

Zurich, Botanical Garden, 14.2.31.

To the Librarian of the Missouri Botanical Garden  
St. Louis.

Dear Sir,

regarding the *Conspectus Florae africae*, published  
by Durand and Schinz, I am obliged to tell you, that  
you possess all that has been published. Immediately  
after the publication of vol. ~~ix~~ one second part  
my friend Durand died and it was impossible for me to  
find another botanist to take up the publication <sup>with me</sup>.

Yours ver. truly

*L. Schinz*

Qk 381  
D 95  
v. 5

CONSPECTUS

FLORÆ AFRICÆ

OU

ÉNUMÉRATION DES PLANTES D'AFRIQUE

PAR

TH. DURAND

Aide-naturaliste au Jardin botanique de l'État,  
à Bruxelles.

ET

HANS SCHINZ

Professeur à l'Université et Directeur du Jardin botanique  
à Zurich.

*All that was published  
here.*

VOLUME V

(Monocotyledoneæ et Gymnospermeæ).

Mo. Bot. Garden,  
1895.

BRUXELLES

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BERLIN

R. FRIEDLÄNDER & SOHN

11, Carlstrasse

PARIS

Paul KLINCKSIECK

52, rue des Ecoles.

M D CCC XCV

CONSPECTUS

F L O R Æ   A F R I C Æ

---

BRUXELLES

IMPRIMERIE CHARLES VANDE WEGHE

12, place de la Vieille-Halle-aux-Blés, 12.

---

CONSPECTUS

FLORÆ AFRICÆ

OU

ÉNUMÉRATION DES PLANTES D'AFRIQUE

PAR

TH. DURAND

Aide-naturaliste au Jardin botanique de l'État,  
à Bruxelles,

ET

HANS SCHINZ

Professeur à l'Université et Directeur du Jardin botanique  
à Zurich.

---

VOLUME V

(Monocotyledoneæ et Gymnospermeæ).

---

Mo. Bot. Garden,  
1895.

BRUXELLES

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BERLIN

R. FRIEDLÄNDER & SOHN

11, Carlstrasse

PARIS

Paul KLINCKSIECK

52, rue des Ecoles.

M D CCC XCV

---

Dates d'impression des différentes parties du volume :

Pages      1 à 142 (1892)  
              143 à 464 (1893)  
              465 à 959 (1894)

---

# MONOCOTYLEDONES

## HYDROCHARIDÆ

Tribus I. — **Hydrilleæ.**

1 **HYDRILLA** *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 6719.

1 **H. verticillata** (*L. f.*). *Casp.* in *Monatsber. Akad. Berl.* (1857) p. 40 ;  
*Benth.* *Fl. Austral.* VI p. 259 ; *Roxb.* *Pl. Coromand.* II t. 164 ;  
*Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* V. p. 659.

*Serpicula* — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 416.

*Hottonia serrata* *Willd.* *Sp. pl.* I (1798) p. 416.

*Vallisneria verticillata* *Roxb.* *Fl. Ind.* III (1832) p. 751.

*Udora* — *Spreng.* *Syst. veg.* I (1825) p. 170 pr. p.

*Hydrilla ovalifolia* *A. Rich.* *Mém. Inst. sc. et arts* (1811) p. 76 pr. p.

*H. Wightii* *Planch.* in *Annal. sc. nat. sér. 3, XI* (1849) p. 79 pr. p. (1)

**Madagascar**, *Hildebr.* 3523, **Maurice.** — **DISTRIB.** : Eur. or., Asie, Australie.

— — var. **brevifolia** *Casp.* in *Pringsh. Jahrb.* I (1858) p. 495 ; *Chatin*  
*Anat. comp.* (1856) p. 22, t. 9 f. 1-3 ; *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*  
**XXIX** (1875) p. 152.

**Afr. centr.** : dans le Nil à 2° de latitude N., *Grant.*

2 **LAGAROSIPHON** *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 6721.

1 **L. cordofanus** *Casp.* in *Pringsh. Jahrb.* I (1858) p. 479 et 504  
t. **XXIX** f. 75-78 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.

*Udora* — *Hochst.* in *Kotschy Pl. Nubic.* (1841) n. 170.

**Afr. centr.-bor.** : **Kordofân.**

2 **L. densus** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* **XXII** (1886) p. 235.

**Madagascar**, *Hildebr.* 3804.

(1) Pour la synonymie complète de cette espèce, voir le *Jahrbücher f. wiss. Bot. de Pringsheim* (loc. cit.)

- 3 **L. madagascariensis** *Casp.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 232; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 235.  
Madagascar, Hildebr. 3422.
- 4 **L. muscoides** *Harv.* in *Hook. Journ. of Bot.* IV (1842) p. 230 t. XXII; *Casp.* in *Pringsh. Jahrb.* I (1858) p. 477 et 504 t. XXIX f. 79-88.  
*Hydrilla Dregeana Presl* in *Abhandl. Böhm. Gesell. d. Wiss.* III (1845) p. 542.  
*H. muscoides Planch.* in *Annal. sc. nat., sér. 3,* XI (1849) p. 79.  
**Afr. austr. : colonie du Cap,** Drège 2276 *b* et *c.*, Zeyher 1732, Harv. 1187.
- — var. **major** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 233.  
**Afr. austr. : colonie du Cap,** Cooper 17, **Transvaal,** Rehm. 6559, 6678.
- 5 **L. nyassæ** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 234.  
**Afr. austro.-or. : lac Nyassa.**
- 6 **L. rubellus** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 234.  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 6472.
- 7 **L. Schweinfurthii** *Casp.* in *Bot. Zeit.* (1870) p. 88.  
**Afr. centr. : pays des Djur et des Bongo,** Schweinf. 2158, 2452.
- 8 **L. Steudneri** *Casp.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 200 t. IV.  
**Afr. or. : Abyssinie.**

Tribus II. — **Vallisnerieæ.**3 **VALLISNERIA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 6722.

- 1 **V. alternifolia** *Roxb.* *Fl. Ind.* III (1832) p. 750; *Wight* in *Hook. Bot. Misc.* II p. 344, t. XI n° 7.  
*Nechamandra* — *Thw. Enum. pl. Zeyl.* (1864) p. 332.  
*N. Roxburghii Planch.* in *Ann. sc. nat., sér. 3,* XI (1849), p. 78.  
*Lagarosiphon* — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 451;  
*Hook f. Fl. Brit. Ind.* V. p. 659.  
**Afr. or. : Socotra,** Boivin 1064 (introd.?). — **DISTRIB. : Asie trop.**
- 2 **V. spiralis** *L.* *Sp. pl. ed. I* (1753) p. 4045; *A. Rich. Mém. Inst. sc. et arts* (1811) t. 3; *Rehb. Icon. fl. Germ.* VII t. 60; *Benth. Fl. Austral.* VI p. 239; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* V p. 660.  
*Physkium natans Lour.* *Fl. Cochinch.* (1793) p. 814.  
*Vallisneria nana R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 345.  
*V. spiraloïdes Roxb. Flor. Ind.* III (1832) p. 750.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Lagos.** — **DISTRIB.** Rég. chaudes des deux hémisphères et Amér. temp.; Eur. mérid., France (Seine).
- — forma **æthiopica** *Nob.*  
*V. æthiopica Fenzl* in *Kotschy Pl. Nubic.* (1837-38) n. 284 et in *Flora* (1844) p. 311; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 236.  
**Afr. centr.-bor. : Senaar, Bahr el-Abiad.**



**V. spiralis** *L.* forma **numidica** *Nob.*

*V. numidica* *Pomel*, *Nouv. mat. fl. Atlant.* (1874) p. 386.

**Afr. bor. : Algérie.**

4 **BLYXA** *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6723.

- 1 **B. Auberti** *L. C. Rich.* in *Mém. Inst. sc. et arts* (1811) p. 62 t. 4; *Gürke et Aschers.* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf.* (Hydrocharitaceæ) p. 253.

*Diplosiphon oryzetorum* *Dene* in *Jacquemont Voy. dans l'Inde* IV (1844) p. 166 t. 167.

*Blyxa* — *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* V. (1888) p. 661.

**Madagascar.** — **DISTRIB.** Asie trop., ? Australie.

- 2 **B. octandra** (*Roxb.*) *Planch.* ex *Thw.* *Enum. pl. Zeylan.* (1864) p. 332; *Gürke et Aschers.* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf.* (Hydrocharitaceæ) p. 253, fig. 50.

*Vallisneria* — *Roxb. Pl. Corom.* II (1798) p. 34. t. 165.

*Blyxa Roxburghii* *L. C. Rich.* in *Mém. Inst. sc. et arts* (1811) p. 63, t. 5; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 236; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* V. p. 660.

*B. graminea* *Thou.* in *Herb. Willd.* ex *Steud.* *Nom. Bot.* ed. II (1840) p. 212.

**Madagascar,** *Hildebr.* 2805, 3443. — **DISTRIB.** Asie trop., Australie.

- 3 **B. radicans** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 236.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

Tribus III. — **Stratiotieæ.**5 **HYDROCHARIS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 6726.

- \* **H. Morsus-Ranæ** *L.* *Sp. pl.* ed. I (1753) p. 1036; *Rchb. Icon. fl. Germ.* VII t. 62; *Engl. Bot.* t. 808; *Dietr. Fl. Boruss.* t. 60, etc.

« In **Madagascaria** verisimiliter inquilina » (*Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 453) (1). — **DISTRIB.** Eur., Asie bor. et or., Java (Australie, indig. ?).

6 **OTTELIA** *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 6727.

- 1 **O. alismoides** *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 400; *L. C. Rich.* in *Mém. Inst. sc. et arts* (1811) t. 7; *Bot. Mag.* (1809) t. 1201.

*Stratiotes* — *L. Sp. pl.* ed. I (1753) p. 535; *Sm. Exot. Bot.* t. 15.

*Damasonium indicum* *Willd.* *Sp. pl.* II (1799) p. 276.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. centr.-bor. : Nubie, Sahara or., Kordofân.** — **DISTRIB.** Chine, Japon, Bornéo, Timor, Philippines, Australie.

(1) C'est peut-être la forme appelée *H. asiatica* *Miq.*

- 2 *O. lancifolia* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 280 t. 95; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII p. 238; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.  
*Boottia* — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 454.  
**Afr. or. : Abyssinie** (Grant) (1).  
**Afr. austro-or. : bassin du Zambèse.**  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 6466.
- — var. *fluitans* *Ridl.* loc. cit. XXII (1886) p. 238.  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 6468.
- 3 *O. plantaginea* *Welw.* mss. ex *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 238.  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 6469.
- 4 *O. ulvæfolia* (*Planch.*) *Buchenau* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 263; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 238.  
*Damasonium* — *Planch.* in Ann. sc. nat., sér. 3, XI (1849) p. 81.  
**Madagascar,** Lyall 149, Baron 900, Hildebr. 3803.
- 5 *O. vesiculata* *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 237.  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 6497.

7 **BOOTTIA** *Wall.* — *Th. Dur.* Index. n. 6728.

- 1 *B. abyssinica* *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 239.  
**Afr. or. : Abyssinie,** Schimp. 1452.
- 2 *B. cordata* *Wallich* Pl. Asiat. rar. I (1830) p. 51, t. 65.; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 662; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 240.  
**Madagascar,** Forbes II. — **DISTRIB.** Asie trop. (Birmanie).
- 3 *B. crassifolia* *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 239.  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 6470.
- 4 *B. exserta* *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 240 t. XIII.  
**Madagascar,** Forbes 2.  
**Afr. austro-or. : bassins du Chiré et du Zambèse.**
- 5 *B. Rohrbachiana* *Aschers.* et *Gürke* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) (1889) p. 256.  
**Afr. centr.-bor. : Bahr el-Ghazal.**
- 6 *B. scabra* *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 454.  
*Ottelia* — *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 151.  
**Afr. centr.-bor. : Mogren el-Bahr, Bahr el-Ghazal,** Schweinf. 1121.
- 7 *B. Schinziana* *Aschers.* et *Gürke* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) (1889) p. 256.  
**Afr. austro-occ. : pays des Ambo.**

(1) M. Ridley croit que les exemplaires de Grant appartiennent au genre *Boottia* et ont des affinités avec le *B. abyssinica* *Ridl.*

Tribus IV. — **Thalassieæ.**8 **ENALUS** *L. C. Rich.* (1). — *Th. Dur.* Index. n. 6730.

- 1 **E. acoroides** (*L. f.*) *Steud.* Nom. Bot., ed. II (1840) p. 554; *Boiss.* Fl. Or. V p. 6; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 663.

*Stratiotes* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 268.

*Enhalus Koenigii* *L. C. Rich.* in Mém. Inst. sc. et arts (1811) p. 64.

*E. marinus* *Griff.* Pl. Asiat. rar. (1830) p. 178.

**Nossibé**, Hildebr. 3209, **Mer Rouge**. — **DISTRIB.** Océan Indien, Océan Pacifique.

9 **THALASSIA** *Soland.* — *Th. Dur.* Index. n. 6731.

- 1 **T. Hemprichii** (*Ehrbg*) *Aschers.* in *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 7.

*Schizotheca* — *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823) t. XI, 1 (ined.) et in Act. Berl. Acad. I (1832) p. 426; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 194, 246 et 293; *Aschers.* in *Linnaea* XXXV (1867) p. 159.

*Phucagrostis rotundata* *Ehrbg* et *Hempr.* in *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823) t. XI, 2 (ined.).

**Afr. or.** : **Mer Rouge**, **Abyssinie**, **Zanzibar**, ? **Nubie**. — **DISTRIB.** Océan Indien, Océan Pacifique.

10 **HALOPHILA** *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6732.

- 1 **H. ovalis** (*R. Br.*) *Hook. f.* Fl. Tasman. II (1860) p. 45; *Balf. f.* in Trans. bot. Soc. Edinb. XIII (1878) p. 336.

*Caulinia*? — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 339.

*Kenera*? — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.

*Halophila ovata* *Gaudich.* in *Freycin.* Voy. bot. (1826) p. 429 t. 40 f. 1; *Aschers.* in Sitzungsber. Gesell. Naturf. Freunde Berl. (1866) p. 22.

*Barkania punctata* *Ehrbg* et *Hempr.* in *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823) t. V. I (ined.)

*Halophila madagascariensis* *Steud.* Nom. Bot. ed. II (1841) p. 720.

*H. Kotschyana* *Fenzl* mss. ex *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 2.

*Lemnopsis major* *Zoll.* Syst. Verz. Ind. Archip. Pfl. (1852) p. 75.

**Mer Rouge**, **Seychelles**, **Rodriguez**, **Maurice**, **Nossibé**, **Madagascar**. — **DISTRIB.** Océan Indien, Océan Pacifique.

- 2 **H. stipulacea** (*Forsk.*) *Aschers.* in Sitzungsber. Gesell. Naturf. Freunde Berl. (1867) p. 21 et in Bot. Zeit. XXV (1867) p. 95; *Balf. f.* in Trans. bot. Soc. Edinb. XIII (1878) p. 336.

*Zostera* — *Forsk.* Fl. Æg.-Arab. (1775) p. CXX et 158.

*Thalassia stipulacea* *Kæn.* in *Kæn.* et *Sims* Ann. of Bot. II (1806) p. 97.

*Caulinia*? *spinulosa* *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 339.

*Zostera bullata* *Delile* Ill. fl. Ægypt. (1813) p. 145 t. 53 f. 6.

(1) M. Ascherson soutient que ce nom doit s'écrire *Enalus* et non *Enhalus* (Cf. *Aschers.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Hydrocharitaceæ) p. 254).

- Kerneria*? *spinulosa* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.  
*Barkania bullata* *Ehrbg* et *Hempr.* in *Ehrbg* Symb. phys. (bot.) (1823 t. V. 2 (ined.) et in Act. Berl. Acad. I (1832) p. 429.  
*Thalassia vaginata* « *Koen.* » Mus. Paris (1837) in Herb. *Kunth* ex *Aschers.* in *Linnæa* XXXV (1867) p. 172.  
*T. bullata* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 120.  
*Barkania stipulacea* *Zanardini* in Mem. Inst. Venet. VII (1857) p. 225.  
**Mer Rouge, Maurice, Madagascar, Rodriguez, Nossibé,** Kotschy 412, Schimp. 1001, Lamu,  
**Afr. austr. : ? Cap de Bonne Espérance.**

## BURMANNIACEÆ

### 1 BURMANNIA L. — *Th. Dur.* Index. n. 6733.

- 1 **B. candida** (*Bl.*) *Griff.* mss. ex *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V (1888) p. 667.  
*Gonyanthes*? — *Bl.* Enum. pl. Javæ (1830) p. 29; *Miers* in Trans. Linn. Soc. XVIII (1873) p. 537.  
**Madagascar.** — **DISTRIB.** Inde. or., Siam, Cochinchine.
- 2 **B. capensis** *Mart.* Nov. gen. et sp. I (1824) p. 12; *D. Dietr.* Syn. pl. I p. 162; *Harv.* Gen. S.-Afr. pl., ed. 2 p. 370.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 3 **B. cœlestis** *D. Don* Prodr. fl. Nepal. (1825) p. 44; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 665; *Royle* Illustr. bot. Himal. p. 373 t. 91.  
*Cryptonema* — *Turez.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1848) I p. 590.  
**Maurice.** — **DISTRIB.** Asie trop., Australie. bor.  
*Obs.* C'est sur l'autorité de M. J. Hooker (loc. cit.) que nous indiquons cette espèce en Afrique.
- 4 **B. madagascariensis** *Mart.* Nov. gen. et sp. I (1824) p. 12; *D. Dietr.* Syn. pl. I p. 162; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1888) p. 268.  
*Maburnia* *Thou.* Gen. nov. Madag. (1806) p. 4.  
**Madagascar,** Baron 1049, 1561, Gerrard 101.
- 5 **B. paniculata** *Willd.* mss. ex *Schultes* Syst. veg. VII, pars 2 (1830) p. LXXIV; *D. Dietr.* Syn. pl. I p. 163.  
**Madagascar.**

### 2 GYMNOSIPHON *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6735.

Dans le Gen. pl. (III p. 458). Bentham dit que ce genre comprend douze espèces, dont une originaire de l'Afrique tropicale.

M. le Dr Stapf, à qui nous avons demandé des renseignements à ce sujet, nous écrit : « Dans l'Index; M. Jackson n'a pas d'espèce africaine, mais dans l'Herbier de Kew, je trouve une espèce récoltée dans le Gabon, par Soyaux (Pl. Afr. occ. n. 165) et déterminée par M. Oliver, in sched. sous le nom de *Gymnosiphon* (*Dictyostegia longistyla*?) »

3 **DICTYOSTEGIA** *Miers.* — *Th. Dur.* Index. n. 6736.

- 1
- D. longistyla**
- Benth.*
- in
- Hook. Nig. Fl.*
- (1849) p. 258.

Afr. occ. : Haute-Guinée.

## ORCHIDEÆ

Tribus I. — **Epidendreae.**1 **MICROSTYLIS** *Nutt.* — *Th. Dur.* Index. n. 6754.

- 1
- M. cardiophylla**
- Rchb. f.*
- in
- Flora*
- (1885) p. 543;
- Ridl.*
- in
- Journ. Linn. Soc. XXIV*
- (1888) p. 346.

Comores, Humblot 437.

- 2
- M. stelidostachya**
- Rchb. f.*
- Otia Hamb.*
- II (1881) p. 118;
- Ridl.*
- in
- Journ. Linn. Soc. XXIV*
- (1888) p. 347

Afr. occ. : Ilha do Principe, Mann 1151.

2 **ORESTIA** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XXIV* (1887) p. 197.

- 1
- O. elegans**
- Ridl.*
- loc. cit. (1887) p. 198 t. VI;
- Rolfe*
- in
- Bol. Soc. Brot.*
- V (1887) p. 201; IX (1891) p. 138.

Afr. occ. : São-Thomé.

3 **OBERONIA** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6755.

- 1
- O. equitans**
- (
- Thou.*
- )
- Mutel*
- Mém. orch. nouv. ou peu conn.*
- in
- Mém. Soc. centr. agric.*
- (1835-36), extr. p. 8.

Epidendrum — *Forst. Fl. insul. austr. prodr.* (1786) p. 60.Cymbidium — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 91.Malaxis — *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 379.Pleurothallis disticha *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 55 t. 8 f. 1; *Boj. Hort. Maur.* p. 319; *Mém. Soc. hist. nat. Par.* IV (1828) t. 8.Oberonia brevifolia *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1830) p. 16 et *Fol. Orch.* p. 6; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 341; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1885) p. 457.Malaxis — *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 215; *Otia Hamb.* II p. 73.

Comores, Hildebr. 1709, Maurice, Réunion, Madagascar, ?Rodriguez. —

DISTRIB. Iles de la Société.

Obs. M. Rolfe (*Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 138) dit qu'une espèce de ce genre a été découverte à São-Thomé.

4 LIPARIS *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 6756 (1).

- 1 **L. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 281; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 265.

*Sturmia* — *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III (1852) p. 527.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 2 **L. bicornis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 458; XXII (1886) p. 260.

**Madagascar,** Hildebr. 3849. Elliot 2004.

- 3 **L. Bowkeri** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 7 t. 109; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 270.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 4 **L. cæspitosa** *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882 et Gen. et sp. Orch. p. 32; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 53; *Boj.* Hort. Maur. p. 321; *S. Moore* in *Baker* Fl. of Maur. p. 342; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 458; XXII (1886) p. 290.

*Malaxis* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 89.

*M. angustifolia* *Bl.* Bijdr. Fl. Ned. Ind. (1825) p. 393.

*Liparis* — *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) p. 31.

**Madagascar, Maurice, Réunion.** — **DISTRIB.** Sumatra, Java.

- 5 **L. capensis** *Lindl.* in Ann. of nat. hist. II (1840) 314; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 103 t. 22 f. 1-3; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 272; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 187.

*Sturmia* — *Sondl.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 71.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Zeyher 3887, Bolus et Mac Owan 151.

**Afr. occ. : Kameroun** (Mann ex Hook f. in Journ. Linn. Soc. VII p. 218).

- 6 **L. connata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 462; XXII (1886) p. 270.

**Madagascar.**

- 7 **L. disticha** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 54; *Boj.* Hort. Maur. p. 321; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 292; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 706.

*Malaxis* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 88.

*Cestichis* — *Pfitz.* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchidæe (1889) p. 131.

*Stelis micrantha* *Sieb.* Herb. Maur. II (1822-23) n. 168.

*Malaxis mucronata* *Bl.* Bijdr. fl. Ned. Ind. (1825) p. 391.

*Liparis* — *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) p. 32.

*L. gregaria* *Lindl.* l. c. (1830) p. 33; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 342.

**Maurice, Réunion.** — **DISTRIB.** Ceylan, Moulmein, Philippines, Timor.

(1) H. N. Ridley. A monograph of the genus *Liparis* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) pp. 244-297.

- 8 **L. flavescens** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882 et Gen. et sp. Orch. (1830) p. 29; *Boj.* Hort. Maur. p. 320; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. p. 51; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 342; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 460; XXII (1886) p. 271; XXV (1889) p. 490.  
 Malaxis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 25.  
**Madagascar, Maurice, Seychelles, Réunion.**
- 9 **L. Gerrardi** *Rehb. f.* in Flora (1867) p. 118; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 275; *Bolus* in id. XXV (1889) p. 181.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 10 **L. gracilis** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138 (juin 1892).  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 11 **L. guineensis** *Lindl.* in Bot. Reg. (1834) t. 1671; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 261; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 236; IX (1891) p. 136.  
**Afr. occ.-bor : Sierra Leone.**  
**Afr. occ. : Ilha do Principe, Barter 1980, Kameroun.**
- 12 **L. Guingangæ** *Rehb. f.* in Flora (1867) p. 103; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 274.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 723.**
- 13 **L. longicaulis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 461; XXII (1886) p. 120 et 270.  
**Madagascar, Hildebr. 3979.**
- 14 **L. longipetala** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 459; XXII (1886) p. 275.  
**Madagascar, Hildebr. 3980.**
- 15 **L. lutea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 458; XXII (1886) p. 274.  
**Madagascar.**
- 16 **L. ochracea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 461; XXII (1886) p. 270.  
**Madagascar.**
- 17 **L. ornithorrhynchos** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 460; XXII (1886) p. 270.  
**Madagascar, Hildebr. 4049, Elliot 2065.**
- 18 **L. parva** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 462; XXII (1886) p. 275.  
**Madagascar.**
- 19 **L. polycardia** *Rehb. f.* in Flora (1885) p. 543; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 271; *Bolus* in id. XXV (1889) p. 181.  
 “ **Afr. austro-or.** ” (sine loco speciali).

- 20 **L. puncticulata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 119 et p. 270.  
Madagascar, Baron 4334.
- 21 **L. purpurascens** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1825) sub t. 882 et Gen. et sp. Orch. p. 27; *Boj.* Hort. Maur. p. 320; *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. p. 53; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 279; Malaxis — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 26 et 27.  
Ophrys Salassia Herb. *Commers.* ex *A. Rich.* loc. cit. (1828) p. 53.  
Maurice, Réunion, ? Comores.
- 22 **L. xanthina** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 275.  
Madagascar.
- 23 **L. Welwitschii** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 280.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 660.

§ **BULBOPHYLLUM** *Thou.* (*Bolbophyllum* *Auct.*) —  
*Th. Dur.* Index. n. 6767.

- 1 **B. andongense** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 2 **B. apetalum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 127.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 72, Kameroun.
- 3 **B. approximatum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 117.  
Madagascar, Baron 4128.
- 4 **B. aurantiacum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 219.  
Afr. occ. : Kameroun, Braun 62.
- 5 **B. barbigerum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXIII (1837) t. 1942; Bot. Mag. (1861) t. 5288; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 252; *Veitch* Man. Orch. pl., fasc. III p. 94 cum xylogr.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 6 **B. Baronii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 463.  
Madagascar, Hildebr. 3728, Baron 714, 1176, Elliot 1763, 1827.
- 7 **B. bifarium** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 219.  
Afr. occ. : Kameroun.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 8 **B. Braunii** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 154.  
Afr. occ. : Kameroun, Braun 81.
- 9 **B. cæspitosum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 102; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 55; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 346.  
Maurice, Réunion.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.



- 10 **B. calamarium** *Lindl.* in Bot. Reg. XXIX (1843) misc. 109; Bot. Mag. (1843) t. 4088; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 252.  
Afr. occ.: **Bas-Niger**, Barter 1482, **Kameroun**.
- 11 **B. clavatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 99; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. p. 61; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 55.  
**Maurice**.
- 12 **B. cochleatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 125.  
Afr. occ.: **Fernando-Po**, Mann 643.
- 13 **B. cocoinum** *Batem.* ex *Lindl.* in Bot. Reg. XXIII (1837) t. 1964; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 255.  
Afr. occ.-bor.: **Sierra-Leone**.  
Afr. occ.: **Kameroun**.
- 14 **B. comatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.  
Afr. occ.: **Fernando-Po**, Mann 642.
- 15 **B. Commersonii** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 96; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52.  
**Réunion**.
- 16 **B. conchidioides** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 117.  
**Madagascar**, Baron 4471.
- 17 **B. conitum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 99.  
**Maurice**.  
*Obs.* Lindley (Gen. and sp. Orch. p. 55) réunit cette espèce au *B. clavatum* *Thou.*
- 18 **B. coriophorum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 119.  
**Comores**, Humblot 337.
- 19 **B. coriscense** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 118.  
Afr. occ.: **baie de Corisco**, Mann 1883.
- 20 **B. densum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 107; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. p. 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 347.  
**Maurice**.
- 21 **B. denticulatum** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 197.  
Afr. occ.-bor.: **Sierra-Leone**.
- 22 **B. distans** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 125.  
Afr. occ.: **Bas-Niger**, Mann 525.
- 23 **B. elaidum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 127.  
Afr. occ.: **Bas-Niger**, Barter 73, 1841.
- 24 **B. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 51.  
**Madagascar**.
- 25 **B. erectum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 95; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 53; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 464.  
**Madagascar**.

- 26 **B. falcipetalum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 526.
- 27 **B. flavidum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1840) misc. 193; *Rehb. f.*  
in *Walp. Annal.* VI p. 257.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 28 **B. fuscum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXV (1839) misc. 3; *Rehb. f.* in  
*Walp. Annal.* VI p. 256.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 29 **B. gabonis** *Lind. et Rehb. f.* in Flora (1865) p. 183.  
Afr. occ. : Gabonie.
- 30 **B. gracile** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 100; *Lindl. Gen. and sp.*  
Orch. p. 52; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 118.  
Madagascar, Baron 4129, Maurice.
- 31 **B. gravidum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 126.  
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 650.
- 32 **B. Herminiostachys** *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 254.  
Taurostalix — *Rehb. f.* in Bot. Zeit. (1852) p. 933.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 33 **B. Hildebrandtii** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 74.  
Madagascar, Hildebr. 2988 a.
- 34 **B. Humblotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 50.  
Madagascar, Humblot 378, Elliot 2771.
- 35 **B. imbricatum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVII (1841) misc. 65;  
*Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 249.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 36 **B. inæquale** *Rehb. f.* in Flora (1886) p. 553.  
Afr. occ. : Gabonie.
- 37 **B. incurvum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822), t. 94; *A. Rich. Orch.*  
îles Fr. et Bourb. p. 64; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 52; *Balf. f.*  
Bot. of Rodrig. p. 70.  
Maurice, Réunion, Rodriguez.
- 38 **B. intertextum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 127.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 527.
- 39 **B. lupulinum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 126.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 783.
- 40 **B. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864), p. 218.  
Afr. occ. : Kameroun.
- 41 **B. megalonix** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 74.  
Comores, Hildebr. 1707.
- 42 **B. micropetalum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1861) p. 127.  
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 644.

- 43 **B. minutum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 109; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885), p. 463.  
Madagascar.
- 44 **B. Molossus** *Rehb. f.* in Flora (1888) p. 155.  
Madagascar.
- 45 **B. monticolum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 219.  
Afr. occ. : Kameroun.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 46 **B. multiflorum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 463.  
Madagascar.
- 47 ? **B. nigripetalum** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 197.  
« It is said to have been imported from the west coast of Africa » (Rolfe).
- 48 **B. nutans** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 106; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 345; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 254; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 463.  
Madagascar, Maurice, Réunion.
- 49 **B. occlusum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 465.  
Madagascar, Hildebr. 3985.
- 50 **B. occultum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 92 et 93; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64.  
Dendrochilum — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 34.  
Maurice, Réunion.
- 51 **B. Ophiuchus** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 118.  
Madagascar, Baron 4468.
- 52 **B. oreonastes** *Rehb f.* Otia Hamb. II (1881) p. 118.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 2122.
- 53 **B. pavimentatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 128.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 519; Kameroun, Braun 66.
- 54 **B. pendulum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 103; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 65; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 52; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 347.  
Maurice.
- 55 **B. Pervillei** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 51.  
Nossibé, Pervillé 136, Humblot 380.
- 56 **B. Pipio** *Rehb. f.* in Linnæa XLI (1876) p. 92 et Xen. Orchid. III pars 2 (1881), t. 219.  
Seychelles.  
Afr. occ. : Kameroun.
- 57 **B. prismaticum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 108; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 72, t. 8 f. 3.  
Lyraea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 46.  
Maurice, Réunion.

- 58 **B. ? pumilum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 54.  
*Dendrobium* — *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 523.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 59 **B. pusillum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 101; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. p. 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 55; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 347.  
**Maurice.**
- 60 **B. Quintasii** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138 (juin 1892).  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 61 **B. recurvum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 53; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 138.  
*Tribrachia pendula* *Lindl.* in Bot. Reg. (1826) t. 963 et Collect. Bot. t. 41 A.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : São-Thomé.** — **DISTRIB.** Guyane (*Rchb. f.*)
- 62 **B. resupinatum** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 198.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 63 **B. rhizophoræ** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 125.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 2118.**
- 64 **B. rupicola** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 697.**
- 65 **B. saltatorium** *Lindl.* in Bot. Reg. (1837) t. 1970.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 66 **B. sechellarum** *Rchb. f.* in Linnæa XLI (1876) p. 93; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 345; *Rchb. f.* Xen. Orchid. III (1878) t. 207.  
**Seychelles.**
- 67 **B. ? serpens** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 57.  
*Dendrobium reptans* *Sw.* in Acta Acad. Holm. (1800) p. 247; *Pers.* Syn. pl. II p. 523.  
*Cymbidium* — *Sw.* in N. Acta Acad. Upsal. VI p. 71.  
**Maurice.**
- 68 **B. strobiliferum** *Kraenzl.* in Mittheil. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 155.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 69 **B. tenuicaule** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 126.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 648.**
- 70 **B. tetragonum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 53.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 71 **B. Thompsonii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 464.  
**Madagascar.**

- 72 **B. variegatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 107; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 51.

*B. nutans* *A. Rich.* (non *Thou.*) loc. cit. (1828) p. 63, t. 8.

**Maurice, Réunion.**

6 **CIRRHOPE TALUM** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6769.

- 1 **C. umbellatum** (*Forst.*) *Hook et Arn.* Bot. Beech. Voy. (1841) p. 71 (excl. cit. *Reinw.*)

*Epidendrum* — *Forst.* Fl. insul. austr. prod. (1786) p. 321.

*Cymbidium* — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 723.

*Bulbophyllum longiflorum* *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 97. (*Guillem.* in *Annal. sc. nat.* VII (1839) p. 179; *Rehb. f.* in *Walp.* *Annal.* VI p. 260; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 346, pr. p.)

*Cirrhopetalum Thouarsii* *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1824) sub t. 832 et *Gen. and sp. Orch.* p. 58 pr. p. (non *Bot. Reg.* (1838) t. 11, nec *Bot. Mag* (1846) t. 4237); *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 465 pr. p.; *Rolfe* in *Gard. Chron.*, ser. 3, X (1891) p. 69; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1892) t. 7214.

**Madagascar, Maurice, Réunion.** — **DISTRIB.** : Tahiti, Fiji, îles de la Société, Luçon.

7 **MEGACLINIUM** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6770.

- 1 **M. Bufo** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXVII (1841) misc. 82.

*Bulbophyllum* — *Rehb. f.* in *Walp.* *Annal.* VI (1861) p. 258.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

- 2 **M. Clarkei** *Rolfe* in *Bull. misc. inform. Kew* (1891) p. 198.

«**Afr. trop.-occ.**» (sine loco speciali).

- 3 ? **M. colubrinum** *Rehb. f.* in *Bonplandia* III (1855) p. 223.

*Bulbophyllum* — *Rehb. f.* in *Walp.* *Annal.* VI (1861) p. 257.

Le pays d'origine n'en est pas connu, mais nous croyons que cette espèce est bien africaine.

- 4 **M. falcatum** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1830) p. 46 et *Bot. Reg.* (1826) t. 989; *Ch. Morr.* in *Nouv. mém. Acad. Brux.* XV (1842) t. 0; *Rehb. f.* in *Walp.* *Annal.* I p. 775; *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 198.

*Bulbophyllum* — *Rehb. f.* loc. cit. VI (1861) p. 258.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Guinée.**

**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 5 ? **M. leucorrhachis** *Rolfe* in *Bull. misc. inform. Kew* (1891) p. 198.

«Nothing is recorded of its habitat, but no doubt it is a native of some part of Africa.» (*Rolfe*).

- 6 **M. maximum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1830) p. 47; Bot. Reg. (1837) t. 1959; Bot. Mag. (1844) t. 4028.  
Bulbophyllum — *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 259.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 7 **M. melanorrhachis** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, IV (1875) p. 162.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 8 **M. Melleri** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1871) sub t. 5936.  
Bulbophyllum — *Rehb. f.* in *Flora* (1878) p. 78.  
**Afr. austro-or. : bassin du Zambèse.**
- 9 **M. oxyodon** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, IV (1888) p. 91.  
**Madagascar.**
- 10 **M. oxypterum** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1839) misc. 10 et in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 128.  
Bulbophyllum — *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 258.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Ilha do Principe, Barter 2026**
- 11 **M. purpuratum** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 128; *Bot. Mag.* (1871) t. 5936.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1854.**
- 12 **M. Sandersoni** *Oliv.* in *Bot. Mag.* (1871) sub t. 5936.  
Bulbophyllum — *Rehb. f.* in *Flora* (1878) p. 78; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 181.  
**Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 898.**
- 13 **M. scaberulum** *Rolfe* in *Gard. Chron.*, ser. 3, IV (1888) p. 6.  
Bulbophyllum — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 181.  
**Afr. austro-occ. : pays des Pondo.**
- 14 **M. tentaculigerum** (*Rehb. f.*) *Nob.*  
Bulbophyllum — *Rehb. f.* in *Flora* (1878) p. 77.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 15 **M. velutinum** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1847) sub t. 32 in adnot.  
Bulbophyllum — *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 258.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Guinée.**

## 8 PACHYSTOMA *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6783.

- 1 **P. Thomsonianum** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XII (1879) p. 582 et 625 cum xylogr. 102 et 103 et *Xen. Orch.* III (1878) p. 35 t. 213; *Bot. Mag.* (1880) t. 6471; *Williams Orch. Alb.* V (1886) t. 220; *Veitch Man. Orchid. pl.* VI p. 4 cum xylogr.  
**Afr. occ. : Kameroun, Braun 72, Vieux-Calabar.**

9 PHAJUS *Lour.* — *Th. Dur.* Index, n. 6786.

- 1 **P. Humblotii** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XIV (1880) p. 812; XXVI (1886) p. 176 cum xylogr.; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 466; *Veitch Man. Orch. pl.* VI p. 12 cum xylogr.; *Reichenbachia* t. 17; *Lindenia* VI (1890) t. 254.  
Madagascar, Hildebr. 3984.
- 2 **P. Mannii** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 118.  
Afr. occ. : Sierra de Crystal, Mann 1624.
- 3 **P. pulchellus** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 254.  
Madagascar.
- 4 **P. stuppeus** *Bl.* *Fl. Jav. (Orchid.)* (1858) p. 14.  
Réunion.
- 5 **P. tetragonus** (*Thou.*) *Rehb. f.* in *Bonplandia* III (1855) p. 221 et in *Walp. Annal.* VI p. 458; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 348.  
Epidendrum — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822), t. 34.  
Broughtonia — *R. Br.* in *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 734.  
Limodorum — *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 47, t. 7 fig. 4.  
Pesomeria — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIV (1838) misc. 6; *Bot. Mag.* (1849) t. 4142.  
Maurice, Seychelles.
- 6 **P. tuberculatus** (*Thou.*) *Bl.* in *Mus. Bot. Lugd.-Bat.* II (1856) p. 181 et *Fl. Jav. (Orchid.)* p. 13 t. II B.; *Gard. Chron.*, ser. 2, XVIII (1881) p. 341, cum xylogr. 67; *Williams Orch. Alb.* II (1883) t. 91; *The Garden* XXVI (1884) t. 449; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 466.  
Limodorum — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 31.  
Bletia — *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 744; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 123.  
Madagascar.
- 7 **P. villosus** (*Thou.*) *Rehb. f.* mss. ex *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 348.  
Limodorum — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 32.  
Bletia — *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 42; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 123.  
*Calanthe inaperta* *Ayres* mss. ex *Trimen* in *Journ. of Bot.* (1876) p. 290.  
Maurice.
- — var. **longibracteatus** *S. Moore*, loc. cit. (1877) p. 349.  
*Bletia lancifolia* *Ayres* mss. ex *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 349.

? **AGROSTOPHYLLUM** *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6795.

? **A.** sp. n. *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 263.

**Madagascar, Seychelles.**

« A small genus found in India, the Malayan Peninsula and Archipelago and the Pacific Islands; the following species, its western outlier, can be but partially described, owing to the absence of specimens in flower.»

(*S. Moore* l. c.)

10 **CALANTHE** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 6803.

1 **C. corymbosa** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 129; *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 139.

**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 392, São-Thomé.**

2 **C. natalensis** *Rehb. f.* in *Bonplandia* IV (1856) p. 522; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1885) p. 65; XXV (1889) p. 181; *Bot. Mag.* (1885) t. 6844.

*C. sylvatica* *Hemsl.* (non *Lindl.*) in *Gard. Chron.*, ser. 2, XIX (1883) p. 636.

*C.* — *Lindl.* var. *natalensis* *Rehb. f.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 374 et in *Walp. Annal.* I p. 793; *Lindl. Fol. Orch. (Calanthe)* p. 5.

**Afr. austr. et austro-or.: de la Cafrerie brit. à Natal, Bolus 6101, d'Urban 108, Sanderson 1003, 1047.**

3 **C. sylvatica** (*Thou.*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 250 et *Fol. Orch. (Calanthe)* p. 5; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 914 et in *Flora* (1885) p. 541; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 363; *Ridl.* in *Journ. Linn.* XXI (1885) p. 466.

*Centrosis* — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 35 et 36.

*Bletia* — *Boj. Hort. Maur.* (1837) p. 318.

*Centrosia Auberti* *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 45 t. 7 f. 3.

**Afr. austr.** (sine loco spec.) (*Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 466.)

**Madagascar, Elliot 2357, Maurice, Sieber 170, Seychelles, Humblot 418, 601, Réunion.**

11 **EULOPHIA** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 6832.

1 **E. abyssinica** (*Hochst.*) *Rehb. f.* in *Linnæa* XXII (1849) p. 866 et in *Walp. Annal.* III p. 551; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 187.

*Orthochilus* — *Hochst.* in *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 284 t. 32.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. III n. 1700, 1636.**

2 **E. adenoglossa** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 66.

*Cymbidium* — *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 134.

**Afr. occ. : Bas-Niger.**



- 3 **E. alismatophylla** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 543; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 184.  
Afr. austro-or. (sine loco speciali).
- 4 **E. aloifolia** *Welw. mss. ex Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 104.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 857.
- 5 **E. Antunesii** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* VII (1889) p. 236.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 6 **E. articulata** (*Schumacher*) *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 181.  
*Limodorum* — *Schumacher Beskr. Guin. pl.* (1827) p. 399.  
Afr. occ. : Guinée.
- 7 **E. baginsensis** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 66.  
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. sect. II n. 24.
- 8 **E. barbata** (*Thunb.*) *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 720; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 184; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 182.  
*Limodorum* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 4 et *Fl. Capens.* p. 29.  
*Serapias capensis* *L. Mant. pl.* (1771) p. 293 (non *Satyrium capense* *L.* = *Eul. capensis* *Bolus*).  
*Eulophia ovalis* *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 202;  
*Sond. in Linnæa* XIX (1847) p. 74; *Rehb. f. in Walp. Annal.* VI p. 46.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 9 **E. bella** *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 3, VI (1889) p. 214;  
*Rolfe* in *Bull. mis. inform. Kew.* (1890) p. 45.  
Afr. centr.-austr. : Zambèse.
- 10 **E. beravensis** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 74; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 470.  
Madagascar, Hildebr. 3055.
- 11 **E. bicolor** *Rehb. f. et Steud.* (mss. 1853) in *Flora* (1865) p. 186;  
*Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1884) p. 184.  
Afr. austro-or. : Transvaal.
- 12 **E. Buchanani** (*Rehb. f.*) *Nob.*  
*Cymbidium* — *Rehb. f. in Flora* (1881) p. 329 et in *Gard. Chron.* ser. 2, XXIV (1885) p. 231.  
*Eulophia Reichenbachiana* *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 185.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : Orange, Gri-Koua.
- 13 **E. caffra** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 186; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 184.  
Afr. austr. : pays des Zoulou.
- 14 **E. callichroma** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 116 et in *Gard. Chron.*, ser. 3, VI (1889) p. 298; *Rolfe* in *Bull. misc. inform. Kew* (1890) p. 45.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

- 15 **E. capensis** (*L.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 336.  
*Satyrium capense* *L.* Amœn. acad. VII (1763) p. 110.  
*S. aculeatum et pedicellatum* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 402.  
*Serapias* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.  
*Eulophia* — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720; *Rehb. f.* in *Walp.*  
 Annal. VI p. 625; *Bolus*, Orch. Cape penins. p. 109 et in Journ.  
 Linn. Soc. XXV (1889) p. 182.  
*Cymbidium* — *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 225; *Thunb.*  
 Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 27; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 72.  
*Serapias pedicellata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.  
*Cymbidium* — *Sw.* loc. cit. (1799) p. 224; *Thunb.* Fl. Capens. I (ed.  
*Schult.*) p. 27.  
*Cyrtopera* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 190; *Rehb. f.* in  
*Walp.* Annal. VI p. 669; *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 204.  
*Cymbidium plicatum* *Harv.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 203;  
*Hook.* Icon. pl. II (1837) t. 104.  
*Eulophia* — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 336 (syn. pr. p.  
 excl.).  
*E. odontoglossa* *Rehb. f.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 573; XX (1847)  
 p. 684; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 785 et in *Flora* (1883) p. 463.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 653, 4571, *Bolus* 3900, *Mac Owan*  
 1859, 2129.
- 16 **E. carunculifera** *Rehb. f.* in *Flora* (1881) p. 329; *Bolus* in Journ.  
 Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.  
*Lissochilus* — *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 115.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**
- 17 **E. ciliata** (*Schumacher*) *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1863) p. 647.  
*Limodorum* — *Schumacher*, Beskr. Guin. pl. (1827) p. 400.  
*Galeandra extinctoria* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 187.  
*G. gracilis* *Lindl.* loc. cit. (1833) p. 187 et in Journ. Linn. Soc. VI  
 (1862) p. 133; *Rehb. f.* in *Flora* (1878) p. 77; *Kraenzl.* in *Mitth. v.*  
*Forschungs.* etc., v. *Danckelmann* II (1889) p. 156.  
*Eulophia* — *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1823) t. 742.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 18 **E. cochlearis** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; *Sond.*  
 in *Linnæa* XIX (1847) p. 74; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 646;  
*Bolus* Orch. Cape penins. p. 107 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889)  
 p. 183.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 4594, 6177, 6201, *Zeyher* 1589, 3897,  
*Bolus* 4561.
- 19 **E. comosa** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 72; *Rehb. f.* in *Walp.*  
 Annal. VI p. 785; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 20 **E. Cooperi** *Rehb. f.* in *Flora* (1884) p. 330; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 184.  
Afr. austr. : Orange, Cooper 977b.
- 21 **E. cordylinophylla** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 544.  
Comores.
- 22 **E. dispersa** *N. E. Brown* in *Bull. misc. inform. Kew* (1892) p. 127; *Monteiro* Delagoa Bay p. 174 cum ic. in frontisp.  
Afr. or. : Zanzibar.  
Afr. austro.-or. : lac Nyassa, Lourenço Marques, Shupanga.  
Afr. centr.-austr. : lac Ngami, bass. de la Zonga.
- 23 **E. Dregeana** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 202; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 75; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 644; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 183.  
Afr. austro-or. : Transvaal, Natal.  
Afr. austr. : Orange.
- — var. **angustior** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 75.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 24 **E. Elliotii** *Rolfe* in *Journ. Linn. Soc.* XXIX (1894) p. 52.  
Madagascar, Elliot 2424.
- 25 **E. ensata** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XIV (1828) t. 1147; *Gen. and sp. Orch.* p. 183 et in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II p. 201; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 72; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 183.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap.  
? Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone (fide Lindl.). Indication vraisembl. inexacte.
- 25 **E. euglossa** *Rehb. f.* in *Bot. Mag.* (1866) t. 5564 et in *Flora* (1867) p. 103.  
Galeandra — *Rehb. f.* in *Bot. Zeit.* (1852) p. 935 et in *Walp. Annal.* VI p. 649.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 27 **E. foliosa** (*Lindl.*) *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1882) p. 337; XXV (1889) p. 183; *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 542.  
Cyrtopera — *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 203; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 668.  
Afr. austr. : Cafrerie.
- 28 **E. galbana** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 469.  
Madagascar.
- 29 **E. gracillima** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 292.  
Afr. occ. : Vieux-Calabar.
- 30 **E. guineensis** *Lindl.* in *Bot. Reg.* VIII (1823) t. 686; *Gen. and sp. Orch.* p. 181 et in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 131; *Bot. Mag.* (1824) t. 2467; *Bot. Cab.* (1824) t. 818; *Benth.* in *Hook. Niger*

Fl. p. 530; *Rehb. f.* Otia Hamb. I, p. 66; The Garden XIV (1881) p. 322 t. 277.

*Saccolabium abyssinicum* *Hochst. ex Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 292.

**Afr. centr.-bor. :** pays des Djur, Schimp. 1672, 1861 et des Niam-Niam, Schimp. 3754, 3554.

**Afr. occ.-bor. :** Sierra-Leone.

**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 1485.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 656

**E. guineensis** *Lindl.* var. **purpurata** *Rehb. f.* in *Kotschy Pl. Binder. Nilot. Æthiop.* (1865) p. 3; *Kotschy Pl. Tinn.* p. 63; *Williams, Orchid. Alb. II.* (1883) T. 89.

31 **E. hians** (*L. f.*) *Spreng. Syst. veg. III* (1826) p. 720; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 183; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 182. *Satyrium* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 401.

*Limodorum* — *Thunb. Prod. pl. Cap.* (1794) p. 3 et *Fl. Capens.* (edit. Schult. 1823) p. 30.

*Eulophia emarginata* *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag. II* (1836) p. 202; *Rehb. f.* in *Walp. Annal. VI* p. 645.

*E. clavicornis* *Lindl.* loc. cit. (1836) p. 202; *Sond.* in *Linnaea XIX* (1847) p. 73; *Rehb. f.* loc. cit. VI p. 645.

**Afr. austro-or. :** Natal.

**Afr. austr. :** colonie du Cap,

32 **E. lamellata** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 184; *Sond.* in *Linnaea XIX* (1847) p. 72; *Bolus, Orch. Cape penins.* p. 107 t. 22 fig. 4 - 7 et in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 183.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 7072, Bolus 4558, Zeyher 1590.

33 **E. latifolia** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot. IX* (1891) p. 139 (juin 1892).  
**Afr. occ. :** São-Thomé.

34 **E. leontoglossa** *Rehb. f.* in *Flora* (1881) p. 329; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 184.

**Afr. austro-or. :** Transvaal.

35 **E. lissochiloides** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag. II* (1836) p. 203; *Sond.* in *Linnaea XIX* (1847) p. 75; *Rehb. f.* in *Walp. Annal. VI* p. 644; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 183.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 6761.

36 **E. lonchophylla** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 541.  
**Comores.**

37 **E. longibracteata** (*Lindl.*) *Nob.*

*Galeandra* — *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc. VI* (1862) p. 133.

**Afr. occ.-bor. :** Sierra-Leone.

38 **E. longicollis** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc. VI* (1862) p. 132.

**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 2121.

- 39 **E. lurida** (*Afzel*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 182; Bot. Reg. (1836) t. 1821 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132.  
*Limodorum* — *Afzel* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 521.  
*Angræcum* — *Lindl.* in Trans. hort. Soc. Lond. (1825) p. 26.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 2040.
- 40 **E. lutea** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132.  
**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 1480.
- 41 **E. macra** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 120.  
**Madagascar**, Baron 3423, Elliot 2967.
- 42 **E. maculata** (*Lindl.*) *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1863) p. 647; *Stein* in *Gartenfl.* XXXVII (1888) p. 609 t. 1285.  
*Angræcum* — *Lindl.* Coll. Bot. t. 15; Bot. Reg. (1822) t. 618.  
*Aerobion* — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 718.  
*Cœcoclades* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 237 et Bot. Reg. (1832) t. 1522.  
*Eulophidium* — *Pfütz.* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) (1888) p. 188.  
*Angræcum monophyllum* A. *Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 66 t. 9; *Boj.* Hort. Maur. p. 315.  
*Eulophia* — *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 360.  
*Geodorum pictum* *Link* ex *Lindl.* in Bot. Reg. (Ind. gener.) XXXI; *Link* et *Otto* Icon. pl. select. II (1821) t. 14.  
*Eulophia Ledienii* *Stein* in Verh. d. schles. Gesell. vaterl. Kult. (1886) ex *Stein* loc. cit.  
*Angræcum parciflorum* *Hort.*  
**Maurice.**  
**Afr. occ. : Bas-Congo** (Ledieu).  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 661. — **DISTRIB.** Brésil.  
*Obs.* D'après M. N. E. Brown, *E. Ledienii* *Stein* serait distinct de *E. maculata* de Maurice et du Brésil (Bull. misc. inform. Kew (1889) p. 90.
- 43 **E. madagascariensis** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 255.  
**Madagascar.**
- 44 **E. Mechowii** (*Rehb. f.*) *Nob.*  
*Orthochilus* — *Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 532.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Mechow 300.
- 45 **E. megistophylla** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 379 et in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIII (1885) p. 786.  
**Madagascar?** (*Gard. Chron.*), **Comores** (*Flora*).
- 46 **E. Meleagris** *Rehb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 683 et in *Walp.* Annal. I p. 776; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 47 **E. micrantha** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 184 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 202; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 74;

- Rchb. f. in Walp. Annal. VI p. 646; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 48 **E. Milnei** *Rchb. f. Otia Hamb. II (1881) p. 116*  
**Afr. occ. : Gabonie.**
- 49 **E. monile** *Rchb. f. in Flora (1867) p. 105.*  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 709.**
- 50 **E. natalensis** *Rchb. f. in Flora (1865) p. 186; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.*  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 51 **E. nutans** *Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 73; Rchb. f. in Walp. Annal. I p. 785; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.*  
**Afr. austr. : Cafrerie.**
- 52 **E. Oliveriana** *Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 185.*  
*Cyrtopera — Rchb. f. in Flora (1881) p. 329.*  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 53 **E. pandurata** *Rolfe in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 52.*  
**Madagascar, Elliot 2546.**
- 54 **E. parvilabris** *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 201; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.*  
**Afr. austr. : Cafrerie.**
- 55 **E. Petersii** *Rchb. f. in Flora (1865) p. 186 et Otia Hamb. II p. 74.*  
*Galeandra — Rchb. f. in Linnæa XX (1847) p. 679 et in Walp. Annal. I p. 786; III p. 551; Peters Reise n. Mossamb. p. 514; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.*  
*Epidendrum Schimperii Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. III n. 1592.*  
*Eulophia Schimperiana A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 283.*  
**Afr. or. : Abyssinie, Zanzibar, Hildebr. 1043, 2647.**  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- 56 **E. pileata** *Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 468.*  
**Madagascar.**
- 57 **E. platypetala** *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 202; Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 75; Rchb. f. in Walp. Annal. VI p. 645; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6611.**
- 58 **E. protearum** *Rchb. f. in Flora (1867) p. 104.*  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 739.**
- 59 **E. pulchra** *(Thou.) Lindl. Gen. and sp. Orch. (1833) p. 182; S. Moore in Bak. Fl. of Maur. p. 360.*  
*Limodorum — Thou. Orch. îles Afr. (1822) t. 43 et 44; A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb. p. 49; Boj. Hort. Maur. p. 313.*  
**Maurice, Réunion, Comores. — D'après M. Pfitzer cet Eulophia se trouverait aussi à Madagascar.**

- E. pulchra** *Lindl.* var. **divergens** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXII (1884) p. 102.
- 60 **E. Quartiniana** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 284 t. 81.  
Galeandra — *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III (1852) p. 552; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292.  
**Afr. or. ; Abyssinie.**
- 61 **E. ramosa** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 470.  
**Madagascar.**
- 62 **E. Renschiana** (*Rehb. f.*) *Nob.*  
Orthochilus — *Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 532.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 299.**
- 63 **E. reticulata** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 470.  
**Madagascar.**
- 64 **E. rupestris** *Rehb. f.* in *Linnaea* XX (1847) p. 682 et in *Walp. Annal.* I p. 786; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 183.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 65 **E. Rutenbergiana** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 255; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 469.  
**Madagascar, Hildebr. 3842, Elliot 1843, 1927.**
- 66 **E. Sandersiana** *Rehb. f.* in *Bot. Zeit.* (1866) p. 378 et in *Flora* (1878) p. 77.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 67 **E. sclerophylla** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 542.  
« **Afr. austro-or.** » (*Rehb. f.*).
- 68 **E. scripta** (*Thou.*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 182; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 359; *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 379; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 468.  
*Limodorum* — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 46 et 47; *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* p. 48 (excl. syn.); *Boj. Hort. Maur.* p. 313.  
*Eulophiopsis* — *Pfütz. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanz. (Orchideæ)* (1888) p. 183.  
**Madagascar, Maurice, Réunion, Comores.**
- — var. **concolor** *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 360.  
*Eulophia concolor* (*Thou.*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 181.  
*Limodorum* — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 45; *Boj. Hort. Maur.* p. 318.  
**Réunion.**
- 69 **E. sphærocarpa** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 74; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* I p. 785; *Bolus* *Orch. Cape penins.* p. 106 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 183.  
**Afr. austr. ; colonie du Cap.**
- 70 **E. stachyodes** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 66.  
**Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3554.**

- 71 **E. striata** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 53.  
Madagascar, Elliot 2545.
- 72 **E. tabularis** (*L. f.*) *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 108 t. 1.  
Satyrium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.  
Serapias — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.  
Cymbidium — *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 224; *Thunb.*  
Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 27; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 166;  
*Bolus* in. Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 471.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7358, Bolus 4844.
- 73 **E. tenella** *Rehb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 681 et in *Walp.* Annal. I  
p. 786; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 74 **E. tristis** (*L. f.*) *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720; *Lindl.* Gen.  
and sp. Orch. p. 184 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 202; *Sond.*  
in Linnæa XIX (1847) p. 72; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 106.  
Satyrium — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 402.  
Limodorum — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 4 et Fl. Capens. p. 29.  
*L. capense* *Berg.* Deser. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 347.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3984, 4213, Bolus 4779, Mac Owan 1220.
- 75 **E. ustulata** *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 110, t. 2 et in Journ.  
Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.  
Cymbidium — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 469; XXV  
(1889) p. 184.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4848, Mac Owan 153.
- 76 **E. vaginata** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 467.  
Madagascar, Hildebr. 3864, Elliot 1967.
- 77 **E. venulosa** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1884) p. 116.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.
- 78 **E. violacea** *Rehb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 683 et in *Walp.*  
Annal. I p. 786; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 183.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 79 **E. virilis** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 132; *Kraenzl.*  
in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 156.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 782.
- 80 **E. Welwitschii** (*Rehb. f.*) *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889)  
p. 236.  
Orthochilus — *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 186.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 720.
- 81 **E. Zeyheriana** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 73; *Rehb. f.* in  
*Walp.* Annal. I p. 785; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889)  
p. 183.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.



## Species valde dubia.

- ? **Limodorum cristatum** *Afzel* in *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 524;  
*Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 185.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

12 LISSOCHILUS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index n. 6833.

- 1 **L. abyssinicus** (*A. Rich.*) *Nob.*

Hypodematum — *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 286 t. 83.

*L. Rueppelii* *Rchb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 686 in obs.; XXII (1849)  
p. 865 et in *Walp. Annal.* III p. 553.

Afr. or. : Abyssinie.

- 2 **L. æqualis** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 204;  
*Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 670.

Eulophia — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 182.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 3 **L. Alexandri** *Rchb. f.* in *Flora* (1882) p. 532; *Kraenzl.* in *Engl. Bot.*  
*Jahrb.* VII (1886) p. 440.

Afr. occ. : Bas-Congo, Naumann 159.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 366.

- 4 **L. anjoanensis** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 188.

Galeandra — (sphalm. angornensis) *Rchb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 680  
et in *Walp. Annal.* I p. 787; VI p. 659; *Peters* Reise n. Mossamb.  
p. 513.

Ile Anjoana (Comores).

- 5 **L. angolensis** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 64.

Cymbidium — *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 188.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 734.

- 6 **L. antennisepalus** *Rchb. f.* in *Flora* (1882) p. 533.

Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 419.

- 7 **L. Antunesii** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* VII (1889) p. 236.

Afr. austro-occ. : Angola.

- 8 **L. arenarius** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 133; *Rchb.*  
*f.* *Otia Hamb.* I p. 61; II p. 75 et in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV  
(1885) p. 307.

Eulophia — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 185.

Afr. centr.-bor. : pays des Djur.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1950, 1950<sup>b</sup>, « Nyika. »

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 686.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1488.

- 9 **L. aurantiacus** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 187.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 691.

- 10 **L. Bouliawongo** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 189.  
*Galeandra*— *Rehb. f.* in *Bot. Zeit.* (1852) p. 935 et in *Walp. Annal.* VI p. 650.  
**Afr. occ. : Gabonie.**
- 11 **L. Buchanani** *Rehb. f.* in *Otia Hamb.* I (1878) p. 64 et in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 307.  
*Eulophia* — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 185.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 12 **L. calopterus** *Rehb. f.* in *Bonplandia* III (1855) p. 218, in *Flora* (1865) p. 187 et in *Walp. Annal.* VI p. 670; *Otia Hamb.* II p. 76; *Peters Reise n. Mossamb.* II p. 513.  
**Afr. or. : « ex ora orientali » (Peters) Zanzibar, Hildebr. 1044, 1044b.**  
**Afr. occ. : Angola, Welw. 652.**
- 13 **L. clitellifer** *Rehb. f.* in *Linnaea* XX (1847) p. 687 et in *Walp. Annal.* I p. 787.  
*Eulophia* — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 182.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 14 **L. dilectus** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 62.  
*L. arenarius* *Rehb. f.* (non *Lindl.*) in *Flora* (1865) p. 188  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 886.**  
 — — form. **minor** *Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 533.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 314, 528.**
- 15 **L. Ehippilum** *Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 533.  
 « **Afr. trop.-occ.** » (*Rehb. f.*)
- 16 **L. fallax** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 115 et in *Flora* (1885) p. 379.  
**Comores.**  
**Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1951.**
- 17 **L. Friderici** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 113.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 676.**
- 18 **L. giganteus** *Welw. mss. ex Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 187; *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman* II (1889) p. 156; *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, III (1888) p. 616 fig. 83.  
*Eulophia* — *N. E. Brown* in *Bull. misc. inform. Kew* (1889) p. 99.  
**Afr. occ. : Bas-Congo.**  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 673.**
- 19 **L. graniticus** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 75; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 187.  
**Afr. or. : Abyssinie, Hildebr. 382.**
- 20 **L. heteroglossus** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 115.  
**Afr. austro-or. : bassin du Chiré (expéd. Livingst.).**
- 21 **L. Heudelotii** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 63; II p. 114.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

- 22 **L. Horsfallii** *Batem.* in *Bot. Mag.* (1865) t. 5486 et *Sec. cent. of Orchid. pl.* t. 121; *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 188; *Kraenzl* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 439.  
**Afr. occ. : Bas-Congo, Naumann 157, Gabonie.**
- 23 **L. Krebsii** *Rehb. f.* in *Linnaea* XX (1847) p. 685 et in *Walp. Annal.* I p. 787; *Bot. Mag.* (1870) t. 5864; *Gard. Chron.*, ser. 2, XXVI (1886) p. 58.  
*Eulophia* — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 185.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**
- — var. **purpuratus** *Ridl.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1884) p. 102; *Williams Orch. Grow. Man.*, edit. 6 (1885) p. 635, et *Orchid. Alb.* VI (1886) t. 259.  
*Eulophia Krebsii Bolus* var. *purpurata Bolus* loc. cit. (1889) p. 185.  
 « **Afr. austr.** » (*Ridl.*)
- 24 **L. Lindleyanus** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 65.  
*L. longifolius Lindl.* (non *Benth.*) in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 138.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1486.**
- 25 **L. Livingstonianus** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 114.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**
- 26 **L. longifolius** *Benth.* in *Hook. Nig. Fl.* (1849) p. 530; *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 133; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 553; in *Flora* (1878) p. 77 et *Otia Hamb.* I p. 65.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Kalbr. 34, Barter 1486.**
- 27 **L. macranthus** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 191.  
 « **Afr. æquinoct.** » (*Lindl.*)
- 28 **L. madagascariensis** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 256.  
**Madagascar.**
- 29 **L. malangensis** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 114.  
*L. malanganus Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 533.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 261, 290, 365.**
- 30 **L. Mechowii** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 75.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 264.**
- 31 **L. microceras** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 115.  
**Afr. or. : Sotshi (expéd. Livingst.)**
- 32 **L. orthoplectrus** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 63.  
**Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3270.**
- 33 **L. Paivæanus** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 187.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 731.**
- — var. **stenophyllus** *Rehb. f.* loc. cit. (1867) p. 105.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 690.**

- 34 **L. paludicolus** *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 63.  
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3983.
- 35 **L. platypetalus** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 204;  
*Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 73; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI  
p. 670.  
*Eulophia tuberculata* *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 182.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 36 **L. platypterus** *Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 333.  
Afr. austr-occ. : Angola, Mechow 415.
- 37 **L. porphyroglossus** *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 61.  
*Eulophia* — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 183.  
*Lissochilus Sandersoni* *Rehb. f.* loc. cit. (1878) p. 62 et in *Gard. Chron.*,  
ser. 2, XXIV (1885) p. 307; *Bot. Mag.* (1886) t. 6858.  
Afr. austro-or. : Natal, Bas-Zambèze.  
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schimp. 2863 et des Monbottou,  
Schimp. ser. II n. 22.
- 38 **L. purpuratus** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 331;  
*Rehb. f.* in *Flora* (1863) p. 188; Otia Hamb. I p. 63; II p. 75 et 114.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 3331.  
Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1951.  
Afr. centr.-bor. : pays des Djur, Schweinf. 1587 et des Niam-Niam, Schweinf.  
ser. II n. 23.
- 39 **L. pyrophilus** *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 63.  
Afr. centr.-bor. : pays des Mittou, Schweinf. 2795.
- 40 **L. Renschianus** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 73.  
Afr. austro.-occ. : Angola, Mechow 138.
- 41 **L. Roscheri** *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 62.  
Afr. or. : Zanzibar.  
Afr. centr.-bor. : pays des Bongo.
- 42 **L. roseus** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 37; XXX (1844)  
t. 12 et in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 133.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 80, 1481, 3429.
- 43 **L. Rutenbergianus** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII  
(1882) p. 237.  
Madagascar.
- 44 **L. Schweinfurthii** *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 60.  
Afr. centr.-bor. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3776.
- 45 **L. speciosus** *R. Br.* in *Lindl. Collect. Bot.* (1821) t. 31; *Bot. Reg.*  
(1821) t. 373; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 491 et in *Hook. Comp.*  
*Bot. Mag.* II p. 204; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 73; *Rehb. f.* in  
*Walp. Annal.* VI p. 669; *Parton, Mag. of Bot.* IV (1837) t. 23.  
*Eulophia* — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 182.

*Satyrium giganteum* *L. f.* *Suppl.* pl. (1781) p. 402.

*Limodorum* — *Thunb.* *Prodr.* pl. Cap. (1794) p. 4

*Cymbidium* — *Sw.* in *Schrad.* *Journ. f. d. Bot.* (1799) p. 224 et in *K. Vet. Akad. Handl.* XXI (1800) p. 288; *Thunb.* *Fl. Capens.* (1823) p. 28.

*Cyrtopera?* — *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 190.

**Afr. austro-or. :** Natal, Burch. 4262.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 46 **L. streptopetalus** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 191 et in *Hook.* *Comp. Bot. Mag.* II p. 204; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 669.

*Eulophia* — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XII (1824) t. 1002; *Bot. Mag.* (1839) t. 2931. *Rchb. f.* *Fl. exot.* t. 203; *Bolus* in *Journ. Linn Soc.* XXV (1889) p. 183.

*L. parviflorus* *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 191 et *Bot. Reg.* XXIV (1838) misc. 14; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 669.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 47 **L. stylites** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 61; II p. 75 et in *Flora* (1885) p. 379.

**Comores.**

**Afr. centr.-bor. :** pays des Monbottou, Schweinf. ser. II n. 21.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Mechow 203.

- 48 **L. Taylori** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 293.

« **Afr. trop.-or.** » (*Ridl.*)

- 49 **L. Wakefieldi** *Rchb. f.* et *S. Moore* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 136; *Rchb. f.*, *Otia Hamb.* II p. 76.

**Afr. or. :** « Nyika », Zanzibar, Hildebr. 1044, 1044<sup>c</sup>, 1951.

50. **L. Welwitschii** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 188.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 673

### 13 CYMBIDIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 6835.

- 1 **C. flabellulatum** (*Thou.*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 167; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 472.

*Limodorum* — *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 39 et 40.

**Madagascar.**

*Obs.* D'après Bentham, le **C. Huttonii** *Hook.* (*Bot. Mag.* t. 5076) est originaire de Java et non de Madagascar (*Benth. et Hook.* *Gen. pl.* III p. 538).

### 14. ANSELLIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6836.

- 1 **A. africana** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXVIII (1842) sub t. 12; *Bot. Mag.* (1857) t. 4965; *Gartenfl.* III (1854) t. 95; *Rchb. f.* in *Walp.*

Annal. VI (1863) p. 627 et in Xen. Orch. II p. 18; Bot. Mag. (1857) t. 4965; Orchid. Alb. VIII (1889) t. 367.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Fernando-Po.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 711.

- 2 **A. gigantea** *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 673; Xen. Orch. II. p. 18; in *Walp. Annal.* I p. 784; in *Gard. Chron.*, ser. 2, IX (1878) p. 378 et in *Saund. Refug. bot.* II (1882) t. 136.

*A. africana* *Lindl.* var. *natalensis* *Hook.* in Bot. Mag. (1857) t. 4965 f. 3.

*Cymbidium Sandersoni* *Hurv.* Gen. S. - Afr. pl., ed. 2 (1868) p. 360.

Afr. austro-or. : Natal, Lourenço-Marquès.

- — var. **citrina** *Rchb. f.* Xen. Orch. II (1862) p. 18.

Afr. austro-or. : Natal.

- 3 **A. confusa** *N. E. Brown* in *Lindenia* II (1886) p. 36.

*A. africana* *Lindl.* in Bot. Reg. XXXII (1846) t. 30 (non 1842 t. 12).

« Afr. trop.-occ. » (N. E. Brown)

- 4 **A. congoensis** *Rodigas* in *Illustr. hort.* XXXIII (1886) p. 143; *N. E. Brown* in *Lindenia* II (1886) p. 35, t. 64.

Afr.-occ. : Congo.

5. **A. humilis** *W. Bull* *Catal.* (1891) p. 3; *Gartenfl.* (1891) p. 333; *Rolfe* in *Bull. misc. inform. Kew* (1892) p. 30.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.

- 6 **A. nilotica** *N. E. Brown* in *Lindenia* II (1886) p. 36.

*A. africana* *Lindl.* var. *nilotica* *Bak. ex Rchb. f.* *Otia Hamb.* II p. 74.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1952.

### 15 GRAMMANGIS *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6837.

- 1 **G. Ellisii** *Rchb. f.* in *Allgem. Gartenz.* XVI (1860) p. 520 et Xen. Orch. II p. 17; *Pfütz.* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ)* (1888) p. 185, fig. 194 G.-J.; *Rolfe* in *Lindenia* VIII (1892) t. 338.

*Grammatophyllum* — *Lindl.* in Bot. Mag. (1860) t. 5179; *Williams,*

*Orch. Alb.* IV (1884) t. 147; *Batem.* Sec. cent. of Orch. pl. t. 176; *Pl.*

*des serres* XIV (1861) p. 45 t. 1488-89.

Madagascar.

- — var **Dayana** *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XIV (1880) p. 326.

- 2 **G. falcigera** *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 541; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 185.

« Afr. austro-or. » (*Rchb. f.*)

- 3 **G. pardalina** *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 541; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 185.

« Afr. austro-or. » (*Rchb. f.*)

16 GRAMMATOPHYLLUM *Bl. — Th. Dur. Index.*  
n. 6841.

- 1 **G. Kœmplerianum** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, VII (1877) p. 240.  
*G. Kœmplerianum Ridl.* (lapsu calami) in *Journ. Linn. Soc.* XXII  
(1886) p. 122.  
**Madagascar.**

17 NEOBENTHAMIA *Rolfe* in *Gard. Chron.*, ser. 3, X  
(1891) p. 272.

- 1 **N. gracilis** *Rolfe* loc. cit. (1891) p. 272; *Bot. Mag.* (1892) t. 7221.  
**Afr. or. : Zanzibar.**

18 POLYSTACHYA *Hook. — Th. Dur. Index.* n. 6843.

- 1 **P. Adansoniae** *Rehb. f.* in *Flora* (1863) p. 183 et *Otia Hamb.* II  
p. 112 in obs.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 654.**
- 2 **P. aënis** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1830) p. 73 et *Bot. Reg.* XXV  
(1839) misc. 44; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 642.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 3 **P. albescens** *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 199.  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 4 **P. alpina** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 131; VII (1863)  
p. 220; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 187.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 647.**
- 5 **P. anceps** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1883) p. 473.  
**Madagascar, Hildebr. 4222, Baron 192, Elliot 1874, 1875**
- 6 **P. angularis** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 114.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 696.**
- 7 **P. Beccarii** *Rehb. f.* in *Martelli Fl. Bogos.* (1886) p. 80.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 8 **P. Bennettiana** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 113.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 9 **P. bifida** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 129.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Welw. 649, Mann 649.**
- 10 **P. bracteosa** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXVI (1840) misc. 102; *Bot. Mag.*  
(1843) t. 4162; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 642.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

- 11 **P. bulbophylloides** *Rolfe* in Bull. misc. inform. Kew (1891) p. 199; (1892) p. 41.  
« Afr. occ. » (Rolfe).
- 12 **P. caduca** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 110.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1159.
- 13 **P. caloglossa** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 111.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 2110.
- 14 **P. coriscensis** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 112.  
Afr. occ. : baie de Corisco, Mann 1884.
- 15 **P. cucullata** (*Sw.*) *Nob.*  
Limodorum — *Sw.* ex *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 521 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 185.  
Polystachya grandiflora *Lindl.* in Bot. Mag. (1839) t. 3707.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 16 **P. cultriformis** (*Thou.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 111.  
Dendrobium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 87 ; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 59 t. 8 fig. 3.  
Polystachya cultrata *Lindl.* in Bot. Reg. (1821) sub t. 851 et Gen. and sp. Orch. p. 73 ; *Rehb. f.* in Bonplandia (1856) p. 324 ; *S. Moore* in *Buk.* Fl. of Maur. p. 361 ; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 254.  
Madagascar, Hildebr. 2863, Maurice, Réunion.
- — var. **Humblotii** *Rehb. f.* in Flora (1885) p. 377.  
Comores.
- — var. **nana** *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 371.  
Madagascar, Maurice.
- 17 ? **P. dendrobiiflora** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 76.  
De provenance africaine ? Originaire sans doute d'Angola.
- 18 **P. dixantha** *Rehb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XVII (1882) p. 294.  
« Afr. trop.-occ. » (*Rehb. f.*).
- 19 **P. elastica** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 131.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 902.
- 20 **P. elegans** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 113.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 1338, 2113.
- 21 **P. ensifolia** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 129.  
Afr. occ. : Angola, ilha do Principe, Barter 1986, Welw. 670.
- 22 **P. fusiformis** (*Thou.*) *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) sub t. 851 et Gen. and sp. Orch. p. 73.  
Dendrobium — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 86.  
Polystachya minutiflora *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 330 ; XXII p. 475 (err. typ. « multiflora »).  
Madagascar, Fox 39, Hildebr. 4220, Maurice, Réunion, ? Seychelles.



- 23 *P. galeata* (Sw.) Rehb. f. in Walp. Annal. VI (1861) p. 637.  
*Dendrobium* — Sw. in Pers. Syn. pl. II (1807) p. 523.  
*Bulbophyllum?* — Linal. Gen. and sp. Orch. (1830) p. 57.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 24 *P. galericulata* Rehb. f. Otia Hamb. II (1881) p. 111.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1055.**
- 25 *P. Gerrardi* Harv. Thes. Capens. II (1863) p. 49, t. 176.  
**Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1557.**
- 26 *P. golungensis* Rehb. f. in Flora (1865) p. 185 et Otia Hamb. I p. 60.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 674.**  
**Afr. centr. : pays des Monbottou, Schweinf. 3450.**
- 27 *P. hypocrita* Rehb. f. in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 685.  
**Afr. occ. (sine loco speciali) (Rehb. f.).**
- 28 *P. Jussieuiana* Rehb. f. in Walp. Annal. VI (1861) p. 641 et in  
 Flora (1885) p. 379.  
**Madagascar, Comores.**
- 29 *P. kilimandjari* Rehb. f. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887)  
 p. 349.  
**Afr. or. : Kilima N'djaro.**  
*Obs.* Nous avons vainement cherché une description de cette espèce ;  
 c'est sans doute un *nomen solum*.
- 30 *P. laxiflora* Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 129.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 437, Bas-Niger, Barter 2126.**
- 31 *P. leonensis* Rehb. f. Otia Hamb. II (1881) p. 112.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 32 *P. luteola* (Sw.) Hook. Exot. Fl. (1825) t. 103; Lindl. Gen. and  
 sp. Orch. (1830) p. 73; Wight Icon. pl. Ind. or. V (1852) t. 1678.  
*Cranichis* — Sw. Fl. Ind. Occ. III (1806) p. 1433.  
**Maurice.** — **DISTRIB.** Mexique, Antilles, Ceylan.  
*Obs.* Reichenbach f. pense que le *P. luteola* Hook. n'est peut-être  
 qu'un synonyme du *P. zeylanica* Lindl. (*P. mauritiana* Spreng.).
- 33 *P. mauritiana* Spreng. Syst. veg. III (1826) p. 742; Rolfe in Journ.  
 Linn. Soc. XXIX (1891) p. 53.  
*Dendrobium polystachyum* Sw. in Act. Acad. Holm. (1800) p. 247;  
 Thou. Orch. îles Afr. (1822) t. 85; A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.  
 p. 57 (excl. syn.) t. 8 fig. 4.  
*P. zeylanica* Lindl. in Bot. Reg. (1838) misc. 144; Rehb. f. in Walp.  
 Annal. VI p. 639; S. Moore in Bak. Fl. of Maur. p. 362.  
**Maurice, Seychelles, Nossibé, Elliot 2360, 2655.**
- — var. *racemifer* S. Moore, loc. cit. (1877) p. 362.  
**Maurice.**
- 34 *P. modesta* Rehb. f. in Flora (1867) p. 114.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 675.**

- 35 **P. nitidula** *Rchb. f.* in *Flora* (1867) p. 114.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 36 **P. odorata** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 130; *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 156.  
Afr. occ. : Fernando-Po, Barter 2126, Mann 437, Kameroun.
- 37 **P. Ottoniana** *Rchb. f.* in *Otto Hamb. Gartenz.* XI (1855) p. 249; *Bonplandia III* (1855) p. 237 et in *Walp. Annal.* VI p. 638; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 186.  
*P. capensis Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 130.  
*Pleurothallis.* — « *Sond.* » ex *Harv. Thes. Capens.* II (1863) p. 51 t. 179.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 38 **P. polyglossa** *Rchb. f.* *Xen. Orch.* III (1878) t. 207, fig. 1-3.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 39 **P. puberula** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1824) t. 851 et *Gen. and sp. Orch.* p. 73; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 530; *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 156.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
Afr. occ. : Kameroun.
- 40 **P. pubescens** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 643; *Bot. Mag.* (1866) t. 5586.  
*Epiphora* — *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 201 et in *Bot. Reg.* (1840) misc. 103; *Sond.* in *Linnæa XIX* (1847) p. 71.  
*Lissochilus sylvaticus Eckl.* mss. ex *Sond.* loc. cit. (1847) p. 71.  
*Polystachya Lindleyana* « *Sond.* » ex *Harv. Thes. Capens.* II (1863) p. 51 t. 178.  
Afr. austr. et austro-or. : de la colonie du Cap à Delagoa Bay, Barber 261, Bowker 354, Burch. 3590.
- 41 **P. pyramidalis** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 130.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 522.
- 42 **P. ramulosa** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIV (1838) misc. 142; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 643; *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 156.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
Afr. occ. : Kameroun.
- 43 **P. reflexa** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXVI (1841) misc. 43; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 637.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 44 **P. rigidula** *Rchb. f.* in *Flora* (1867) p. 117; *Kraenzl.* *Xen. Orch.* III pars 4 t. 237 fig. 1 et 2; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 186.  
Afr. austro-or. : Natal.

- 45 **P. rhodoptera** *Rchb. f.* (err. typ. « rhodopterya ») in *Hamb. Gartenzeit XIV* (1858) p. 214 et *Otia Hamb. II* p. 113.  
*P. carnea* *Ad. Brongn.* in *Van Houtte Fl. des serres XV* (1862-65) p. 45 t. 1521.  
**Afr. occ. : Gabonie.**
- 46 **P. rosea** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1885) p. 474.  
**Madagascar.**
- 47 **P. rosellata** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 330.  
**Madagascar.**
- 48 **P. rufinula** *Rchb. f.* in *Gard. Chron., ser. 2, XI* (1879) p. 41 et *Otia Hamb. II* p. 76.  
**Afr. or. : Zanzibar.**
- 49 **P. Sandersoni** *Harv.* *Thes. Capens. II* (1863) p. 149 t. 177;  
*Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 186.  
**Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 134.**
- 50 **P. setifera** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc. VI* (1862) p. 130.  
**Afr. occ. : ilha do Principe, Mann 1984.**
- 51 **P. shirensis** *Rchb. f.* *Otia Hamb. II* (1881) p. 112.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 52 **P. similis** *Rchb. f.* *Otia Hamb. II* (1881) p. 112; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 186.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 53 **P. Steudneri** *Rchb. f.* *Otia Hamb. II* (1881) p. 113.  
**Afr. : Guang (Rchb. f.).**
- 54 **P. sulfurea** *Ad. Brongn.* in *Van Houtte Fl. des serres XV* (1862-65) p. 45.  
**Afr. occ. : Gabonie.**
- 55 **P. superposita** *Rchb. f.* *Otia Hamb. II* (1881) p. 111.  
**Afr. occ. : Kameroun, Mann 2125.**
- 56 **P. tessellata** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc. VI* (1862) p. 130; *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot. V* (1887) p. 198.  
**Afr. occ. : Kameroun, Bas-Niger.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 57 **P. tricruris** *Rchb. f.* in *Flora* (1867) p. 118; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 186.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 58 **P. virescens** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1885) p. 474.  
**Madagascar.**

19 **CYRTOPODIUM** *R. Br. — Th. Dur.* Index. n. 6847.

- 1 **C. plantagineum** (*Thou.*) *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1885) p. 471.

*Limodorum plantagineum* *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 41 et 42;  
*Boj. Hort. Maur.* p. 313.

*Cyrtopera* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 189; *S. Moore* in *Bak.*  
*Fl. of Maur.* p. 361.

**Madagascar, Hildebr. 3986, Nossibé, Maurice, Réunion.**

## 20 CYRTOPERA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6848.

1 **C. flavo-purpurea** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 118.

**Afr. centr. : pays des Monbottou, Schimp.** 3846.

2 **C. longifolia** *Rehb. f.* in *Walp.* *Annal.* VI (1863) p. 658 et in  
*Flora* (1865) p. 189.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw.** 651. — **DISTRIB.** « *Orchidea americana* in  
*Africa lecta* » (*Rehb. f.*).

3 **C. Shupangæ** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 116.

**Afr. centr.-austr. : Shupanga 14-19 lat.** (expéd. Livingstone).

4 **C. Walleri** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 117.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.**

5 **C. Woodfordii** *Sims* in *Bot. Mag.* (1816) t. 1814; *Ridl.* in  
*Trim. Journ. of Bot.* (1886) p. 292.

« **Afr. trop. occ.** » (*Ridl.*). — **DISTRIB.** Ind. occ., Amér. mér.

*Obs.* Le *Zygopetalum africanum* *Hook.* (*Bot. Mag.* (1810) t. 3842) indiqué  
par erreur comme originaire de Sierra-Leone est l'*Odontoglossum bic-*  
*toniense* *Lindl.*

## 21 PTEROGLOSSASPIS *Rehb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6850.

1 **P. eustachya** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 67; *Pfits.* in  
*Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ)* p. 158.

**Afr. or. : Abyssinie.**

## 22 AERANTHUS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6942.

1 **A. Arachnites** (*Thou.*) *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1821) sub t. 517  
(«*Aeranthus*» lapsu calami); *Bot. Mag.* (1873) t. 6034 «*A. Arachnitis*»;  
*S. Moore* in *Bak.* *Fl. of Maur.* p. 352; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.*  
XXI (1885) p. 495.

*Dendrobium* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 88.

*Aeranthus grandiflorus* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 243 pr. p.

**Madagascar, Maurice, Rodriguez.**

— — var. **Balfourii** *S. Moore*, loc. cit.; *Balf.* *Bot. of Rodrig.* p. 70.  
**Rodriguez.**

- 2 **A. grandiflorus** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1824) t. 817 et *Gen. and sp. Orch.* p. 243 pr. p. ; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 495 ; *Lindenia* III (1887) t. 109.

Madagascar.

- 3 **A. polyanthemus** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 121.  
? « *Angræcum palmiferum Thou.* » ex *Ridl.* loc. cit.

Madagascar, Fox 32.

? **AERIDES** *Lour.* — *Th. Dur.* Index. n. 6943.

- ? **A. coriaceum** *Sw.* in *Schrad. Journ. f. d. Bot.* (1799) p. 234 ; *Willd. Sp. pl.* IV p. 131.

Saccolabium — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 224.

L'existence de cette espèce en Afrique est fort problématique. M. Ridley (*Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 498) écrit : *A. coriaceum Sw.* « from Madagascar is quite indeterminable. »

23 **ACAMPE** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6948.

- 1 **A. pachyglossa** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 76.

Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1991.

- 2 **A. Renschiana** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 77 et in *Flora* (1885) p. 557.

Comores, Nossibé, Hildebr. 3392.

24 **RADINOCION** *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 200.

- 1 **A. flexuosum** *Ridl.* loc. cit. (1887) p. 200.

Afr. occ. : São-Thomé.

25 **ANGRÆCUM** *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6956.

- 1 **A. acutum** *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 199.

Afr. occ. : São-Thomé.

- 2 **A. alcicorne** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 117.

Afr. centr.-austr. : Shupanga, bassin du Chiré.

- 3 **A. arachnopus** *Rehb. f.* in *Bonplandia* II (1854) p. 93 et in *Walp. Annal.* VI p. 905.

Afr. occ. : Côte de l'Or.

- 4 **A. armeniacum** *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXV (1839) misc. 109 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 905.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 685.

- 5 **A. articulatum** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 73; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 485; *Reichenbachia* II t. 55.  
*A. descendens* *Rchb. f.* loc. cit., ser. 2, XVII (1882) p. 558.  
**Madagascar.**
- 6 **A. astroarche** *Ridl.* in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 199.  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 7 **A. bicaudatum** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 205; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 905; *Harv. Thes. Capens.* II, p. 205 t. 108; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **A. bilobum** *Lindl.* in Bot. Reg. XXVI (1840) misc. 151; XXVII (1841) t. 35; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 904; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 187.  
*A. apiculatum* *Hook.* in Bot. Mag. (1845) t. 4159.  
**Afr. bor.-occ. : Sierro-Leone.**  
**Afr. occ. : Guinée.**  
**Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1286, Etsin, Schimp. 1314.**
- — var. **Kirkii** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XVIII (1882) p. 486; *Williams Orch. Alb.* IV (1884) t. 162.  
**Afr. or. : Zanzibar.**
- 9 **A. Boutoni** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 117.  
**Comores.**
- 10 **A. bracteosum** *Balf. f. et S. Moore* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 297.  
**Réunion.**
- 11 **A. Brongniartianum** *Rchb. f.* in *Pescatorea* (1854) p. 16 et in *Walp. Annal.* VI p. 904; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 480.  
**Nossibé, Hildebr. 2990, Comores, Hildebr. 1704, Mahé, Seychelles.**
- 12 **A. Burchellii** *Rchb. f.* in *Flora* (1867) p. 117; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5841.**
- 13 **A. Calceolus** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 78; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 248; *A. Rich. Orch. des Fr. et Bourb.* p. 76 t. 10 fig. 4.  
*Aerobion* — *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 716.  
*Aeranthus?* — *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 353.  
*Angræcum carpophorum* *Thou.* loc. cit. (1822) t. 76; *Lindl. loc. cit.* p. 247.  
**Madagascar, Maurice, Réunion.**
- 14 **A. Chiloschistæ** *Rchb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 678 et in *Walp. Annal.* I p. 791; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.  
**Afr. austro-or. : Natal.**

- 15 **A. citratum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 61; Bot. Mag. (1867) t. 5624; Illustr. hort. (1886) t. 592; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 481; *Lindenia* V (1889) t. 238.  
Madagascar, Baron 201; Hildebr. 3907, Elliot 1880.
- 16 **A. clandestinum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 206; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 906.  
« Afr. trop.-occ. » (sur la côte, Loddiges).
- 17 **A. clavigerum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 485.  
Madagascar, Hildebr. 3978.
- 18 **A. conchiferum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 75; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 792; VI p. 906; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 19 **A. cornutum** *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 538.  
Comores, Humblot 238.
- 20 **A. Cowanii** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 484.  
Madagascar.
- 21 **A. crassum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 70 et 71; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 245; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 486.  
Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.  
Madagascar.
- 22 **A. cryptodon** *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XIX (1883) p. 307; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 482; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 126.  
Madagascar.
- 23 **A. cucullatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 48; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 67; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.  
Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.  
Maurice, Réunion.
- 24 **A. culiciferum** *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 538.  
Comores.
- 25 **A.? Curnowianum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 486.  
Aeranthus — *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XIX (1883) p. 306.  
Madagascar.
- 26 **A. eburneum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 65; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. t. 71; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 245; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 792; VI p. 904; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 356; *Williams* Orch. Alb. I (1882) t. 41.

*Limodorum eburneum* *Bory*. Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 359, t. 19.  
**Madagascar, Pervillé 148, Comores, Seychelles, Réunion.**

**Afr. or. : Nyika, ? Kilima N'djaro.**

**A. eburneum** var. **virens** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1860) t. 5174.

*A. virens* *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1847) sub t. 19; *Paxton Fl. Gard.* I p. 25  
 fig. 9 et 10.

— — var. **superbum** *Williams* *Man. grow. Orch.* p. 116.

*Lindenia* V (1889) t. 236.

**Madagascar.**

27 **A. Eichlerianum** *Kraenzl.* in *Gart. Zeit.* (1882) p. 434 fig. 102;

*Williams* *Man. grow. Orch.* p. 117.

**Afr. occ. : Kameroun.**

28 **A. elegans** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 140 (juin 1862).

*A. Henriquesianum* *Rolfe* (non *Ridl.*) in *Gard. Chron.*, ser. 3, VII (1890)  
 p. 466.

**Afr. occ. : São-Thomé.**

29 **A. Elliotii** *Rolfe* in *Journ. Linn. Soc.* XXIX (1891) p. 54.

**Madagascar, Elliot 2272.**

30 **A. Ellisii** *Rehb. f.* in *Flora* (1872) p. 278 et in *Gard. Chron.*, ser. 2,

III (1875) p. 277.

**Madagascar.**

31 **A. Englerianum** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 383.

**Afr. occ. : Kameroun.**

32 **A. expansum** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 57; *Lindl. Gen. and  
 sp. Orch.* p. 246.

*Aerobion* — *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 716.

*Aeranthus?* — *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 351.

**Maurice, Réunion.**

33 **A. fastuosum** *Rehb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVI (1884) p. 748

et 844; XXIII (1885) p. 533 fig. 96; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.*  
 XXI (1885) p. 483; *Veitch* *Man. Orch. pl.* III p. 130 cum xylogr.

**Madagascar.**

34 **A. flicornu** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 32; *A. Rich. Orch. îles*

*Fr. et Bourb.* p. 68; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 246; *Kraenzl.* in  
*Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 257; *Ridl.* in *Journ.*  
*Linn. Soc.* XXI (1885) p. 483.

*Aerobion Thouarsii* *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 716.

*Aeranthus?* — *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 351.

**Madagascar, Maurice.**

35 **A. florulentum** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 380 et in *Gard. Chron.*,  
 ser. 2, XXIII (1885) p. 786.

**Madagascar, Comores.**



- 36 **A. fragrans** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 54; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 69; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246; *Bot. Mag.* (1891) t. 7161; *Veitch Man. Orch.* pl. VII p. 130.  
 Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.  
 Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 899; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 350.  
**Maurice, Réunion.**
- 37 **A. fuscatum** *Rchb. f.* in *Gard. Chron.* ser. 2, XVIII (1882) p. 488 et in *Flora* (1885) p. 380; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI p. 483; *Gartenflora* (1886) p. 559 t. 1234; *Rev. hort.* (1887) p. 235 fig. 49; *Veitch Man. Orch.* pl. VII p. 131.  
**Madagascar, Comores.**
- 38 **A. Galeandræ** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 189.  
 Afr. austro-occ. : **Angola**, Welw. 658.
- 39 **A. Germinyanum** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1889) t. 7061; *Veitch Man. Orch.* pl. VII p. 132.  
**Madagascar.**
- 40 **A. glomeratum** *Ridl.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 678.  
 Afr. occ.-bor. : **Sierra-Leone.**
- 41 **A. gracile** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 77; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 74.  
 Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.  
 (Eceoclades? — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357.  
**Maurice.**
- 42 **A. Henriquesianum** *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 231.  
 Afr. occ. : ilha do Principe.
- 43 **A. Hildebrandtii** *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, IX (1878) p. 725; *Otia Hamb.* II (1881) p. 78; *Williams Man. Orch.* pl. p. 118 cum xylogr.  
**Comores.**
- 44 **A. hyaloides** *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XIII (1880) p. 264; XV (1881) p. 236; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1865) p. 483; *Xenia Orch.* III pars 4 p. 73; *Godefroy* in *l'Orchidoph.* (1889) p. 347; *Veitch Man. Orch.* pl. VII p. 132.  
**Madagascar.**
- 45 **A. ichneumoneum** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 137.  
 Afr. occ. : **Bas-Niger**, Mann 520.
- 46 **A. implicatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 58; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 243.  
 Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.  
**Madagascar.**

- 47 **A. infundibulare** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 136.  
Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 2005.
- 48 **A. intricatum** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 137.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1484.
- 49 **A. Kotschyi** *Rchb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 456 et 693 cum xylogr. 131 ; XXII (1884) p. 712 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 (lapsu cal. « Kotschyianum ») ; *Williams Orch. Alb.* IV (1884) t. 179 ; *Veitch Man. Orch. pl.* VII p. 132 cum icone.  
A. Grantii *Batem. ex Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) p. 153 ;  
*Williams Man. Orch. pl.* p. 118.  
Afr. or. : Madi, 3° 15 lat. N. (Speke et Grant), Zanzibar.  
Afr. or. : Abyssinie, Sennâar.
- 50 **A. Leonis** (*Rchb. f.*) *Veitch Man. Orch. pl.* VII (1891) p. 134 cum xylogr.  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 380 et in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIII (1885) p. 726 ; XXIV (1886) p. 80 cum xylogr. 17 et 18 ; *Williams Orch. Alb.* V (1885) t. 213.  
Comores.
- 51 **A. maxillarioides** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) 479.  
Madagascar.
- 52 **A. megalorrhizon** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 117 et in *Bot. Zeit.* (1882) p. 341.  
Afr. austro-or. : bassin du Chiré.
- 53 **A. modestum** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1883) t. 6693 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 482 ; *Veitch Man. Orch. pl.* p. 135.  
A. Ellisii *Rodig.* (non *Rchb. f.*) in *Lindenia* II (1886) p. 91 t. 92  
A. Sanderianum *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, III (1888) p. 168 ;  
*Rev. hort.* (1888) p. 516 ; *Rev. hort. belge* (1889) p. 217.  
Madagascar, Comores.
- 54 **A. Mystacidii** *Rchb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 677 et in *Walp. Annal.* I p. 792 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 55 **A. parvulum** *Ayres ex S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 357.  
Maurice.
- 56 **A. pectinatum** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 51 ; *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* p. 68 t. 10 fig. 3 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 247 ; *Hook. Journ. of Bot.* I (1834) p. 47 t. 116.  
*Aerobion* — *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 717.  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 90 ; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 350.  
Madagascar, Maurice, Réunion.

57 **A. pusillum** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 205 ;  
*Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 76 ; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI  
 p. 906 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 186.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

58 **A. Quintasii** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 140 (juin 1892).

**Afr. occ. : São-Thomé.**

59 **A. rectum** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 55 ; *A. Rich.* *Orch. îles*  
*Fr. et Bourbon.* p. 70.

*A. fragrans* *Thou.* var. *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 246.

*Aeranthus ? rectus* *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 331.

**Madagascar, Maurice, Réunion.**

60 **A. recurvum** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 56 ; *A. Rich.* *Orch.*  
*Maur.* p. 70 ; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 477.

*A. fragrans* *Thou.* var. *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 246.

*Aeranthus rectus* *S. Moore* var. ? *recurvus* *S. Moore* in *Bak. Fl. of*  
*Maur.* (1877) p. 351.

**Madagascar, Maurice, Réunion.**

61 **A. rhipsalisocium** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 189.

**Afr. austro occ. : Angola, Welw. 692.**

62 **A. Rohlfianum** *Kraenzl.* in *Bot. Zeit.* (1882) p. 341.

**Afr. austro-or. : Abyssinie.**

63 **A. Rohrii** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1883) p. 117 et in *Bot. Zeit.*  
 (1882) p. 341 in obs.

**Afr. or. : Abyssinie.**

64 **A. rostellare** *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 380 et in *Gard. Chron.*,  
 ser. 2, XXX (1885) p. 726.

**Comores (Flora), Madagascar (Gard. Chron.).**

65 **A. rostratum** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 485.

**Madagascar, Hildebr. 3976.**

66 **A. Rutenbergianum** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII  
 (1882) p. 257.

**Madagascar.**

67 **A. sacciferum** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 205 ;  
*Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 76 ; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI  
 p. 906 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 186.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

68 **A. Saundersiæ** *Bolus* in *Hook. Icon. pl.* (1888) t. 1728 et in *Journ.*  
*Linn. Soc.* XXV (1889) p. 186.

**Afr. austro-or : Natal.**

69 **A. Schimperianum** *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* III (1853) p. 573 ;  
*Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.*  
 p. 187.

- Dendrobium Schimperianum *A. Rich.* Tent. fl. Abyss: II (1851) p. 282.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. sect. III n. 1318.
- 70 **A. Schumanni** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungs- etc. von *Daukelman* II (1889) p. 159.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 71 **A. Scottianum** *Rehb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 556; Otia Hamb. II p. 77 et in Flora (1885) p. 379; Xen. Orch. III pars 4 p. 75 t. 239 fig. 4-8; Bot. Mag. (1883) t. 6723; *Godefr.* in l'Orchidoph. (1886) p. 387 cum ic.; Floral Magaz., new ser. V t. 421 *Veitch* Man. Orch. pl. (1891) p. 137.  
**Comores.**
- 72 **A. sesquipedale** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 66 et 67; *Lindl.* in Gard. Chron. (1857) p. 253; Bot. Mag. (1859) t. 5143; Fl. des serres XIV t. 1413; Gartenflora (1872) t. 744; *Lindenia* IV (1888) t. 175; *Reichenbachia* IV t. 175; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 475.  
*Aeranthus* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 244.  
*Macroplectrum* — *Pfitz.* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) (1888) p. 214.  
**Madagascar**, Hildebr. 3983, Meller 1617, Elliot 2056, 3042, **Zanzibar.**
- 73 **A. spathulatum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 478.  
**Madagascar**, Hildebr. 3988.
- 74 **A. striatum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 72; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. p. 72; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 357.  
*Saccolabium* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 224.  
**Maurice, Réunion.**
- 75 **A. subclavatum** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 140 (juin 1892).  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 76 **A. subulatum** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205.  
**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 2125.
- 77 **A. superbum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 62, 63 et 64; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 245.  
*A. eburneum* *Lindl.* (non *Thou.*) in *Paxton* Mag. of Bot. XXI (1849) p. 90; Bot. Reg. XVIII (1832) t. 1522; Bot. Mag. (1854) t. 1761.  
**Nossibé**, Elliot 2971.
- 78 **A. teretifolium** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 481.  
**Madagascar.**
- 79 **A. thomense** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 140 (juin 1892).  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 80 **A. tricuspis** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 163 et 186.  
**Afr. austro-or. : Natal.**

- 81 **A. tridactylites** *Rolfe* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 34.  
« Afr. trop.-occ. » (sine loco speciali).
- 82 **A. tridentatum** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 9; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 186.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Sanderson 562.
- 83 **A. triquetrum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 49; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.  
Aerobion — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 716.  
**Maurice, Réunion.**
- 84 **A. vagans** *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 135.  
**Afr. occ. :** ilha do Principe, Barter 1988.
- 85 **A. xylopus** *Rehb. f.* in Flora (1885) p. 538.  
**Comores, Humblot 178.**
- 86 **A. Wittmackii** *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 158.  
**Afr. occ. :** Kameroun, Braun 2.

## Species dubiæ.

- ? **A. Christyanum** *Rehb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XIII (1880) p. 806.  
Reichenbach n'a pas indiqué le pays d'origine de cette espèce qui est vraisemblablement africaine.
- ? **A. crenatum** *Rehb. f.* (ubi ?) ; *Williams* Man. grow. Orch. p. 115.  
« Afr. trop.-occ. » (sine loco speciali).
- ? **A. crystallinum** *Rehb. f.* ? (ubi ?) ; *J. Henschall* Pract. treat. of Orchid. pl. (1845) p. 10.  
**Afr. occ. :** pays des Ashantis.  
Ces deux espèces ne figurent pas dans l'*Index kewensis* de Jackson.
- ? **A. Reichenbachianum** *Kraenzl.* Xen. Orchid. III pars 4 (1891) p. 74 t. 239.  
**Afr. ? (provenance inconnue) (Kraenzl.)**
- ? **A. ramosum** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 59.
- ? **A. yuccæfolium** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 318.

25 LISTROSTACHYS *Rehb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6957.

- 1 **L. Althoffii** (*Kraenzl.*) *Nob.*  
Angræcum — *Kraenzl.* in Mitth. v. Forschungsr. etc. von *Danckelman* II (1889) p. 160.  
**Afr. occ. :** Kameroun.

- 2 **L. Aphrodite** *Balf. f. et S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 354; *Balf. f. Bot. of Rodrig.* p. 70 t. 36.  
**Rodriguez.**
- 3 **L. arcuata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 907.  
Angræcum — *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 204 et 205 cum xylogr. et in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 220; *Paxton Flow. Gard.* II p. 120 cum xylogr. 199; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 75; *Harv. Thes. Capens.* II p. 5 t. 107; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1882) p. 338; XXV (1889) p. 186; *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman* II (1889) p. 157.  
? *A. capense Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 248 (sec. *Harv.*).  
**Afr. occ. : Kameroun, Bas-Niger, Mann 521.**  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **L. Aschersoni** (*Kraenzl.*) *Nob.*  
Angræcum — *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman.* II (1889) p. 157.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 5 **L. ashantensis** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 908.  
Angræcum — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 75.  
**Afr. occ. : pays des Ashantis.**
- 6 **L. Bakeri** (*Kraenzl.*) *Nob.*  
Angræcum — *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman* II (1889) p. 159.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 7 **L. Braunii** *Nob.*  
Angræcum cephalotes *Kraenzl.* (non *Listrostachys* — *Rchb. f.*) in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman* II (1889) p. 156.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 8 **L. Bucholziana** (*Kraenzl.*) *Nob.*  
Angræcum — *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 334.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 9 **L. capitata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 190.  
Angræcum — *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 137.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Kameroun.**
- 10 **L. caudata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 907.  
*A. caudatum Lindl.* in *Bot. Reg.* XXII (1836) t. 1844; *Bot. Mag.* (1848) t. 4370; *Reichenbachia* II t. 67; *The Garden* XXXIX t. 804; *Williams Orch. Alb.* VIII t. 358.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Bas-Niger.**
- 11 **L. cephalotes** *Rchb. f.* in *Gard. Chron.* (1872) p. 1687.  
« **Afr. trop.** » (sine loco speciali).
- 12 **L. Chailluana** (*Hook. f.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 381; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 339.

Angræcum Chailluanum *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5589; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 124.

**Afr. occ. : Gabonie, Kameroun.**

13 **L. dactyloceras** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 190.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 177.**

14 **L. fragrantissima** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 189.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 702.**

15 **L.? monodon** (*Lindl.*) *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in *Paxt. Flow. Gard.* II p. 102 cum xylogr. 187.

**Afr. occ. : Guinée or., Barter 3352.**

16 **L. palmiformis** (*Thou.*) *Nob.*

Angræcum — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 68 et 69; *A. Rich. Orch.*

îles Fr. et Bourb. p. 72 t. 10 fig. 1; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 246;

*S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 356.

**Maurice.**

17 **L. Papagayi** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 189.

**Afr. occ. : ilha do Principe, Welw. 629.**

18 **L. parviflora** (*Thou.*) *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 353.

Angræcum — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 60; *A. Rich. Orch. îles* Fr. et Bourb. p. 70.

(*Eceocludes* — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 236.

**Maurice.**

19 **L. pellucida** (*Lindl.*) *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in Bot. Reg. XXX (1844) t. 2; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 136.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 37, 1757.**

20 **L. pertusa** (*Lindl.*) *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 908.

Angræcum — *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 205 et in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 135; *Bot. Mag.* (1853) t. 4782; *Veitch* Man. Orch. pl. VII p. 136.

**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1826.**

21 **L. Pescatoriana** (*Lindl.*) *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 354.

Angræcum — *Lindl.* in *Journ. hort. Soc. Lond.* IV (1849) p. 263.

*L. pertusa* *Rehb. f.* var. *Pescatoriana* *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 909.

**Maurice, Réunion.**

22 **L. ringens** *Rehb. f.* in *Gard. Chron., ser. 2, X* (1878) p. 266.

**Afr. occ. : Kameroun.**

23 **L. Sedeni** *Rehb. f.* in *Gard. Chron., ser. 2, IX* (1878) p. 138 et *Otia Hamb.* II (1881) p. 78.

Angræcum — *Rodigas* in *Lindenia* III (1887) p. 81 t. 135.

**Afr. : Duruma.**

- 24 **L. tridens** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 190.  
Angræcum — *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 135.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 646.**
- 25 **L. vesicata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 190.  
Angræcum — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIX (1843) misc. 9 et in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 135; *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI p. 905.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 646, pays des Ashantis.**
- 26 **L. Welwitschii** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 190.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 703.**

26 **AERANGIS** *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 6958.

- 1 **A. brachycarpa** (*A. Rich.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 191.  
Dendrobium? — *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 282.  
Angræcum — *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* III (1852) p. 373; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. II n. 1314.**
- 2 **A. flabellifolia** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 191.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 657.**

27 **CRYPTOPUS** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6959.

- 1 **C. elatus** (*Thou.*) *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1824) sub t. 817 et in *Hook. Journ. of Bot.* I p. 45, t. 115; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 349.  
Angræcum — *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 79.  
Beclardia — *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 78 t. 11 fig. 3.  
Epidendrum dipterum *Sieber* *Herb. Maurit.* n. 210.  
Limodorum — *Tausch* in *Sieb. loc. cit.* n. 43.  
**Maurice, Réunion, ? Madagascar.**

28 **ŒONIA** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6960.

- 1 **Œ. brachystachya** (*Thou.*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 245.  
Epidendrum — *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 83.  
Beclardia — *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 80.  
Aeranthus? — *Boj.* *Hort. Maur.* (1837) p. 314; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 352.  
**Maurice, Réunion.**
- 2 **Œ. Elliotii** *Rolfe* in *Journ. Linn. Soc.* XXIX (1891) p. 55 t. XI.  
**Nossibé, Elliot 2842, 2843.**
- 3 **Œ. macrostachys** (*Thou.*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1833) p. 245; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 495.  
Epidendrum — *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 83.



*Aerides macrostachyon* *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 719; *Boj.* Hort. Maur. p. 313.

*Beclardia macrostachys* *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. (1828) p. 19 t. 11 fig. 2.

*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 980; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 352; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1883) p. 331.

**Madagascar, Maurice, Réunion.**

4 **Œ. polystachya** (*Thou.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 584; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 497.

*Epidendrum* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 82.

*Angræcum* — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. (1828) p. 74, t. 10 fig. 2; *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 205.

*Listrostachys* — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 909; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 354.

**Madagascar, Maurice, Réunion.**

5 **Œ. rosea** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 496; XXII (1886) p. 488.

**Madagascar, Fox 26.**

6 **Œ. volucris** (*Thou.*) *Nob.*

*Epidendrum* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 81.

*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 352.

*Œonia Auberti* *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) sub t. 817 et Gen. and sp. Orch. p. 244; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 496.

**Madagascar, Maurice, Réunion.**

## 29 MYSTACIDIUM *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6961.

1 **M. aphyllum** (*Thou.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 584.

*Angræcum* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 73; *Hook.* Lond. Journ. of Bot. III (1844) p. 482; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI p. 907; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.

*Gussonia* — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourbon. (1828) p. 76 t. 11 fig. 1; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 492.

*Saccolabium* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 223.

**Madagascar, Hildebr. 3256, Maurice, Nossi-Komba, Hildebr. 3256.**

2 **M. arachnanthus** (*Rchb. f.*) *Nob.*

*Aeranthus* — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 539.

**Comores, Humblot 423.**

3 **M. caulescens** (*Thou.*) *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 539.

*Angræcum* — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 75; *Rich.* Orch. Maur. p. 73 t. 10 fig. 3; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 247; *Hook.* Journ.

of Bot. I (1834) p. 48 t. 117; *S. Moore*. in *Bak. Fl. of Maur.* p. 357.

*Aerobion caulescens Spreng. Syst. veg. III (1826) p. 716.*

**Madagascar, Maurice, Réunion.**

**M. caulescens var. multiflorum** (*S. Moore*) *Nob.*

*Angræcum caulescens Thou.* var. *multiflorum S. Moore loc. cit.* (1877) p. 357.

*Angræcum multiflorum Thou. Orch. îles Afr. (1822) t. 74; A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb. p. 73; Lindl. Gen. and sp. Orch. p. 247.*

*Aerobion — Spreng. Syst. veg. III (1826) p. 716.*

**Maurice, Réunion.**

4 **M. comorense** (*Rchb. f.*) *Nob.*

*Aeranthus — Rchb. f. in Flora (1885) p. 540.*

**Comores, Humblot 247.**

5 **M. dauphinense** *Rolfe* in *Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 54.*

**Nossibé, Elliot 2499.**

6 ? **M. dentiens** (*Rchb. f.*) *Nob.*

*Aeranthus — Rchb. f. in Flora (1885) p. 381.*

Espèce, sans nul doute, originaire de Madagascar (*Rchb. f.*).

7 **M. distichum** (*Lindl.*) *Pfütz.* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzent. (Orchid.) (1888) p. 216.*

*Angræcum — Lindl. in Bot. Reg. XXI (1835) t. 1781.*

*Aeranthus — Rchb. f. in Walp. Annal. III (1852) p. 901.*

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Barter 1854, 1992.**

**Afr. occ. : ilha do Principe, Mann 523, Bas-Niger.**

8 **M. dolabriforme** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 141 (juin 1892).*

**Afr. occ. (sine loco speciali).**

9 **M. erythropollinium** (*Rchb. f.*) *Nob.*

*Aeranthus — Rchb. f. in Flora (1865) p. 190.*

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 665.**

10 **M. exile** (*Lindl.*) *Nob.*

*Microcælia — Lindl. Gen. and sp. Orch. (1830) p. 61.*

*Gussonia — Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 493 et in Trin. Journ. of Bot. (1886) p. 292.*

**Madagascar, Forbes 28.**

**Afr. or. : Nyika.**

11 **M. Gerrardi** (*Rchb. f.*) *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.*

*Aeranthus — Rchb. f. in Flora (1867) p. 117.*

**Afr. austro-or. : Natal.**

12 **M. Gilpinæ** (*Rchb. f. et S. Moore*) *Nob.*

*Angræcum — Rchb. f. et S. Moore in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) p. 206; Rolfe in id. XXIX (1891) p. 54.*

Gussonia Gilpinæ *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 491.

Madagascar, Baron 199, Nossibé, Elliot 2653.

13 **M. gladiator** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 539.

Comores, Humblot 415.

14 **M. globulosum** (*Hochst.*) *Nob.*

Angræcum — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. III n. 1565.

Gussonia — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 491.

Afr. or. : Abyssinie.

D'après Reichenbach f. cette espèce doit rentrer dans le *M. radicosum* (A. Rich.) *Nob.*

15 **M. gracile** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 48 t. 174; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1885) p. 187.

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117.

Afr. austr. : colonie du Cap, Fannin 295, Cooper 271.

16 **M. graminifolium** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 490.

Madagascar, Hildebr. 3977.

17 **M. Grandidieranum** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 381 et in Gard. Chron., ser. 3, III (1888) p. 72.

Comores.

18 **M. inapertum** (*Thou.*) *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 489.

Angræcum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 50; *Lindl.* Gen. and sp.

Orch. p. 247; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 358.

Madagascar, Maurice, Réunion.

19 **M. longicornu** (*Thunb.*) *Nob.*

Limodorum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3 et Fl. Capens., (ed. Schult 1823), p. 28; *Sw.* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 230.

Eulophia longicornis *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 720.

Mystaudium filicorne *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 206; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 76; *Harv.* Thes. Capens. p. 48 t. 175; Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 135 fig. 33; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.

Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900.

? Epidendrum capense *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 407.

? Angræcum — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 248.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

20 **M. mauritianum** (*Lam.*) *Nob.*

Orchis — *Lam.* Encycl. Bot. IV (1797) p. 502; *Willd.* Sp. pl. III p. 42.

Angræcum gladiifolium *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 53; *Rich.* Orch.

îles Fr. et Bourb. p. 69; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 246 et in Bot.

Reg. XXVI (1840) t. 68.

Aeranthus — *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. VI (1864) p. 900; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 350.

Madagascar, Maurice, Sieber 171, Réunion.

- 21 **M. Meirax** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 540.  
**Afr. austro-or.** (sine loco speciali) (*Rchb. f.*).
- 22 **M. micranthum** (*Lindl.*) *Nob.*  
*Angræcum* — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXI (1836) t. 1772.  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Walp. Annal.* VI (1864) p. 901.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 23 **M. muscicolum** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1864) p. 190.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw.** 699.
- 24 **M. ochraceum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 488.  
**Madagascar.**
- 25 **M. ophioplectron** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, IV (1888) p. 91.  
**Madagascar.**
- 26 **M. phalænophorum** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 539.  
**Comores, Johanna.**
- 27 **M. physophorum** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Angræcum* — *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 78.  
*Gussonia* — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 492.  
**Madagascar, Hildebr.** 3255.
- 28 **M. pusillum** *Harv.* *Thes. Capens.* II (1863) p. 47 t. 173; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1867) p. 117.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 29 **M. radicosum** (*A. Rich.*) *Nob.*  
*Saccolabium* — *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 285.  
*Angræcum Guyonianum* *Rchb. f.* in *Linnæa* XXII (1849) p. 85 et in *Walp. Annal.* III p. 572; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 198 et 292.  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 190 et *Otia Hamb.* II (1881) p. 73.  
*Microcælia? tæniophyllum* *Hochst.* mss. in *Schimp. Pl. Abyss.* sect. III n. 1565.  
**Afr. or. : Abyssinie, Sennaar.**
- 30 **M. rutilum** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 382.  
*Angræcum* — *Rchb. f.* (ubi?) ex *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 200.  
**« Afr. occ. æquator. »** (sine loco speciali) (*Rchb. f.*)
- 31 **M. tenellum** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 489.  
**Madagascar.**
- 32 **M. trichoplectrum** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, III (1888) p. 264.  
**Madagascar.**

- 33 **M. trifurcum** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 539.  
**Comores**, Humblot 450.
- 34 **M. viride** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 122.  
**Madagascar.**
- 35 **M. xanthopollinium** (*Rchb. f.*) *Nob.*  
*Aeranthus* — *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 190.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 678.

Tribus III. — **Neottieæ.**

30 **VANILLA** *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 6974.

- 1 **V. africana** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 137 ; *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 161.  
**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 47, **Kameroun**, Braun 17.
- 2 **V. cucullata** *Kraenzl.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 161.  
**Afr. occ. : Kameroun**, Braun 4.
- 3 **V. grandifolia** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 138 ; *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 141.  
**Afr. occ. : ilha do Principe**, Barter 1981.
- 4 **V. Humblotii** *Rchb. f.* in *Flora* (1885) p. 378 et in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIII (1885) p. 726.  
**Comores** (*Flora*), ? **Madagascar** (*Gard. Chron.*)
- 5 **V. Phalænopsis** *Rchb. f.* in *Fl. des serres* XVII (1867-68) p. 79 t. 1769-70 ; *De Puydt Les Orchid.* t. 49.  
**Madagascar.**
- \* **V. planifolia** *Andrews* in *Bot. Reposit.* VIII (1808) t. 538 ; *Bot. Cab.* (1822) t. 733 ; *Bl. Rumphia I* t. 68 ; *Pfitzer* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ)* p. 110 fig. 108 ; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1891) t. 7167.  
**Maurice, Réunion.**  
*Obs.* C'est M. Pfitzer (loc. cit.) qui indique cette plante à Maurice et à la Réunion ; M. Baker (*Fl. of Maur.*) n'en parle pas. Elle est originaire de l'Amérique tropicale et n'est que cultivée et introduite en Afrique.

31 **CORYMBIS** *Thou.* — *Th. Dur.* Index. n. 6979.

- 1 **C. corymbosa** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 37 et 38 ; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 498.

*Corymbis Thouarsii* *Rchb. f.* in *Bot. Zeit.* (1849) p. 868.

*C. disticha* *Lindl.* *Fol. Orch. (Corymbis)* (1854) p. 1 et in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 138 pr. p.

*Centrosis? corymbosa* *Thou. ex Lindl.* loc. cit.

*Corymborchis Thouarsii* *Bl. Fl. Javæ (Orchid.)* (1858) p. 126, t. 44 fig. 1 a-c.

**Madagascar, Pervillé 142, Nossibé, Réunion.**

**Afr. occ. : São-Thomé, Fernando-Po,** Barter 1478, Mann 430. — **DISTRIB.**  
Asie trop.

2 ***C. Welwitschii* *Rchb. f.*** in *Flora* (1865) p. 183; *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 141.

**Afr. occ. : São-Thomé.**

**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 668.

### 32 SPIRANTHES *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 6992.

? ***S. æstivalis* (*Lam.*) *L. C. Rich.*** in *Mém. Mus. Paris* (1817) p. 58; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* p. 464; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 33; *Rchb. f. Pl. crit.* II t. 196 et *Icon. fl. Germ.* XIII t. 475; *Grenier et Godron Fl. de Fr.* III p. 267.

*Obs.* *Munby* (loc. cit.) a indiqué cette espèce de l'Europe centr. et occid. à Bône (Algérie) où elle serait R. Elle est aussi signalée en Sicile.

1 ***S. spiralis* (*L.*) *C. Koch*** in *Linnæa* XIII (1839) p. 290.

*Ophrys spiralis* — *L. var. L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 945; *Engl. Bot.* VIII (1799) t. 541.

*Epipactis* — *Crantz Stirp. Austr.* (1769) p. 470.

*S. autumnalis* *L. C. Rich.* in *Mém. Mus. Paris* IV (1817) p. 59; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* p. 469; *Batt. et Trab. Fl. d'Algér.* (1884) p. 188; *Munby, Catal. pl. Alg.* ed. I p. 33.

*O. autumnalis* *Balb.* in *Addit. ad Fl. Pedem.* (1801) p. 96.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe, Asie min., Caucase.

### 33 GALEOLA *Lour.* — *Th. Dur.* Index. n. 6973.

1 ***G. Humblotii* *Rchb. f.*** in *Flora* (1885) p. 378.

**Comores.**

### 34 SACCOLABIUM *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 6946.

1 ***S. Humblotii* *Rchb. f.*** in *Flora* (1885) p. 537.

**Comores.**

35 ZEUXINE *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7000.

- 1 **Z. africana** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 103.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 669.
- 2 **Z. elongata** *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 142 (juin 1892).  
Afr. occ. : ilha do Principe.
- 3 **Z. lepida** (*Rehb. f.*) «*Benth.*» ex *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 142 (juin 1892).  
Monochilus — *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 110.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 2130 pr. p., São-Thomé.
- 4 **Z. tetraptera** (*Rehb. f.*) *Nob.*  
Monochilus — *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 110.  
Afr. occ. : Sierra de Crystal, Mann 1701.

36 CHEIROSTYLIS *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7001.

- 1 **C. gymnochiloides** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 537.  
Monochilus — *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 499.  
Madagascar, Hildebr. 380), Baron 2842.
- 2 **C. heterosepala** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 110; *Rolfe* in *Bol. Soc. Brot.* IX (1891) p. 142 (juin 1892).  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 3130 pr. p., São-Thomé.
- 3 **C. Humblotii** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 537.  
Comores.

37 GOODYERA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7008.

- 1 **G. macrophylla** *Lowe* *Prim. fl. Mader.* (1831) p. 13 cum icone;  
*Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 493.  
Madère.

38 HETÆRIA *Bl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7010.

- 1 **H. Mannii** (*Rehb. f.*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 604.  
Rhamphidia — *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 109.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 2131.
- 2 **H. occulta** (*Thou.*) *Nob.*  
Goodyera — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 28.  
Ætheria — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1840) p. 491.

*Notiophrys occulta* Lindl. in Journ. Linn. Soc. I (1857) p. 189.

*Platylepis goodyeroides* A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb. (1823) p. 36 t. 9 fig. 4; S. Moore in Bak. Fl. of Maur. p. 340.

Maurice, Seychelles, Réunion.

3 *H. vaginalis* (Rchb. f.) Nob.

*Etæria* — Rchb. f. in Flora (1885) p. 537.

Comores.

39 PLATYLEPIS A. Rich. — Th. Dur. Index. n. 7012.

1 *P. angolensis* (Rchb. f.) Nob.

*Diplogastra* — Welw. mss. ex Rchb. f. in Flora (1865) p. 183.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 672.

2 *P. glandulosa* (Lindl.) Rchb. f. in Linnæa XLI (1877) p. 62;

*Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXI (1889) p. 187; *Rolfe* in Bol. Soc.

Brot. IX (1891) p. 142.

*Notiophrys* — Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138.

Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 1952.

Afr. austro-or. : Natal.

3 *P. polyadenia* Rchb. f. in Flora (1885) p. 537.

Comores.

4 *P. ? sechellarum* S. Moore in Bak. Fl. of Maur. (1877) p. 340.

Seychelles, Mahé.

40 MANNIELLA Rchb. f. — Th. Dur. Index. n. 7013.

1 *M. Gustavi* Rchb. f. Otiâ Hamb. II (1881) p. 109.

Afr. occ. : São-Thomé, Mann 1047, Kameroun, Mann 1336.

41 GYMNOCHILUS Bl. — Th. Dur. Index. n. 7015.

1 *G. nudus* Bl. Fl. Javæ (Orchid.) (1858) p. 109 t. 32 fig. 1.

*Goodyera* — Thou. Orch. îles Afr. (1822) t. 29; A. Rich. Orch. îles

Fr. et Bourb. p. 38, t. 6 fig. 3; Lindl. Gen. and sp. Orch. p. 494;

S. Moore in Bak. Fl. of Maur. p. 340.

Maurice, Réunion.

2 *G. recurvus* Bl. Fl. Javæ (Orchid.) (1858) p. 109 t. 32 fig. 2; Ridl. in

Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 499.

Madagascar.

42 POGONIA Juss. — Th. Dur. Index. n. 7043.

1 *P. Barklyana* Rchb. f. in Flora (1885) p. 378 et in Gard. Chron.,

ser. 2, XXIII (1885) p. 726.

Comores.



- 2 **P. Kotschyi** *Rchb. f.* in Oesterr. Bot. Zeitschr. (1864) p. 338; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 198.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 3 **P. purpurata** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 184; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 187.  
Afr. austro-or. : Transvaal, Zeyh. 1584.
- 4 **P. Renschiana** *Rchb. f.* in Otia Hamb. II (1881) p. 73.  
Nossibé, Hildebr. 3303.
- 5 **P. simplex** (*Thou.*) *Nob.*  
Arethusa — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 24.  
Aplostellis ambigua *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1829) p. 41;  
*S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 341.  
Haplostellis truncata *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1840) p. 411.  
Pogonia Thouarsii *Bl. Fl. Javæ (Orchid.)* (1858) p. 152 t. 59.  
Maurice.
- 6 **P. umbrosa** *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 102; *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. IX (1891) p. 142.  
Afr. occ. : São-Thomé, ilha do Príncipe, Welw. 739.
- 7 **P. viridiflora** *Rchb. f.* in Flora (1882) p. 332.  
Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 298.

43 EPIPOGUM *Gmel. — Th. Dur. Index. n. 7049.*

- 1 **E. nutans** (*Bl.*) *Rchb. f.* in Bonplandia V (1837) p. 36; *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. I (1837) p. 177; *Benth. Fl. Austral.* VII p. 308; *Hook. Fl. Brit. Ind.* VI p. 124.  
Galera — *Bl. Bijdrag. Fl. Nederl. Ind.* (1825) p. 415 t. 3 et *Fl. Javæ (Orchid.)* p. 159 t. 52 et 54 E.  
Ceratopsis rosea *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1832) p. 183.  
Limodorum — *D. Don Prodr. fl. Nepal.* (1825) p. 30.  
Podanthera pallida *Wight Icon. pl. Ind. or.* (1852) t. 1759.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 784. — DISTRIB. Ind. or., Ceylan, Java, Australie.

44 LIMODORUM *L. C. Rich. — Th. Dur. Index. n. 7050.*

- 1 **L. abortivum** (*L.*) *Sw.* in Act. Acad. Holm. VI (1799) p. 80; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 398; *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 481, 491; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 1* p. 30; *ed. 2* p. 33; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 189.  
Orchis — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 943; *Jacq. Fl. Austr. icon.* t. 193.  
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Eur. centr. et mérid., Asie min.
- 2 **L. Trabutianum** *Batt.* in Atlas fl. Alg. (1886) p. 15 t. X et in Bull. Soc. Bot. Fr. XXXIII (1886) p. 298.  
Afr. bor. : Algérie.

45 CEPHALANTHERA *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7053.

- 1 *C. longifolia* (*Scop.*) *Fritsch* in *Oesterr. Bot. Zeitschr.* XXXVIII (1889) p. 81.

*Serapias* — *Scop.* *Fl. Carniol.* ed. 2, II (1772) p. 202.

*S. Helleborine* *L.* var. *longifolia* *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 950.

*Serapias Xiphophyllum* *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 404; *Fl. Dan.* t. 506.

*S. ensifolia* *Murr.* *Syst. veg.* ed. XIV (1784) p. 813; *Munby* *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33.

*Cephalanthera* — *L. C. Rich.* in *Mém. Mus. Par.* IV (1817) p. 60; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* p. 412; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 85; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 188.

*Serapias nivea* *Desf.* *Fl. Atlant.* II (1800) p. 321.

**Afr. bor. : Algérie** — **DISTRIB.** Europe, Sibérie, Afghanistan, Himalaya.

46 EPIPACTIS *R. Br.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7054.

- 1 *E. latifolia* *All.* *Fl. Pedem.* II (1785) p. 451; *Rehb. f.* *Icon. fl. Germ.* XIII, t. 486; *Bot. Cab.* X (1824) t. 982; *Dietr.* *Fl. Boruss.* I t. 12.

*Serapias Helleborine* *L.* var. *latifolia* *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 949.

*S. latifolia* *Willd.* *Sp. pl.* IV (1805) p. 83.

*Cymbidium.* — *Sw.* in *Schrad.* *Journ. f. d. Bot.* I (1799) p. 225.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe, Sibérie, Altaï, Asie min.

47 ORCHIS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7055.

- 1 *O. canariensis* *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 263; *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III, part. 2 p. 303.

*O. patens.* *Desf.* var. *canariensis* *Christ* in *Engl. Bot. Jahrb.* IX (1888) p. 152.

**Canaries.**

- 2 *O. coriophora* *L.* *Sp. pl.* ed. I (1753) p. 940; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* p. 267; *Rehb. f.* *Icon. fl. Germ.* XIII t. 367; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 61; *Desf.* *Fl. Atlant.* p. 318; *Jacq.* *Fl. Austr. icon.* t. 122, *Munby* *Fl. de l'Algér.* p. 100 et *Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 30; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 192.

**Afr. bor. : Algérie, Tunisie.** — **DISTRIB.** Eur. occ., centr. et mérid., Asie occ.

- — var. *fragrans* *Munby* *Catal. pl. Alg.* ed. 1 (1859) p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 192.

*O. fragrans* *Pollini* *Elem. di botan. compel.* II (1811) p. 155; *Rehb. f.* *Icon. fl. Germ.* XIII t. 366.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Asie occ.

- 3 **O. foliosa** *Soland. mss. ex Lowe Prim. fl. Mader. (1831) p. 13; Lindl. Gen. and sp. Orch. p. 264 et Sert. Orchid. t. 44; Bot. Reg. (1834) t. 1701; Bot. Mag. (1858) t. 5074; Batem. Second cent. of Orch. t. 170; Rchb. f. Icon fl. Germ. XIII t. 401.*

**Madère.**

- 4 **O. hircina** (*L.*) *Crantz Stirp. Austr. (1769) p. 484; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 199; Munby Fl. de l'Algér. p. 100.*

*Satyrium* — *L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 944; Munby Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33.*

*Loroglossum* — *L. C. Rich. in Mém. Mus. Par. IV (1817) p. 54.*

*Himantoglossum* — *Spreng. Syst. veg. III (1826) p. 694.*

*Aceras* — *Lindl. Gen. and sp. Orch. (1835) p. 282; Rchb. f. Icon. fl. Germ. XIII t. 360; Boiss. Fl. Or. V p. 56.*

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occ., centr. et mérid.

- 5 **O. lactea** *Poir. in Lam. Encycl. méth. Bot. IV (1789) p. 594; Rchb. f. Icon. fl. Germ. XIII, t. 370; Boiss. Fl. Or. V p. 63; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 162.*

*Aceras acuminata* *Desf. Fl. Atlant. II (1800) p. 318, t. 247; Lindl. Gen. and sp. Orch. p. 268.*

*Orchis tridentata* *Scop. var. acuminata Rchb. f. Icon. fl. Germ. XIII (1851) t. 8, Ball Spicil. fl. Marocc. p. 671.*

*O.* — *Scop. var. Tenoreana Munby Catal. pl. Alg. ed. 2 (1866) p. 34.*

*O. variegata* *Munby (non All.), loc. cit. ed. 1 (1859) p. 30.*

*O. Hanrii* *Jord. Obs. esp. nouv. ou rar. Fr. I (1846) p. 27.*

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Crète, Syrie, Bithynie.

- 6 **O. latifolia** *L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 941; Rchb. f. Icon. fl. Germ. XIII t. 50; Boiss. Fl. Or. V p. 71; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 672.*

**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB.** Eur., Asie occ., Sibérie, Himalaya.

- — var. **Munbyana** *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1884) p. 146.*

*O. elata* *Poir. Voy. en Barb. II (1789) p. 248; Desf. Fl. Atlant. II p. 317; Munby Fl. de l'Algér. p. 99.*

*Gymnadenia?* — *Lindl. Gen. and sp. Orch. (1835) p. 277.*

*Orchis Munbyana* *Boiss. et Reut. Pugill. pl. nov. Afr. bor. (1852) p. 112; Munby Catal. pl. Algér. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34.*

*O. latifolia* *Munby (non L.) Fl. de l'Algér. (1847) p. 99.*

*O. incarnata* *L. var. algerica Rchb. f. Icon. fl. Germ. XIV (1851) p. 53 t. 44 fig. 1.*

**Afr. bor. : Algérie.**

- — var. **elator** *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1884) p. 196.*

*O. elator* *Afzel (ubi?) ex Batt. et Trab. loc. cit.*

- — var. **trifurca** *Batt. et Trab. loc. cit. (1881) p. 196.*

*O. incarnata* *L. var. trifurca Rchb. f. Icon. fl. Germ. XIV (1851) p. 53 t. 47 fig. 2.*

- — var. **Durandi** *Ball Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 672.*

*O. Durandi* *Boiss. et Reut. Pugill. pl. nov. Afr. bor. (1852) p. 111.*

**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB.** Espagne.

- 7 **O. laxiflora** *Lam.* Fl. de Fr. III (1778) p. 504; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 393; Engl. Bot. (1839) t. 2828; *Boiss.* Fl. Or. V p. 71; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 34.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occ., centr. et mérid., Asie occid.
- 8 **O. longibracteata** *Biv.* Sicul. pl. cent. I (1806) p. 57 t. IV; *Viv.* Fl. Libyc. tent. p. 60; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2, p. 304; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 198.  
*Aceras* — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 3 t. 119; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Boiss.* Fl. Or. V p. 55.  
*Barlia* — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 447.  
*Orchis Robertiana* *Lois.* Fl. Gall. ed. I, II (1828) p. 606.  
**Canaries.**  
**Afr. bor. : Algérie, Cyrénaïque.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Crète.
- 9 **O. longicornu** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 247; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 317, t. 246; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 269; *Bot. Reg.* (1817) t. 202; *Bot. Mag.* (1817) t. 1944, *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 364.;  
*O. longicornis* *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 591.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. (rég. médit. occ.).
- 10 **O. longicruris** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 323  
*Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 375; *Boiss.* Fl. Or. V p. 65; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 193.  
*O. militaris* *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 247; *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 671.  
*O. tephrosanthos* *Desf.* (non *Vill.*) Fl. Atlant. II (1800) p. 319.  
*O. undulatifolia* *Biv.* Pl. Sicul. cent. II (1807) p. 44; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34.  
*O. tephrosanthos* *Vill.* var. *undulatifolia* *Ker* in *Bot. Reg.* (1819) t. 375.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Bithynie, Syrie, Chypre.
- ? **O. maculata** *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1335; Fl. Dan. VI, t. 933; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 406-408.  
« Hæc planta exstat inter plantas africanas caffras Cooperi, n. 1879. Vidi plura specimina. Rem non intelligo. Lapsus suspicor. » (*Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 102). — **DISTRIB.** Eur., Asie occ. et bor.
- 11 **O. mascula** *L.* Fl. Suec. ed. II (1755) p. 310 et Sp. pl. ed. II p. 1333; Fl. Dan. t. 457; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 314; *Rchb. f.* Icon. Fl. Germ. XIII t. 390; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 194.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe, Sibérie, Taurus.
- 12 **O. palustris** *Jacq.* Collect. bot. I (1786) p. 75 et Icon. pl. rar. t. 181; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 392; *Boiss.* Fl. Or. V p. 70; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 195.

*O. mediterranea* Guss. Pl. rar. Sicil. (1826) p. 365.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occ. et centr., Rég. Médit., Syrie.

- 13 **O. papilionacea** L. Syst. nat. ed. X (1759) p. 1242 et Sp. pl. ed. II (1763) p. 1331; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 316; Bot. Reg. (1817) t. 1155; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 266; *Ball* Spicil. fl. Marocc p. 674; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 191; *Munby* Fl de l'Algér. p. 99 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34.

*O. rubra* Jacq. Icon. pl. rar. I (1781) p. 28.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. et Asie (rég. médit.)

- 14 **O. patens** *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 318 t. 248; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 265; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 384; *Boiss.* Fl. Or. V p. 67; *Munby* Fl. d'Algér. p. 100 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 194.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Italie ?

- — var. **atlantica** *Batt. et Trab.* loc. cit. (1884) p. 194.

**Afr. bor. : Algérie.**

M. Sauer (Catal. pl. insul. Canar. 1880 p. 37) indique dans les îles Canaries une variété qu'il appelle *O. patens* *Desf.* var. *brevicornis*.

- 15 **O. provincialis** *Balb.* Misc. alt. (1806) p. 20 t. 2; *Tenore* Fl. Napol. t. 87; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 387; *Boiss.* Fl. Or. V p. 69.

**Afr.** (le type n'y a pas encore été trouvé). — **DISTRIB.** Eur. (rég. médit.), Asie min.

- — var. **pauciflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1833) p. 263; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 195.

*O. læta* *Steinh.* in Annal. sc. nat., sér. 2, IX (1838) p. 209; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII, t. 388; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe médit.

- 16 **O. pseudo-sambucina** *Ten.* Syn. fl. Neap. (1815) p. 72 et Fl. Napol. t. 86; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) t. 413; *Boiss.* Fl. Or. V p. 72; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 196.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Asie occid.

- 17 **O. pyramidalis** L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 940; *Jacq.* Fl. Austr. icon. III t. 266; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 199.

*Anacamptis* — *L. C. Rich.* in Mém. Mus. Par. IV (1817) p. 55; *Boiss.* Fl.

Or. V p. 57; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 99 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 361.

*Aceras* — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 6.

*Orchis condensata* *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 316; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 99.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occ., centr. et mérid., Asie occ.

- 18 **O. saccata** *Ten.* Fl. Nap. prodr. (1811) p. LIII et Fl. Napol. t. 248; *Rchb. f.* Icon fl. Germ. XIII t. 382; *Boiss.* Fl. Or. V p. 67 et *Munby*

Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 194.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Orient.

- 19 **O. Simia** *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 507; *Coss. et Germ. Atlas fl. env. Paris* t. 32; *Grenier et Godron Fl. de Fr.* III 288.

*O. tephrosanthos* *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 32; *Desf. Fl. Atlant.* II p. 319; *Bot. Mag.* (1835) t. 3426; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 273  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 193; *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 373.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occ., centr. et mérid., Caucase.

46 **SERAPIAS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7056.

- 1 **S. cordigera** *L.* *Sp. pl. ed.* II (1763) p. 1315; *Bot. Mag.* (1870) t. 5868; *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 440; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* t. 932; *Andr. Bot. Rep.* VII t. 475; *Boiss. Fl. Or.* V p. 54; *Desf. Fl. Atlant.* II p. 321; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101 et *Catal. pl. Alg. ed.* 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 189; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 674; *Seub. Fl. Azor.* p. 157; *Drouot Fl. îles Açores* p. 119; *Godm. Nat. hist. Azores* p. 225.

Helleborine — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 512.

**Açores.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. et Asie (rég. médit.).

- 2 **S. Lingua** *L.* *Sp. pl. ed.* I (1753) p. 950; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 377; *Bot. Mag.* (1870) t. 5868 B; *Bot. Cab.* (1823) t. 655; *Hook. Exot. Fl.* t. 11; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* t. 931; *Boiss. Fl. Or.* V p. 53; *Desf. Fl. Atlant.* II p. 322; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101 et *Catal. pl. Alg. ed.* 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 190; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 674.

Helleborine — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 512.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Europe et Asie (rég. médit.).

- — var. **Duriæi** *Batt. et Trab.* loc. cit. (1884) p. 190).

*S. Lingua* *L.* var. *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* (1850) t. 499 fig. 3.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 3 **S. longipetala** (*Ten.*) *Poll. Fl. Veron.* III (1824) p. 30; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 378; *Bot. Reg.* (1828) t. 1189; *Rchb. f. Exot. fl.* t. 264; *Batt. et Trab. Fl. d'Algér. (monoc.)* p. 19; *Tod. Hort. bot. Panorm.* p. 29 t. X fig. sin.

Helleborine — *Ten. Fl. Napol. prodr.* (1811) p. LIII.

*H. pseudocordigera* *Sebast. Pl. Rom. fasc.* 1 (1813) p. 14.

Serapias — *Moric. Fl. Veneta* (1820) p. 374; *Rehb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 441.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. mérid., Caucase, Syrie.

4 **S. occultata** *Gay* in *Ann. sc. nat., sér. 2, VI* (1836) p. 110; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 190.

*S. longipetala* *Poll.* var. *parviflora* *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1839) p. 378.

*S. oxyglottis* *Lindl.* (non *Willd.*) loc. cit. (1839) p. 378; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101.

*S. parviflora* *Parl.* in *Giorn. lett. ed art. per la Sicil.* (1837) p. 66 et in *Linnæa XII* (1842) p. 347, t. 4; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 1* p. 30.

*S. laxiflora* *Chaub.* in *Bory Fl. du Pélopon.* (1838) p. 62; *Rehb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 442.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe mérid., Asia occid.

47 **ACERAS** *R. Br.* — *Th. Dur. Index. n.* 7057.

1 **A. anthropophora** (*L.*) *R. Br.* in *Ait. Hort. Kew. ed. 2, V* (1813) p. 191; *Bot. Cab.* (1834) t. 1775; *Rehb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 357; *Boiss. Fl. Or. V* p. 55; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 1* p. 30; ed. 2 p. 33; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 672.

Ophrys — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 948; *Fl. Dan. t.* 103; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 200.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occid., centr. et mérid.

48 **OPHRYS** *L. pr. p.* — *Th. Dur. Index. n.* 7058.

1 **O. apifera** *Huds.* *Fl. Angl. I* (1762) p. 340; *Boiss. Fl. Or. V* p. 79; *Engl. Bot.* (1797) t. 383; *Rehb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 457; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 1.* p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 202; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 673.

— — var. **Muteliæ** *Mutel* in *Ann. sc. nat., sér. 2, III* (1835) p. 243 t. 8 b fig. 2; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. occid., centr. et mérid.

2 **O. atlantica** *Munby* in *Bull. Soc. bot. Fr. III* (1856) p. 108 et *Catal. pl. Alg. ed. 1* p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 200 et *Atlas fl. Alg. p. 5. t. I.*

*O. fusca* *Link* var. *Duriei* *Rehb. Icon. fl. Germ.* XIII (1851) p. 73 t. 462 (*O. Duriei* «*Rehb.*» ex *Batt. et Trab. loc. cit.*).

*O.* — *Link* var. *atlantica* *Coss.* in *Letourn, Catal. pl. Kabyl.* (1872).

**Afr. bor. : Algérie.**

3 **O. bombyliflora** *Link* in *Schrad. Journ. f. d. Bot. II* (1799) p. 325; *Boiss. Fl. Or. V* p. 80; *Rehb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 456 et *Pl. crit.*

IX t. 867 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc. p. 201 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 673.

*O. insectifera* L. var. *biflora* Desf. *Fl. Atlant.* II (1800) p. 320.

*O. tabanifera* Willd. *Sp. pl.* IV (1805) p. 68 ; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101 ; *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 305 ; *Rchb. Pl. crit.* IX p. 26 t. 878.

*O. umbilicata* Desf. *Choix pl. coroll. Tourn.* (1808) p. 10 tab. 5.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. (rég. médit.)

4 ***O. fusca*** Link in *Schrad. Journ. f. d. Bot.* (1799) p. 324 ; *Mutel in Ann. sc. nat., sér. 2, III* (1835) p. 242 ; *Bot. Reg.* (1827) t. 1071 ; *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 444 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 75 ; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101 et *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 200.

*O. insectifera* L. var.  $\gamma$  et  $\alpha$  L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 949.

**Afr.** (Le type n'y a pas encore été indiqué). — **DISTRIB.** Eur. et Asie (rég. médit.).

— — var. ***iricolor***. *K. Richt. Pl. Europ.* (1890) p. 261.

*O. iricolor* Desf. *Choix pl. coroll. Tourn.* (1808) t. 3 ; *Rchb. Pl. crit.* IX p. 21 t. 856.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Espagne, Grèce.

— — var. ***oligantha*** Clary in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXVII (1890) p. 271.

**Afr. bor. : Algérie.**

5 ***O. lutea*** Cav. *Icon. pl. rar.* II (1793) p. 46 t. 160 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 372 ; *Rchb. Pl. crit.* IX t. 857 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 75 ; *Mutel in Ann. sc. nat., sér. 2, III* (1835) p. 242 ; *Hook. Exot. fl.* (1823) I t. 10 ; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 101 et *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 34 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 201 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 673.

*Arachnites lutea* Tod. *Orch. Sicul.* (1842) p. 95.

*Ophrys Myodes Jacq.* var. *lutea* Gouan *Fl. Monsp.* (1765) p. 299.

*O. insectifera* L. var.  $\varepsilon$  L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 949.

*O.* — var. *glaberrima* Desf. *Fl. Atlant.* II (1800) p. 321.

*O. vespifera* Willd. *Sp. pl.* IV (1805) p. 65 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 372.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. et Asie (rég. médit.)

— — var. ***subfusca*** *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* XIII (1851) p. 76 t. 517 fig. 1, 2 ; *Batt. et Trab. loc. cit.* p. 201.

*O. funerea* Viv. ? *Fl. Cors.* (1824) p. 15 ; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 2 p. 34 sec. *Batt. et Trab.*

6 ***O. pallida*** Raf. *Caratt. nuov. piante d. Sicil.* (1810) p. 87 ; *Rchb. f. Icon. fl. Germ.* XIII t. 443 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 201.



*O. Pectus* *Mutel* in Ann. sc. nat., ser. 2, III (1835) p. 242 t. 8 b. fig. 3; XI (1839) p. 16; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 373; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 34.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Sicile.

- 7 ***O. Scolopax*** *Cav.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 46 t. 161; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 374; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 243 t. 8 b fig. 1; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 202; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673.

*O. sphegifera* *Willd.* Sp. pl. IV. (1805) p. 65; *Lindl.* loc. cit. p. 374.

*O. insectifera* *L.* var. *apiformis* *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 321.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. (rég. médit.), Crète, Perse.

- — var. ***œstrifera*** *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 99 t. 459 fig. 3, 4, 5; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 202.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 8 ***O. Speculum*** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 324; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 2, III (1835) p. 242; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 373; *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII t. 448.; *Boiss.* Fl. Or. V p. 76; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 673; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 201.

*Arachnites* — *Tod.* Orch. Sicul. (1842) p. 93.

*O. insectifera* *L.* var. *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 940.

*O. Scolopax* *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 69.

*O. ciliata* *Biv.* Pl. Sicul. cent. I (1806) p. 60; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 101 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Europe et Asie (rég. médit.)

- 9 ***O. tenthredinifera*** *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 67; *Mutel* in Ann. sc. nat., sér. 3, III (1835) p. 243; *Bot. Reg.* (1817) t. 205; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 100 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 34; *Rchb. f.* t. 463; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 674; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 203.

*Arachnites* — *Tod.* Orch. Sicul. (1842) p. 85.

*Ophrys arachnites* *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 325.

*O. insectifera* *L.* var. *rosea* *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 320.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Europe et Asie (rég. médit.)

- — var. ***minor*** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1827) t. 1093.

*O. villosa* *Desf.* in Ann. Mus. Paris X (1807) p. 225.

*O. grandiflora* *Ten.* Fl. Napol. II (1820) p. 309.

**Afr. bor. : Algérie.**

49 **HERMINIUM** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7059.

- 1 ***H. natalense*** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

**Afr. austro-or. : Natal,** Gerrard 1541.

- 2 **H. Steudneri** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 109.  
Afr. or. : Abyssinie, Steudn. 706.

§0 **STENOGLOTTIS** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7060.

- 1 **S. calcarata** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 180.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 233.
- 2 **S. fimbriata** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 210 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5872 ; *Harv. Thes. Capens.* I p. 36 t. 56 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 188.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **S. longifolia** *Kook. f.* in *Bot. Mag.* (1891) t. 7186.  
Afr. austro-or. : Natal.

§1 **ARNOTTIA** *A. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7061.

- 1 **A. inermis** (*Thou.*) *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 339 ;  
*Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 127.  
Amphorchis — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 5.  
*Arnottia mauritiana* *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 33 pr. p. ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 333 pr. p.  
Madagascar, Maurice.
- 2 **A. mauritiana** *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 33 t. 7 fig. 1 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 333 pr. p. ; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 339.  
Maurice, Réunion.

§2 **BARTHOLINA** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7062.

- 1 **B. Burmanniana** (*L.*) *Ker* in *Journ. sc. R. Instit.* IV (1818) p. 204 t. VI fig. 2 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 83.  
*Orchis* — *L. Sp. pl. ed. II* (1763) p. 1334.  
*O. pectinata* *Thunb.* *Fl. Cap.* (1794) p. 4 ; *Willd. Sp. pl.* IV (1805) p. 11.  
*Bartholina* — *R. Br.* in *Aiton Hort. Kew. ed. 2, V* (1813) p. 194 ;  
*Bolus Orch. Cape penins.* p. 111 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 188 pr. p.  
*Arethusa ciliaris* *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 405.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 2 **B. Ethelæ** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 472 ; XXV (1889) p. 188 et *Orch. Cape penins.* p. 112 t. 3.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4859, Bolus et Mac Owan 500.

3 **B. Lindleyana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.

*B. pectinata* *Lindl.* in Bot. Reg. (1835) t. 1653 et in *Endl.* Icon. gen. pl. (1838) t. 40.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* Reichenbach *f.* qui a vu l'échantillon type de l'*Orchis pectinata* Thunb. considère le *B. pectinata* de Lindley comme en étant spécifiquement distinct.

33 **HUTTONÆA** *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7063.1 **H. fimbriata** (*Harv.*) *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 161; *N. E. Brown.* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 307; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

*Hallackia* — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 2 t. 102.

*Huttonæa Hallackii* *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 339.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **H. pulchra** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 1 t. 101; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 307; *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 115; *Pfitz.* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanz. (Orchid.) p. 93 fig. 93; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.**

34 **HOLOTHRIX** *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7064.1 **H. arachnoidea** (*A. Rich.*) *Nob.*

*Peristylus* — *A. Rich.* in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 267 et Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 289; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 583; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.

*Platanthera* — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 179.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 752.**

2 **H. aspera** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

*Bucculina* — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

3 **H. brachylabris** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 78; *Rchb. f.* in *Walp.* Annual. I p. 796; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

4 **H. Brongniartiana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 107.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1850) n. 65 (1852) n. 651, 1329.**

3 **H. Burchellii** (*Lindl.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

Scopularia — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 303; Bot. Reg. (1834) sub t. 1701 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 207; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 79.

*Orchidea pectinata Burch* Catal. geogr. (1824) n. 6709.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **H. condensata** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 76; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 796; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189 et Orch. Cape penins. p. 115 t. 22.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4905.**

- 7 **H. exilis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 283 et in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II p. 207; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

*Orchidea* — *Burch.* Catal. geogr. (1824) n. 6738.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 8 **H. glaberrima** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 125; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 55.

**Madagascar, Scott Elliot 1974.**

- 9 **H. gracilis** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 207; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 116 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1253 a.**

- 10 **H. grandiflora** (*Sond.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

*Scopularia* — *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 79; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 797.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 11 **H. hispidula** (*L. f.*) *Nob.*

*Orchis* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 40.

*O. hispida* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 6.

*Habenaria* — *A. Spreng.* Tent. suppl. Syst. veg. (1828) p. 27.

*H. parvifolia* *Lindl.* (non *Hook.*) Gen. and sp. Orch. (1835) p. 283; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 115 t. 24 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 188.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 12 **H. incurva** *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 207; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 13 **H. Lindleyana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

*Tryphia secunda* *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) p. 209; *Harr.* Thes. Capens. II t. 105.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 14 **H. longiflora** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 237.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 15 **H. Mac Owaniana** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.  
*Tryphia* — *Rehb. f.* mss. (loc. cit.).  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 16 **H. madagascariensis** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 55.  
**Madagascar**, Scott Elliot 2257, 2643.
- 17 **H. Monotris** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.  
*Monotris secunda* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 303 et in Bot. Reg. (1834) sub t. 1701.  
*Orchidea* — *Burch.* Catal. geogr. (1824) n. 6369.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 18 **H. montigena** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 295.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1372.
- 19 **H. multisetata** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 170 et 190.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 20 **H. Mundtii** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 77; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* I p. 796; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 113 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Bolus* 4971.
- 21 **H. orthoceras** (*Harv.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.  
*Tryphia* — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 4. t. 105.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 22 **H. parviflora** (*Lindl.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.  
*Tryphia* — *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 209.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 23 **H. pilosa** (*Lindl.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.  
*Saccidium* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 301.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Burch.* 7483.
- 24 **H. præcox** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1536.
- 25 **H. Schimperii** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 108.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 26 **H. Scopularia** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.  
*Scopularia secunda* *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1836) p. 207.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

27 **H. secunda** (*Thunb.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

*Orchis* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4.

*Tryphia major* *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 82; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* I p. 798.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

28 **H. squamata** (*Hochst.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.

*Peristylus* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1164; *A. Rich.*

*Tent. fl. Abyss.* II p. 289; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

*Deroemeria* — *Rehb. f.* De poll. Orchid. (1852) p. 29 et in *Walp. Annal.* III p. 579; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185;

*Spiranthes abyssinica* *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 982.

**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.* 982, 1164, *Steudn.* 194, 195.

29 **H. squamulosa** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 206; *Bolus* *Orch. Cape penins.* (1888) p. 114 t. 23 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1884) p. 189.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** *Bolus* 7022; *Bolus et Mac Owan* 410.

— — var. **hirsuta** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 114.

*H. Harveyana* *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 206; *Hook. Icon. pl.* II (1837) t. 103 a.

— — var. **scabra** *Bolus*, loc. cit. (1888) p. 114.

30 **H. tridentata** (*Hook. f.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.

*Peristylus* — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221.

*Platanthera* — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 179.

**Afr. occ. : Kameroun.**

31 **H. unifolia** *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 119; *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 614; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 178.

*Deroemeria* — *Rehb. f.* in *Bonplandia* III (1855) p. 213; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

*Peristylus* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1850) n. 129.

**Afr. or. : Abyssinie.**

32 **H. Vatkeana** *Rehb. f.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 346 et Otia Hamb. II (1881) p. 72.

**Afr. or. : pays des Comalis,** *Hildebr.* 1465.

33 **H. villosa** *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 207; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 76; *Bolus* *Orch. Cape penins.* p. 117 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 189.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Bolus* 4655.

33 **BICORNELLA** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7065.

1 **B. gracilis** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 331; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 500 t. 13 fig. 1-4; XXIX (1891) p. 56.

**Madagascar,** *Baron* 202, *Lyall* 305 pr. p., *Scott Elliot* 1759, 1808, 2113.

2 **B. longifolia** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 335; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 501.

Madagascar (Ile Sainte-Marie).

3 **B. parviflora** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 500 t. 15 fig. 5-9; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 56.

Madagascar, Hildebr. 3820, Lyall 305 pr. p., Scott Elliot 2058.

56 HABENARIA *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7066.

1 **H. alta** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 509; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 66.

Madagascar.

2 **H. anaphysema** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 81.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 744.

3 **H. anguiceps** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 164 fig. 2 et 192; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 216.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 7312.

4 **H. anisoptera** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 192; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 184.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1320.

5 **H. anomala** « *Lindl. mss.* » ex *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 209.

Afr. or. : Abyssinie.

6 **H. antennifera** *A. Rich.* in *Ann. sc. nat., sér. 2,* XIV (1840) p. 268 t. 17 fig. 1 et *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 297; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 584; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 91; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 181.

*H. leptobrachiata* *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXIV (1886) p. 293.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1324.

7 **H. arachnoides** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 18; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 308; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 508; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 67.

Madagascar, Hildebr. 3982.

8 **H. arenaria** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 317; *Harv. Thes. Capens.* p. 35 t. 55; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 172; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 9 **H. armatissima** *Rehb. f. Otia Hamb. II (1881) p. 98; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 151.*  
*Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 630, Steudn. 696.*
- 10 **H. attenuata** *Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 158; Engl. Hochgeb. trop. Afr. p. 184.*  
*Afr. occ. : Kameroun.*
- 11 **H. aurea** *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 209.*  
*Afr. occ.-bor. : Haut-Sénégal, Lécard 204.*
- 12 **H. barrina** *Ridl. in Bol. Soc. Brot. V (1887) p. 202 cum ic. ; IX (1892) p. 143; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 81.*  
*Afr. occ. : São-Thomé.*
- 13 **H. bimaculata** *Ridl. in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 506.*  
*Madagascar.*
- 14 **H. bongensium** *Rehb. f. Otia Hamb. I (1878) p. 58; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 109.*  
*Afr. centr.-or. : pays des Bongo, Schimp. 1974.*
- 15 **H. bracteosa** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 2 n. 1189; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 212; Rehb. f. in Walp. Annal. III p. 587; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 109; Engl. Hochgeb. trop. Afr. p. 184.*  
*Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1189, 1304.*
- 16 **H. Buettneriana** *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 68.*  
*Afr. occ. : Hereroland, Buettn. 213 et 288.*
- 17 **H. cardiochila** *Kraenzl. mss. ex Engl. Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 182 et in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 144.*  
*Afr. or. : Abyssinie.*
- 18 **H. cassidea** (*Sond.*) *Rehb. f. in Walp. Annal. I (1849) p. 797; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 80; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (2889) p. 190.*  
*Bonatea — Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 81.*  
*Afr. austro-or. : Natal.*  
*Afr. austr. : colonie du Cap, Harfield 1529.*
- 19 **H. cataphysema** *Rehb. f. in Flora (1867) p. 101; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 76.*  
*Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 722, 743.*
- 20 **H. ceratopetala** *A. Rich. in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 267 t. 16 fig. 4 et Tent. fl. Abyss. II p. 295 t. 88; Rehb. f. in Walp. Annal. III p. 583; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 (lapsu cal. « centro-petala »); Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 73; Engl. Hochgeb. trop. Afr. p. 180.*  
*Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863-68) n. 1176.*



- 21 **H. chirensis** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 99; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 107.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 22 **H. chlorotica** *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 178; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 160; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw.** 725.
- 23 **H. ciliosa** *Lindl.* in *Ann. of nat. hist.* IV (1840) p. 314; *Bolus in Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 190; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 162.  
**Afr. austro-or. : Natal, Drège** 4573.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 24 **H. cirrhata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 180 et *Otia Hamb.* I p. 58; *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 511; *Rolfe in id.* XXIX (1891) p. 57; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 69.  
*Bonatea* — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 327.  
*H. Schweinfurthii* *Rchb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 58.  
**Madagascar, Scott Elliot** 1857.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schweinf.** 2023, 2458.  
**Afr. occ. : Hereroland, Buettn.** 160, 317.
- 25 **H. citrina** *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 16; *Boj. Hort. Maur.* p. 309; *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* p. 21 t. 3.  
*Peristylus* — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 298; *S. Moore in Bak. Fl. of Maur.* p. 335.  
**Maurice, Réunion.**
- 26 **H. clavata** (*Lindl.*) *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 180; *N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 2, XXV* (1885) p. 307; *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 191; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 72.  
*Bonatea* — *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 208.  
**Afr. austro-or. : Natal, Sanders.** 189.  
**Afr. austr. : colonie du Cap; Mac Owan et Bolus** 451, **Cafrerie, Orange, Cooper** 1097.
- 27 **H. combusta** *Ridl. in Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 294; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 141; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.** 1312.
- 28 **H. Commersoniana** (*A. Rich.*) *Nob.*  
*Gymnadenia* — *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 27 t. 24.  
*Peristylus* — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 297.  
**Réunion.**
- 29 **H. conopodes** *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 124; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 117.  
**Madagascar.**
- 30 **H. cornuta** *Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 208;

- Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 71.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Transvaal.  
**Afr. austr. :** Cafrerie, Drège 4570, Gri-Koua.
- 31 **H. crocea** *Schweinf.* in *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) p. 57; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 208.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 3968, 4031.
- 32 **H. cultrata** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 297; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 584; *Schweinf.* Beitr Fl. Æthiop. p. 292; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 88; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 181.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. (1862) n. 554.
- 33 **H. cultriformis** *Kraenzl.* mss. ex *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 181 et in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 89.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. (1862) n. 548.
- 34 **H. dauphinensis** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 56.  
**Madagascar,** Scott Elliot 2867.
- 35 **H. debilis** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 158; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 183.  
**Afr. occ. :** Kameroun.
- 36 **H. decaptera** *Rehb. f.* in *Flora* (1882) p. 531; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 91; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 181.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Mechow 438.
- 37 **H. decorata** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2* n. 1253; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 294; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 587; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 184.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 629, 1253, 1306.
- 38 **H. deflexa** *Hochst.* mss. ex *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 146; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 183.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 606, Schweinf. 123.
- 39 **H. densiflora** (*Sond.*) *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* I (1849) p. 797; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 68.  
**Bonatea** — *Sond* in *Linnæa* XIX (1847) p. 80  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 40 **H. diphylla** (*Link*) *Nob.*  
*Satyrium* — *Link* in *Schrad. Journ. f. d. Bot.* (1799) p. 322.  
*Platanthera* — *Rehb. f.* *Icon. fl. Germ.* XIII (1851) p. 128 t. 436.  
*Gennaria* — *Parl. Fl. Ital.* III (1858) p. 405; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 197.  
*Orchis cordata* *Willd.* *Sp. pl.* IV (1805) p. 28.

*Habenaria cordata* R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1809) p. 312; Bot. Mag. (1832) t. 3164.

*Peristylus* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 298; *Munby* Catal. Pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 308.

*Herminium* — *Lindl.* in Bot. Reg. (1832) t. 1499.

**Madère, Ténériffe, Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Portugal, Espagne, Italie.

- 41 **H. disoides** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 544; XXIX (1891) p. 57.

**Madagascar, Scott Elliot 1969.**

- 42 **H. distantiflora** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 291; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 586; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 175.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 43 **H. dives** *Rehb. f.* in Flora (1867) p. 147; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 86.

**Afr. austr. et austro-or. : de la Cafrerie à Natal.**

- 44 **H. Dregeana** *Lindl.* in Ann. of nat. hist. IV (1840) p. 314; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 183; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 149; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.

**Afr. austr. et austro-or. : de la Cafrerie à Natal.**

- — var. **calva** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 179.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 45 **H. eburnea** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 293.

**Afr. occ. : « Mandra » (Ridl.).**

- 46 **H. Elliotii** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 57 t. 12; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 70.

**Madagascar, Scott Elliot 2004, 2037, 2219, Humblot 669.**

- 47 **H. epipactidea** *Rehb. f.* in Flora (1867) p. 100; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 184; *Kraenzl.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 167.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 735.**

- 48 **H. falcicornis** *Ridl.* (lapsu calami « falciformis ») in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 340.

*Orchidea* — *Burch.* Catal. geogr. (1824) n. 5178.

*Bilabrella* — *Lindl.* in Bot. Reg. (1835) sub t. 1701.

*Bonatea Bilabrella* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 228.

*Habenaria* — *Kraenzl.* (non *Rehb. f.*) in *Engl.* Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 86.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 511.**

- 49 **H. filicornis** (*Thonn.*) *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 318 ;  
*Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 70.  
Orchis — *Thonn.* in *Schumach. Beskr. Guineisk. Fl.* (1827) p. 171.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 50 **H. filiformis** *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 504.  
Peristylus — *Kraenzl. in Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 258.  
**Madagascar.**
- 51 **H. Foxii** *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXVI (1886) p. 124 ; *Kraenzl.*  
*in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 107.  
**Madagascar.**
- 52 **H. gabonensis** *Rchb. f. in Bot. Zeit.* (1852) p. 934 ; *Rolfe in Bol.*  
*Soc. Brot.* IX (1892) p. 143 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI  
(1892) p. 159.  
**Afr. occ. : Gabonie, ilha do Principe.**
- 53 **H. Gerrardi** *Rchb. f. Otia Hamb.* II (1881) p. 97 ; *Kraenzl. in*  
*Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 110.  
**Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1559.**
- 54 **H. graminea** (*Thou.*) *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 690 ; *Boj.*  
*Hort. Maur.* p. 310 ; *Kraenzl. in Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII  
(1882) p. 258.  
Satyrium — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 6.  
Platanthera — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 292.  
Peristylus ? — *S. Moore in Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 336.  
**Madagascar, Maurice.**
- 55 **H. Guingangæ** *Rchb. f. in Flora* (1865) p. 179 ; *Kraenzl. in*  
*Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 207.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 692 (681 sec. Kraenzl.). Mechow 556.**
- 56 **H. Hildebrandtii** *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 503.  
**Madagascar, Hildebr. 3860.**
- 57 **H. Hilsenbergii** *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 509 ;  
*Rolfe in id.* XXIX (1891) p. 57 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI  
(1892) p. 106.  
**Madagascar, Scott Elliot 1920, 2118.**
- 58 **H. hircina** *Rchb. f. in Flora* (1867) p. 100 ; *Kraenzl. in Engl. Bot.*  
*Jahrb.* XVI (1892) p. 166.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 736.**
- 59 **H. huillensis** *Rchb. f. in Flora* (1865) p. 179 ; *Kraenzl. in Engl.*  
*Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 78 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 180.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 437.**
- 60 **H. Humblotii** *Rchb. f. in Flora* (1885) p. 535 ; *Kraenzl. in Engl.*  
*Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 82.  
**Comores, Humblot 426.**

- 61 **H. Hochstetteriana** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 180 et in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 73.  
*H. replicata* *Hochst.* (non *Rich.* in Pl. Cubens.) in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1645 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 296 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 584 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 62 **H. humilior** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 79 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 180.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.** 1373.
- 63 **H. ichneumonea** (*Sw.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 313 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 136.  
*Orchis* — *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 506.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 681.  
**Afr. occ. : Gabonie,** Soyaux 346.
- 64 **H. ichneumoniformis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 125 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 162.  
**Madagascar,** Baron 3879.
- 65 **H. imerinensis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 505.  
**Madagascar,** Hildebr. 3731.
- 66 **H. incarnata** « Lyall mss. » ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 328 ; *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 180 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 80 ; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX p. 118.  
*Bonatea* — *Lindl.* loc. cit. (1835) p. 327.  
**Madagascar,** Baron 213, Scott Elliot 2576.
- 67 **H. intacta** (*Link*) *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 625.  
*Orchis* — *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 322  
*Tinea* — *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 58.  
*Aceras* — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) t. 500 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33.  
*Neotinea* — *Rchb. f.* De pollin. Orchid. (1852) p. 29.  
*Satyrium maculatum* *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 319.  
*Orchis* — *Batt. et Trab.* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1884) p. 198.  
*O. atlantica* *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 42.  
*Satyrium* — *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 319.  
*Peristylus* ? — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 300.  
*Orchis secundiflora* *Bertol.* Rar. Ligur. pl. dec. II (1806) p. 42.  
*Aceras* — *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1832) t. 1525.  
*Ophrys densiflora* *Desf.* Coroll. inst. Tournef. (1808) p. 11 t. 16.  
*Tinea cylindrica* *Biv.* in Giorn. sc. lett. ed. art. Sicil. p. 149.  
*Orchis sagittata* *Munby* in *Rev. Bot.* III p. 503 et *Fl. d'Algér.* (1847) p. 100 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 794.  
**Canaries, Madère.**  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe (rég. médit.), Asie min., Chypre.

- 68 **H. involuta** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 165 fig. 3 et 193 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 87.  
Afr. austro-or. ; Natal, Sanderson 833.
- 69 **H. Johannæ** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 77.  
Ile Anjouan (Comores) Hildebr. 1883.
- 70 **H. kilimanjari** *Rchb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 119 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 75 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 180 « kilimandschari ».  
Afr. équat.-or. ; Kilima N'djaro.
- 71 **H. lævigata** *Lindl.* in *Ann. of nat. hist.* IV (1840) p. 315 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 171.  
*H. ornithopoda* *Rchb. f.* in *Linnaea* XX (1847) p. 696 et in *Walp. Annal.* I p. 798.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 72 **H. lancifolia** *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 20 t. 1 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 310 ; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 333 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 105.  
Maurice.
- 73 **H. latifolia** (*Thou.*) *Nob.*  
*Satyrium* — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 10.  
*Benthamia* — *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 43 t. 7 fig. 2.  
*Peristylus* — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 297.  
*Herminium* — *Lindl. in Bot. Reg.* (1832) sub t. 1499.  
*Habenaria chlorantha* *Spreng. Syst. vég.* III (1826) p. 691 ; *Boj. Hort. Maur.* p. 309.  
Maurice, Réunion.
- 74 **H. Lecardi** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 150.  
Afr. occ.-bor. : Haut-Sénégal, Lécard 190.
- 75 **H. Lefeburiana** (*A. Rich.*) *Nob.*  
*Peristylus* — *A. Rich. in Ann. sc. nat., sér. 2, XIV* (1840) p. 266 t. XVI fig. 3 et *Tent. fl. Abyss.* II p. 288 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.  
*Platanthera* — *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 179.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 76 **H. leonensis** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 217.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 77 **H. longibracteata** *Hochst. mss.* in *Seub. Fl. Azor.* (1844) p. 156 t. V ; *Drouet Fl. îles Açor.* p. 119 ; *Watson Fl. of Azor.* p. 244 ; *Godman Nat. hist. Açor.* p. 225.  
Açores.
- 78 **H. Mac Owaniana** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 150.

*H. arachnoides* Mac Owan in sched. (ex *Kraenzl.* loc. cit.).

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Mac Owan 767.

- 79 **H. macrandra** Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 139 ;  
*Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 161.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 663.

**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 518.

- 80 **H. macrantha** Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1256 ;  
*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 294 t. 87 ; *Rehb. f.* in  
*Walp. Annal.* III p. 587 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 ;  
*Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 190.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1176, 1322. — **DISTRIB.** Arabie.

- 81 **H. macrura** *Kraenzl.* mss. ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892)  
p. 183 et in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 152.

**Afr. austro-occ. : Malange**, Mechow 369.

- 82 **H. malacophylla** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 67 ; *Bolus* in  
Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 491 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot.*  
Jahrb. XVI (1892) p. 66.

**Afr. austr. : Cafrerie, Gri-Koua.**

- 83 **H. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 222 ; *Engl.*  
Hochgeb. trop. Afr. p. 184 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI  
(1892) p. 184.

**Afr. occ. : Kameroun.**

- 84 **H. martialis** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 99 ; *Kraenzl.* in  
*Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 111.

**Afr. trop.-or. : bassin du Rovuma** (Kirk).

- 85 **H. Mechowii** *Rehb. f.* in Flora (1882) p. 532 ; *Kraenzl.* in *Engl.*  
Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 151 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892)  
p. 183.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Mechow 450.

- 86 **H. micrantha** (*Lindl.*) *Hochst.* mss. in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p.  
155 t. 5 ; *Drouet* Catal. fl. îles Açor. p. 119 ; *Watson* Fl. of Azor.  
p. 244 ; *Godman* Nat. hist. Azor. p. 225.

Bonatea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 329 ; *Sond.* in *Linnaea*  
XIX (1847) p. 82.

**Açores** (Hochst.).

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* On fait ordinairement suivre la combinaison *Habenaria micrantha*  
du nom de Reichenbach f. qui l'a donnée en 1865 (Flora p. 180). M. Kraenzlin  
a récemment encore adopté cette appellation (*Engl. Bot. Jahrb.* XVI  
(1892) p. 171) ; mais dès 1844, Hochstetter avait reconnu que le *Bonatea*  
*micrantha* Lindl. doit rentrer dans le genre *Habenaria*.

- 87 **H. microceras** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 221 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 142.  
Afr. occ. : Kameroun.
- 88 **H. Milnei** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 66 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 142.  
Afr. occ. : Gabonie.
- 89 **H. minutiflora** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 503.  
Madagascar, Hildebr. 3729.
- 90 **H. misera** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 509.  
Madagascar.
- 91 **H. montana** (*Schmidt*) *Nob.*  
Orchis — *Schmidt* Fl. Bohem. (1794) p. 35 ; *Grenier et Godron* Fl. de Fr. III 297 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 19.  
Platanthera — *Rchb. f.* Icon. fl. Germ. XIII (1851) p. 123, t. 430.  
*P. chlorantha* Custor ex *Rchb. f.* in *Mossl. Handb.* II (1828) p. 1565 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. I p. 30, ed. 2 p. 33 ; *Rchb.* Pl. crit. IX t. 953 ; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 3 p. 598.  
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Europe, Sibérie.
- 92 **H. Montolivæa** *Kraenzl.* mss. in *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 183 et in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 176.  
*Montolivæa elegans* *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 107.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1852) n. 625, (1863-68) n. 1268.
- 93 **H. Mundtii** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 79.  
*Bonatea minor* *Mundt* in sched. ex *Kraenzl.* loc. cit.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 94 **H. natalensis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 97 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 146.  
Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1552.
- 95 **H. njamnjamica** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 106.  
Afr. centr.-or. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3960.
- 96 **H. nutans** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 507 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 56.  
Madagascar, Baron 1703.
- 97 **H. nyikana** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 72.  
Afr. or. : « Nyika » (*Rchb. f.*).
- 98 **H. occultans** *Welw.* mss. ex *Rchb. f.* in *Flora* (1865) p. 178 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 93 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 181.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 237.



- 99 **H. orangana** *Rehb. f. Otia Hamb. II* (1881) p. 101 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 191 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 85.  
Afr. austr. : Orange, Cooper 1096.
- 100 **H. paludosa** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc. VI* (1862) p. 139 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 208.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1479.
- 101 **H. pantothrix** *Kraenzl. mss. ex Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 181 et in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 89.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1324 pr. p.
- 102 **H. papillosa** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XXV* (1885) p. 504 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 166.  
Madagascar, Hildebr. 3860.
- 103 **H. pedicellaris** *Rehb. f. Otia Hamb. II* (1881) p. 100 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 78 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 180.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1369.
- 104 **H. peltastes** *Rehb. f. Otia Hamb. II* (1881) p. 99 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 75 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 180.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 105 **H. perbella** *Rehb. f. Otia Hamb. II* (1881) p. 98 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 92 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 592.
- 106 **H. peristyloides** *A. Rich.* in *Ann. sc. nat., sér. 2, XIV* (1840) p. 270 et 271, t. 17 fig. 3 et *Tent. fl. Abyss. II* p. 291 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal. III* p. 586 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 168 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 184.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 107 **H. Petitiana** (*A. Rich.*) *Nob.*  
Peristylus — *A. Rich.* in *Annal. sc. nat., sér. 2, XIV* (1840) p. 266 et *Tent. fl. Abyss. II* p. 288 t. 88 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal. III* p. 583 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.  
Platanthera — *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 179.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 108 **H. Petromedusa** *Webb Spicil. Gorgon.* in *Hook. Nig. Fl.* (1849) p. 180 et 530 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal. III* p. 584 ; *Schmidt Fl. Cap. Verd. Inseln* p. 166 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb. XVI* (1892) p. 75.  
Iles du Cap Vert.

- 109 **H. plectomanniaca** *Rehb. f. et S. Moore* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 136 et *Otia Hamb.* II (1881) p. 73 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 87.  
Afr. or. : « Nyika » (*Rehb. f.*).
- 110 **H. pleistadenia** *Rehb. f. ex Oliv.* in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1885) p. 404 et in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1887) p. 350.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
- 111 **H. Poggeana** *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 207.  
Afr. occ. : Lulua, Pogge 1443.
- 112 **H. polypodantha** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 97 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1889) p. 191 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 70.  
Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1554.
- 113 **H. porrecta** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 167 fig. 5 et 192 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 71.  
Afr. austro-or. : Natal, Mac Ken 11, Pappe 17.
- 114 **H. præalta** (*Thou.*) *A. Rich. Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 21 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 321 ; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 333 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 180 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.  
Satyrium — *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. II.  
Maurice, Réunion.  
Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 645.
- 115 **H. procera** (*Sw.*) *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 318 et in *Bot. Reg.* XXII (1836) t. 1858 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 164.  
Orchis — *Sw. in Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 506.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 116 **H. protearum** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 57 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 215.  
*H. paludosa* *Rehb. f. (non Lindl.)* in *Flora* (1865) p. 178.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 708.
- 117 **H. psiloceras** *Welw. mss. ex Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 99 ; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 165.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 680.
- 118 **H. purpurea** *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 17 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 317.  
Peristylus ? — *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 335.  
Madagascar, Baron 623, Hildebr. 3495, Maurice.
- 119 **H. Quartiniana** *A. Rich.* in *Ann. sc. nat., sér. 2, XIV* (1840) p. 271 t. 14 fig. 4 et *Tent. fl. Abyss.* II p. 294 t. 86 ; *Rehb. f.* in

*Walp. Annal.* III p. 587; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 184; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 191.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1176, 1322, 1256, 1320, sect. 2, I, 1349.

120 **H. raricolorata** *Rehb. f. ex Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 350.

**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**

121 **H. Rehmanni** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 169 fig. 6 et 192; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 81.

**Afr. austro-or. : Transvaal**, Rehm. 5780.

122 **H. Ridleyana** *Kraenzl. mss. ex Engl.* *Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 179 et in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 65.

**Afr. or. : Abyssinie.**

123 **H. robusta** *Welw. mss. ex Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 102; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 75.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 695.

124 **H. Roemeriana** *Nob.* (non *H. Quartiniana* *A. Rich.*).

*Peristylus Quartinianus* *A. Rich.* in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, XIV (1840) p. 265 t. 16 fig. 1 et *Tent. fl. Abyss.* II p. 287; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 582; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.

*Platanthera* — *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) p. 278.

**Afr. or. : Abyssinie.**

125 **H. Rutenbergiana** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 510; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 76.

**Madagascar.**

126 **H. sacculata** (*Balf. f. et S. Moore*) *Nob.*

*Peristylus* — *Balf. f. et S. Moore* in *Trim Journ. of Bot.* (1876) p. 293.

**Réunion.**

127 **H. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* sect. 2 n. 1210; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 295; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 583; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 87; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 180.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 596, 703, 1210, 1378.

128 **H. Sigillum** *Thou. Orch. îles Afr.* (1822) t. 19 et 20; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 326; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 333; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 82.

**Madagascar** (*Thou. ex Kraenzl.*), **Maurice, Réunion.**

129 **H. simensis** *Rehb. f.* in *Linnaea* XXII (1849) p. 859 et in *Walp. Annal.* III p. 583; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293; *Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 91; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 181.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 6071, 1324 pr. p.

- 130 **H. simplex** *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 260 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 146.  
**Madagascar.**
- 131 **H. sochensis** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 100 ; *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 295 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 108.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze, Mombaza.**
- 132 **H. socotrana** *Balf. f.* in *Proc. Soc. of Edinb.* XII (1883) p. 96 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 143.  
**Afr. or. : Socotra, Balf. 315.**
- 133 **H. Soyauxii** *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 93.  
**Afr. occ. : « Kitamba ».**
- 134 **H. spiralis** (*Thou.*) *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 502 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 56.  
Satyrium — *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 9.  
Benthamia — *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 44.  
Peristylus — *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 335.  
Spiranthes africana *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1824) t. 823 ; *Spreng.* *Syst. veg.* III (1826) p. 709.  
**Madagascar, Baron 849, Hildebr. 3975, Elliot 1982, 2096, Maurice, Réunion.**
- 135 **H. Spiranthes** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 178 (non *Otia Hamb. II* p. 81) ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 165.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 684.**
- 136 **H. stenochila** *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 139 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 216.  
**Afr. occ. : ilha do Principe, Barter 1995.**
- 137 **H. stricta** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 510 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 163.  
**Madagascar.**
- 138 **H. stylites** *Rehb. f.* et *S. Moore* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 136 et in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1887) p. 349 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 77.  
**Afr. or. : « Nyika ».**  
**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**  
**Afr. austro.-or. : Bas-Zambèze.**
- 139 **H. subarmata** *Rehb. f.* *Otia Hamb. II* (1881) p. 98 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 150.  
**Afr. austro-or. « près de Tete » (Livingst.).**
- 140 **H. tenerrima** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 505.  
**Madagascar.**
- 141 **H. tentaculigera** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 101 ; *Kraenzl.* in

*Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 71 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 179.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 716, 716<sup>b</sup>.

142 **H. tetrapetala** (*Lindl.*) *Rehb. f.* in *Flora* (1863) p. 180 ; *N.E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXV (1885) p. 307 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 79.

Bonatea — *Lindl.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 208 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 81.

*H. tetramera* *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1882) p. 340.

**Afr. austro-or. :** Natal.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Gri-Koua, Bolus et Mac Owan 477.

143 **H. thomana** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 97 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 110.

**Afr. occ. :** São-Thomé.

144 **H. Thomsoni** *Rehb. f.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 405 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 181.

**Afr. équat.-or. :** Lykipia.

145 **H. Thouarsii** *Nob.*

*Satyrium flexuosum* *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 7.

*Gymnadenia?* — *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 27 ; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 278 ; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 336.

**Maurice, Réunion.**

146 **H. tomentella** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 536 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 107.

**Comores.**

147 **H. tricruris** (*A. Rich.*) *Rehb. f.* in *Bonplandia* III (1855) p. 213 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 185 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 194.

*Platanthera* — *A. Rich.* in *Annal. sc. nat.*, sér. 2, XIV (1840) p. 265 t. 16 fig. 1 ; *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2.* n. 1255 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1255.

148 **H. tridactyla** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 292 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 586 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 145 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 551.

149 **H. tridactylites** (*Webb*) *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 318 ; *Sauer Catal. pl. Azor.* p. 38 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 143.

*Orchis* — *Webb* in *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 (1836-50) p. 307 t. 221.

**Canaries, Bourg.** 26, 1455.

- 150 **H. tridens** Lindl. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* II (1836) p. 208 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 103.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 151 **H. truncata** Lindl. *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 314 ; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 500 ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 57 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 110.  
Madagascar, Scott Elliot 1919, Baron 689, 2270.
- 152 **H. Tysoni** Bolus in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 116 fig. 4 et 192 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 149.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : Gri-Koua.
- 153 **H. vaginata** A. Rich. in *Annal. sc. nat., sér. 2, XIV* (1840) p. 269 t. 17 fig. 2 et *Tent. fl. Abyss.* II p. 290 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 586 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 152 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 183.  
*H. microcorys* Hochst. in *Schimp. Pl. Abyss., sect. 2* (1853) n. 634.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2. n. 552, 634, 1350.
- 154 **H. variabilis** Ridl. in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 294 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 144 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1265, 1292, 1295, 1304.
- — var. **acutifolia** Ridl. loc. cit. (1886) p. 295.
- — var. **parviflora** Ridl. loc. cit. (1886) p. 295.
- 155 **H. vesiculosa** A. Rich. *Orch. iles Fr. et Bourb.* (1828) p. 20 t. 2 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 310 ; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 333 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 104.  
Maurice.
- 156 **H. Vogelii** Ridl. in *Trim. Journ. of Bot.* (1886) p. 295 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 65.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Vogel 40.
- 157 **H. Walleri** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 98 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 92 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 182.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.
- 158 **H. Welwitschii** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 179 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 68 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 179.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 721.
- 159 **H. Wilfordii** Ridl. in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 295 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 210.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

- 160 **H. zambesina** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 96 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 213.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.**

Species dubiæ.

*Obs. 1.* On a indiqué comme croissant à Sierra-Leone un *H. membranacea*. Nous n'avons trouvé aucune donnée sur cette espèce et M. Kraenzlin ne la mentionne pas dans sa Monographie.

*Obs. 2.* M. Le Merchant Moore a indiqué à la Réunion un *H. Richardiana* Herb. Rich. (Trim. Journ. of. Bot. (1876) p. 293). Nous ne connaissons qu'un *H. Richardiana* Wight, originaire des Indes or.

57 **BONATEA** *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7068.

- 1 **B. Boltoni** (*Harv.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 340 ; *Benth.* in *Benth et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 628.

Habenaria — *Harv.* Thes. Capens. I (1859) p. 55 t. 88 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 142.

**Afr. austr. et austro-or : de la Cafrerie à Natal.**

- 2 **B. foliosa** (*Sw.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 329 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 82.

Orchis — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. (1800) p. 206.

Habenaria — *Rehb. f.* (non *Rich.*) in Flora (1865) p. 180.

*H. polyphylla* *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 214.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **B. Saundersiæ** (*Harv.*) *Nob.*

Habenaria — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 29 t. 147 ; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 57.

*H. Darwini* *Weale* in Journ. Linn. Soc. X (1869) p. 470.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan, 1529.**

- 4 **B. speciosa** (*L. f.*) *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 43 ; *Bot. Mag.* (1818) t. 2926 ; *Bot. Cab.* (1818) t. 284 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 327 et in *Hook.* Comp. bot. Mag. II p. 208 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 80.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 401 ; *Thunb.* Fl. Capens. (éd. 1823) p. 27.

Habenaria Bonatea *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 101 in obs. ; *Pfütz.* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Orchideæ) p. 95 fig. 94 a-c ;

*Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 57.

*H. robusta* *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 307.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

3 **B. Steudneri** (*Rchb. f.*) *Nob.*

Habenaria — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 101; *Kraenzl.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI (1892) p. 57; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 179.  
*Afr. or.* : Abyssinie, Steudn. 700. Hildebr. 2652.

38 **CYNOSORCHIS** *Thou.* (*Cynorchis Thou. et Auct.*). —  
*Th. Dur. Index.* n. 7069.

1 **C. angustipetala** (*Ridl.*) *Nob.*

*Cynorchis* — *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 514.  
 Madagascar.

2 **C. arnottioides** *Rchb. f.* (ubi ?).

*Cynorchis* — *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 513.  
 Réunion.

3 **C. aurantiaca** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 123.

Madagascar.

4 **C. Baronii** (*Rolfe*) *Nob.*

*Cynorchis* — *Rolfe* in *Journ. Linn. Soc.* XXIX (1891) p. 58.  
 Madagascar, Baron 725, 5246, Scott Elliot 1853.

5 **C. brevicornu** (*Ridl.*) *Nob.*

*Cynorchis* — *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 516.  
 Madagascar.

6 **C. Boryana** (*A. Rich.*) *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.

*Gymnadenia* — *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 28 t. 5;  
*Boj. Hort. Maur.* p. 311.

*Cynorchis* — *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 331; *S. Moore* in  
*Bak. Fl. of Maur.* p. 337.

Maurice.

7 **C. calanthoides** (*Kraenzl.*) *Nob.*

*Cynorchis* — *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 260.

*C. gibbosa* *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 331; XXI (1885)  
 p. 514; *Rolfe* in *id.* XXIX (1891) p. 57.

Madagascar, Scott Elliot 2055.

8 **C. calcarata** (*Thou.*) *Nob.*

*Amphorchis* — *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 4; *Bl.* in *Mus. bot. Lugd. Bat.* II (1856) p. 190; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 338;  
*Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1885) p. 518.

*Habenaria Amphorchis* *Spreng. Syst. veg.* III (1826) p. 689; *Boj. Hort. Maur.* p. 310.

*Gymnadenia squamata* *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourb.* (1828) p. 24  
 t. 6 fig. 2.

*Cynorchis squamosa* *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 332; *Rchb. f.*  
 in *Flora* (1885) p. 536.

*Cynosorchis* — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.

Madagascar, Maurice, Réunion, Comores, Hildebr. 1705.



- 9 **C. compacta** *Rehb. f.* in *Flora* (1888) p. 149.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 10 **C. elata** *Rolfe* in *Journ. Linn. Soc.* XXIX (1891) p. 58.  
Madagascar, Scott Elliot 2477.
- 11 **C. elegans** *Rehb. f.* in *Flora* (1888) p. 180 et in *Gard. Chron.*,  
ser. 3, III (1888)) p. 424.  
Madagascar.
- 12 **C. fastigiata** *Thou.* *Orch. îles Afr.* (1822) t. 13.  
*Orchis mauritiana* *Sieb.* *Herb. Maurit.* (1822-23) n. 169.  
*O. fastigiata* *Spreng.* *Syst. veg.* III (1826) p. 687.  
*Gymnadenia* — *A. Rich.* *Orch. îles Fr. et Bourbon*, (1828) p. 25; *Boj.*  
*Hort. Maur.* p. 515.  
*Cynorchis* — *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 332 et *Bot. Reg.* (1837)  
t. 1998; *Meissn.* *Miscell. Bot.* t. 59; *S. Moore* in *Bak. Fl. of Maur.*  
p. 337; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 515.  
Madagascar, Baron 204, 492, Maurice, Sieber II n. 169, Pamplémousses, Sey-  
chelles.
- — var. **triphylla** *S. Moore* loc. cit. (1877) p. 371.  
*C. triphylla* *Thou.* loc. cit. (1822) t. 11; *Lindl.* loc. cit. p. 332.  
*Orchis* — *Spreng.* *Syst. veg.* III (1826) p. 687.  
*Gymnadenia* — *A. Rich.* loc. cit. (1828) p. 20.  
Maurice.
- 13 **C. flexuosa** (*Lindl.*) *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 72.  
*Cynorchis* — *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 331; *Kraenzl.* in  
*Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 261; *Ridl.* in *Journ. Linn.*  
*Soc.* XXI (1885) p. 514.  
Madagascar, Hildebr. 3257, 3837, 3838, Pervillé 588, Nossi-Komba, Hildebr.  
3257.
- 14 **C. galeata** *Rehb. f.* in *Flora* (1885) p. 530.  
Comores, Humblot 209.
- 15 **C. glandulosa** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 123  
Madagascar.
- 16 **C. grandiflora** (*Ridl.*) *Nob.*  
*Cynorchis* — *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 332; XXI (1885)  
p. 514.  
Madagascar, Baron 133.
- — var. **albata** et **purpurea** *Ridl.* loc. cit. XX (1883) p. 332.
- 17 **C. hispidula** (*Ridl.*) *Nob.*  
*Cynorchis* — *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 517.  
Madagascar, Hildebr. 3981.
- 18 **C. laxiflora** (*Bl.*) *Nob.*  
*Amphorchis* — *Bl.* in *Mus. Bot. Lugd.* II (1856) p. 190.  
Réunion.

- 19 **C. lilacina** (*Ridl.*) *Nob.*  
*Cynorchis* — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 518.  
**Madagascar**, Baron 229, Hildebr. 3730.
- 20 **C. Lowiana** *Rehb. f.* in Flora (1888) p. 150 et in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 424.  
**Madagascar.**
- 21 **C. occidentalis** (*Lindl.*) *Nob.*  
*Amphorchis* — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 139.  
**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 1487.
- 22 **C. pauciflora** *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 58.  
**Madagascar**, Scott Elliot 1983.
- 23 **C. purpurascens** *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 15.  
*Orchis* — *Spreng.* Syst. veg. III (1826) p. 687.  
*Gymnadenia* — *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 29 t. 6 fig. 1 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 311.  
*Cynorchis* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 331 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 337 ; *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 260 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 515.  
**Madagascar, Nossi-Komba**, Hildebr. 3349, **Maurice, Réunion.**
- 24 **C. Ridleyi** *Nob.*  
*Amphorchis lilacina* *Ridl.* (non *Cynorchis lilacina* *Ridl.*) in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 519.  
**Madagascar**, Hildebr. 3730.
- 25 **C. speciosa** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 122.  
**Madagascar**, Fox 18.
- 26 **C. tenella** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 124.  
**Madagascar, Comores.**
- 27 **C. uniflora** (*Lindl.*) *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 72.  
*Cynorchis* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) p. 331 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 513.  
**Madagascar.**

### Species dubia.

*Obs.* On indique à la Réunion un *Cynosorchis parviflora* *Rehb. f.*; nous avons vainement cherché une description de cette espèce. M. le D<sup>r</sup> Stapf nous écrit qu'elle ne figure pas dans l'*Index kewensis* de M. Jackson.

### 59 SATYRIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7072.

- 1 **S. acuminatum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 339 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **S. amœnum** (*Thou.*) *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. (1828) p. 31 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 339 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 332 ; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 59.  
Diplethrum — *Thou.* Orch. îles Afr. (1882) t. 21 et 22.  
**Madagascar, Scott Elliot 1981, Maurice, Réunion.**
- 3 **S. aureum** *Part.* in Mag. of Bot. XV (1848) p. 31 cum icone.  
« Afr. austr. » (*Paxton*).
- 4 **S. Atherstonei** *Rehb. f.* in Flora (1881) p. 328 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 334 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**
- 5 **S. bicallosum** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 9 ; *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 88 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 128 t. 3 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
Diplethrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4554, Bolus et Mac Owan 335.**
- — var. **ocellatum** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 129.
- — var. **Thunbergianum** *Bolus* loc. cit. (1888) p. 129.
- 6 **S. bicorne** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 122 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 192.  
Orchis — *L.* (non *Jacq.*) Amœn. Acad. VI (1764) p. 109 (nec *L.* Sp. pl.).  
Satyrium cucullatum *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 t. III fig. c. ; *Bot. Reg.* (1819) t. 416 ; *Bot. Reposit.* V (1803) t. 315 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 339 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 84.  
Diplethrum — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 508.  
Orchis lutea etc. *Buxb.* Cent. III (1729) p. 6 t. 8.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4550, Drège 8294, 8295, Eckl. et Zeyh. 1559, 4679.**
- 7 **S. bifolium** *A. Rich.* in Ann. sc. nat., ser. 2, XIV (1840) p. 272 t. 18 fig. 2 et Tent. fl. Abyss. II p. 300 t. 62 ; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 589 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1554.**
- 8 **S. brachypetalum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 299 t. 90 ; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 589 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 185.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 9 **S. bracteatum** (*L. f.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 18 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 130 t. 32 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

*Ophrys bracteata* L. f. *Suppl. pl.* (1781) p. 403.

*Diplecthrum* — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 509.

*Satyrium pictum* *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 344; *Sond. in Linnæa XIX* (1847) p. 89.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3982, Burch. 650, Zeyh. 1562.

**S. bracteatum** var. **glandulosum** *Sond. in Linnæa XIX* (1847) p. 89.

— — var. **latebracteatum** *Sond. loc. cit.* (1847) p. 89.

*S. lineatum* *Lindl. var. Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 343.

— — var. **nanum** *Bolus loc. cit.* (1888) p. 130.

*S. lineatum* *Lindl. loc. cit.* (1838) p. 343.

*S. striatum* *Ker in Journ. se. R. Inst. Lond. VIII* (1820) p. 221 t 3 fig. 3.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4820.

10 **S. candidum** *Lindl. in Bot. Reg.* (1838) misc. 153; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 339; *Sond. in Linnæa XIX* (1847) p. 85; *N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 2, XXIV* (1885) p. 331; *Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 194.

*S. utriculatum* *Sond. loc. cit.* (1847) p. 84; *Rehb. f. in Walp. Annal. III* p. 799.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4331, Zeyh. 1558

— — var. **minus** *Sond. loc. cit.* (1847) p. 89.

11 **S. carneum** (*Ait.*) *R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, V* (1813) p. 193; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 336; *Bot. Mag.* (1813) t. 1512; *Fl. des serres IV* (1848) t. 329; *Sond. in Linnæa XIX* (1847) p. 83; *N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 2, XXIV* (1885) p. 331; *Bolus Orch. Cape penins. p. 120 et in Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 193.

*Orchis* — *Aiton Hort. Kew. ed 1, III* (1789) p. 294.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

12 **S. chlorocorys** *Rehb. f. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1887) p. 350; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 186.

*Satyrium* sp. *Oliv. in Journ. Linn. Soc. XXI* (1885) p. 404.

**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**

13 **S. cordifolium** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 344; *Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

14 **S. coriifolium** *Sw. in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI* (1800) p. 216; *Bot. Mag.* (1820) t. 2172; *Bot. Reg.* (1823) t. 703; *Bolus Orch. Cape penins. p. 124 et in Journ. Linn. Soc. XXV* (1889) p. 193.

*Diplecthrum* — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 509.

*Orchis bicornis* L. (non *Jacq.*) *Sp. pl. ed. II* (1763) p. 1330 (*nec L. Amoen. Acad.*).

*Satyrium erectum* Lindl. (non Sw.) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 340.

*S. cucullatum* Lodd. (non Lindl.) Bot. Cab. (1818) t. 104.

*S. chrysostachyum* Herschel in Bot. Reg. XXIV (1838) sub t. 154.

*Orchis lutea* etc. Buxb. Cent. III (1729) p. 7 t. 10.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4557, Burch. 5551, 6067, Drège 1556 b, Zeyh. 1555.

- 15 **S. coriophoroides** A. Rich. in Annal. sc. nat., sér. 2, XIV (1840) p. 274 t. 18 fig. 3 et Tent. fl. Abyss. II p. 298 t. 89 ; *Rehb. f.* in Walp. Annal. III p. 589 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 243 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 185.

*S. macrostachyum* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1606.

**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB.** Cette espèce a été indiquée dans l'Himalaya, mais M. J. D. Hooker n'en parle pas dans sa Flore de l'Inde.

- 16 **S. cristatum** Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 84 ; *Rehb. f.* in Walp. Annal. I p. 799 ; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 17 **S. debile** Bolus in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 67 ; XXV (1889) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 5907.

- 18 **S. emarcidum** Bolus in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 67 ; XXV (1889) p. 193 et Orch. Cape penins. p. 121.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4847, Bolus et Mac Owan 159.

- 19 **S. erectum** Sw. (non Lindl.) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 16 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331 ; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

*Diplecthrum* — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 509.

*S. papillosum* Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 341 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 87.

*S. pustulatum* Lindl. in Bot. Reg. XXVI (1840) t. 18 ; *Bauer Illustr. Orchid. pl.* t. 14.

**Afr. austr. : colonie du Cap, pays des Namaqua.**

- 20 **S. eriostomum** Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 342 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 88 ; Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

*S. lydenburgense* *Rehb. f.* in Flora (1881) p. 328.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **squamatum** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 88.

**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**

- 21 **S. foliosum** Sw. (non Lindl.) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 18 ; *Sond.*

in *Linnaea* XIX (1847) p. 83 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4858, Bolus et Mac Owan 155.

22 **S. gigas** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 126.

**Madagascar.**

*Obs.* M. Rolfe (Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 52) dit que ce *Satyrium* qu'il appelle par erreur *S. giganteum*, est identique au *S. rostratum* Lindl.

23 **S. gracile** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 520.

**Madagascar**, Lyall 314, 315.

24 **S. Hallackii** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 476 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 128. t. 29 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331.

*S. foliosum* *Lindl.* (et var. *helonioides*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 336.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 4372, 4379, Bolus 6092, Drège 4772, Pappe 654, Zeyh. 1556.

25 **S. humile** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 339 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 86 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

26 **S. Ivantalæ** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 183.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 729.

27 **S. leucocomos** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 182.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 728.

28 **S. ligulatum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 342 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 88 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 122 t. 28 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4853, Bolus et Mac Owan 332, Mac Owan 693, Zeyh. 3910.

29 **S. Lindleyanum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 474 XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 130 t. 30.

*S. bracteatum* *Lindl.* (non *Thunb.*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 342.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4828, Burch. 650, Drège 1231 d.

30 **S. longibracteatum** *Rolfe* in Bol. Soc. Brot. VII (1889) p. 238.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

31 **S. longicauda** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 337 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 84 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

32 **S. lupulinum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338 ; *Bolus*

- Orch. Cape penins. p. 123 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4553.**
- 33 **S. macrophyllum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austr. et austro-or. : de la Cafrerie à Natal.**
- 34 **S. maculatum** *Burch.* (catal. geogr. n. 6854) ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 337; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 84; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.  
*S. longicolle* *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 335; *N.E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 35 **S. marginatum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 476; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 127.  
*S. parviflorum* *Lindl.* (non *Sw.*) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 336; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 83.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4550, 4551, Cooper 1613, 1684, Drège 1260 a, Eckl. 1561, 3913, Pappe 65, 66.**
- 36 **S. Mechowii** *Rehb. f.* in Flora (1882) p. 531.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 284 d.**
- 37 **S. membranaceum** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 335; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.  
*Diplecthrum* — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 38 **S. muticum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 344; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 39 **S. ochroleucum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 66; XXV (1889) p. 193 et Orch. Cape penins. p. 123 t. 26.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4982, 5371, Bolus et Mac Owan 318, 411, Drège 1857 a.**
- — var. **ochroleucum** *Bolus* loc. cit. (1885) p. 66.  
*Orchis bicornis* *Jacq.* (non *L.*) Hort. Schoenb. II (1797) p. 26 t. 179.
- 40 **S. odorum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86; *Rehb. f.* in Walp. Annal. I p. 799; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 123 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4559, Bolus et Mac Owan 157, Drège 8291, Eckl. et Zeyh. 1557, Wright 138.**
- 41 **S. paludosum** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 182.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 727.**

- 42 **S. parviflorum** Sw. in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 216 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
*Diplecthrum* — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.  
*S. cassideum* Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 341.  
*S. densiflorum* Lindl. loc. cit. (1838) p. 340 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 86.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 3854.
- 43 **S. princeps** Bolus in Hook. Icon. pl. XVIII (1888) t. 1729 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 120 in obs. et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 5929.
- 44 **S. pumilum** Thunb. Prodr. fl. Cap. (1794) p. 6 et Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 19 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 195.  
*Aviceps* — Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 346 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89.  
*Diplecthrum* — *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 509.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 45 **S. pygmæum** Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 86 ; *Rehb. f.* in Walp. Annal. III p. 799 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 46 **S. retusum** Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 343 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 194.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 47 **S. rhynchanthum** Bolus in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 342 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 133 t. 25.  
*Satyridium rostratum* Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 345 ; *Harv.* Thes. Capens I p. 55 t. 87 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4999, Bolus et Mac Owan 331.
- 48 **S. riparium** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 183.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 730.
- 49 **S. rostratum** Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 338 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 55 t. 87 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 520 ; *Rolfe* in id. XXIX (1890) p. 89.  
**Madagascar**, Scott Elliot 1955.
- 50 **S. saxicolum** Bolus in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 474 ; XXV (1889) p. 194 et Orch. Cape penins. p. 131 t. 4.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3855, Bolus et Mac Owan 156, Drège 1259, Harv. 117, Wright 136.
- 51 **S. Schimperii** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 2 n. 1185 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 300 t. 91 ; *Rehb. f.* in



*Walp. Annal.* III p. 589 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293 ;  
*Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 185.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 52 **S. sphærocarpum** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 337 ;  
*N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 2, XXIV* (1885) p. 331 ; *Bolus*  
*in Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 194.

*S. militare Lindl. loc. cit.* (1838) p. 342.

**Afr. austro-or. : Natal, Lourenço-Marques.**

- 53 **S. stenopetalum** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 336 ; *Bolus*  
*in Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch.** 6856, 6880.

- 54 **S. striatum** *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 6 et *Fl. Capens.* (ed.  
*Schult.* 1823) p. 19 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 345 ; *Bolus* in  
*Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 475 ; XXV (1889) p. 194 et *Orch.*  
*Cape penins.* p. 132, t. 33.

*Diplecthrum* — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 509.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus** 4946, *Bolus et Mac Owan* 317.

- 55 **S. trinerve** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 344 ; *Kraenzl.*  
*in Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 261 ; *Ridl. in Journ.*  
*Linn. Soc.* XXI (1885) p. 519 ; *Rolfe in id.* XXIX (1891) p. 59.

**Madagascar, Hildebr.** 3872, *Scott Elliot* 1757, 1929.

- 56 **S. Welwitschii** *Rehb. f. in Flora* (1865) p. 482 ; *Rolfe in Bol.*  
*Soc. Brot.* VII (1889) p. 238.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw.** 726.

60 **PACHITES** *Lindl. — Th. Dur. Index.* n. 7073.

- 1 **P. appressa** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1835) p. 301 ; *Bolus* in  
*Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 196.

*Orchidea* — *Burch. Catal. geogr.* n. 7356.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch.** 7356.

61 **DISA** *Berg. — Th. Dur. Index.* n. 7074.

- 1 **D. aconitoides** *Soud. in Linnæa* XIX (1847) p. 91 ; *Harr. Thes.*  
*Capens.* p. 26 t. 41 ; *Bolus in Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **D. æmula** *Bolus in Journ. Linn. Soc.* XXII (1885) p. 69 ; XXV  
(1889) p. 199 et *Orch. Cape penins.* p. 180.

? *D. macrantha Sw. in Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 210 ;

*Thunb. Fl. Capens* (ed. Schult. 1823) p. 8; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 349; *The Garden* XVII (1880) p. 49 t. 235; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXV (1886) p. 499.

**Afr. austro-or. : Natal ?**

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4330, Harv. 244.

- 3 **D. alpina** *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 220; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 186.

**Afr. occ. : Kameroun.**

- 4 **D. atricapilla** (*Harv.*) *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1882) p. 344; XXV (1889) p. 202 et *Orch. Cape penins.* p. 167 t. 10.

*Penthea* — *Harv.* in *Hook. Lond. Journ. Bot.* I (1842) p. 17.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4638, Bolus et Mac Owan 409, Zeyh. 1579.

- 5 **D. atropurpurea** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 96; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXV (1886) p. 532; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1886) t. 6891 (lapsu cal. « atrosanguinea »); *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 203.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **D. attenuata** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 351; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1843) p. 93; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 7 **D. aurantiaca** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 98.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 713.

- 8 **D. Baurii** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 174 cum xylogr. 12 et p. 203.

**Afr. austr. : Cafrerie**, Baur 814.

- 9 **D. bivalvata** (*L. f.*) *Nob.*

*Ophrys* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 403.

*Serapias melaleuca* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 3.

*Disa* — *Sic.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 213; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 16; *Harv. Thes. Capens.* I p. 53 t. 84; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 201.

*Penthea* — *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 361; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 104.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 10 **D. Bodkini** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1886) p. 74; XXV (1889) p. 202 et *Orch. Cape penins.* p. 165 t. 13.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4968, Bolus et Mac Owan 333.

- 11 **D. borbonica** *Balf. f.* et *S. Moore* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 293.

**Réunion.**

- 12 **D. brachyceras** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 355 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 98 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 13 **D. Buchenaviana** *Kraenzl.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 261 ; *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 524 (lapsu cal. «Rutenbergiana») ; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 59.  
Satyrium calceatum *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 520.  
Madagascar, Baron 3845, Scott Elliot 1832.
- 14 **D. caffra** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 171 fig. 9 et p. 199.  
Afr. austro-occ. : pays des Pondo, Tyson 2611,
- 15 **D. caulescens** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 16 **D. cephalotes** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 106 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austro-or. : Natal, Mac Owan 1533.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 17 **D. Charpentieriana** *Rehb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 688 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 231 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 203.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 18 **D. chrysostachya** *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 211 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 349 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 90 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 196.  
*D. gracilis* *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 348.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4139.
- 19 **D. Cooperi** *Rehb. f.* in *Flora* (1881) p. 328 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.  
Afr. austr. : Orange, Cooper 1898.
- 20 **D. cornuta** (*L.*) *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 210 ; *Thunb.* *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 7 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 349 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 90 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 4091 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 197.  
Orchis — *L.* *Sp. pl.* ed. II (1763) p. 1330.  
Satyrium — *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 5.  
Repandra — *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1834) sub t. 1701.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4505, Bolus et Mac Owan 565, Burch. 538, 3680, 3856, 4030.
- 21 **D. crassicornis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 348 ; *Sond.*

in *Linnæa* XIX (1847) p. 90 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

*D. megaceras* *Hook. f.* in Bot. Mag. (1880) t. 6529.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 22 **D. cylindrica** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 213 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 13 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 356 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

*D. bracteata* *Lindl.* in sched. ex *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 461.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4537.**

- 23 **D. Deckenii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 105 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 ; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**

- 24 **D. Draconis** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XVI (1800) p. 210 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 10 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 352 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 94 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231.

Orehis — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 400.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 25 **D. elegans** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

*Penthea* — *Sond.* in *Linnæa* XX (1847) p. 220.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 26 **D. equestris** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 717.**

- 27 **D. excelsa** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 (excl. syn.) ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 14 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 356 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

**Afr. austr. (sine loco speciali).**

- 28 **D. extinctoria** *Rchb. f.* in Flora (1881) p. 328 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

- 29 **D. fasciata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 350 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 92 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 54 t. 85 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 167 t. 36 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4955, Bolus et Mac Owan 320.**

- 30 **D. ferruginea** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI

(1800) p. 210; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 11; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 355; *Harv.* in *Hook.* Icon. pl. (1840) t. 214 (fig. *c* et *d* erron.); *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 172 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 175 et 203.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.

*Disa porrecta* *Ker* (non *Sw.*) in Journ. sc. R. Instit. V (1818) t. 1 fig. 1;

*Lindl.* loc. cit. p. 352.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4764, Bolus et Mac Owan 165, Burch. 8199, Kennedy 31, Mac Owan 2419.

31 **D. filicornis** (*L. f.*) *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 17; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232.

Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 400.

Penthea — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 361; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105.

*D. patens* *Sw.* (non *Thunb.*) in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 214; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232;

*Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

*Penthea reflexa* *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 361; *Sond.* loc. cit. p. 105.

*Disa* — *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 182.

*P. pulchella* *Mundt* (non *Hochst.*) ex *Sond.* loc. cit. (1847) p. 105.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3365, Bolus et Mac Owan 163, Drège 1233, Zeyh. 3931.

32 **D. ? gladioliflora** *Burch.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 352; *Rchb. f.* in Flora (1883) p. 463; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

*D. capricornis* *Rchb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 689.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

33 **D. glandulosa** *Burch.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 159 t. 35 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4540, Mac Owan 149, Burch. 7337.

34 **D. Harveyana** *Lindl.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 158 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3304, Bolus et Mac Owan 162.

35 **D. hircicornis** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 105.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.**

36 **D. incarnata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 348; *Kraenzl.* in Abhand. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 263; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 127; *Rolfe* in id. XXIX (1891) p. 59.

**Madagascar**, Scott Elliot 1940.

37 **D. lacera** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 12; *Lindl.* Gen. and sp.

- Orch. p. 354 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 97 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 202.
- D. lacera** var. **multifida** *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 3, IV (1888) p. 664.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 38 **D. læta** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 106 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austro-or. : Natal, Fannin 53.
- 39 **D. lineata** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1885) p. 74 ; XXV (1889) p. 179 et *Orch. Cape penins.* p. 155 t. 18.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4966, Bolus et Mac Owan 405.
- 40 **D. longicornu** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 406 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 92 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 330 ; *Lam. Pl. bot. Encycl.* t. 727 fig. 2 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 145 t. 6 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 197.  
*D. longicornis* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 4 et *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 8 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 350.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4818, Bolus et Mac Owan 161.
- 41 **D. longifolia** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 349 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 42 **D. Mac Owani** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 106 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1123, *Cafrerie.*
- 43 **D. minor** (*Sond.*) *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 182 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 202.  
*Penthea* — *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 104.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 44 **D. multifida** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 353 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 97 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 203.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 45 **D. montana** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 90 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : *Cafrerie.*
- 46 **D. neglecta** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 100 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 47 **D. nervosa** *Lindl. Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 352 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.  
Afr. austr. : *Cafrerie.*

- 48 **D. obtusa** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 355 ; *Bolus* Orch. Cape penins. 153 t. 34 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4549, Bolus et Mac Owan 336.
- 49 **D. ocellata** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 477 ; XXV (1883) p. 199 et Orch. Cape penins. p. 149 t. 5.  
*D. maculata* *Harr.* (non *L.*) in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4849.
- 50 **D. lugens** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 483 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 171 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3810, Bolus et Mac Owan 494, Eckl. 1566, Pappe 39, 377.
- 51 **D. ochrostachya** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 181.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 702.
- 52 **D. oligantha** *Rehb. f.* in Flora (1865) p. 182 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.  
*Penthea triloba* *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 104 ; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 804.  
*D. parvilabris* *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 344.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 53 **D. Oliveriana** *Rehb. f.* in Flora (1886) p. 547 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 199.  
Afr. austr. (sine loco speciali).
- 54 **D. oreophila** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 170 fig. 8 et p. 199.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 3413.  
Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1073.
- 55 **D. ovalifolia** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 56 **D. Papilio** (*Lindl.*) *Nob.*  
*Penthea* — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 138.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 904.
- 57 **D. patens** (*L. f.*) *Thunb.* (non *Sw.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 16 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 232.  
*Ophrys* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 404.  
*Serapias* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.  
*Penthea* — *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 362 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105.  
*D. tenuifolia* *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 214 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 157 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 199.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3913, Burch. 656, 7053, 7838, Zeyh. 1589.

- 58 **D. patula** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 94 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 59 **D. physodes** *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 211 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 197.  
*Monadenia* — *Rehb. f.* in *Flora* (1883) p. 461.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 60 **D. picta** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 99 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 61 **D. polygonoides** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 349 ; *Bot. Mag.* (1880) p. 6532 ; *Peters Reise nach Mossamb.* p. 512 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.  
*D. natalensis* *Lindl.* in *Hook. Lond. Journ. of Bot.* I (1842) p. 16.  
**Afr. austro-or. : Natal, Lourenço-Marquès, pays des Zoulous.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 62 **D. porrecta** *Sw.* (non *Ker*) in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 211 ; *Lindl. Gen. and sp. Orch.* p. 352 et in *Hook. Lond. Journ. of Bot.* I (1842) p. 15 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 173 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 175 et 204.  
*D. Zeyheri* *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 95 ; *Rehb. f.* in *Flora* (1883) p. 461 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXV (1885) p. 232.  
*D. ferruginea* *Thunb.* mss. ex *Rehb. f.* in *Flora* (1883) p. 461.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 1298, Burch. 4693, 5914, Mac Owan 1478.**
- 63 **D. propinqua** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 95 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 203.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **trifida** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 96.
- 64 **D. pulchella** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2 n.* 1192 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 301 t. 93 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 590 ; *Ridl.* in *Journ. of Bot.* (1886) p. 296 ; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 186.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1316.**
- 65 **D. pulchra** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 94 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.**
- 66 **D. purpurascens** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 482 ; XXV (1889) p. 203 et *Orch. Cape penins.* p. 169.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4893.**



- 67 **D. racemosa** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 406 ; *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; ser. 3, et (1887) p. 809 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 155 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 199 ; *Rolfe* in *Bull. misc. inform. Kew* (1888) p. 102 ; *Bot. Mag.* (1888) t. 7021.

*Satyrium secundum Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 4.

*Disa* — *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 213 ; *Lindl.*

*Gen. and sp. Orch.* p. 348 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 90.

*Disa* — *Sw.* var. *pauciflora Sond.* loc. cit. (1847) p. 90.

*D. fontinalis Mundt* mss. ex *Sond.* loc. cit. (1847) p. 90.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4888, Burch. 7408, Mac Owan 387, Zeyh. 3915.

- — var. **isopetala** *Bolus Orch. Cape penins.* (1888) p. 156.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bodkin 7033 in herb. Bolus.

- 68 **D. Richardiana** *Lehm. ex Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 361 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 164 et in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 480 ; XXV (1889) p. 202.

*Penthea obtusa Lindl.* loc. cit. (1838) p. 351.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4846, Bolus et Mac Owan 168, Harv. 121.

- 69 **D. rosea** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 350 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 92 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 164 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4562, Bolus et Mac Owan 319.

- 70 **D. sagittalis** (*L. f.*) *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 212 ; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* 350 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.

*Orchis* — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 399.

*Satyrium* — *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 5.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 5344.

- 71 **D. sanguinea** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 97 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 198.

*D. Huttonii Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 105.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 7323.

- 72 **D. ? schizodioides** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 92 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 202.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.**

- 73 **D. scutelligera** *A. Rich.* in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, XIV (1840) p. 272 t. 18 fig. 1 et *Tent. fl. Abyss.* II p. 302 t. 94 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 (lapsu calami «scutellifera»); *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* p. 186.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 74 **D. Scullyi** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 70 ; XXV (1889) p. 199.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 75 **D. spathulata** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 210 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1820) p. 15 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 353 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 95 ; *Bauer.* Ill. Orch. pl. t. 14 ; *Harv.* Thes. Capens. I p. 54 t. 86 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 76 **D. stachyoides** *Rehb. f.* in Flora (1881) p. 328 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.  
*D. hemisphærophora* *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 106.  
Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.  
Afr. austr. : Cafrerie, Orange, Cooper 975.
- 77 **D. ? stenoglossa** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1883) p. 173 fig. 11 et p. 199.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 78 **D. stricta** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 91 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.
- 79 **D. tabularis** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 99 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1883) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 168 t. 15 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 198.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4819, Bolus et Mac Owan 406.
- 80 **D. telipogonis** *Rehb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 689 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 204.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 81 **D. tenella** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 11 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 355 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 98 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1883) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 151 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.  
*Orchis* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 400.  
*Satyrrium* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **lutea** *Sond.* loc. cit. (1847) p. 98.
- 82 **D. tenuicornis** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 68 ; XXV (1889) p. 199 et Orch. Cape penins. p. 151 t. 14.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4967, Bolus et Mac Owan 407, Mac Owan 2590.
- 83 **D. tenuis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 354 ; *Bolus* in

Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 484 ; XXV (1889) p. 204 et Orch. Cape penins. p. 173.

*D. leptostachys* Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 98.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4874, Mac Owan 2566.

84 *D. triloba* Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 200.

Afr. austr. : colonie du Cap.

85 *D. tripartita* Lindl. Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 203.

Afr. austr. : colonie du Cap.

86 *D. tripetaloides* (L. f.) N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 3, V (1889) p. 360.

Orchis — L. f. Suppl. pl. (1781) p. 398.

*Disa venosa* Lindl. (non Sw.) Gen. and sp. Orch. (1838) p. 351.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4209, Burch. 6123, 7409, Mac Owan 1095, Wood 1981, Zeyh. 3916.

87 *D. Tysoni* Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 172 fig. 10 et p. 199.

Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1609.

88 *D. uncinata* Bolus in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 478 ; XXV (1889) p. 199.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5279, 6095, Cooper 1878, 3598.

89 *D. uniflora* Berg. Deser. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 348 t. 4 fig. 7 ; N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 2, XXV (1885) p. 232 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 147.

*D. grandiflora* L. f. Suppl. pl. (1781) p. 406 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 7 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 347 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 89 ; Bot. Reg. (1825) t. 926 ; Bot. Mag. (1844) t. 4073 ; Fl. des serres II (1846) t. 160 ; Pescatorea (1860) t. 18 ; *Lindl.* Sert. Orchid. t. 49 ; *Rehb. f.* Fl. exot. II (1834) t. 110 ; Flor. Magaz. II t. 69 ; Belg. hort. V (1855) p. 97 t. 7 fig. 1-2 ; Reichenbachia I p. 38 t. 15 ; Lindenia VII (1891) t. 308.

Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 4.

— var. *superba* Moore in Proc. hort. Soc. Lond. II p. 617 ; Flor. and Pomol. II (1863) p. 105 t. 223 ; *Warner* Select. Orch. pl. I t. 36.

*D. Barelli* Hort. ex Flor. Magaz. II (1874) t. 104 ; *De Puydt* les Orchid. p. 275 t. 18.

*D. grandiflora* var. *Barelli* Hort. ex The Gard. XXI (1882) p. 84 t. 324.

— var. *psittacina* *Rehb. f.* in Gard. Chron., ser. 2, XII (1879) p. 424.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4662, Bolus et Mac Owan 559, Burch. 858.

90 *D. vaginata* Harv. in Hook. Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 15 ;

*Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 93 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 200.

*D. modesta* *Rehb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 690.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3898, Bolus et Mac Owan 164.

- 91 **D. venosa** *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 243 ; *Thunb.* *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 15 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 93 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232 ; *Bolus* *Orch. Cape penins.* p. 156 et in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 479 ; XXV (1889) p. 199.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4815, 5274, Drège 1239, Pappé 54.

- 92 **D. venusta** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 482 ; XXV (1889) p. 203 et *Orch. Cape penins.* p. 170 t. 9 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 232.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4566, Burch. 151, 747, Harv. 140.

- 93 **D. versicolor** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 181.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 714.

- 94 **D. Walleri** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 105.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze.**

- 95 **D. Welwitschii** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 181.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 715.

## 62 RŒPEROCHARIS *Rehb. f.* — *Th. Dur.* *Index.* n. 7075.

- 1 **R. alcicornis** *Kraenzl.* in *Rehb. f. Xen. Orch.* III (1892) p. 105 t. 258 fig. 13-15.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1364 pr. p.

- 2 **R. Bennettiana** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 104 ; *Hook. f. Icon. pl.* XV (1885) t. 1500 ; *Kraenzl.* in *Rehb. f. Xen. Orch.* III (1892) p. 104 t. 228 fig. 6-8.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1327.

*Obs.* C'est par erreur que M. Kraenzlin (loc. cit.) attribue à M. Hooker le nom de *Habenaria Bennettiana* pour cette espèce.

- 3 **R. platyanthera** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 104 ; *Kraenzl.* in *Rehb. f. Xen. Orch.* III (1892) t. 258 fig. 1-5.

*Habenaria* — *Rehb. f.* in *Linnæa* XXII (1849) p. 860 et in *Walp. Annal.* III p. 587 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 4 **R. Urbaniana** *Kraenzl.* in *Rehb. f. Xen. Orch.* III (1892) p. 104 t. 258 fig. 9-12.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1333.

63 *HERSCHELIA* Lindl. — *Th. Dur.* Index. n. 7076.

- 1 **H. barbata** (*L. f.*) Bolus in Journ. Linn. Soc. XIX (1882) p. 236.  
 Orchis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 399.  
 Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.  
 Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212; *Lindl.*  
 Gen. and sp. Orch. (1838) p. 354; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 97;  
*N.E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 231; *Bolus* Cape  
 Orch. penins. p. 170 t. 8 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4857, Bolus et Mac Owan 166, Zeyh. 1567.
- 2 **H. graminifolia** (*Ker*) Nob.  
 Disa — *Ker* in Journ. se. R. Instit. VI (1819) p. 44 t. 1 fig. 2; *N.E. Brown*  
 in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232; *Bolus* Orch. Cape  
 penins. p. 168 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 202.  
*H. cœlestis* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 363; *Sond.* in Linnæa  
 XIX (1847) p. 105; *Rehb. f.* Orchid. Europ. t. 2 fig. 18, 19, 20.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4884, Bolus et Mac Owan 167, Burch.  
 7372, 7801.

64 *MONADENIA* Lindl. — *Th. Dur.* Index. n. 7077.

- 1 **M. comosa** *Rehb. f.* in Linnæa XX (1847) p. 687 et in *Walp.*  
 Annal. III p. 804.  
*M. rufescens* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 356 (syn. excl.) (non  
*Disa rufescens Sw.*).  
*Disa affinis* *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 402;  
*Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 71; XXV (1889) p. 196 et  
 Orch. Cape penins. p. 143.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4555, Bolus et Mac Owan 170, Burch. 7321,  
 7357, Drège 1252 *a* et *d*, Pappe 52, Zeyh. 3925.
- 2 **M. ? bracteata** (*Sw.*) Nob.  
 ? *Disa* — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211; *Bolus*  
 Orch. Cape penins. p. 154 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196;  
 Bot. Reg. IV t. 324.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, (sine loco speciali).
- 3 **M. brevicornis** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 337; *Sond.*  
 in Linnæa XIX (1847) p. 101.  
*Disa* — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 190.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **M. cernua** (*Sw.*) Nob.  
*Disa* — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211; *Thunb.*  
 Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 12; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 356;

- Bolus* Orch. Cape penins. p. 141 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.
- D. prasinata* Ker in Bot. Reg. (1817) t. 210.
- Monadenia — *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 358.
- M. inflata* Sond. in Linnæa XIX (1847) p. 102; *Rchb. f.* in Walp. Annal. III p. 803.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4973, Zeyh. 1569.
- 5 ***M. densiflora* Lindl.** Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357.
- Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.
- Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 ***M. macrostachya* Lindl.** Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357.
- Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 197.
- Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 ***M. micrantha* Lindl.** Gen. and sp. Orch. (1838) p. 357; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 101.
- Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 142 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3859, Burch. 4015, 6139, Drège 1261, Eckl. et Zeyh. 4680, Mac Owan 381.
- 8 ***M. multiflora* Sond.** in Linnæa XIX (1847) p. 101; *Rchb. f.* in Walp. Annal. III p. 804.
- Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4538, Bolus et Mac Owan 171, Zeyh. 3924.
- 9 ***M. ophrydea* Lindl.** Gen. and sp. Orch. (1838) p. 358.
- Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 142 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.
- Monadenia lancifolia *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 100; *Rchb. f.* in Walp. Annal. III p. 804.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4538, Bolus et Mac Owan 171, Zeyh. 3924.
- 10 ***M. pygmaea* (*Bolus*) Nob.**
- Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 73; XXV (1889) p. 196 et Orch. Cape penins. p. 140 t. 17.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4970.
- 11 ***M. reticulata* (*Bolus*) Nob.**
- Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1884) p. 73; XXV (1889) p. 196 et Orch. Cape penins. p. 143 t. 16.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4897, 4988.
- 12 ***M. rufescens* (*Sw.*) Nob. (non *Lindl.*).**
- Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 210; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 13; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 144 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 196.
- Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.
- Monadenia macrocera *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 358.
- M. leptostachya* *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 101; *Rchb. f.* in Walp. Annal. III p. 803.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4551, 4969, 4903, Zeyh. 1570.

65 SCHIZODIUM *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7078.

- 1 **S. bifidum** (*Sw.*) *Rehb. f.* in *Flora* (1883) p. 460.  
 Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.  
 Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 355 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 163 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
*Schizodium rigidum Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 103 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 331.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3742, Zeyh. 3929.
- 2 **S. biflorum** (*L.*) *Nob.*  
 Orchis — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1330.  
 Satyrium tortum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.  
 Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 211 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 10 ; *Rehb. f.* in *Flora* (1883) p. 460 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 161 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
*Schizodium arcuatum Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 103.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Krauss 1326.
- 3 **S. clavigerum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 103.  
 Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 163 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **S. flexuosum** (*L. f.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 103.  
 Orchis — *L. f.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1331.  
 Satyrium — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 5.  
 Disa — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 212 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 9 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 160 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus et Mac Owan 172, Tyson 642, Zeyh. 3927.
- 5 **S. Gueinzii** *Rehb. f.* in *Linnæa* XX (1847) p. 694 et in *Walp. Annal.* III p. 804.  
 Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
**Afr. austr. (sine loco speciali)** (*Rehb. f.*).
- 6 **S. inflexum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 103.  
 Disa — *Mundt* mss. ex *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 360 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 162 t. 22 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3882, Burch. 355, 655.

- 7 **S. longipetalum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359.  
Disa — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 201.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **S. ? maculatum** (*L. f.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 360.  
Disa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 407; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 4 et  
Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 14; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX  
(1884) p. 478; XXV (1889) p. 197.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Bolus* 1843, *Bolus et Mac Owan* 160.  
*Obs.* H. *Bolus* (l. c. p. 197) considère cette espèce comme étant un vrai  
*Disa*.
- 9 **S. obliquum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 359; *Sond.* in  
*Linnæa* XIX (1847) p. 103.  
Disa — *Bolus* Orch. Cape penins. (1888) p. 162 et in Journ. Linn. Soc.  
XXV (1889) p. 201.  
S. — obtusatum *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 359; *Sond.* loc. cit. p. 103.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Bolus* 7037, *Bolus et Mac Owan* 173, *Zeyh.* 1571.

66 **BROWNLEEIA** *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7079.

- 1 **B. cœrulea** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 16 et  
*Thes. Capens.* II p. 2 t. 103; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889)  
p. 201.  
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.  
B. macroceras *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 106; *Rchb. f.* in *Walp.*  
*Annal.* III p. 800.  
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 2 **B. madagascariensis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 126.  
**Madagascar.**
- 3 **B. parviflora** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 16;  
*Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 117; *Bolus* in Journ. Linn. Soc.  
XXV (1889) p. 204.  
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **B. recurvata** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 107; *Rchb. f.* in  
*Walp.* *Annal.* p. 800; *Harv.* *Thes. Capens.* II p. 3 t. 104; *Bolus*  
in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 204.  
Disa — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 119.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**



67 FORFICARIA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7080.

- 1 **F. graminifolia** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 362 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 103 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

68 BRACHYCORYTHIS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7081.

- 1 **B. Kalbreyeri** *Rehb. f.* in *Flora* (1878) p. 77 et *Otia Hamb.* I p. 39.  
**Afr. occ. :** Kameroun.
- 2 **B. Macowaniana** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 104.  
*Habenaria* — *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 3, V (1889) p. 168.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 3 **B. ovata** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 363 ; *Harv.* *Thes. Capens.* p. 34 t. 33 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Transvaal.
- 4 **B. pleistophylla** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 104.  
**Afr. austro-or. :** Morambala (*Rehb. f.*).
- 5 **B. pubescens** *Harv.* *Thes. Capens.* I (1859) p. 33 t. 54 ; *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 98 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.  
**Afr. austro-occ. :** Angola.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Transvaal.  
**Afr. austr. :** Cafreterie.
- 6 **B. Schweinfurthii** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) p. 39.  
**Afr. centr.-or. :** pays de Monbottou et des Niam-Niam, Schweinf. 3577.
- 7 **B. tenuior** *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 183 et *Otia Hamb.* II p. 104.  
*Habenaria* — *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXIV (1885) p. 307.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Transvaal.
- 8 **B. Tysoni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 485 ; XXV (1889) p. 205.  
**Afr. austro-or. :** Transvaal.  
**Afr. austr. :** Cafreterie, Gri-Koia, Barber 40, Mac Owan 1109, Tyson 1083.
- 9 **B. Welwitschii** *Rehb. f.* in *Flora* (1867) p. 99.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 707.

69 SCHIZOCHILUS *Sond.* — *Th. Dur.* Index, n. 7082.

- 1 **S. Bulbinella** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Brachycorythis — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 116.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 2 **S. Gerrardi** (*Rchb. f.*) *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Brachycorythis — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 116.

Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1542.

- 3 **S. Zeyheri** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 78 ; *Rchb. f.* in Walp. Annal. I p. 796 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

Brachycorythis — *Rchb. f.* in Flora (1867) p. 117.

Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.

Afr. austr. : Cafrerie.

70 PLATYCORYNE *Rchb. f.* — *Th. Dur.* Index, n. 7083.

- 1 **P. Pervillei** *Rchb. f.* in Bonplandia III (1855) p. 212 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 521 ; XXII (1886) p. 127.

Habenaria — *Kraenzl.* in Engl. Bot. Jahrb. XVI (1892) p. 209.

*H. depauperata* *Kraenzl.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 259.

Madagascar, Baron 4545, 4579, Pervillé 593.

71 PTERYGODIUM *Sw.* — *Th. Dur.* Index, n. 7084.

- 1 **P. acutifolium** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 366 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 308 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 185.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4334, Bolus et Mac Owan 175, Zeyh. 1572, 1573 pr. p.

- 2 **P. alare** (*Thunb.*) *Nob.*

Arethusa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

*P. platypetalum* *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 366 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 109 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 184 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 184.

*P. catholicum* *Sw.* var. minus *Thunb.* in herb.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 3 **P. alatum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800)

p. 218 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1820) t. 3 fig. 2 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 109.

Ophrys — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3930, Bolus et Mac Owan 337, Drège 1255, Eckl. 673, Zeyh. 3948.

4 **P. cafferum** (*L.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 23 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 308 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 186 t. 22 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Ophrys — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1344 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 **P. carnosum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 367 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 9, XXIV (1885) p. 308 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 189 t. 12 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 **P. catholicum** (*L.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 217 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1819) t. 1 fig. 3 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 22 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 105 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Ophrys — *L.* Sp. pl. ed. II (1763) p. 1344.

*O. alaris* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 404.

Orchis affinis etc. *Buæb.* Centur. III (1729) p. 15 t. 21.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

7 **P. cruciferum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 109 ; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 805 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 186 t. 22 fig. 18-21 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

8 **P. hastatum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 177 fig. 14 et p. 208.

**Afr. austr. : Orange**, Cooper 1090.

9 **P. inversum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218 ; *Ker* in Journ. sc. R. Instit. Lond. (1820) t. 4 fig. 1 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 208.

Ophrys — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

10 **P. magnum** *Rehb. f.* in Flora (1867) p. 417 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXVI (1885) p. 75 ; XXV (1889) p. 208.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : Gri-Koua.**

- 11 **P. rubiginosum** *Sond.* ex *Drège* in *Linnæa* XX (1847) p. 220 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 486 ; XXV (1889) p. 208.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Pappé 34, Zeyh. 3946.
- 12 **P. venosum** *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1839) p. 367 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 110 ; *Harv. Thes. Capens.* I p. 59 t. 94 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 208.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 13 **P. Volucris** (*L. f.*) *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 218 ; *Ker* in *Journ. sc. R. Instit. Lond.* (1820) t. 4 fig. 1 ; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 22 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 188 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 209.  
Ophrys — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 403.  
Ommatodium — *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* (1838) p. 363 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 108.  
Ophrys triphylla *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 2.  
Afr. austr. : colonie du Cap, au N. jusqu'au pays des Namaqua.

72 DISPERIS *Sw.* — *Th. Dur.* *Index. n.* 7085.

- 1 **D. Anthoceros** *Rehb. f.* *Otia Hamb.* II (1881) p. 103 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 206.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1210, 1295.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 2 **D. capensis** (*L. f.*) *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 220 t. 3 fig. 1 ; *Ker* in *Journ. sc. R. Inst. Lond.* (1818) t. 1 fig. 2 ; *Lindl.* *Gen. and sp. Orch.* p. 370 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 175 ; *N. E. Brown* in *Gard. Chron., ser. 2,* XXIV (1885) p. 205 ; *Bolus Orch. Cape penins.* p. 175 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 205.  
Arethusa — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 405 ; *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 3.  
Dipera — *Spreng.* *Syst. veg.* III (1826) p. 696.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3735, Bolus et Mac Owan 177, Burch. 5943, 8527.
- — var. **tenera** *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 112.  
Dipera tenera *Spreng.* *loc. cit.* (1826) p. 696.
- 3 **D. cardiophora** *Harv.* *Thes. Capens.* II (1863) p. 4 t. 106 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 206.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Sanderson 458.
- 4 **D. circumflexa** (*L.*) *Nob.*  
Orchis — *L.* *Sp. pl. ed. II* (1763) p. 1344.  
Arethusa secunda *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 3.

Disperis — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1818) t. 1 fig. 3; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 370; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 177 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4817, Drège 8279, Zeyh. 3939.

- 5 **D. Cooperi** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 47 t. 172; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : Orange**, Cooper 1100.

- 6 **D. crassicaulis** *Rchb. f.* in Linnæa XXII (1849) p. 860 et in *Walp.* Annal. III p. 593; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

*Pterygodium bitlorum* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 570; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 303.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 7 **D. cucullata** *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. (1800) p. 220; *Ker* in Journ. sc. R. Inst. Lond. (1819) t. 1 fig. 4; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. p. 371; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 177 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4887, Bolus et Mac Owan 338, Zeyh. 3938 pr. p.

- 8 **D. Fanniniæ** *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 46 t. 171; *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 232; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

**Afr. austro-or. : Natal**, Fannin 88, **Transvaal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap**, **Orange**, Cooper 1092.

- 9 **D. galerita** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 104.

**Afr. or. : Abyssinie**, *Schimp.* 631, 1270.

- 10 **D. Hildebrandtii** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 73.

**Nossibé**, **Lakobé**, *Hildebr.* 3158.

- 11 **D. Johnstoni** *Rchb. f. ex Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 349 et in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 404; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

**Afr. équat.-or. : Kilima-N'djaro.**

- 12 **D. Humblotii** *Rchb. f.* in Flora (1885) p. 377.

**Comores.**

- 13 **D. Kersteni** *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 102 et ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 349; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. p. 186.

**Afr. équat.-or. : Kilima-N'djaro**, v. *Hoehnel* 135.

- 14 **D. Lindleyana** *Rchb. f.* in Flora (1865) p. 181; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 15 **D. Macowani** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 77 t. 1 fig. 13-17 ; XXV (1889) p. 206.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 807, 2626.
- 16 **D. Meirax** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 103.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 632.
- 17 **D. micrantha** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 370 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 18 **D. oppositifolia** *Smith* in *Rees* Cyclop. XI (1809) n. 6 ; *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 371 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 331 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 522.  
Dryopeia — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 1 ; *A. Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 35.  
Madagascar, Maurice, Réunion.
- 19 **D. oxyglossa** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 76 t. 1 fig. 6-12 ; XXV (1889) p. 206.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : Cafrerie, Gri-Koua, Barber 28, Baur 813, Sanderson 1071, Tyson 1603.
- 20 **D. paludosa** *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 14 ; *Sond.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 112 ; *Harv.* Thes. Capens. II p. 30 t. 148 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 176 t. 19 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4499, Bolus et Mac Owan n. 339.
- 21 **D. purpurata** *Rehb. f.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 55 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.  
*D. namaquensis* *Bolus* loc. cit. XX (1884) p. 486.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5820.
- — var. **parviflora** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 79 ; XXV (1889) p. 206.
- 22 **D. Reichenbachiana** *Welw.* mss. ex *Rehb. f.* in *Flora* (1865) p. 180.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 694.
- 23 **D. stenoplectron** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 102 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 24 **D. tripetaloidea** (*Thou.*) *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 371 pr. p. ; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III (1843-46) p. 12 t. 930 ; *S. Moore* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 331 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1886) p. 127.  
Dryopeia — *Thou.* Orch. iles Afr. (1822) t. 3 ; *A. Rich.* Orch. iles Fr. et Bourb. p. 36.  
Madagascar, Baron 4288, Scott Elliot 2305, 2731, Maurice, Réunion, Galega.

- 25 **D. Tysoni** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 79 t. 4 ; XXV (1889) p. 207.

Afr. austr. : Gri-Koua, Cafreterie, Baur 151, Mac Owan 59, Tyson 1079.

- 26 **D. villosa** (*L. f.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 ; *Ker* in Journ. se. R. Inst. Lond. (1819) t. 1 fig. 5 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 112 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 178 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 205.

*Arethusa* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 403.

? *Disperis cordata* *Sw.* loc. cit. (1800) p. 220.

? *Dryopeia discolor* *Thou.* Orch. îles Afr. (1822) t. 2 ; *A. Rich.* Orch. îles Fr. et Bourb. p. 36.

**Maurice, Seychelles.**

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 3966, Bolus et Mac Owan 178, Drège 481, Eckl. 248, Zeyh. 3937.

- 27 **D. Wealei** *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) p. 103 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 206.

Afr. austr. : colonie du Cap, Weale 917.

- 28 **D. Woodii** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXII (1885) p. 78 t. 1 fig. 18-22 ; XXV (1889) p. 207.

Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 1019, Wood 127.

73 **CORYCIUM** *Sw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7086.

- 1 **C. bicolorum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24 ; *Lindl.* in *Bauer* Ill. Orch. pl. (1838) t. 45 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 179 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

*Ophrys* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2856, Burch. 6505, Zeyh. 3952.

- 2 **C. bifidum** *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 111 ; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. III p. 805 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 180 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1885) p. 207.

*C. ligulatum* *Rehb. f.* in Linnæa XIX (1847) p. 375 ; *Rehb. f.* in *Walp.* Annal. I p. 805.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 3 **C. crispum** (*Thunb.*) *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 220 ; *Ker* in Journ. se. R. Inst. Lond. (1819) t. 1 (sub *C. bicoloro*) ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 21 ; *Sond.* in Linnæa XIX (1847) p. 110 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 207.

*Arethusa* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 3.

*Orchis coccinea* etc. *Buxb.* Cent. III (1729) t. 11.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 4 **C. excisum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 368 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* Orch. Cape penins. p. 182 et in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 207.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4832, Bolus et Mac Owan 180, Drège 8283, Zeyh. 1576.

- 5 **C. microglossum** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1839) p. 369 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 207.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **C. nigrescens** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 110 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 805 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 207.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 7 **C. orobanchoides** (*L. f.*) *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 222 ; *Ker* in *Journ. sc. R. Inst. Lond.* (1820) t. 3 fig. 3 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 20 ; *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIV (1838) t. 45 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 111 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 207.

Satyrium — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 402 ; *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 6.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3955, Bolus et Mac Owan 181, Drège 4782.

- 8 **C. tricuspdatum** *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 176 fig. 13 et p. 207.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Cooper 1321.

- 9 **C. vestitum** *Sw.* in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* XXI (1800) p. 222 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 21 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 207.

Ophrys — *Thunb.* (non *L.*) *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

#### 74 CERATANDRA *Eckl. et Zeyh.* — *Th. Dur.* Index. n. 7087.

- 1 **C. affinis** *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 108 ; *Rehb. f.* in *Walp. Annal.* III p. 804 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **C. bicolor** *Sond.* ex *Drège* in *Linnaea* XX (1847) p. 220 ; *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 487 et *Orch. Cape penins.* p. 190 t. 21 fig. 1-8.

*C. Harveyana* *Sond.* (non *Lindl.*) in *Linnaea* XIX (1847) p. 108.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4564, Bolus et Mac Owan 340, Zeyh. 1574.



3 **C. atrata** (L.) Nob.

Ophrys — *L. Mant.* pl. (1767) p. 121 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 2.

Pterygodium — *Sw.* in Kongl. Vet. Acad. Handl. XXI (1800) p. 218 ; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 24.

*Ceratandra chloroleuca* *Eckl.* ex *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Bauer* Ill. Orch. pl. t. 16 ; *Sond.* in *Linnaea* XIX (1847) p. 108 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

*C. auriculata* *Lindl.* loc. cit. (1838) p. 364.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4546, Burch. 6900, 7151, Drège 1241, Zeyh. 1577.

4 **C. globosa** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Bolus* Orch.

Cape penins. p. 192 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4565, Drège 1243.

5 **C. grandiflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Sond.*

in *Linnaea* XIX (1847) p. 108 ; *N. E. Brown.* in Gard. Chron., ser. 2,

XXIV (1885) p. 136 ; *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 **C. Harveyana** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 365 ; *Bolus*

Orch. Cape penins. p. 191 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889)

p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4548.

7 **C. parviflora** *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1838) p. 364 ; *Bolus*

Orch. Cape penins. p. 192 et in Journ. Linn. Soc. XXV (1889)

p. 209.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 560, 662, 7336.

## ZINGIBERACEÆ

### Tribus I. — Zingibereæ

1 **KÆMPFERIA** *L.* - *Th. Dur.* Index. n. 7119.

1 **K. æthiopica** (*Solms*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 642.

*Cienkowskia* — *Solms* in Sitzungsb. Gesell. Nat. Freunde Berl. (1853) p. 7 et in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 197 t. 1.

**Afr. or. : Abyssinie, Sennaar, Schweinf.** 292.

**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow** 244.

**K. æthiopica** var. **angustifolia** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 131.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 683.

2 **K. Kirkii** (*Hook. f.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 426.

*Cienkowskia* — *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1872) t. 5994 ; *Gartenfl.* XXI (1872) p. 373 ; *Illustr. hort.* XXX (1888) p. 129 t. 495.

*K. rosea* *Schweinf.* mss. ex *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 642.

**Afr. centr.-bor. :** pays des Djur.

**Afr. or. :** Zanzibar.

3 **K. pleiantha** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 425.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Buchner 694, Mechow 559 b.

## 2 HEDYCHIUM *Koen.* — *Th. Dur.* Index. n. 7121.

1 **H. flavescens** *Carey* in *Rosc. Scitam.* (1828) t. 50 ; *Wight Icon.* pl. Ind. or. VI (1853) p. 17 t. 2008-09 ; *Bot. Cab.* (1823) t. 723 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 268.

*H. flavum* *Roxb.* *Fl. Ind.* I (1820) p. 31 ; *Bot. Mag.* (1823) t. 2378.

**Madagascar.** — **DISTRIB.** Ind. or.

*Obs.* M. Baker (in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 226) en fait une var. *flavescens* de l'*H. coronarium* *Koen.*

2 **H. peregrinum** *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXII (1883) p. 368 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 268 ; *Gartenfl.* XXXIII (1884) p. 115 ; *Petersen* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf.* (Zingib.) p. 20.

**Madagascar.**

*Obs.* l'*H. chrysoleucum* *Hook. f.* (*Bot. Mag.* (1850) t. 4516) espèce originaire de l'Inde est subsponnée à Sainte-Hélène.

## \* CURCUMA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7122.

\* **C. longa** *L.* *Sp. pl.* ed. I (1753) p. 2 ; *Schumacher. Beskr. Guin. pl.* p. 392 ; *Pers. Syn. pl.* I p. 4 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 19 ; *Bot. Reg.* (1825) t. 886 ; *Bentley et Trim. Medic. pl.* t. 269 ; *Bak.* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 214.

*Amomum Curcuma* *Jacq.* *Hort. Vindob.* III (1776) t. 4.

Cette espèce, dont la patrie est douteuse (Inde or. ? Cochinchine ?), est largement cultivée et se rencontre à l'état subsponnée dans la zone tropicale. Schumacher (loc. cit.) l'a indiquée en Guinée et Melliss à Sainte-Hélène.

3 AMOMUM L. — *Th. Dur.* Index. n. 7123.

- 1 **A. alboviolaceum** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 130.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6453.
- 2 **A. angustifolium** *Sonner.* *Voy. Ind. or. et Chine II* (1782) p. 242 t. 137 ; *Boj. Hort. Maur.* p. 327 ; *Dietr. Syn. pl. I* p. 19 ; *Roem. et Schult. Syst. veg. I* p. 28 ; *Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 154.  
*A. madagascariense* *Lam.* *Pl. bot. Encycl. I* (1823) t. 2 fig. 1.  
*Marogna paludosa* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc. I* (1812) p. 283.  
*Zingiber Meleguetta* *Gaertn.* *De fruct. et sem. I* (1788) p. 34 t. 12 fig. 1.  
**Madagascar.**
- 3 **A. arundinaceum** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 109.  
Afr. occ. : baie de Corisco.
- 4 **A. cereum** *Hook.* in *Kew Journ. of Bot.* VI (1854) p. 296.  
? *A. citratum* *Pereira ex Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 110.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
Afr. occ. : Gabonie.
- 5 **A. Danielli** *Hook. f.* in *Kew Journ. of Bot.* IV (1852) p. 119 t. 3 (sub nom. « *A. Afzelii* ») *Bak. Fl. of Maur.* p. 326.  
? *A. Clusii* *Sm.* in *Rees Cyclop.* (1819) ; *Bot. Mag.* (1861) t. 5250 ; *Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 155.  
? *A. macrospermum* *Sm.* loc. cit. (1819) n. 39.  
? *A. nemorosum* *Boj. Hort. Maur.* (1837) p. 327.  
*A. angustifolium* *Hanb.* (non *Sonner.*) in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 155.  
**Madagascar, Maurice, Seychelles.**  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
Afr. occ. : Fernando-Po, São-Thomé, Vieux-Calabar, ilha do Principe.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6455.
- — var. **purpureum** *Hook.* in *Kew Journ. of Bot.* (1854) p. 293.  
*A. Danielli* *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1854) t. 4764.  
*A. erythrocarpum* *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 130.  
Afr. occ. : São-Thomé, Welw. 6449.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6451, 6452, 6456.
- 6 **A. giganteum** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 109.  
Afr. occ. : Gabonie.
- 7 **A. glaucophyllum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 416.  
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 254.

- 8 **A. grana Paradisi** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 76 ; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. p. 396 ; *Rosc. Scitam.* p. 29 ; *Pereira* Mater. med. II p. 1130 fig. 234 ; *Bot. Mag.* (1851) p. 4603 ; *Lem. Jard. fleur.* II (1852) t. 178 ; *Guibourt* Hist. drog. simpl. II p. 221 fig. 122.  
*A. elatum* *Salisb.* (ubi ?) ; *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 78.  
*Corymenes officinalis* *Salisb.* in *Trans. Hort. Soc.* I (1812) p. 283.  
**Madagascar.**  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Guinée.** — **DISTRIB.** Ceylan.
- — var. **Afzelii** *Rosc. Scitam.* (1828) p. 29.  
*A. Afzelii* *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1807) p. 534.  
*A. exscapum* *Sims* in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 248 t. 13.  
*A. grandiflorum* *Sm.* Exot. Fl. II (1805) p. 103 t. 111 ; *Roem. et Schult.* Syst. veg. I p. 29.  
*Alexis* — *Salisb.* in *Trans. Hort. Soc. Lond.* I (1812) p. 284.
- 9 **A. Kayserianum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 415.  
**Afr. occ. : Kameroun,** Preuss 826.
- 10 **A. latifolium** *Afzel.* Remed. Guin. I (1813) p. 5 ; *Rosc. Scitam.* p. 5 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 17 ; *Roem. et Schult.* Syst. veg. I p. 29 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 11.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Gambie.**  
**Afr. occ. : Congo.**
- 11 **A. leptolepis** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 414.  
**Afr. occ. : Kameroun,** Preuss 555.
- 12 **A. limbatum** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 110.  
**Afr. occ. : Fernando-Po.**
- 13 **A. luteo-album** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 413.  
**Afr. centr. : pays des Niam-Niam.**
- 14 **A. longiscapum** *Hook.* in *Kew Journ. of Bot.* VI (1854) p. 296.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 15 **A. macrolepis** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 416.  
**Afr. occ. : Kameroun,** Preuss 5.
- 16 **A. magnificum** (*Rosc.*) *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 644.  
*Alpinia* — *Rosc. Scitam.* (1828) t. 75 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 328 ; *Bot. Mag.* (1832) t. 3192.  
*Phæomeria* — *Lindl.* Introd. nat. syst. ed. 2 (1835) p. 446.  
*Nicolaia imperialis* *Horan.* Prodr. mon. Scit. (1862) p. 32 t. 1.  
**Madagascar, Maurice, Seychelles.**
- 17 **A. Mannii** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1863) p. 110.  
**Afr. occ. : baie de Corisco.**
- 18 **A. Melegueta** *Rosc. Scitam.* (1828) p. 29 t. 98 ; *Pereira* Mater.

med. II fig. 223-241 ; *Hook.* in *Kew Journ. of Bot.* VI (1834) p. 293 ; *Guibourt* Hist. drog. simpl. II p. 222 ; *Petersen* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Zingib.) p. 27 ; *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 130.

**Afr. occ. : São-Thomé, ilha do Principe.**

**Afr. occ. et occ.-bor. : du Congo à Sierra-Leone.**

**A. Melegueta** var. **minus** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1872) t. 3987.

— — var. **violaceum** *Ridl.* loc. cit. (1887) p. 130.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6457, 6458.**

19 **A. pilosum** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1863) p. 110.

**Afr. occ. : Fernando-Po.**

20 **A. polyanthum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 411.

**Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3092, 3262, 3312.**

21 **A. sanguineum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 412.

**Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3022, 3273, 3310, 3325.**

22 **A. Sceptrum** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1863)

p. 109 ; *Bot. Mag.* (1869) t. 5761.

**Afr. occ. : Gabonie, Bas-Niger, Vieux-Calabar.**

23 **A. subsericeum** *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1863)

p. 110.

**Afr. occ. : Gabonie, baie de Corisco.**

### Species dubiæ.

? **A. heteranthum** *Bl.* Enum. pl. Javæ (1827-28) p. 49 cum icone ;

*Rosc. Scitam.* p. 29 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 18.

Cult. dans les jardins à Java où il passe pour être originaire de l'île Maurice.

? **A. palustre** *Afzel.* (ubi ?) ex *Rosc. Scitam.* (1828) p. 29.

Espèce mal connue, originaire de la Guinée.

? **A. strobilaceum** *Sm.* in *Rees Cyclop.* (1819 ?) ; *Rosc. Scitam* p. 29.

Espèce également peu connue, indiquée à Sierra-Leone.

### 4 ZINGIBER *Adans.* — *Th. Dur.* Index. n. 7128.

1 **Z. Cliffordiæ** *Andrews* Bot. Reposit. IX (1809) t. 555 ; *Rosc.*

*Scitam.* (1828) t. 27.

**Afr. occ. : Guinée.**

2 **Z. dubium** *Afzel.* Remed. Guin. (1813) p. 9 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 14 ;

*Roem. et Schult. Syst. veg.* I p. 566 ; *Spreng. Syst. veg.* I p. 13.

**Afr. occ. : Guinée.**

- \* **Z. officinale** *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1807) p. 348 et *Scitam.* t. 83; *Roem. et Schult. Syst. veg.* I p. 23; *Horan. Prodr. mon. Seit.* p. 27; *Bak. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 246; *Ridl. in Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 129.

*Amomum Zingiber* *L. Sp. pl. ed. I* (1753) p. 1; *Jacq. Hort. Vindob.* I t. 75; *Tratt. Archiv. d. Gewächsk.* III t. 202; *Schumach. Beskr. Guin. pl.* p. 395; *Delile Cent. pl. voy. à Méroé* IV p. 380.

Patrie inconnue. Abondamment cultivé dans l'Inde et indiqué en Afrique à Qamâmyl (Delile) et à Sierra-Leone où il était sans aucun doute échappé des cultures. Cultivé dans l'Angola (Welw. 6463) à Zanzibar, en Abyssinie, etc.

### § COSTUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7129.

- 1 **C. afer** *Ker* in *Bot. Reg.* VIII (1833) t. 683; *Bot. Mag.* (1857) t. 4977; *Rosc. Scitam.* p. 36; *Dietr. Syn. pl.* I p. 16; *Spreng. Syst. veg.* I p. 13; *Ridl. in Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 131; *Petersen in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Zingib.)* p. 22; *K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422.  
*C. maculatus* *Rosc. Scitam.* (1826) p. 36 t. 82; *Ridl. loc. cit.* (1887) p. 131.  
*C. afer* *Ker* var. *Ker* loc. cit. (1823) sub t. 683.  
**Afr. occ.-bor.** : Sierra-Leone, îles de Los.  
**Afr. occ.** : Congo. (C. Sm.).  
**Afr. austro-occ.** : Angola, Welw. 6464.
- 2 **C. bicolor** *J. Braun et K. Schum.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 152; *K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422.  
**Afr. occ.** : Kameroun.
- 3 **C. Englerianus** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 419 et 422 t. 13.  
**Afr. occ.** : Kameroun, Preuss 461.
- 4 **C. giganteus** *Welw. mss. ex Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 131; *K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422.  
**Afr. occ.** : São-Thomé, Welw. 6405.
- 5 **C. Lucanusianus** *J. Braun et K. Schum.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* (1889) p. 151; *K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422.  
**Afr. occ.** : Kameroun.
- 6 **C. pauciflorus** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 421.  
**Afr. occ.** : Gabonie, Soyaux 119.
- 7 **C. phyllocephalus** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 420.  
**Afr. austro-occ.** : Angola, Mechow 508.

- 8 **C. pistiifolius** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422 et 424.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Mechow 315.
- 9 **C. sarmentosus** *Boj.* in *Ann. sc. nat., ser. 2, IV* (1835) p. 262 t. 8 ; *Rosc. Scitam.* p. 38.  
**Afr. or. : Zanzibar ?** (Roscoe).  
*Obs.* Cette espèce a été indiquée à l'île Maurice, mais Baker n'en fait pas mention dans sa Flore.
- 10 **C. spectabilis** (*Fenzl*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422.  
*Cadalvena* — *Fenzl* in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien.* II p. 139.  
*Kæmpferia* — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 642.  
**Afr. or. : Abyssinie, Sennaar.**
- 11 **C. Tappenbeckianus** *J. Braun et K. Schum.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann II* (1889) p. 152 ; *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 422.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 12 **C. trachyphyllus** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 420.  
**Afr. centr. : pays des Niam-Niam** Schweinf. sect. 3 n. 206.
- 13 **C. uniflorus** *N. E. Brown* in *Gard. Chron., ser. 3, XI* (1892) p. 696.  
**Afr. occ. : côte de l'Or.**  
*Obs.* Nous croyons que l'espèce de Brown est identique au *C. Englerianus* *K. Schum.*

### Species dubia

Le *C. arabicus* *Jacq.* (an *L.* ?) *Icon. pl. rar.* I (1781)t. 1 et *Coll. bot.* 2 (1788) p. 143 (*C. speciosus* *Willd.* *Sp. pl.* I (1798) p. 11) paraît se trouver partout en culture chez les Arabes (Arabie, Zanzibar, etc.); il a été indiqué en Guinée par Schumacher (*Beskr. Guin. pl.* (1827) p. 295.

### 6 ALPINIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7134.

- 1 **A. africana** *Ridl.* in *Bol. Soc. Brot.* V (1887) p. 203.

**Afr. occ. : São-Thomé.**

*Obs. 1.* *L'A. nutans* *Rosc.*, espèce de l'Inde, est subspontané à Sainte-Hélène et à Zanzibar.

*Obs. 2.* *L'A. recta* *Roxb.*, autre espèce de l'Inde, est cultivé à Sainte-Hélène.

7 **RENEALMIA** *L. f.* (1) — *Th. Dur.* Index. n. 7136.

- 1 **R. africana** *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XV (1883) p. 24 t. 1430 ;  
*Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 132.

Ethanium — *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 425.

**Afr. occ. : Fernando-Po, baie de Corisco.**

- 2 **R. circinnata** (*K. Schum.*) *Th. Dur.*

Ethanium — *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 424.

**Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 180.**

- 3 **R. Mannii** *Hook. f.* Icon. pl. XV (1883) p. 25.

Ethanium — *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 425.

**Afr. occ. : Fernando-Po.**

*Obs.* Fischer a trouvé dans l'Afrique or. (n. 582) une autre espèce de ce genre non encore déterminée.

Tribus II. — **Maranteæ.**\* **MARANTA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7138.

- \* **M. arundinacea** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 2 ; *Rosc. Scitam.* p. 9  
t. 25 ; *Red. Liliac.* I (1802) t. 57 ; *Bot. Mag.* (1822) t. 2307 ; *Hook.*  
*Nig. Fl.* p. 531 ; *Koern.* in *Bull. Soc. Natur. Mosc.* (1862) p. 34.

Espèce originaire de l'Amérique méridionale ; cultivée et naturalisée en  
Afrique (Bas-Congo, Bas-Niger, Cape Coast, Sainte-Hélène, Maurice, Zanzibar).

8 **THALIA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7141.

- 1 **T. cœrulea** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 132.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6444.**
- 2 **T. Welwitschii** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 133.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6343, 6445.**

9 **MYROSMA** *L. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7142.

- 1 **M. unilateralis** (*Bak.*) *Nob.*

Phrynium — *Bak.* in *Saund. Refug. Bot* (1871) t. 312.

*M. madagascariensis* *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883)  
p. 651.

? *P. Myrosma* *Rosc. Scitam.* (1828) p. 39.

**Madagascar.**

(1) Le Dr H. Schinz estime que c'est avec raison que O. Kuntze a abandonné le nom de *Rencalmia*. La nécessité d'un tel changement ne m'étant pas démontrée, j'ai préféré conserver l'ancienne nomenclature et signer seul le *R. circinnata*. (T.D.).



10 **DONAX** *Lour.* — (*Clinogyne Salisb. Th. Dur. Index.* n. 7144).

- 1 **D. arillata** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 438.  
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 379.
- 2 **D. azurea** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 434.  
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3216.
- 3 **D. congensis** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 439  
Afr. occ. : Congo, Buettn. 547, pays des Baschilan, Pogge 1451.
- 4 **D. cuspidata** (*Rosc.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 440 in obs.  
Maranta — *Rosc. Scitam.* (1828) t. 25.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.  
*Obs.* « *M. cuspidata* *Rosc.* ex icon. videtur species *Clinog. filipedi* valde affinis nisi eadem » (*Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 681).
- 5 **D. filipes** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 440.  
Phrynium — *Benth.* in *Hook. Nig. Fl.* (1849) p. 532.  
Clinogyne — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 651.  
Afr. occ. : Bas-Niger.
- 6 **D. leucantha** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 436.  
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 354, 495.
- 7 **D. oligantha** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 435.  
Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 241.
- 8 **D. purpurea** (*Ridl.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 440 in obs.  
Clinogyne — *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 132.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6440.
- 9 **D. Schweinfurthiana** (*O. Ktze*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 437.  
Arundastrum — *O. Ktze Revis. gen.* II (1891) p. 684. ?  
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 386, 424, 425.  
Afr. centr. : pays des Niam-Niam et des Djur, Schweinf. 3103.  
*Obs.* Schweinfurth a trouvé un *Donax* malheureusement sans fleur (n. 3045) différent des espèces connues.

11 **HYBOPHRINIUM** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 428.

- 1 **H. Braunianum** *K. Schum.* loc. cit. p. 428 cum xylogr.  
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 256, Congo, Buettn. 540.  
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 2934, 3044, 3061, 3085, 3713.

12 TRACHYPHRYNIIUM *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7145.

- 1 **T. Danckelmannianum** *J. Braun et K. Schum.* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann II* (1889) p. 153 ; *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 432 cum xylogr.  
**Afr. occ. :** Kameroun.
- 2 **T. Poggeanum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 431 cum xylogr.  
**Afr. occ. :** Kameroun, Preuss 873, 873 b.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Pogge 1445, 1458.
- 3 **T. Preussianum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 430.  
**Afr. occ. :** Kameroun, Preuss 32, 60, 78, 144, 340, **Gabonie**, Buettn. 541, 544.
- 4 **T. violaceum** *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 133 ; *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 432.  
**Afr. occ. :** Congo (C. Sm.).  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6441, 6441 b.  
*Obs.* Le *T. Preussianum* *K. Schum.* est probablement identique à cette espèce.

13 THAUMATOCOCCUS *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7146.

- 1 **T. Danielli** (*Rosc.*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 652.  
 Monostiche — *Rosc. Scitam.* (1828) p. 13.  
 Phrynium — *Bennett* in *Lond. pharmac. journ.* XIV p. 161 cum icone.  
**Afr. occ.-bor. :** Guinée supérieure.

14 PHYLLODES *Lour.* (*Phrynium Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7147).

- 1 **P. adenocarpum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 442.  
**Afr. occ. :** Kameroun, Preuss 343.
- 2 **P. baccatum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 442.  
**Afr. occ. :** pays des **Baschilan**, Pogge 1439.
- 3 **P. brachystachyum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 445.  
 Maranta — *Benth.* in *Hook. f. Nig. Fl.* (1849) p. 531 ; *Walp. Annal.* III p. 606.  
 Thalia — *C. Koch* in *Berl. Allg. Gartenzeit.* (1857) p. 146.

*Phrynium brachystachyum* *Koern.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1862) p. 108.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Bas-Niger.**

- 4 **P. flexuosum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 445.

*Phrynium* — *Benth.* in *Hook. Nig. Fl.* (1849) p. 531; *Walp. Annal.* III p. 606.

*Maranta* — *D. Don* mss. (non *Presl*) ex *Koern.* in Bull. Soc. Natur. Mosc. (1862) p. 108.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

- 5 **P. leiogonium** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 442.

**Afr. occ. : pays des Baschilan, Pogge 696.**

- 6 **P. macrophyllum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 444.

**Afr. occ. : Kameroun, Preuss 382.**

- 7 **P. macrostachyum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 445.

*Phrynium* — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 653.

**Afr. occ. (sine loco speciali) Mann 1335.**

- 8 **P. monophyllum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 440.

**Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 176.**

- 9 **P. oxycarpum** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 443.

**Afr. occ. : Kameroun, Preuss 381, 513.**

- 10 **P. prionogonium** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 441.

**Afr. occ. : Kameroun, Preuss 458.**

- 11 **P. ramosissimum** (*Benth.*) *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 442.

*Phrynium* — *Benth.* in *Hook. Nig. Fl.* (1849) p. 532; *Rosc. Scitam.* p. 11.

**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 1907.**

- 12 **P. textile** (*Ridl.*) *Nob.*

*Phrynium* — *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 133.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6439.**

- 13 **P. villosum** (*Benth.*) *Nob.*

*Phrynium* — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 653.

**Afr. (sine loco speciali) (Benth.).**

### 13 CALATHEA *G. F. W. Mey.* — *Th. Dur.* Index, n. 7148.

- 1 **C. conferta** *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 653;

*Petersen* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Marant.)* p. 40.

**Afr. occ. : Kameroun, Mann 2144.**

- 2 **C. Mannii** *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 653 ;  
*Petersen in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Marant.)* p. 40.  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 1173.**
- 3 **C. rhizantha** *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 433.  
**Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 84.**

Tribus III. — **Canneæ.**16 **CANNA** *L.* (1) — *Th. Dur. Index.* n. 7149.

- 1 **C. bidentata** *Bertol.* *Miscell. bot.* XX (1859) p. 9 t. 1.  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- \* **C. glauca** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1 ; *Rosc. Scitam.* t. 7 ; *Sm. Exot. Bot.* II p. 83 t. 102 ; *Red. Liliac.* VI (1812) t. 354 ; *Bot. Mag.* (1822) t. 2302 et (1825) t. 3437.  
 Cette espèce, qui est dite commune à Sainte-Hélène, est-elle originaire de l'Afrique ?
- \* **C. indica** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1 pr. p. ; *Bot. Reg.* (1824) t. 776 ; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 201 ; *Rosc. Scitam.* t. 1 ; *Baron in Journ. Linn. Soc.* XXV (1890) p. 292 ; *Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Égypte* p. 148 et suppl. p. 773 ; *Ridl. in Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 134.  
 Cette espèce, originaire de l'Asie trop., est cultivée dans l'Afrique tropicale et indiquée comme naturalisée sur certains points : **Açores, Maurice, Seychelles, Madagascar, Rodriguez, Angola, Welw. 6448, 6448 b, Buettn. 539, 740, Égypte.**
- — var. **coccinea** *Aiton Hort. Kew.* I (1789) p. 1.  
*C. coccinea Pers. Syn. pl.* 1 (1805) p. 1 ; *Schumach. Be kr. Guin. pl.* p. 395 ; *Bot. Cab.* (1823) t. 739 ; *Rosc. Scitam.* t. 11.  
 Cette variété a été indiquée à Sainte-Hélène et en Guinée.  
*Obs.* Le *C. iridiflora* *Ruiz et Pavon (Fl. Peruv. et Chil.* I (1798) t. 1 fig. 1 ; *Bot. Mag.* (1818) t. 1968, espèce du Pérou, est subsponané à Sainte-Hélène.
- \* **C. patens** *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1807) p. 338 et *Scitam.* p. 15 t. 3 ; *Bot. Reg.* (1827) t. 576 ; *Hook. Exot. Fl.* III (1827) t. 228 ; *Bak. in Gard. Chron. ser. 3, XIII* (1893) p. 43.  
*C. indica L. var. — Willd. Sp. pl.* I (1797) p. 3 ; *Bot. Mag.* (1799) t. 454 ; *Aiton Hort. Kew. ed. 2, I* p. 1.  
*C. angustifolia Hort. ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2* (1840) p. 274.

(1) Baker vient de commencer dans le *Gardener's Chronicle* la publication d'une intéressante revue des *Canna*.

*C. crocea* *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 12; *Rehb.* Iconog. bot. t. 148.

*C. thyrsiflora* *Hegetschw.* Comment. bot. Scit. (1813) t. 1 fig. 8.

Cette espèce indiquée par certains auteurs comme originaire de l'île Sainte-Hélène a, sans doute, l'Amérique tropicale pour patrie.

\* ***C. speciosa*** *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 7; *Rosc.* Scitam. t. 17; *Bot. Mag.* (1825) t. 2317; *Bot. Reg.* XV (1829) t. 1276.

**Afr.** «Seeds of this very ornamental species were brought from Africa» (Roscoe).

*Obs.* Le *C. Warscewiczii* *Dietr.* in *Allg. Gartenzeit.* XIX p. 290 cum icone; *Bot. Mag.* (1855) t. 4854; *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, XIII (1893) p. 164, espèce originaire du Costa-Rica, est cultivé à Sainte-Hélène.

## MUSACEÆ

1 **HELICONIA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7150.

\* ***H. vaginalis*** *Benth.* in *Bot. of H. M. Sulphur* (1844) p. 174; *Rosc.* Scitam. p. 39; *Walp.* *Annal.* I p. 812  
**Canaries (Gorgone).**

2 **MUSA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7151.

1 ***M. Ensete*** *Gmel.* Syst. natur. II (1791) p. 567; *Hook. f.* in *Kew Journ. of Bot.* VIII (1856) p. 210; *Bot. Mag.* (1861) t. 5223-24; *Fl. des serres* XIV (1861) p. 65 t. 1418-19; *Belg. hort.* XI (1861) p. 279 t. 16; *Gartenfl.* XIX (1870) p. 66 t. 643 et XXIV (1875) p. 100 t. 828; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Grant* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1872) p. 153.

*Ensete edule* *Bruce* *Trav. in Abyss.* VII (engl. edit. 8°) p. 149 et atlas in-4° t. 8 et 9.

**Afr. centr.-bor. :** Nubie, Bahr el-Abiad.

**Afr. or. :** Abyssinie.

**Afr. équator. :** Uganda.

2 ***M. Livingstoniana*** *Kirk* in *Journ. Linn. Soc.* IX (1867) p. 128.

**Afr. occ. :** Bas-Niger ? (Kirk).

**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèze (Kirk).

? ***M. maculata*** *Jacq.* *Hort. Schœnbr.* IV (1804) t. 446; *Spreng.* Syst. veg. I p. 833; *Kern.* *Hort. semperv.* t. 677.

**Maurice.**

*Obs.* Baker ne parle pas de ce *Musa* dans sa Flore.

- \* **M. paradisiaca** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1043 ; *Trew* Ehret. t. 18-20 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 443 ; Bot. Cab. (1822) t. 684 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 332 ; *Rich.* in N. acta Acad. nat. curios. XIV suppl. (1831) p. 141 et XV t. 8 fig. 1 et Tent. fl. Abyss. II p. 304 ; *Van Nooten* Fl. fr. et feuilles de Java (1863) t. 34 ; *Balf.* Bot. of Rodrig. p. 70 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

Cette espèce, originaire de l'Asie tropicale et cultivée dans toute la zone torride notamment à Maurice et à Rodriguez, se rencontre parfois à l'état subsponané (Abyssinie).

- ? **M. rosacea** *Jacq.* Fragm. bot. (1809) t. 132 ; Bot. Cab. (1822) t. 615 ; Bot. Reg. IX (1823) t. 706 ; *Rehb.* Fl. exot. t. 72.

*M. Carolinæ* *Sterl.* Hort. Nymph. (1821) p. 119.

*M. rubra* *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 167.

La patrie de cette espèce est encore incertaine, Steudel l'a dit originaire des îles Mascareignes.

- \* **M. sapientum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1477 ; *Trew* Ehret. t. 21-23 ; *Roxb.* Pl. Corom. t. 275 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 332 ; *Kern.* Hort. semperv. t. 397-99 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 371 ; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 70 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Grant* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1872) p. 152 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 148 ; *Petersen* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Musac.) p. 8 et 9.

**Afr. occ. :** côte de Loango.

**Afr. équator. :** Uganda.

*Obs.* Cette espèce, originaire de l'Inde, est cultivée à Sainte-Hélène, en Égypte, dans le pays d'Ukereve, dans le Bas-Zambèze et à Rodriguez.

- — var. **chinensis** *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. (1887) p. 148.  
*M. chinensis* *Sweet* (ubi ?) ex *Steud.* Nomencl. bot. II (1841) p. 167.  
*M. Cavendishii* *Paxt.* Mag. of Bot. III (1836 ?) t. 51 ; *Rosc.* Scitam. p. 41.

*Ascherson* et *Schweinfurth* disent (loc. cit.) que cette variété est cultivée en Égypte ; *Roscoe* (loc. cit.) l'indique avec doute à l'île Maurice.

- — var. **sanguinea** *Welw.* mss. ex *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1887) p. 134.

**Afr. austro-occ. :** Angola, *Welw.* 6446, 6446 b.

- — var. **vittata** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1863) t. 5402.  
*M. vittata* *W. Ackerm.* ex *Rodig.* in Fl. des serres XV (1863-65) p. 25 t. 1510-13.

**Afr. occ. :** São-Thomé (*Ackerm.*).

- 3 **M. ventricosa** *Welw.* Apunt. geogr. in Conselho ultram. (1838) p. 544 et 587.

**Afr. austro-occ. :** Angola, *Welw.* 6447.

3 STRELITZIA Ait. — *Th. Dur.* Index. n. 7152.

- 1 **S. alba** (L.) Hort. ex Andrews Bot. Repos. VI (1806) sub t. 432.  
*Heliconia* — L. Suppl. pl. (1781) p. 157.  
*S. Augusta* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 45 et Fl. Capens. p. 216 ;  
 Bot. Mag. (1845) t. 4167-68 ; Fl. des serres II (1846) p. 217 t. 173-74 ;  
*Dietr.* Syn. pl. I p. 850 ; *Roem. et Schult.* Syst. veg. V p. 594.  
*S. angusta* Dryand. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 56.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 2 **S. glauca** Rich. in N. acta Acad. nat. curios. XV suppl. (1831) p. 12,  
 17 et 19 t. 2 et 3.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **S. Nicolai** Regel et Koern. in Gartenfl. VII (1858) p. 265 t. 235  
 in Mitth. d. Russ. Gartenb. I p. 54 cum icone ; *Van Houtte* in Fl. des  
 serres XIII (1858) t. 1356 ; Bot. Mag. (1889) t. 7038.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 4 **S. Reginæ** Banks in Ait. Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 285 t. 2 ;  
*Red. Liliac.* II (1805) t. 77 et 78 ; Bot. Cab. (1829) t. 1535 ; *Wendl.* in  
 Gart. Mag. (1810) t. 24 et 25 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 850.  
*Heliconia Strelitzia* Gmel. Syst. nat. II (1791) p. 423.  
 Afr. austr. : colonie du Cap. — Cultivé en Egypte, à Sainte-Hélène, etc.
- — var. **angustifolia** Nob.  
*S. angustifolia* Dryand. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 56 ; *Loud.*  
 Encycl. of pl. p. 194.
- — var. **farinosa** Nob.  
*S. farinosa* Dryand. loc. cit. (1811) p. 56.
- — var. **juncea** Nob.  
*S. juncea* Andrews Bot. Repos. VI (1806) sub t. 432.  
*S. parvifolia* Dryand. var. — *Ker?* in Bot. Reg. VI (1821) t. 516 ; *Van*  
*Geel* Sert. bot. III (1831) t. 100 ; *Rchb.* Fl. exot. (1835) t. 181.
- — var. **ovata** Nob.  
*S. ovata* Dryand. loc. cit. (1811) p. 56 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 850 ; *Kern.*  
 Hort. semperv. t. 493 et 708.  
*S. Reginæ* Auct. nonn. ; Bot. Mag. (1790) t. 119 et 120 ; Bot. Repos. VI  
 (1806) t. 432.  
*Heliconia Bihai* Mill. (non L.) Fig. pl. Gard. Dict. t. 59.
- — var. **parvifolia** Sm. in Rees Cyclop. XXXIV (1816).  
*S. parvifolia* Dryand. loc. cit. (1811) p. 56 ; *Dietr.* loc. cit. p. 850.  
*S. angustifolia* Dryand. var. — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 833.  
 On trouve aussi cette variété à Sainte-Hélène, mais cultivée.
- — var. **Principis** Nob.  
*S. Principis* Andrews Bot. Repos. VII (1806) sub t. 432.  
*S. angustifolia* Dryand. var. — *Spreng.* loc. cit. (1825) p. 833.
- — var. **rutilans** Ch. Morr. in Annal. de Gand (1846) t. 53.

## Species dubiæ.

- ? **S. humilis** *Hort. ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.*  
*S. pumila Hort. ex Steud. loc. cit. (1840) p. 645.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).**
- ? **S. lanceolata** *Hort. ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).**
- ? **S. macrophylla** *Hort. ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2 (1840) p. 645.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap (Steud.).**
- ? **S. teretifolia** *Barrow (ubi ?) ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2 (1840)*  
*p. 645.*

4 RAVENALA *Adans. — Th. Dur. Index. n. 7153.*

- 1 **R. madagascariensis** *Sonner. Voy. Ind. or. et Chine III (1782)*  
*p. 224 t. 124 26 ; Jacq. Hort. Schoenbr. I (1797) t. 93 ; Belg. hort. IX*  
*(1859) p. 324 t. 31 ; XI (1861) p. 46 t. 4 ; Illustr. hort. VII (1860)*  
*t. 234 ; Fl. des serres XIII (1860) p. 117 t. 1355 ; XXI (1875)*  
*p. 161 t. 2254-55 ; Bak. Fl. of Maur. p. 371.*  
*Urania — Raensch Nomencl. bot. ed. 3 (1797).*  
*U. Ravenala L. C. Rich. in N. acta Acad. nat. curios. XV suppl. (1831)*  
*p. 12 et 19 t. 4-5.*  
*U. speciosa Willd. Sp. pl. II (1800) ; p. 7 Boj. Hort. Maur. p. 333.*  
*Phenakospermum madagascariense Endl. Prodr. fl. Norf. (1833) p. 35*  
*in adnot.*  
**Madagascar. — Subsp. aux îles Maurice et Rodriguez.**

## HÆMODORACEÆ

## Tribus I. — Euhæmodoreæ.

1 WACHENDORFIA *L. — Th. Dur. Index. n. 7194.*

- 1 **W. graminifolia** *L. f. Suppl. pl. (1781) p. 101.*  
*W. graminea Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens. p. 309 ;*  
*Dietr. Syn. pl. I p. 170 ; Spreng. Syst. veg. I p. 169.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 2 **W. hirsuta** *Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens.*  
*p. 308 ; Willd. Sp. pl. I p. 249 (excl. syn.) ; Bot. Mag. (1803)*



t. 614 ; *Spreng. Syst. veg. I p. 169* ; *Roem. et Schult. Syst. veg. I p. 485* ; *Dietr. Syn. pl. I p. 170*.

*W. villosa Andrews Bot. Repos. VI (1805) t. 398.*

*W. brevifolia Ker in Bot. Mag. (1809) t. 1166.*

*Pedilonia violacea C. B. Presl in Flora II (1839) p. 568.*

*Aspidistra lucida Sieb. mss. ex Steud. Nomencl. bot. II (1841) p. 781.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**W. hirsuta var. brevifolia Nob.**

*W. brevifolia Soland. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, I (1810) p. 107 ; Roem. et Schult. Mant. pl. (1817) p. 286 et Syst. veg. I p. 486 ; Spreng. Syst. veg. I p. 169.*

*W. Breyniana Ker (ubi ?) Dietr. Syn. pl. I (1839) p. 170.*

3 **W. paniculata L.** *Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 5* ; *Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 12 et Fl. Capens. p. 307* ; *Bot. Mag. (1803) t. 616* ; *Kern. Hort. sempervir. t. 43* ; *Sm. Icon. pict. pl. I t. 5* ; *Red. Liliac. II (1805) t. 92* ; *Roem. et Schult. Syst. veg. I p. 485* ; *Dietr. Syn. pl. I p. 170.*

— — **var. pallida Nob.**

*W. paniculata L. var. fl. pallide lutea Hook. in Bot. Mag. (1825) t. 2610.*

*W. Herberti Sweet (ubi ?) ex Steud. Nomencl. bot. II (1841) p. 781.*

*W. Hibberti Loud. (ubi ?) ex Steud. loc. cit. II (1841) p. 781.*

4 **W. tenella Thunb.** *Prodr. pl. Cap. (1794) p. 12 et Fl. Capens. p. 308* ; *Willd. Sp. pl. I p. 249* ; *Spreng. Syst. veg. I p. 169* ; *Roem. et Schult. Syst. veg. I p. 486* ; *Dietr. Syn. pl. I p. 170.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 **W. thyrsoflora L.** *Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 59* ; *Gaertn. De fruct. et sem. p. 52 t. 15* ; *Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 12* ; *Willd. Sp. pl. I p. 248* ; *Red. Liliac. II (1805) t. 93* ; *Bot. Mag. (1807) t. 1060* ; *Spreng. Syst. veg. I p. 169* ; *Dietr. Syn. pl. I p. 170.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **DILATRIS Berg.** — *Th. Dur. Index. n. 7197.*

1 **D. corymbosa Berg.** *Descr. pl. Cap. B. Spei. (1767) p. 9* ; *Sm. Exot. Bot. I t. 16.*

*Ixia hirsuta L. Mant. pl. (1767) p. 27.*

*I. umbellata Burm. Prodr. fl. Cap. (1768) p. 2.*

*Wachendorfia — L. Syst. veg. ed. 13 (1774) p. 80.*

*Dilatris — L. f. Suppl. pl. (1781) p. 101* ; *Vahl Enum. pl. II p. 161* ;

*Roem. et Schult. Syst. veg. I p. 483.*

*D. ixiioides Lam. Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 34.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **D. paniculata L. f.** *Suppl. pl. (1781) p. 101* ; *Thunb. Fl. Capens.*

p. 260 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 247 ; *Vahl* Enum. plant. II (1806) p. 161 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 159 ; *Roem. et Schult.* Syst. veg. I p. 484.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **D. viscosa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 101 ; *Thunb.* in Schrift. d. Berl. Gesell. nat. Freunde I p. 48 ; Prodr. pl. Cap. p. 10 et Fl. Capens. p. 259 ; *Gaertn.* De fruct. et sem. III p. 11 t. 182 fig. 1 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 158 ; *Roem. et Schult.* Syst. veg. I p. 483 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 34 ; *Schnizl.* Iconog. fam. veg. I t. 62.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 3 BARBERETTA *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7199.

- 1 **B. aurea** *Harv.* Gen. S.-Afr. pl., ed. 2 (1868) p. 377.

**Afr. austr. : Cafrerie.**

#### Tribus II.— Ophiopogoneæ.

### 4 SANSEVIERIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7213.

- 1 **S. cylindrica** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 349 ; Bot. Mag. (1859) t. 5093 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 549.

*S. angolensis* *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 549.

*S. sulcata* *Boj.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 549.

**Afr. occ.-bor. ? Sierra-Leone** (Bull. misc. inform. Kew (1887) p. 10).

**Afr. trop. : de Zanzibar au Kalahari et à l'Angola**, Mechow 260, 262.

**Maurice** (Bull. misc. inform. Kew loc. cit.).

- 2 **S. Ehrenbergii** *Schweinf.* Pl. Nubic. exsicc. (1865) n. 31 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 549.

**Afr. centr.-or. : Nubie.**

- 3 **S. guineensis** (*Jacq.*) *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 159 ; Bot. Mag. (1809) t. 1179 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 330 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 16 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 547.

*Aletris hyacintoides* *L.* var. *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 456 ; *Murr.* Syst. veg. (1784) p. 336.

*A. guineensis* *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) p. 63 t. 84 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 237.

*Acyntha* — *Medic.* Theod. spec. (1789) p. 76.

*Salmia* — *Cur.* Icon. pl. rar. III (1794) p. 24 t. 246.

*Sansevieria latifolia* *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 348.

*S. hyacinthoides* *Hort.* ex *Steud.* Nomencl. bot. II (1840) p. 511.

**Afr. or. : de l'Abyssinie aux bassins du Zambèze et du Kunene.** Cultivé dans les îles de l'Ascension, Maurice et Sainte-Hélène. — **DISTRIB.** Répandu dans les Indes occid. (Bull. misc. inform. Kew 1887 p. 6).

**S. guineensis** form. **glauca** *Nob.*

*S. glauca* *Haw.* Syn. pl. succ. (1819) p. 65; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359;  
*Kunth* loc. cit. V p. 20.

**Patrie ?** « verisimil. f. hortensis » *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 547.

— — form. **lætevirens** *Nob.*

*S. lætevirens* *Haw.* loc. cit. (1819) p. 66; *Schult.* loc. cit. VII p. 356;  
*Kunth* loc. cit. V p. 17.

**Patrie ?** « verisimil. f. hortensis » *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 547.

— — form. **polyphylla** *Nob.*

*S. polyphylla* *Haw.* loc. cit. (1819) p. 67; *Schult.* loc. cit. VII p. 359;  
*Kunth* loc. cit. V p. 20.

**Patrie ?** « verisimil. f. hortensis » *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 547.

4 **S. Kirkii** *Bak.* in Bull. misc. inform. Kew (1887) p. 8.

**Afr. or. :** ? Zanzibar.

5 **S. longiflora** *Sims* in Bot. Mag. (1826) t. 2634; *Schult.* Syst. veg. VII p. 357 et 1678; *Kunth* Enum. pl. V p. 17; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548.

**Afr. occ. :** Fernando-Po, Mann 1169, Barter 2060, Congo (Smith).

**Afr. austro-occ. :** Angola (Monteiro).

**Afr. centr. :** pays des Niam-Niam (Schweinf.).

**Afr. or. :** « Zanzibar, côte opposée ». (Kirk).

**Afr. austro-or. :** bassin du Zambèze (Buchanan).

6 **S. nilotica** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548.

**Afr. centr.-bor. :** Bahr el-Abiad.

7 **S. paniculata** *Schinz* (sp. nova).

**Afr. austr. :** Port Alfred, Schoenland 290.

8 **S. senegambica** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Perrottet 76, 782.

9 **S. thyrsoflora** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 329; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 547.

*S. spicata* *Haw.* Syn. pl. succul. (1819) p. 66; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.

*S. fulvo-cincta* *Haw.* loc. cit. (1819) p. 30 (teste *Bak.*).

*S. angustiflora* *Lindl.* in Act. Soc. Fenn. X (1875) p. 130 t. 5.

*S. rufo-cincta* *Hort. Angl.* ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 547.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Barber 439, Cooper 3269, Drège 8613, Zeyh. 612.

10 **S. zeylanica** (*L.*) *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 159; *Red.* Liliac. V (1889) t. 290; Bot. Reg. (1816) t. 160; *Schult.* Syst. veg. VII p. 357; *Kunth* Enum. pl. V p. 18; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 548; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V p. 270

*Aloe* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321.

*A. hyacinthoides* *L.* loc. cit. (1753) p. 321.

*Aletris* — *L.* var. *zeylanica* *L.* loc. cit. ed. 2 (1762) p. 456.

*A. zeylanica* *Mill.* Gard. Diet. ed. 8 (1768) n. 4.

*S. æthiopica* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 329 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 19.

*Salmia spicata* *Car.* Icon. pl. rar. III (1794) p. 24 t. 246.

**Afr. or. : ? Zanzibar.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB.** Inde or.

*Obs.* Cette espèce est cultivée dans l'île Maurice.

**S. zeylanica** form. **grandicuspis** *Nob.*

*S. grandicuspis* *Harv.* Syn. pl. succul. (1819) p. 67 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.

**Patrie ?** « verisimil. f. hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

— — form. **pumila** *Nob.*

*S. pumila* *Haw.* Syn. pl. succul. (1819) p. 67 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.

**Afr. austr. : colonie du Cap ?** « verisimil. f. hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

— — form. **stenophylla** *Nob.*

*S. stenophylla* *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 342 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 359 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 20.

**Patrie ?** « verisimil. f. hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

Tribus III. — **Conanthereæ.**

§ **PAURIDIA** *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7219.

1 **P. minuta** (*L. f.*) *Nob.*

*Ixia* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 92 ; *Thunb.* Diss. *Ixia* n. 2 t. 1.

*Galaxia* — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 241.

*Romulea* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.

*P. hypoxidioides* *Harv.* Gen. S.-Afr. pl ed. 1 (1838) p. 341 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 126.

*Hypoxis triandra* *Pappe* et *H. nana* *E. Mey.* in herb. *Drège* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 126.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Burch.* 8448.

## IRIDEÆ (1)

Tribus I.—Moreæ.

1 IRIS L. — *Th. Dur.* Index. n. 7220.

- 1 *I. alata* Poir. *Voy. en Barb.* II (1789) p. 86 ; *Bot. Mag.* (1817) t. 1875 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Alger.* (monoc.) p. 180 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 45.

*Xiphion alatum* Bak. in *Seem. Journ. of Bot.* (1871) p. 108.

*Coresanthe* — Klatt in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 575 pr. p.

*Thelysia* — *Parl. Fl. Ital.* III (1858) p. 317 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p.

*Iris scorpioides* Desj. *Fl. Atlant.* I (1798) p. 40 t. 6 ; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 217 ; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 6 et *Catal. pl. Alg. ed. I* p. 29.

*Neubeckia* — *Alef.* in *Bot. Zeit.* (1863) p. 297.

*I. microptera* Vahl *Enum. pl.* II (1806) p. 142.

*Thelysia grandiflora* Salisb. in *Trans. hort. Soc.* V (1824) p. 303.

*Xiphion planifolium* Mill. *Gardn. dict. ed. 8* (1768) n. 4 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 123.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Europe mérid.

Cette espèce devrait prendre le nom d'*I. planifolia* (Th. Dur. et Schinz).

- 2 *I. biflora* L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 38 ; *Sweet Brit. Flow. Gard.* II (1826) t. 152 ; *Rchb. Icon. fl. Germ.* IX t. 332 ; *Klatt in Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 597 et 708 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 141 et *Handb. Irid.* p. 33.

*I. nudicaulis* Hook. f. (non L.) in *Bot. Mag.* (1869) t. 5806.

**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB.** Portugal.

- 3 *I. filifolia* Boiss. *Voy. bot. Espag.* II (1845 ?) p. 602 t. 170 ; *Batt et Trab. Fl. de l'Alger.* (monoc.) p. 183 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 41.

*Xiphion* — *Klatt in Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 571 ; *Hook. f. in Bot.*

(1) M. le Dr F. W. Klatt nous ayant spontanément envoyé l'article *Irideæ* pour le *Conspectus*, nous avons été heureux de substituer le travail du savant spécialiste au nôtre.

A la fin de 1892, M. J.-G. Baker a fait paraître un *Handbook of Irideæ* qui développe le *Systema Iridearum* que le même auteur avait publié en 1877 dans le tome XVI du *Journal of the Linnean Society*. MM. Baker et Klatt ont des vues fort différentes sur l'espèce. Par la synonymie et aussi par les notes que nous avons ajoutées au bas des pages, il sera facile de retrouver comment le savant botaniste de Kew comprend les Iridées d'Afrique.

Si nous osions donner notre avis dans la matière, nous dirions qu'il nous semble que M. Baker réunit trop et M. Klatt pas assez. (Th. Dur et Schinz).

Mag. (1871) t. 5928 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 123.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Espagne.

**I. filifolia** var. **latifolium** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 123.

*X. tingitanum* *Hook. f.* (non *Bak.*) in Bot. Mag. (1872) t. 5981.

**Afr. bor. : Maroc.**

- \* **I. florentina** *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) p. 863 et Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 55 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 23 ; Bot. Mag. (1803) t. 671 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 36 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 26 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 314 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 603 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 146 et Handb. Irid. p. 38.

Cette espèce de l'Europe mérid. a été indiquée en Algérie et aux Canaries, mais sans doute échappée des jardins. Elle est cultivée en Egypte et Schousboë dit aussi qu'elle est cultivée au Maroc ainsi que l'*I. germanica* *L.*, pour l'ornementation des tombes.

- 4 **I. foetidissima** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 39 ; Engl. Bot. (1799) t. 596 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 38 ; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 354 ; *Rchb.* Pl. crit. X t. 916 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. ; 29 *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 315 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 616 ; *Drouet* Fl. îles Açor. p. 119 ; *Godm.* Nat. hist. Azor. p. 226 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 141 et Handb. Irid. p. 13.

Xyridium — *Alef.* in Bot. Zeit. (1872) p. 500.

*I. Reichenbachiana* *Klatt* in Linnæa XXXIV (1867-68) p. 613.

Xyridion — *Klatt* in Bot. Zeit. (1872) p. 500.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe centr. et mérid.

- 5 **I. Fontanesii** *Godr.* in *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 245 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Alger. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 40.

Xiphion — *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, V (1876) p. 559 et Syst. Irid. p. 123.

*I. Xiphium* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 37 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Espagne.

- \* **I. germanica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 38 ; Bot. Mag. (1803) t. 670 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 36 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 27 ; *Red.* Liliac. (1812) t. 309 ; *Rchb.* Pl. crit. X t. 924 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 314 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 604 ; *Godm.* Nat. hist. Azor. p. 226 ; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38 ; *Batt.* et

*Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 183 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 146 et *Handb.* Irid. p. 37.

Cette espèce de l'Europe centr. et mérid. et de l'Orient a été indiquée aux Canaries, aux Açores, en Algérie et en Égypte, mais sans doute naturalisée ou échappée des jardins.

- 6 **I. Helenæ** *Barb.* Herbor. au Levant (1882) p. 159 et in *Boiss.* Fl. (1884) p. 132 ; *Aschers.* et *Or. V Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 149.  
**Afr. bor. : Égypte.**

- 7 **I. imberbis** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 85.

*I. juncea* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 39 t. 4 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29 ; *Batt* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 181 ; *Bak.* *Handb.* Irid. p. 41.

Xiphion — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 570 ; *Bot. Mag.* (1871) t. 5890 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 123.

*I. mauritanica* *Ker* in *Bot. Mag.* (1794) sub t. 986.

*Diaphane stylosa* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 305.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tunisie.** — **DISTRIB.** Italie, Sicile.

- 8 **I. pallida** *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 294 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 685 ; *Red.* *Liliac.* VII (1813) t. 366 ; *Rchb.* *Icon. fl. Germ.* IX t. 340 ; *Webb* et *Berth.* *Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 315 ; *Sauer* *Catal. pl. Canar.* p. 38 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 604 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 146 et *Handb.* Irid. p. 38.

**Canaries.** — Cette espèce de l'Europe mérid. et de l'Orient n'est sans doute que naturalisée dans ces îles.

- 9 **I. Pseudacorus** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 38 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 37 ; *Schousb.* *Jagtt. vextr. Marokk.* p. 28 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 578 ; *Rchb.* *Icon. fl. Germ.* IX t. 141 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 127 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 140 et *Handb.* Irid. p. 11.

Xiphium — *Parl.* Fl. Ital. III (1858) p. 290.

Xyridion — *Klatt* in *Bot. Zeit.* (1872) p. 500.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Europe, Orient.

- 10 **I. Sisyrinchium** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 40 ; *Desf.* Fl. Atlant. p. 38 ; *Schousb.* *Jagtt. vextr. Marokk.* p. 28 ; *Red.* *Liliac.* I (1802) t. 29 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 42 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 6 et *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 120 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 184 ; *Bak.* *Handb.* Irid. p. 43.

Moræa — *Ker* in *Koen.* et *Sims* *Ann. of Bot.* I (1805) p. 132 ; *Bot. Mag.* (1811) t. 1407 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 132.

Gynandriris — *Parl.* *Nuov. gen. piant. monoc.* (1854) p. 49.

*M. humilis* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 15.

Xiphion *Sisyrinchium* *Bak.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1871) p. 42 ; Bot. Mag. (1874) t. 6096 ; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 675.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte.** — **DISTRIB.** Rég. Médit., Orient, Afghanistan.

**Iris *Sisyrinchium* L. var. *Ægyptia* (*Bak.*) *Klatt.***

Moræa — *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 132.

*I. Ægyptia* *Delile* Fragm. fl. Arab. (1833) p. 6.

— var. **fugax** (*Bak.*) *Klatt.*

*M. Sisyrinchium* *Ker* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 132.

*I. fugax* *Ten.* Fl. Napol. I (1810-11) p. 15 t. 4 ; *Steinh.* in Ann. sc. nat. IV (1835) p. 330.

Moræa — *Ten.* Syll. pl. fl. Neapol. (1831) p. 46.

*M. Tenoreana* *Sweet* Brit. Fl. Gard. (1823-29) t. 110.

— var. **minor** *Camb.* Enum. pl. Balear (1827) p. 142.

*I. Sisyrinchium* L. var. *monophylla* *Heldr.* in Atti d. Congr. d. Firenze (1861) p. 134 ; *Boiss.* loc. cit. V p. 120 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 44.

*Gynandris monophylla* *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 578.

*Iris* — *Boiss.* et *Balansa* Herb. norm. n. 51.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB.** Iles Baléares, Attique.

— var. **Samaritani** (*Bak.*) *Nob.*

*M. Sisyrinchium* *Ker* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 132.

*I. Samaritani* *Heldr.* in Atti d. Congr. d. Firenze (1864) p. 234.

**Afr. bor. : Égypte.**

*Obs.* Baker ne fait pas mention de l'*I. syrtica* que Viviani (Fl. Libye. spec. 1824 p. 3 t. 1 fig. 1) indiquait « in aggeribus sabulosis Magnæ Syrteos ». Dans la révision de l'ouvrage de Viviani (Bull. Soc. bot. Fr. XII p. 280) Cosson dit que cet *Iris* n'est qu'une forme *robustior* de l'*I. Sisyrinchium*.

- 11 ***I. spuria* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 39 ; Bot. Mag. (1788) t. 58 ; *Jacq.* Fl. Austr. icon. I t. 4 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 38 ; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 5 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 612 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 182 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 140 et Handb. Irid. p. 14.

Xiphion — *Alef.* in Bot. Zeit. (1863) p. 297.

Xyridion — *Klatt* in id. (1872) p. 500.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Eur. centr. et mérid., Perse.

- 12 ***I. tingitana* *Boiss.* et *Reut.*** Pugill. pl. Afr. bor. et Hisp. (1852) p. 13 ; *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6775 et Handb. Irid. p. 40.

Xiphion — *Bak.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1871) p. 13 et Syst. Irid. p. 123.

**Afr. bor. : Maroc.**

- 13 ***I. unguicularis* *Poir.*** Voy. en Barb. II (1789) p. 56 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 184 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 138 et Handb. Irid. p. 3.

*I. stylosa* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 40 t. 5 ; Bot. Mag. (1869) t. 5773 ;

*Munby* Fl. de l'Algér. p. 6.



Neubeckia — *Alef.* in Bot. Zeit. (1863) p. 297 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 589.

Ioniris — *Klatt* in Bot. Zeit. (1872) p. 502.

**Afr. bor. : Algérie.**

14 **I. Xiphium** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 40 pr. p. ; Bot. Mag. (1803) t. 686 ; *Red. Liliac.* VII (1812) t. 337 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 39.

*Xiphion vulgare* *Mill.* Gard. Diet. ed. 8 (1768) n. 2 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 122.

*I. variabilis* *Jacq.* Coll. bot. II (1788) p. 23.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Espagne, France mérid., Corse.

*Obs. 1.* C'est le *Xiphion angustifolium* *Tourn.* (Instit. p. 369).

*Obs. 2.* L'*I. japonica* *Thunb.* est subsponané à Madère et l'*I. orientalis* *Mill.* à Sainte-Hélène.

\* **HERMODACTYLUS** *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7221.

\* **H. tuberosus** (*L.*) *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 304.

*Iris* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 40 ; Bot. Mag. (1801) t. 531 , *Red. Liliac.*

I (1803) t. 48 ; *Rchb. Icon. fl. Germ.* IX t. 348 ; *Fl. des serres* XI (1856)

t. 1083 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 582 ; *Boiss. Fl. Or.* V

p. 124 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 185 ; *Bak. Syst.*

*Irid.* p. 148 et *Handb. Irid.* p. 47.

**Afr. bor. : Algérie (natur.).** — **DISTRIB.** Rég. Méditerr. (Eur. et Asie), Arabie.

2 **MORÆA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7222.

1 **M. andongensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, I (1878) p. 271 ;  
*Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 55.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw.** 1532.

2 **M. angusta** (*Thunb.*) *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1276 ; *Klatt* in  
Linnæa XXXIV (1865-66) p. 559 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 130 et *Handb.*  
*Irid.* p. 50.

*Iris* — *Thunb.* Diss. *Iris* (1782) p. 19 et *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823)  
p. 76.

*I. edulis* *Thunb.* in herb. ex *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 308.

*I. tripetala* *Thunb.* in herb. ex *Klatt* loc. cit. (1867-68) p. 307.

*Iris* — *Schrank* ex *Willd.* in herb. n. 992.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 10, Krauss 1448, 1449.**

3 **M. arenaria** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 52.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8321.**

4 **M. barbiger** *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 306 ; *Klatt*  
in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 557 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 130.

*M. ciliata* *Ker* var.  $\beta$  *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1012.

*Moræa* — *Ker* var. *barbiger* *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 49.

*M. pilosa* *Wendl.* *Botan. Beobacht.* (1798) p. 45.

*Vieusseuxia ciliata* *Eckl.* (1) *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 11.

*V. nervosa* *Eckl.* (1) *loc. cit.* (1827) p. 12.

*Ixia papilionacea* *L. f. var. γ* *Thunb.* in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 13, 46, Krauss 1456.**

5 **M. Baurii** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 50.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Baur 247.**

6 **M. bituminosa** (*L. f.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 240 ; *Klatt* in *Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 567 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 131.

*Iris* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 98 ; *Thunb. Diss. Iris* (1782) p. 26 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 79.

*Vieusseuxia* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 14 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 1045.

*M. viscaria* *Ker var.* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 55.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 24, 41.**

7 **M. Bolusii** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 57.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 6574.**

8 **M. Burchellii** *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 132 et *Handb. Irid.* p. 55.

**Afr. austr. : pays des Bechuana, Burch. 2250.**

9 **M. Candelabrum** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 271 ; *Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 54 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 173.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1544.**

10 **M. Candolleana** *Spreng.* *Syst. veg.* I (1825) p. 164.

*Iris curttopetala* *DC.* in *Red. Liliac.* VI (1812) t. 340.

*Vieusseuxia iridioides* *Red. ex Spreng.* *loc. cit.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

11 **M. capensis** (*Burm.*) *Klatt.*

*Moræa* — *Burm. Prodr. fl. Capens.* (1768) p. 2.

*Iris edulis* *L. Suppl. pl.* (1781) p. 98 ; *Thunb. Diss. Iris* (1782) p. 24 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 78.

*Moræa* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 241 ; *Klatt* in *Linnæa XXXIV* p. 565 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 130 et *Handb. Irid.* p. 56.

*Vieusseuxia* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 14.

*Moræa vegeta* *Jacq. (non Mill.) Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 224.

*M. fugax* *Jacq. Hort. Vindob.* III (1776) p. 14 t. 20.

*Vieusseuxia* — *Delaroche Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 33.

*Iris Sisyrinchium* *Red. (non L.) Liliac.* IV (1808) t. 224.

*M. umbellata* *Thunb. Diss. Moræa* (1787) p. 16 et in herb.

*M. odora* *Salisb. Parad. Lond.* (1806) t. 10.

*M. edulis* *Ker var.* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 131.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 12, 16, 17, 22, 23**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 49) rapporte ces espèces d'Ecklon au *M. papilionacea* *Ker.*

**M. capensis** var. **gracilis** (*Bak.*) *Nob.*

*M. edulis* *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 56.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1647.**

12 **M. Cooperi** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 54.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5248, Cooper 1661.**

➤ 13 **M. ciliata** (*L. f.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 241 ;  
 Bot. Mag. (1807) t. 1061 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 558 ;  
*Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 48.

Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris p. 8 et Fl. Capens.  
 (ed. Schult.) p. 74.

*I. minuta* *Thunb.* in herb. ex *Klatt* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 307.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2186, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 44, 45, Krauss 1454.**

➤ 14 **M. cladostachya** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 58.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2610.**

➤ 15 **M. crispa** (*L. f.*) *Thunb.* Diss. Moræa (1787) p. 17 t. 1 fig. 1 ; *Ker*  
 in Bot. Mag. (1804) t. 751 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66)  
 p. 566 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 53.

Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 22 et Fl.  
 Capens. (ed. Schult.) p. 77.

Iris — *L. f.* var.  $\alpha$  *Thunb.* in herb.

*Vieusseuxia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 12.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 36, 40.**

— — var. **undulata** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 131.

*Moræa undulata* *Ker* (1) Irid. gen. (1827) p. 43.

16 **M. decussata** *Klatt* (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 33.

*M. crispa* *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1284.

Iris — *Thunb.* var.  $\alpha$  *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 36.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

➤ 17 **M. diversifolia** (*Steud.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 130 et Handb.  
 Irid. p. 52 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 172.

Iris — *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1173.

*Xiphion* — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 572.

*Vieusseuxia Schimperii* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1296 ;

*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 305.

*Hymenostigma* — *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 24.

*V. tridentata* *Hochst.* in *Schimp.* loc. cit. n. 1296 ; *A. Rich.* loc. cit.  
 (1851) p. 305.

*Hymenostigma* — *Hochst.* loc. cit. (1844) p. 25.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1173, 1296, Steudn. 489, 490, 491.**

(1) Baker (Handb. Irid. p. 56) accepte ce *Moræa* comme une espèce distincte à laquelle il rapporte, comme synonyme, le *M. crispa* *Thunb.*

(2) Baker (Handb. Irid. p. 53) réunit cette espèce à la précédente.

18 *M. falcifolia* Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 32; *Bak. Handb. Irid.* p. 49.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

19 *M. fasciculata* Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 32; *Bak. Handb. Irid.* p. 49.

*M. longiflora* Klatt (non Ker) in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 725.

*M. polyphylla* Bak. *Syst. Irid.* (1877) p. 49 (nom. nud.) et *Handb. Irid.* p. 49.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2301, 2600.**

20 *M. filicaulis* Bak. *Handb. Irid.* (1892) p. 56.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2605.**

21 *M. fimbriata* Klatt in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 561; *Bak. Syst. Irid.* p. 130 et *Handb. Irid.* p. 50.

*Vieusseuxia crispa* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 12.

*Moræa* — *L. f.* var.  $\beta$  Thunb. in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 42, Zeyh. 4091.**

22 *M. galaxioides* Bak. *Syst. Irid.* (1877) p. 130 et *Handb. Irid.* p. 49.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

23 *M. gigantea* Klatt in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 381; *Bak. Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 54.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1388, 1431.**

24 *M. glutinosa* Bak. in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 271; *Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 55.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1543.**

25 *M. gracilis* Bak. in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 272; *Syst. Irid.* p. 130 et *Handb. Irid.* p. 51; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 173.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1545.**

26 *M. hantamensis* Klatt (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 31; **Afr. austr. : colonie du Cap.**

27 *M. juncea* L. *Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 59; *Bak. Syst. Irid.* p. 130 et *Handb. Irid.* p. 52.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

28 *M. longiflora* Ker in *Bot. Mag.* (1804) t. 712; Klatt in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 725; *Bak. Syst. Irid.* p. 132 et *Handb. Irid.* p. 57.

*Helixyra flava* Salisb. in *Trans. hort. Soc. I* (1812) p. 305.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2600.**

(1) Baker, dans le *Handbook of Irideæ* p. 48, fait du *M. barbigeru* Salisb. une var. *barbigeru* du *M. ciliata* Ker et il lui donne comme synonymes les *M. pilosa* Wendl. *tricolor* Andr. et *hantamensis* Klatt.

- 29 **M. longifolia** Sweet (*Schneevogt*) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 497.  
 Iris — *Schneevogt* Icon. pl. rar. (1793-95) t. 20; Bot. Repos. I (1799) t. 45.  
 Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.  
 M. edulis Ker var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 131 et Handb. Irid.  
 p. 56.  
 Moræa — Ker var.  $\gamma$  Ker in Bot. Mag. (1809) t. 1238.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 30 **M. lurida** Ker in Bot. Reg. IV (1818) p. 312; *Klatt* in Linnæa  
 XXXIV (1865-66) p. 559; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid.  
 p. 50.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 19, Krauss 1455.**
- 31 **M. macrochlamys** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 49.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2186.**
- 32 **M. Mechowii** *Pax* in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) p. 151.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Mechow 557 c.**
- 33 **M. minuta** (*L. f.*) Ker in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 219;  
*Bak.* Syst. Irid. p. 130.  
 Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98.  
 M. ciliata Ker var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 98.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 34 **M. mira** *Klatt* in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 202; *Bak.*  
 Handb. Irid. p. 53.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2612.**
- 35 **M. natalensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 562.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 36 **M. nigra** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 196.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2, 2612.**
- 37 **M. papilionacea** (*L. f.*) Ker in Bot. Mag. (1804) t. 750; *Klatt* in  
 Linnæa XXXIV (1865-66) p. 560; *Bak.* Syst. Irid. p. 129 et Handb.  
 Irid. p. 49.  
 Iris — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98; *Thunb.* Diss. Iris n. 37 t. 1 fig. 1;  
*Jacq.* Collect. bot. (suppl.) p. 159 t. 3 fig. 2.  
 M. hirsuta Ker Irid. gen. (1827) p. 42.  
 Iris — *Lichtenst.* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 478 pr. p. ;  
*Thunb.* Diss. Moræa t. 2 fig. 1; *Jacq.* Collect. bot. (suppl.) t. 3 fig. 2;  
*Willd.* in herb. n. 994.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1453.**
- 38 **M. plumaria** (*Thunb.*) Ker in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805)  
 p. 240; *Bak.* Syst. Irid. p. 130.  
 Iris — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 16.  
 Vieusseuxia — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.  
 M. iriopetala *L.* Suppl. pl. (1781) p. 100; *Bak.* Handb. Irid. p. 53.

(1) Baker ne fait aucune mention de cette espèce.

*M. vegeta* L. in herb. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 130.

*V. geniculata* *Eckl.* in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2327A, Krauss 1455 B.**

- 39 **M. polyanthos** *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 14 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 563 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 53.

*Vieusseuxia graminifolia* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 11.

**Afr. austr. : colonie du Cap (Irid.) 7, 28, 31.**

- 40 **M. polystachya** *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 20 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 54.

*Iris* — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 41.

*Vieusseuxia* — *Eckl.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 131.

*Iris lacera* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 304.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 41 **M. ramosa** (*Thunb.*) *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 771 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 54.

*Iris* — *Thunb.* Diss. Iris (1787) n. 24 et in herb.

? *I. ramosissima* L. f. Suppl. pl. (1781) p. 99.

*M. bulbifera* *Jacq.* Hort. Schœnbr. II (1797) t. 197 ; Bot. Mag. (1869) t. 5785.

*Freuchenia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.

*M. racemosa* *Drège* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 131.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 6, Zeyh. 1645.**

- 42 **M. Rogersii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 57.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 43 **M. serpentina** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 52.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 6571, 6572, Drège 2599.**

- 44 **M. setacea** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 240 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 563 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 130 et Handb. Irid. p. 56.

*Iris* — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 29 t. 1 fig. 2.

*Vieusseuxia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 13.

? *Iris setifolia* L. f. Suppl. pl. (1781) p. 99.

**Afr. austr. : colonie du Cap (Irid.) 18, 20, 21, Krauss 1447.**

- 45 **M. simulans** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 58.

*Iris* — *Thunb.* Diss. Iris (1782) n. 23.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Nelson 203, Scott Elliot 1250.**

- 46 **M. spathulata** (*L. f.*) *Klatt.*

*Iris* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99.

*Iris spathacea* *Thunb.* Diss. Moræa (1787) p. 17.

*Moræa* — *Ker* in Bot. Mag. (1808) sub t. 1103 ; *Bak.* Syst.

Irid. p. 131 et Handb. Irid. p. 51.

*M. longispatha* *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 560.

*Dietes Huttoni* *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1875) t. 6147.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 3.**

- 47 **M. spiralis** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 57.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5788, Drège 2604.**
- 48 **M. spithamea** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 271 ; *Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 55.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1567.**
- 49 **M. textilis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. ser. 2, I* (1878) p. 270 ; *Syst. Irid.* (1877) p. 130 et *Handb. Irid.* p. 52 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 173.  
**Afr. austro occ. : Angola, Welw. 1549.**
- 50 **M. Thomsoni** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 57.  
**Afr. austro-or. : lac Nyassa.**
- 51 **M. tricolor** *Andrews* (1) *Bot. Repos. II* (1800) t. 83 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 130.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 52 **M. tristis** (*L. f.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot. I* (1805) p. 241 ; *Klatt* in *Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 564 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 53.  
*Iris* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 97 ; *Willd.* in *herb. n. 1009* ; *Bot. Mag.* (1802) t. 577.  
*Vieusseuxia* — *Eckl. Topogr. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 11.  
*M. sordescens* *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1786-93) t. 225 ; *Red. Liliac. II* (1805) t. 71.  
*M. iriopetala* *Willd. Sp. pl. I* (1798) p. 244 et in *herb. n. 1015* ; *Mill. Fig. pl. Gard. Dict.* t. 238.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 14.**
- 53 **M. viscaria** (*L. f.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot. I* (1805) p. 240 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 587 ; *Klatt* in *Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 567 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 131 et *Handb. Irid.* p. 55.  
*Iris* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 98.  
*Vieusseuxia* — *Eckl. et Zeyh. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 12.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 25.**
- 54 **M. Welwitschii** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 270 ; *Syst. Irid.* (1877) p. 130 et *Handb. Irid.* p. 51 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 173.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1548.**
- 55 **M. zambesiaca** *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 130 et *Handb. Irid.* p. 51.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze, lacs Nyassa et Tanganika.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 49) réunit ce *Morœa* au *M. ciliata* *Ker* var. *barbigera* *Bak.* (*M. barbigera* *Salisb.*).

§ **VIEUSSEUXIA** *Delaroche*. (1) (*Moræa* *L.* et *Th. Dur.*  
Index. n. 7222 pr. p.

1 **V. Elliotii** (*Bak.*) *Klatt*.

*Moræa* — *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXIX (1891) p. 70 et *Handb. Irid.* p. 58.

**Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1592.**

2 **V. fugax** *Delaroche* *Descr. pl. aliq. nov.* (1866) p. 33 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 133.

*Moræa candida* *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 59.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

3 **V. glaucopis** *DC.* in *Ann. Mus. Paris* II (1803) p. 141 ; *Red. Liliac.* I (1802) t. 42 ; *Fl. des serres* (1848) t. 423 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 133.

*Iris Pavonia* *Curt.* (non alior.) in *Bot. Mag.* (1791) t. 168.

*I. tricuspis* *Jacq.* (non *Thunb.*) *Coll. bot.* IV (1790) t. 9 fig. 1.

*Moræa* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) sub t. 693 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 59.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

4 **V. mutila** (*Lichtenst.*) *Klatt* (2) in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 621 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 133.

*Iris* — *Lichtenst.* in *Roem. et Schult. Syst. veg.* I (1817) p. 477.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 **V. Pavonia** (*L.*) *DC.* in *Ann. Mus. Par.* II (1803) p. 139 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 133 et *Handb. Irid.* p. 59 pr. p.

*Iris* — *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 98 ; *Thunb. Diss. Iris* t. 1 fig. 3 ; *Jacq. Hort. Schœnbr.* I t. 10 ; *Bot. Repos.* VI (1805) t. 364.

*Moræa* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1811) t. 1427.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 32.**

6 **V. spiralis** *Delaroche* *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 31 t. 5 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 133.

*Vieusseuxia Bellendeni* *Sweet* *Hort. Brit. ed. 2* (1830) p. 498 ; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 624.

*Moræa* — *Ker* var. *lutea* *Ker* in *Bot. Mag.* (1804) t. 772.

*M. Pavonia* *Ker* var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 59.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 27.**

7 **V. tenuis** (*Ker*) *Roem. et Schult. Syst. veg.* I (1817) p. 491 ; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 622 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 133.

*Moræa* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1804) t. 1047 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 58.

*Iris gracilis* *Lichtenst.* in *Roem. et Schult. loc. cit.* (1817) p. 477.

*Iris tricuspis* *Thunb.* var. *fl. minoribus* *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 222 fig. dextr.

(1) Le Dr Schinz dit que c'est avec raison que Baker ne sépare pas les *Vieusseuxia* et les *Dictes* des *Moræa*.

(2) Dans le *Handb. Irid.* p. 60, Baker ne voit plus dans cette plante qu'une variété velue du *Moræa* (*Vieusseuxia*) *tripetala* *Ker*.



*V. setifolia* *Eckl.* in herb. ex *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 622.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 26, 258.**

- 8 ***V. tricuspis* (*Thunb.*) *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 165 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 133 et *Handb. Irid.* p. 58.**

Iris — *Thunb.* Diss. Iris (1782) n. 15 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 222 fig. sinistr.

Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 696 ; *Bak.* *Handb. Irid.* p. 58.

*V. aristata* *Houtt.* (non *Delaroche*) *Pflanz. Syst.* XII p. 105 t. 80.

Iris *tricuspidata* *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 98.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 9 ***V. tripetala* (*L.*) *Klatt.***

Iris — *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 92 ; *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1793) t. 224.

*V. tripetaloides* *DC.* in *Annal. Mus. Paris* II (1803) p. 138 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 620 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 133.

Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 702 ; *Bak.* *Handb. Irid.* p. 60

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 11.**

- 10 ***V. unguicularis* (*Ker*) *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 491 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 133.**

Moræa — *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* IV (1796) p. 275.

*M. unguiculata* *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 593 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 562 ; *Bak.* *Handb. Irid.* p. 59.

*V. geniculata* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 12.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 11 ***V. villosa* (*Ker*) *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 165 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 623 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 133.**

Iris — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 571.

Moræa *Pavonia* *Ker* var. — *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 59.

*I. tricuspis* *Thunb.* var. — *Thunb.* Diss. Iris (1782) p. 15.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 13.**

### Species dubia.

- ? ***V. aristata* *Delaroche* (1) *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 33 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 133.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 **DIETES** *Salisb.* (2) — *Moræa* *L. et Th. Dur.* *Index.* n. 7222 pr. p.

- 1 ***D. bicolor* (*Lindl.*) *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 584.**

Iris — *Lindl.* in Bot. Reg. XVII (1827) t. 1404 ; Bot. Cab. (1831) t. 1886 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 147.

(1) Dans le *Handb. Irid.* p. 58, Baker fait de cette espèce un simple synonyme du *Moræa* (*Vieusseuxia*) *tricuspis* *Ker.*

(2) Voir la note de la page précédente concernant ce genre.

*Moræa bicolor* *Spæ* in Fl. des serres VII (1851-52) t. 744; *Bak.* Handb. Irid. p. 60.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 257.**

**2 D. catenulata** (*Ker*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 497.

*Moræa* — *Ker* in Bot. Reg. (1827) t. 1074.

Iris — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 147.

*M. iridioides* *L.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 60.

**Madagascar.**

**3 D. crassifolia** (*Lodd.*) *Klatt* Ergänzt. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 40.

Iris — *Lodd.* (1) Bot. Cab. (1832) t. 1861.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4555.**

**4 D. iridioides** (*L.*) *Sweet* (2) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 497.

*Moræa* — *L.* Mant. pl. (1767) p. 28 ; Bot. Mag. (1803) t. 693 ; *Jacq.* Hort.

*Schoenbr.* I (1797) t. 96 (excl. syn.) ; *Bak.* Handb. Irid. p. 60.

*M. vegeta* *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1868) n. 1

Iris compressa *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 98 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 147.

*Dietes* — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1855-66) p. 585.

*M. irioides* *Gaertn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 40.

*D. iridifolia* *Salish.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 317.

Iris moræoides *Ker* in Bot. Mag. (1811) sub t. 1407.

**Sainte-Hélène** (subsp.)

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 2, Krebs 325.**

**7 MARICA** *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7223.

**1 M. Sabini** *Lindl.* (3) in Trans. hort. Soc. VI (1826?) p. 75 t. 1 ; Bot. Cab. XII t. 1164 ; *Neub.* Deutsch Gart. Mag. (juli 1885) cum icone ; *Bak.* Syst. Irid. p. 149.

*M. Sabiniana* *Herb.* in Bot. Mag. (1840) sub t. 3809.

**Sainte-Hélène.**

**Afr. occ. : São-Thomé.** — **DISTRIB.** Amér. trop.

**8 FERRARIA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7229.

**1 F. atrata** *Lodd.* Bot. Cab. XIV (1828) t. 1336 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 73.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1599.**

**2 F. divaricata** *Sweet* Brit. Fl. Gard., ser. 1, II (1827) t. 192 ; *Klatt*

(1) Baker (Handb. Irid. p. 60) fait de cet *Iris* un synonyme du *Moræa iridioides* *L.*

(2) Baker (Handb. Irid. p. 60) dit que les *Moræa prolongata* *Hort.* et *Dietes Macleanii* *Hort.* sont des formes horticoles de cette espèce.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 61) considère cette espèce comme une variété du *M. cœrulea* *Ker* (Bot. Reg. (1823) t. 713) et dit qu'elle a été importée de la Guinée par Barter et par Mann.

in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 625 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 106 et *Handb. Irid.* p. 73.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **F. Ferrariola** Willd. *Sp. pl.* III (1801) p. 581 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 106.

Moræa — *Jacq. Coll. bot.* IV (1790) p. 141 et *Hort. Schœnbr.* IV (1804) t. 456.

*F. iridiflora* Andrews *Bot. Repos.* IV (1803) t. 285.

*F. antherosa* Ker in *Bot. Mag.* (1804) t. 751 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 72.

*F. minor* Pers. *Syn. pl.* I (1805) p. 50.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **angustifolia** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 106 et *Handb. Irid.* p. 73.

*F. angustifolia* Sweet. *Hort. Brit.* ed. 2 (1830) p. 499.

- 4 **F. obtusifolia** Sweet *Brit. Fl. Gard.*, ser. 1, II (1826) t. 148 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 625 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 106 et *Handb. Irid.* p. 73.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 5 **F. uncinata** Sweet *Brit. Fl. Gard.*, ser. 1, II (1826) t. 161 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 106 et *Handb. Irid.* p. 73.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **F. undulata** L. *Sp. pl.* ed. 2 (1763) p. 1353 ; *Jacq. Hort. Vindob.* I (1770) t. 63 ; *Bot. Mag.* (1792) t. 144 ; *Red. Liliac.* I (1802) t. 28 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 625 pr. p. ; *Bak. Syst. Irid.* p. 106 et *Handb. Irid.* p. 73.

Moræa — *Thunb. Diss. Moræa* (1787) p. 14.

*F. punctata* Pers. *Syn. pl.* I (1805) p. 50 ; *Mill. Fig. pl. Gard. Dict.* t. 280.

**Sainte-Hélène** (subsp.).

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 7 **F. Welwitschii** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 74.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

## 9 HOMERIA *Vent.* — *Th. Dur.* Index. n. 7230.

- > 1 **H. aurantiaca** Sweet *Hort. Brit.* ed. 2 (1830) p. 498 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 105.

*H. collina* *Vent.* var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 75.

Moræa — *Vent.* var. *miniata* minor Ker in *Bot. Mag.* (1814) t. 1612.

*H. flaccida* Sweet *Hort. Brit.* ed. 1 (1827) p. 395.

*H. collina* *Vent.* var. — *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 629.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (*Irid.*) 8 et 37, Sieber 131.**

- 2 **H. bicolor** *Klatt.*

*H. collina* *Vent.* var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 75.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **H. collina** *Vent.* Decas gen. novor. (1808) p. 5 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 629 pr. p. ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105 et *Handb. Irid.* p. 74.

*Moræa* — *Thunb.* Diss. *Moræa* (1787) n. 13 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 226 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 1033.

*Sisyrinchium* — *Cav.* Monad. class. diss. dec. VI (1788) p. 346 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 250.

*M. grandiflora* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 14.

*Gladiolus aristatus* *Schrank* (ubi ?) ex *Stend.* Nom. bot. (1841) p. 685.

**Sainte-Hélène** (subsp.).

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie, Castelnu** 274, 545, **Krauss** 1450, 1457, **Zeyh.** 4073, 4074, 4075.

- 4 **H. elegans** (*Jacq.*) *Sweet Hort. Brit. ed. 1* (1827) p. 395 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV p. 628 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et *Handb. Irid.* p. 75 pr. p.

*Moræa* — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 12.

*Sisyrinchium* — *Red.* Liliac. III (1807) t. 171.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.** (Irid.) n. 4.

- 5 **H. lineata** *Sweet Brit. Fl. Gard., ser. 1, II* (1826) t. 178 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105 et *Handb. Irid.* p. 75.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **porrifolia** *Bak.* loc. cit. (1877) p. 105.  
*H. porrifolia* *Sweet Hort. Brit. ed. 2* (1830) p. 105.

- 6 **H. maculata** *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 627 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 105 et *Handb. Irid.* p. 74.

*Sisyrinchium aurantiacum Zuccagni* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 486.

*Vieusseuxia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 13.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.** (Irid.) n. 258, **Zeyh.** 4079.

- 7 **H. miniata** (*Andrews*) *Sweet Brit. Fl. Gard., ser. 1, II* (1826) t. 152 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 627 ; *Bak.* *Handb. Irid.* p. 75

*Moræa* — *Andrews* Bot. Repos. VI (1806) t. 404.

*H. collina* *Vent.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 105.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Gueinzius** 5, **Zeyh.** 4087.

- 8 **H. ochroleuca** *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 308.

*H. collina* *Vent.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 105 et *Handb. Irid.* p. 75.

*Sisyrinchium collinum* *Red.* Liliac. V (1809) t. 250.

*Moræa* — *Thunb.* var.  $\gamma$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1808) t. 1103.

*H. exaltata* *Sweet Hort. Brit. ed. 1* (1827) p. 395.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.** (Irid.) 5 et 9, **Sieb.** 132.

- 9 **H. pallida** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 75.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

**Afr. austr. : pays des Bechuana, Burch.** 2252.

- 10 **H. spicata** *Sweet* (1) Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 395; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 626 pr. p.

Moræa — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1283.

Afr. austr. : colonie du Cap, Castelnau 534, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 29, 32, Zeyh. 1644.

10 HEXAGLOTTIS *Vent.* — *Th. Dur.* Index. n. 7231.

- 1 **H. longifolia** (*Jacq.*) *Vent.* Decas. gen. novor. (1808) p. 6; *Bak.* Syst. Irid. p. 100 et Handb. Irid. p. 76.

*Ixia* — *Jacq.* Hort. Vindob. II (1776) p. 47 t. 90.

Moræa — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 49.

*M. flexuosa* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 100; Bot. Mag. (1803) t. 695.

*Sisyrinchium* — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 167.

Hexaglottis — *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 498.

Homeria — *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. I (1869) t. 24.

*Plantia flava* *Herb.* in Bot. Reg. (1844) p. 89.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 2 **H. virgata** (*Jacq.*) *Sweet* Hort. Brit., ed. 2 (1830) p. 498; *Bak.* Syst. Irid. p. 106 et Handb. Irid. p. 76.

Moræa — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 228.

*Ixia* — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Tribus II. — **Sisyrinchieæ.**

11 CROCUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7232.

- 1 **C. nevadensis** *Amo et Campo* in Rev. cienc. Madrid (1855) p. 55; *Maw* Monogr. t. 82; *Bak.* Handb. Irid. p. 88.

*C. atlanticus* *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. in Bull. Soc. climat. Alg. (1874) p. 383; *Batt et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 177.

*C. algericus* *Bak.* (mss. ?) ex *Bak.* loc. cit. (1892) p. 88.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. Espagne.

- 2 **C. Salzmanni** *Gay* in *Férussac* Bull. sc. nat. XV (1828?) p. 220; Bot. Mag. (1872) t. 6000; *Maw* Monog. t. 9; *Bak.* Handb. Irid. p. 89.

*C. serotinus* *Salisb.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 84.

*C. Salzmannianus* *Herb.* in Bot. Mag. (1841) sub t. 3868; Bot. Reg. (1847) t. 4 fig. 4.

(1) Baker (Syst. Irid. p. 105 et Handb. Irid. p. 74) considère le *H. spicata* *Sweet* comme synonyme de *H. elegans* *Sweet*.

*C. tingitanus* *Herb.* loc. cit. (1841) sub t. 3868.

**Afr. bor. : Maroc.**

*Obs.* 1. Nous ne savons à laquelle de ces espèces il faut rapporter le *Crocus vernus* Desf. (non L.) *Fl. Atlant.* I p. 33 et les *C. versicolor* (Ker ?) et *reticulatus* du *Catal. pl. Alg.*, de Munby.

*Obs.* 2. Battandier et Trabut (*Fl. de l'Algér. monoc.* p. 187) disent que le *C. autumnalis* Poir. est subsponané en Algérie.

## 12 SYRINGODEA *Hook. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7233.

- 1 **S. bicolor** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 67 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 86 et *Handb. Irid.* p. 96.

*Trichonema longitubum* *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 665.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **concolor** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 96.

**Afr. austr. : Cafrerie, Drège 3498.**

- 2 **S. filifolia** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 67 ; *Syst. Irid.* p. 86 et *Handb. Irid.* p. 96.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **S. latifolia** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 69 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 96.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2633.**

- 4 **S. minuta** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 69 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 96.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 5 **S. montana** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 69 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 95.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **S. pulchella** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1873) t. 6072 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 85 et *Handb. Irid.* p. 95.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 7 **S. rosea** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 69 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 96.

*Crocus capensis* *Burm.* (2) *Prodr. pl. Cap.* (1768) p. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

## 12 GALAXIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7234.

- 1 **G. ciliata** *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 41.

*G. obtusa* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 315.

(1) L'*Ixia minuta* L. f. qui a été rapporté comme synonyme à cette espèce appartient au genre *Pauridia* (*Bak.* loc. cit. p. 96).

(2) Baker (*Syst. Irid.* p. 89) rapporte ce *Crocus* au *Romulea rosea* Eckl.

*G. ovata* Andrews Bot. Repos. II (1800) t. 94; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 291.

*Galaxia* — *Thunb.* var. *obtusa* *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 103.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 *G. graminea* *Thunb.* Nov. gen. plant. (1781-1801) p. 50; *Klatt* in *Linnaea* XXXII (1863) p. 782; XXXIV (1863-66) p. 701; *Bak.* Syst. Irid. p. 104 et *Handb. Irid.* p. 97.

*Ixia fugacissima* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 94; *Jacq.* Collect. bot. II t. 18 fig. 2; *Cuv.* Monad. class. diss. VI (1788) t. 180 fig. 3; *Bot. Mag.* (1810) t. 1292.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 306, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 300, Krauss 1444, Zeyh. 4065.**

3 *G. grandiflora* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 315; *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 164.

*G. ovata* *Thunb.* var. *α Ker* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1208.

*Galaxia* — *Thunb.* var. *grandiflora* *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 104 et *Handb. Irid.* p. 97.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

4 *G. mucronularis* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 315.

*G. ovata* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 291 fig. infer. ad sinistr.

*Galaxia* — *Thunb.* var. *mucronularis* *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 104 et *Handb. Irid.* p. 97 (lapsu cal. mucronulata).

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 *G. ovata* *Thunb.* Nov. gen. plant. (1781-1801) p. 50 t. 3; *Klatt* in *Linnaea* XXXII (1863) p. 783; XXXIV (1863-66) p. 701; *Bak.* Syst. Irid. p. 103 et *Handb. Irid.* p. 97 pr. p.

*Ixia Galaxia* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 93; *Cuv.* Monad. class. diss. II (1786) p. 701, VI (1788) t. 189 fig. 2; *Red.* Liliac. V (1809) t. 246.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 256, Krauss 1444, Zeyh. 4066.**

— — var. **Eckloni** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 97.

*G. versicolor* *Eckl.* (non *Salisb.*) ex *Bak.* loc. cit.

6 *G. purpurea* *Klatt*

*G. ovata* *Thunb.* var. — *Ker* in *Bot. Mag.* (1812) t. 1516.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

7 *G. versicolor* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 315; *Klatt* in *Linnaea* XXXII (1863) p. 783; XXXIV (1863-66) p. 701.

*G. ovata* *Thunb.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 104 et *Handb. Irid.* p. 97.

*Galaxia* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 291 fig. inf. ad dextr.

*G. violacea* *Eckl.* *Topog. Verzeich. Pfl.* (1827) p. 17.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 255, Krauss 1445, Zeyh. 4064.**

13 ROMULEA *Maratti*. — *Th. Dur.* Index. n. 7233.

- 1 *R. arenaria* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 18 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 89 et Handb. Irid. p. 104.

Trichonema — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 667.

? *R. ramosa* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 18.

**Afr. austro-occ. : pays des Nama.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* (Irid.) 200, 206.**

- 2 *R. aurea* *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 65.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 *R. barbata* *Bak.* (2) in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 236.

Trichonema — *Herb. Icon. ined. ex Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 89.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 4 *R. bulbocodioides* *Eckl.* (3) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 101.

*Ixia* — *Delaroche* *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 19.

*I. recurva* *Red.* *Liliac.* V (1809) t. 251 fig. 1.

*Romulea* — *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 20.

Trichonema — *Spreng.* *Syst. veg.* I (1825) p. 149.

*R. chloroleuëa* *Eckl.* (non *Bak.*) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 20 (excl. syn).

*T. recurvifolium* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 201.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 5 *R. Bulbocodium* (*L.*) *Seb. et Maur.* *Fl. Roman.* (1818) p. 17 ; *Rehb.* *Icon. fl. Germ.* IX t. 354 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 677 ; *Moggridge* *Contrib. fl. Ment.* t. 93 A ; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 115 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 86 et *Handb. Irid.* p. 98.

*Crocus* — *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 36.

*Ixia* — *L.* loc. cit. ed. 2 (1762) p. 51 ; *Desf.* *Fl. Atlant.* I p. 34 ; *Bot. Mag.* (1794) t. 265.

Trichonema — *Ker* in *Koen. et Sims* *Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ; *Munby* *Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** France occ., Eur. et Asie médit.

- — var. *dioica* *Batt.* et *Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) (1884) p. 178.

*R. Battandierana* *H. Gay* in *Lucante* *Rev. de bot.* V (1887) p. 238.

**Afr. bor. : Algérie.**

(1) *Baker* (*Handb. Irid.* p. 100) rapporte cette espèce au *R. sublutea* *Bak.* ainsi que le *Trichonema filifolium* *Poir.*

(2) *Baker* (*Handb. Irid.* p. 103) réunit cette espèce au *R. rosea* *Eckl.* var. *speciosa* *Bak.* (*R. speciosa* *Bak.* olim).

(3) *Baker* (*Handb. Irid.* p. 100) cite encore comme synonyme l'*Ixia reflexa* *Thunb.* (*Fl. Capens.* ed. *Schult.* 1823 p. 55).



**R. Bulbocodium** var. **Pylium** *Bak.* Syst. Irid. p. 87 et Handb. Irid. p. 98.

*Ixia* — *L.* var. *major* *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 25.

*Trichonema Pylium* *Herb.* in Bot. Reg. XXX (1844) t. 40 fig. 2.

**Afr. bor. : Maroc** (*Schousb.*).

— — var. **minor** (*Schousb.*) *Nob.*

*Ixia Bulbocodium L.* var. — *Schousb.* loc. cit. (1800) p. 26.

*R. uliginosa* *Kunze* in Flora (1846) p. 690.

**Afr. bor. : Maroc** (*Schousb.*).

6 **R. Camerooniana** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 236 et Handb. Irid. p. 102 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 172.

**Afr. occ. : Kameroun**, Mann 2135.

**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**

→ 7 **R. caulescens** (*Ker*) *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 67.

*Trichonema* — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1392.

*T. hypoxidiflorum* *Salish.* in Trans. hort. Soc. 1 (1812) p. 316.

*Ixia flava* *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 109.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.) 196, 201, 203, 205, Krauss 1443.*

8 **R. Celsii** *Klatt.*

*R. rosea* *Eckl.* var. *Celsii* *Planch.* (1) in Fl. des serres VIII (1852-53) t. 799 ; *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 89.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

9 **R. chloroleuca** (*Jacq.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89 et Handb. Irid. p. 102.

*Ixia* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 272.

*Trichonema* — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 82.

*I. ochroleuca* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 50.

*Trichonema* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 223.

**Sainte-Hélène** (subsp.).

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

10 **R. citrina** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 100.

**Afr. austro-occ. : colonie du Cap**, Bolus 6619.

11 **R. Columnæ** (*Schult.*) *Seb. et Maur.* Fl. Roman. (1818) p. 18 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 659 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 677 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 178 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 117 ; *Drouet* Fl. îles Açores p. 119 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 88 et Handb. Irid. p. 100.

*Ixia* — *Schult.* Mant. pl. (1822) p. 30.

*Trichonema* — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 33 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29.

*T. Bulbocodium* *Sm.* (non *Ker*) in *Engl. Bot.* (1813) t. 2549.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 104) réunit comme synonymes le *R. caulescens* *Klatt* au *R. bulbocodioides* et le *R. Celsii* au *R. rosea* *Eckl.* (loc. cit. p. 104).

*Ixia* — *L.* var. a et b *Ten.* Fl. Napol. I (1811) p. 12.

**Açores.**

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** De l'Angleterre et du Portugal à la Grèce.

12 **R. cruciata** (*Jacq.*) *Bak.* (1) *Syst. Irid.* (1877) p. 89.

*Ixia* — *Jacq.* *Collect. bot. suppl.* (1796) p. 16 et *Icon. pl. rar.* II t. 290.

*Trichonema* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 575; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 662 (excl. syn.).

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Castelnau 270, *Eckl. et Zeyh. (Irid.) 198*, Krauss 1451, Zeyh. 1602, 4043.

13 **R. cuprea** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 236 et *Handb. Irid.* p. 104.

*Trichonema* — *Herb. Icon. ined. ex Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 89.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Krauss 1441.

14 **R. dichotoma** (*Klatt*) *Bak.* (2) *Syst. Irid.* (1877) p. 89.

*Trichonema* — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 666.

*R. fragrans* *Eckl.* (non *Jacq.*) *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 19.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

15 **R. elegans** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 66 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 103.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Zeyh. 1602, 4043.

16 **R. filifolia** *Eckl. et Zeyh.* in *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 20 (excl. syn.) ; *Bak. Syst. Irid.* p. 88 et *Handb. Irid.* p. 101.

*Trichonema* — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 671.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Eckl. et Zeyh. (Irid.) 204.*

17 **R. Fischeri** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 150.

**Afr. or. : Abori,** Fischer 587.

18 **R. flexuosa** *Klatt* (3) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 66.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Drège 4038.

19 **R. gracillima** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 103.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

20 **R. grandiscapa** *J. Gay* in *Bourg. Pl. Canar.* n. 1073 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 677 ; *Batt et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 179 ; *Sauer Catal. pl. Canar.* p. 38 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 98 et *Handb. Irid.* p. 98.

*Trichonema* — *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 (1836-50) p. 312 t. 222.

? *R. Hartungii* *Parl.* in *Hartung. Geogr. Verh. d. Ins. Lanzar. u. Fuertavent.* p. 143 et in *Walp. Annal.* VI (1861) p. 49 ; *Christ* in *Engl. Bot. Jahrb.* IX (1888) p. 17.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Algérie** (*Batt. et Trab.*)

(1) Baker réunit cette espèce au *R. longifolia* *Bak.* (*Handb. Irid.* p. 103).

(2) Baker réunit cette espèce ainsi que les *R. flexuosa* et *tubata* *Klatt* au *R. rosea* *Eckl. var. dichotoma* *Bak.* (*Handb. Irid.* p. 104).

(3) Voir l'observation précédente.

- 21 **R. hirsuta** *Eckl. et Zeyh.* in *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. <sup>19</sup>~~29~~;  
*Bak. Syst. Irid.* p. 89 et *Handb. Irid.* p. 102.  
 Trichonema — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 665.  
*Ixia campanulata Lam.* *Pl. bot. Encycl.* I (1791) p. 109.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 207, Zeyh. 4044.**
- 22 **R. latifolia** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 237 ; *Syst. Irid.*  
 p. 89 et *Handb. Irid.* p. 101.  
 Trichonema — *Herb. Icon. ined. ex Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 89.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 23 **R. Linaresii** *Parl.* *Fl. Panorm.* (1839) p. 38 et *Icon. pl. rar. Panorm.*  
 t. 3 ; *Jord. et Fourr. Icon. ad fl. Europ.* t. 107 fig. 162 ; *Boiss. Fl.*  
*Or. V* p. 116 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 179 ;  
*Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 172 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 87 et  
*Handb. Irid.* p. 99.  
 Trichonema — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 600.  
*Ixia Bulbocodium Sibth. et Sm. (non L.) Prodr. fl. Græc.* I (1806) p. 26  
 et *Fl. Græca* t. 36.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Italie. Grèce.  
*Obs.* Cette espèce a été indiquée en Abyssinie d'après le n° 550 de la  
 sect. 2 des *Pl. Schimperianæ*, mais dans le *Handb. of Irideæ* p. 99, Baker  
 rapporte ce numéro au *R. ramiflora* Ten.
- 24 **R. longifolia** (*Salisb.*) *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 89 et *Handb. Irid.*  
 p. 103.  
 Trichonema — *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 316.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 25 **R. Macowani** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 236 ; *Syst.*  
*Irid.* p. 88 et *Handb. Irid.* p. 161.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1547.**
- 26 **R. minutiflora** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 65 ; *Bak.*  
*Handb. Irid.* p. 102.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 538.**
- 27 **R. monadelpha** (*Sweet*) *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 104.  
 Trichonema — *Sweet Hort. Brit. ed. 2* (1830) p. 399.  
*Spatalanthus speciosus Sweet* *Brit. Fl. Gard.* (1837) t. 300.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 28 **R. numidica** *Jord. et Fourr. Breviar. pl. nov.* I (1866) p. 49 ; *Bak.*  
*Handb. Irid.* p. 99.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 29 **R. obscura** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 65.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4041.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 102) fait du *R. obscura* Klatt un synonyme du *R. similis* Eckl.

30 **R. pudica** (*Ker*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.

Trichonema — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 575 et (1809) sub t. 1244;  
*Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 665.

*Ixia* — *Soland.* in herb. *Banks.* ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. (1817) p. 377.

*R. rosea* *Eckl.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 2637b, Zeyh. 1605.

31 **R. ramiflora** *Ten.* (1) Ind. sem. hort. Neap. (1826) p. 413 et Fl. Napol. t. 203 fig. 3 ; *Moggridge* Contrib. fl. Ment. t. 92 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 677 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 117 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 179 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 86 et Handb. Irid. p. 99.

*Ixia* — *Ten.* Syll. pl. vasc. Neapol. (1831) p. 25 et Fl. Napol. t. 203 fig. 3.

Trichonema — *Sweet* Brit. Fl. Gard. (1829 ?) p. 596.

*T. edule* *Herbert* ined. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 87.

*R. purpurascens* *Ten.* Fl. Panorm. I (1839) p. 40.

**Afr. bor. : Algérie.**

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. sect. 2 n. 550.

**Socotra.** — **DISTRIB.** Europe médit.

32 **R. Rouyana** *Batt.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 390.

**Afr. bor. : Algérie.**

→ 33 **R. rosea** (*Murr.*) *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 88 et Handb. Irid. p. 103.

*Ixia* — *Murr.* Syst. veget. XIII (1774) p. 75.

Trichonema — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 375 et (1809) t. 1225 ;

*Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 663.

*Romulea capensis* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 18.

*Ixia fugax* *Hornem.* Hort. bot. Hafn. I (1813) p. 50.

*R. vulgaris* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 18.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Castelnau 546, 548, *Eckl.* et *Zeyh.* (Irid.) n. 197.

— — var. **parviflora** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

— — var. **Zeyheri** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 103.

34 **R. similis** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 89 et Handb. Irid. p. 102.

*Ixia pumila* *Soland.* in herb. *Banks.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

35 **R. speciosa** (*Ker*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 89.

Trichonema — *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223 ;

*Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 718.

*Ixia Bulbocodium* *L.* var. — *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 170 ;

Bot. Mag. (1812) t. 1476.

*R. rosea* *Eckl.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 103.

*Ixia neglecta* *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I suppl. (1822) p. 279.

(1) Voir l'observation à l'article *R. Linaresii* Parl.

? *R. tabularis* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh 4039.**

36 **R. spiralis** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 90 et Handb. Irid. p. 102.

*Trichonema* — *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 260.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1356.**

37 **R. sublutea** (*Lam.*) (1) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 88 et Handb. Irid. p. 190.

*Ixia* — *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 335.

*Geissorhiza* — *Ker* in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 223.

*Trichonema filifolia* *Poir.* Encycl. méth. Bot. (suppl.) III (1813) p. 201.

*Ixia* — *Red.* Liliac. V (1809) t. 251 fig. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

38 **R. tortuosa** (*Lichtenst.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 88 et Handb. Irid. p. 100.

*Trichonema* — *Lichtenst.* Reisen in südl. Afrika IV (1811) p. 51 ;

*Willd.* in herb. n. 887 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 666.

*Ixia* — *Lichtenst.* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 375.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1343.**

39 **R. tridentifera** *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 64 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 101.

**Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap.**

40 **R. tubata** *Klatt* (2) Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 67.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

41 **R. umbellata** *Klatt*

*Trichonema* — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 670.

*R. Bulbocodium* *Seb. et Mauri* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 87 et Handb. Irid. p. 98.

*Ixia* — *L.* var. *media* *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 25.

**Afr. bor. : Maroc.**

42 **R. uncinata** *Klatt.* (3) Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 67.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

14 **BOBARTIA** *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7247.

1 **B. anceps** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 121.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6913.**

2 **B. aphylla** (*L. f.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 555 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et Handb. Irid. p. 120.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 100) cite encore comme synonyme l'*Ixia crocea* Thunb. (Fl. Capens ed. Schult. 1823 p. 55).

(2) Voir la note 2 de la page 164.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 98) réunit cette espece au *R. hirsuta* *Eckl.*

*Moræa aphylla* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99 ; *Thunb.* Diss. *Moræa* (1787) n. 10 t. 2 fig. 2 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 69.

*Marica* — *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) sub t. 229.

*Sisyrrinchium* — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 166.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 48.**

3 ***B. Burchellii* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 120.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7145.**

4 ***B. filiformis* (*L. f.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 555 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et *Handb. Irid.* p. 119.**

*Moræa* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) ; *Thunb.* Diss. *Moræa* n. 10 t. 2 fig 2 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 70.

*Marica* — *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) sub t. 229.

*Sisyrrinchium* — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 186.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 49, 50.**

5 ***B. gladiata* (*L. f.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 554 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et *Handb. Irid.* p. 120.**

*Ixia* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 93.

*Moræa* — *Thunb.* Diss. *Moræa* (1787) n. 8 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 69.

*Marica* — *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) t. 229.

*Sisyrrinchium* — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 166.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 47.**

6 ***B. macrospatha* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 119.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6987.**

7 ***B. natalensis* (*Regel*) *Klatt* (1).**

*Keitia* — *Regel* in *Act. hort. Petrop.* V (1877) p. 639.

**Afr. austro-or. : Natal.**

8 ***B. robusta* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 120.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6124.**

9 ***B. spathacea* (*Thunb.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 30 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 556 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 114 et *Handb. Irid.* p. 120.**

*Moræa* — *Thunb.* Diss. *Moræa* (1787) n. 11 t. 1 fig. 1 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 70 ; *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) sub t. 229.

*Sisyrrinchium* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 50.

*Aristea* — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 158.

*Bobartia indica* *L.* *Amœn. Acad.* (1749) p. 387 pr. p. et *Sp. pl. ed.* I (1753) p. 54.

*B. juncea* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 313.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 108) dit que le *Keitia natalensis* envoyé de Natal à Haage et Schmidt ne paraît pas distinct de l'*Eleutherine anomala* *Herb.*, espèce largement disséminée dans l'Amérique tropicale.

*Xyris altissima* *Lodd.* Bot. Cab. XX (1833) t. 1900.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 8309 a, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 51, Krauss 1365.

\* **SISYRINCHIUM** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7248.

- \* **S. bermudianum** *L.* (1) *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 954; *Red. Liliac.* III (1807) t. 149; *Klatt* in *Linnæa* XXXI (1862) p. 68; XXXIV (1865-66) p. 712; *Bak. Fl. of Maur.* p. 364 et *Syst. Irid.* p. 117.

**Maurice** (introd.). — **DISTRIB.** Amérique bor., Bermudes, Irlande; naturalisé en Australie.

15 **ARISTEA** *Ait.* — *Th. Dur.* Index, n. 7255.

- 1 **A. abyssinica** *Pax* in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 173.  
**Afr. or. :** Abyssinie.

- 2 **A. alata** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 405 et in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 351; *Handb. Irid.* p. 140; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 174.

**Afr. or. :** pays de Masai, Lykipia, Kilima-N'djaro, H. Meyer 132, 301.

- 3 **A. anceps** *Eckl.* ex *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 550; *Bak. Syst. Irid.* p. 111 et *Handb. Irid.* p. 140.

**Afr. austro-or. :** Natal, Transvaal.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 59, Krebs 349.

- 4 **A. angolensis** *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 111 et in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2, I (1878) p. 270; *Handb. Irid.* p. 141; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 174.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 1550.

- 5 **A. angustifolia** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 268 ou 269 et *Handb. Irid.* p. 142.

**Madagascar**, Baron 1805.

- 6 **A. Bakeri** *Klatt*

*A. paniculata* *Bak.* (non *Pax*) *Handb. Irid.* (1892) p. 144.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Mac Owan 2077.

- 7 **A. capitata** (*L.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 605 (excl. syn.); *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 550 (excl. syn.); *Bak. Syst. Irid.* p. 111 et *Handb. Irid.* p. 144.

*Gladiolus* — *L. Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 53.

*Ixia thyrsiflora* *Delaroché* *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 20.

*Moræa cœrulea* *Thunb.* *Diss. Moræa* (1787) t. II fig. 2.

(1) Baker dans le *Handbook of Irideæ* p. 124 dit que c'est le *S. chilense* Hook. (*Bot. Mag.* t. 2786) qui est naturalisé à l'île Maurice.

*Aristea coerulea* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 124.

*A. major* *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 160.

*A. bracteata* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41.

*A. spicata* *Pers.* loc. cit. I (1805) p. 41.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 58, 262, Krauss 1350.**

8 ***A. cladocarpa* *Bak.*** in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268 et Handb. Irid. p. 141.

**Madagascar, Hildebr. 3700.**

9 ***A. compressa* *Buchinger*** in Pl. Krauss. (1846) n. 358 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 141.

**Afr. austro-or. : Natal.**

10 ***A. Cooperi* *Bak.*** Handb. Irid. (1882) p. 143.

**Afr. austr. : Orange, Cooper 3212.**

→ 11 ***A. cyanea* *Soland.*** in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 67 ; Bot. Repos. I (1798) t. 10 ; Bot. Mag. (1799) t. 458 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 462 ; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 548 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 144.

*Ixia africana* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 51.

*Moræa* — *Thunb.* Diss. *Moræa* (1787) n. 3.

*M. aristea* *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 114.

*A. criophora* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 52, Krauss 1353, Sieb. 129.**

→ 12 ***A. dichotoma* (*Thunb.*) *Ker*** (non *Klatt*) Irid. gen. (1827) p. 13 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 144.

*Moræa* — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 69.

*Aristea intermedia* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.

*A. juncifolia* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 17.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 53, 54, Krauss 338, 1349.**

— — var. ***bracteata* *Bak.*** loc. cit. (1892) p. 144.

*A. bracteata* *Zeyh.* ex *Bak.* (loc. cit.).

→ 13 ***A. Eckloni* *Bak.*** Syst. Irid. (1877) p. 112 et Handb. Irid. p. 144.

*A. dichotoma* *Eckl.* (non *Ker*) ex *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 551.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 59, Krebs 349.**

14 ***A. flexicaulis* *Bak.*** Handb. Irid. (1892) p. 143.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

15 ***A. glauca* *Klatt*** Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 47.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2612.**

16 ***A. juncifolia* *Bak.*** (non *Eckl.*) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 143.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4626.**



- 17 **A. Kitchingii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 268 et Handb. Irid. p. 142.  
Madagascar.
- 18 **A. Lastii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 142.  
Afr. or. : pays des Makua (*Bak.*).
- 19 **A. madagascariensis** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 142.  
Madagascar, Hildebr. 3844.
- 20 **A. majubensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 70 et Handb. Irid. p. 142.  
Afr. austro-or. : Natal, Scott Elliot 1638.
- 21 **A. melaleuca** (*Thunb.*) *Ker* (1) in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 236 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 112.  
Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 1 t. 1 fig. 3 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 67.  
Cleanthe — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 312 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 137.  
Sisyrinchium — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.  
S. inundatum *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 16.  
M. lugens *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 99 ; *Thunb.* Diss. Moræa p. 5 t. 1.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 22 **A. oligocephala** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 144.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4049.
- 23 **A. paniculata** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 151.  
Afr. or. : pays des Makua.
- 24 **A. platycaulis** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, I (1887) p. 732 et Handb. Irid. p. 142.  
Afr. austro-occ. : pays des Pondo.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 25 **A. pusilla** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 236 ; Bot. Mag. (1790) t. 123 ; *Klatt* in Linnæa XXXIV (1865-66) p. 552 et 702 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 111 et Handb. Irid. p. 145.  
Moræa — *Thunb.* Diss. Moræa (1787) n. 4.  
Sisyrinchium — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 16.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* (Irid.) 56, Krauss 1349, Krebs 324, Zeyh. 4055, 4056.
- 26 **A. racemosa** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 267 ; Syst. Irid. XV (1877) p. 111 et Handb. Irid. p. 143.  
Witsenia spicata *E. Mey.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 111.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 137) maintient pour cette espèce le genre *Cleanthe* Salisb (Th. Dur. Index. n. 7000).

- 27 **A. schizolæna** *Harv.* mss. ex *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 267 ; *Syst. Irid.* p. 111 et *Handb. Irid.* p. 141.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.**
- 28 **A. spiralis** (*L.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 236 ; *Klatt* in *Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 555 et 702 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 111 et *Handb. Irid.* p. 145.  
*Moræa* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 99 ; *Bot. Mag.* (1801) t. 520.  
*Sisyrium* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 16.  
*S. melaleucum* *Eckl. loc. cit.* (1827) p. 16.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 261, Cafrerie angl. de Castelnau 273.**
- 29 **A. torulosa** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 48 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 141.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4558, 4559.**
- 30 **A. Zeyheri** *Bak. Handb. Irid.* (1882) p. 143.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4050.**

### Species dubia.

- ? **A. Wredowia** *Steud. Nomencl. bot.* II (1840) p. 130 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 112.  
 ? *Wredowia pulchra* *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 16 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 145.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 16 WITSENIA *Thunb.* — *Th. Dur. Index:* n. 7256.

- 1 **W. binata** *Klatt* (1)  
*Nivenia* — *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 48.  
*W. ramosa* *Klatt* (non *Vahl*) *loc. cit.* (1882) p. 48.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2184.**
- 2 **W. corymbosa** *Ker* in *Bot. Mag.* (1805) t. 895 ; *Sm. Exot. Bot.* II t. 68 ; *Red. Liliac.* VIII (1816) t. 453 ; *Bot. Cab.* III (1818) t. 254 ; *Maunder. The Botan.* V t. 202 ; *Klatt* in *Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 547 et 701.  
*Nivenia* — *Vent. Decas nov. gen.* (1803) n. 1 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 109.  
*Aristea* — *Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1833) p. 145 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 145.  
*N. stylosa* *Salisb. in Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 311.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 63.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 145) réunit cette espèce à la suivante.

- 3 **W. fruticosa** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 237.

*Ixia* — *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 1 t. 1 fig. 3.

*Aristea* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 41; *Bak.* Handb. Irid. p. 145.

*Nivenia* — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 109.

*W. capitata* *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 546.

*W. ramosa* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 47.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 2184, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 62.

- 4 **W. maura** (*L.*) *Thunb.* Nov. gen. plant. (1781-1801) p. 34 t. 17; *Red. Liliac.* V (1809) t. 245; VIII (1816) t. 463; *Bot. Reg.* (1815) t. 5; *Maund The Botan.* III t. 125; *Bak.* Syst. Irid. p. 108 et Handb. Irid. p. 146.

*Ixia disticha* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 333 et Pl. bot. Encycl. I t. 30.

*Antholyza* — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 175; *Fl. des serres* II (1846) t. 72; *Rehb.* Fl. exot. I (1834) t. 23; *Klatt* in *Linnæa* (1865-66) p. 545.

*W. tomentosa* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 312.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 61.

#### 17 KLATTIA *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7257.

- 1 **K. partita** (*Ker*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 110 et Handb. Irid. p. 146.

*Witsenia* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 237; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 546.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 263.

#### 18 SCHIZOSTYLIS *Backh. et Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7258.

- 1 **S. coccinea** *Backh. et Harv.* in *Bot. Mag.* (1864) t. 5422; *Bak.* Syst. Irid. p. 108 et Handb. Irid. p. 147.

**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**

**Afr. austr. : Cafrerie.**

- 2 **S. pauciflora** *Klatt* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 380; *Bak.* Syst. Irid. p. 108 et Handb. Irid. p. 147.

*S. ixioides* *Harv.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 108.

**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**

**Afr. austr. : Orange.**

#### 19 HESPERANTHA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7259.

- 1 **H. angusta** (*Willd.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225; *Bak.* Syst. Irid. p. 96 et Handb. Irid. p. 152.

*Ixia* — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 202.

*Ixia radiata* Jacq. var. *angusta* Ker in Bot. Mag. (1802) sub t. 573.

*I. linearis* Jacq. (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 279.

*I. acuta* Willd. in herb.

*I. virginea* Soland. in herb. Banks.

*Hesperantha* — Ker loc. cit. I (1805) p. 224.

**Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap, Krauss 1378.**

- 2 **H. Baurii** Bak. (1) in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 182 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 96.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : Cafrerie, Orange.**

- 3 **H. bulbifera** Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 182 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 96.

*H. angusta* Ker var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 152.

♦ **Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 4 **H. candida** Bak. *Handb. Irid.* (1892) p. 151.

**Afr. austr. : Orange, Cooper 746.**

- 5 **H. caricina** Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 61.

*H. radiata* Ker var. — Ker in Bot. Mag. (1802) sub t. 573 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 152.

*H. setacea* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 22 ; Bot. Mag. (1804) t. 790.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **H. cinnamomea** (*Thunb.*) Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225 ; *Klatt in Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 650 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 95 et *Handb. Irid.* p. 148.

*Ixia* — *Thunb.* — *Diss. Ixia* (1783) n. 9 t. 2.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 7 **H. cucullata** Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 59 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 149.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 8 **H. disticha** Klatt (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 59.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4548.**

- 9 **H. falcata** (*Thunb.*) Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 224 ; *Klatt in Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 647 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 96 et *Handb. Irid.* p. 148.

*Ixia* — *Thunb.* *Diss. Ixia* (1783) n. 23 fig. 1 ; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 276 ; Bot. Mag. (1802) t. 566.

*I. cinnamomea* Andrews (non *Thunb.*) *Bot. Repos.* I (1799) t. 44.

*I. maritima* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 22.

*I. pallida* Eckl. loc. cit. (1827) p. 22.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Breutel 10, Eckl. et Zeyh. (*Irid.*) 240, 298, 299, Krauss 1390, Krebs 340, 341, Zeyh. 1597, 3967, Cafrerie, Breutel 10.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 151) réunit à cette espèce les *H. disticha* Klatt et *rubella* Bak.

(2) Voir l'observation précédente.

- 10 *H. fibrosa* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 149.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3960.
- 11 *H. flexuosa* *Klatt* Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 60 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 148.  
Afr. austro et austro-occ. : colonie du Cap, Drège 2632.
- 12 *H. gracilis* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 149.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 923.
- 13 *H. graminifolia* *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 503 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 148.  
*H. pilosa* *Ker* var. *nuda* *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1254.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 237, 238, Krauss 1382.
- 14 *H. humilis* *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 239 ; Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 150.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1320.
- 15 *H. kermesina* *Klatt* (1) Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 61.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8480.
- 16 *H. lactea* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 151.  
Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 240, Wood 1118.
- 17 *H. leucantha* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 3437.
- 18 *H. modesta* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 3201.
- 19 *H. montana* *Klatt* Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 57 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 148.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 20 *H. namaquensis* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 149.  
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Scully 50.
- 21 *H. Petitiana* *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 96 et Handb. Irid. p. 147 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 174.  
*Ixia* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 309.  
*Geissorhiza abyssinica* *Klatt* (non *R. Br.*) in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 716.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1239, sect. 3, n. 39, 1182.
- — var. *uniflora* *Bak.* loc. cit. (1877) p. 96 et Handb. Irid. p. 148.  
*H. uniflora* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1239.  
*H. pilosa* *Ker* var. — *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 649.  
*G. abyssinica* *Klatt* var. *parvula* *Klatt* loc. cit. (1865-66) p. 717.  
*Sisyrinchium modestum* *Steud.* mss. ex *Klatt* loc. cit.
- 22 *H. pilosa* (*Thunb.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805)

(1) Baker (Handb. Irid. p. 155) fait de l'*H. kermesina* Klatt un synonyme du *Geissorhiza hirta* Ker.

- p. 225 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 648 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 149.  
*Ixia* — *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 5 ; Bot. Mag. (1812) t. 1475.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1391.**
- 23 **H. pulchra** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.  
**Afr. austr. : Cafrerie, Baur 159.**
- 24 **H. quinquangularis** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 23.  
*Geissorhiza* — *Eckl.* in Herb. Un. itin. n. 312 ; *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 654.  
*G. hirta* *Eckl.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 156.  
*G. ciliaris* *Bak.* (non *Salisb.*) Syst. Irid. (1877) p. 94 pr. p.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 214, 215, 296.**
- 25 **H. radiata** *Ker* in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 224 ;  
*Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 649 pr. p.  
*Ixia* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 280 ; Bot. Mag. (1802) t. 573 ;  
*Red. Liliac.* VIII (1816) t. 441.  
*I. fistulosa* *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 59.  
*Gladiolus recurvatus* *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 3.  
*I. recurva* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 58.  
**Afr. austro-or. : Natal, Wood 4056.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 232, Krauss 1378.**
- 26 **H. rosea** *Klatt*(1) *Ergänz. z. Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 41.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 27 **H. rubella** *Bak.* (2) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 239 et Syst. Irid. p. 96.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 28 **H. Tysoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 151.  
**Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1580.**
- 29 **H. Woodii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 150.  
**Afr. austro-or. : Natal, Wood 1868.**

20 **GEISSORHIZA** *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7260.

- 1 **G. alpina** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 94.  
*Hesperantha* — *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 703 ;  
*Pax* mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 174 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 147.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 2 **G. Bellendeni** *Mac Owan* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 393 et Handb. Irid. p. 156.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 810.**

(1) Baker ne fait pas mention de cette espèce.

(2) Voir l'observation de la page 174 relative à cette espèce.

- 3 **G. Bojeri** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 239 et *Handb. Irid.* p. 153 ; *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 703 ; *Scott Elliot* in *Journ. Linn. Soc.* XXIV (1891) p. 59.  
Madagascar, Scott Elliot 2092.
- 4 **G. bracteata** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 57 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 158.  
*G. tabularis* *Eckl.* var. *elatior* *Eckl.* mss. in herb.  
*Weihea elatior* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 21.  
Afr. a. str. : colonie du Cap.
- 5 **G. Brehmii** *Eckl.* (1) *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 21 ; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 653.  
*G. aurea* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 21.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 211, 295, *Zeyh.* 1599.
- 6 **G. ciliaris** *Salisb.* (2) in *Trans. Hort. Soc. I* (1812) p. 321 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 94 pr. p.  
*Ixia* — *Salisb.* mss. ex *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) sub t. 549.  
*G. rosea* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 20.  
*Hesperantha ciliata* *E. Meyer* mss. in herb. hort. Lubeck.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 214, 215, 296.
- 7 **G. corrugata** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 57 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 155.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 8 **G. Dregei** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 158.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh.* 221.
- 9 **G. erecta** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 238 et *Syst. Irid.* p. 93.  
*Hesperantha* — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 703 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 150.  
Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap, *Drege* 8468.
- 10 **G. excisa** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 95 et *Handb. Irid.* p. 159.  
*Ixia* — *Thunb.* *Diss. Ixia* (1783) n. 24 t. 1 fig. 4.  
*Weihea* — *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 22 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 584.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 211, *Zeyh.* 3959.
- 11 **G. filifolia** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 238 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 94 et *Handb. Irid.* p. 154.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 12 **G. flava** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 153 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 153.  
*Waitzia* — *Rehb.* in herb.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 158) réunit le *G. Brehmii* *Eckl.* au *G. humilis* *Ker.*

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 158) réunit cette espèce au *G. hirta* *Ker.*

- 13 **G. foliosa** *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 658 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 95 et *Handb. Irid.* p. 158.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 218.**
- 14 **G. furva** (*Soland.*) *Ker* in *Koen. et Sims' Ann. of Bot.* I (1805) p. 224 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 94 et *Handb. Irid.* p. 155.  
*Ixia* — *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 94.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4341, Drège 8487.**
- 15 **G. geminata** (*Vahl*) *E. Meyer* in herb. *Drège* ex *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 95 et *Handb. Irid.* p. 159.  
*Ixia* — *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 68.  
*I. setacea* *Thunb.* var. fl. luteo *Thunb.* *Diss. Ixia* (1783) n. 13.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 16 **G. gracilis** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 155.  
**Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1872.**
- 17 **G. grandis** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1870) t. 3877 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 95 et *Handb. Irid.* p. 158.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 18 **G. hirta** (*Thunb.*) *Ker* in *Koen. et Sims' Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 652 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 94 et *Handb. Irid.* p. 155.  
*Ixia* — *Thunb.* *Diss. Ixia* (1783) n. 6.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 19 **G. humilis** *Ker* in *Koen. et Sims' Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 93 et *Handb. Irid.* p. 153.  
*Ixia* — *Thunb.* *Diss. Ixia* (1783) n. 4.  
*G. setacea* *Ker* var.  $\gamma$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1810) sub t. 1255.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **bicolor** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 153.
- — var. **grandiflora** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 153.
- — var. **junceae** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 153.  
*Ixia juncea* *Link* *Unio itin.* n. 314.  
*Geissorhiza* — *Link* *Enum. pl.* (1821) p. 50 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 93.
- 20 **G. imbricata** *Ker* in *Koen. et Sims' Ann. of Bot.* I (1805) p. 224 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 94 et *Handb. Irid.* p. 157.  
*Ixia* — *Delaroche* *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 17.  
*G. arenaria* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 21.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 21 **G. inflexa** *Ker* in *Koen. et Sims' Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 94 et *Handb. Irid.* p. 157.  
*Ixia* — *Delaroche* *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 15.  
*G. vaginata* *Sweet* *Brit. Fl. Gard., ser. 1, II* (1832) t. 138.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**



- 22 *G. latifolia* (*Delaroche*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 94 et Handb. Irid. p. 156.  
*Ixia* — *Delaroche* Deser. pl. aliq. nov. (1765) p. 22.  
*I. erecta* *Jacq.* var. *cœrulea* *Zeyh.* in herb.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 581.**
- 23 *G. longituba* *Klatt* in *Linnaea* XXXV (1867-68) p. 383.  
*Hesperantha* — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 95 et Handb. Irid. p. 151.  
 ? *Ixia acuta* *Lichtenst.* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 383.  
 ? *Hesperantha* — *Ker* Irid. gen. (1827) p. 91.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.**
- 24 *G. lutea* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 716; *Bak.* Syst. Irid. p. 95.  
*Hesperantha* — *Beath.* in *Beath. et Hook.* Gen. pl. III (1853) p. 703;  
*Bak.* Syst. Irid. p. 96 et Handb. Irid. p. 149.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 216, 266.**
- 25 *G. minima* *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 239; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 159.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 26 *G. nana* *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 57; *Bak.* Handb. Irid. p. 157.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3967.**
- 27 *G. obtusata* (*Soland.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 672; *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 655.  
*Ixia* — *Soland.* in herb. *Banks ex Bak.* loc. cit. (1877) p. 94.  
*G. imbricata* *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 157.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 213, Drège 2481 b.**
- 28 *G. ornithogaloides* *Klatt* in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 656; *Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 153.  
*G. romuleoides* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 21.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 224, 225, Zeyh. 3966.**
- 29 *G. Pappi* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 154.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3965, 3967.**
- 30 *G. purpureo-lutea* *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 238; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 154.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8476.**
- 31 *G. pusilla* (*Andrews*) *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 58.  
*Ixia* — *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 245.  
*G. secunda* *Ker* var. *il. albescens* *Ker* in *Bot. Mag.* (1808) t. 1105.  
*Geissorhiza* — *Ker* var. *pusilla* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 155.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 32 *G. quadrangula* (*Delaroche*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 88; *Bak.* Syst. Irid. p. 95 et Handb. Irid. p. 157.

*Ixia quadrangula Delaroché* Deser. pl. aliq. nov. (1766) p. 16.

*I. Bulbocodium L.* var. fl. cœruleis *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 3.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

→ 33 **G. ramosa Klatt** in *Linnaea* XXXIV (1867-68) p. ~~457~~<sup>657</sup>.

*Ixia* — *Ker* in Bot. Mag. (1802) sub t. 349.

*G. secunda Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 94 et Handb. Irid. p. 155.

*G. imbricata E. Meyer* var.  $\alpha$ . in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 229, 234, Zeyh. 1596.**

34 ? **G. recurvifolia Klatt** in *Linnaea* XXXIV (1867-68) p. 655.

*Ixia setacea Thunb.* var.  $\alpha$  *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 13.

*Geissorhiza* — *Bak.* (non *Ker*) Syst. Irid. (1877) p. 95 et Handb. Irid. p. 151.

*G. tabularis Eckl.* mss. in herb. ex *Klatt* loc. cit.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 222, Krebs 339.**

→ 35 **G. rochensis Ker** in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ;

*Bak.* Syst. Irid. p. 94 et Handb. Irid. p. 156.

*Ixia* — *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 598.

*I. radians Thunb.* Fl. Capens. ed. 1 (1807-13) p. 217 pr. p.

*I. monanthos Thunb.* loc. cit. (ed. *Schult.* 1823) p. 57.

*G. monantha et rocheana Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 503.

*G. setacea Ker* var.  $\beta$  *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1255.

*G. secunda Houtt.* Pflanz. Syst. (1773) 12 t. 78 fig. 1.

*G. cyanea Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 20.

*Rochea venusta Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 322.

*Gladiolus melancholicus Breutel* in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8486, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 219.**

— — var. **spithamea Ker** in Bot. Mag. (1800) sub t. 498. ; *Bak.* Handb. Irid. p. 156.

36 **G. sabulosa Klatt** in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 203.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2273.**

→ 37 **G. secunda (Delaroché) Ker** in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 223 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 93 et Handb. Irid. p. 154 pr. p.

*Ixia* — *Delaroché* non *Houtt.*) Deser. pl. aliq. nov. (1766) p. 17 ; *Jacq.*

Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 277 ; Bot. Mag. (1802) t. 598.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 226, Krauss 1394, Zeyh. 1598.**

→ 38 **G. setifolia Eckl.** Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 22 ou 29.

*G. secunda Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 94 et Handb. Irid. p. 135.

*G. setacea Klatt* (non *Ker*) in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 656.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 217, 227, 230, 286.**

39 **G. tulipifera Klatt**(1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 56.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8486.**

(1) Baker (Handb. Irid. p. 156) réunit le *Geissorhiza tulipifera* Klatt au *G. rochensis* Ker.

- 40 **G. Wrightii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 238 ; *Syst. Irid.* p. 94 et *Handb. Irid.* p. 154.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Wright 253.**

21 **DIERAMA** *C. Koch.* — *Th. Dur. Index.* n. 7261.

- 1 **D. ignea** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 54.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3491.**

- 2 **D. pendula** (*Ker*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) p. 99 et in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 351 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 174 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 159.

*Sparaxis* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1812) sub t. 1482 ; *Bot. Reg.* (1830) t. 1360.

*Ixia* — *Thunb.* in *herb. et Diss. Ixia* (1783) n. 16.

*Watsonia palustris* *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 45.

*D. ensifolium* *C. Koch et Bouché* in *Walp. Annal.* I (1861) p. 43.

*D. cupuliflorum* *Klatt* in *Aschers. Bot. Ost-Afrika* (1879) p. 73 t. 3.

**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, Kerst. 119, H. Meyer 129, 203, 226, 334, v. Hoenhel 112.**

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **pumila** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 160.

**Afr. austro-or. : Natal.**

- 3 **D. pulcherrima** (*Hook.*) *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 99 et *Handb. Irid.* p. 160.

*Sparaxis* — *Hook.* in *Bot. Mag.* (1866) t. 5555.

*S. atropurpurea* *Hort. ex Bak. loc. cit.* (1877) p. 99.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

22 **STREPTANTHERA** *Sweet.* — *Th. Dur. Index.* n. 7262.

- 1 **S. cuprea** *Sweet* *Hort. Brit. ed.* 2 (1830) p. 501 et *Brit. Fl. Gard.* ser. 2, II (1834) t. 122 ; *Paxt. Mag. of Bot.* I p. 8 cum icone ; *Bak. Syst. Irid.* p. 93 et *Handb. Irid.* p. 160.

*Sparaxis* — *Klatt* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 378.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **S. elegans** *Sweet* *Brit. Fl. Gard.* ser. 1, III (1824) t. 209 ; *Lodd. Bot. Cab.* XIV (1828) t. 1359 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 92 et *Handb. Irid.* p. 160.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **S. lineata** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 56.

*Sparaxis* — *Sweet* (1) *Brit. Fl. Gard.* ser. 2 II (1832) t. 131.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 159) réunit le *Dierama ignea* Klatt au *D. pendula* Bak. et considère le *Sparaxis lineata* Sweet comme une forme du *S. tricolor* Ker (*loc. cit.* p. 197).

- 4 **S. tricolor** (*Curt.*) *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 56.  
*Ixia* — *Curt.* in *Bot. Mag.* (1797) t. 381.  
*Sparaxis* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225 pr. p.;  
*Bak. Syst. Irid.* p. 99 et *Handb. Irid.* p. 197.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

23 IXIA L. — *Th. Dur. Index*, n. 7263.

1 **I. angustifolia** *Klatt*.

*Morphixia* — *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 50.  
*I. columellaris* *Ker* var. — *Andr. ex Bot. Repos.* VI (1805) t. 392.  
*Ixia* — *Ker* var. *rhodolarynx* *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 91.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **I. anemonæflora** *Jacq.* (2, (non *Red.*) *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 273.

*Sparaxis* — *Ker* in *Koen. et Sims. Ann. of Bot.* I (1805) p. 235.

**Afr. austr. colonie du Cap, Krebs 330.**

3 **I. aristata** *Thunb.* (3) *Diss. Ixia* (1783) n. 15 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 589 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 91.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 271, 283, Zeyh. 4016.**

4 **I. aulica** *Soland.* (4) in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 57 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 97.

*Hyalis* — *Salish.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 318.

*Morphixia* — *Ker* *Irid. gen.* (1827) p. 107.

*I. capillaris* *Thunb.* var. — *Ker* in *Bot. Mag.* (1807) t. 1013.

*I. phlogiflora* *Red.* *Liliac.* VIII (1816) t. 432.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 **I. aurantiaca** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 63.

*I. erecta* *Jacq.* *Hort. Schoenbr.* I (1797) t. 18.

*Ixia* — *Jacq.* var. *coroll. aurant* *Ker* in *Bot. Mag.* (1796) t. 346.

*I. lutea* *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 91 et *Handb. Irid.* p. 162.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 **I. bicolorata** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 62.

*I. polystachya* L. form. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 161.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

7 **I. brevifolia** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 165.

**Afr. austr. : Gri-Koua.**

8 **I. campanulata** *Houtt.* *Pflanz. Syst.* XII (1773) p. 49 t. 78 fig. 4 ;  
*Bak. Syst. Irid.* p. 91 et *Handb. Irid.* p. 162.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Baker n'indique pas cette plante dans son *Handb. of Irideæ*.

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 162) réunit avec doute cette espèce à l'*Iria leucantha* *Jacq.*

(3) Baker (*Handb. Irid.* p. 162) n'admet qu'un *I. aristata* *Ker* et il rapporte la plante de *Thunberg.* comme var. à l'*I. leucantha* *Jacq.*

(4) Baker (*Handb. Irid.* p. 165) réunit l'*I. aulica* *Soland.* à l'*I. scariosa* *Thunb.*

- 9 **I. cana** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 26.  
*I. viridiflora* *Lam.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 92 et Handb. Irid p. 166.  
*I. maculata* *L.* var. *amethystina* *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 789.  
*Ixia* — *L.* var. *cœrulea* *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 19.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 277.**
- 10 **I. capillaris** *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 12 t. 2 fig. 2.  
*Morphixia* — *Ker*(1) Irid. gen. (1827) p. 106 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 97.  
*Ixia* — *Thunb.* var. *stricta* *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 617.  
*I. stricta* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 65.  
*I. rapunculoides* *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 434.  
*Hyalis latifolia* *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 317.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 11 **I. columellaris** *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 650 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 163.  
*Morphixia* — *Klatt* Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 50.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **I. curta** *Andrews* Bot. Repos. IX (1809) t. 564 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 92.  
*Morphixia* — *Klatt* Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 50.  
*I. monadelphæ* *Delaroche* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1378 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 164.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Breutel 9, Eckl. et Zeyh. 165, 269.**
- 13 **I. densiflora** *Klatt* (1) Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 63.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 309.**
- 14 **I. dubia** *Vent.* (2) Choix. pl. jard. Cels (1803) p. 10 t. 10 ; *Red.* Liliac. II (1805) t. 64.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 86, 87, Krauss 200, Sieber 130.**
- 15 **I. flexuosa** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 51 ; Bot. Mag. (1803) t. 624 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 90 et Handb. Irid. p. 161.  
*I. thyrsoflora* *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 20.  
*I. erecta* *Jacq.* var. *violacea* *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 18.  
*I. polystachya* *Red.* Liliac. III (1807) t. 136.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 83, 267, 268, 275, Zeyh. 4007.**
- 16 **I. fucata** *Ker*(3) in Bot. Mag. (1811) t. 1379.  
*I. candida* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 27.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 75, 76, 77, 91, 266, Zeyh. 4010.**
- 17 **I. fusco-citrina** *Red.* (4) Liliac. II (1805) t. 86.  
*I. maculata* *L.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 91.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 165) réunit cette espèce à l'*I. scariosa* *Thunb.* et l'*I. densiflora* *Klatt* à l'*I. patens* *Ait.*

(2) Baker Handb. Irid. p. 165 réunit l'*Ixia dubia* *Vent.* à l'*I. maculata* *L.*

(3) Baker (Handb. Irid. p. 165) pense que l'*I. fucata* *Kea* est probablement un hybride artificiel.

(4) Baker (Handb. Irid. p. 165) réunit cet *Ixia* à l'*I. maculata* *L.*

*I. abbreviata* *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1773) p. 48 t. 78 fig. 3.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**18 *I. galaxioides* Klatt.**

*Galaxia ixiaeflora* *Red.* Liliac. I (1802) t. 41 (*G. ramosa* in *textu*).

*I. columnaris* *Salisb.* var. *latifolia* *Andrews* Bot. Repos. III (1802) t. 213.

*Morphixia latifolia* *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1827) p. 51.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**19 *I. grandiflora* Klatt.**

*Morphixia* — *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 49.

*I. columnaris* *Salisb.* var. — *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 250.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**20 *I. hybrida* Ker in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 227 ;  
*Bak. Handb. Irid.* p. 161.**

*I. flexuosa* *Ker* (non *L.*) in *Bot. Mag.* (1790) t. 127.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**21 *I. incarnata* Jacq. (2) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 282 et Coll. bot. V  
suppl. (1796) p. 13.**

*I. capillaris* *Thunb.* var. — *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 617 fig. inf.

*Morphixia capillaris* *Ker* var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 97.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** Eckl. et Zeyh. (Irid.) 17, 90, 93, 274.

**22 *I. lancea* Jacq. (2) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 281.**

*I. capillaris* *Thunb.* Diss. *Ixia* (1783) n. 12 t. 2 fig. 2.

*Ixia* — *Thunb.* var. *Ker lancea* in *Bot. Mag.* (1802) sub t. 570.

*Morphixia* — *Ker* var. *lancea* *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 97.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**23 *I. leucantha* Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 278 ; *Bak. Handb.*  
*Irid.* p. 162.**

*I. candida* *DC.* in *Red. Liliac.* VIII (1816) t. 426.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**24 *I. linearis* Thunb. Diss. *Ixia* (1783) n. 14 et *Handb. Irid.* p. 165.**

*Morphixia* — *Ker* *Irid. gen.* (1827) p. 106 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 97.

*I. capillaris* *Thunb.* var. *gracillima* *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 570.

*Hyalis gracilis* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 517.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**25 *I. maculata* L. Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1664 ; *Jacq. Hort. Schoenbr.*  
I (1797) t. 21 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 91 et *Handb. Irid.* p. 163.**

*I. Milleri* *Berg.* *Descr. pl. Cap. B. Spei* (1767) p. 8 ; *Mill. Fig. pl. Gard.*  
*Diet.* p. 104 t. 156 fig. 2.

*I. conica* *Salisb.* *Prodr. stirp. hort. Chap. Allert.* (1796) p. 36 ; *Bot.*  
*Mag.* (1801) t. 539 ; *Red. Liliac.* III (1807) t. 138.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 164) considère ces *Morphixia* comme des formes de *I. monadelphæ* Delaroché.

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 165) réunit les *I. incarnata* et *lancea* Jacq. à l'*I. scariosa* Thunb.

*I. capitata* Andrews Bot. Repos. I (1799) t. 50.

*I. vitellina* Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 25.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1342.**

- 26 ***I. micrandra*** Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 237 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 90 et *Handb. Irid.* p. 162.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 27 ***I. monadelpha*** Delaroche *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 22 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 607 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 92 et *Handb. Irid.* p. 164 pr. p.

Morphixia — *Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 50.

*I. columnaris* Salisb. *Prodr. stirp. hort. Chap. Allert.* (1796) p. 36.

*I. grandiflora* Pers. *Syn. pl.* I (1805) p. 48.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. Irid.) 273.— (Cult. à Sainte-Hélène).**

- 28 ***I. nigro-albida*** *Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 62.

*I. maculata* L. var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 163.

*I. capitata* Andrews var. fl. albo, fundo nigro Andrews *Bot. Repos.* III (1801) t. 159.

**Afr. austr. : colonie du Cap. Zeyh. 1600.**

- 29 ***I. ochroleuca*** Sweet *Hort. Brit. ed. 2* (1830) p. 502.

*I. maculata* L. var. — *Ker in Bot. Mag.* (1810) t. 1285 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 91 et *Handb. Irid.* p. 163.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 30 ***I. odorata*** Ker *Irid. gen.* (1827) p. 101 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 165.

Morphixia — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 97.

*I. erecta* Jacq. *Hort. Schoenbr. I* (1797) t. 18 fig. minor.

*Ixia* — *Jacq. var. lutea odorata* Ker in *Bot. Mag.* (1809) t. 1173.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 31 ***I. ovata*** *Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 62 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 164.

*I. capitata* Andrews var. — *Andrews Bot. Repos.* I (1798) t. 23.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 32 ***I. polystachya*** L. *Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 51 ; *Andr. Bot. Repos.* III (1801) t. 155 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 90 et *Handb. Irid.* p. 161.

*I. erecta* Berg. *Descr. pl. Cap. B. Spei* (1767) p. 5 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 623.

*I. serotina* Salisb. *Prodr. stirp. hort. Chap. Allert.* (1796) p. 35.

*I. palliderosea* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 24.

*I. albo-flavens* Eckl. *loc. cit.* (1827) p. 27.

*I. alba* Eckl. *loc. cit.* (1827) p. 27.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 84, 276.**

- — var. **flavescens** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 90 et *Handb. Irid.* p. 161.

*Ixia flavescens* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 161.

- — var. **ornata** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 161.

33 *I. purpurea* Klatt.

Morphixia — Klatt (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 149.

*I. columnaris* Andrews *Bot. Repos.* III (1802) t. 203.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

34 *I. patens* Soland. in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 59 ; *Bot. Mag.* (1801) t. 522 ; *Red. Liliac.* III (1807) t. 140 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 91 et *Handb. Irid.* p. 163.

*I. filiformis* Vent. *Pl. nouv. jard. Cels* (1800) p. 48 t. 48 ; *Red. Liliac.* (1802) t. 30.

*I. aristata* Schneevogt *Icon. pl. rar.* (1793) t. 37.

*I. flaccida* Salisb. *Prodr. stirp. hort. Chap Allert.* (1796) p. 37.

*I. coccinea* Thunb. *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 61 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — (Cult. à Sainte-Hélène):

35 *I. speciosa* Andrews *Bot. Repos.* II (1801) t. 126 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 91 et *Handb. Irid.* p. 163.

*I. craterioides* Ker in *Bot. Mag.* (1802) t. 594.

*I. coccinea* Thunb. *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 61 pr. p.

*I. patens* Soland. var. *kermesina* Regel in *Gartenfl.* (1863) p. 90 t. 356.

*I. pulcherrima* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 24.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. (Irid.) 82, Krauss 1459.

36 *I. stellata* Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 62.

*I. capitata* Andrews var. — *Andrews Bot. Repos.* IV (1802) t. 232.

*I. ovata* Klatt var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 164.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Eckl. 443.

37 *I. tenella* Klatt (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 62.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Zeyh. 557.

38 *I. tenuifolia* Vahl (3) *Enum. pl.* II (1806) p. 62.

*Wuerthia elegans* Regel (4) in *Gartenfl.* II (1853) p. 98 t. 46.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh. (Irid.) 81.

39 *I. trichorhiza* Bak. *Handb. Irid.* (1892) p. 163.

Morphixia — *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 237.

**Afr. austro-or. : Natal,** Tyson 1567.

**Afr. austr. : Gri-Koua.**

40 *I. viridiflora* Lam. *Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 340 ; *Red. Liliac.* VIII (1816) t. 466 ; *Lodd. Bot. Cab.* (1829) t. 1548.

*I. maculata* Thunb. *Diss. Ixia* (1783) n. 19 pr. p.

*Ixia* — Thunb. var. *viridis* Jacq. *Hort. Schönbr.* (1797) t. 23 ; *Bot. Mag.* (1801) t. 549.

*I. viridis* Thunb. *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 62.

(1) Ce *Morphixia* est rapporté comme forme à l'*I. monadelphæ* Delaroché, par Baker (*Handb. Irid.* p. 164).

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 164) considère cet *Ixia* comme une var. de l'*I. flexuosa* L.

(3) Baker (*Handb. Irid.* p. 163) réunit l'*I. tenuifolia* Vahl à l'*I. linearis* Thunb.

(4) Pour Baker (*Handb. Irid.* p. 162) le *Wuerthia elegans* Regel est l'*I. aristata* Ker var. *elegans* Bak.



*I. spicata* Soland. var. *viridi nigra* Andrews Bot. Repos. I (1798) t. 29.

*I. spectabilis* Salisb. Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 35.

*I. pulchra* Salisb. in Trans. hort. Soc. Lond. I (1812) p. 320.

*I. prasina* Soland. in herb. Banks ex Bak. loc. cit. (1877) p. 92.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 89. — (Cult. à Sainte-Hélène).

**I. viridiflora** var. *cæsia* Bak. Syst. Irid. p. 92 et Handb. Irid. p. 164.

*I. maculata* L. var. — Ker in Bot. Reg. (1821) t. 530.

41 **I. Zeyheri** Bak. Handb. Irid. (1892) p. 166.

Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1619.

## 24 FREESIA Klatt. — Th. Dur. Index. n. 7264.

1 **F. angolensis** (Bak.) Klatt.

*Anomatheca* — Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1876) p. 337.

Afr. austro-occ. : Angola.

Baker dit (Handb. Irid. p. 172) que son *Anomatheca angolensis* est peut-être une forme du *Lapeyrouisia cyanescens* Bak.

2 **F. cruenta** (Lindl.) Klatt.

*Anomatheca* — Lindl. in Bot. Reg. XVI (1830) t. 1369; Lodd. Bot. Cab. (1832) t. 1857; Paxt. Mag. of Bot. I t. 103 cum icone.

*Lapeyrouisia* — Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 705.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 110, Krauss 392.

3 **F. curvifolia** Klatt (sp. nov.)

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **F. grandiflora** (Bak.) Klatt.

*Anomatheca* — Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1876) p. 337.

*Lapeyrouisia* — Bak. in Bot. Mag. (1887) t. 6924 et Handb. Irid. p. 173.

Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

5 **F. juncea** (L.) Klatt.

*Gladiolus* — L. Suppl. pl. (1781) p. 94; Red. Liliac. III (1807) t. 141.

*Lapeyrouisia* — Poir. in Act. Acad. Tolos. III (1786) p. 15; Bot. Mag. (1802) t. 606.

? *Anomatheca* — Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I (1805) p. 227;

*Rchb. Hort. bot.* II t. 111; Bak. Syst. Irid. p. 154 et Handb. Irid. p. 173.

*Ixia spicata* Burm. Prodr. pl. Cap. (1768) 1.

*I. excisa* L. Suppl. pl. (1781) p. 92.

*Gladiolus* — Jacq. Hort. Schcenbr. IV (1804) t. 491.

*I. verrucosa* Trew Pl. rarior. III (1784) t. 24 fig. 2.

*G. marmoratus* Lam. Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 118.

*I. Gawleri* Schrad. Journ. f. d. Bot. IV (1810) p. 67.

*I. emarginata* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 67.

*Gladiolus polystachyus* Andrews Bot. Repos. I (1799) t. 66.

*Gladiolus paniculatus* Pers. Syn. pl. I (1805) p. 45.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 **F. juncifolia** (Bak.) Klatt.

*Anomatheca* — Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 238.

*Watsonia* — Bak. *Handb. Irid.* (1892) p. 178.

*Anomatheca longifolia* Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 178.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1619.**

7 **F. Leichtlini** Klatt(1) in *Regel Gartenfl.* (1874) p. 289 t. 808.

*Sparaxis Thouberti* Hort. *nennull.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

8 **F. refracta** (Jacq.) Klatt in *Linnaea* XXXIV (1865-66) p. 673; Bak. *Syst. Irid.* p. 164 et *Handb. Irid.* p. 167 pr. p.

*Gladiolus* — Jacq. *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 241 et *Collect. bot.* V suppl. (1796) p. 26; *Red. Liliac.* VII (1813) t. 419.

*Tritonia* — Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 227; *Bot. Reg.* II (1816) t. 135.

*G. resupinatus* Pers. Syn. pl. I (1805) p. 45.

*G. Sparmanni* Thunb. in *Kongl. Vet. Acad. Handl.* (1814) t. 9 A; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 49.

*Tritonia odorata* Lodd. *Bot. Cab.* XIX (1832) t. 1820.

*Freesia* — Klatt loc. cit. (1865-66) p. 672.

*F. refracta* Klatt var. — Bak. *Handb. Irid.* (1892) p. 167.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. (Irid.) 4026, 4027. —** **DISTRIB.** Dissém. en Amérique (D' Ernst).

9 **F. xanthospila** (DC.) Klatt.

*Gladiolus* — DC. in *Red. Liliac.* III (1807) t. 124.

*Tritonia* — Ker ex Spreng. *Syst. veg.* I (1825) p. 154.

*Montbretia* — Fenzl in *Delect. sem. hort. Vindob.* (1855).

*Sparaxis Jouberti* Lodd. in *Delect. sem. hort. Dresd.* 1833 et 1835.

*F. refracta* Klatt var. *alba* Hort. ex *Zeitschr. d. Schweiz. Gartenbauver.* I p. 37 t. 3; Bak. *Handb. Irid.* p. 167.

*F. alba* Hort. ex Bak. loc. cit. (1877) p. 167.

*F. lactea* Fenzl in *Hort. bot. Vindob.*

*S. Herberti* Herbar.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

25 LAPEYROUSIA Pourr. — *Th. Dur. Index.* n. 7265.

1 **L. abyssinica** (R. Br.) Bak. *Syst. Irid.* (1877) p. 155 et *Handb. Irid.* p. 168.

*Geissorhiza* — R. Br. in *Salt. Voy. to Abyss.* (1814) app. p. LXIII.

*Montbretia* — Hochst. in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 1* n. 329.

*M. gallabatensis* Schweinf. *Pl. Gallabat. exsicc.* n. 1.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 55, 328, 485, Steudn. 485.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 167) réunit comme formes les *F. Leichtlini* et *xanthospila* Klatt au *F. refracta* Klatt.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1.

Afr. austro-or. : plateau de Shiré, Buchanan 50.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1531.

2 **L. aculeata** Sweet Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 396.

Peyrousia — Sweet Brit. Fl. Gard. ser. 2, I (1830) t. 39.

Ovieda — Klatt in Linnæa XXXII (1863) p. 777.

*L. anceps* Ker var. — Bak. Syst. Irid. (1877) p. 156 et Handb. Irid. p. 172.

Gladiolus *anceps* L. in herb. pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 247, 248.

3 **L. anceps** (L.) Ker in Koen. et Sims. Ann. of Bot. I (1803) p. 238 ;

Bak. Syst. Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 172.

Gladiolus — L. Suppl. pl. (1781) p. 94 pr. p. ; Thunb. Diss. Gladiol. n. 17 t. 2 fig. 3.

Ovieda — Spreng. Syst. veg. I (1825) p. 147.

Peyrousia — Sweet. Brit. Fl. Gard. ser. 1, II (1826) t. 143.

Meristostigma — Dietr. Syn. pl. I (1817) p. 164.

*Ixia Fabricii* Delaroché Diss. pl. aliq. nov. (1766) p. 18.

*L. compressa* Pourr. in Act. Acad. Tolos. III (1786) t. 6.

*L. pyramidalis* Lam. Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 334.

Witsenia — Pers. Syn. pl. I (1805) p. 42.

Gladiolus *denticulatus* Lam. Tabl. encycl. Bot. I (1791) p. 118

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8507, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 250, 251, 252.

4 **L. bracteata** (Thunb.) Ker (1) in Bot. Mag. (1809) sub t. 1246.

Gladiolus — Thunb. Prodr. pl. Cap. (1800) p. 186.

Lapeyrousia *anceps* Lindl. in Bot. Reg. (1836) t. 1903.

*Moræa ovata* Thunb. Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 72.

Afr. austr. : colonie du Cap.

5 **L. Bainesii** Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1876) p. 338 ; Bak. Syst.

Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 170.

Afr. austro-or. : Transvaal, pays des Bechuana.

6 **L. Barklyi** Bak. Handb. Irid. (1892) p. 171.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Bolus 6576.

7 **L. Burchellii** Bak. Handb. Irid. (1892) p. 171.

Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Burch. 2341, 2350.

8 **L. cæspitosa** Bak. Handb. Irid. (1892) p. 174.

Sophronia — Lichtenst. (ubi?) ex Bak. loc. cit.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **L. caudata** Schinz in Verhandl. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXXI

(1890) p. 213 ; Bak. Handb. Irid. p. 172.

Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

10 **L. cœrulea** Schinz in Verhandl. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXXI

(1890) p. 212 ; Bak. Handb. Irid. p. 168.

Afr. austro-occ. : pays des Herero et des Ambo.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 171) réunit cette espèce au *L. fissifolia* Ker.

- 11 **L. corymbosa** (*L.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1801) t. 595 et in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 237; *Bak. Syst. Irid.* p. 155 et *Handb. Irid.* p. 169.  
*Ixia* — *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 51; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786) t. 288.  
*Meristostigma* — *Dietr. Syn. pl.* I (1817) p. 161.  
*Ovieda* — *Spreng. Syst. veg.* I (1825) p. 147.  
*Peyrousia* — *Sweet Hort. Brit. ed. 2* (1830) p. 499.  
*I. fastigiata* *Lam. Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 337.  
*Lapeyrousia* — *Ker in Koen. et Sims. loc. cit.* (1805) p. 237.  
*I. crispifolia* *Andrews in Bot. Reg.* (1815) t. 35.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8509, 8510, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 215.**  
 — — var. **azurea** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 169.  
*L. azurea* *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 111.  
 — — var. **grandiflora** *Klatt in Trans. S.-Afr. philos. Soc.* III (1885) p. 204.  
 — — var. **purpurea** *Klatt loc. cit.* (1885) p. 204.  
 12 **L. cyanescens** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 156 et in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1887) p. 272; *Handb. Irid.* p. 172.  
*Psilosiphon* — *Welw. in herb. ex Bak. loc. cit.* (1887).  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1553.**  
 13 **L. delagoensis** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 171.  
**Afr. austro-or. : Lourenço Marquès, Bolus 7618.**  
 14 **L. divaricata** *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 337; *Bak. Syst. Irid.* p. 155 et *Handb. Irid.* p. 170.  
 ? *Gladiolus setifolius* *L. f. Suppl. pl.* (1786) p. 96.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**  
 15 **L. erythrantha** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 155 et *Handb. Irid.* p. 168.  
*Ovieda* — *Klotzsch in Peters Reise n. Mossamb.* (1862) p. 516 t. 18.  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**  
 16 **L. Fabricii** (*Thunb.*) *Ker in Bot. Mag.* (1809) sub t. 1246; *Bak. Syst. Irid.* p. 156 et *Handb. Irid.* p. 170.  
*Gladiolus* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1800) p. 186.  
*Ovieda* — *Spreng. Syst. veg.* I (1825) p. 147.  
*Peyrousia* — *Sweet Hort. Brit. ed. 2* (1830) p. 499.  
*Meristostigma* — *Dietr. Syn. pl.* I (1817) p. 161.  
*Diasia iridifolia* *Eckl. (non DC.) Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 31.  
**Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Eckl. 235, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 249.**  
 17 **L. fasciculata** *Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 237.  
*Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 169.  
*Ovieda* — *Spreng. Syst. veg.* I (1825) p. 147.  
*Galaxia plicata* *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 292.  
*Ixia heterophylla* *Willd. Sp. pl.* I (1798) p. 150.  
*Meristostigma* — *Dietr. Syn. pl.* I (1817) p. 161.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2188.**

- 18 **L. fissifolia** *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1803) p. 237 ; *Bot. Mag.* (1809) t. 1246 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 135 et *Handb. Irid.* p. 171.  
 Ovieda — *Spreng. Syst. veg.* I (1825) p. 147.  
 Meristostigma — *Dietr. Syn. pl.* I (1817) p. 161.  
 Peyrousia — *Sweet Hort. Brit. ed.* 2 (1830) p. 499.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2642, 8508.**
- 19 **L. fistulosa** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 155 et *Handb. Irid.* p. 169.  
 Ovieda — *Klatt in Linnæa XXXII* (1863) p. 781.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 254, Drège 2634c.**
- 20 **L. fragrans** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 156 et in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1887) p. 272 ; *Handb. Irid.* p. 172.  
 Psilosiphon — *Welw. in herb. ex Bak. loc. cit.*  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1552.**
- 21 **L. galaxioides** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 174.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**
- 22 **L. homoidea** (*Jacq.*) *Klatt.*  
*Gladiolus fissifolius Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 268.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 23 **L. leptostachya** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 170.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 24 **L. littoralis** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 156 et in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1887) p. 272 ; *Handb. Irid.* p. 172.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 25 **L. macrochlamys** *Bak. (1) in Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 338 et *Syst. Irid.* p. 177.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 26 **L. micrantha** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 156 et *Handb. Irid.* p. 169.  
 Ovieda — *E. Meyer in herb. ex Klatt in Linnæa XXXII* (1863) p. 781.  
*Lapeyrousia manuleæflora Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 31.  
*I. corymbosa Jacq. in herb. Willd. n.* 896.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 253.**
- 27 **L. montana** *Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 25 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 171.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 28 **L. odoratissima** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 156 et in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1887) p. 273 t. 36 fig. 2 et 3 ; *Handb. Irid.* p. 173.  
 Psilosiphon — *Welw. mss. ex Bak. loc. cit.*  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1551.**
- 29 **L. Pappi** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 170.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Baker ne fait plus mention de cette espèce dans le *Handbook of Irideæ*.

30 **L. purpureo-lutea** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 155 et Handb. Irid. p. 169.

Ovieda — *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 789.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 246.

31 **L. Sandersoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 169.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. centr.-austr. : pays des Matabélés, Haut-Zambèse.

32 **L. silenoides** *Ker* in Bot. Mag. (1809) sub t. 1246 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 156 et Handb. Irid. p. 171.

Gladiolus — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 270.

Meristostigma — *Dietr.* Syn. pl. I (1817) p. 161.

Ovieda — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 147.

Peyrouisia — *Sweet Hort.* Brit. ed. 2 (1830) p. 499.

Afr. austr. : colonie du Cap.

33 **L. Welwitschii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 168.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1531.

## 26 WATSONIA *Mill.* — *Th. Dur.* Index. n. 7266.

1 **W. angusta** *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 230 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 157 et Handb. Irid. p. 175 pr. p.

Gladiolus merianus *Thumb.* var. *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 231.

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **W. campanulata** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 20.

*Ixia maculata Andrews* (non *L.*) Bot. Repos. III (1801) t. 196.

Afr. austr. : colonie du Cap.

3 **W. coccinea** *Herb. mss. ex Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 175.

*W. meriana Mill.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1194 ; *Trew* Ehret. II t. 40.

*W. meriana Mill.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 158.

Afr. austr. : colonie du Cap.

4 **W. cylindrica** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 336 ; Syst. Irid. p. 157 et Handb. Irid. p. 176.

? Madagascar.

5 **W. densiflora** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 336 ; Bot. Mag. (1878) t. 6400 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 158 et Handb. Irid. p. 176.

Afr. austro-or. : Natal.

Afr. austr. : Cafrerie, Orange.

6 **W. dubia** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 26.

*W. meriana Mill.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 158 et Handb. Irid. p. 175.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 186.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 164) croit que cette plante n'est peut-être qu'une forme de *Ixia columellaris* *Ker.*

- 7 **W. fulgens** (*Andrews*) *Klatt* (1).  
*W. fulgida* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 222.  
*W. iridifolia* *Ker* var. *fulgens* *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 690.  
*W. atrosanguinea* *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 38.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4536, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 178, Krauss 1422.**
- 8 **W. humilis** *Mill.* *Gard. Dict.* ed. 7 (1789) n. 2 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 176.  
*Antholyza caryophyllacea* *Houtt.* *Pflanz. Syst.* XII (1785?) t. 79 fig. 3.  
*Gladiolus laccatus* *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 232.  
*Watsonia* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 631.  
*Neuberia* — *Eckl.* in *Un. itin. exsicc.* n. 560.  
*G. strictiflorus* *Red.* *Liliac.* VI (1812) t. 343 ; VII (1813) t. 399.  
*W. tubulosa* *Drège* in *herb. pr. p. ex Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 148.  
**Afr. austro-or. : Cafrerie, Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 291, Krauss 1424.**
- 9 **W. iridifolia** (*Jacq.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1800) sub t. 600 pr. p.  
*Gladiolus* — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 234.  
*W. meriana* *Mill.* var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 158 et *Handb. Irid.* p. 175.  
*Neuberia pyramidalis* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 37.  
*Babiana Gladioli* *Spreng.* in *herb.*  
*Gladiolus floribundus* *Zeyh.* in *herb.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 171.**
- — var. **O'Brieni** *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 3, X (1891) p. 393 et XII (1892) p. 305 cum xylogr.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 10 **W. lapeyrousioides** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 178.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5251.**
- 11 **W. lineata** (*Salisb.*) *Klatt.*  
*Gladiolus* — *Salisb.* *Prodr. stirp. hort. Chap. Allert.* (1796) p. 40.  
*Tritonia* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 228 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 194.  
*Montbretia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 169.  
*Ixia squalida* *Thunb.* *Fl. Capens. ed. 1* (1807-13) p. 224 pr. p. ; (ed. *Schult.* 1823) p. 62.  
*I. reticulata* *Thunb.* loc. cit. (ed. *Schult.* 1823) p. 60.  
*I. Thunbergii* *Roem. et Schult. Syst. veg.* I (1817) p. 391.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **W. litura** *Klatt* (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 19.  
*W. roseo-alba* *Ker* var.  $\beta$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 175) réunit cette espèce au *W. angusta* *Ker.*

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 175) en fait un synonyme du *W. meriana* *Mill.*

- 13 **W. maculata** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 18.  
*W. humilis* *Mill.* var  $\beta$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1195.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 14 **W. marginata** (*L.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 608 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 177.  
*Gladiolus* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 95 ; *Willd.* in herb. n. 937.  
*Ixia* — *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 59.  
*Neuberia* — *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 37.  
*I. Sceptrum* *Hort. ex Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 158.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 172, Krauss 1423.**
- — var. **minor** *Ker* in *Bot. Mag.* (1813) t. 1530.
- 15 **W. meriana** (*L.*) *Mill. Gard. Dict.* ed. 7 (1759) n. 1 et *Fig. pl. Gard. Dict.* II p. 184 t. 276 ; *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 230 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 175 pr. p.  
*Antholyza* — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 54 ; *Bot. Mag.* (1798) t. 418.  
*Gladiolus* — *Jacq.* (non *Thunb.*) *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 230 ;  
*Willd.* in herb. n. 933 pr. p. ; *Red. Liliac.* I (1802) t. 11.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 179, 182, 183, 184.**
- 16 **W. minuta** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 19 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 178.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 189.**
- 17 **W. punctata** (*Andrews*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 229 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 177 pr. p.  
*Ixia* — *Andrews Bot. Repos.* III (1801) t. 177.  
*Gladiolus* — *Roem. et Schult. Syst. veg.* I (1817) p. 425.  
*G. rubens* *Vahl Enum. pl.* II (1806) p. 98.  
*Watsonia* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1807) sub t. 1072.  
*Beilia triticea* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 43 (excl. syn.).  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 188, 189, Krauss 1366.**
- 18 **W. pyramidata** (*Andrews*) *Klatt.*  
*Gladiolus* — *Andrews Bot. Repos.* V (1803) t. 335.  
*W. rosea* *Ker* in *Koen et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 230 ; *Bot. Mag.* (1807) t. 1072 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 177 pr. p.  
*Neuberia* — *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 37.  
*G. iridifolius* *Jacq.* var.  $\alpha$  *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 235.  
*G. glumaceus* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1800) p. 186.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 178.**
- — var. **Zeyheri** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 139.
- 19 **W. racemosa** *Klatt* (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 20.  
*Ixia maculata* *L.* var. *minor* *Andrews Bot. Repos.* IV (1802) t. 256.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1609.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 176) réunit ce *Watsonia* au *W. humilis* *Mill.*

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 164) croit que cette plante n'est peut-être qu'une forme de l'*Ixia columellaris* *Ker.*



- 20 **W. retusa** *Klatt* Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 20 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 178.  
*Ixia polystachya* *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 629.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 21 **W. roseo-alba** (*Jacq.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1801) t. 537.  
*Gladiolus* — *Jacq. Hort. Schoenbr* I (1797) t. 13.  
*W. meriana* *Mill.* var. — *Bak. Syst. Irid.* (1817) p. 158 et *Handb. Irid.* p. 175.  
*Antholyza Ludwigii* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 34.  
**Afr. austro-or. : Cafrerie.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 180.**
- 22 **W. spicata** (*Andrews*) *Klatt.*  
*Antholyza* — *Andrews Bot. Repos.* I (1799) t. 56.  
*W. brevifolia* *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 601 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 176.  
*W. hyacinthoides* *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 43.  
*Gladiolus testaceus* *Vahl Enum. pl.* II (1806) p. 105.  
*G. laccatus* *Willd.* in herb. n. 934.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 175, Drège 8541.**
- 23 **W. striata** *Klatt* (1) Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 18.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 24 **W. strictiflora** *Ker* in *Bot. Mag.* (1811) t. 1416 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 158 et *Handb. Irid.* p. 176.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 25 **W. subulata** (*Vahl*) *Klatt* (2) Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 19.  
*Gladiolus* — *Vahl Enum. pl.* II (1806) p. 99 ; *Willd.* in herb. n. 919.  
*Beilia spicata* *Eckl.* in herb.  
*Watsonia filifolia* *E. Meyer* in herb. ex *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 13.  
 ? *G. bracteolatus* *Lam. Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 725.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 26 **W. tubulosa** (*Jacq.*) *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 42.  
*Gladiolus* — *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 229.  
*Antholyza merianella* *Curt.* in *Bot. Mag.* (1799) t. 441.  
*W. aletroides* *Ker* in *Bot. Mag.* (1801) t. 538 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 157 et *Handb. Irid.* p. 174.  
*Gladiolus* — *Vahl Enum. pl.* II (1806) t. 96.  
*W. Jacquini* *Pers. loc. cit.* I (1805) p. 42.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 185, Krauss 1339.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 177) fait de ce *Watsonia* un synonyme du *W. rosea* *Ker.*

(2) *W. punctata* *Ker* var. *triticea* *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 177 = *G. triticeus* *Thunb.*, (*G. subulatus* *Vahl*, *Beilia triticea* *Eckl.*, *Watsonia subulata* *Klatt*).

## Species dubia.

- ? **Lomenia borbonica** *Pourr.* in Act. Acad. Tolos. III (1786) p. 13;  
*Bak. Handb. Irid. p. 178.*

Réunion.

« It is probably a *Watsonia* near *W. marginata* Ker » (*Bak. loc. cit.*).

27 MICRANTHUS *Pers.* — *Th. Dur. Index. n. 7267.*

- 1 **M. plantagineus** (*Ait.*) *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 43;  
*Bak. Handb. Irid. p. 179.*

*Ixia* — *Ait. Hort. Kew. I* (1789) p. 59 ; *Red. Liliac. IV* (1808) t. 198.

*Gladiolus* — *Pers. Syn. pl. I* (1805) p. 46.

*Watsonia* — *Ker in Bot. Mag.* (1802) t. 553.

*Gladiolus triticeus* *Thunb. Fl. Capens. ed. 1* (1807-13) p. 194 ; (*ed. Schult. 1823*) p. 47.

*Micranthus* — *Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 21.

*W. compacta* *Lodd. Bot. Cabin.* (1829) t. 1577.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 193, 194, 293, Drège 8444, 8445, Krauss 1359.**

- — var. **junceus** (*Bak.*) *Nob.*

*W. plantaginea* *Ker var.* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 159 et *Handb. Irid. p. 179.*

- 2 **M. spicatus** (*L.*) *Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 21.

*Gladiolus* — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 53.

*Ixia* — *Soland. ex Willd. Sp. pl. I* (1798) p. 200.

*Watsonia* — *Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I* (1805) p. 229.

*G. alopecuroides* *L. (1) in herb. et Willd. in herb. n. 914.*

*Micranthus* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 43.

*Ixia* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 92.

*G. fistulosus* *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) t. 6.

*Ixia* — *Ker in Bot. Mag.* (1801) t. 523.

*Micranthus* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 44 ; *Bak. Handb. Irid. p. 179.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 190, 191, 192, 292.**

28 ACIDANTHERA *Hochst.* — *Th. Dur. Index. n. 7268.*

- 1 **A. æquinoctialis** (*Herb.*) *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 160 et *Handb. Irid. p. 188.*

*Gladiolus* — *Herb. in Bot. Reg. XXVIII* (1842) misc. 97.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

(1) Baker (*Handb. Irid. p. 179*) rapporte en partie ce *Gladiolus* de l'herbier de Linné au *M. plantagineus* *Eckl.*

- 2 **A. bicolor** *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 25; *Bouché et Wittm.* in *Berlin Monatssch.* XIX p. 12 t. 1; *Bak. Syst. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 188.  
*Ixia* *Quartiniana* *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 310.  
*Sphærospora gigantea* *Klatt* in *Linnæa* XXXIV (1865-66) p. 699.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 549, 1634, Steudn. 492.  
**Afr. austro-or. :** plateau de Shiré.
- 3 **A. brachystachys** *Bak.* *Syst. Irid.* (1876) p. 338 et *Handb. Irid.* p. 185.  
**Afr. or. :** Abyssinie.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse.
- 4 **A. brevicollis** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 339; *Bak. Syst. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 187.  
 ? *Gladiolus Gueinzii* *Kunze* in *Linnæa* XX (1847) p. 14.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 5 **A. flexuosa** (*Thunb.*) *Bak.* in *Berlin Monatssch.* XIX p. 15; *Bak. Syst. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 186.  
*Gladiolus* — *Thunb.* *Diss. Gladiol.* (1784) n. 8 t. 1 fig. 1  
*Sphærospora* — *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 726.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 6 **A. Forsythiana** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 186.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 7 **A. gracilis** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 154.  
*A. zanzibarica* *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 188.  
**Afr. or. :** Zanzibar, Hildebr. 2015.
- 8 **A. graminifolia** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 338; *Bak. Syst. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 186.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 9 **A. Huttoni** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 337; *Syst. Bak. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 187.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 10 **A. ? ixioides** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 188.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Scott Elliot 1174.
- 11 **A. laxiflora** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1887) p. 350 et *Handb. Irid.* (1892) p. 188.  
**Afr. équat.-or. :** Kilima N'djaro.
- 12 **A. pauciflora** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 706; *Bak. Handb. Irid.* p. 187.  
*Montbretia* — *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 336 et *Syst. Irid.* p. 168.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 13 **A. platypetala** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 339 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 186.  
*Gladiolus longicollis* *Bak.* in *Trim. loc. cit.* (1876) p. 182.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**
- 14 **A. rosea** *Schinz* (sp. nov.).  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Schlechter 75.**
- 15 **A. tubulosa** (*Houtt.*) *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 160 et *Handb. Irid.* p. 186.  
*Ixia* — *Houtt. Pflanz. Syst. XII* (1785 ?) t. 78 fig. 2.  
*Sphærospora* — *Klatt in Linnæa XXXII* (1863) p. 725.  
*Acidanthera* — *Bak. in Berlin Monatssch. XIV* p. 15.  
*Gladiolus ex caspus* *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 42.  
*G. tenellus* *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 41.  
*G. longiflorus* *L. in herb. pr. p. ex Bak. loc. cit.* (1877) p. 160.  
*Freesia costata* *Eckl. in herb. Zeyher ex Bak. loc. cit.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap, (Irid.) 97, 290.**
- 16 **A. Tysoni** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 187.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua, Tyson 1157.**
- 17 **A. unicolor** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. n. 2304* ; *Bak. Syst. Irid.* p. 160 et *Handb. Irid.* p. 188.  
*Tritonia Schimperii* *Aschers. et Klatt in Linnæa XXXIV* (1865-66) p. 697.  
**Afr. or. : Abyssinie, Beccari 170, Hildebr. 374, Schimp. 109, 138, 2304, Steudn. 484.**

29 **BABIANA** *Ker.* — *Th. Dur. Index. n. 7269.*

- 1 **B. angustifolia** *Sweet* *Brit. Fl. Gard. ed. 2* (1830) p. 499.  
*Ixia villosa* *Jacq. var. Jacq. Fragm. bot. I* (1800) p. 22 t. 14 fig. 3.  
*B. stricta* *Ker var. α Ker in Bot. Mag.* (1803) t. 637.  
*Babiana* — *Ker var. angustifolia Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 166 et *Handb. Irid.* p. 184.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 124, Krauss 1439.**
- 2 **B. Bainesii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 35 et *Handb. Irid.* p. 180.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**
- 3 **B. cuneifolia** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 335 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 182.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2627.**
- 4 **B. densiflora** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 14 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 181.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 5 **B. disticha** *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot. I* (1805) p. 234 ;

Bot. Mag. (1803) t. 626 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 184.

*Gladiolus plicatus* *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 237.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 127.**

6 **B. Dregei** *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 336 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 181.

**Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Drège 2328.**

7 **B. Eckloni** *Klatt (1) Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 14.

*Babiana tubiflora* *Eckl. (non Ker) ex Klatt loc. cit.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

8 **B. flabellifolia** *Harv. mss. ex Klatt in Linnæa XXXV* (1867-68) p. 380 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 182.

**Afr. austro-occ. : colonie du Cap.**

9 **B. hypogæa** *Burch. Trav. inter. S.-Afr.* II (1824) p. 589 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 180.

10 **B. lineolata** *Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 13 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 180.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 132.**

11 **B. macrantha** *Mac Owan in Journ. Linn. Soc.* XXV (1890) p. 394 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 184.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

12 **B. maculata** *Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 15.

*B. plicata* *Ker var. — Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 183.

*B. angustifolia* *Eckl. (non Sweet) Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 31.

**Afr. austr. : colonie du Cap. Eckl. et Zeyh. (Irid.) 124.**

13 **B. mononeura** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 182.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

14 **B. mucronata** (*Jacq.*) *Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 233 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 183.

*Gladiolus* — *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 253.

**Afr. austro-occ. et austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 132.**

— — var. **longicollis** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 183.

*B. spathacea* *Ker in Bot. Mag.* (1803) t. 638.

15 **B. multiflora** *Klatt (2) Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 17.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

16 **B. namaquensis** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 181.

**Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Bolus 4343.**

17 **B. nana** (*Andrews*) *Spreng. Syst. veg.* I (1825) p. 156.

*Gladiolus* — *Andrews Bot. Repos.* II (1801) t. 137.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 180) réunit cette espèce au *B. spathacea* *Ker.*

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 184) voit dans cette plante une forme du *B. stricta* *Ker.*

*G. stenophyllus* Schrank in herb. ex *Klatt* Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 16.

*B. pygmæa* Spreng. in *Pl. Zeyh.* ex *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 165 et *Handb. Irid.* p. 181.

*Ixia* — *Burm.* Prodr. fl. Cap. (1768) p. 1.

*B. fragrans* Eckl. in herb. ex *Klatt* loc. cit. (1882) p. 16.

*B. Sprengelii* *Bak.* (1) *Syst. Irid.* (1877) p. 175 et *Handb. Irid.* p. 182.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 122, 123.

48 **B. obtusifolia** Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 233.

*B. stricta* Ker var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 166 ; *Handb. Irid.* p. 184.

*Ixia villosa* Jacq. (non *Soland.*) *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 284.

*Gladiolus villosulus* Roem. et Schult. *Syst. veg.* I (1817) p. 447.

Afr. austr. : colonie du Cap, Sieb. 128.

19 **B. occidentalis** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 183.

Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2169.

20 **B. parviflora** *Brehm* (2) ex *Klatt* Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1825 pr. p.

21 **B. plicata** (*Thunb.*) Ker in *Bot. Mag.* (1802) t. 576 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 165 et *Handb. Irid.* p. 183.

*Gladiolus* — *Thunb.* *Diss. Gladiol.* (1784) n. 24 pr. p.

*G. fragrans* Jacq. *Hort. Schoenbr.* I (1797) t. 14.

*B. reflexa* Ker *Irid. gen.* (1827) p. 154.

*B. stricta* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 33.

*B. cœrulescens* et *villosa* Eckl. loc. cit. (1827) p. 32.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 125, 130, Krauss 1438, 1440.

— — var. **Forsteri** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 184.

22 **B. punctata** *Klatt* (2) Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 14.

Afr. austr. : colonie du Cap.

23 **B. purpurea** (*Jacq.*) (3) Ker in *Bot. Mag.* (1807) sub t. 1019.

*Ixia* — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 286 et 286 b.

*B. stricta* Ker var. — Ker in *Bot. Mag.* (1807) t. 1052 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 166.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8480.

24 **B. quadripartita** *Klatt* (3) Ergänz. z. *Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 16.

Afr. austr. : colonie du Cap.

25 **B. ringens** (*L.*) Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 233

*Lodd. Bot. Cab.* XI (1825) t. 1006 ; *Bot. Mag.* (1883) t. 6667 ; *Bak.*

*Syst. Irid.* p. 166 et *Handb. Irid.* p. 185.

(1) Pour Baker (*Handb. Irid.* p. 184) le *B. Sprengelii* est une espèce bien distincte.

(2) Pour Baker (*Handb. Irid.* p. 184) le *B. parviflora* est une forme du *B. stricta* Ker et (loc. cit. p. 184) le *B. punctata* un synonyme du *B. plicata* Ker.

(3) Baker (*Handb. Irid.* p. 184) fait du *B. purpurea* Ker un synonyme et du *B. quadripartita* Klatt une forme du *B. stricta* Ker.

*Antholyza ringens* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 37; *Commel.* Hort. Amstelod. I t. 41.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 64.**

- 26 **B. rubro-cyanea** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 233.

*Ixia* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 285; *Bot. Mag.* (1798) t. 410.

*Gladiolus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 98.

*B. stricta* *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 et *Handb. Irid.* p. 184.

*I. cyanea* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 48.

*B. rubro-coerulea* *Rehb.* Fl. exot. I (1834) t. 30.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 27 **B. sambucina** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 234; *Bot. Mag.* (1807) t. 1019; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et *Handb. Irid.* p. 181.

*Gladiolus* — *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 15.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 28 **B. scabrifolia** *Brehm* mss. ex *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 15.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2623.**

- 29 **B. secunda** (*Thunb.*) *Ker* *Irid. gen.* (1827) p. 154; *Bak.* Syst. Irid. p. 166 et *Handb. Irid.* p. 184.

*Gladiolus* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. II (1800) p. 186 et in *Act. Soc. Hafn.* II t. 4.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 30 **B. socotrana** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1881) t. 6585; *Bak.* *Handb. Irid.* p. 183.

**Afr. or. : Socotra.**

- 31 **B. spiralis** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 183.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 32 **B. spathacea** (*L.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 234; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et *Handb. Irid.* p. 189.

*Gladiolus* — *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 96.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 33 **B. stricta** (*Soland.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 621; *Bak.* Syst. Irid. p. 166 et *Handb. Irid.* p. 184 pr. p.

*Gladiolus* — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 63; *Willd.* in herb. n. 943.

*G. plicatus* *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 53. pr. p.

*Ixia* — *L.* *Amoen. acad.* IV (1759) p. 300 pr. p.

*G. nervosus* *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 722.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 183) considère *B. scabrifolia* *Brehm* comme synonyme de *B. mucronata* *Ker*.

*B. coesia* *Eckl.* in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 126, Krauss 1437.**

**B. stricta** var. **reflexa** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 184.

*B. reflexa* *Eckl.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.

→ 34 **B. sulphurea** (*Jacq.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 239 et in *Bot. Mag.* (1807) sub t. 1019 et t. 1053.

*Gladiolus* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 239.

*B. stricta* *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166 et Handb. Irid. p. 184.

*G. plicatus* *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 268.

*B. pygmæa* *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 165 (excl. syn.).

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 128.**

→ 35 **B. Thunbergii** *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 233 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 185.

*Antholyza plicata* *L. f.* Suppl. (1781) p. 96 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 7 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 40.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2618, 2623, 2624.**

36 **B. tubata** (*Jacq.*) *Sweet Hort. Brit.* ed. 2 (1830) p. 396 et *Brit. Fl. Gard.* ed. 2 (1830) p. 500 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 181.

*Gladiolus* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 264.

*B. tubiflora* *Ker* var. — *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 680.

*G. longiflorus* *Andrews* Bot. Repos. I (1797) t. 5.

*B. stricta* *Ker* var. *tubiflora* *Ker* Irid. gen. (1827) p. 151.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

→ 37 **B. tubulosa** (*Burm.*) *Ker* Irid. gen. (1827) p. 154.

*Ixia* — *Burm.* Prodr. fl. Cap. (1768) p. 1.

*Gladiolus tubiflorus* *L.* Suppl. pl. (1781) p. 96 ; *Thunb.* Diss. Gladiol. t. 2 fig. 2.

*Babiana* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 233 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 847 ; (1807) t. 1019 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 165 et Handb. Irid. p. 180.

*G. angustifolius* *Lam.* Tabl. encycl. Bot. I (1793) p. 119.

*G. inclinatus* *Red.* Liliac. I (1802) t. 44.

*G. alienus* *Zeyh.* in herb.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 133, 283, 285.**

— — var. **filifolia** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 181.

*B. filifolia* *Pappe* mss. ex *Bak.* loc. cit.

38 **B. undulato-venosa** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 16.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

→ 39 **B. villosa** (*Soland.*) *Ker* (1) in *Bot. Mag.* (1801) t. 583.

*Ixia* — *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 58.

*B. stricta* *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 166.

*I. punicea* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) I. 287.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 184) voit dans ces plantes des formes du *B. stricta* *Ker.*



*Gladiolus puniceus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 144.

*I. flabelliformis* *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 37.

*G. mucronatus* *Red.* Liliac. III (1807) t. 142 ; *Willd.* in herb. n. 891 et 942.

**Afr. ausfr. : colonie du Cap, Drège 8390 c. Eckl. et Zeyh. (Irid.) 131.**

### 30 CROCOSMA *Planch.* — *Th. Dur.* Index. n. 7270.

- 1 **C. aurea** (*Pappe*) *Planch.* in *Van Houtte* Fl. des serres VII (1851-52) p. 161 t. 702 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 189.

*Tritonia* — *Pappe* mss. ex *Hook.* in Bot. Mag. (1847) t. 4335 ; Bot. Reg. XXXIII (1847) t. 61 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 163.

*Crocanthus mossambicensis* *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1862-64) p. 516 t. 57.

**Afr. austro-or. : Moçambique, Transvaal, Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.**

— — var. **maculata** *Bak.* loc. cit. (1892) p. 189.

### 31 MELASPHÆRULA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7271.

- 1 **M. ramosa** (*L.*) *Klatt.*

*Gladiolus* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 37.

*G. gramineus* *L.* Suppl. pl. (1781) p. 95 (excl. syn.) *Andrews* Bot. Repos. I (1799) t. 62.

*Melasphærule* — *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 615 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 167 et Handb. Irid. p. 189.

*Aglæa* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 44.

*Diasia iridifolia* *DC.* in *Red.* Liliac. I (1802) t. 54.

*D. graminifolia* *DC.* loc. cit. III (1807) t. 163.

*M. parvifolia* *Lodd.* Bot. Cab. II (1808) t. 144.

*M. intermedia* *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 502.

*M. iridifolia* *Sweet* loc. cit. (1830) p. 502.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 32 TRITONIA *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7272.

- 1 **T. Bakeri** *Klatt.*

*Montbretia laxifolia* *Bak.* (non *Klatt*) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165 t. 101 A.

**Afr. équat.-or.** (sine loco spec.) (*Speke* et *Grant*).

- 2 **T. Bolusii** *Bak.* (1) in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 337 et Syst. Irid. p. 163.

*Tritonixia* — *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) *Baker* (Handb. Irid. p. 194) réunit ce *Tritonia* au *T. dubia* *Eckl.*

3 **T. bongensis** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 150; *Bak. Handb. Irid.* p. 196.

**Afr. centr. : pays des Bongo**, Schweinf. 4025.

4 **T. capensis** (*Houtt.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 228; *Bot. Mag.* (1813) t. 1531.

*Houttuynia* — *Houtt. Pflanz. Syst.* XII (1785 ?) p. 448 t. 85 fig. 3.

*Montbretia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 168.

*Acidanthera* — *Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 700.

*Bak. Handb. Irid.* p. 187.

*Gladiolus ixioides* *Thunb. Fl. Capens. ed. 1* (1807-13) p. 208 (ed. Schult.) p. 208.

*Freesia secunda* *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 30.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 155, 282.

5 **T. cinnabarina** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 152.

**Afr. austro-occ. : Angola**, *Mechow* 573.

6 **T. Cooperi** (*Bak.*) *Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 24.

*Morphixia* — *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 237 et *Syst. Irid.* p. 98.

*Ixia* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 166.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Cooper* 3182.

7 **T. crocata** (*L.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 227; *Bak. Syst. Irid.* p. 162 et *Handb. Irid.* p. 190.

*Ixia* — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 52; *Linn J. Pl. rar. hort. Upsal.* t. 7;

*Mill. Fig. pl. Gard. Dict.* t. 239 fig. 2; *Bot. Mag.* (1792) t. 184

*Gladiolus* — *Wendl. Observ. bot.* (1798) t. 4.

*Tritonixia* — *Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 22.

*Ixia iridifolia* *Delaroche Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 24; *Willd. in herb. n.* 909.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 279.

— — var. **aurantiaca** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 162 et *Handb. Irid.* p. 190.

*T. aurantiaca* *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 29.

— — var. **coccinea** *Bak. loc. cit.* (1877) p. 162 et *Handb. Irid.* p. 190.

*T. coccinea* *Eckl. loc. cit.* (1827) p. 29.

— — var. **sanguinea** *Bak. loc. cit.* (1877) p. 162 et *Handb. Irid.* p. 190.

*T. sanguinea* *Eckl. loc. cit.* (1827) p. 29.

8 **T. deusta** (*Soland.*) *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 622 et in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 227; *Bak. Syst. Irid.* p. 162 et *Handb. Irid.* p. 190.

*Ixia* — *Soland. in Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 60.

*Tritonixia* — *Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 22.

*I. miniata* *Red. Liliac.* II (1805) t. 89.

*Ixia gibba* *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 39.

*I. crocata* *L.* var. *nigro-maculata* *Andr.* Bot. Repos. II (1801) t. 139.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 103.**

9 **T. disticha** (*Klatt*) *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 193.

*Tritonixia* — *Klatt* Ergänzt. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4549.**

10 **T. dubia** *Eckl.* mss. ex *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 761 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 194.

*Montbretia* — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.

*Tritonixia* — *Klatt* Ergänzt. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 102.**

11 **T. flava** (*Ait.*) *Ker* in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; *Bot. Reg.* (1823) t. 747 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 196.

*Gladiolus* — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 65.

*Montbretia* — *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 753 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 169.

*G. securiger* *Ait.* var. — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.

*Ixia flabellularis* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 67.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

12 **T. graminifolia** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 195.

**Afr. austro-or. : Transvaal, Bolus 2651.**

13 **T. hyalina** (*L.*) *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 163 et Handb. Irid. p. 191.

*Ixia* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 91.

*Tritonixia* — *Klatt* Ergänzt. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.

*I. fenestrata* *Jacq.* (non *Thunb.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 289.

*Tritonia* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 704.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 278, Krauss 1362.**

14 **T. kamisbergensis** *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 760 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 193.

*Montbretia* — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.

*Freesia* — *Eckl.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 169.

*Tritonixia* — *Klatt* Ergänzt. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 109.**

15 **T. Kraussii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 194.

**Afr. austro-or. : Natal.**

16 **T. laccata** (*Burm.*) *Klatt* Ergänzt. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 24.

*Gladiolus* — *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768) p. 2.

*Montbretia* — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.

*G. crispus* *L.* Suppl. pl. (1781) p. 94 ; *Willd.* in herb. n. 918 ; *Thunb.*

*Diss. Gladiol.* (1784) n. 7 t. 1 fig. 2 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 267 ; *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 142.

*Tritonia* — *Ker* in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 678 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 192 pr. p.

*Freesia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 30.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 106, 107.**

- T. laccata** Klatt var. **parviflora** (Bak.) Klatt.  
*T. crispa* Ker var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 192.  
 — — var. **grandiflora** (Bak.) Klatt.  
*T. crispa* Ker var. — *Bak. loc. cit.* (1892) p. 192.
- 17 **T. laxifolia** Klatt (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 25; *Benth.*  
 in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 708; *Bak. Handb. Irid.* p. 195 pr. p.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3489 a, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 165, Krauss**  
1362.
- 18 **T. lineata** (Salisb.) Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805)  
 p. 228; *Bak. Handb. Irid.* p. 194.  
*Montbretia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 169.  
*Gladiolus* — *Salisb. Prodr. stirp. hort. Chap. Allert.* (1796) p. 40; *Bot.*  
*Mag.* (1800) t. 487; *Red. Liliac.* I (1802) t. 55; VII (1813) t. 400.  
*Tritonixia* — *Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 23.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 19 **T. miniata** (Jacq.) Ker in *Bot. Mag.* (1802) t. 609.  
*Ixia* — *Jacq. Hort. Schoenbr.* I (1797) t. 24.  
*Tritonixia* — *Bak. Ergän. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 22.  
*T. crocata* Ker var. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 190.  
*I. crocata* *Red. Liliac* VI (1812) t. 335.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 104.**
- 20 **T. Nelsoni** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 165.  
**Afr. austro-or. : Transvaal, Nelson 440.**
- 21 **T. nervosa** (Bak.) Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 24.  
*Morphixia* — *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 237.  
*Ixia* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 166.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 22 **T. pallida** Ker in *Bot. Mag.* (1810) sub t. 1275; *Bak. Handb. Irid.*  
 p. 192.  
*Montbretia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 168.  
*Gladiolus longiflorus* *Jacq. (non L.) Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 262.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 23 **T. paniculata** (Delaroche) Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 24.  
*Ixia* — *Delaroche Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 26 t. 1; *Bak. Handb.*  
*Irid.* p. 166.  
*Morphixia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 97.  
*Ixia longiflora* *Berg. Descr. pl. Cap. B. Spei* (1767) p. 7.  
*Gladiolus* — *Thunb. Diss. Gladiol.* (1784) n. 22.  
*Tritonia* — *Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 228.  
*Hyalis* — *Salisb. in Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 318.  
*Freesia* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 30.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Le Dr Klatt considère la plante décrite par Baker (*Trans. Linn. Soc.* XXIX p. 165) sous le nom de *Montbretia laxifolia* Bak. comme étant une espèce différente qui est devenue le *Tritonia Bakeri* Klatt (vid. *supr.* p. 203).

- 24 **T. pauciflora** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 193.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 6622.
- 25 **T. pectinata** (*Vahl*) *Ker* in Bot. Mag. (1810) sub t. 1275.  
Ixia — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 62.  
Gladiolus — *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 168.  
Montbretia lacerata *Bak.* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 168.  
*T. crispa* *Ker* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 192.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 26 **T. Pottsii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 195.  
Montbretia — *Bak.* in Bot. Mag. (1883) t. 6722.  
Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.  
Afr. austr. : Gri-Koua.
- 27 **T. purpurea** (*Lam.*) *Ker* (1) in Bot. Mag. (1810) t. 1275.  
Ixia — *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 341.  
*T. crocata* *Ker* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 162.  
*I. crocata* *L.* var. *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) p. 20.  
Tritonixia — *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 28 **T. rochensis** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1503 ; *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. p. 24.  
*Morphixia paniculata* *Bak.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 97.  
*Ixia paniculata* *Bak.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 167.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 281.
- 29 **T. rosea** *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 760 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 194.  
Montbretia — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 169.  
Tritonixia — *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 98.
- 30 **T. securigera** (*Ait.*) *Ker* in *Koen.* et *Sims* Ann. of Bot. I (1805) p. 228 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 169 et Handb. Irid. p. 196.  
Gladiolus — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 65 ; *Willd.* in herb. n. 930 ; Bot. Mag. (1802) t. 563.  
Montbretia — *DC.* in *Red.* Liliac. I (1802) t. 53.  
*Ixia gladiolaris* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 341.  
*G. venosus* *Willd.* in herb. n. 929.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 31 **T. squalida** (*Soland.*) *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 581 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 163 et Handb. Irid. p. 191.  
Ixia — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 61 pr. p.  
Tritonixia — *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 22.  
*I. hyalina* *Red.* Liliac. II (1805) t. 87.  
*I. similis* *Salisb.* Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 28.  
*I. fenestrata* *Jacq.* var. *Jacq.* Fragm. bot. (1802 ?) t. 34 fig. 2.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 190) considère ce *Tritonia* comme étant une forme du *T. crocata* *Ker.*

- Ixia lancea* *Thumb.* (non *Jacq.*) *Diss. Ixia* (1783) n. 21.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 95<sup>2</sup>,**
- 32 **T. striata** (*Bak.*) *Klatt.*  
*Montbretia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 168.  
*Gladiolus* — *Soland. in herb. Banks ex Bak. loc. cit.*  
*T. capensis* *Ker in Bot. Mag.* (1803) t. 618.  
*G. roseus* *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1786-93) t. 261.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 33 **T. strictifolia** (*Klatt*) *Benth.* (ubi ?) ex *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 195.  
*Montbretia* — *Klatt in Linnæa XXXII* (1863) p. 753 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 169.  
*T. laxifolia* *Benth. var.* — *Bak. loc. cit.* (1892) p. 195.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 10, 100, 260.**
- 34 **T. Templemanni** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 35 **T. tenuiflora** (*Jacq.*) *Ker in Bot. Mag.* (1810) sub t. 1275.  
*Ixia* — *Vahl Enum. pl. II* (1806) p. 266.  
*Morphixia paniculata* *Bak. var.* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 97.  
*Ixia paniculata* *Delaroche var.* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 166.  
*Gladiolus longiflorus* *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1786-93) t. 263.  
*Tritonia* — *Ker var. β et γ Ker in Bot. Mag.* (1812) t. 1502 ; *Lodd. Bot. Cab. XI* (1825) t. 1070.  
*T. concolor* *Sweet Brit. Fl. Gard. ed. 2* (1830) p. 502.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 36 **T. teretifolia** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 194.  
**Afr. austro-or. : Natal, Krauss 430.**
- 37 **T. tigrina** *Pax in Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 152.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Pogge 431.**
- 38 **T. trinervata** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 191.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 242.**
- 39 **T. unguiculata** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 196.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 40 **T. ventricosa** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 3793.**
- 41 **T. viridis** (*Soland.*) *Ker in Bot. Mag.* (1810) sub t. 1275 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 192.  
*Gladiolus* — *Soland. in Ait. Hort. Kew. III* (1789) p. 481.  
*Montbretia* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 169.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) n. 174.**
- 42 **T. watsonioides** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 195.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Galpin 1890, Wood 4113.**

33 TRITONIXIA Klatt. — Tritonia Ker et Th. Dur.  
Index. n. 7272 pr. p.

- 1 **T. conferta** Klatt (1) Ergän. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 21.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4014.
- 2 **T. scillaris** (L.) Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.  
Ixia — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 52; Red. Liliac. III (1807) t. 127.  
Tritonia — Bak. Syst. Irid. (1877) p. 163 et Handb. Irid. p. 191 pr. p.  
Ixia pentandra L. Suppl. pl. (1781) p. 92.  
Agretta — Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 29.  
Hesperantha — Drège in herb. ex Bak. loc. cit. (1877) p. 163.  
I. retusa Salisb. Prodr. stirp. hort. Chap. Allert. (1796) p. 35.  
I. reflexa Andrews Bot. Repos. I (1798) t. 14.  
I. rotata Andrews (recens.) ex Bak. loc. cit. (1877) p. 163.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 95, 270.
- 3 **T. stricta** (Eckl.) Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.  
Agretta — Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 23.  
Tritonia scillaris Bak. var. — Bak. Handb. Irid. (1892) p. 191.  
Ixia polystachya Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 275 et Collect. bot. III (1789) p. 269.  
Ixia scillaris L. var. angustifolia Ker in Bot. Mag. (1801) sub t. 542 et (1803) t. 629.  
I. polystachya L. ? var. incarnata Andrews Bot. Repos. II (1801) t. 128; Red. Liliac. III (1801) t. 136.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 4 **T. undulata** (Burm.) Klatt Ergän. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 23.  
Ixia — Burm. Prodr. pl. Cap. (1768) 1.  
Tritonia — Bak. Syst. Irid. (1877) p. 163 et Handb. Irid. p. 191.  
Ixia crispa L. Suppl. pl. (1781) p. 91; Thunb. Diss. Ixia t. 2 fig. 3,  
Dichone — Laws. Catal. p. 6 ex Bak. loc. cit.  
Agretta — Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 24.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 244.

34 SPARAXIS Ker. — Th. Dur. Index. n. 7273.

- 1 **S. atropurpurea** Klatt (2) Ergän. z. Bak. Syst. Irid. (1882) p. 55.  
Ixia bulbifera L. var. fl. purpureo Thunb. Diss. Ixia (1783) n. 16.  
I. aristata Soland. (nou Thunb.) in Ait. Hort. Kew. I (1789) p. 57.

(1) Bak. (Handb. Irid. p. 194) réunit ce *Tritonixia* au *T. dubia* Eckl.

(2) Baker considère les *S. atropurpurea* Klatt, *fimbriata* Ker, *lacera* Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I p. 226, *Liliago* Sweet, *miniata* Klatt, *stellaris* D. Don et l'*Ixia anemoneiflora* Red. Liliac. II (1805) t. 85 comme étant des variétés du *S. grandiflora* Ker.

*Ixia aristata* Soland. var. *atropurpurea* Andrews Bot. Repos. II (1800) t. 87.

*Ixia* — Willd. in herb. n. 902 pr. p.

*I. holosericea* Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-83) t. 283 et Hort. Schoenbr. I (1797) p. 9 t. 17.

*I. monanthos* Delaroché (non Thunb.) Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 24 ; Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 283.

*I. uniflora* L. Mant. pl. (1767) p. 27.

*I. grandiflora* Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I (1805) p. 225 pr. p. Bak. Syst. Irid. p. 98 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **S. blanda** Sweet (1) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501.

*S. tricolor* Ker var. — Bak. Syst. Irid. (1877) p. 99.

*Sparaxis* — Ker var. *subroseo-albida* Ker in Bot. Mag. (1812) t. 1482.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

3 **S. bulbifera** (L.) Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I (1805) p. 226 ; Bak. Syst. Irid. p. 98 et Handb. Irid. p. 197.

*Ixia* — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 51 ; Bot. Mag. (1802) t. 545 ; Red. Liliac. III (1807) t. 128 ; Andr. Bot. Repos. I (1799) t. 48.

*Ixia* — L. var. *flava* Thunb. Diss. *Ixia* (1783) n. 16.

*S. lutea* Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 28.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 115, 116, 117, 119.**

— — form. **albiflora** Bak. loc. cit. (1892) p. 197.

*S. albiflora* Eckl. ex Bak. loc. cit.

4 **S. fragrans** (Jacq.) Ker (2) in Koen. et Sims Ann. of Bot. I (1805) p. 274.

*Ixia* — Jacq. Collect. bot. I (1786) p. 9 et Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 274 ; Bak. Syst. Irid. p. 91.

*Romulea* — Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 19.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 **S. grandiflora** (Delaroché) Ker in Koen. et Sims Ann. of Bot. I (1805) p. 225 pr. p. ; Bak. Syst. Irid. p. 98 et Handb. Irid. p. 197 pr. p.

*Ixia* — Delaroché Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 23 ; Bot. Mag. (1801) t. 541.

*I. bulbifera* Thunb. (non L.) Diss. *Ixia* (1783) n. 16 pr. p.

*I. fimbriata* Lam. Encycl. méth. bot. III (1789) p. 339.

*I. maculata* Willd. in herb. n. 906 fol. 2 pr. p.

*I. aristata* Willd. in herb. n. 902 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 113, 118, Krauss 1395. — (Cult. à Sainte-Hélène).**

6 **S. Griffini** Sweet (3) Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 501.

*S. tricolor* Ker var. — Bak. Syst. Irid. (1877) p. 99.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 197) considère les *S. blanda* Sweet, *Griffini* Sweet, *lineata* Sweet, *Meleagris* Eckl. et *versicolor* Sweet comme étant des formes du *S. tricolor* Ker.

(2) Dans le Handb. Irid. Baker ne fait plus mention de cette espèce.

(3) Voir la note 1.



*S. tricolor* Ker var. *violaceo-purpurea* Ker in Bot. Mag (1812) t. 1482.

Afr. austr. : colonie du Cap.

7 **S. Liliago** (Red. Sweet 1. Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 301.

*Ixia* — Red. Liliac. II (1805) t. 109.

*S. grandiflora* Ker var. — Ker in Bot. Reg. (1818) t. 258 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

8 **S. miniata** Klatt (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 35.

Afr. austr. : colonie du Cap.

9 **S. stellaris** D. Don (3) in *Sweet Brit. Fl. Gard.*, ser. 2, IV (1837) t. 383.

*S. grandiflora* Ker var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 99.

Afr. austr. : colonie du Cap.

10 **S. tricolor** Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1482 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 99 et *Handb. Irid.* p. 197.

Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1380.

11 **S. versicolor** Sweet *Brit. Fl. Gard.* ser. 2 (1826) t. 160.

*S. tricolor* Ker var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 99.

*S. tricolor* Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225 pr. p.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 111.

12 **S. violacea** Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 37.

*S. bulbifera* Ker form. — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 197.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 112, 114.

35 **SYNNOTIA** Sweet. — *Th. Dur. Index.* n. 7274.

1 **S. bicolor** (Thunb.) Sweet *Hort. Brit.* ed. 2 (1830) p. 301 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 170 et *Handb. Irid.* p. 198.

*Gladiolus* — *Thunb. Diss. Gladiol.* (1784) n. 16 t. 2 fig. 1 ; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 240.

*Ixia* — Ker in *Bot. Mag.* (1802) t. 548.

*Sparaxis* — Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225.

*Antholyza* — *Gasparini* in *Annal. civil. Napol.* fasc. IV (1833) ;

*Ch. Morr.* in *Belg. hort.* II (1852) p. 145 t. 25.

Afr. austr. : colonie du Cap Eckl. et Zeyh. (Irid.) 121.

— var. **Roxburghii** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 198.

2 **S. galeata** (Jacq.) Sweet (4) *Hort. Brit.* ed. 2 (1830) p. 301 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 170.

*Gladiolus* — *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 258.

(1) Voir la note 2 de la page 209.

(2) Baker réunit le *S. miniata* Klatt au *S. grandiflora* Ker.

(3) Dans le *Handb. Irid.* p. 197 Baker réunit le *S. stellaris* D. Don au *S. grandiflora* Ker.

(4) Baker (*Handb. Irid.* p. 198) réunit ce *Synnotia* au *S. bicolor* Sweet.

*Sparaxis galeaia* Ker in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 225.

*G. alatus* Thunb. (non L.) *Diss. Gladiol.* (1784) n. 15 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **S. variegata** Sweet *Brit. Fl. Gard.* ser. 1, II (1826) t. 150 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 170 et *Handb. Irid.* p. 198.

*Sparaxis luteo-violacea* Eckl. *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 27.

*S. Wattii* Harv. mss. ex *Bak. loc. cit.* (1877) p. 170.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 120.**

36 **GLADIOLUS** L. — *Th. Dur. Index.* n. 7275.

- 1 **G. Adlami** Bak. in *Gard. Chron.*, ser. 3, V (1889) p. 233 et *Handb. Irid.* p. 219.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

- 2 **G. alatus** L. *Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 53 ; *Andrews Bot. Repos.* I (1798) t. 8 ; *Bot. Mag.* (1803) t. 586 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 177 et *Handb. Irid.* p. 223.

*Hebea* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 42.

*H. galeata* *Eckl. loc. cit.* (1827) p. 41.

*G. speciosus* Thunb. *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 30.

*G. papilionacens* *Lichtenst. in Roem. et Schult. Syst. veg.* I (1817) p. 408.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8447 a, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 285, Krauss 1408.**

- — var. **algoensis** Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 3.

*G. algoensis* *Herb. in Bot. Mag.* (1825) t. 2608.

- — var. **namaquensis** Bak. *Syst. Irid.* (1877) p. 177 ; *Klatt loc. cit.* (1882) p. 3.

*G. namaquensis* Ker in *Bot. Mag.* (1802) t. 592.

*G. equitans* Thunb. *Fl. Capens.* I (1807-13) p. 192 ; (ed. Schult.) p. 47 et in *Act. Soc. Hafn.* VI t. 2.

*G. galeatus* *Andrews* (non *Jacq.*) *Bot. Repos.* II (1800) t. 122.

- — var. **uniflorus** Klatt *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 3.

*G. uniflorus* *Klatt mss. loc. cit.* (1882) p. 3.

- 3 **G. albidus** Jacq. *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 256.

*G. blandus* *Soland. var. — Ker Irid. gen.* (1827) p. 140 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 175 et *Handb. Irid.* p. 217.

*G. blandus* *Soland. var. niveus* Ker in *Bot. Mag.* (1803) t. 648.

*G. blandus* *Andrews* (non *Soland.*) *Bot. Repos.* II (1800) t. 99.

*G. carneus* *Delaroche var. Red. Liliac.* VII (1813) t. 377.

*G. miniatus* *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 40.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 157, 288.**

- 4 **G. andongensis** Welw. in herb. ex *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 176 et *Handb. Irid.* p. 221.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1529.**

- 5 **G. Andrewsii** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 6.  
*G. carneus Andrews* (non *Delaroché*) *Bot. Repos.* IV (1802) t. 240.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 **G. angolensis** *Welw.* in *herb. ex Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1887) p. 269 et *Handb. Irid.* p. 213.  
**Afr. occ. : bassin du Congo, Büttn. 516.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 7 **G. angustus** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 37 et *Hort. Clifford.* p. 20 t. 6 ; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 252 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 602 ; *Andr. Bot. Repos.* IX (1809) t. 589 ; *Red. Liliac.* VI (1812) t. 344 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et *Handb. Irid.* p. 205.  
*G. trimaculatus Lam.* *Pl. bot. Encycl.* I (1791) t. 32 fig. 2.  
*G. cordatus Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1800) p. 185.  
*G. undulatus Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 251 ? (non t. 257) (teste *Bak.*).  
*G. undulatus Jacq.* var.  $\beta$  *Thunb.* in *herb.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **G. antholyzoides** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 227.  
**Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1447.**
- 9 **G. arcuatus** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 4 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 224.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2629, 2629 b.**
- 10 **G. atropurpureus** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 335 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 174 et *Handb. Irid.* p. 211.  
**Afr. austro-or. : Haut-Zambèse.**
- 11 **G. aurantiacus** *Klatt* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 378 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et *Handb. Irid.* p. 221.  
**Afr. austro-or. . Natal.**
- 12 **G. Bakeri** *Klatt.*  
*G. micranthus Bak.* (non *Stapf*) *Handb. Irid.* (1892) p. 212.  
**Afr. austro-or. : pays des Bechuana.**
- 13 **G. benguellensis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1887) p. 268 et *Handb. Irid.* p. 221.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1540.**
- 14 **G. bicolor** (*Eckl.*) *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 178 et *Handb. Irid.* p. 224 pr. p.  
*Hebea* — *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 42.  
*G. luteus Klatt* in *Linnæa XXXII* (1863) p. 694.  
**Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 235.**
- 15 **G. biflorus** *Klatt* in *Trans. S.-Afr. phil. Soc.* III (1885) p. 197 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 207.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2279.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 206) réunit ce *Gladiolus* au *G. brevifolius* Jacq.

- 16 **G. blandus** *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 64 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et *Handb. Irid.* p. 217.  
*G. blandus Soland.* var.  $\alpha$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) t. 625.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1409.**
- — var. **Hibberti** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 207.  
*G. Hibberti Hort.* ex *Bak. loc. cit.*
- 17 **G. Bolusii** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 208.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5244.**
- 18 **G. brachyandrus** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1882) t. 6463 et *Handb. Irid.* p. 214.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse (bassin du Shiré).**
- 19 **G. brachyscyphus** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 210.  
**Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1427.**
- 20 **G. brevicaulis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1887) p. 267 et *Handb. Irid.* p. 211.  
**Afr. occ. : bassin du Congo, Büttn. 517.**  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1534.**
- 21 **G. brevicollis** *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 206.  
*G. hirsutus Jacq.* var. *brevifolius Ker* in *Bot. Mag.* (1804) t. 727.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 22 **G. brevifolius** *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1786-93) t. 207 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et *Handb. Irid.* p. 206 pr. p.  
*G. hirsutus Jacq.* var. *aphyllus Ker* in *Bot. Mag.* (1807) t. 992.  
*G. tristis Thunb.* *Diss. Gladiol.* (1784) n. 8 pr. p.  
*G. aphyllus Ker.* *Irid. gen.* (1827) p. 134.  
*G. amœnus Banks* ex *Willd.* in *herb.* n. 926.  
*G. jonquilodorus Zeyh.* in *herb.*  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 23 **G. brevispathus** *Klatt.*  
*G. Welwitschii Bak.* var. — *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 155.  
**Afr. austro-occ. ; bassin du Quango, Pogge 426.**
- 24 **G. Buchanani** *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 212.  
**Afr. austro-or. : Haut-Zambèse.**
- 25 **G. Buettneri** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 155 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 220.  
**Afr. austro-occ. : pays de Togo, Büttn. 8, Kling 22.**
- 26 **G. byzantinus** *Mill. Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 3 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 874 ; *Rehb. Pl. crit.* t. 643 ; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 30 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 185 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 171 et *Handb. Irid.* p. 199.  
**Afr. bor. : Algérie. —** DISTRIB. Reg. méditerran. (Eur. et Asie).

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 206) réunit ce *Gladiolus* au *G. brevifolius* Jacq.

27 **G. campanulatus** *Andrews* (1) *Bot. Repos.* III (1801) t. 188 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 175.

*G. blandus Soland. var.* — *Ker Irid. Gen.* (1827) p. 140.

*G. blandus Soland. var. purpureo-albescens Klatt* in *Linnaea* XXXII (1863) p. 718.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

28 **G. cardinalis** *Curt.* in *Bot. Mag.* (1790) t. 135 ; *Willd.* in herb. n. 935 ; *Schneev. Icon. pl. rar.* t. 27 ; *Red. Liliac.* III (1807) t. 122 ; *Kern. Hort. semperv.* t. 19 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et *Handb. Irid.* p. 219.

*G. speciosus Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 41.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3503.**

29 **G. carneus** *Delaroche* *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 33 t. 4.

*G. blandus Ait. var.* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 217.

*Neuberia longiflora Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 37.

*G. punctatus Thunb.* in herb

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 153, 174.**

30 **G. citrinus** *Klatt* (2) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 6.

*G. odorus Eckl. mss. (non Salisb.) ex Klatt loc. cit.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8457.**

31 **G. cochleatus** *Sweet* *Brit. Fl. Gard. ser. 2, II* (1832) t. 140 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 174 et *Handb. Irid.* p. 208.

*Waitzia hastulifera Herbar. ex Klatt Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 8.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1568, 8447.**

32 **G. cœrulescens** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1887) p. 267 et *Handb. Irid.* p. 211.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1537.**

33 **G. Cooperi** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1875) t. 6202 et *Syst. Irid.* p. 176.

*G. psittacinus Hook. var.* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 220.

**Afr. austro-or. : Natal.**

34 **G. corneus** *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 155 t. 100 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 222.

**Afr. centr-or. : bassin du Tanganika (Speke et Grant).**

35 **G. crassifolius** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 334 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 175 et *Handb. Irid.* p. 215.

**Afr. austro-or. : Transvaal, Natal.**

**Afr. austro-or. : pays des Bechuana.**

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 217) fait du *G. campanulatus* Andr. un synonyme du *G. blandus* Ait. var. *carneus* Bak.

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 204) réunit cette plante au *G. trichonemifolius* Ker.

- 36 **G. cruentus** *Moore* in *Gard. Chron.* (1868) p. 1139 ; *Bot. Mag.* (1869) t. 5810 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et *Handb. Irid.* p. 219.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 37 **G. cuspidatus** *Jacq.* (1) *Icon. pl. rar. II* (1786-93) t. 257 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 582 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et *Handb. Irid.* p. 205.  
Gladiolus — *Jacq.* var. *Andrews* *Bot. Repos.* IV (1802) t. 219.  
Gladiolus — *Jacq.* var. *longiflorus* *Red. Liliac.* III (1807) t. 136.  
*G. undulatus* *L.* (non *Jacq.*) *Mant. pl.* (1767) p. 27 pr. p.  
*G. affinis* *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 45.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8427, Eckl. et Zeyh. (*Irid.*) 160. — (Subsp. à Sainte-Hélène).
- — var. **ensifolius** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 205.
- 38 **G. debilis** *Ker* in *Bot. Mag.* (1825) t. 2585 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 174 et *Handb. Irid.* p. 207.  
*Geissorhiza albens* *E. Meyer* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 174.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (*Irid.*) 209.
- 39 **G. decoratus** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 333 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et *Handb. Irid.* p. 222.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.
- 40 **G. dichotomus** *Thunb.*(2) *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 45.  
*G. permeabilis* *Bak.* (non *Delaroche*) *Syst. Irid.* (1877) p. 178 pr. p.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8422.
- 41 **G. dracocephalus** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1871) t. 5884 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et *Handb. Irid.* p. 220.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 42 **G. Eckloni** *Lehm.* *Ind. sem. hort. Hamb. ex Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 712 ; *Bot. Mag.* (1877) t. 6335 (excl. syn.) ; *Bak. Syst. Irid.* p. 175 et *Handb. Irid.* p. 216.  
*Neuberia longifolia* *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 37.  
*G. carneus* *Klatt* (non *Delaroche*) loc. cit.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (*Irid.*) 162.
- 43 **G. edulis** *Burch.* mss. ex *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) t. 169.  
*G. Dregei* *Klatt* (3) in *Linnæa* XXXII (1863) p. 694.  
*G. permeabilis* *Bak.* (non *Delaroche*) *Syst. Irid.* (1877) p. 178 pr. p.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2631.  
Afr. austro-occ. : pays des Herero et des Ambo.

(1) Comme il y a un *G. undulatus* *Jacq.* admis par tous les botanistes et que d'autre part le *G. undulatus* *L.* ne correspond que partiellement au *G. cuspidatus* *Jacq.* nous estimons que c'est avec raison que le D<sup>r</sup> Klatt préfère conserver les noms donnés par Jacques.

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 225) réunit les *G. dichotomus* *Thunb.* et *edulis* *Burch.* au *G. permeabilis* *Delaroche*.

(3) Baker (*Handb. Irid.* p. 225) maintient le *G. Dregei* comme espèce.

- 44 **G. Elliotii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 215.  
Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1557.
- 45 **G. excelsus** *Sweet* Brit. Fl. Gard. ed. 2 (1830) p. 501.  
*G. blandus* *Ait.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 175 et Handb. Irid. p. 217.  
*G. blandus* *Soland.* var. ♂ *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1665.  
*G. carneus* *Red.* (non *Delaroeche*) Liliac. I (1802) t. 15.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 46 **G. festivus** *Herb.* (1) in Bot. Reg. (1844) misc. p. 89.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 47 **G. floribundus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1783-93) t. 254 ; Bot. Mag. (1802) t. 610 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 218.  
*G. grandiflorus* *Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 118.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 48 **G. formosus** (*Eckl.*) *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 692 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 178 et Handb. Irid. p. 225.  
*Hebea* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 42.  
*H. bicolor* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 42.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2629c, *Eckl.* et *Zeyh.* (Irid.) 140.
- 49 **G. Garnieri** *Klatt* in Linnæa XXXVII (1872) p. 511 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 214.  
*G. ignescens* *Boj.* mss. ex *Klatt* loc. cit.  
Madagascar.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, *Kerst.* 120, *H. Meyer* 278.
- 50 **G. Gawleri** *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 7.  
*G. Watsonius* *Thunb.* var. — *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 22.  
*Homoglossum revolutum* *Bak.* var. — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.  
*G. Watsonius* *Thunb.* var. *Ker* in Bot. Mag. (1892) t. 569.  
*Watsonia pilosa* *Klatt* in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 200.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2510.
- 51 **G. gracilis** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 246 ; *Willd.* in herb. n. 923 ; Bot. Mag. (1802) t. 562 ; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 423 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.  
*G. setifolius* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.  
*G. spilanthus* *Spreng.* in herb. *Zeyh.* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 173.  
*G. lævis* *Thunb.* (2) Prodr. pl. Cap. II (1800) p. 184.  
*G. pterophyllus* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 43.  
*G. lividus* et *setaceus* *Hornem.* in herb.  
Afr. austro-or. : Natal, *Krauss* 1403.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3984, 3986.
- 52 **G. grandis** *Thunb.* Fl. Capens. I (1807-13) p. 186 et (ed. *Schult.*) p. 45 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 172 et Handb. Irid. p. 203.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 206) réunit ce *Gladiolus* au *G. brevifolius* *Jacq.*

(2) Dans le Syst. Irid. p. 172, Baker rapportait les *G. lævis* *Thunb.* et *pterophyllus* *Pers.* au *G. grandis* *Thunb.*

- G. tristis* *L.* var. *grandis* *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 8.  
*G. versicolor* *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 19.  
*Gladiolus versicolor* *Andrews* var. *binervis* et *major* *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 1042.  
*G. affinis* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 45.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 8431 b, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 161, 166.  
Krauss 1413.
- 53 ***G. Grantii* *Bak.*** Handb. Irid. (1892) p. 206.  
**Afr. centr.-or. : Lac Tanganika.**
- 54 ***G. gregarius* *Welw.*** in herb. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 268 et Handb. Irid. p. 210.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 1528.
- 55 ***G. Gueinzii* *Kunze* (1)** in Linnæa XX (1847) p. 14 ; *Klatt* Ergänzung. Bak. Syst. Irid. p. 6.  
*G. blandus* *Soland.* var. ? — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 175.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 56 ***G. Hanningtoni* *Bak.*** Handb. Irid. (1892) p. 212.  
 « **Afr. trop.-or. : entre 2-7° et 5 lat.** » (Hannington).
- 57 ***G. hastatus* *Thunb.*** Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 43 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 203.  
*G. tigrinus* *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 173.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 158.
- 58 ***G. hirsutus* *Jacq.*** Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 250 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 217.  
*G. roseus* *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 11.  
*G. ambiguus* *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 446.  
*G. mucronatus* *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 119.  
*G. hirsutus* *Jacq.* var. *roseus* *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 570 ; *Red.* Liliac. V (1809) t. 278.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 152, 156.
- 59 ***G. hyalinus* *Jacq.*** Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 242 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 209.  
*G. strictus* *Jacq.* Collect. bot. IV (1804) p. 170.  
*G. elongatus* *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 43  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 60 ***G. illyricus* *Koch*** in *Sturm* Deutschl. Fl. XIX (1848 ?) p. 83 t. 83 et Syn. fl. Germ. ed. 2 p. 806 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. IX t. 352 fig. 780 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 674 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 200.  
*G. bysantinus* *Coss.* (non *Mill.*) Index pl. Marocc. (1876) p. 28.  
**Afr. bor. : Maroc mérid.** — **DISTRIB** De l'Angleterre à l'Espagne et à l'Asie occid.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 187) fait du *G. Gueinzii* Kunze un synonyme de l'*Acidanthera brevicollis* Bak.



- 61 **G. inandensis** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 207.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 177, 234.
- 62 **G. inflatus** *Thurb.* (1) Prodr. pl. Cap. (1800) p. 183 et Fl. Capens (ed. Schult.) p. 43 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174.  
*G. carinatus* *Willd.* in herb. n. 924.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 63 **G. involutus** *Delaroche* Descr. pl. aliq. nov. (1766) p. 29 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 209.  
*G. elatus* *Balb.* Cat. stirp. hort. Taurin. (1813) p. 38.  
*G. bimaclatus* *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 727  
*G. Thunbergii* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5631, 5683, Zeyh. 1628.
- 64 **G. kilimandscharicus** *Pax* in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 173 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 214.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
- 65 **G. Kirkii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 222.  
Afr. or. : Zanzibar.
- 66 **G. Lambda** *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 708 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 67 **G. laxiflorus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 268 et Handb. Irid. p. 211.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1536.
- 68 **G. Leichtlini** *Bak.* (2) Handb. Irid. (1892) p. 214.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 69 **G. longicollis** *Bak.* (3) in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 182.  
Afr. austr. : Cafrerie.
- 70 **G. Ludwigii** *Pappe* mss. ex *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 173 et Handb. Irid. p. 213.  
*Antholyza* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 34.  
*G. sericeo-villosus* *Hook.* var. — *Bak.* loc. cit. (1877) p. 175.  
*A. hirsuta* *Klatt* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 379.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : Cafrerie, Orange.
- 71 **G. lunulatus** *Klatt* (4) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 8.  
*G. blandus* *Soland.* var.  $\eta$  *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 645.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker ne parle plus de cette espèce dans le Handb. of Irideæ.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 214) dit que le *G. Leichtlini* a été décrit par lui dans le Gard. Chron. de 1889, mais nous l'y avons vainement cherché.

(3) Baker (Handb. Irid. p. 186) réunit ce *Gladiolus* à l'*Acidanthera platypetala* *Bak.*

(4) Baker ne parle pas du *G. lunulatus* *Klatt* et rapporte la t. 645 du Bot. Mag. au *G. blandus* *Ait.* vae. *carneus* *Bak.* (Handb. Irid. p. 317).

- 72 *G. luridus* *Welw.* in herb. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1 (1887) p. 267 et Handb. Irid. p. 211.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1533.
- 73 *G. luteolus* *Klatt* (1) in *Peters* Reise n. Mossamb. (1862-64) p. 515.  
Afr. austro-or. : Moçambique.
- 74 *G. luteus* *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 725 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 178 et Handb. Irid. p. 223.  
Madagascar.
- 75 *G. maculatus* *Sweet* (2) ex *Klatt* in Linnæa XXXII (1863) p. 708.  
*G. tristis* *L.* var.  $\beta$  *Thunb.* in herb.  
*Gladiolus* — *L.* var. *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 241.  
*G. suaveolens* *Ker* Irid. gen. (1827) p. 136.  
*Gladiolus* — var. *longifolius* *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 556.  
*Gladiolus* — var. *tenuior* *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 566.  
*G. punctatus* et *versicolor* *Eckl.* in herb.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 163, 170, Krauss 1415.
- 76 *G. Macowanianus* *Klatt* (3) in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 199.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 77 *G. Massonii* *Klatt.* (4)  
*G. Macowani* *Bak.* (non *G. Macowanianus Klatt*) Handb. Irid. (1892) p. 219.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 78 *G. Melleri* *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 334 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 212.  
Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse et pays de Namuli-Makua.
- 79 *G. merianellus* (*L.*) *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 11 ; *Bak.* et Handb. Irid. p. 227.  
*Antholyza* — *L.* Syst. veg. ed. 14 (1784) p. 87.  
*Homoglossum* — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.  
*G. hirsutus* *Jacq.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1804) sub t. 727.  
*G. hirsutus* *Jacq.* var. *tenuiflorus* *Ker* loc. cit. (1802) t. 574.  
*Watsonia humilis* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 80 *G. micranthus* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 212.  
Afr. austro-or. : pays des Bechuana.

(1) Baker ne fait pas mention de cette espèce dans le Handbook of Irideæ.  
(2) Baker (Handb. Irid. p. 202) réunit le *G. maculatus* Sweet au *G. recurvus* L.  
(3) Baker (Handb. Irid. p. 204) réunit ce *Gladiolus* au *G. angustus* L.  
(4) Baker (Handb. Irid. p. 204) n'ayant pas admis la légitimité spécifique de cette espèce qu'il réunit au *G. congestus* L. a dédié une autre espèce au Dr Mac Owan. Le Dr Klatt maintenant sa création a donné à l'espèce de Baker le nom de *G. Massonii* pour éviter la confusion causée par la similitude des noms.

- 81 *G. microphyllus* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 206.  
Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1852
- 82 *G. Milleri* *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 632 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 218.  
*Antholyza spicata* *Mill* Gard. Diet. ed. VII (1759) n. 2 et Fig. pl. Gard. Diet. p. 27 t. 40.  
*G. vittatus* *Zucc.* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 427.  
*G. undulatus* *Jacq.* var.  $\alpha$  *Thunb.* in herb.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 83 *G. Mortonianus* *Herb.* in Bot. Mag. (1841) t. 3860 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176.  
*G. blandus* *Ait.* var. — *Bak.* (lapsu cal. *Mortoni*) Handb. Irid. (1892) p. 217.  
*G. ramosus* *Hort.* (non *L.*).  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 84 *G. multiflorus* *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1887) p. 269 et Handb. Irid. (1892) p. 221.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1538.
- 85 *G. natalensis* (*Eckl.*) *Reinw.* mss. ex *Sweet* Brit. Fl. Gard. ser. 2 (1835) t. 281 ; *Lodd.* Bot. Cab. (1831) t. 1756 ; *Klatt* Ergänz. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 9.  
*Watsonia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 34.  
*G. psittacinus* *Hook.* in Bot. Mag. (1830) t. 3032 , Bot. Reg. (1831) t. 1442 ; *Rehb.* Fl. exot. (1834-36) t. 116 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 220.  
Afr. austro-or. : Natal, Gueinzius 260, Transvaal.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.
- 86 *G. Newii* *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 334 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 214.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
- 87 *G. Niveni* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 210.  
*G. ringens* *Andrews* var. *undulatus* *Andrews* Bot. Repos. IV (1803) t. 275.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 88 *G. Oatesii* *Rolfe* in *Oates* Matabele Land, ed. 2 (1881) p. 410 ; *Bak.* Handb. Irid. p. 226.  
Afr. centr.-austr. : pays des Matébélé.  
Afr. austro-or. : Transvaal.
- 89 *G. ochroleucus* *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 182 et in Bot. Mag. (1877) t. 6291 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 216.  
Afr. austr. : Cafrerie, Baur 94.

90 **G. oppositiflorus** *Herb.* in Bot. Reg. (1842) misc. 98 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et Handb. Irid. p. 218.

**Afr. austr. : Cafrerie, Mac Owan 2254.**

*Obs.* Herbert a indiqué cette espèce comme originaire de Madagascar, mais elle n'a été retrouvée par aucun collecteur moderne dans cette île.

91 **G. orchidiflorus** *Andrews* Bot. Repos. IV (1802) t. 241 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 177 et Handb. Irid. p. 224.

*G. alatus* *Jacq.* (non *L.*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 258.

*G. virescens* *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 48.

*G. viperatus* *Ker* in Bot. Mag. (1803) t. 688 ; *Sweet* Brit. Flow. Gard. ser. 1, II (1826) t. 156.

*Hebea alata et viperata* *Eckl.* in herb.

**Afr. austro-or. : Natal, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 136, 138.**

**Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap, pays des Nama.**

92 **G. ornatus** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. phil. Soc. III (1885) p. 198.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2553.**

93 **G. Orobanche** *DC* (2) in *Red. Liliac.* III (1807) t. 125.

*G. brevifolius* *Jacq.* var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 174.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

94 **G. paludosus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 209.

**Afr. austro-or. : Transvaal, Scott Elliot 1588.**

95 **G. Papilio** *Hook.* in Bot. Mag. (1866) t. 5565 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 175 et Handb. Irid. p. 216.

**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.**

96 **G. Pappi** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

97 **G. pauciflorus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 et Handb. Irid. p. 206.

**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**

98 **G. Paxii** *Klatt.*

*G. pubescens* *Pax* (non *Bak.*) in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 154.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

99 **G. permeabilis** *Delaroche* (3) *Descr. pl. aliq. nov.* (1766) p. 27 t. 2.

**Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Drège 2631, 2991, 3501, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 139, Krauss 430.**

(1) Baker ne parle pas de cette espèce dans le Handbook of Irideæ.

(2) Baker (Handb. Irid. p. 206) ne voit dans ce *Gladiolus* qu'un synonyme du *G. brevifolius* *Jacq.*

(3) Baker (Handb. Irid. p. 225) réunit les *G. dichotomus* *Thunb.* et *permeabilis* *Delaroche.*

- 100 **G. primulinus** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, VIII (1890) p. 122 et Handb. Irid. (1892) p. 222.  
« Afr. trop. austro-or. : montagnes d'Usagara » (J. T. Laast).
- 101 **G. pubescens** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 333 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et Handb. Irid. p. 204.  
**Afr. austr. : Cafrerie**, Cooper 458.
- 102 **G. pulchellus** (*Eckl. et Zeyh.*) *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 693 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 178 et Handb. Irid. p. 224.  
*Hebea* — *Eckl. et Zeyh.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 42.  
*H. Zeyheri* *Eckl.* (1) loc. cit. (1827) p. 42.  
*G. virescens* *Thunb.* var. ♂ *Thunb.* in herb.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 137, 146.
- 103 **G. punctatus** *Thunb.* (non *Jacq.*) *Fl. Capens.* (ed. *Schult.* 1823) p. 44 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 209.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 104 **G. purpureo-auratus** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1872) t. 5944 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et Handb. Irid. p. 216.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 105 **G. Quartinianus** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 307 ; *Bot. Mag.* (1884) t. 6739 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et Handb. Irid. p. 213.  
*G. Schimperianus* *Steud.* mss. ex *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 176.  
**Afr. trop. : de l'Abyssinie au Zambèse, au pays des Matébélé et à l'Angola.**
- 106 **G. recurvus** *L.* *Mant. pl.* (1767) p. 28 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 578 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et Handb. Irid. p. 203.  
*Watsonia* — *Pers.* loc. cit. (1805) p. 43.  
*G. punctatus* *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 247.  
*G. carinatus* *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* ed. 1, I (1789) p. 64.  
*G. ringens* *Andrews* *Bot. Repos.* I (1798) t. 27 et IV (1807) t. 227.  
*G. odoratus* *Salisb.* *Prodr. stirp. hort. Chap. Allert.* (1796) p. 40.  
*G. rudis* *Lichtenst.* in *Roem. et Schult. Syst. veg.* I (1817) p. 408.  
*G. violascens* *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 43.  
*G. tristis* *L.* var. *punctatus* *Thunb.* *Diss. Gladiol.* (1784) n. 8.  
*G. Breynianus* *Ker* *Irid. gen.* (1827) p. 135.  
*G. suaveolens* *Zeyh.* mss. (2) ex *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 711.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 150.
- 107 **G. Rehmanni** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 216.  
**Afr. austro-or. : Transvaal**, *Rehm.* 5096.
- 108 **G. rachidiflorus** *Klatt* (3) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 5 ; *Bak. Handb. Irid.* p. 205.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Drège* 4537.

(1) Baker (*Handb. Irid.* p. 225) rapporte cet *Hebea* au *G. permeabilis* Delaroché.

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 209) rapporte ce *Gladiolus* au *G. involutus* Delaroché.

(3) "From description I should suppose it to be a *Tritonia* not a *Gladiolus*" (*Bak. Handb. Irid.* p. 206).

- 109 *G. Rogersii* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 110 *G. salmoneus* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 217.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua.
- 111 *G. saltatorum* *Bak.* (1) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 155.  
Afr. équat.-or. : « Karagué » (Grant).
- 112 *G. Saundersii* *Hook.* in Bot. Mag. (1870) t. 5873 ; *Bak.* Syst. Irid. 176 et Handb. Irid. p. 220.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 113 *G. scaphochlamys* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 217.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8427, Mac Owan 2553.
- 114 *G. Scullyi* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 224.  
Afr. austro-occ. : colonie du Cap, Scully 158.
- 115 *G. segetum* *Ker* (2) in Bot. Mag. (1804) t. 719 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. IX t. 353 ; *Bull* Spicil. fl. Marocc. p. 679 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Alger. (monoc.) p. 185 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 200.  
*G. communis* *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 88 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 35 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 26.  
Madère, Canaries.  
Afr. bor. : Maroc, Algérie.—DISTRIB. Europe mérid., Perse, Tuckestan.
- 116 *G. sericeo-villosus* *Hook.* in Bot. Mag. (1864) t. 5427 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 215.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 117 *G. spathaceus* *Pappe* mss. ex *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 208.  
*G. ringens* *Eckl.* (non *Red.*) ex *Bak.* loc. cit.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2167, Zeyh. 2985.
- 118 *G. spathulatus* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 223.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Nelson 295.
- 119 *G. spicatus* *Klatt* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 377 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 175 et Handb. Irid. p. 221.  
Afr. austro-or. : Natal (3).  
Afr. occ. : Guinée.
- 120 *G. splendens* *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 333 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 176 et Handb. Irid. p. 219.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Dans le Handb. Irid. p. 213, Baker dit que ce *Gladiolus* n'est probablement qu'une forme du *G. Quartinianus* A. Rich.

(2) Les *G. Guepini* Koch (Flora 1840 p. 476) et *Ludovicæ* Jan (Elench. p. 1) indiqués en Algérie ne sont que des formes du *G. segetum* Ker.

(3) Baker (loc. cit.) n'indique cette espèce qu'en Guinée.

- 121 *G. striatus* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 260; *Bak.* Handb. Irid. p. 209.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 122 *G. strictus* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 242; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 209.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 123 *G. sulphureus* *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 350 et Handb. Irid. p. 213.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
- 124 *G. tabularis* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 38.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 7057.
- 125 *G. Templemanni* *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. philos. Soc. III (1885) p. 196.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2608.
- 126 *G. tenellus* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 248; *Bak.* Syst. Irid. p. 174 et Handb. Irid. p. 204.  
*G. lævis* *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 42.  
*G. Thunbergii* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 37.  
*G. tristis* *Thunb.* var. *humilis* et var. *luteus*. *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) p. 12.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 127 *G. tenuis* *Bak.* (non *Willd.*) in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 335; *Bak.* Syst. Irid. p. 171 et Handb. Irid. p. 208.  
Afr. austr. : colonie du Cap, 7303, 7421, Krauss 1412.
- 128 *G. Thomsoni* *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 223.  
Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa.
- 129 *G. trichonemifolius* *Ker* in *Bot. Mag.* (1812) t. 1483; *Bak.* Syst. Irid. p. 173 et Handb. Irid. p. 204.  
*G. tenellus* *Thunb.* (non *Jacq.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 45.  
*Ixia spathacea* *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 173.  
Afr. austr. : colonie du Cap. Drège 8457, *Eckl.* et *Zeyh.* (Irid.) 210.
- 130 *G. tristis* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 53; *Willd.* in herb. n. 921; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 243; *Bot. Mag.* (1794) t. 272; *Trew* Ehret. t. 39; *Red.* Liliac. 1 (1802) t. 35; *Bak.* Syst. Irid. p. 172 et Handb. Irid. p. 203.  
*G. spiralis* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 43.  
*G. elongatus* *Eckl.* in herb. (non *Thunb.*).  
Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1404.
- — var. *concolor* *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 172.  
*G. concolor* *Salisb.* Parad. Lond. (1806) t. 18; *Bot. Mag.* (1808) t. 1098.  
*G. tristis* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 245.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 224) en fait un synonyme du *G. bicolor* *Bak.*

- 131 **G. Tysoni** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 220.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Gri-Koua, Tyson 1653.
- 132 **G. undulatus** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 254; Bot. Mag. (1803) t. 647; *Red. Liliac.* III (1807) t. 122; *Bak. Syst. Irid.* p. 176 et Handb. Irid. p. 218.  
*G. striatus Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 111.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 133 **G. unguiculatus** *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 178 et Handb. Irid. p. 223.  
*G. cochleatus Bak.* (non *Sweet*) in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 333.  
Afr. centr. : pays des Djur et des Bongo.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 134 **G. ventricosus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 727.  
*G. cuspidatus Jacq.* var. — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 173 et Handb. Irid. p. 205.  
*Gladiolus — Andrews* var. *breviflorus Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 721.  
*G. carneus Jacq.* (non *Delaroché*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 255; *Red. Liliac.* I (1802) t. 36; Bot. Mag. (1802) t. 591.  
*G. trimaculatus Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 41.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 161, 289.
- 135 **G. villosus** *Ker* Irid. gen. (1827) p. 133; *Bak. Syst. Irid.* p. 174 et Handb. Irid. p. 210.  
*G. Lamarckii Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p.  
*G. laccatus Thunb.* (non *Jacq.*) Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 45.  
*G. hirsutus Jacq.* var. *villosiusculus Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 823.  
*G. villosiusculus Soland.* ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 174.  
*G. pilosus Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 38.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8433b, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 141, 149, 159, Krauss 1406.
- 136 **G. vinulus** *Klatt* (1) in Trans. S.-Afr. philos. Soc. III (1885) p. 199.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 137 **G. vittatus** *Hornem.* Hort. Hafn. II (1815) p. 950; *Bak. Syst. Irid.* p. 174 et Handb. Irid. p. 210.  
*G. fasciatus Roem. et Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 429.  
*G. undulatus Schneevogt* Icon. pl. rar. (1793-95) t. 19.  
*G. undulatus Jacq.* var. *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1665.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 138 **G. vomerculus** *Ker* Irid. gen. (1827) p. 142; *Bak. Syst. Irid.* p. 173 et Handb. Irid. p. 205.  
*G. hastatus Ker* (non *Thunb.*) in Bot. Mag. (1813) t. 1564.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

(1) Baker (Handb. Irid. p. 210) réunit cette plante à l'espèce suivante.



- 139 **G. watsonioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 405.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
- 140 **G. Watsonius** *Thunb.* Diss. Gladiol. (1784) n. 18 ; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 233 ; *Bot. Mag.* (1799) t. 450 ; *Red. Liliac.* VI (1813) t. 369 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 161 et Handb. Irid. p. 227 pr. p.  
Antholyza revoluta *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1768).  
Watsonia — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.  
Homoglossum — *Bak.* Syst. Irid. (1877) p. 161.  
*G. recurvus* *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785 ?) p. 59 t. 79 fig. 1.  
*Gladiolus præcox* *Andrews* Bot. Repos. I (1798) t. 38.  
Homoglossum — *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 325.  
Watsonia — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 42.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Irid.) 154, 176, Krauss 1411, 1417.
- 141 **G. Welwitschii** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 268 et Handb. Irid. p. 213.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1541.
- 142 **G. Woodii** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 207.  
Afr. austre-or. : Natal, Wood 618.
- 143 **G. zambesiacus** *Bak.* Handb. Irid. (1892) p. 212.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse, région du lac Nyassa.

### 37 ANISANTHUS *Sweet.* — *Th. Dur.* Index. n. 7276 pr. p.

- 1 **A. abyssinicus** (*A. Brongn.*) *Klatt* Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 10.  
Antholyza — *A. Brongn.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 306 ;  
*Bak.* Syst. Irid. p. 179 et Handb. Irid. p. 231.  
*Gladiolus* — *Walp.* Annal. III (1852) p. 612.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 2 **A. caryophyllaceus** (*Burm.*) *Klatt* (1) Ergän. z. *Bak.* Syst. Irid. (1882) p. 10.  
Antholyza — *Burm.* mss. ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I (1817) p. 447.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **A. Cunonia** (*L.*) *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 500.  
Antholyza — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 54 ; *Mill.* Fig. pl. Gard. Dict. t. 113 ; *Red. Liliac.* I (1802) t. 12 ; *Bak.* Syst. Irid. p. 179 et Handb. Irid. p. 231.  
*Cunonia Antholyza* *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1.  
*Gladiolus* — *Gærtn.* De fruct. et sem. 1 (1788) p. 31 t. 11 fig. 4.  
*Antholyza coccinea* *Spreng.* Neue Entdeck. I (1820) p. 253.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 4 **A. huillensis** (*Welw.*) *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 10.

*Antholyza* — *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 270 ; *Bak.* *Handb. Irid.* p. 232.

**Afr. austro-occ. :** Angola, *Welw.* 1539.

- 5 **A. quadrangularis** (*Burm.*) *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 727.

*Antholyza* — *Burm.* *Prodr. pl. Cap.* (1768).

*Gladiolus* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1802) t. 567.

*Potamenes* — *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 324.

*G. abbreviatus* *Andrews* *Bot. Repos.* III (1801) t. 166.

*Antholyza* — *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 42.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* (*Irid.*) 69.

- 6 **A. saccatus** *Klatt* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 300.

*Antholyza* — *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 180 et *Handb. Irid.* p. 231.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 2646  $\alpha$ .

- 7 **A. splendens** *Sweet* *Brit. Fl. Gard.*, ser. 2, I (1831) t. 84.

*Antholyza caffra* *Ker* in *Koen.* et *Sims* in *Ann. of Bot.* I (1805) p. 232 ;

*Bak.* *Syst. Irid.* p. 179 et *Handb. Irid.* p. 230.

*A. brevifolia* et *rupestris* *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1877) p. 179.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* (*Irid.*) 66, 67.

### 38 ANTHOLYZA L. — *Th. Dur.* Index. n. 7276.

- 1 **A. æthiopica** L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 54 ; *Bot. Mag.* (1802) t. 561 ; *Red. Liliac.* II (1805) t. 110 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 177 et *Handb. Irid.* p. 230.

*A. floribunda* *Salisb.* in *Trans. hort. Soc.* I (1812) p. 324.

*A. ringens* *Andrews* *Bot. Repos.* III (1802) t. 210.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* (*Irid.*) 68, *Krauss* 1419, 1420.

*Obs.* Cette plante a aussi été indiquée comme spontanée dans l'île Sainte-Hélène, mais elle n'y est sans doute qu'introduite.

- 2 **A. fimbriata** *Klatt* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 299 et *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* p. 11.

*Babiana* — *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 166 et *Handb. Irid.* p. 182.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 2619.

- 3 **A. fucata** (*Herb.*) *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 180.

*Tritonia* — *Herb.* in *Bot. Reg.* XXIV (1838) t. 35.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 4 **A. gracilis** *Pax* in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 177.

**Afr. équat.-or. :** Kilima N'djaro.

- 5 **A. hantamensis** *Klatt.*

*Hesperantha montana* *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 56.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 6 **A. hypogæa** (*Burch.*) *Klatt* (1) *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 11.  
*Babiana* — *Burch. Trav. inter. S.-Afr. II* (1824) p. 589.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Burch.* 2241.
- 7 **A. intermedia** *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 180 et *Handb. Irid.* p. 230.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **A. labiata** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 156 cum icone.  
**Afr. occ. : pays de Togo, Bismarckburg.**
- 9 **A. lucidor** *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 96.  
*Watsonia* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 36.  
*Homoglossum* — *Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 161.  
*Gladiolus* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 227.  
*W. lucens* *Pers. Syn. pl. I* (1805) p. 42.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 187.
- 10 **A. montana** (*L.*) *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot. I* (1805) p. 233.  
*Lodd. Bot. Cab. XI* (1825) t. 1022.  
*Gladiolus montanus L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 95 ; *Thunb. Diss. Gladiol.*  
t. 1 fig. 4 ; *Prodr. pl. Cap.* p. 8 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 45.  
*G. parviflorus Jacq. Observ. bot. icon.* (1764-71) t. 78.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 11 **A. nemorosa** *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 12.  
*Gladiolus montanus L. f. var.* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 226.  
*Schweiggera* — *E. Meyer* in *herb. ex Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 178.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Drège* 1578.
- 12 **A. nervosa** *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 7 et *Fl. Capens*  
(ed. *Schult.*) p. 39 ; *Bak. Syst. Irid.* p. 179.  
*Gladiolus* — *Bak. Handb. Irid.* (1892) p. 228.  
*A. spicata Brehm* (non *Mill.*) ex *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.*  
(1882) p. 11.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Drège* 1576, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 65, *Krauss*  
1347.
- 13 **A. orchidiflora** (*Eckl.*) *Klatt* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 733  
*Hebea* — *Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p.  
*Gladiolus arenarius Bak. Syst. Irid.* (1877) p. 178.  
*G. parviflorus Willd.* in *herb. n.* 915.  
*A. fragrans E. Meyer* in *herb. Drège.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. (Irid.)* 71, 72.
- 14 **A. paniculata** *Klatt* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 379 ; *Bak*  
*Handb. Irid.* p. 229.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 15 **A. præalta** *DC. (2)* in *Red. Liliac. VII* (1813) t. 387.  
*A. æthiopica L. var. 6 Ker* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1172.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Baker ne mentionne pas cette espèce dans le *Handb. of Iridæe*.

(2) Baker (*Handb. Irid.* p. 230) en fait un synonyme de l'*A. æthiopica L.*

- 16 **A. ramosa** (*Eckl.*) *Klatt* in *Linnæa* XXXII (1863) p. 734.  
*Hebea* — *Eckl.* *Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 43.  
*Schweigera* — *E. Meyer* mss. ex *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) p. 178.  
*Gladiolus montanus* *L.* var. — *Bak.* loc. cit. (1867) p. 178 et *Handb.*  
*Irid.* p. 226.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 1579, 1580, Eckl. et Zeyh. 70, 264.
- 17 **A. Steingrœveri** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 156.  
**Afr. austro-occ. :** pays des Nama, Steingrœver 47.
- 18 **A. striata** (*Jacq.*) *Klatt* *Ergänz. z. Bak. Syst. Irid.* (1882) p. 12.  
*Gladiolus* — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* (1786-93) t. 260 ; *Bak.* *Syst. Irid.* p. 174  
 et *Handb. Irid.* p. 209.  
*Tritonia* — *Ker* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* I (1805) p. 228.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 2618.
- 19 **A. zambesiaca** *Bak.* *Handb. Irid.* (1892) p. 232.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse.

## AMARYLLIDEÆ

### Tribus I. — Hypoxidææ. (1)

#### 1 HYPOXIS *L.* — *Th. Dur.* *Index.* n. 7278.

- 1 **H. acuminata** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 3.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Wodd 1847.
- 2 **H. alba** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 198 ; *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* p. 60  
 et *Fl. Capens.* ed. *Schult.* p. 303 ; *Jacq.* *Collect. bot.* IV (1790) p. 133  
 tab. 2 fig. 1 et *Fragm. bot.* p. 13 t. 7 fig. 4 ; *Schult.* *Syst. veg.* VII  
 p. 774 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 102.  
*H. affinis* *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 774.  
*H. dubia* *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. 775.  
*H. obliqua* *Eckl. et Zeyh.* (non *Jacq.*) *Pl. exsicc.* n. 4 et 78 (ex *Bak.*).  
*H. crassifolia* *Pappe* mss. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Bolus 2813, Burch. 8570, Drège 2395, Harv. 104,  
 105, Sieb. 126, Zeyh. 4132.
- — var. **Burkei** *Bak.* loc. cit. XVII (1878) p. 102.  
*H. alba* *L.* var.  $\gamma$  *Thunb.* *Fl. Capens.* (ed. *Schult.* 1823) p. 304.
- — var. **gracilis** *Bak.* loc. cit. XVII (1878) p. 102.  
*H. alba* *Lodd.* *Bot. Cab.* XI (1825) t. 1074.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 4290, 5495, Mac Owan 1222.

(1) Nous avons suivi l'excellent Synopsis of Hypoxidaceæ de Baker (*Journ. Linn. Soc.* tome XVII) et pour le restant de la famille le Handbook of Amaryllideæ du même auteur.

- 3 **H. Andrewsii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 104.  
*H. obliqua Andrews* (non *Jacq.*) Bot. Repos. III (1801) t. 195.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **H. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266  
 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 116.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 5 **H. angustifolia** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 182 ; *Schult.*  
*Syst. veg.* VII p. 767 ; *Fisch. et Mey.* Animad. bot. in Ind. sem.  
 hort. Petrop. X (1845) p. 49 et in Ann. sc. nat., ser. 2, V (1846)  
 p. 375 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 369 et in Journ. Linn. Soc. XVII  
 (1878) p. 111.  
*H. biflora Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 181.  
**Madagascar, Maurice, Réunion.**  
**Afr. or. : Zanzibar.** Hildebr. 1060, **Moramballa.**  
**Afr. austr. : Cafrerie,** R. Baur 317, **Orange,** Cooper 1039.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- — var. **Buchanani** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 111.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 6 **H. Arnottii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VIII (1877) p. 552 et  
 in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 112.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 **H. aquatica** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 197 ; *Willd.* *Sp. pl.* II  
 p. 108 ; *Schult.* *Syst. veg.* VII p. 776 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc.  
 XVII (1878) p. 102.  
**Afr. austr. et austro-occ. : colonie du Cap,** Bolus 2814, Drège 8515 a et b,  
 Eckl. et Zeyh. 9, 76, Mader 172, **pays des Nama.**
- 8 **H. argentea** *Harv.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878)  
 p. 110.  
**Afr. austr. : colonie du Cap,** Mac Owan 50, Burch. 4469.
- 9 **H. Baurii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1876) p. 181 et in Journ.  
 Linn. Soc. XVII (1878) p. 105.  
**Afr. austr. : Cafrerie,** Mac Owan 501.
- 10 **H. canaliculata** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 265  
 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 11 **H. colchicifolia** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.  
**Afr. austr. (sine loco speciali).**
- 12 **H. costata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 119.  
**Afr. austr. : Orange,** Cooper 879.
- 13 **H. cuanzensis** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I  
 (1878) p. 265 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 111.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 14 **H. filiformis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 15 **H. Fischeri** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 143.  
Afr. or. : (sine loco spec.), Fischer 60.
- 16 **H. Gerrardi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 110.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 17 **H. graminea** *Willd.* mss. ex *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 768 ;  
*Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.  
Madagascar.
- 18 **H. hemerocallidea** *Fisch. et Mey.* *Animad. bot. in Ind. sem. hort. Petrop.* VIII (1841) p. 64 ; *Walp. Annal.* I p. 847.  
*H. elata* *Hook. f.* (non *Roem. et Schult.*) in *Bot. Mag.* (1868) t. 5690.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Lessouto, Cooper 3242.
- 19 **H. iridifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.  
Afr. centr.-austr. (sine loco speciali).
- 20 **H. Jacquini** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 112.  
*H. villosa* *Jacq.* (non *Thunb.*) *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 370 et *Collect. bot. suppl.* (1796) p. 51  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 21 **H. Kraussiana** *Buching.* in *Krauss Beitr. z. Flora d. Cap.-u. Natallandes* (1846) p. 163 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.  
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 104.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4099, 4742, 8534  $\alpha$ , Drège, Mac Owan 2123.
- 22 **H. latifolia** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1855) t. 4817 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 115.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 23 **H. longifolia** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1873) t. 6035 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 115.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **Thunbergii** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 116.  
*H. villosa* var.  $\delta$  *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 116.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 24 **H. Ludwigii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 181 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 116.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie, R. Baur 301.
- 25 **H. membranacea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 106.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 26 **H. microsperma** *Lallem.* in *Fisch. et Mey. Animad. bot. in Ind. sem. hort. Petrop.* X (1845) p. 50 ; *Walp. Annal.* I p. 847 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 27 *H. milloides* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 103.  
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 24, Fannin 58.
- 28 *H. minuta* (*L.*) *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 303 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 773 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 101.  
*Helonias* — *L.* Mant. pl. (1767) p. 225.  
*Hypoxis pumila* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 184.  
*H. triflora* *Harv.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 102.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (*Hypox.*) 17, Zeyh. 1665.
- 29 *H. monanthos* *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 108.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 30 *H. multiceps* *Buching.* in Krauss Beitr. z. Flora d. Cap.-u. Natal-landes (1846) p. 163 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.  
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 248.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3513 d, Mac Owan 104.
- 31 *H. obtusa* *Burch.* in Bot. Reg. (1816) t. 159 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 763 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) p. 156 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.  
« Afr. équat.-or. » (Grant).  
Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 685, Bolus 2572.
- 32 *H. oligotricha* *Bak.* in Britt. Journ. of Bot. (1889) p. 3.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 1170.
- 33 *H. ovata* *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 306 ; Bot. Mag. (1807) t. 1010 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 771 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 103.  
*Ianthe* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1555, Zeyh. 4135.
- 34 *H. parvula* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 113.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 35 *H. platypetala* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 105.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 36 *H. polystachya* *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 115.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- — var. *andongensis* *Bak.* loc. cit. (1878) p. 115.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 37 *H. rigidula* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 116.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3694, Cooper 883, 1763, 3239, 3241, Drège 2194, Mac Owan 1649, Zeyh. 1670.

- H. rigidula** *Bak.* var. **pilosissima** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 117.  
Afr. austro-or. : Natal, Buke 156, Gerrard 1826, Krauss 155.
- 38 **H. Rooperi** *Moore* in Gard. Comp. I p. 63 cum icone ; *Le-maire* Jard. fleur. III (1853) t. 303 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 118.  
Afr. austro-or. : Natal.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 154, 3240, Drège 8529.
- — var. **Forbesii** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 118.  
Afr. austro-or. : Lourenço Marquès.
- 39 **H. Schimperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 110.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863-68) n. 1118.
- 40 **H. Scullyi** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 2.  
Afr. austro-occ. : pays des Nama.  
*Obs.* Nous croyons cette espèce plutôt originaire du Cap.
- 41 **H. sericea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 111.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 708, Bolus 176, Eckl. et Zeyh. 6, Mac Owan 1553 b, Zeyh. 950.
- — var. **Dregei** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 112.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 1811, Drège 8525.
- — var. **flaccida** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 112.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 42 **H. serrata** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 304 ; *Jacq.* Icon. pl. II (1786-93) t. 369 ; *Bot. Mag.* (1804) t. 709 (excl. var.) ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 768 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 103.  
*Ianthe* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.  
*H. luzulaefolia* *Eckl.* (non *DC.*) Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 10.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 649.
- 43 **H. setosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 113.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 72.
- 44 **H. stellata** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 304 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 776 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 101.  
*Fabricia* — *Thunb.* in *Fabric.* Iter norv. p. 27 ; *Houtt.* Pflanz. Syst. XII p. 119 t. 81 f. 1.  
*Spiloxene* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.  
*Amaryllis capensis* *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 420.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **albiflora** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.  
*H. stellata* *L.* var.  $\alpha$  *Thunb.* loc. cit.  
*H. elata* *Schult.* (non *Hook.*) loc. cit. VII (1830) p. 778.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 8572, Drège 2657.



**H. stellata** *L.* var. **elegans** *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 362 ; *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.

*H. elegans* *Andrews* ex *Poir.* Encycl. méth. Bot. III (1813) p. 112.

*H. stellata* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 368 ; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 236 ; *Bot. Mag.* (1809) t. 1223 ; *Fl. des serres* X (1854-55) t. 1027.

*H. tridentata* *DC.* in *Red. Liliac.* III (1807) t. 169 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 777.

*A. pavonina* *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.

*H. cerulescens* *DC.* in *Red. Liliac.* III (1807) sub t. 169 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 778.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **Gawleri** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.

*H. stellata* *Curt.* in *Bot. Mag.* (1803) t. 662 ; *DC.* in *Red. Liliac.* III (1807) t. 169 ; *Andr.* Bot. Repos. II (1800) t. 101.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **linearis** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 101.

*H. linearis* *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 171 ; *Poir.* Encycl. méth. Bot. (suppl.) III p. 112 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 769.

*H. serrata* *L.* var.  $\beta$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1806) t. 917.

*H. juncea* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 10.

*H. tabularis* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 10 ; *Schult.* loc. cit. VII p. 769.

*Ianthe linearis* *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 44.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

45 **H. stellipilis** *Ker* in *Bot. Reg.* (1803) t. 663 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 767 ; *Fisch. et Meyer* Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 51 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 118.

*H. lanata* *Eckl.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 118.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 330, Drège 8527, Zeyh. 4140.

46 **H. subspicata** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 143.

**Afr. austro-occ. : Angola,** Mechow 249, Pogge 424.

47 **H. villosa** *L.* Suppl. pl. (1781) p. 198 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 305 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 765 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 314 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 113.

*Fabricia* — *Thunb.* in *Fabric.* Iter. Norv. p. 31.

*H. tomentosa* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 112 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 767.

*H. Petitioniana* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 315.

*H. abyssinica* *Hochst.* in *Flora* (1864) p. 32.

*H. simensis* *Hochst.* loc. cit. (1864) p. 32.

**Afr. or. : Abyssinie,** Schimp. 172, 1118, 1368, Steudn. 507, 508.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 6401, Cooper 3237, Drège 2192 a ; Zeyh. 966, 4138.

— — var. **canescens** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.

- H. canescens* *Fisch. et Mey.* Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 50 et in Ann. sc. nat., ser. 3, V p. 375 ; *Walp.* Annal. I p. 847.
- H. villosa* *L.* in herb. pr. p. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.
- H. decumbens* *L.* var.  $\delta$  et  $\gamma$  *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 3380, 3381, 3382, 3542, Mac Owan 1899.
- H. villosa** *L.* var. **obliqua** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.
- H. obliqua* *Jacq.* (non *Andrews*) Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 371 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 54 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 766.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Mac Owan 1894.
- — var. **obtusa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.
- H. obtusa* *Burch.* in Bot. Reg. (1816) t. 159 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 765 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 156.
- « **Afr. équat.-or.** » (Grant).
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Barber 685, Bolus 2572.
- — var. **pannosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.
- H. pannosa* *Bak.* in Gard. Chron. (1874) p. 130.
- — var. **recurva** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223 ; *Bak.* in id. XVII (1878) p. 114.
- Afr. occ. : Kameroun**, Mann 1224, 2133.
- — var. **scabra** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 114.
- H. scabra* *Lodd.* Bot. Cabin. (1824) t. 970.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 3632, 4745, 6307, Mac Owan 1898.
- — var. **sobolifera** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 114.
- H. sobolifera* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 372 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 53 ; Bot. Mag. (1804) t. 711 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 170 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 764 ; *Fisch. et Mey.* Ind. sem. hort. Petrop. X (1845) p. 51.
- ? *H. Krebsii* *Fisch. et Mey.* loc. cit. XI (1846) p. 72.
- Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 48 **H. Woodii** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 3.
- Afr. austro-or. : Natal**, Wood 4260.
- 49 **H. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 112.
- Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. (Hypox.) 7.

## 2 CURCULIGO *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 7279.

- 1 **C. gallabatensis** *Schweinf.* Pl. Gallab. exsicc. n. 39 ; *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 266 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 123.
- Afr. centr. : pays des Gallabat.**
- Afr. austro-occ. : Angola.**
- — var. **major** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 123.
- Gethyllis pilosa* *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 172.
- Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 1506.

- 2 **C. orchioides** *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 63 t. 16 ; *Roxb.* Pl. Corom. I p. 14 t. 13 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 756 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 124.  
*Hypoxis* — *Kurz* in Ann. Mus. Lugd. - Bat. IV p. 177.  
*Obs.* Le type n'a pas encore été, croyons-nous, signalé en Afrique.
- — form. **brevifolia** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 124.  
*C. brevifolia* *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. edit. 2, II (1811) p. 253 ;  
*Wight* Icon. pl. Ind.-or. VI (1853) t. 2043.  
*C. orchioides* *Roxb.* var.  $\beta$  *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1076.  
*Hypoxis dulcis* *Steud.* in *Hohen.* Pl. Canar. n. 135.  
*Obs.* Nous ne savons dans quelles conditions cette plante viendrait aux Canaries.
- — form. **firma** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 124.  
*C. firma* *Kotschy et Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 45 t. 22 B.  
**Afr. centr.-bor. : Nubie ( Bahr-el-Abiad ).**
- 3 **C. plicata** (*L.*) *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 253 ;  
*Schult.* Syst. veg. VII p. 755 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 122.  
*Hypoxis* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 197 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 60 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 305.  
*Fabricia* — *Thunb.* in *Fabric.* Iter. Norv. p. 29.  
*Gethyllis* — *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 80.  
*Empodium* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 43.  
*Forbesia angustifolia* *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 4.  
*Forbesia plicata* *Eckl.* loc. cit. (1827) p. 5.  
*Hypoxis luzulæfolia* *DC.* in *Red.* Liliac. V (1809) t. 260.  
**Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 263.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4979, 8451.**
- — var. **Barberi** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 123.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **C. rhizophylla** (*Bak.*) *Nob.*  
*Hypoxis* — *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 369.  
*Molineria* ? — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 121.  
**Seychelles.**
- 5 **C. seychellensis** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 348 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 368 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 174.  
**Seychelles, Horne 241.**
- 6 **C. veratrifolia** (*Willd.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 123.  
*Hypoxis* — *Willd.* Sp. pl. II (1799) p. 100 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 770.  
*H. plicata* *Jacq.* (non *L.*) Collect. bot. (suppl.) (1796) p. 55.  
*Curculigo* — *L.* var. *b* *Ker* in Bot. Reg. (1819) t. 345.  
**Afr. austr. : colonie du Cap. Zeyher 1664.**

Tribus II. — **Conanthereæ.** (1)3 **CYANELLA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7215.

- 1 **C. alba** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 201 ; *Thunb.* in *Act. Acad. Holm.* (1794) p. 195 t. 7 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 329 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 649 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XVII* (1879) p. 497.

*Trigella* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 46.

**Afr. austr. ; colonie du Cap, Mader 135.**

- 2 **C. capensis** *L.* *Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 443 ; *Jacq. Hort. Vindob.* VIII t. 35 : *Bot. Mag.* (1802) t. 368 ; *Bot. Repos. II* (1801) t. 141 ; *Red. Liliac. VII* (1813) t. 373 ; *Bot. Cab.* (1823) t. 732 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 636 ; *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1864) p. 509 et *Journ. Linn. Soc. XVII* (1879) p. 498.

*C. cœrulea* *Echl. Topog. Verzeichn. Pfl.* (1827) p. 4.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 129, 153, 6532, 6584, Drège 8600, Zeyh. 1718.**

- 3 **C. lutea** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 201 ; *Thunb.* in *Act. Acad. Holm.* (1794) p. 195 t. 7 fig. 1 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 330 ; *Bot. Mag.* (1809) t. 1252 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 639 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XVII* (1879) p. 498.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1630, 2256, 2346, 4148, 6100, 6174, Cooper 270, Drège 8604, Zeyh. 255, 4256.**

- — **f. major** *Nob.*

*C. lutea L. f. form. Bak. loc. cit.* (1879) p. 498.

*C. odoratissima Lindl.* in *Bot. Reg.* (1827) t. IV ; *Reich. Fl. exot. t.* 199 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 637.

- — **f. nana** *Nob.*

*C. lutea L. f. form. Bak. loc. cit.* (1879) p. 498.

*C. lineata Burch. Trav. inter. south-Afr. II* (1824) p. 589.

- — **var. rosea** *Bak.* in *Saund. Ref. Bot.* (1870) t. 259.

*C. rosea Echl. mss. ex Bak. loc. cit.* (1879) p. 478 ; *Gartenfl. XXV* (1876) p. 241.

- 4 **C. orchidiformis** *Jacq.* *Collect. bot. IV* (1790) p. 211 et *Icon. pl. rar. II* (1793) p. 21 t. 447 ; *Willd. Sp. plant. II* p. 131 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 637 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XVII* (1879) p. 497.

*Pharetrella* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 47.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8602.**

(1) Nous croyons avec Pax (*Natürl. Pflanzeuf, Amaryllideæ*) que les tribus des *Conanthereæ* et *Conostylideæ* appartiennent plutôt à cette famille qu'aux *Hæmodora-cææ* avec lesquelles nous les avons laissées dans l'*Index phanerogamorum*.

Tribus III. — **Conostylidæ.**4 **LANARIA** *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 7201.1 **L. lanata** (*L.*) *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 462.

Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 318 et Syst. veg. ed. 14 (1784) p. 336.

Argolasia — *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 34.

*A. capensis* *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 560.

*L. plumosa* *Ait.* loc. cit. (1789) p. 462; *Schnizl.* Icon. fam. veg. I t. 62; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 324.

*Augea* *Retz* Observ. bot. V (1789) p. 3.

*A. capensis* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 80 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 389.

*Dilatris hexandra* *Lam.* Encycl. meth. Bot. II (1786) p. 281.

*L. transvalensis* *Hort.* ex *Morr.* et *Deros* Ind. bibliogr. (1887) p. 135.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

Tribus IV. — **Amaryllæ.**5 **CRYPTOSTEPHANUS** *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7280.1 **C. densiflorus** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 193 t. 197 et Handb. Amaryll. p. 1; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 170.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

2 **C. hæmanthoides** *Pax* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 142 cum icone.

**Afr. or.** (sine loco speciali) *Hildebr.* 2578.

6 **NARCISSUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7281.1 **N. algericus** *Pomel* Nouv. mat. fl. Atlant. in Bull. Soc. climat. Algér. (1874) p. 383.

**Afr. bor. : Algérie.**

*Obs.* 1. *Pomel* rapporte avec doute à son *N. algericus* le *N. aureus* *Lois.*

*Obs.* 2. Le *N. biflorus* *Curt.* in *Bot. Mag.* (1796) t. 197 (*Bak.* Handb. Amaryll. p. 11) est subsponané dans l'île de Sainte-Hélène.

2 **N. Broussoneti** *Lag.* Gen. et sp. pl. nov. (1816) p. 13; *Burbridge* The Narcissus t. 47; *Bot. Mag.* (1888) t. 7016; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 12.

*Aurelia* — *J. Gay* in *Annal. sc. nat.*, ser. 4, X (1858) p. 95.

*Narcissus obliteratedus* *Willd.* ex *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 981.

*Hermione obliterata* *Haw.* *Narciss. monog.* XIII (1831) p. 13.

**Afr. bor. : Maroc.**

- 3 **N. Bulbocodium** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 289 ; *Bot. Mag.* (1789) t. 88 ; *Red. Liliac.* I (1802) t. 24 ; *Burbidge* *The Narcissus* fig. 1 a ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 2.

*Corbularia* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 123 et *Amaryll.* (1837) p. 207 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 705.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Portugal, Espagne.

- — **var. monophyllus** *Bak.* *loc. cit.* (1888) p. 3.

*Corbularia* — *Durieu in Duchartre Rev. de bot.* II (1846-47) p. 425 et *Explor. Alg.* t. 47 fig. 3 ; *Bot. Mag.* (1870) t. 5833 ; *Burbidge* *The Narcissus* fig. 2 et 23 b.

*Narcissus Clusii* *Dunal in Flora* (1847) p. 65 ; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 2 p. 33 ; *Walp. Annal.* I p. 836 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 857.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Région méditerranéenne.

- 4 **N. elegans** (*Haw.*) *Spach Vég. phanér.* XII (1846) p. 452 ; *Burbidge* *The Narcissus* t. 45 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 11.

*Hermione* — *Haw. Narciss. monog.* X (1831) p. 13 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 748.

*N. Cupanianus* *Guss. Syn. fl. Sicul.* I (1842) p. 382 ; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 30.

*N. serotinus* *Desf. (non L.) Fl. Atlant.* I (1798) p. 283 t. 82 ; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 155.

*N. oxypetalus* *Boiss. Voy. bot. Esp.* II (1845 ?) p. 600.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Région méditerranéenne.

- 5 **N. italicus** *Sims in Bot. Mag.* (1809) t. 1188 ; *Schult. Syst. veg.* VII p. 973 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 8.

*Hermione* — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 325 et 407 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 228 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 744.

*N. præcox* *Ten. Fl. Neapol.* I (1811-15) p. 146 t. 27 ; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 2 p. 33.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 6 **N. Jonquilla** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 290 (excl. syn.) ; *Bot. Mag.* (1787) t. 15 ; *Red. Liliac.* III (1807) t. 159 ; *Rchb. Icon. fl. Germ.* t. 841 ; *Burbidge* *The Narcissus* t. 40 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 10.

*Queltia* — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 315 t. 38 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 728.

**Afr. bor. : Algérie,** (subsp. à Sainte-Hélène) — **DISTRIB.** Région méditerranéenne.

- 7 **N. serotinus** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 290 ; *Poir. Voy. en Barb.* II p. 145 ; *Viv. Fl. Lybic. specim.* p. 19 ; *Burbidge* *The Narcissus* t. 46 ; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 10.

*Hermione* — *Haw. Narciss. monog.* XIII (1831) p. 13 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 231 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 749.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine.** — **DISTRIB.** Région méditerranéenne.

- 8 **N. Tazetta** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 290 ; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 144. ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 282 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 155 ; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV t. 358 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30 ; ed. 2 p. 33 ; *Burbidge* The Narcissus t. 29 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 7.  
Hermione — *Haw.* Revis. pl. succul. (1821) p. 142 ; *Herb.* Amaryll. p. 321 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 282 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 740.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Toute la région méditerranéenne.
- — subsp. **canariensis** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 8.  
*N. canariensis* *Herb.* (ubi?) ex *Burbidge* The Narcissus (1875) t. 48.  
**Iles Canaries.**
- — subsp. **pachybolbos** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 8.  
*N. pachybolbos* *Durieu* in *Duchartre* Rev. de bot. II (1846-47) p. 425 et *Expl. Alg.* t. 47 fig. 1 ; *Bot. Mag.* (1885) t. 6825.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- — var. **algericus** *Nob.*  
Hermione *Tazetta* *Haw.* var. — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 223 ; *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 742.
- — var. **discolor** *Batt et Trab.* Flore d'Algér (monoc.) (1884) p. 176.  
**Afr. bor. : Algérie.**  
*Obs.* La subsp. *polyanthos* *Bak.* (Handb. Amaryll. p. 3) *N. polyanthos* *Loisel.* est cultivée dans les jardins d'Algér et se rencontre parfois subsponnée.
- 9 **N. viridiflorus** *Schousb.* (1) Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 157 t. 2 ; *Bot. Mag.* (1844) t. 1687 ; *Burbidge* The Narcissus t. 44 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 10.  
Hermione — *Haw.* Revis. pl. succul. (1821) p. 147 ; *Herb.* Amaryll. p. 328 t. 41 fig. 28 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 750.  
*Chloraster fissus* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1824) p. 104.  
**Afr. bor. : Maroc.**

### Species dubiæ.

**N. poeticus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 289 ; *Red.* Liliac. III (1807) t. 160 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 981 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 734 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 11.

*Obs.* Cette espèce de l'Europe centr. et mérid., cultivée en Égypte et dans la Tripolitaine, nous paraît douteuse comme plante spontanée africaine.

**N. stellatus** *Welw.* Fl. Lusit. nos 226 et 972 ; *Godm.* Nat. Hist. Azor. p. 226.

**Açores.**

(1) D'après *Battandier et Trabut* (Fl. d'Algér. (monoc.) p. 176) ce n'est qu'une var. de *N. elegans* *Spach.*

7 TAPEINANTHUS *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7282.

- 1 **T. humilis** (*Cav.*) *Herb. Amaryll.* (1837) p. 190 et 414; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 183; *Kunth Enum. pl. V* p. 703; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 15.

*Pancratium* — *Cav. Icon. pl. rar. III* (1794) t. 207; *Willd. Sp. pl. II* p. 42.

*Tapeinægle* — *Herb. in Bot. Reg.* (1847) t. 22 fig. 4.

*Amaryllis exigua Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* (1800) p. 100.

*Sternbergia* — *Ker in Schult. Syst. veg. VII* (1829) p. 795.

**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB.** Espagne.

8 LEUCOIIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7284.

- 1 **L. autumnale** *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 289; *Bot. Mag.* (1806) t. 960; *Salisb. Parad. Lond.* t. 21; *Desf. Fl. Atlant. I* p. 281 pr. p.; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 153; *Munby Cat. pl. Alg. ed. 1* p. 30; ed. 2 p. 33.

*Acis* — *Salisb. Parad. Lond.* (1806-07) n. 74 in adn.; *Herb. Amaryll.* p. 332; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 23; *Kunth Enum. pl. V* p. 475.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.**

- — var. **pulchellum** *Nob.*

*Acis pulchella Jord. et Fourr. Icon. ad fl. Europ.* (1866-68) t. 64.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Toute la région méditerranéenne.

- 2 **L. tingitanum** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI* (1878) p. 678 et *Handb. Amaryll.* p. 20.

**Afr. bor. : Maroc.**

- 3 **L. trichophyllum** *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* (1800) p. 154; *Bot. Reg.* (1821) t. 544; *Rehb. Pl. crit. VIII* t. 703; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 19.

*Acis* — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 331; *Kunth Enum. pl. V* p. 476.

*L. autumnale Desf. Fl. Atlant. I* (1798) p. 281 pr. p.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB.** Portugal, Espagne.

- — var. **grandiflorum** *Bak. Handb. Irid.* (1888) p. 19.

*L. grandiflorum Red. Liliac. IV* (1808) t. 217; *Schult. Syst. veg. VII* p. 786 et 1720.

*Acis* — *Sweet in Herb. Amaryll.* (1837) p. 322 t. 30; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 25; *Kunth Enum. pl. V* p. 477.

9 HESSEA *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7286.

- 1 **H. cinnamomea** (*L'Hérit.*) *Nob.*

*Amaryllis* — *L'Hérit. Sert. Angl.* (1788) p. 16 t. 18.



*H. crispa* Kunth Enum. pl. V (1850) p. 632 pr. p. : *Bak. Handb. Amaryll. p. 22.*

Amaryllis — *Jacq. Hort. Schoenbr. I (1797) t. 72; Willd. Sp. pl. II p. 61.*

Strumaria — *Ker in Bot. Reg. (1831) t. 1383; Schult. Syst. veg. VII p. 790.*

Imhofia — *Herb. Amaryll. (1837) p. 290; Roem. Syn. Amaryll. p. 26.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 ***H. Dregeana*** Kunth Enum. pl. V (1850) p. 633 ; *Bak. Handb. Amaryll. p. 22.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 252 b.**

3 ***H. gemmata*** (*Ker*) Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 721 ; *Bak. Handb. Amaryll. p. 22.*

Strumaria — *Ker in Bot. Mag. (1833) t. 1620; Schult. Syst. veg. VII p. 628.*

Imhofia — *Herb. Amaryll. (1837) p. 628; Kunth Enum. pl. V p. 628.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

4 ***H. filifolia*** (*Jacq.*) Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 721 ; *Bak. Handb. Amaryll. p. 22.*

Strumaria — *Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 360; Bot. Reg. (1820) t. 440; Thunb. Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 295.*

Imhofia — *Herb. Amaryll. (1837) p. 290 t. 29 fig. 8.*

Leucoium strumosum *Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 58; Ait. Hort. Kew. I p. 407 t. 5.*

*Crinum tenellum* L. f. *Suppl. pl. (1781) p. 194.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 ***H. Rehmanni*** *Bak. Handb. Amaryll. (1888) p. 22.*

**Afr. austro-or. : Transvaal, Rehm. 6540.**

6 ***H. spiralis*** *Bak. Handb. Amaryll. (1888) p. 22.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1662.**

7 ***H. stellaris*** (*Jacq.*) *Herb. Amaryll. (1837) p. 289; Roem. Syn. Amaryll. p. 26; Kunth Enum. pl. V p. 630; Bak. Handb. Amaryll. p. 21.*

Amaryllis — *Jacq. Hort. Schoenbr. I (1797) t. 71.*

Strumaria — *Ker in Bot. Mag. (1811) sub. t. 1383; Schult. Syst. veg. VII p. 790.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

8 ***H. Zeyheri*** *Bak. Handb. Amaryll. (1888) p. 22.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1661.**

## 10 CARPOLYZA *Salisb. — Th. Dur. Index, n. 7287.*

1 ***C. spiralis*** (*L'Hérit.*) *Salisb. Parad. Lond. I (1806) t. 63; Herb. Amaryll. p. 292; Roem. Syn. Amaryll. p. 43; Kunth Enum. pl. V p. 629; Bak. Handb. Amaryll. p. 23.*

Amaryllis — *L'Hérit. Sert. Angl. (1788) p. 10 t. 13.*

*Hæmanthus spiralis* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 58 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 296.

*Crinum Andrews* Bot. Repos. II (1800) t. 92.

*Strumaria* — *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 213; Bot. Mag. (1811) t. 1383.

*Crinum tenellum* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 363.

*Hæmanthus* — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2 (1841) p. 718.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

#### 11 STERNBERGIA *W. et K.* — *Th. Dur.* Index. n. 7288.

- 1 **S. lutea** (*L.*) *Ker* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 795; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 46; *Kunth* Enum. pl. V p. 701; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 373; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 30; ed. 2 p. 33; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 29.

Amaryllis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 292; Bot. Mag. (1795) t. 290; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 418; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 310.

Oporanthus — *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 38 et Amaryll. p. 188.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** Europe mérid., Orient.

#### 12 ANOIGANTHUS *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7290.

- 1 **A. breviflorus** (*Harv.*) *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 76 et Handb. Amaryll. p. 27; Bot. Mag. (1889) t. 7072.

Cyrtanthus — *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 25 t. 139.

**Afr. austro-or. : Natal,** Krauss 255.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **minor** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 28.

*A. luteus* *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 76.

#### 13 GETHYLLIS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7291.

- 1 **G. afra** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 442; Bot. Reg. (1826) t. 1016; *Schult.* Syst. veg. VII p. 780; *Herb.* Amaryll. p. 185; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 148; *Kunth* Enum. pl. V p. 696; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 24.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 7209, Zeyh. 1663.

- 2 **G. Britteniana** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1885) p. 227 t. 260 et Handb. Amaryll. p. 24.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **G. ciliaris** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198; *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 41 t. 79; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 302; *Schult.* Syst. veg. VII p. 780; *Herb.* Amaryll.

p. 185 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 148 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 696 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 25.

*G. polyanthera Soland. ex Britt.* in *Journ. of Bot.* (1884) p. 148.

*G. cuspidata Thunb.* in *herb. ex Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 25.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

4 ***G. latifolia* Masson** mss. ex *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 228 t. 259 f. 1 et *Handb. Amaryll.* p. 25.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 ***G. longistyla* Bolus** in *Journ. Linn. Soc. XVIII* (1881) p. 396 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 24.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 ***G. spiralis* L. f.** *Suppl. pl.* (1781) p. 198 ; *Bot. Mag.* (1808) t. 1088 ; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 59 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 302 ; *Herb. Amaryll.* p. 185 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 147 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 695 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 24.

*Papiria* — *Thunb.* in *Act. Acad. Lund. I pars 2* p. 211.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

7 ***G. undulata* Herb.** *Amaryll.* (1837) p. 186 t. 25 f. 5 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 147 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 697 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 26.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

8 ***G. verticillata* R. Br.** *Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 290 in obs. ; *Kunth Enum. pl. V* p. 697 ; *Herb. Amaryll.* p. 185 t. 25 fig. 6 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 148 ; *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 226 t. 259 f. 2 et *Handb. Amaryll.* p. 24.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

9 ***G. villosa* L. f.** *Suppl. pl.* (1781) p. 198 ; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 59 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 303 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 147 ; *Herb. Amaryll.* p. 186 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 697 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 24.

*Papiria* — *Thunb.* in *Act. Acad. Lund. I pars 2* p. 111 cum icone.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

#### 14 APODOLIRION *Bak.* — *Th. Dur. Index. n. 7292.*

1 ***A. Bolusii* Bak.** in *Britt. Journ. of Bot.* (1878) p. 75 et *Handb. Amaryll.* p. 26.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 717.**

2 ***A. Buchanani* Bak.** in *Britt. Journ. of Bot.* (1878) p. 75 et *Handb. Amaryll.* p. 26 ; *Hook. f. Icon. pl.* (1880) t. 1388.

*Cyphonema* — *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1876) p. 66.

**Afr. austro-or. : Natal, Krauss 449.**

- 3 **A. Ettæ** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 26.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 3193.
- 4 **A. lanceolatum** (*L. f.*) *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 722 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 26.  
Gethyllis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 198 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59. et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 303 ; *Herb.* Amaryll. p. 186 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 146 ; *Kunth.* Enum. pl. V p. 697.  
Papiria — *Thunb.* in Act. Acad. Lund. I pars 2 p. 112 cum icone.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 5 **A. Mackeni** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1878) p. 75 et Handb. Amaryll. p. 26.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 110.
- 6 **A. Macowani** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 26.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1928.

\* **HIPPEASTRUM** *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7278.

- \* **H. equestre** (*Ait.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 31 et Amaryll. p. 138 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 522 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 135 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 50.  
Amaryllis — *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 417 ; *Bot. Mag.* (1795) t. 305 ; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 63 ; *Red.* Liliac. I (1802) t. 32.  
São-Thomé. — **DISTRIB.** Amérique trop.

15 **CRINUM** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7301.

- 1 **C. abyssinicum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1374 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 311 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 582 ; *Franch.* Sertul. Somal. p. 65 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 89.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimper 1198, 1374.  
Afr. austro-or. : pays des Çomal.  
*Obs.* Le *C. amabile* *Donn* Hort. Cantabr. ed. 4 (1807) p. 83 ; *Bot. Mag.* (1814) t. 1605 se rencontre, mais seulement cultivé, en Égypte, à Sainte-Hélène, etc.
- 2 **C. ammocharoides** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 195 ; *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVI (1881) p. 39 et Handb. Amaryll. p. 79.  
Afr. centr.-bor. : Kordofan, Pfund 377, 575, pays des Djur, Schweinf. 1370, 1787.
- 3 **C. angolense** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 730 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 80.  
Buphane — *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 197.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4012.

- 4 **C. asiaticum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 292 ; Bot. Mag. (1807) t. 1073 ; *Herb. Amaryll.* p. 243 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 69 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 547 ; *Balf. Bot. of Rodrig.* p. 70 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 367 et *Handb. Amaryll.* p. 75.  
**Rodriguez, Maurice, Sainte-Hélène** (indig. ?). — **DISTRIB.** Asie trop.
- 5 **C. augustum** *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) p. 23 ; Bot. Mag. (1823) t. 2397 ; *Herb. Amaryll.* p. 246 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 68 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 551 ; *Bury Hexandr. pl. t. 4* ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 367 et *Handb. Amaryll.* p. 85.  
*C. amabile* *Donn.* var. — *Ker* in Bot. Reg. (1823) t. 679.  
**Maurice, Seychelles.**  
*Obs.* Dans le Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 180 Baker indiquait cette espèce comme croissant aussi au Transvaal.
- 6 **C. Bainesii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et *Handb. Amaryll.* p. 79.  
**Afr. austro-occ. : pays des Ovambo et des Herero.**
- 7 **C. Balfourii** *Bak.* in Bot. Mag. (1881) t. 6570 et in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 72 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 82 ; *Balf.* in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 287.  
**Afr. or. : Socotra,** *Balf.* 129.
- 8 **C. bracteatum** *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 47 ; *Jacq. Hort. Schœnbr.* IV (1804) t. 495 ; Bot. Reg. (1817) t. 179 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 67 ; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et *Handb. Amaryll.* p. 77.  
*C. asiaticum* *L.* var. — *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 548 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 366.  
**Seychelles, Maurice.**
- 9 **C. buphanoides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 195 ; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, p. XVI (1881) p. 180 et *Handb. Amaryll.* p. 80.  
**Afr. austro-occ. : Angola,** *Welw.* 4014.
- 10 **C. campanulatum** *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121 et *Amaryll.* p. 270 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 580 ; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 92.  
*C. aquaticum* *Burch.* Catal. n. 3785 ; Bot. Mag. (1822) t. 2352 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 93.  
*C. calfrum* *Herb.* in *Sweet Hort. Brit.* (1830) et *Amaryll.* (1837) p. 272.  
*Hæmanthus hydrophilus* *Thunb.* ex *Kunth loc. cit.* (1850) p. 600.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 11 **C. Careyana** *Herb.* in Bot. Mag. (1824) t. 2466 ; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 86 ; *Kunth Enum. pl. V* p. 573 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 367 et *Handb. Amaryll.* p. 89.

*C. ornatum* *Herb.* var. *Gareyanum* *Herb.* Amaryll. (1837) p. 264.

*C. ornatum* *Curey* mss. ex *Herb.* in *Bot. Mag.* (1820) sub t. 2121.

**Maurice, Seychelles.**

- 12 **C. crassicaule** *Bak.* Handb. of Amaryll. (1888) p. 83.  
« Afr. trop. austro-or. » (T. Baines).
- 13 **C. distichum** (*Sims*) *Herb.* in *Bot. Mag.* (1820) sub t. 2121; *Herb. Treat.* bulb. roots p. 22 et Amaryll. (1837) p. 260; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 82; *Kunth Enum. pl.* V p. 369; *Bak. Handb.* Amaryll. p. 89.  
Amaryllis — *Sims* in *Bot. Mag.* (1817) sub t. 1943.  
*A. ornata* *Afzel.* *Remed. Guin.* III (182 ) p. 22; *Ker* in *Bot. Mag.* (1810) t. 1253 (excl. syn.).  
**Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.**
- 14 **C. fimbriatulum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 196 et *Handb. Amaryll.* p. 90.  
**Afr. austro-occ.: Angola,** Welw. 4018, 4019.
- 15 **C. firmifolium** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 270 et *Handb. Amaryll.* p. 78.  
**Madagascar,** Baron 1638, 4431.
- 16 **C. Forbesianum** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 267; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 93; *Kunth Enum. pl.* V p. 377; *Bak.* in *Bot. Mag.* (1881) t. 6345 et *Handb. Amaryll.* p. 93.  
Amaryllis *Forbesii* *Lindl.* in *Trans. hort. Soc.* VI p. 88.  
Crinum — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 864.  
? *Brunsvigia magnifica* *L. Lind. et Rodig.* in *Illustr. hort.* XXXII (1885) p. 45 t. 552.  
**Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.**
- 17 **C. giganteum** *Andrews* *Bot. Repos.* III (1801) t. 169; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 181; *Bury Hexandr. pl.* t. 17; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 83; *Kunth Enum. pl.* V p. 369; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 91.  
Amaryllis — *Ait. Hort. Kew. ed.* 2 II (1811) p. 225.  
*A. latifolia* *Lam. Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 41.  
*A. ornata* *Ker* in *Bot. Mag.* (1806) t. 923.  
Crinum *petiolatum* *Herb.* var. *spectabile* *Herb.* Amaryll. (1837) p. 260.  
*C. vanillodorum* *Welw.* ex *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 196; *Illustr. hort.* XXXIII (1886) p. 185 t. 617.  
**Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.**  
**Afr. occ.: São-Thomé, Gabonie,** Büttner 521.  
**Afr. austro-occ.: Angola,** Welw. 4020, 4021.  
*Obs.* Cette espèce a aussi été indiquée dans l'Afrique centrale.
- 18 **C. Hildebrandtii** *Vatke* in *Monat. Kön. Acad. Wiss. Berl.* (1876) p. 863; *Illustr. hort.* XXXIII (1886) p. 173 t. 615 (var.); *Gard. Chron., ser. 2,* XVI (1881) p. 180; *Bot. Mag.* (1883) t. 6709 et *Handb. Amaryll.* p. 84.  
**Ile Anjouan (Comores).**

- 19 **C. imbricatum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 784 et Handb. Amaryll. p. 92.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 2207.
- 20 **C. Kirkii** *Bak.* in Bot. Mag. (1880) t. 6312 et Handb. Amaryll. p. 91.  
? *Brunsvigia Massaiana* *L. Lind. et Rodig.* in Illustr. hort. (1887) t. 55.  
Afr. or.: Zanzibar, Mombassa, Hildebr. 1228 b.
- 21 **C. Lastii** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 79.  
Afr. or.: montagnes de Kongone (Last).
- 22 **C. leucophyllum** *Bak.* in Bot. Mag. (1884) t. 6783 et Handb. Amaryll. p. 78.  
Afr. austro-occ.: pays des Herero.
- 23 **C. ligulatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 270 et Handb. Amaryll. p. 78.  
Madagascar, Baron. 1982, 3575, 4389, Hildebr. 3716.
- 24 **C. lineare** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 195; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 301; *Kunth* Enum. pl. V p. 582; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 99.  
*Amaryllis revoluta* *L'Herit.* Sert. Angl. (1788) p. 14; Bot. Mag. (1806) t. 915; Bot. Reg. (1882) t. 615 et 623.  
*Crinum* — *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121; *Herb. Treat.* bulb. roots p. 24 et Amaryll. p. 267; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 92; *Kunth* loc. cit. V p. 577.  
*A. revoluta* *L'Herit.* var. *gracilior* *Ker* in Bot. Reg. (1822) t. 623.  
*C. algoense* *Herb.* Amaryll. (1837) p. 272; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 94; *Kunth* loc. cit. V p. 582.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 25 **C. longifolium** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 39 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 302; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 93.  
*Amaryllis* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 421; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 362; *Red. Liliac.* VI (1812) t. 347; Bot. Mag. (1803) t. 661.  
*Ammocharis* — *Roem. Syn.* Amaryll. (1847) p. 62; *Kunth* Enum. pl. V p. 612.  
*Amaryllis capensis* *Mill.* Gardn. Diet. ed. 8 (1768) n. 12.  
*Crinum* — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 269.  
*Amaryllis bulhisperma* *Burm.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 9.  
*Crinum riparium* *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 23.  
*Amaryllis* — *Burch.* mss. ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 580.  
Afr. austro-or.: Natal.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- — var. **Farinianum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1887) p. 833.  
Afr. centr.-austr.: désert de Kalahari.
- 26 **C. longitubum** *Pax* in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) p. 141.  
Afr. austro-occ.: Angola, Mechow 294.

- 27 **C. Macowani** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, IX (1878) p. 298 et in *Bot. Mag.* (1878) t. 6381; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 94.  
Afr. austro-or.: Natal, Mac Owan 2122.
- 28 **C. mauritianum** *Lodd.* *Bot. Cab.* VII (1822) t. 650; *Herb. Amaryll.* p. 249; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 72; *Kunth Enum. pl.* V p. 554; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 367 in obs. et *Handb. Amaryll.* p. 78.  
Maurice, ?Madagascar (*Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVI (1881) p. 39).
- 29 **C. modestum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 528 et *Handb. Amaryll.* p. 84.  
Madagascar, Baron 48, 4223.
- 30 **C. Moorei** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1874) t. 6143; *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, II (1887) p. 500 fig. 101 et *Handb. Amaryll.* p. 93.  
*C. Makoyanum Carr.* in *Rev. Hort.* (1877) p. 417 fig. 75.  
*C. Colensoi, Mackeni et natalense Hort. ex Bak. loc. cit.* (1888) p. 93.  
Afr. austro-or.: Natal.  
Afr. austr.: Cafrerie.
- 31 **C. pauciflorum** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1878) p. 195 et *Handb. Amaryll.* p. 88.  
Afr. centr.-bor.: pays des Djur, Schweinf. 1975.  
Afr. austro-or.: Transvaal, bassin du lac Nyassa.
- 32 **C. pedicellatum** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 142.  
Afr. centr.: bassin du lac Victoria-Nyanza, Fisch. 592.
- 33 **C. podophyllum** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1880) t. 6483 et *Handb. Amaryll.* p. 91.  
Afr. occ.: Vieux-Calabar.
- 34 **C. Poggei** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 141.  
Afr. austro-occ.: bassin du Quango, Pogge 422.
- 35 **C. purpurascens** *Herb. Amaryll.* (1837) p. 250; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 72; *Kunth Enum. pl.* V p. 554; *Bot. Mag.* (1880) t. 6525; *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVI (1881) p. 180 et *Handb. Amaryll.* p. 84.  
Afr. occ.: Fernando-Po, Guinée, Vieux-Calabar.
- 36 **C. Rautanenianum** *Schinz* (sp. nov.).  
Afr. austro-occ.: pays des Ovambo, Schinz 822.
- 37 **C. Sanderianum** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXII (1884) p. 102 et *Handb. Amaryll.* p. 90; *Flor. and Pomol.* (1884) p. 157 cum xylogr.  
*C. ornatum Bury Hexandr. pl.* (1831) t. 18.  
*Amaryllis* — *Ait.* var. pluriflora *Ker Review gen. Amaryll.* (1817) p. 26.  
*C. Broussonetianum Herb. var. Herb. Amaryll.* (1837) p. 260; *Kunth Enum. pl.* V p. 568.  
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Ile Corisco.



- 38 **C. scabrum** *Sims* in Bot. Mag. (1820) t. 2180; *Bury* Hexandr. pl. t. 32; *Herb. Treat.* bulb. roots p. 22 et *Amaryll.* p. 262 t. 44; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 87; *Kunth Enum.* pl. V p. 571; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 90.  
*C. scaberrimum* *Herb.* in Trans. hort. Soc. III p. 195; *Lodd. Bot. Cab.* (1823) t. 529.  
*C. undulæfolium* *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121.  
*C. Ruppelianum* *Fresen.* in Verhandl. z. Beförd. d. Gart. u. Feldb. III p. 265; *Kunth* loc. cit. p. 566.  
*Amaryllis vittata* *A. Rich.* (non *Herb.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 311.  
**Afr. trop.: de la Guinée à l'Abyssinie et au Kordofan**, Beccari 120, Pfund 509, 763, Steudn. 497, 499.  
*Obs.* Cette espèce a aussi été rapportée des îles Açores et du Brésil, mais elle n'y est vraisemblablement pas indigène (*Bak. loc. cit.*).
- 39 **C. subcernuum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 180 et *Handb. Amaryll.* p. 84.  
**Afr. austro-or.: de l'embouchure du Zambèse jusqu'au lac Nyassa.**
- 40 **C. Tinneanum** *Kotschy* et *Peyr.* in Pl. Tinn. (1867) p. 44 t. 21 (*C. Tinneæ*, in textu); *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 39 et *Handb. Amaryll.* p. 79.  
*C. cordofanum* *Pritz.* Icon. index (suppl.) (1866) p. 94.  
**Afr. centr.-bor.: Bahr-el-Ghazal, Kordofan.**
- 41 **C. Thruppii** *Bak.* *Handb. Amaryll.* (1888) p. 79.  
**Afr. austro-or.: pays des Çomal.**
- 42 **C. variable** *Herb.* *Amaryll.* (1837) p. 268 t. 44 fig. 23; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 93; *Kunth Enum.* pl. V p. 578; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 92.  
*Amaryllis* — *Jacq.* Hort. Schoenbr. IV (1804) p. 14 t. 429.  
*A. revoluta* *L'Hérit.* var. *robustior* *Ker* in Bot. Reg. (1822) t. 615; *Schult.* Syst. veg. VII p. 866.  
*C. variable* *Herb.* var. *roseum* *Herb.* in Bot. Reg. (1844) t. 9.  
*C. crassifolium* *Herb.* *Treat. bulb. roots* (1821) p. 23.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 43 **C. yuccæflorum** *Salisb.* *Parad. Lond.* (1806) t. 52; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 89.  
*C. yuccæoides* *Herb.* in Bot. Mag. (1820) sub t. 2121.  
*C. Broussoneti* *Herb.* in Bot. Mag. (1820) t. 2121; *Lodd. Bot. Cab.* (1822) t. 668; *Bury* Hexandr. pl. t. 21; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 82; *Schult.* Syst. veg. VII p. 952; *Kunth Enum.* pl. V p. 568.  
*Amaryllis* — *Red.* Liliac. II (1805) t. 62.  
*A. spectabilis* *Andrews* Bot. Repos. VI (1805) t. 390.  
*A. ornata* *Ait.* (non *Ker*) Hort. Kew. I (1789) p. 418.  
**Afr. centr.-bor.: Madi** (Grant).  
**Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.**  
**Afr. austro-occ.: Angola**, Welw. 4015?

*Obs.* 1. Baker rapporte avec doute le n. 4015 de la collection de Welwitsch au *C. yuccæflorum* Salisb.

*Obs.* 2. Ce *Crinum* devrait s'appeler *C. ornatum*, mais comme Bury a déjà employé ce nom pour désigner une autre espèce, ce serait créer une cause nouvelle de confusion dans un genre déjà trop riche en synonymes.

44 **C. Welwitschii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVI (1881) p. 40 et Handb. Amaryll. p. 78.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 4016.

### Species dubia.

? **C. crassipes** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, II (1887) p. 126 et Handb. Amaryll. p. 90.

? **Afr.** (sine loco speciali) (Bak).

16 **AMARYLLIS** *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7302.

1 **A. Belladonna** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 421; Bot. Mag. (1804) t. 733; *Red. Liliac.* III (1807) t. 180; *Herb. Amaryll.* p. 275; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 111; *Kunth Enum. pl. V* p. 601; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 95.

Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2113.

Amaryllis — *L.* var. autumnalis *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 733.

*A. rosea* *Lam.* Encycl. meth. Bot. I (1789) p. 122.

Callicore — *Link* Handb. Erkenn. vorkomm. Gewächse I (1829) p. 193.

*A. Reginæ* *Dietr.* Garten-Lexik. I p. 322.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **blanda** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 96.

*A. blanda* *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1450 et (1821) t. 2253; *Herb.*

*Amaryll.* p. 277 t. 36 fig. 10; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 112; *Kunth Enum. pl. V* p. 601.

Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2113.

*A. Belladonna* *L.* var. vernalis *Ker* in Bot. Reg. (1823) sub t. 733.

— — var. **latifolia** *Herb.* *Amaryll.* (1837) p. 275; *Kunth Enum. pl. V* p. 601.

*A. pudica* *Ker* Review gen. *Amaryll.* (1817) p. 6; *Schult. Syst. veg.* VII p. 804; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 111.

Coburgia — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2113.

— — var. **pallida** *Ker* Review gen. *Amaryll.* (1817) p. 17 et Bot. Reg. (1822) t. 714; *Herb. Amaryll.* (1837) p. 275; *Kunth Enum. pl. V* p. 601.

*A. pallida* *Red. Liliac.* VIII (1816) t. 479; *Herb. Treat. bulb. roots* p. 15;

*Roem. Syn. Amaryll.* p. 275.

Coburgia — *Herb.* in Trans. hort. Soc. IV p. 181.

17 AMMOCHARIS *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7303.

- 1
- A. coccinea**
- Pax*
- in
- Engl. Bot. Jahrb.*
- X (1883) p. 3.

Afr. austr.: Gri-Koua, Marloth 784.

- 2
- A. falcata**
- (
- Jacq.*
- )
- Herb. Treat. bulb. roots*
- (1821) p. 17 et
- Amaryll.*
- p. 241;
- Roem. Amaryll.*
- p. 62;
- Kunth Enum. pl. V*
- p. 612;
- Bak. Handb. Amaryll.*
- p. 96.

Amaryllis — *L'Hérit. Soct. Angl.* (1788) p. 13.Hæmanthus — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 58 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 297.Crinum — *Jacq. Hort. Vindob.* III (1776) p. 34 t. 60.Brunsvigia — *Ker* in *Bot. Mag.* (1812) t. 1443; *Ker Review gen. Amaryll.* (1817) p. 19.Amaryllis coranica *Burch.* in *Bot. Reg.* (1816) t. 139 et (1829) t. 1219.Ammocharis — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 17 et *Amaryll.* p. 241 t. 44 fig. 22; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 62; *Kunth loc. cit. V* p. 613.Brunsvigia — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 850.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap.

- 3
- A. Taveliana**
- Schinz*
- in
- Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.*
- XXXI (1890) p. 214.

Afr. austro-occ.: pays des Nama et des Herero, Belck 48 a, Schenck 347, 358.

18 BRUNSVIGIA *Heist.* — *Th. Dur.* Index. n. 7303.

- 1
- B. Banksiana**
- (
- Lindl.*
- )
- Nob.*

Amaryllis — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXVIII (1842) t. 11.B. Slateriana *Herb.* in *Bot. Reg.* XXX (1844) misc. 80.Ammocharis — *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 613.Brunsvigia — *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 727.

Afr. austr.: colonie du Cap.

- 2
- B. Cooperi**
- Bak.*
- in
- Saund. Refug. bot.*
- (1870) t. 330 et
- Handb. Amaryll.*
- p. 98.

Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3518.

- 3
- B. grandiflora**
- (
- Herb.*
- )
- Lindl.*
- in
- Bot. Reg.*
- (1830) t. 1333;
- Kunth Enum. pl. V*
- p. 609;
- Bak. Handb. Amaryll.*
- p. 97.

Amaryllis — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 278.

Afr. austr.: colonie du Cap.

- — var.
- Banksiana**
- Kunth loc. cit. V*
- (1850) p. 609.

A. grandiflora *Herb. var.* — *Herb. loc. cit.* (1837) p. 278.Obs. Baker (*Handb. Amaryll.* p. 97) croit que la var. *Banksiana* *Herb.* est à rayer.

- 4 **B. gigantea** *Heist.* Descr. nov. gen. pl. (1753) cum icone; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 98.  
*B. multiflora* *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 230; *Bot. Mag.* (1814) t. 1619.  
*Coburgia* — *Herb.* in *Bot. Mag.* (1821) sub t. 2213.  
*Amaryllis orientalis* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 422; *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 38 t. 74.  
*Hæmanthus* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 59 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 298.  
*Brunsvigia* — *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.  
*Crinum Candelabrum* *Hort.* ex *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 57.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **rubricaulis** (*Herb.*) *Nob.*  
*B. multiflora* *Ait.* var. — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 200; *Kunth Enum.* pl. V p. 606.  
*B. rubricaulis* *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 57.  
*Amaryllis orientalis* *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 74. •
- 5 **B. Josephinæ** (*Red.*) *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) t. 192-93; *Bot. Mag.* (1825) t. 2578; *Kunth Enum.* pl. V p. 607; *Bak. Handb. Irid.* p. 97.  
*Amaryllis* — *Red.* Liliac. VII (1813) t. 370-72.  
*Coburgia* — *Herb.* in *Trans. hort. Soc.* IV p. 181.  
*A. Josephiniana* *Herb. Amaryll.* (1837) p. 238; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 113.  
*A. gigantea* *Van Marum* ex *Dietr.* *Gartenlex. Nachtr.* I p. 207.  
**Afr. austro-or. : Natal, Orange.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **Griffiniana** (*Herb.*) *Nob.*  
*A. Josephiniana* *Herb.* var. — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 276.  
*A. Griffiniana* *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 143.
- 6 **B. ? Kirkii** *Bak.* *Handb. Amaryll.* (1888) p. 99.  
 « **Afr. or. : Montagnes d'Usagara** » (*Afr. or. allem.*) (*Kirk*).  
*Obs.* Baker croit que cette espèce devra constituer un nouveau genre.
- 7 **B. minor** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1826) t. 954; *Herb. Amaryll.* p. 281; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 57; *Kunth Enum.* pl. V p. 610; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 97.  
*B. humilis* *Eckl.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **Herbertiana** *Roem.* loc. cit. (1847) p. 57; *Kunth* loc. cit. V p. 610.
- 8 **B. Radula** (*Jacq.*) *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 230; *Herb. Amaryll.* p. 281; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 56; *Kunth Enum.* pl. V p. 610; *Bak. Handb. Amaryll.*  
*Amaryllis* — *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 35 t. 68.  
*Coburgia* — *Herb.* in *Trans. hort. Soc.* IV p. 181.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 9 **B. radulosa** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 281; *Kunth* Enum. pl. V p. 610; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 98.  
*B. Burchelliana* *Herb.* loc. cit. (1837) t. 22 fig. 2; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 56.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 10 **B. striata** (*Jacq.*) *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 231; *Herb.* Amaryll. p. 281; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 36; *Kunth* Enum. pl. V p. 609; *Bak.* Handb. Irid. p. 98.  
*Amaryllis* — *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 36 t. 70.  
*A. nervosa* *Poir.* Encycl. méth. Bot. (suppl.) I (1810) p. 321.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **rosea** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 281; *Kunth* loc. cit. V p. 609.

## Species dubia.

- ? **B. albiflora** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

19 NERINE *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7306.

- 1 **N. curvifolia** (*Jacq.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283 t. 36 fig. 4 et t. 43 fig. 3; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 103; *Kunth* Enum. pl. V p. 616; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 100.  
*Amaryllis* — *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 33 t. 64; *Bot. Mag.* (1804) t. 725; *Red.* Liliac. V (1809) t. 274.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **Fothergilli** *Bak.* loc. cit. (1878) p. 100.  
*N. Fothergilli* *Roem.* loc. cit. (1847) p. 104.  
*Amaryllis* — *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 163.
- 2 **N. filifolia** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1881) t. 6347 et Handb. Amaryll. p. 101.  
**Afr. austro-or. : Orange.**
- 3 **N. flexuosa** (*Jacq.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 16 et Amaryll. p. 283; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 108; *Kunth* Enum. pl. V p. 619; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 100.  
*Amaryllis* — *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 35 t. 67; *Bot. Reg.* (1817) t. 172.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 101.  
**Afr. austro-or. : Orange, pays des Zoulous.**

- N. flexuosa** var. **pulchella** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 101.  
*N. pulchella* *Herb.* loc. cit. (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283; *Bot. Mag.* (1823) t. 2407; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 107; *Kunth Enum. pl. V* p. 620.
- — var. **Sandersoni** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 101.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**  
*Obs.* Dans le *Gard. Chron.*, ser. 3, VI (1889) p. 195, la var. *angustifolia* devient une espèce distincte sous le nom de *N. angustifolia* W. W.....
- 4 **N. humilis** (*Jacq.*) *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 621; *Kunth Enum. pl. V* p. 621; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 102.  
*Amaryllis* — *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) p. 36 t. 629; *Bot. Mag.* (1804) t. 726; *Red. Liliac. VIII* (1816) t. 449.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 5 **N. laticoma** (*Ker*) *Nob.*  
*Amaryllis* — *Ker* in *Bot. Reg. VI* (1820) t. 497.  
*Brunsvigia lucida* *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 16; *Schult. Syst. veg. VII* p. 847.  
*Amaryllis* — *Burch.* (ubi?) ex *Schult. Syst. veg. VII* (1829) p. 847.  
*Nerine* — *Herb. Amaryll.* (1837) p. 283 t. 26 fig. 3; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 108; *Kunth Enum. pl. V* p. 620, *Bak. Handb. Amaryll.* p. 102.  
**Afr. austro-occ. : pays des Ovambo.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 **N. marginata** (*Jacq.*) *Herb. Amaryll.* (1837) p. 283; *Kunth Enum. pl. V* p. 615; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 102.  
*Amaryllis* — *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) p. 34 t. 65.  
*Brunsvigia* — *Ait. Hort. Kew. ed. 2, II* (1811) p. 230; *Ker* in *Bot. Mag.* (1812) sub t. 1443.  
*Imhofia* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 18.  
*Elisena* — *Roem. Syn. Amaryll.* (1847) p. 63.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 **N. Moorei** *Leichtl.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXVI (1886) p. 681; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 100.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **N. pancratioides** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, X (1891) p. 576.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 9 **N. pudica** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1871) t. 5901; *Fl. des serres* (1880) t. 2464; *Bak. Hand. Amaryll.* p. 101.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **Elwesii** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 101.  
*N. Elwesii* *Leichtl.*
- 10 **N. sarniensis** (*L.*) *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 19; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 105; *Kunth Enum. pl. V* p. 617; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 99.

*Amaryllis sarniensis* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 293; Bot. Mag. (1795) t. 294; *Red. Liliac.* I (1802) t. 35.

*Imhofia* — *Heist.* Descript. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XIX-XX.

*Hæmanthus* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 58 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 298.

*A. dubia* *Houtt.* Pflanz. Syst. XII (1785) p. 181 t. 84 fig. 1.

*Nerine insignis* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 99.

**N. sarniensis** var. **corusca** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.

*N. corusca* *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283;

*Roem. Syn. Amaryll.* p. 104; *Kunth Enum. pl. V* p. 617.

*Amaryllis* — *Ker* in Bot. Mag. (1811) sub t. 1430.

*A. humilis* *Jacq.* var. *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1089.

— — var. **Jacquini** *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 617.

*Amaryllis* *Jacquini* *Tratt. Gartenpfl.* (1821) p. 43.

*Nerine* — *Roem. Syn. Amaryll.* (1847) p. 105.

*A. sarniensis* *Jacq.* Hort. Schönbr. I (1797) p. 34 t. 66.

— — var. **minor** *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 617.

*N. venusta* *Herb.* var. *minor* *Herb.* Amaryll. (1837) p. 283 *Syn.*

*Amaryll.* p. 106.

— — var. **Plantii** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.

*N. Plantii* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 100.

— — var. **profusa** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.

*N. profusa* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 100.

— — var. **rosea** *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 618; *Bak.* loc. cit. (1888) p. 100.

*N. rosea* *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19; Bot. Mag. (1820) t. 2124;

*Roem. Syn. Amaryll.* p. 104.

*Galathea* — *Herb.* in Bot. Mag. (1819) sub t. 2115.

*Amaryllis* — *Schult.* (non *Spreng.*) Syst. veg. VII (1830) p. 833.

*N. venusta* *Herb.* var. — *Herb.* Amaryll. (1837) p. 283.

— — var. **venusta** *Kunth Enum. pl.* (1850) p. 617; *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 100.

*N. venusta* *Herb.* loc. cit. (1821) p. 19; Bot. Mag. (1808) t. 1090; *Roem.*

*Syn. Amaryll.* p. 105.

11 **N. undulata** (*L.*) *Herb.* Treat. bulb. roots (1821) p. 19 et Amaryll. p. 283 t. 45 fig. 2; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 106; *Kunth Enum. pl. V* p. 621; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.

*Amaryllis* — *L.* Syst. veg. ed. 14 (1784) p. 320; *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) t. 13; *Ait.* Hort. Kew. I p. 420; Bot. Mag. (1795) t. 309; *Red.*

*Liliac.* II (1805) t. 115.

*Hæmanthus* — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 297.

*Nerine crispa* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1888) p. 102.

**Afr. austro-occ.:** pays des Nama et des Herero.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Orange.

- N. undulata** var. **major** *Tratt.* Arch. d. Gewächsk. IV (1814) t. 394;  
*Kunth* Enum. pl. V p. 621; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 102.  
 Amaryllis aucta *Tratt.* Thes. bot. (1805-19) p. 9 t. 45.  
 Nerine — *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 107.

20 **STRUMARIA** *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7307.

- 1 **S. angustifolia** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 47 t. 359 et  
 Coll. bot. (suppl.) p. 48 *Herb.* Amaryll. p. 287 t. 29 fig. 14; *Roem.*  
 Syn. Amaryll. p. 29; *Kunth* Enum. pl. V p. 623; *Bak.* Handb.  
 Amaryll. p. 104.  
 Pugionella — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 128.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 2 **S. rubella** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 46 t. 358; *Herb.*  
 Amaryll. p. 288 t. 29 fig. 12; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 29; *Kunth*  
 Enum. pl. V p. 624; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.  
 Stylago — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 127.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 3 **S. truncata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 47 t. 357; *Herb.*  
 Amaryll. p. 288 t. 29 fig. 11; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 30; *Kunth*  
 Enum. pl. V p. 623; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.  
 Hæmanthus vaginatus *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 297.  
 Hessea — *Herb.* loc. cit. (1837) p. 289; *Roem.* loc. cit. p. 27; *Kunth*  
 loc. cit. V p. 634.  
 Brunsvigia? — *Schult.* Syst. veg. VII (1729) p. 852.  
 Amaryllis — *Dietr.* Syn. pl. I (1839) p. 1181.  
 Hymenetrion — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 128.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **linguæfolia** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 104.  
 S. linguæfolia *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 356; *Herb.* Amaryll.  
 p. 288 t. 29; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 31; *Kunth* Enum. pl. V p. 624.  
 Hymenetrion — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 128.  
 S. Baueriana *Herb.* loc. cit. (1837) p. 394 t. 45 fig. 5; *Roem.* loc. cit.  
 p. 30; *Kunth* loc. cit. V p. 625.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **S. undulata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 50 t. 360; *Herb.*  
 Amaryll. p. 288 t. 29 fig. 13; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 30; *Kunth*  
 Enum. pl. V p. 624; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 104.  
 Eudolon — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 127.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

21 **VALLOTA** *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7308.

- 1 **V. speciosa** (*L. f.*) *Nob.*  
 Crinum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 195; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 5  
 et Fl. Capens. p. 301.



*Amaryllis speciosa* *L'Hérit. Sert. angl.* (1788) p. 12.

*A. purpurea* *Ait. Hort. Kew. ed. 1, I* (1789) p. 417; *Bot. Mag.* (1811) t. 1430.

*Cyrtanthus* — *Herb. in Bot. Mag.* (1820) sub t. 2113.

*Vallota* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29 et *Amaryll. p.* 134 et 414 t. 31 fig. 15; *Roem. Syn. Amaryll. p.* 109; *Kunth Enum. pl. V p.* 531; *Bak. Handb. Amaryll. p.* 53.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Orange.**

**V. speciosa** var. **minor** (*Ker*) *Nob.*

*Amaryllis purpurea* *Ait. var.* — *Ker in Bot. Reg.* (1821) t. 532.

*Vallota purpurea* *Herb. var.* — *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 631.

*Amaryllis elata* *Jacq. Hort. Schœnbr. I* (1797) p. 32 t. 62.

*Vallota* — *Roem. Syn. Amaryll.* (1847) p. 110.

— — var. **magnifica** *Hort. ex Bak. loc. cit.* (1888) p. 54.

— — var. **major** (*Kunth*) *Nob.*

*V. purpurea* *Herb. var.* — *Kunth loc. cit. V* (1850) p. 531.

*Amaryllis* — *Ait. var.* — *Ker in Journ. of sc. II* p. 360.

**22 CYRTANTHUS** *Ait. — Th. Dur. Index. n.* 7309.

**1 C. angustifolius** (*L.*) *Ait. Hort. Kew. I* (1789) p. 414; *Bot. Mag.* (1794) t. 271; *Red. Liliac. VII* (1813) t. 388; *Bot. Cab. IV* (1819) t. 368; *Herb. Amaryll. p.* 129; *Kunth Enum. pl. V p.* 538. *Bak. Handb. Amaryll. p.* 57.

*Crinum* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 195; *Thunb. Prodr. pl. Cap. p.* 59 et *Fl. Capens. (ed. Schult.) p.* 300.

*Amaryllis cylindracea* *L'Hérit. Sert. angl.* (1788) p. 15.

*Monella* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29.

*Timmia* — *Gmel. Syst. veg.* (1791) p. 538.

*Eusipho* — *Salish. Gen. of pl.* (1866) p. 139.

*Cyrtanthus angustifolius et coccineus* *Roem. Syn. Amaryll.* (1847) p. 50.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **grandiflorus** *Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 57.

— — var. **striatus** *Bak. loc. cit.* (1888) p. 57.

*C. striatus* *Herb. in Bot. Mag.* (1824) t. 2534 et *Amaryll. p.* 129; *Roem. Syn. Amaryll. p.* 50; *Kunth loc. cit. V* (1850) p. 588.

*Amaryllis falcata* *Lee (non L'Hérit.) ex Kunth loc. cit. V* (1850) p. 538.

— — var. **ventricosus** *Bak. loc. cit.* (1888) p. 57.

*C. ventricosus* *Willd. Sp. pl. II* (1800) p. 49; *Herb. Amaryll. p.* 129;

*Roem. loc. cit. p.* 51; *Kunth Enum. pl. V p.* 537.

*Monella* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29.

*C. angustifolius* *Jacq. Hort. Schœnbr. I* (1797) t. 76. (excl. syn.).

**2 C. brachyscyphus** *Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 55.

**Afr. austro-occ. : pays des Pondo.**

- 3 *C. carneus* *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1831) t. 1462; *Herb. Amaryll.* p. 129; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 48; *Kunth Enum. pl. V* p. 535; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 54.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 2619.**
- 4 *C. collinus* *Burch. mss. ex Ker* in *Bot. Reg.* (1816) t. 162; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 51; *Kunth Enum. pl. V* p. 536; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 56.  
*Monella glauca* *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29.  
*M. collina* *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 139.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 347.**
- 5 *C. Galpini* *Bak.* in *Kew Bull. misc. inform.* (1892) p. 83.  
**Afr. austro-or. : Natal, Galpin 409.**
- 6 *C. helictus* *Lehm.* *Delect. sem. hort. Hamb.* (1839) p. 7; *Kunth Enum. pl. V* p. 541; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 58.  
*Gastronema* — *Roem. Syn. Amaryll.* (1847) p. 52.  
*Cyphonema Loddigesianum* *Herb. in Bot. Mag.* (1839) sub t. 3710.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 *C. Huttoni* *Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 55.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 *C. lutescens* *Herb. Amaryll.* (1837) p. 129 t. 33 fig. 14; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 49; *Kunth Enum. pl. V* p. 539; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 58.  
*Monella ochroleuca* *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29.  
*C. albo-lutens* *Burch. in herb. n.* 7144.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. *Cooperi* *Bak. loc. cit.* (1888) p. 58.  
*C. lutescens* *Hook. f. in Bot. Mag.* (1870) t. 5874.
- 9 *C. luteus* *Bak. (1)* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 46.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 10 *C. Mackeni* *Hook. f. in Gard. Chron.* (1869) p. 364; *Bak. in Saund. Ref. bot. VI* t. 355 et *Handb. Amaryll.* p. 57.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 11 *C. Macowani* *Bak. in Gard. Chron., ser. 2, IV* (1875) p. 93; *Regel in Gartenfl.* t. 960; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 56.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 *C. obliquus* (*L. f.*) *Ait. Hort. Kew. I* (1789) p. 414; *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) t. 75; *Bot. Repos. IV* (1802) t. 265; *Bot. Mag.* (1808) t. 1133; *Red. Liliac. VII* (1813) t. 381; *Herb. Amaryll.* p. 128; *Kunth Enum. pl. V* p. 534; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 54.

(1) Baker ne parle plus de ce *Cyrtanthus* dans son *Handb. of Amaryllideæ*.

*Crinum obliquum* *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 195; *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* p. 59 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 301.

*Agapanthus Umbrella* *L'Hérit.* *Sert. angl.* (1788) p. 15 t. 16.

*Timmia* — *Gmel.* *Syst. veg.* I (1791) p. 538.

*Cyrtanthus obliquus* et *varius* *Roem.* *Syn. Amaryll.* (1847) p. 48.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 13 **C. odorus** *Ker* in *Bot. Reg.* (1820) t. 503; *Herb. Amaryll.* p. 129; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 49; *Kunth Enum. pl. V* p. 539; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 56.

*Eusipho* — *Salisb.* *Gen. of pl.* (1866) p. 139.

*Monella* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 14 **C. pallidus** *Sims* in *Bot. Mag.* (1824) t. 2471; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 50; *Herb. Amaryll.* p. 129; *Kunth Enum. pl. V* p. 536; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 56.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 15 **C. rectiflorus** *Bak.* *Handb. Amaryll.* (1888) p. 56.

**Afr. austr. : Cafrerie.**

- 16 **C. sanguineus** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1860) t. 5218; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 59.

*Gastronema* — *Lindl.* in *Journ. hort. Soc. Lond.* III (1846?) p. 315.

**Afr. or. : pays des Galla.**

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : Cafrerie.**

- 17 **C. Smithianus** *Herb.* in *Bot. Mag.* (1840) sub t. 3779; *Kunth Enum. pl. V* p. 541; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 58.

*C. Smithiæ* *Watt* mss. ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 541.

**Afr. austr. : Cafrerie.**

- 18 **C. spiralis** *Burch.* mss. ex *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) t. 167; *Schult. Syst. veg.* VII p. 897; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 54; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 55.

*Monella* — *Herb. Treat. bulb. roots* (1821) p. 29 et *Amaryll.* p. 129;

*Rehb. Fl. exot.* I t. 42; *Kunth Enum. pl. V* p. 537.

*Gastronema* — *Eckl. et Zeyh.?* ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 537.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh.** 347.

- 19 **C. Tuckii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 183 et *Handb. Amaryll.* p. 57.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan** 2133.

- 20 **C. uniflorus** *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) t. 168; *Schult. Syst. veg.* VII p. 899; *Kunth Enum. pl. V* p. 540; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 58.

*Amaryllis clavata* *L'Hérit.* *Sert. angl.* (1788) p. 11.

*Gastronema* — *Herb.* in *Bot. Mag.* (1822) t. 2291 et *Amaryll.* p. 132;

*Roem. Syn. Amaryll.* p. 52.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.**

**C. uniflorus** var. ? **pumilio** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 540.

*Amaryllis pumilio* *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 415; ed. 2, II (1811) p. 223.

*Cyrtanthus* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 900.

*A. humilis* *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 313.

- 21 **C. vittatus** *Desf.* in Ann. Mus. hist. nat. IX (1823) t. 63; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 182; *Schult.* Syst. veg. VII p. 899; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 49; *Kunth* Enum. pl. V p. 541; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 58.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 22 **C. Welwitschii** *Hiern* mss. ex *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 197 et *Handb. Amaryll.* p. 55.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welwitsch 4028.**

23 **CLIVIA** *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7310.

- 1 **C. Gardneri** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1856) t. 4895; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 62.

**Afr. austro-or. : Transvaal, Natal.**

- 2 **C. miniata** (*Hook.*) *Regel* in *Gartenfl.* (1864) p. 131 t. 434; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 62.

*Imantophyllum* — *Hook.* in *Bot. Mag.* (1856) t. 4783; *Fl. des serres* (1853-54) t. 949-50; (1880) t. 2373-74; *Rev. hort.* (1859) p. 125 t. 22-30 (sub *Himantophyllo*).

*Vallota*? — *Lindl.* in *Gardn. Chron.* (1854) p. 119 et 149.

**Afr. austro-or. : Natal.**

- 3 **C. nobilis** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1828) t. 1182; *Herb. Amaryll.* p. 230 t. 36 fig. 6 et t. 44 fig. 29; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 244; *Kunth* Enum. pl. V p. 585; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 61.

*Imantophyllum Aitoni* *Hook.* in *Bot. Mag.* (1828) t. 2856.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

24 **HÆMANTHUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7314.

- 1 **H. albiflos** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 31 t. 59; *Bot. Mag.* (1809) t. 1239; *Red. Liliac.* VII (1813) t. 398; *Bot. Cab.* (1822) t. 602; *Kunth* Enum. pl. V p. 592; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 68.

*H. virescens* *Herb.* var. — *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 592.

*Diaclis ciliaris* *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.

*H. intermedius* *Roem. Syn. Amaryll.* (1847) p. 36.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **brachyphyllus** *Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 68.

- — var. **Burchellii** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 68.

- H. albiflos** var. **pubescens** *Bak.* Handb. Amaryll. (1888) p. 68.  
*H. pubescens* *Ker* in Bot. Reg. (1819) t. 382; Bot. Cab. (1823) t. 702.  
*Diaclis pubescens* *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 2 **H. albomaculatus** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 202  
 et Handb. Amaryll. p. 69.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 3 **H. amarylloides** *Jacq.* Hort. Schoenbr. IV (1804) t. 408; *Herb.*  
*Amaryll.* p. 233; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 34; *Kunth Enum. pl. V*  
 p. 589; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 68.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **H. angolensis** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878)  
 p. 194; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 65.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 4008.**
- 5 **H. Arnottii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, X (1878) p. 492 et  
 Handb. Amaryll. p. 68.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 **H. Baurii** *Bak.* in Bot. Mag. (1886) t. 6875 et Handb. Amaryll.  
 p. 69.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : Cafrerie.**
- 7 **H. callosus** *Burch.* Catal. mss. ex *Bak.* Handb. Amaryll. p. 71.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **H. carneus** *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 509; Bot. Mag. (1834) t. 3373;  
*Herb. Amaryll.* p. 234; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 39; *Kunth Enum.*  
*pl. V* p. 590; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 67.  
*Melicho* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.  
*H. brevifolius* *Herb. Amaryll.* (1837) p. 234 t. 30; *Roem. loc. cit.* p. 34  
*H. roseus* *Link. Enum. pl. hort. Berol. I* (1821) p. 309.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **strigosus** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 67.  
*H. strigosus* *Herb. Amaryll.* (1837) p. 234 t. 30 fig. 2; *Roem. loc. cit.*  
 p. 34; *Kunth loc. cit.* p. 590.
- 9 **H. cinnabarinus** *Dene* in Fl. des serres XII (1857) t. 1195; Bot.  
 Mag. (1862) t. 5314; Flor. Mag. n. ser. t. 245; *Bak. Handb.*  
*Amaryll.* p. 64.  
**Afr. occ. : Kameroun, Côte de l'Or, Gabonie.**
- 10 **H. coccineus** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 442; *Thunb. Prodr. pl.*  
*Cap.* p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 300; *Red. Liliac. III*  
 (1807) t. 139; Bot. Mag. (1808) t. 1075; Bot. Cab. (1818) t. 240;

*Herb. Amaryll.* p. 236; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 35; *Kunth Enum. pl. V* p. 596; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 71.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

**Afr. austro-occ.:** pays des Nama.

**H. coccineus** var. **carinatus** *Herb. Amaryll.* (1837) p. 236; *Kunth Enum. pl.* p. 597; *Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 72.

*H. carinatus* *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 413; *Roem. loc. cit.* p. 35.

— — var. **coarctatus** *Herb. loc. cit.* (1837) p. 236 t. 31 fig. 6; *Kunth loc. cit. V* p. 597; *Bak. loc. cit.* (1888) p. 72.

*H. coarctatus* *Jacq Hort. Schoenbr. I* (1797) p. 30 t. 57; *Bot. Reg.* (1817) t. 181; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 39.

Ces deux variétés sont aussi originaires de la colonie du Cap.

11 **H. concolor** *Burch. in herb. n.* 276; *Herb. Amaryll.* (1837) p. 238 t. 31 fig. 2; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 39; *Kunth. Enum. pl. V* p. 690; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 71.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

12 **H. Cooperi** *Bak. Handb. Amaryll.* (1888) p. 70.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

13 **H. deformis** *Hook. f. in Bot. Mag.* (1871) t. 5903; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 69.

**Afr. austro-or.:** Natal.

14 **H. filiflorus** *Hiern mss. ex Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 94; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 63.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 4009, 4010.

15 **H. grandifolius** *Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinb. XII* (1882) p. 96; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 64.

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 194.

16 **H. hirsutus** *Bak. in Gard. Chron., ser. 2, IX* (1878) p. 756 et *Handb. Amaryll.* p. 70.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Natal, Cooper 3231, Wood 3443.

17 **H. humilis** *Jacq. Hort. Schoenbr. IV* (1804) p. 6 t. 411; *Herb. Amaryll.* p. 234; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 41; *Kunth Enum. pl. V* p. 594; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 71.

Melicho — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 130.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

18 **H. hyalocarpus** *Jacq. Hort. Schoenbr. IV* (1804) p. 5 t. 409; *Herb. Amaryll.* p. 236 t. 31 fig. 9; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 40; *Kunth Enum. pl. V* p. 595; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 72.

? *H. zebrinus* *Herb. Amaryll.* (1837); *Roem. Syn. Amaryll.* p. 41; *Kunth Enum. pl. V* p. 599; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 72.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 19 **H. incarnatus** *Burch.* Catal. geogr. n. 4556; *Herb. Amaryll.* (1837) p. 237 t. 31 fig. 1; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 40; *Kunth Enum. pl. V* p. 598; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 70.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 20 **H. Katherinæ** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, VII (1877) p. 656; *Bot. Mag.* (1884) t. 6778; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 64.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 21 **H. lanceæfolius** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 31 t. 60; *Herb. Amaryll.* p. 234; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 33; *Kunth Enum. pl. V* p. 590; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 67.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 22 **H. Lindeni** *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 3, VIII (1890) p. 436 cum. xylogr. 85; *Illustr. hort.* (1890) p. 89 t. 114.  
Afr. occ.: Congo.
- 23 **H. longipes** *Engl.* *Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 332.  
Afr. occ.: Kameroun.
- 24 **H. Mackeni** *Bak.* *Handb. Amaryll.* (1888) p. 69.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 25 **H. magnificus** *Herb.* in *Bot. Reg.* (1841) misc. n. 153; *Kunth Enum. pl. V* p. 589; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 66.  
*H. puniceus* *L.* var. — *Herb.* in *Bot. Mag.* (1841) sub t. 3870.  
*A. Rouperi* *Hort. ex Flor. Magaz.* (1875) t. 148.  
Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès, Natal.
- — var. **Gumbletoni** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 66.
- — var. **insignis** *Bak.* loc. cit. (1888) p. 66.  
*H. insignis* *Hook.* in *Bot. Mag.* (1853) t. 4745.
- 26 **H. Mannii** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1874) t. 6364 et in *Gard. Chron.*, ser. 2, X (1878) p. 189; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 63.  
Afr. occ.: Bas-Niger, Libéria.
- 27 **H. membranaceus** *Bak.* *Handb. Amaryll.* (1888) p. 66.  
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 735, Wood 1219.
- 28 **H. micrantherus** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 140.  
Afr. or.: bassin de l'Ugalla, Böhm. 28a.
- 29 **H. moschatus** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 6 t. 410; *Herb. Amaryll.* p. 236 t. 31 fig. 7; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 41; *Kunth Enum. pl. V* p. 596; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 72.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 30 **H. multiflorus** *Martyn* *Monog. cum icone ex Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 25; *Andr. Bot. Repos.* V (1803) t. 318; *Bot. Mag.* (1806) t. 961; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 204; *Bot. Cabin.* (1824) t. 912 et (1833) t. 1948; *Herb. Amaryll.* p. 232; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 33; *Fl.*

des serres I (1845) p. 285 t. 52; *Kunth Enum. pl. V* p. 587; *Bak. Handb. Amaryll. p. 63.*

*H. abyssinicus* *Herb. Amaryll. (1837)* p. 232; *Roem. Syn. Amaryll. p. 38*; *Kunth Enum. pl. V* p. 587; *Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887)* p. 351.

*H. arabicus* *Roem. Syn. Amaryll (1847)* p. 48.

*H. coccineus* *Forsk. (non L.) Fl. Ægypto-Arab. (1775)* p. 75.

*H. delagoensis* *Herb. Amaryll. (1837)* p. 233; *Roem. Syn. Amaryll. p. 33.*

*H. tenuiflorus* *Herb. var. — Kunth loc. cit. V (1850)* p. 588.

*H. tenuiflorus* *Herb. in Bot. Mag. (1841)* t. 3870; *Kunth loc. cit. p. 587.*

*H. Kalbreyeri* *Bak. in Gard. Chron., ser. 2, X (1878)* p. 202; *Ill. hort. XXVI (1879)* t. 354; *Fl. des Serres (1880)* t. 2377.

**Afr. trop.:** toute l'Afrique tropicale de Sierra-Leone au Kordofan, à l'Abyssinie (Beccari 81, 126, Steudn. 503, 504), à Lourenço-Marquès et à l'Angola.

31 **H. natalensis** *Pappe in litt. ex Hook. in Bot. Mag. (1863)* t. 5378; *Bak. Handb. Amaryll. p. 66.*

**Afr. austro-or.:** Natal.

32 **H. pubescens** *L. f. Suppl. pl. (1781)* p. 493; *Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 59* et *Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 299*; *Roem. Syn. Amaryll. p. 37*; *Bak. Handb. Amaryll. p. 73.*

*H. virescens* *Herb. var. — Kunth Enum. pl. V (1850)* p. 592.

*H. quadrivalvis* *Jacq. Hort. Schoenbr. I (1797)* p. 30 t. 58; *Bot. Mag. (1812)* t. 1523; *Roem. loc. cit. p. 36*; *Herb. Amaryll. p. 235* t. 31 fig. 4; *Kunth loc. cit. V* p. 594.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

33 **H. pumilio** *Jacq. Hort. Schoenbr. I (1797)* p. 32 t. 61; *Herb. Amaryll. p. 234*; *Roem. Syn. Amaryll. p. 591*; *Kunth Enum. pl. V* p. 591; *Bak. Handb. Amaryll. p. 67.*

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

34 **H. puniceus** *L. Sp. pl. ed. 2 (1762)* p. 413; *Thunb. Prodr. pl. Cab. p. 39* et *Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 299*; *Red. Liliac. VI (1812)* t. 320; *Bot. Mag. (1810)* t. 1315; *Herb. Amaryll. p. 233*; *Roem. Syn. Amaryll. p. 35*; *Kunth Enum. pl. V* p. 588; *Bak. Handb. Amaryll. p. 65.*

*H. Redouteanus* *Roem. Syn. Amaryll. (1847)* p. 38.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

35 **H. robustus** *Pax in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892)* p. 140.

**Afr. or.:** Gonda, Böhm. 283.

36 **H. rotularis** *Bak. in Gard. Chron., ser. 2, VII (1877)* p. 656 et *Handb. Amaryll. p. 65.*

**Afr. occ.:** Guinée.

37 **H. rotundifolius** *Ker in Bot. Mag. (1814)* t. 1618; *Roem. Syn. Amaryll. p. 37*; *Herb. Amaryll. p. 235* t. 31 fig. 8; *Kunth Enum. pl. V* p. 594; *Handb. Amaryll. p. 70.*



*H. orbicularis* *Donn* Hort. Cantabr. ed. 6 (1811) p. 81.

*H. Lambertianus* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 891; *Kunth* Enum. pl. V p. 594.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 38 ***H. rupestris*** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VII (1877) p. 656 et Handb. Amaryll. p. 64.

**Afr. occ. : Guinée.**

- 39 ***H. sanguineus*** *Jacq.* Hort. Schönbr. IV (1804) p. 4 t. 407; *Herb.* Amaryll. p. 235 t. 31 fig. 5; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 40; *Kunth* Enum. pl. V p. 595; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 71.

*Melicho* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 130.

? *H. Hookerianus* *Herb.* Amaryll. (1837) p. 404 t. 46 fig. 7; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 38; *Kunth* loc. cit. p. 600.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 40 ***H. tigrinus*** *Jacq.* Hort. Schönbr. I (1797) p. 29 t. 56; *Bot. Mag.* (1815) t. 1705; *Herb.* Amaryll. p. 237 t. 31 fig. 10; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 41; *Kunth* Enum. pl. V p. 598; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 72.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 41 ***H. undulatus*** *Herb.* Amaryll. (1837) p. 233 t. 30 fig. 1; *Roem. Syn.* Amaryll. p. 38; *Kunth* Enum. pl. V p. 589; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 70.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### Species dubia.

- ? ***H. cruentatus*** *Schumach.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 168.

**Afr. occ. : Guinée.**

*Obs.* Dans le Handb. of Amaryllideæ, Baker ne fait pas mention de cette espèce qui est donc douteuse.

### 25 BUPHANE *Herb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7312.

- 1 ***B. ciliaris*** (*L.*) *Herb.* in *Bot. Mag.* (1825) sub t. 2578; *Kunth* Enum. pl. V p. 604; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 74.

*Hæmanthus* — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 422; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 59 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 299; *Jacq.* *Fragm. bot.* t. 40 fig. 1 et 41 fig. 1.

*Amaryllis* — *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 195.

*Brunsvigia* — *Ker* in *Bot. Reg.* (1817) sub t. 193; *Lindl.* id. (1828) t. 1153; *Fl. des serres* III t. 193 et 194.

*Boophane* — *Herb.* *Treat. bulb. roots* (1821) p. 18.

*Coburgia* — *Herb.* in *Trans. hort. Soc.* IV (1822) p. 181.

*Crossyne* — *Salisb.* *Gen. of pl.* (1866) p. 117.

*Buphane amaryllidea* Roem. Syn. Amaryll. (1847) p. 61.

Afr. austr. : colonie du Cap.

**B. ciliaris** var. *guttata* Bak. Handb. Amaryll. (1888) p. 74.

*B. guttata* Herb. Amaryll. (1837) p. 240 t. 22 f. 1; Roem. Syn. Amaryll. p. 61; Kunth. Enum. pl. V p. 604.

2 **B. disticha** (*L. f.*) Herb. in Bot. Mag. (1825) sub t. 2578 et Amaryll. p. 239; Roem. Syn. Amaryll. p. 59; Kunth Enum. pl. V p. 603; Bak. Handb. Amaryll. p. 73.

Amaryllis — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 195.

Hæmanthus toxicarius Ait. Hort. Kew. I (1789) p. 405; Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 59 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 298; Jacq. Fragm. bot. (1800-09) t. 39-40; Bot. Mag. (1809) t. 1217.

Brunsvigia — Ker in Bot. Reg. (1821) t. 567; Schult. Syst. veg. VII p. 847.

Buphane — Herb. in Bot. Mag. (1829) sub t. 2878 et Amaryll. p. 239 t. 36 fig. 7; Roem. loc. cit. p. 59; Kunth loc. cit. V p. 603.

Boophane — Herb. Treat. bulb. roots (1821) p. 18.

Amaryllis — Dietr. Syn. pl. (1839) p. 1181.

Afr. austr. et trop. : de la colonie du Cap à l'Angola et aux lacs Nyassa et Tanganika (cultivé à Sainte-Hélène).

3 **B. longipedicellata** Pax in Engl. Bot. Jahrb. X (1889) p. 4.

Afr. austr. : Gri-Koua, Marloth 974.

## 26 PANCRATIUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7323.

1 **P. canariense** Ker in Bot. Reg. (1817) t. 174; Herb. Amaryll. p. 202 et 203; Roem. Syn. Amaryll. p. 179; Kunth Enum. pl. V p. 659; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 309; Sauer Catal. pl. Canar. p. 38; Bak. Handb. Amaryll. p. 119.

Bollæa — Parl. in Bull. Soc. bot. Fr. V (1858) p. 509.

*P. Teneriffæ* Willd. mss. in Schult. Syst. veg. VII (1829) p. 925.

Canaries.

2 **P. collinum** Coss. et Durieu in Ann. sc. nat., IV (1855) p. 238; Munby Cat. pl. Alg. ed. 2 p. 33; Bak. Handb. Amaryll. p. 118.

Afr. bor. : Algérie.

3 **P. foetidum** Pomel in Bull. soc. clim. Algér. (1874) p. 253.

Afr. bor. : Algérie.

Obs. Battandier et Trabut réunissent les *P. collinum* et *foetidum*.

4 **P. maritimum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 291; Poir. Voy. en Barb. II p. 145; Desf. Fl. Atlant. I p. 283; Schousb. Jagt. vextr. Marokk. p. 159; Cav. Icon. pl. rar. I (1786-93) t. 56; Red. Liliac. I (1802) t. 8; Bot. Reg. (1816) t. 161; Herb. Amaryll. p. 202 t. 34 fig. 21, 22

et t. 42 fig. 7 ; *Roem.* Amaryll. p. 177 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 658 ; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 2, p. 33 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 118.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie** (cult. en Égypte). — **DISTRIB. :** Région Méditerr. (Eur. Asie).

- 5 **P. Saharæ** *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XX (1873) p. 56 (nom. sol.) ; *Bonnet* in N. Arch. Mus. Par. ser. 2, V (1883) p. 149 ; *Batt. et Trab.* in *Bonnier* Revue gen. de Bot. II (1890) p. 5.

**Afr. bor. : Maroc, Tunisie, Sahara.**

- 6 **P. tortuosum** *Herb.* in Ann. nat. hist. IV (1840) p. 28 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 153 in obs. ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 178 ; *Kunth* Enum. pl. V p. 663 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 120.

*P. tortifolium* *Boiss.* Diagn. pl. or., ser. 1, XIII (1853) p. 18.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Arabie.

- 7 **P. trianthum** *Herb.* in Ann. nat. hist. IV (1840) p. 28 ; *Roem.* Syn. Amaryll. p. 178 ; *Kunth.* Enum. pl. V p. 663 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 120.

*P. tenuifolium* *Hochst.* in *Schimp.* Plant. Abyss. sect. 3 n. 1695 ;

*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 312.

*P. Chapmanni* *Harv.* (ubi ?) ex *Bak.* loc. cit.

**Afr. trop. : de la Nubie à la Sénégambie, à la Guinée et au pays des Herero.**

### Species dubiæ.

- ? **P. illyricum** *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 209.

*P. ægyptiacum* *Roem.* Syn. Amaryll. (1847) p. 180.

*Obs.* Forskal a indiqué cette espèce à Alexandrie, mais sa description ne permet pas une détermination sûre. Il faut peut-être aussi y rapporter le *P. ægyptiacum* *Lodd.* in *Herbert* Amaryll. (1837) p. 209.

- ? **P. Sickenbergeri** *Aschers. et Schweinf.* in Berl. Gartenzeit. (1883) p. 345 cum icone ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 153 ; *Bak.* Handb. Amaryll. p. 118.

**Afr. ? « desert region on the borders of Egypt and Arabia »** (*Bak.* loc. cit.).

*Obs.* 1. Dans la collection de Hildebrandt, sous le numéro 3207 se trouve un *P. zeylanicum* *L.* (*Bak.* Handb. Amaryll. p. 118) récolté à Nossibé, mais provenant de culture.

*Obs.* 2. L'*Hymenocallis littoralis* *Salisb.* (*Bak.* Handb. Amaryll. p. 123) espèce largement disséminée dans l'Amérique tropicale se rencontre à Sainte-Hélène, mais seulement à l'état de culture.

### Tribus III. — Agaveæ.

\* **AGAVE** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7337.

- \* **A. americana** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 323 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 310 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 175 ; *Andr.* Bot. Repos. VII (1806)

t. 438; Bot. Mag. (1838) t. 3654; *Herb. Amaryll.* p. 127; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 287; *Kunth Enum. pl. V* p. 819; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 180.

*Obs.* Cette espèce de l'Amérique mérid. est maintenant largement naturalisée dans l'Europe mérid., l'Afrique bor. et austr. et dans les îles Maurice, Sainte-Hélène et Zanzibar.

- \* **A. lurida** *Ait. Hort. Kew.* 1 (1789) p. 472; Bot. Mag. (1813) t. 1522; *Bak. in Saund. Refug. Bot.* (1870) t. 307 et *Handb. Amaryll.* p. 183.

Cette espèce du Mexique croît partout à Sainte-Hélène.

*Obs.* 1. Beaucoup d'autres espèces se rencontrent en culture. En Égypte notamment, Ascherson et Schweinfurth indiquent (*Illustr. fl. Égypte*) les *A. attenuata* et *filifera* Salm-Dyck, *striata* Zucc., *univittata* Haw., *Verschaffelti* Lem. et *vivipara* L., etc.

- \* **FURCRÆA** *Vent. (Fourcroya) Schult.* — *Th. Dur. Index.* n. 7338.

- \* **F. foetida** (*L.*) *Haw. Syn. pl. succul.* (1812) p. 73.

*Aloe* — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 461; *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1786-93) t. 379.

*F. gigantea* *Vent. in Usteri Nouv. Ann. XIV* (1796) p. 54; Bot. Mag. (1821) t. 2250; *DC. et Red. Pl. grass. t. 126*; *Roem. Syn. Amaryll.* p. 293; *Kunth Enum. pl. V* p. 841; *Bak. Handb. Irid.* p. 199.

*Obs.* Cette espèce de l'Amérique trop. est largement naturalisée dans l'Inde, dans l'île Maurice, à Madagascar, au Cap, en Égypte et à Sainte-Hélène.

- \* **DORYANTHES** *Correa.* — *Th. Dur. Index.* n. 7339.

- \* **D. excelsa** *Correa* in *Trans. Linn. Soc. VI* (1802) p. 213 t. 23-24; Bot. Mag. (1815) t. 1685; *Fl. des serres* (1869-70) t. 1912; *Bak. Handb. Amaryll.* p. 163.

Espèce de la Nouvelle Galles du Sud, naturalisée à Sainte-Hélène.

#### Tribus IV. — Xerophyteæ.

- 27 **XEROPHYTA** *Juss.* — (*Vellosia* *Vand.* — *Th. Dur. Index.* n. 7340).

- 1 **X. Bakeri** *Nob.*

*Vellosia villosa* *Bak.* (non *X. villosa* *Bak.*) in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 3.

*Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm.* 5792.

- 2 **X. capillaris** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 264.  
 Vellozia — *Welw. mss. ex Bay. loc. cit.*  
 Barbacenia — *Pax in Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 171.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 3 **X. clavata** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 233.  
**Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1824.**
- 4 **X. dasylirioides** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 235.  
**Madagascar.**
- 5 **X. elegans** (*Oliv.*) *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 235.  
 Vellozia — *Oliv. mss. ex Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinb. IX* (1868)  
 p. 79; *Bot. Mag.* (1869) t. 5803.  
 Talbotia — *Balf. f. loc. cit. IX* (1868) p. 192.  
 V. Talboti *Balf. f. loc. cit. IX* (1868) p. 190.  
 Hypoxis barbacenioides *Harv. mss. ex Bak. loc. cit.* (1878) p. 234.  
**Afr. austro-or. : pays des Zoulou, Natal, Gerrard 1555, Sanders. 598.**
- 6 **X. equisetoides** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 233.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**
- 7 **X. Hildebrandtii** (*Pax*) *Nob.*  
 Barbacenia — *Pax in Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 171.  
**Afr. austro-or. : pays des Somal, Hildebr. 1466.**
- 8 **X. humilis** (*Bak.*) *Nob.*  
 Vellozia — *Bak. in Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 4.  
**Afr. austro-or. : Moçambique, Transvaal, Burke 122, Rehm. 5133.**
- 9 **X. Melleri** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 234.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**
- 10 **X. miniata** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 234.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 11 **X. mollissima** *Schinz* (sp. nov.).  
**Afr. austro-or. : Transvaal, Rehm. 5792.**
- 12 **X. neglecta** *Schult. Syst. veg. VII* (1829) p. 289; *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 235.  
 ? Maurice.
- 13 **X. pectinata** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1882) p. 270.  
**Madagascar.**
- 14 **X. pinifolia** *Lam. in Lam. et Poir. Encycl. méthod. Bot. VIII* (1806) p. 804; *Schult. Syst. veg. VII* p. 289; *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 233.  
**Madagascar.**
- 15 **X. retinervis** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 233.  
**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 16 **X. scabrida** (*Pax.*) *Nob.*  
 Barbacenia — *Pax in Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 144.  
**Afr. austro-occ. : bassin du Quango. Pogge 423.**

- 17 **X. Schnitzleinia** (*Hochst.*) *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 235.  
*Hypoxis* — *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 31.  
*Vellosia* — *Martelli Fl. Bogos.* (1886) p. 83.  
*Schnitzleinia amica Steud.* in *Schimp. Pl. Abyss. n.* 1365.  
*Barbacenia* — *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 171.  
*Afr. or.: Abyssinie*, Beccari 142, Schimp. 253, 1365, 1693, Steudn. 507, 509.
- 18 **X. sessiliflora** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1882) p. 271.  
*Madagascar*, Baron 13.
- 19 **X. Spekei** *Bak. ex Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 156 et in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 234.  
*Afr. centr.-bor.: Boss-Roch (pays de M'gunda M'kali)* (Grant).
- 20 **X. squarrosa** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 264.  
*Vellosia* — *Welw. mss. ex Bak. loc. cit.* (1878) p. 264.  
*Afr. austro-occ.: Angola.*
- 21 **X. stenophylla** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 265.  
*Vellosia* — *Welw. mss. ex Bak. loc. cit.* p. 265.  
*Afr. austro-occ.: Angola.*
- 22 **X. tomentosa** (*Pax*) *Nob.*  
*Barbacenia* — *Pax in Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 144.  
*Afr. or.: Asi*, Fischer 585.
- 23 **X. velutina** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 265.  
*Vellosia* — *Welw. mss. ex Bak. loc. cit.* (1878) p. 265.  
*Afr. austro-occ.: Angola.*
- 24 **X. villosa** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1875) p. 235.  
*Afr. austr.: Orange*, Barber 749, *territoire de Fakou.*

## TACCACEÆ

1 TACCA *Forst.* — *Th. Dur. Index. n.* 7342.

- 1 **T. pinnatifida** *Forst.* *Char. gen. plant.* (1776) p. 69 t. 35 et *Fl. insul. austral. prodr. n.* 209; *Lodd. Bot. Cab.* (1817) t. 92; *Regel in Gartenfl.* (1868) t. 582; *Kunth Enum. pl. V* p. 458.  
 ? *Leontice leontopetaloides L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 448 (sec. *Kunth*).  
 ? *Tacca involucrata Schumach.* *Beskr. Guin. pl.* (1827) p. 177.  
*Madagascar, Maurice, Seychelles.*  
*Afr. or.: Zanzibar.*  
*Afr. occ.-bor.: Haut-Sénégal, Lécárd.*  
*Afr. occ.: São-Thomé, Guinée.* — *DISTRIB. : Asie et Australie trop.*

## DIOSCOREACEÆ

1 *DIOSCOREA* L. — *Th. Dur.* Index. n. 7345.

- 1 *D. abyssinica* Hochst. Pl. Abyss. sect. 3 (1840) n. 1720; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 318; *Kunth* Enum. pl. V p. 387.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 2 *D. acuminata* Bak. in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 449.  
Madagascar, Baron 2654.
- 3 *D. alata* Willd. Sp. pl. IV (1805) p. 792; *Pers. Syn.* pl. II p. 621; *Schumacher* Beskr. Guin. pl. p. 447; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 71.  
Sainte-Hélène, Rodriguez.  
Afr. occ.: Guinée. — (Cultivé partout).  
*Obs.* Baker (Fl. of Maurit. p. 370) ne rapporte pas sans quelque hésitation la plante récoltée par Balfour dans l'île Rodriguez au *D. alata* L.
- 4 *D. Buchanani* Benth. in *Hook. f.* Icon. pl. (1882) p. 76 t. 1397-98.  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, (bassin du Chiré).
- 5 *D. Bucholziana* Engl. Bot. Jahrb. VII (1886) p. 332.  
Afr. occ.: Kameroun.  
*Obs.* Le *D. bulbifera* L. a été indiqué à Madagascar et aux Seychelles, ainsi que dans l'Afr. centr. et occ.-trop., Hooker f. (Fl. Brit. Ind. VI p. 289) considère le *D. bulbifera* L. comme une espèce douteuse et rapporte le *D. bulbifera* Auct. au *D. sativa* L.
- 6 *D. Burchellii* Bak. in *Britt.* Journ. of Bot. (1889) p. 1.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Cafrerie, Burch. 5728.  
*Obs.* Le *D. cayennensis* Lam. Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 323 de l'Amérique mérid. est cultivé dans le Bas-Niger.
- 7 *D. cotinifolia* Kunth Enum. pl. V (1850) p. 386.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4500.
- 8 *D. colocasiæfolia* Pax in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 145.  
Afr. occ.: Kameroun, Braun 26.
- 9 *D. crinita* Hook. f. in Bot. Mag. (1885) t. 6804.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 10 *D. dæmona* Roxb. Fl. Ind. III (1832) p. 805; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III (1845) t. 811; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 289.  
Helmia? — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 439.  
*D. trinervia* Roxb. ex Wall. Catal. (1832) n. 5099.  
Afr. occ.: pays des Ashantis. — DISTRIB.: Asie trop.

- 11 **D. diversifolia** *Griseb.* in *Mart. Fl. Brasil.* III pars I (1842) p. 41 (excl. patria); *Kunth Enum. pl.* V p. 375.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4497.
- 12 **D. Dregeana** (*Kunth*) *Nob.*  
Helmia — *Kunth Enum. pl.* V (1850) p. 437.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4502.
- 13 **D. dumetorum** (*Kunth*) *Nob.*  
Helmia — *Kunth Enum. pl.* V (1850) p. 436.  
*Dioscorea triphylla Schimp.* (non *L.*) *Pl. Abyss. sect. 2* n. 786 et *sect. 3* n. 1449.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 14 **D. Forbesii** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 2.  
Afr. austro-or.: Lourenço-Marquès.
- 15 **D. heteropoda** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1882) p. 270.  
Madagascar, Baron 119, 139.
- 16 **D. hexagona** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1882) p. 270.  
Madagascar, Baron 98, 140.
- 17 **D. hirtiflora** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 537.  
Afr. occ.: Bas-Niger.
- 18 **D. lanata** *Balf. f.* in *Proc. roy. Soc. Edinb.* XII (1882) p. 96 et *Trans. roy. Soc. Edinb.* XXXI (1888) p. 289.  
Afr. or.: Socotra, Balf. 482.
- 19 **D. latifolia** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 535.  
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone?  
Afr. occ.: Bas-Niger.
- 20 **D. malifolia** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 1.  
Afr. austro-or.: Natal, Cooper 3247, Gerrard 444, Sanders. 232, Wood 753.  
Afr. austr.: Cafrerie, Drège 4500.
- 21 **D. minutiflora** *Engl.* *Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 333.  
Afr. occ.: Kameroun, Preuss 54.
- 22 **D. multiloba** *Kunth Enum. pl.* V (1850) p. 376.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4495 pr. p.
- 23 **D. Mundtii** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 1.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8559.
- 24 **D. odoratissima** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 146.  
Afr. occ.: pays de Togo, Büttner, 104.  
Afr. centr.-occ.: Lunda, Pogge 1043.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4035.
- 25 **D. pentaphylla** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1032; *Wight Icon. pl. Ind. or.* III (1845) t. 814; *Kunth Enum. pl.* V p. 396; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 289.  
Afr. or.: Abyssinie. — **DISTRIB.**: Asie trop.



- 26 **D. phaseoloides** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 148.  
Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3928.
- 27 **D. Preussii** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 147.  
Afr. occ.: Kameroun, Preuss 380, 504.
- 28 **D. præhensilis** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 536.  
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.  
Afr. occ.: São-Thomé.
- 29 **D. Quartiniana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 316.  
*Botryosicyos pentaphyllus* *Hochst.* in *Flora* (1844) Beil. 3; *Aschers.*  
in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 202.  
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 674, 1680, Schimp. 1590.
- — var. **Hochstetteri** *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) p. 172.  
Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- — var. **pentadactylis** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 148.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 4015.
- 30 **D. retusa** *Must.* in *Gard. Chron.* (1870) p. 1149 fig. 217.  
Afr. austro-or.: Transvaal, Burke 266, ? Natal.
- 31 **D. rubiginosa** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 533.  
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.
- 32 **D. rupicola** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 378.  
*Testudinaria* — *Eckl. mss.* 1837 ex *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 378.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 33 **D. sagittifolia** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 147.  
Afr. occ.-bor.: Haut-Sénégal, Lécord 14.  
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1712.
- 34 **D. salvadorica** *Bütt.* in *Mitth. d. Afr. Gesellsch.* V p. 256.  
Afr. or.: Loma, Bütt. 484.
- 35 **D. sansibarensis** *Pax* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 146.  
Afr. or.: Bagamoyo, Hildebr. 1284.
- \* **D. sativa** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1033; *Schumacher* Beskr. Guin. pl. p. 447; *Benth. Fl. Austral.* VI p. 460; *Bak. Fl. of Maur.* p. 370; *Balf. f. Bot. of Rodrig.* p. 71; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VIp. 295.  
*D. bulbifera* *Wight* (an *L.*?) *Icon. pl. Ind. or.* III (1845) t. 878.  
*Helmia* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 435; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.  
*Obs.* Cette espèce de l'Asie trop. est cultivée partout dans l'Afrique trop. et se rencontre naturalisée sur un grand nombre de points: Madagascar, Maurice, Seychelles, Rodriguez, São-Thomé, Guinée, Abyssinie, etc.
- 36 **D. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 3* (1840) n. 1642; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 317; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 293.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 684, 1642, 1863.

- D. Schimperiana** var. **vestita** Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 148.  
 Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3920.  
 Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (plateau de Chiré).
- 37 **D. Schweinfurthiana** Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 149.  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1869, 1879.
- 38 **D. trichantha** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 271.  
 Madagascar, Baron 677, 723, 806.
- 39 **D. triphylla** L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1462; *Jacq. Icon. pl. rar.* III (1793) t. 627; *Spreng. Syst. veg.* II p. 151; *Kunth Enum. pl.* V p. 392; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 316.  
 Afr. occ.: São-Thomé.  
 Afr. or.: Abyssinie. — DISTRIB.: Asie trop. or.
- 40 **D. Tysoni** Bak. in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 2.  
 Afr. austr.: Gri-Koua, Tyson 1646.
- 41 **D. undulatiloba** Bak. in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 2.  
 Afr. austro-or.: Natal, Gerrard 1617.
- 42 **D. vespertilio** Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 538.  
 Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.

### Species dubiæ.

*Obs. 1.* Le *D. aculeata* Roxb. (*Fl. Ind.* III (1832) p. 800) que *Hooker f.* (*Fl. Brit. Ind.* VI p. 291) réunit au *D. spinosa* Roxb. a été indiqué à Sainte-Hélène. Le *D. spinosa* Roxb. a aussi été trouvé aux Seychelles à l'état spontané (Bak. *Fl. of Maur.* p. 370).

*Obs. 2.* Vatke (*Abhandl. Naturw. Ver. Brem.* IX (1885) p. 137) dit qu'une espèce inédite de *Dioscorea* croît à Nossibé.

*Obs. 3.* Baker (*Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 157) dit que dans la collection de Grant il y a une variété inédite du *D. sativa* L. (ou peut-être une espèce nouvelle).

### 2 TESTUDINARIA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7346.

- 1 **T. elephantipes** (*L'Hérit.*) *Burch. Trav. inter. S.-Afr.* II (1824) p. 147; *Bot. Reg.* (1825) t. 921; *Kunth Enum. pl.* V p. 441.  
 Tamus — *L'Hérit. Sert. Angl.* (1788) p. 29; *Bot. Mag.* (1811) t. 1347.  
*Dioscorea Elephantopus* *Spreng. Syst. veg.* IV pars 2 (1827) p. 143.  
 Afr. austr.: colonie du Cap. — (cult. à Sainte-Hélène).
- 2 **T. montana** *Burch. Catal. geogr. n.* 2912 et *Trav. inter. S.-Afr.* II (1824) p. 248; *Bot. Reg.* (1825) sub t. 921.  
 T. sylvatica « *Hort. Berol.* 1839 » ex *Kunth Enum. pl.* V (1850) p. 443.  
 Tamus sylvestris « *Hort Berol.* 1834 » ex *Kunth loc. cit.*  
 ? *Dioscorea* — *Spreng. Syst. veg.* IV pars 2 (1827) p. 143.  
*D. hederifolia* *Griseb.* in *Mart. Fl. Brasil.* III pars 1 (1842) p. 42 (excl. patria).  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4499 b.

3 **TAMUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7348.

- 1 **T. communis** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1028; *Lam. Pl. bot. Encycl.* IV t. 817; *Engl. bot.* (1793) t. 91; *Desf. Fl. Atlant.* II p. 366; *Kunth. Enum. pl.* V p. 453; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 171.  
**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Eur. occ., centr. et mérid., Asie occ.  
*Obs.* La plante indiquée sous ce nom à Madère appartient à l'espèce suivante.
- 2 **T. edulis** *Lowe* *Prim. faun. et fl. Mader.* (1831) p. 4; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III, part. 2 p. 318 t. 223; *Kunth Enum. pl.* V p. 455  
*Dioscorea sativa* *Bowd.* *Excurs. in Madeira* (1825) p. 115.  
**Madère, Canaries.**
- 3 **T. parviflorus** *Kunth* *Enum. pl.* V (1850) p. 454.  
**Ténériffe.**

## Species inextricabilis.

- ? **T. canariensis** *Willd.* *in herb.* n. 18374; *Kunth Enum. pl.* V p. 455 (an Cucurbitacea?).  
**Canaries.**

## LILIACEÆ (1)

## Tribus I. — Smilaceæ.

1 **SMILAX** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7357.

- 1 **S. anceps** *Willd.* *Sp. pl.* IV (1806) p. 782; *Kunth Enum. pl.* V p. 244; *A. DC. Monog. phan.* I p. 169.  
*S. borbonica* *DC.* *in herb. ex A. DC. loc. cit.* (1878) p. 169.  
**Réunion**, Frappier 342, 343, 345, 346, **Maurice, Madagascar**, Pervillé 751.
- var. **Boutoni** *Bak. mss. ex A. DC. loc. cit.* (1878) p. 170;  
*Bak. Fl. of Maurit.* (1877) p. 378.  
**Maurice**, Bouton 307.

(1) Pour la tribu des *Smilacées* nous avons pris comme guide la belle monographie d'Alphonse de Candolle publiée dans le tome I des *Monographiæ phanerogamorum* et pour les autres tribus les importants travaux de Baker publiés dans le *Journal of the Linnean Society*.

- 2 **S. aspera** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028; *A. DC.* Monog. phan. I p. 163.  
**Canaries.**  
**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB. :** Rég. Méditerran., Inde or.
- — var. **angustifolia** *DC.* in *Lam.* et *DC.* Fl. franç. III (1803) p. 178; *A. DC.* Monog. phan. I p. 164.  
*S. aspera L. var. γ L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028.  
*S. aspera Duham.* Tr. d. arbr. et arbust. ed. 1 (1801) p. 234 t. 53; ed. 2 p. 23 t. 53.  
*S. sagittæfolia Lodd.* Bot. Cab. (1831) t. 1799 (patria errone.).
- — var. **genuina** *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855) p. 234; *A. DC.* loc. cit. I p. 164.  
*S. aspera L. var. α L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1028.  
*S. aspera Sibth. et Sm.* Fl. Græca X (1840) t. 939; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 817; *Schkuhr* Bot. Handb. IV t. 328; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 438.
- Canaries.**  
**Afr. bor. : Algérie.**  
**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB. :** Rég. Méditerr. (Eur. et Asie).
- — var. **mauritanica** *Gren.* et *Godr.* loc. cit. III (1855) p. 234; *A. DC.* Monog. phan. I p. 166.  
*S. mauritanica Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 367; *Kunth* Enum. pl. V p. 216; Fl. des serres X (1854-55) p. 197 t. 1049; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ed. 2 p. 33.  
 ?*S. tetragona L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 427.
- Canaries, Bourg.** 282, Despréaux 582.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Rég. Méditerr. (Eur. et Asie).
- — var. **ochrocarpa** *A. DC.* Monog. phan. I (1878) p. 167.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 3 **S. canariensis** *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 784; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part 2 p. 323 t. 225; *Kunth* Enum. pl. V p. 233; *A. DC.* Monog. phaner. I p. 72.  
*S. rubra Link* in *L. de Buch* Uebers. Fl. Canar. Ins. (1825) p. 140 et 179 (fide *Webb*).  
**Ténériffe, Bourg.** 1023.
- — var. **divaricata** *A. DC.* loc. cit (1878) p. 72.  
*S. divaricata Banks* in herb. ex *H. C. Wats.* in Lond. Journ. of Bot. (1844) p. 608.  
*S. canariensis Godm.* Nat. hist. Azor. (1870) p. 227 pr. p.  
**Açores, Wats.** 249.
- 4 **S. excelsa** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1009; ed. 2 (1763) p. 1458; *Duham.* Tr. d. arbr. et arbust. ed. 2, I t. 34; *Kunth* Enum. pl. V p. 212; *A. DC.* Monog. phan. I p. 73.  
*S. tetragona Scrib.* (non *L.*) Fl. Azor. (1844) p. 24.  
*S. canariensis Godm.* Nat. hist. Azor. (1870) p. 227 pr. p.  
**Açores.** — **DISTRIB. :** Macéd., Thrace, Caucase, Perse bor.

- 5 **S. Goudotiana** *A. DC.* Monog. phan. I (1878) p. 172.  
**Madagascar**, Bernier 43, Breon 74.  
 ? **Afr. occ. : Gabonie**, Mann 954.
- 6 **S. Kraussiana** *Meisn.* in *Flora* (1845) p. 312; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 162 t. 106; *Kunth Enum. pl. V* p. 242; *A. DC.* Monog. phan. I p. 171.  
 ? *S. mossambicensis* *Garcke* in *Peters Reise n. Mossamb.* (1864) p. 518.  
**Iles du Cap Vert.**  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. or.-intér.** (Grant).  
**Afr. or. : Zanzibar.**  
**Afr. austro-or. : Natal**, Drège 4503, Krauss 316, ? **Moçambique.**
- — var. **Dregei** *A. DC.* Monog. phan. (1878) p. 172.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 4505.
- — var. **Morsaniana** *A. DC.* loc. cit. (1878) p. 172.  
*S. Morsaniana* *Kunth Enum. pl. V* (1850) p. 241.  
**Afr. occ. : Sierra-Leone, Congo (Stanleypool)**, Büttner 522.
- — var. **senegambiæ** *A. DC.* loc. cit. (1878) p. 172.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**
- 7 **S. Lessertiana** *A. DC.* Monog. phan. I (1878) p. 173.  
**Madagascar.**
- 8 **S. pendulina** *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader. (1831) p. 12; *Kunth Enum. pl. V* p. 215; *A. DC.* Monog. phan. I p. 168.  
*S. latifolia* *Soland. mss.* (non *R. Br.*) ex *Lowe* loc. cit. (1831) p. 12.  
*S. mauritanica* *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2* (1836-50) p. 322 (e Madera).  
**Madère, Ténériffe**, Lowe 670, Mandon 240, Masson 160.
- 9 **S. Telfaireana** *Wall.* Catal. (1832) n. 5121A; *A. DC.* Monog. phan. I p. 170.  
*S. anceps* *Willd. var.* — *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 378.  
*S. semiamplexicaulis* *Boj. Hort. Maur.* (1837) p. 353.  
 ? *S. herbacea* *Thunb.* (non *L.*) *Fl. Capens.* (ed. Schult. 1823) p. 340.  
*S. pseudo-China* *Sieb. Herb. Maurit. n.* 195.  
**Maurice.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### Species omnino dubia.

- ? **S. stipulacea** *Boj. Hort. Maur.* (1837) p. 352.  
 Patria ignota. «*Sp. inextricabilis*» (*A. DC.* Monog. phan. I p. 212.)

Tribus II. — **Asparageæ.****2 RUSCUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7359.

- 1 **R. aculeatus** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1041; *Engl. Bot.* (1802) t. 560; *Rchb.* *Icon. fl. Germ.* t. 968; *Kunth Enum.* pl. V p. 273; *Drouet Fl. îles Açor.* (1866) p. 453; *Godm. Nat. hist. Azor.* p. 227; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 629; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 170.

**Açores.**

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Caucase, Syrie.

- 2 **R. Hypophyllum** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1041; *Kunth Enum.* pl. V p. 275; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 630; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 170; *Ball. Spicil. fl. Marocc.* p. 696.

**Açores, Madère.**

**Afr. bor.:** Algérie, Égypte. — **DISTRIB.:** Rég. Méditerran., Autriche, Caucase.

- — var. **Hypoglossum** *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 526; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XIV (1878) p. 630.

*R. Hypoglossum* *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1041; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* X (1840) t. 955; *Rchb.* *Icon. fl. Germ.* X t. 969; *Kunth Enum.* pl. V p. 275; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33.

Avec le type.

- — var. **lanceolatus** *Lowe* *Prim. faun. et fl. Mader.* (1831) p. 11.  
**Madère.**

- — var. **latifolius** *Lowe* loc. cit. (1831) p. 11.  
*R. Hypophyllum* *Sims* in *Bot. Mag.* (1819, t. 2049).

**Madère.**

**3 SEMELE** *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7360.

- 1 **S. androgyna** (*L.*) *Kunth Enum.* pl. V (1850) p. 277; *Schweinf. Pl. quæd Nilot.* p. 49; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 630.

*Ruscus* — *L.* *Sp. pl.* ed. 2 (1753) p. 1041; *Bot. Mag.* (1817) t. 1898 et (1830) t. 3029.

*Danae* — *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III part. 2 (1836-50) p. 320.

*D. Gayæ* *Webb et Berth.* loc. cit. (1836-50) p. 321 t. 224.

**Canaries.** — (Cult. et subsp. aux Açores, *Seub. Fl. Azorica* p. 125).

**4 ASPARAGUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7362.

- 1 **A. abyssinicus** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2* n. 1474;

*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 319; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 620.

*A. retrofractus* *Forsk.* (non *L.*) Fl. Egypt.-Arab. (1775) p. 73.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Heudel. 204, 462.

**Afr. occ. :** Congo, Bas-Niger, Barter 1561.

**Afr. centr. :** Bahr el-Ghazal.

**Afr. or. :** Abyssinie, Sennaar, Beccari 147, Hildebr. 372, Pfund 861, Schimpf. 48, 926, 1474, Steudn. 465. — **DISTRIB. :** Arabie.

2 **A. acutifolius** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 337; *Desf.* Fl. Atlant. p. 303; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 174; *Duham.* Tr. d. arbr. et arbust. I t. 31; *Kunth* Enum. pl. V p. 63; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29 ed. 2 p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 604.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc, Algérie. — **DISTRIB. :** Toute la région Méditerran. jusqu'en Bithynie.

3 **A. æthiopicus** *L.* Mant. pl. (1767) p. 63; *Willd.* Sp. pl. II p. 153; *Schult.* Syst. veg. VII p. 335; *Saund.* Refug. Bot. III t. 264; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 626.

*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 95.

*Asparagus falcatus* *L.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 626.

*A. lanceus* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 334.

**Afr. or. :** Zanzibar, Hildebr. 1049, pays des Somal, v. Höhnel 67.

**Afr. austro-or. :** Natal.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

4 **A. africanus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 295; *Schult.* Syst. veg. VII p. 331; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 619.

*Asparagopsis Lamarekii* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 87.

*Asparagopsis juniperina* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 85.

? *Asparagus rubicundus* *Berg.* Deser. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 88.

*A. capensis* *L.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 619.

*A. Nivenianus* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 331.

? *Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 88.

**Afr. austro-occ. :** Angola.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 243, 389, 719, 2443, 2677, 4269, 7221, Cooper 191, 523, 3250, Drège 8576, 8577, Gerrard 126, Harv. 423, Krauss 413, Zeyh. 178.

— — var. **concinus** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 619.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 3120.

— — var. **dependens** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 619.

*A. dependens* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. p. 133; (ed. Schult.) p. 333; *Kunth* Enum. pl. V p. 74.

**Afr. austro-or. :** Natal, Krauss 413.

- A. africanus** var. **microcarpus** *Balf. f.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1883) p. 411.  
**Afr. or.:** Socotra, Balf. 16, Schweinf. 374.
- — var. **pubescens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 619.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 411, Eckl. (Smil.) 15, Zeyh. 236, 4158.
- — var. **Wrightii** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 619.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Wright 454.
- 3 **A. albus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 153; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 305; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 174; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Schult.* Syst. veg. VII p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 619.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 84.  
*Asparagus Pastorianus* *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part 2 (1836-50) p. 329 t. 229; *Sauer* Catal. pl. Canar. p. 38.  
**Açores.**  
**Afr. bor.;** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Europe mérid.
- 6 **A. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Buchn. 25, Welw. 3879.
- 7 **A. aphyllus** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 314; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 338; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 306; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 175; *Kunth* Enum. pl. V p. 66; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 600.  
*A. phyllacanthus* *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 296.  
**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** Région Méditerranéenne.
- 8 **A. arborescens** *Willd.* in herb. n. 6686; *Schult.* Syst. veg. VII p. 337; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 328; t. 228; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 79.  
*Asparagus equisetifolius* *Webb* in *Bourq.* Pl. Canar. exsicc. n. 212.  
**Canaries,** Bourg. 212.
- 9 **A. asiaticus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Willd.* Sp. pl. II p. 153; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI p. 316; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 618.  
*Asparagopsis Willdenowii* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 86.  
*A. scoparia* *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 80; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 38 t. 13.  
*Asparagus divaricatus* *Rottler* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 618.  
*A. mitis* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 319.  
*A. rivalis* *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 400.  
**Afr. centr.:** Bahr el-Ghazal.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 296, 1131, Sennaar, Beccari 36, Zanzibar.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique, Natal, Gerrard 70.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2376, 2587, Drège 4481 b. — **DISTRIB.:** Inde.



**A. asiaticus** var. **scaberulus** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 169.

*Asparagus scaberulus* A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 320.

*A. steudneri* *Schweinf.* mss. ex *Engl.* loc. cit. (1892) p. 169.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 296, 728, Steudn. 467, 468, 469.

10 **A. benguellensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 253.

**Afr. austro-occ.:** Angola.

11 **A. Burchellii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 618.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2962, Cooper 1574, Zeyh. (*Asparag.*) 10.

12 **A. Burkei** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 607.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

13 **A. capensis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Jacq.* Hort. Schœnbr.

III (1798) t. 266; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66 et Fl. Capens.

(ed. *Schult.*) p. 334; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 617.

*A. rubicundus* *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 88 (ex obs. manuscr. cl. *DC.*).

*A. retrofractus* *J. C. Wendl.* (non *L.*) Hort. Herrenh. (1801) t. 22.

*Asparagopsis passerinoides* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 90.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8451, Drège 8591, 8593, Sieb. 85, Zeyh. 10, 46.

14 **A. consanguineus** (*Kunth* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.

*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 76.

*Asparagus scandens* *Drège* (non *Thunb.*) in herb.

*A. declinatus* *Eckl. et Zeyh.* (non *L.*) in herb.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Zeyh. 1675, Drège 8570, Krauss 1331.

15 **A. Cooperi** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 818 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Mac Owan 1810.

16 **A. crispus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 293 (sed patria errone.); *Kunth* Enum. pl. V p. 73; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 607.

*A. decumbens* *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) p. 71 t. 97; *Schult.* Syst. veg. VII p. 326.

*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 77.

*Asparagus flexuosus* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens.

(ed. *Schult.*) p. 333; *Kunth* Enum. pl. V p. 74.

*Medeola triphylla* *Thibaud* in herb. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 607.

*Asparagus sinensis* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 607.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 3252, 3254, Eckl. et Zeyh. 76, C. Wright 455.

*Obs.* L'A. *crispus* *Boj.* Hort. Maur. p. 350 est l'A. *umbellatus* *Lam.*

17 **A. cuscutoides** *Burch.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 606.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2673.

- 18 **A. declinatus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Lam.* Encycl. meth. Bot. I p. 294; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 173; *Kunth* Enum. pl. V p. 59; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.  
*Asparagopsis setacea* *Kunth* loc. cit. (1850) p. 82.  
**Afr. bor.:** Maroc.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 1127, 3197, Drège 8584 *b, c*, Eckl. et Zeyh. (*Smilac.*) Krauss 1330, 23, Mac Owan 1917, Zeyh. (*Asparag.*) 3.
- 19 **A. deflexus** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 20 **A. densus** *Soland* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 616.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 21 **A. denudatus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 606.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 82.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 3533, Zeyh. (*Asparag.*) 29.  
— — var. **fragilis** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 606.  
*Asparagus fragilis* *Burch.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 606.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2758.  
? **Maurice** (*Schult.* Syst. veg. VII p. 321).
- 22 **A. drepanophyllus** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 23 **A. Eckloni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 615.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 24 **A. equisetoides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 253.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 25 **A. erectus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 65 et Fl. Capens. p. 132; (ed. *Schult.*) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 621.  
*Dracæna* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Willd.* Sp. pl. II p. 158; *Schult.* Syst. veg. VII p. 346.  
*Myrsiphyllum* — *Schlecht.* in *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 109.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 26 **A. exuvialis** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 432; *Schult.* Syst. veg. VII p. 337; *Kunth* Enum. pl. V p. 74; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 608.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 1768, 1854, 2566, Zeyh. 607, 4157.
- 27 **A. falcatus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Kunth* Enum. pl. V p. 71; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 626.

*A. æthiopicus* *L.* var. *ternifolius* *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* IV (1871) t. 261 et in *Gard. Chron.* (1872) p. 1537 cum icone.

**Afr. équat.-or. :** Kilima N'djaro.

**Afr. or. :** Moramballa, côte de Zanzibar.

**Afr. occ. :** Congo (C. Sm.).

**Afr. austro-or. :** Natal, Gerrard 756, Gerrard et Mac Ken 753.

**Afr. austr. :** Cafrerie, Cooper 3253.

- 28 **A. flagellaris** (*Kunth*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 614  
Asparagopsis — *Kunth Enum. pl.* V (1851) p. 103.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégalie.

? **Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 1519.

- 29 **A. foeniculaceus** *Lowe* in *Journ. Linn. Soc.* V (1861) p. 44; *Bak.* id. XIV (1875) p. 610.

**Afr. bor. :** Maroc.

- 30 **A. irregularis** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 610.

**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse.

- 31 **A. juniperoides** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* X (1889) p. 3.

**Afr. austro-occ. :** pays des Nama (Engler cite Marloth n. 1538, mais Marloth n'a pas visité la localité indiquée) (Schinz).

- 32 **A. Krausii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 628.

*Myrsiphyllum gramineum* et *Krausianum* *Kunth Enum. pl.* V (1850) p. 107.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 3248, 3282, 3861, Krause 1333.

- \* **A. lævissimus** *Steud.* in *Hohen. Pl. exsicc. Nilghir.* n. 1304 et 1305; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 623; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 317.

Cette espèce de l'Inde est naturalisée à Sainte-Hélène.

- 33 **A. laricinus** *Burch.* *Trav. inter. S.-Afr.* I (1822) p. 537; *Schult. Syst. veg.* VII p. 337; *Kunth Enum. pl.* V p. 75; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 620.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 1971, 2227, Zeyh. (Asparag.) 21.

- 34 **A. Macowani** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 609.

Madagascar, Baron 1091

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Mac Owan 1917, Zeyh. 879.

- 35 **A. madagascariensis** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1878) p. 206.

Madagascar.

- 36 **A. medeoloides** (*L.*) *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 66 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 333; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 627.

*Dracæna* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 203.

*Medeola asparagoides* *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 339; *Red. Liliae.* VIII (1816) t. 442.

*Myrsiphyllum asparagoides* Willd. in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. II (1808) p. 25; *Kunth* Enum. pl. V p. 205; Bot. Mag. (1866) t. 5584.  
*Ruscus volubilis* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 13 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 38; *Kunth* Enum. pl. V p. 276.

**Afr. austro-or.:** Natal, Gerrard 1523.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 1230, 2886, 3310, 3801, 5570, Cooper 14, 188, 328, Drège 2704 *b*, Zeyh. 972.

Naturalisé à Madère, Bourg. 1022, Mandon 315.

**A. medeoloides** form. **angustifolius** Bak. loc. cit. (1875) p. 628.

*Medeola angustifolia* Mill. Garden. Dict. ed. 8 (1768) n. 2.

*Myrsiphyllum* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 106.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Krauss 1333.

— — form. **falciformis** Bak. loc. cit. (1875) p. 628.

*Myrsiphyllum falciforme* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 107.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2704 *a*.

— — form. **Saundersii** Nob.

*Myrsiphyllum falciforme* Bak. in Saund. Refug. bot. I (1868) t. 47.

37 **A. microraphis** (*Kunth*) Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.

*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 83.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2781, Drège 3534.

38 **A. minutiflorus** (*Kunth*) Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 616.

*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 89.

**Afr. austro-or.:** Lourenço-Marquès.

**Afr. austr.:** Cafrerie.

39 **A. mozambicus** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 72; *Peters* Reise n. Mossamb. p. 520; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 629.

**Afr. austro-or.:** Moçambique.

40 **A. multiflorus** Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

41 **A. myriocladus** Bak. in Trim. Journ. of Bot. XXVII (1889) p. 43.

**Afr. austro-or.:** Natal, Wood 355.

42 **A. Nelsoni** Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 617.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

43 **A. nodosus** *Soland.* mss. ex Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 608.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

44 **A. officinalis** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; Engl. Bot. (1796) t. 339; Fl. Dan. V t. 805; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 518; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 598; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 169.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.** Eur. médit. et centr., Asie.

- A. officinalis** var. **altilis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313.  
*A. altilis* *Aschers.* Fl. v. Prov. Brundenb. (1864) p. 730; *Schweinf.*  
 Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.  
 Cultivé et naturalisé en **Égypte**.
- 45 **A. Pauli-Gulielmi** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867)  
 p. 613; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.  
**Afr. centr.-bor.:** Nubie, Madi.  
**Afr. or.:** Zanzibar et côte opposée.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1125, Irwing 70.
- — var. **Daltoni** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 613.  
**Afr. occ.:** Guinée.
- 46 **A. Petersianus** *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 72?; *Bak.* in Journ.  
 Linn. Soc. XIV (1875) p. 614.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique, Bas-Zambèse.
- 47 **A. pilosus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.  
**Afr. centr.-austr.:** lac Ngami.
- 48 **A. plumosus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 613.  
**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro, H. Meyer 172.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Gerrard et Mac Ken 754.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 4482, **Cafrerie**, Cooper 202.
- 49 **A. psilurus** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I  
 (1877) p. 253.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 50 **A. puberulus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse.
- 51 **A. pubescens** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1877) p. 254.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 52 **A. racemosus** *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 182; *Wight* Icon. pl.  
 Ind. or. VI (1853) t. 2056; *Balf. f.* Bot. of Rodrig. p. 72; *Bak.* in  
 Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 623.  
*Asparagopsis floribunda* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 98.  
*Asparagus dubius* *Dene* in N. Ann. Mus. Paris III (1834) p. 363.  
*Asparagopsis Decaisnei* *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 103.  
*Asparagus Petitianus* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 320.  
*Asparagopsis abyssinica* *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 101; *Schweinf.*  
 t. 304.  
**Rodriguez.**  
**Afr. trop.:** de l'Abyssinie à l'Angola, Hildebr. 1094, Mechow 191, Schimp.  
 374, 725, Steudn. 464, 466, Welw. 3848, 3855. — **DISTRIB.:** Asie  
 trop. et Australie.
- — form. **retrofractus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 623.  
*Asparagopsis retrofracta* *Schweinf.* Pl. Nubic. exsicc. n. 504.  
**Afr. centr.-bor.:** Nubie.

- A. racemosus** var. **tetragonus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 624.  
*Asparagus tetragonus* *Bresler* Gen. Asparag. hist. (1826) n. 15; *Schult.* Syst. veg. VII p. 329.  
*A. stachyoides* *Spreng.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 624.  
*Asparagopsis* *Krebsiana* et *subquadrangularis* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 93.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 57, Burch. 2889, 3281, Cooper 1311, Drège 3489*b*, Eckl. et Zeyh. 8, Mac Owan 1808, Krauss 1336.
- 53 **A. ramosissimus** *Bak.* in Gard. Chron. (1874) p. 6 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 622.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 5102.
- 54 **A. retrofractus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 313; *Lam.* Encycl. méth. Bot. I p. 295; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 10; *Schult.* Syst. veg. VII p. 330; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 624.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 89.  
*Asparagus declinatus* *Sieb.* (non *L.*) in Herb. Capens. n. 84.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3060, 3599.
- 55 **A. sarmentosus** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 314; *Aiton* Hort. Kew. ed. 2, II p. 278; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 18; *Schult.* Syst. veg. VII p. 336; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 625.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 97.  
**Afr. austro-or.:** Natal.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3302, 3383, Cooper 3603.
- — var. **comatus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 625.  
*Asparagus sarmentosus* *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 460.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 192, 402, 3251, Mac Owan 1772.
- — var. **densiflorus** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 625.  
*Asparagopsis densiflora* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 96.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3061, 4208.
- — var. **Kunthii** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 625.  
*Asparagopsis lancea* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 105 (excl. syn.).  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 5232.
- 56 **A. Saundersiæ** *Bak.* in Trim. Journ. of Bot. (1889) p. 42.  
**Afr. austro-or.:** Natal.
- 57 **A. scandens** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 335; *Willd.* Sp. pl. II p. 252; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 3; *Schult.* Syst. veg. VII p. 325; *Bak.* in Saund. Refug. Bot. 1 t. 21 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 622.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 78.  
*Asparagus pectinatus* *Red.* Liliac. VII (1813) p. 407.  
*Dracæna volubilis* *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 434, 5149, 5729, Drège 8570*a*.
- — var. **deflexus** *Bak.* loc. cit. (1876) p. 622.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Mac Owan 1771.

- 58 **A. Schweinfurthii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 616.  
*A. abyssinicus Schweinf.* (non *Hochst.*) *Pi. Gallabat.* (1865) n. 29.  
**Afr. centr. : Gallabat, Schweinf. 29.**
- 59 **A. scoparius** *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader. (1831) p. 11 et Fl. Salvag. tent. p. 19; *Kunth* Enum. pl. V p. 74; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 t. 226; *Schmidt* Beitr. Fl. Ins. Cap. Verd. p. 165; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 610.  
*A. exaltatus C. Sm.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 610.  
*A. plocamoides Webb* in *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 150.  
*A. scoparius Lowe* var. — *Bolle* in sched. ex *Christ* Spicil. Canar. (1887) p. 151.  
*A. altissimus Munby* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 287; *Walp.* Annal. p. 151.  
**Canaries, Bourg. 211, Madère, îles du Cap-Vert.**  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 60 **A. simulans** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 609.  
**Madagascar, Gerrard 66.**
- 61 **A. Sprengeri** *Regel* in Act. Hort. Petrop. XI (1890) p. 302.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 62 **A. stellatus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 622, Drège 8589.**
- 63 **A. stipulaceus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 296; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 5; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 617.  
*A. triacanthos Willd.* ex *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 324.  
*Asparagopsis stipulacea, triacantha et Zeyheri Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 91 et 92.  
*A. suaveolens Burch.* Trav. inter. S.-Afr. II (1824) p. 226.  
**Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 542.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1956, Mac Owan 1774.**
- — var. **spinescens** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 618.  
*Asparagus spinescens Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 334.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 93.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4163.**
- 64 **A. stipularis** *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 72; *Kunth* Enum. pl. V p. 62; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 325.  
*A. aphyllus L.* var. — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 600.  
*A. horridus L.* Suppl. pl. (1781) p. 203; *Car.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 136; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV t. 339; *Red.* Liliac. V (1809) t. 288; *Kunth* Enum. pl. V p. 67; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 169.  
*A. squarrosus Schmidt* Fl. Ins. Cap. Verd. (1852) p. 165.  
**Îles du Cap-Vert.**  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte.** — **DISTRIB. : Eur. et Asie médit., Arabie.**
- — var. **brachyclados** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 338.  
**Afr. bor. : Égypte.**

- 65 **A. striatus** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. p. 132; (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 621.  
*Dracæna* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Willd.* Sp. pl. II p. 157; *Schult.* Syst. veg. VII p. 346.  
*Myrsiphyllum* — *Schlecht.* in *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 110.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Burch. 2900, 3271, Cooper 2464, Drège 8564c, Mac Owan 1802.
- — var. **Dregei** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 622.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Drège 8565.
- — var. **linearifolius** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 622.  
*Asparagus erectus* *Thunb.* in herb. pr. p. ex *Bak.* loc. cit. (1875) p. 622.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 516, Drège 8564a, Burch. 1570, Eckl. (Smilac.) 6, Zeyh. 480.
- 66 **A. subulatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 333; *Kunth* Enum. pl. V p. 74; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.  
**Afr. austro-or.: Natal**, Gerrard 228.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Burch. 3063, Krauss 1335, Zeyh. 250.
- 67 **A. Thunbergianus** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 333; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 615.  
*A. albus* *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 333.  
*Asparagopsis Dregei* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 81.  
*A. Schlechtendalii* *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 90.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Burch. 8318, 8453.
- 68 **A. umbellatus** *Link* in *L. de Buch* Phys. Besch. Canar. Inseln (1825) p. 140; *Schult.* Syst. veg. VII p. 324; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 32 t. 22; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 611.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 79.  
*Asparagus grandiflorus* *Willd.* mss. ex *Bresler* Gen. Asparag. hist. (1826) n. 23.  
*Asparagopsis* — *Kunth* loc. cit. V (1850) p. 80.  
**Madère, Canaries**, Bourg. 447, 1536
- — var. **scaber** *Bak.* loc. cit. (1875) p. 611.  
*Asparagus scaber* *Lowe* Prim. faun. et fl. Mader (1831) p. 11.  
*Asparagopsis Loweii* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 73.  
**Madère**, Mandon 242.
- 69 **A. umbellutatus** *Sieb.* Herb. Maur. n. 150; *Bresler* Gen. Asparag. hist. n. 24; *Schult.* Syst. veg. VII p. 324; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 611.  
*Asparagopsis* — *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 81.  
*Asparagus crispus* *Boj.* (non *Lam.*) Hort. Maur. (1837) p. 350.  
**Maurice.**



- 70 **A. undulatus** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1766) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 628.  
*Dracæna* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 203.  
*Myrsiphyllum* — *Schlecht.* mss. ex *Kunth* Enum. Pl. V (1850) p. 109.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **rugosus** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 629.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 71 **A. vaginellatus** *Boj.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 612.  
**Madagascar, Lyall 13.**
- 72 **A. virgatus** *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 214 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 606.  
**Afr. austro-or. : Natal, Cooper 2248, Gerrard et Mac Ken 755, Krauss 356.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Barber 269, Burch. 3197, Drège 4483, Eckl. et Zeyh. (Smil.) 28, Mac Owan 1918.**
- — var. **capillaris** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 606.  
**Afr. austr. : Cafrerie, Cooper 202.**
- 73 **A. volubilis** (*L.*) *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 332; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 628.  
*Dracæna* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Schult.* Syst. veg. VII p. 349.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1361, Drège 2204.**
- 74 **A. zanzibaricus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 614.  
**Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1048.**

Tribus III. — **Luzuriageæ.**

5 **BEHNIA** *Didrichs.* — *Th. Dur.* Index. n. 7364.

1 **B. reticulata** (*Thunb.*) *Nob.*

- Ruscus* — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 38.  
*Hylonome* — *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 320; *Kunth* Enum. pl. V p. 276; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 561.  
*Dictyopsis Thunbergii* *Harv.* mss. ex *Hook. f.* in Bot. Mag. (1867) t. 5638.  
**Afr. austro-or. : Natal, Cooper 1266, 3256, 3258.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3800, 4554, Zeyh. 542.**

Tribus IV. — **Hemerocalleæ.**

6 **KNIPHOFIA** *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7390.

- 1 **K. abyssinica** (*Red.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 249;  
*Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362.  
*Veltheimia* — *Red.* Liliac. IV (1808) t. 186.  
**Afr. or. : Abyssinie.**

- 2 **K. ankaratrensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 347.  
Madagascar.
- 3 **K. breviflora** *Harv. mss. ex Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871)  
p. 361 et in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 277.  
Afr. austro-or.: Orange, Cooper 1029, 3294.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 4 **K. Buchanani** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 276.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 5 **K. Burchellii** (*Herb.*) *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 552; *Bak.* in  
Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 363 (excl. syn.) et in *Britt. Journ. of*  
*Bot.* (1885) p. 181.  
Tritoma — *Herb. ex Lindl.* in *Bot. Reg.* (1835) t. 1745.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 6 **K. caulescens** *Bak.* in *Hook. Bot. Mag.* (1872) t. 5946 et in *Britt.*  
*Journ. of Bot.* (1885) p. 281.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 7 **K. comosa** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* (sine num.) et in *Flora* (1844)  
p. 31; *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 4; *Bot. Mag.* t. 6549.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (ann. 1863-68) 401, 1145, 1192.
- 8 **K. densiflora** *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 163.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 9 **K. elegans** *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 162.  
Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 378, Schimp. 1200.
- 10 **K. ensifolia** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 278.  
Afr. austro-or.: Transvaal, Holub 1530.
- 11 **K. foliosa** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* (sine num.) et in *Flora*  
(1844) p. 30; *Bak.* in *Bot. Mag.* (1884) t. 6742.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1145, 1192, Steudn. 470, Schweinf. 12.
- 12 **K. gracilis** *Harv. mss. ex Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871)  
p. 362 et in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 277.  
Afr. austro-or.: Natal, Gerrard et Mac Ken 2140.
- 13 **K. Grantii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 363.  
Afr. équat.: au nord du lac Victoria-Nyanza.
- 14 **K. infundibularis** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 277.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 15 **K. isoetifolia** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 324; *Bak.* in  
Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362.  
Rudolphorcœmeria — *Steud.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 752.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 511, 752, Steudn. 474.
- 16 **K. Kirkii** *Bak.* in *Gard. Chron., ser 3, II* (1887) p. 712.  
« Afr. trop. austro-or. » (Baker).

- 17 **K. laxiflora** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 552; *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 279.  
Afr. austro-or. : Natal, Drège 4527.
- 18 **K. Leichtlini** *Bak.* mss. in *Bot. Mag.* (1883) t. 6716.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 19 **K. Macowani** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 3; *Bot. Mag.* (1875) t. 6167; *Carr.* in *Rev. hort.* (1879) p. 390 cum icone; *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 278.  
*Tritoma maroccana et rigidissima Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1885) p. 278.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1530.
- — var. **longiflora** *Bak.* loc. cit. (1885) p. 279.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 761.
- 20 **K. modesta** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 43; *Bot. Mag.* (1893) t. 7293.  
Afr. austro-or. : Natal, Tyson 1418.  
Afr. austr. : Gri-Koua.
- 21 **K. natalensis** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 278.  
Afr. austro-or. : Natal, Wood 636.
- 22 **K. Nelsoni** *Mast.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, XI (1892) p. 554 cum xylogr. 81.  
Afr. austro-or. : Orange.
- 23 **K. Northiæ** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1889) p. 43 et in *Gard. Chron.*, ser. 3, X (1891) p. 67 et 382 cum xylogr.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 24 **H. pallidiflora** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXX (1884) p. 273; *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 3, II (1887) p. 396.  
Madagascar, Baron 1990.
- 25 **K. parviflora** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 553; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1870) p. 361 et in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 280.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4528.
- 26 **K. pauciflora** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 280 et in *Gard. Chron.*, ser. 3, XII (1892) p. 65 cum xylogr. ; *Bot. Mag.* (1893) t. 7269.  
Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 416, Wood 1096.
- 27 **K. porphyrantha** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 4 et (1875) p. 279.  
Afr. austro-or. : Orange, Cooper 3207, 3208.
- 28 **K. pumila** (*Ait.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 552 (excl. syn. *Red.*) ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 363 et in *Britt. Journ. of Bot.* (1882) p. 277.  
*Aletris* — *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 464.  
*Tritoma* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1804) t. 764.

*Veltheimia pumila* Willd. Sp. plant. II (1800) p. 182.

*Tritomanthe* — Link. Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 33; Schult. Syst. veg. VII p. 631.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 29 **K. Quartiniana** A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 324; Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 30 **K. Rooperi** Lem. Jard. fleur. IV (1854) t. 362; Bot. Mag. (1874) t. 6114; Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 163 et in Britt. Journ. of Bot. (1885) p. 280.

*Tritoma* — Moore in Gard. Comp. I p. 113 cum icone.

**Afr. austro-or. : Cafrerie, Natal.**

- 31 **K. sarmentosa** Kunth Enum. pl. IV (1843) p. 552; Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362 et in Britt. Journ. of Bot. (1885) p. 278.

*Aletris* — Andrews Bot. Repos. I (1799) t. 54.

*Veltheimia* — Willd. Enum. pl. hort. Berol. (1816) p. 380.

*Tritoma media* Ker in Bot. Mag. (1804) t. 744; Red. Liliac. III (1807) t. 161.

*Tritomanthe* — Link. Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 333; Schult. Syst. veg. VII p. 630.

*Veltheimia* — Donn Hort. Cantabrig. ed. II (1826) p. 131.

*V. repens* Andr. Bot. Repos. XVIII p. 63 (ex Bak. loc. cit.).

**Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 416.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 32 **K. Thomsoni** Bak. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 351 et in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 406.

**Afr. or. : entre 40 et 60 milles de la côte de Zanzibar, Kilima N'djaro, Elhers 18, H. Meyer 225.**

- 33 **K. triangularis** Kunth Enum. pl. IV (1843) p. 551; Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 362 et in Britt. Journ. of Bot. (1885) p. 278.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3524.**

- 34 **K. Tysoni** Bak. in Britt. Journ. of Bot. (1889) p. 43.

**Afr. austr. : Gri-Koua, Tyson 1709.**

- 35 **K. unifolia** Bak. in Britt. Journ. of Bot. (1885) p. 278.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

- 36 **K. Uvaria** (L.) Nob.

*Aloe* — L. Sp. pl. ed. I (1753) p. 323.

*Aletris* — L. Mant. pl. (1771) p. 308.

*Veltheimia* — Willd. Sp. pl. II (1800) p. 182.

*Tritoma* — Ker in Bot. Mag. (1804) t. 758; Red. Liliac. V (1809) t. 291.

*Tritomanthe* — Link. Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 333.

*Aloe longifolia* Lam. Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 90.

*K. aloides* Monch Method. pl. Marb. (1794) p. 631; Kunth Enum. pl. V p. 551; Fl. des serres (1858) t. 1393; Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 364 et in Britt. Journ. of Bot. (1885) p. 282.

*K. carnos* Hort. ex *Bak.* loc. cit. (1885) p. 282.

*K. Sandersoni* Hort. ex *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 282.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 217, Cooper 3324, Mac Owan 1908, Wood 1330, Zeyh. 113.

**K. Uvaria** var. **maxima** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1881) t. 6553 et in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 282.

*Tritoma grandiflora* *Hol* ex *Bak.* loc. cit. (1885) p. 282.

*K. præcox* *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 168 et in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 163.

— — var. **minor** (*Bak.*) *Nob.*

*K. aloides* *Monch* var. — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 364.

**Afr. austro-or. : pays des Zoulou.**

— — var. **nobilis** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1885) p. 280.

*Tritoma nobilis* *Guillon* in *Rev. hort.* (1882) p. 24 et (1883) p. 252 cum icone.

## 7 NOTOSCEPTRUM *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7391.

1 **N. alooides** (*Bolus*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 775.

*Urginea* — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) p. 395.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

2 **N. andongense** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 775.

*Kniphofia* — *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 246.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

3 **N. benguellense** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 775.

*Kniphofia* — *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 246.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

## 8 GASTERIA *Dun.* — *Th. Dur.* Index. n. 7392.

1 **G. acinacifolia** (*Jacq.*) *Haw. Suppl. pl. succ.* (1819) p. 49; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 196.

*Aloe* — *Jacq. Eclog. plant.* (1811-16) p. 49 t. 31; *Bot. Mag.* (1812) t. 2369; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 11*; *Kunth Enum. pl.* IV p. 537.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **ensifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 196.

*G. ensifolia* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 282.

*Aloe* — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 681; *Salm-Dyck* loc. cit. fig. 12; *Kunth Enum. pl.* IV p. 538.

*G. pluripunctata* *Haw.* loc. cit. (1825) p. 359.

- G. acinacifolia** var. **nitens** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 196.  
*Gasteria nitens* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 48.  
*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 680; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.
- — var. **venusta** *Nob.*  
*Gasteria venusta* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 539.
- 2 **G. apicroides** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 197.  
 ? *Afr. austr.* — Cult. dans les jardins de Kew (*Bak.*).
- ? **G. Bayfieldii** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 197.  
*Aloe* — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 24; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.  
 ? *Afr. austr.* — Cult. dans les jardins de Kew, etc. (*Bak.*).
- 3 **G. bicolor** *Haw.* in *Philos. Mag.* (1826) p. 275; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 188.  
*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 682; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 5; *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 537.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.
- 4 **G. brevifolia** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 89 et in *Phil. Mag.* (1827) p. 350; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 186.  
*Aloe brachyphylla* *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 332 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 8; *Kunth* Enum. pl. IV p. 535.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.
- 5 **G. candicans** *Haw.* in *Philos. Mag.* (1827) p. 360; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1888) p. 196.  
*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 681; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 13; *Kunth* Enum. pl. IV p. 538.  
*G. linita* *Haw.* loc. cit. (1827) p. 360.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.
- 6 **G. carinata** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 87; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 192.  
*Aloe* — *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 21; *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 13; *Bot. Mag.* (1810) t. 1331 pr. p.; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 20; *Kunth* Enum. pl. IV p. 543.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap, Zeyh. 4180.
- 7 **G. cheilophylla** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 189.  
*G. undata* *Hort.* (non *Haw.*) ex *Bak.* loc. cit. (1880) p. 189.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.
- 8 **G. colubrina** *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, VIII (1877) p. 38; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 190.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.
- 9 **G. Croucheri** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 196.  
*Aloe* — *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1869) t. 5812.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.

- 10 **G. decipiens** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 356; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 192.  
*Haworthia nigricans* *Haw.* loc. cit. (1824) p. 301.  
*Aloe decipiens* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 674; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 16; *Kunth* Enum. pl. IV p. 539.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 11 **G. dicta** *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 2, VI (1876) p. 68; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 189.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **G. disticha** (*L.*) *Haw.* in Phil. Magaz. (1827) p. 351; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 186.  
*Aloe disticha* *L.* var.  $\alpha$  *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321; *Schult.* Syst. veg. VII p. 666; *Kunth* Enum. pl. IV p. 546.  
*A. Lingua* *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 14 pr. p.; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 33.  
*A. linguiformis* *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 13 pr. p.; *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 68.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **angulata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.  
*G. angulata* (*Willd.*) *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 353.  
*Aloe* — *Willd.* in Berl. Ges. nat. Freunde Mag. V (1811) p. 256; *Salm-Dyck* loc. cit. sect. XXIX fig. 29; *Kunth* Enum. pl. IV p. 546.  
*A. Lingua* *Thunb.* var. *longifolia* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13.  
*G. longifolia* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 88.
- — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.  
*G. angustifolia* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 88.  
*Aloe* — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 57 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 30.  
*A. Lingua* *Thunb.* var. — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13.
- — var. **conspurcata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.  
*G. conspurcata* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 3521.  
*Aloe* — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 59 et Monog. Aloes, sect. XXIX fig. 31; *Kunth* Enum. pl. IV p. 546.
- — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.
- — var. **natalensis** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 187.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 13 **G. excavata** (*Willd.*) *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 253; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 188.  
*Aloe* — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 276; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 29; *Kunth* Enum. pl. IV p. 545.  
*A. obscura* *Willd.* loc. cit. V (1811) p. 275.  
*G. latifolia* *Haw.* var. *multifaria* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 89.

- Aloe Lingua *Thunb.* var. *multifaria* *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 12.  
 Aloe africana etc. *Mill.* *Fig. pl. Gard. Diet.* 1 (1760) t. 19.
- G. excavata** var. *tortulata* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 189.
- 14 **G. excelsa** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 15 **G. fuscopunctata** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 16 **G. glabra** *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 87 et in *Phil. Mag.* (1827) p. 357 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 194.  
 Aloe — *Salm-Dyck* *Obs. bot. hort. Dyck.* I (1821) p. 48 et *Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 19 ; *Schult* *Syst. veg.* VII p. 677 ; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 540.  
*A. carinata* *Ker* in *Bot. Mag.* (1810) t. 1331 fig. sinistra.  
 Aloe — var. *subglabra* *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 14.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. *major* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 194.  
*A. glabra* *Salm-Dyck* var. — *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 540.
- 17 **G. gracilis** *Hort. Saund.* ex *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 193.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 18 **G. lætepunctata** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 356 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 193.  
 Aloe — *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 676 ; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 537.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 19 **G. maculata** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 348 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 191.  
 Aloe — *Thunb.* *Diss. de Aloe* (1785) n. 10 pr. p. ; *Salm-Dyck* *Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 1 ; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 536.  
*A. obliqua* *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 14.  
*Gasteria* — *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 88.  
*A. maculata* *Thunb.* var. *obliqua* *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 469.  
*A. Lingua* *Ker* in *Bot. Mag.* (1806) t. 979 (excl. syn.).  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. *fallax* *Haw.* loc. cit. (1827) p. 348 ; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 192.
- 20 **G. marmorata** *Hort. Peacock* ex *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 194.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 21 **G. mollis** *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1824) p. 46 et 203 et in *Phil. Mag.* (1827) p. 350 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 187.  
 Aloe — *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 665 ; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 548  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**



22 **G. nigricans** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 86; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 185.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XXIX fig. 7; *Kunth* Enum. pl. IV p. 534.

*A. obliqua* *Jacq.* Hort. Schoenbr. IV (1804) t. 418 (excl. syn.).

*A. Lingua* *Thunb.* var. *crassifolia* *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 469; *Bot. Mag.* (1805) t. 389.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **crassifolia** *Nob.*

*G. crassifolia* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 530.

— — var. **fasciata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 185; *Haw.* Revis. pl. succ. p. 47.

*G. fasciata* *Haw.* loc. cit. (1827) p. 349.

*Aloe nigricans* *Haw.* var. — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 66.

*A. vittata* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 662.

— — var. **guttata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

*Aloe guttata* *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 332 et Monog. gen.

Aloes, sect. XXIX fig. 9; *Kunth* Enum. pl. IV p. 547.

*Gasteria subnigricans* *Haw.* var. *glabrior* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 351.

— — var. **marmorata** *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck II (1821) p. 64; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

— — var. **platyphylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 186.

*G. latifolia* *Hort. Kew.* an *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 87 ?

— — var. **polyspila** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

**Afr. austr. : Algoa Bay.**

— — var. **subnigricans** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 186.

*G. subnigricans* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 353.

Aloe — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 71; *Salm-Dyck* Monog. gen.

Aloes sect. XXIX fig. 10; *Kunth* Enum. pl. IV p. 547.

23 **G. nitida** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 195.

Aloe — *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloes (1817) p. 13 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 17; *Bot. Mag.* (1832) t. 2304; *Kunth* Enum. pl. IV p. 539.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **grandipunctata** *Haw.* loc. cit. (1827) p. 358; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 195.

24 **G. obtusa** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 194.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 679.

*A. trigona* *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIX fig. 18.

*A. trigona* *Salm-Dyck* var. *obscurata* *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 46.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 25 *G. obtusifolia* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 350; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 186.  
 Aloe — *Salm-Dyck* *Obs. bot. hort. Dyck.* II (1821) p. 62 et *Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 37; *Kunth Enum.* pl. IV p. 548.  
*A. Lingua Thunb.* var. *brevifolia Salm-Dyck Catal. rais. Aloes* (1817) p. 17.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 26 *G. pallescens* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 190.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 27 *G. parvifolia* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 193.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 28 *G. picta* *Haw.* (1) in *Phil. Mag.* (1827) p. 348; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 191.  
 Aloe *Bowieana* *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 662; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 3; *Kunth Enum.* pl. IV p. 536.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. *formosa* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 191.  
*Gasteria formosa* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 349.
- 29 *G. planifolia* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 188.  
 Aloe — *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1869) t. 162.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 30 *G. porphyrophylla* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 180.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 31 *G. pulchra* (*Jacq.*) *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 86; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 191.  
 Aloe — *Jacq. Hort. Schoenbr.* IV (1804) t. 419; *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 14; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 2; *Kunth Enum.* pl. IV p. 536.  
*A. obliqua* *DC.* in *DC. et Red. Pl. grass.* t. 91.  
*A. maculata* *Ker* in *Bot. Mag.* (1804) t. 765.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 32 *G. radulosa* *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 43.  
**Afr. austr. ? (Hort. Berol.).**
- 33 *G. relata* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 349; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 189.  
 Aloe *dictyodes* *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 663; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 4; *Kunth Enum.* pl. IV p. 539.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- ? *G. repens* *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 48; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 185.

(1) Les *Gasteria Peacockii* *Bak.* (*G. ensifolia* × *Aloe heteracantha*) in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 195 et *G. pethamensis* *Hort. ex Bak.* loc. cit. p. 193 (*G. verrucosa* × *Aloe variegata*) sont des hybrides artificiels.

*Aloe repens* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 674; *Kunth* Enum. pl. IV p. 542.

? Afr. — « Verisimiliter hybrida hortensis » (*Bak.* loc. cit.).

34 *G. spiralis* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 189.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. *tortulata* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 189.

? *G. squarrosa* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 197.

? Afr. « Hort. Kew anno 1879 » (*Bak.* loc. cit.).

? *G. subcarinata* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 357; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 192.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 51 et Monog. gen.

*Aloes* sect. XXIX fig. 21; *Kunth* Enum. pl. IV p. 541.

*A. pseudo-angulata* *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloës (1817) p. 16.

*Gasteria undata* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 357.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 677; *Kunth* Enum. pl. IV p. 541.

? Afr. austr.: colonie du Cap. — « Verisimiliter hybrida hortensis. » (*Bak.* loc. cit.).

35 *G. subverrucosa* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 354; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 184.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 67; *Schult.* Syst. veg. VII p. 671; *Kunth* Enum. pl. IV p. 544.

Afr. austr.: colonie du Cap.

— — var. *marginata* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 185.

Afr. austr.: Algoo Bay.

— — var. *parvipunctata* *Haw.* loc. cit. (1827) p. 354; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 185.

36 *G. sulcata* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 353; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 187.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 54 et Monog. gen.

*Aloes*, sect. XXIX fig. 32; *Kunth* Enum. pl. IV p. 545.

*A. Lingua* *Thunb.* var. *angulata* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 13.

Afr. austr.: colonie du Cap.

37 *G. transvaalensis* *Hort.* ex *Bak.* in Britt. Journ. of Bot. (1889) p. 44.

Afr. austro-or.: Transvaal.

38 *G. trigona* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 194.

*Aloe* — *Salm-Dyck* var. *elongata* *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 45.

*A. elongata* *Salm-Dyck* Monog. gen. *Aloes*, sect. XXIX fig. 15; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359.

Afr. austr.: colonie du Cap.

- 39 **G. variolosa** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 347 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 190.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 40 **G. verrucosa** (*Mill.*) *Haw. Syn. pl. succ.* (1812) p. 89; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 184.

Aloe — *Mill. Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 20; *Willd. Sp. pl.* II p. 189; *Bot. Mag.* (1805) t. 837; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 25; *Kunth Enum. pl.* IV p. 543.

*A. carinata* *DC.* in *DC. et Red. Pl. grass.* t. 63.

*A. disticha* *Thunb.* *Diss. de Aloe* (1785) n. 9.

*A. disticha* *L.* var.  $\beta$  *L. Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 321.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **intermedia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 184.

*G. intermedia* *Haw. Syn. pl. succ.* (1812) p. 89.

Aloe — *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 12; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIV fig. 24; *Kunth Enum. pl.* IV p. 542.

*A. Lingua Ker* (non *Thunb.*) in *Bot. Mag.* (1810) t. 1322 (excl. syn.).

- — var. **latifolia** *Haw. Revis. pl. succ.* (1821) p. 47; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 184.

- — var. **scaberrima** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 184.

Aloe scaberrima *Salm-Dyck Hort. Dyck.* (1834) p. 322 et *Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 26; *Kunth Enum. pl.* IV p. 543.

*G. intermedia* *Haw.* var. — *Haw.* in *Phil. Mag.* (1827) p. 355.

- 41 **G. Zeyheri** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 190.

Aloe — *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIX fig. 3 b.

*A. intermedia* *Haw.* var. — *Salm-Dyck Obs. hort. bot. Dyck.* II (1821).

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

## 9 ALOE *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7393.

- 1 **A. abyssinica** *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 86 (excl. syn.); *Schult. Syst. veg.* VII p. 695; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XVIII fig. 1; *Kunth Enum. pl.* IV p. 521; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 324; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 174.

*A. vulgaris* *Lam.* var. — *DC.* in *DC. et Red. Pl. grass.* sub t. 27.

**Afr. or. : Abyssinie**, Beccari 265, Hildebr. 695, 927, Quartin Dillon et Petit 50, Schimp. 927, Steudn. 437, 438, 476.

**Afr. centr.**, Schweinf. 206, 274, 275, 279, **pays d'Unyoro**, Grant 50.

*Obs.* Baker (loc. cit.) rapporte avec doute à cette espèce l'*A. maculata* *Foask.* (*Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 173.

- — var. **Peacockii** *Bak.* loc. cit. (1880) p. 175.

**Afr. or. : Abyssinie.**

**A. abyssinica** var. *percrassa* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 175.

*A. percrassa* *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 81 t. 21.

**Afr. or. : Abyssinie.**

**2 A. africana** *Mill.* Gard. Diet. ed. 8 (1768) n. 4; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 21 et Syn. pl. succ. p. 76; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVII fig. 2; *Bot. Mag.* (1824) t. 2517; *Kunth* Enum. pl. IV p. 532; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

*Pachidendrum* — *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 36.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**3 A. agavæfolia** *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 85 t. 23; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.

? **Afr. trop.** (Todaro).

**4 A. albispina** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 22 et Syn. pl. succ. p. 78; *Schult.* Syst. veg. VII p. 712; *Kunth* Enum. pl. IV p. 527; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 172.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**5 A. andongensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 173.

**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 3729.

**6 A. angolensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 162.

**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 3728.

**7 A. arborescens** *Mill.* Gard. Diet. ed. 8 (1768) n. 3; *DC.* in *Red.* Pl. Grass. t. 38; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 76; *Andr.* Bot. Repos. VIII (1807) t. 468; *Bot. Mag.* (1810) t. 1306; *Schult.* Syst. veg. VII p. 708; *Salm-Dyck.* Monog. gen. Aloes, sect. XXVI fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 529.

*Catevala* — *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 67.

*A. perfoliata* *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.

*A. fruticosa* *Lam.* Encycl. meth. Bot. I (1783) p. 87.

*A. arborea* *Medic.* Bot. Beobacht. (1783) p. 305.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. *frutescens* *Bak.* loc. cit. (1880) p. 175.

*A. frutescens* *Salm-Dyck* Cat. rais. Aloës (1817) p. 30; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 46; *Kunth* Enum. pl. IV p. 530.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**8 A. aristata** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 280; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 156.

*A. longiaristata* *Schult.* Syst. veg. VI (1820) p. 284; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 7; *Kunth* Enum. pl. IV p. 518.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Mac Owan 1944, Zeyh. 4186.

- A. aristata** var. ? **leiophylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 156.
- 9 **A. Atherstonei** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 170.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 10 **A. aurantiaca** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 780.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 11 **A. Bainesii** *Dyer* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 568 fig. 119 et 120; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 178; *Bot. Mag.* (1885) t. 6848.  
*A. Barberæ* *Dyer* in Nature (1874) p. 89 et in Gard. Chron. ser. 2, I (1874) fig. 122.  
*A. Zeyheri* *Hort. ex Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 178.  
Afr. austro-or.: Natal.  
Afr. austr. : Cafrerie.
- 12 **A. Barteri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 168.  
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1502.
- 13 **A. Bolusii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 179.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 14 **A. Bowiea** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 704; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XIV fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 515; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 158.  
*Bowiea africana* *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 299 et (1827) p. 214;  
*A. DC.* Pl. rar. hort. Genev. fasc. VII p. 21 t. 2.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 15 **A. Boylei** *Bak.* in Kew Bull. miscell. inform. (1892) p. 89.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 16 **A. brevifolia** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 8; *DC.* Pl. grass. t. 81; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 80; *Bot. Reg.* (1826) t. 996; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVI fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 160.  
*A. prolifera* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 16; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519.  
*A. perfoliata* *L.* var.  $\gamma$  *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 88.  
*A. africana caulescens* etc. *Commel.* Prælug. bot. (1703) t. 22.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- — var. **depressa** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 16 et Syn. pl. succ. p. 80 (excl. syn.); *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. XVI fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519; *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 160.  
*A. africana caulescens* etc. *Commel.* Prælug. bot. (1703) t. 21.
- — var. **postgenita** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 714; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 160.  
*A. prolifera* *Haw.* var. *major* *Salm-Dyck* Catal. rais. Aloës (1817) p. 23; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 14.

- 17 **A. Brownii** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 44.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 18 **A. cæsia** *Salm-Dyck* *Catal. hort. Dyck.* (1841) p. 29 et *Monog. gen. Aloes*, sect. XVII fig. 3 ; *Schult. Syst. veg.* VII p. 706 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 531 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 172.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 19 **A. capitata** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 272.  
Madagascar, Baron 897, 1353.
- 20 **A. cernua** *Todaro* *Hort. bot. Panorm.* II (1890) t. 36.  
Madagascar.
- 21 **A. chloroleuca** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, VIII (1877) p. 38 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 177.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 22 **A. ciliaris** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 281 ; *Schult. Syst. veg.* VII p. 703 ; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXV fig. 1 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 529 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 169.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2689, Burch. 3993, Mac Owan 1146.
- 23 **A. commutata** *Todaro* *Hort. bot. Panorm.* I (1878) p. 75 t. 18 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 165.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863-68) n. 798.
- 24 **A. consobrina** *Salm-Dyck* *Monog. gen. Aloes*, sect. XVIII fig. 3 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 168.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 25 **A. constricta** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 168.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse (Senna) (Kirk).
- 26 **A. Cooperi** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, I (1874) p. 628 ; *Bot. Mag.* (1878) t. 6377 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 155.  
*A. Schmidtiana* *Regel* in *Gartenfl.* (1879) p. 97 t. 940.  
Afr. austro-or. : Natal, Cooper 1193, 3623.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4482, 4564.
- 27 **A. crassipes** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 162.  
Afr. or. : Nubie (entre Souakim et Berber), Schweinf. 3765.
- 28 **A. cryptopoda** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1884) p. 52.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.
- 29 **A. deltoideodonta** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 271.  
Madagascar, Baron 752, 946.
- 30 **A. dichotoma** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 206 ; *Thunb. Diss. de Aloe* n. 1 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 309 ; *Paters. Travels* t. 3, 4 et 5 ; *Haw. Syn. pl. succ.* p. 75 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 534 ; *J. C. Brown* in *Gard. Chron.* (1873) p. 713 fig. 137 ; *Dyer* id.,

ser. 2, I (1874) p. 567 fig. 118 et 121; *Bak.* in Journ. Linn Soc. XVIII (1880) p. 178; *Engl. Bot. Jahrb.* X (1889) p. 2.

*Rhipidodendron dichotomum Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 106.

**Afr. austro-occ. : pays des Nama, pays des Herero.**

31 **A. distans** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 78; *Schult. Syst. veg.* VII p. 714; *Kunth Enum. pl.* IV p. 528; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIV fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 171.

*A. mitræformis Willd.* var. *brevifolia Sims* in Bot. Mag. (1811) t. 1362.

*A. brevifolia Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 23.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

32 **A. drepanophylla** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 814; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 176.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

33 **A. Ecklonis** *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXI fig. 2; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 158.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

34 **A. ferox** *Mill.* Gard. Dict. ed. VII (1759) n. 22; *Lam. Encycl. meth. Bot.* I p. 87; *DC. Pl. grass.* t. 32; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 21 et Syn. pl. succ. p. 76; Bot. Mag. (1818) t. 1975; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXVII fig. 5; Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 243 fig. 44; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 179.

*Pachidendrum* — *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 38.

*A. perfoliata L.* var. — *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 467.

*A. muricata et horrida Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 26.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. ? **incurvata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 180.

— — var. **subferox** *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 73; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 180.

*Pachidendrum pseudo-ferox Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 180.

*Aloe* — *Salm-Dyck Catal. rais. esp. Aloes* (1817) p. 31.

35 **A. gasterioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

36 **A. glauca** *Mill.* Gard. Dict. edit. 8 (1768) n. 16; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18 et Syn. pl. succ. p. 79; *Schult. Syst. veg.* VII p. 690; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes* sect. XVII fig. 2; *Kunth Enum. pl.* IV p. 520.

*A. rhodocantha DC.* in *DC. et Red. Pl. grass.* t. 44; Bot. Mag. (1810) t. 1278.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**



- A. glauca** var. **muricata** *Schult.* Obs. (anno?) p. 20 ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 161.  
*A. glauca* *Mill.* var. *spinosior* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 40.
- 37 **A. gracilis** *Haw.* in Phil. Mag. (1825) p. 280; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 170; *Schult.* Syst. veg. VII p. 706; *Kunth* Enum. pl. IV p. 531.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 38 **A. grandidentata** *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 329 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIII fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 625; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 166.  
**Sainte-Hélène.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 39 **A. Greenii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 165 et Bot. Mag. (1880) t. 6520.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 40 **A. haworthioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 529.  
**Madagascar.**
- 41 **A. hereroensis** *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 2.  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1438.**
- 42 **A. Hildebrandtii** *Bak.* in Bot. Mag. (1888) t. 6981.  
**« Afr. trop.-or. » : (sine loco speciali) (Bak.).**
- 43 **A. humilis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 10; *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 420; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 157.  
*A. perfoliata* *L.* var. — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 320.  
*A. echinata* *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 385; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 516.  
*A. humilis* etc. *Commel.* Prælug. bot. (1703) t. 26.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **acuminata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.  
*A. acuminata* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 84; *Kunth* Enum. pl. IV p. 517.  
*A. humilis* *Ker* in Bot. Mag. (1804) t. 757.
- — var. **Candollei** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.  
*A. humilis* *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 39; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 516.
- — var. **incurva** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.  
*A. incurva* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 85; *Salm-Dyck* loc. cit. sect. XV fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 517.  
*A. humilis* *Ker* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 828.
- — var. **macilenta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 157.
- — var. **suberecta** *Nob.*  
*A. suberecta* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 84.

- 44 **A. Johnstoni** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1887) p. 351 t. 63.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.  
Afr. or. : Zanzibar.
- 45 **A. kniphofioides** *Bak.* in *Hook. f. Icon. pl.* (1890) t. 1939.  
Afr. austro-occ. : pays des Pondo.
- 46 **A. Kraussii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 159.  
Afr. austro-or. : Natal, Krauss 275.
- ? **A. Lanzæ** *Tod.* *Hort. bot. Panorm.* II (1890) t. 39.  
Todaro indique avec doute cette espèce comme originaire du Cap.
- 47 **A. latifolia** *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 82; *Kunth Enum. pl.* IV p. 526; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XXIII fig. 3; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 164.  
*A. Saponaria* *Haw.* var.— *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 18; *Bot. Mag.* (1811) t. 1346.  
*A. leptophylla* *N. E. Brown* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1870) p. 165.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 48 **A. leptocaulon** *Boj.* *Hort. Maur.* (1837) p. 345; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 273.  
Madagascar.
- 49 **A. leptophylla** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 44.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 50 **A. lineata** *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 18; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XVII fig. 1; *Kunth Enum. pl.* IV p. 520; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 159.  
*A. perfoliata* *L.* var.— *Soland.* in *Ait. Hort. Kew.* I (1789) p. 466.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 51 **A. littoralis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 263 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 174.  
Afr. occ. : Loanda, Welw. 3727.
- 52 **A. lomatophylloides** *Balf. f.* in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1877) p. 22; XVIII (1880) p. 162 et in *Bak. Fl. of Maur.* p. 372; *Balf. f. Bot. of Rodrig.* p. 72.  
Rodriguez.
- 53 **A. longiflora** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, IV (1888) p. 756.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 54 **A. longistyla** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 158.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 689, Drège 8640.
- 55 **A. Macowani** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 170.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1915.
- 56 **A. macracantha** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 167; *Bot. Mag.* (1881) t. 6580.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 57 **A. macrocarpa** *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1876) p. 36 t. 9; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 163.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 58 **A. macroclada** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 273.  
Madagascar, Baron 1178, 1656.
- 59 **A. micracantha** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 165; Bot. Mag. (1821) t. 2272; *Link et Otto* Icon. pl. rar. I p. 87 t. 40; *Schult.* Syst. veg. VII p. 797; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXI fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 159.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 60 **A. microstigma** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVI fig. 4; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 167.  
*A. arabica* *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 27; *Schult.* Syst. veg. VII p. 693 (excl. syn.).  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 61 **A. mitriformis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 99; Bot. Mag. (1810) t. 1270; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 77; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 171.  
*Aloe africana mitriformis* etc. *Dill.* Hort. Eltham. (1732) p. 21 t. 17.  
*A. xanthacantha* *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 3.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **flavispina** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 171.  
*A. flavispina* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 22.
- — var. **humilior** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. (1804) p. 23.  
*A. Commelyni* *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 282;  
*Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 5.  
*A. mitriformis* *Mill.* var. — *Bak.* loc. cit. (1880) p. 171.
- — var. **pachyphylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 172.
- — var. **spinulosa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 171.  
*A. spinulosa* *Salm-Dyck* Obs. bot. hort. Dyck. II (1821) p. 4 et Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 6; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526.
- — var. **xanthacantha** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 172.  
*A. xanthacantha* *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 282.  
*A. mitriformis* *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 4.  
*A. mitriformis patula* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1880) p. 172.
- 62 **A. Monteiroi** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, VI (1889) p. 323.  
Afr. austro-or. : Lourenço-Marquès.
- 63 **A. myriacantha** (*Haw.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 704; *Kunth* Enum. pl. IV p. 515; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 156.  
*Bowiea* — *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 122.  
Afr. austro-or. : Natal, Reade 133.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 64 **A. nitens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 170.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 65 **A. nobilis** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 71; *Schult.* Syst. veg. VII p. 713; *Kunth* Enum. pl. IV p. 528; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIV fig. 7; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 172.  
*A. mitraeformis* *Salm-Dyck* var. *spinosior* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 23.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **densifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 172.
- 66 **A. obscura** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 6; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 82; *Schult.* Syst. veg. VII p. 700; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 165.  
*A. perfoliata* *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 467.  
*A. maculosa* *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 87 pr. p.  
*A. africana maculata* etc. *Dill.* Hort. Eltham. t. 15 fig. 16.  
*A. picta* *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 4 pr. p.; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 97; *Bot. Mag.* (1810) t. 1323; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXIII fig. 2.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 67 **A. oligophylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 272.  
Madagascar, Baron 1207.
- 68 **A. palmiformis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 263 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 173.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 69 **A. penduliflora** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, IV (1888) p. 178.  
Afr. or. : Zanzibar.
- 70 **A. Perryi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 161 et in *Bot. Mag.* (1881) t. 6596.  
Afr. or. : Socotra, Balf. 473, Schweinf. 744.
- 71 **A. platylepis** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, VIII (1877) p. 38 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 177.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 72 **A. platyphylla** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 264 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 167.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 73 **A. plicatilis** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 7; *Bot. Mag.* (1800) t. 457; *DC.* et *Red.* Fl. Grass. t. 73; *Jacq.* Hort. Schoenbr. IV (1804) t. 423; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 74; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVIII fig. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 181.  
*A. disticha* *L.* var. — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 321.

*Rhipidodendron plicatile* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 45.

*Aloe tripetala* *Medic.* Bot. Beobacht. (1783) p. 55.

*Kumara disticha* *Medic.* Theod. spec. (1786) p. 69 t. 4.

*Rhipidodendron* — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 165.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**A. plicatilis** var. **major** *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 30 ;  
*Bak.* loc. cit. (1880) p. 181.

74 **A. pluridens** *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 299 ; *Bak.* in Journ.  
Linn. Soc. XVIII (1880) p. 176.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1825.**

75 **A. pratensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 156 et in  
Bot. Mag. (1883) t. 6705.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1896.**

76 **A. purpurascens** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 20 et  
Syn. pl. succ. p. 25 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXII fig. 2 ;  
*Kunth* Enum. pl. IV p. 524 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880)  
p. 174.

*A. perfoliata* *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.

*A. soccotrina* *Lam.* var. — *Ker.* in Bot. Mag. (1812) t. 1474.

*A. sinuata* *Thunb.* Diss. de Aloe (1785) n. 5 pr. p.

*A. ramosa* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 44.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

77 **A. Salmodyckiana** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 710 ; *Kunth*  
Enum. pl. IV p. 590 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XXVII  
fig. 1 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 177.

*Pachidendron Principis* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 37.

*Aloe africana* *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1831) p. 31.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

78 **A. Saponaria** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 83 ; *Schult.* Syst.  
veg. VII p. 699 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 526 ; *Bak.* in Journ. Linn.  
Soc. XVIII (1880) p. 164.

*A. perfoliata* *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 467  
(excl. syn. *Dill.*).

*A. disticha* *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 5 (« nomen primum sed  
ineptum » *Bak.* loc. cit.).

*A. maculosa* *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 87 pr. p.

*A. umbellata* *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVIII fig. 1.

*Aloe* — *Salm-Dyck* var. *minor* *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 98.

*A. picta* *Thunb.* var. — *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 187.

*A. Saponaria* *Haw.* var. — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 17 ;  
Bot. Mag. (1812) t. 1460.

*A. africana maculata* etc. *Dillen.* Hort. Eltham. (1732) p. 17 t. 14 fig. 15.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **brachyphylla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 164.

- A. Saponaria** var. *luteostriata* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 41; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 164.
- 79 **A. Schimperii** *Tod.* Hort. bot. Panorm. I (1878) p. 70 t. 16; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 159.  
*A. lineata* *Haw.* var. *latifolia* *A. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1869) p. 7.  
**Afr. or.:** Abyssinie.
- 80 **A. Schweinfurthii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 173.  
**Afr. centr.:** pays des Niam-Niam, Schweinf. 167.
- 81 **A. Serra** *DC.* in *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 81; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 44; *Schult.* Syst. veg. VII p. 687; *Kunth* Enum. pl. IV p. 519; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 160.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 82 **A. serrulata** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18; *Bot. Reg.* (1831) t. 1413; *Schult.* Syst. veg. VII p. 697; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XX fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 522; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 163.  
*A. perfoliata* *L.* var. — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 466.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- — var. ? *pallescens* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 163.  
*A. pallescens* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 41.  
**Patria ignota** (*Bak.*).
- 83 **A. sigmoidea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 177.  
**Afr. austr.:** Cafrerie.
- 84 **A. speciosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 178.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Mac Owan 1922.
- 85 **A. spicata** *Haw.* (an *L. f.*?) *Syn.* pl. succ. (1812) p. 76; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 168.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 86 **A. squarrosa** *Bak.* in Proc. roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 97 et in Trans. roy. Soc. Edinb. XXXI (1882) p. 292.  
**Afr. or.:** Socotra, Balf. 282.
- 87 **A. striata** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 18 et *Syn.* pl. succ. p. 81; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 162.  
*A. paniculata* *Jacq.* *Fragm. bot.* (1800-09) p. 48 t. 68; *Schult.* Syst. veg. VII p. 691; *Kunth* Enum. pl. IV p. 522.  
*A. albocincta* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 43; *Kunth* Enum. pl. IV p. 525.  
*A. Hanburyana* *Naud.* in *Rev. hort.* (1875) p. 165.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Mac Owan 1144.
- — form. *rhodocincta* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 163.  
*A. rhodocincta* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit.

- 88 **A. striatula** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 281; *Schult. Syst. veg.* VII p. 703; *Kunth Enum. pl.* IV p. 529; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 169.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3115.
- 89 **A. succotrina** *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 85; *DC. et Red. Pl. Grass.* t. 85; *Haw. Syn. pl. succ.* p. 75; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. XXII fig. 1*; *Kunth Enum. pl.* IV p. 524; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 173.  
*A. perfoliata* *L.* var. — *Curt.* in *Bot. Mag.* (1800) t. 472.  
*A. vera* *Mill.* *Gard. Diet.* ed. 8 (1768) n. 15.  
*A. sinuata* *Thunb.* *Diss. de Aloe* (1785) n. 5 pr. p.  
*A. succotrina angustifolia* etc. *Commel.* *Hort. med. Amstel.* I (1697) p. 91 t. 48.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap. Bolus 2688.  
*Obs.* « Ins. Socotra » auct. vet. « locus mihi dubius » (*Bak.* loc. cit.).
- 90 **A. supralævis** *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 22 et *Syn. pl. succ.* p. 77; *Schult. Syst. veg.* VII p. 711; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. XXVII fig. 6*; *Kunth Enum. pl.* IV p. 533; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 180.  
*Pachidendron* — *Harc.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 40.  
*A. africana caulescens* etc. *Commel.* *Prælud. bot.* (1703) t. 20.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 91 **A. tenuifolia** *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 87; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 163.  
*A. Kirkii* *Bak.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 163.  
**Afr. or.:** Zanzibar.
- 92 **A. tenuior** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 281; *Schult. Syst. veg.* VII p. 704; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. XXV fig. 3*; *Kunth Enum. pl.* IV p. 529; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 169.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 3525, Mac Owan 1140.
- 93 **A. Thraskii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 180.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Orange.
- 94 **A. variegata** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 321; *Mill. Gard. Diet.* ed. 8 n. 9; *Thunb. Diss. de Aloe* n. 12; *Bot. Mag.* (1801) t. 513; *DC. et Red. Pl. grass.* t. 21; *Haw. Syn. pl. succ.* p. 81; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. XX fig. 2*; *Kunth Enum. pl.* IV p. 523; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) t. 179.  
*A. punctata* *Harc.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 26.  
*A. africana humilis* etc. *Commel.* *Prælud. bot.* (1703) t. 28.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 95 **A. venenosa** *Engl.* *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 471.  
**Afr. équat.-occ.:** pays du Monato-Jamvo, Pogge 1460.
- A. vera** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 321; *Webb et Berth. Hist. nat.*

Canar. III part. 2 (1836-50) p. 348; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 176.

*A. perfoliata* *L.* var. *vera* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 320.

*A. barbadensis* *Will.* Gard. Dict. ed. 6 (1759) n. 2; *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 19; *Kunth* Enum. pl. IV p. 521.

*A. vulgaris* *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 86; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 310; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca t. 341; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XVIII fig. 2; *Schmidt* Fl. Cap. Verd. Inseln p. 164; *Bentl. et Trim.* Medic. Pl. t. 282; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 147.

*A. officinalis* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 73.

*A. vacillans* *Forsk.* loc. cit. (1775) p. 74.

Iles du Cap Vert, Canaries, Sainte-Hélène.

**Afr. bor.:** Algérie, Tunisie. — **DISTRIB.:** Originaire de l'Amérique tropicale et maintenant disséminé dans les régions chaudes du monde entier.

**A. vera** form. *elongata* *Bak.* loc. cit. (1880) p. 176.

*A. elongata* *Murr.* in Comm. Soc. Goett. IX p. 191 t. 2.

96 **A. virens** *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 17 et Syn. pl. succ. p. 83; *Bot. Mag.* (1811) t. 1355; *Schult.* Syst. veg. VII p. 686; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XV fig. 8; *Kunth* Enum. pl. IV p. 518; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 157.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

— — var. *macilenta* *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 158.

97 **A. zebrina** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 264 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 167.

**Afr. austro-occ.:** Angola.

#### 10 APICRA *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7394.

1 **A. aspera** (*Haw.*) *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 274; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 63; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 218.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 6; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. II fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.

Haworthia — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 90.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

— — var. *major* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 63; *Bak.* loc. cit. (1880) p. 218.

2 **A. bicarinata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 63; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 219.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 652; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.

**Afr. austro-or.:** Orange.



- 3 **A. congesta** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 218.  
 Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. II fig. 1.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **A. deltoidea** (*Hook. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.  
 Aloe — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1873) t. 6071.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2687.**
- 5 **A. foliolosa** (*Haw.*) *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 274; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 64; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 218.  
 Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7; Bot. Mag. (1811) t. 1352; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. II fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 495.  
*Haworthia* — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 99.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 **A. pentagona** (*Haw.*) *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 273; *Haw.* Suppl. pl. succ. p. 62; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.  
 Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7; Bot. Mag. (1810) t. 1338; *Jacq.* Fragm. bot. t. III; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I t. 4.  
*Haworthia* — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 97.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **bullulata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.  
*Apicra bullulata* *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 273; *Haw.* Suppl. pl. succ. t. 62.  
 Aloe — *Jacq.* Fragm. bot. (1809) t. 109.
- — var. **spirella** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 217.  
*Haworthia spirella* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 97.  
 Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I fig. 3 et 3 b.
- — var. **Willdenowii** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 217.  
*Apicra spiralis* *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 273.  
*Haworthia* — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 97.  
 Aloe — *Haw.* (non *L.*) in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 6; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I fig. 3.
- 7 **A. spiralis** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 217.  
 Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 56; *Jacq.* Fragm. bot. t. 110; Bot. Mag. (1812) t. 1455.  
*A. imbricata* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 7; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. I fig. 7.  
*Haworthia* — *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 98.  
*Apicra* — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 273.  
*Aloe africana erecta* etc. *Commel.* Prælud. bot. (1703) t. 32; *Dill.* Hort. Eltham (1732) t. 13 fig. 14.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 8 **A. turgida** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 44.  
Afr. austr.: colonie du Cap.

21 **HAWORTHIA** *Dunal.* — *Th. Dur.* Index. n. 7393.

- 1 **H. affinis** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 213.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 2 **H. albicans** *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 91; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 207.  
Aloe — *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 8; *Bot. Mag.* (1812) t. 1452; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. V fig. 1; *Kunth Enum. pl.* IV p. 500.  
Apiera — *Willd.* in *Berl. Ges. Nat. Freunde Mag.* V (1811) p. 271.  
Aloe marginata *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 89.  
*H. lævis* *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 52.  
Aloe lævigata *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 636.  
*A. africana humilis* etc. *Commel. Præhud. bot.* (1703) t. 30 et *Pl. rar.* t. 48.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- — form. **ramifera** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 207.  
*H. ramifera* *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 52.
- — form. **virescens** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 207.  
*H. virescens* *Haw.* loc. cit. (1821) p. 52.
- 3 **H. altilinea** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1824) p. 301; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 209.  
Aloe — *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 638; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XI fig. 3; *Kunth Enum. pl.* IV p. 512.  
*Haworthia aristata* *Haw.* *Suppl. pl. succ.* (1812) p. 51.  
*H. limpida* *Haw.* loc. cit. (1812) p. 50.  
*H. mucronata* *Haw.* loc. cit. (1812) p. 50.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1053.
- 4 **H. angolensis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 263 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 210.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 5 **H. angustifolia** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 283; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 210.  
Aloe stenophylla *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 641; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XIII fig. 2; *Kunth Enum. pl.* IV p. 514.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 6 **H. arachnoidea** (*Mill.*) *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 96; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 215.  
Aloe — *Mill.* *Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 17; *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 10; *DC. et Red. Pl. grass.* t. 50; *Bot. Mag.* (1804) t. 756; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XII fig. 2; *Kunth Enum. pl.* IV p. 513.

*Apicra arachnoides Willd.* in Berl. Ges. Nat. Fr. Mag. V (1811) p. 208.

*Aloe pumila L.* var. *arachnoidea L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 302.

*Catevala arachnoidea Medic.* Theod. spec. (1786) p. 68.

*A. africana humilis arachnoidea Commel.* Prælug. bot. (1703) t. 27.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 7 **H. asperiuscula** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 60; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 200.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 653; *Salm-Dyck* Monog. gen.

*Aloes*, sect. III fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 496.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 8 **H. atrovirens** (*DC.*) *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 57; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.

*Aloe* — *DC.* in *DC. et Red.* Pl. grass. t. 54; *Salm-Dyck* Monog. gen.

*Aloes*, sect. X fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 510.

*Apicra* — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 268.

*A. herbacea Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 18.

*A. pumila L.* var.  $\epsilon$  *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322.

*A. arachnoides Mill.* var. *pumila Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 88; Bot. Mag. (1811) t. 1361.

*Catevala atroviridis Medic.* Theod. spec. (1786) p. 69.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 9 **H. attenuata** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 92; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

*Aloe* — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 11; *Salm-Dyck* Monog. gen. *Aloes*, sect. IV fig. 12; *Kunth* Enum. pl. IV p. 505.

*Apicra* — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 270.

*Aloe Radula Ker* (non *Jacq.*) in Bot. Mag. (1811) t. 1345.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **clariperla** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 204.

*H. clariperla Haw.* in Phil. Mag. (1826) p. 186.

*Aloe attenuata Haw.* var. — *Salm-Dyck* Monog. gen. *Aloes*, sect. VI fig. 12 b.

- 10 **H. bilineata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 213.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 11 **H. Bolusii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 215.

**Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 158.**

- 12 **H. chlorocantha** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 57; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 211.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641; *Salm-Dyck* Monog. gen.

*Aloes*, sect. XIII fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 13 **H. coarctata** *Haw.* in Phil. Mag. (1824) p. 301; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 647; *Salm-Dyck* Monog. gen.

*Aloes*, sect. VI p. 17; *Kunth* Enum. pl. IV p. 506.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 14 **H. columnaris** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 45.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 15 **H. Cooperi** *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* IV (1870) t. 233 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 215.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 16 **H. cordifolia** *Haw.* *Suppl. pl. succ.* (1819) p. 60 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 200.  
Aloe — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 653 ; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. III tab. 1 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 496.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 17 **H. cuspidata** *Haw.* *Suppl. pl. succ.* (1819) p. 58 et *Revis. pl. succ.* p. 51 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 209.  
Aloe — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 639.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 18 **H. cymbiformis** *Haw.* *Syn. pl. succ.* (1812) p. 93 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 209.  
Aloe — *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 8 ; *Bot. Mag.* (1805) t. 802.  
*H. concava* *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 98.  
*A. cymbæfolia* *Schrad.* in *Neues Journ. t. Bot.* II (1807) p. 17 t. 2.  
*Apicra* — *Willd.* in *Berl. Ges. Nat. Freunde Mag.* V (1811) p. 271.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **obtusa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 209.  
*H. obtusa* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 282.  
*Aloe hebes* *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 637 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 511.
- — var. **planifolia** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 209.  
*H. planifolia* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 282.  
Aloe — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 638 ; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. XI fig. 2.
- 19 **H. denticulata** *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 58 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 213.  
Aloe — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 639.  
*A. altilinea* *Roem. et Schult. var.* — *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes* sect. XI fig. 3 b ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 512.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 20 **H. fasciata** *Haw.* *Revis. pl. succ.* (1821) p. 54 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 204.  
Aloe — *Salm-Dyck Catal. Hort. Dyck* (1841) p. 326 et *Monog. gen. Aloes*, sect. VI fig. 15 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 506.  
*Apicra* — *Willd.* in *Berl. Ges. Nat. Freunde Mag.* V (1811) p. 270.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **major** *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes*, sect. VI fig. 15 b.

- 21 **H. glabrata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 206.  
 Aloe — *Salm-Dyck* Catal. Hort. Dyck. (1841) p. 325 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 13; *Kunth* Enum. pl. IV p. 505.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **concolor** *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 13 γ.  
 « *Forma insignis versimiliter hybrida hortensis* » (*Bak.* loc. cit.).
- — var. **perviridis** *Salm-Dyck* loc. cit. sect. VI fig. 13 b.
- 22 **H. glauca** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 23 **H. Greenii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 24 **H. hybrida** (*Salm-Dyck*) *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 51; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.  
 Aloe — *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 7 et Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 499.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 25 **H. icosiphylla** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 26 **H. lætevirens** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 43; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.  
 Aloe — *Link.* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 335; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. X fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 511.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 27 **H. margaritifera** (*Mill.*) *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 55; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 204.  
 Aloe — *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 14; *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I p. 468; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 5; *Kunth* Enum. pl. IV p. 502.  
*A. pumila* *L.* var. — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 322.  
*Haworthia major* *Dunal.* Pl. succ. hort. Alenc. (1819) p. 7; *Haw.* Syn. pl. succ. p. 92.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **corallina** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.  
*H. corullina* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. (1880) p. 205.
- — var. **erecta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 205.  
*H. erecta* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 35.  
 Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 7.  
*Haworthia minor* *Dunal* Pl. succ. hort. Alenc. (1819) p. 7.  
*A. africana margaritifera minor* *Dill.* Hort. Eltham. (1732) t. 16 fig. 17.
- — var. **granata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 205.  
*H. granata* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 57.  
 Aloe — *Salm-Dyck* loc. cit., sect. VI fig. 6.  
*Apiera* — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 269.

*Aloe margaritifera* Mill. var. *minima* Ker in Bot. Mag. (1810) t. 1300.

*Haworthia brevis* Haw. Suppl. pl. succ. (1819) p. 57.

*A. africana margaritifera minima* Dill. loc. cit. (1732) t. 16 fig. 18.

**H. margaritifera** var. **semimargaritifera** Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

*H. semimargaritifera* Haw. Suppl. pl. succ. (1819) p. 53.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 6; *Kunth* Enum. pl. IV p. 501.

*Haworthia maxima* Duval Pl. succ. hort. Alenc. (1819) p. 7.

*Aloe subalbicans* *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 1.

28 **H. minima** Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 215.

Afr. austr. : colonie du Cap.

29 **H. mirabilis** Haw. Syn. pl. succ. (1812) p. 95; Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 212.

*Aloe* — Haw. in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 9; Bot. Mag. (1811) t. 1354; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IX fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 508.

*Apiera* — Willd. in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 269.

? *H. multifaria* Haw. in Phil. Mag. (1824) p. 300.

Afr. austr. : colonie du Cap.

30 **H. nigra** (Haw.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 203.

*Apiera* — Haw. in Phil. Mag. (1824) p. 302.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 657; *Kunth* Enum. pl. IV p. 495.

Afr. austr. : colonie du Cap.

31 **H. pallida** Haw. Revis. pl. succ. (1821) p. 56; Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.

Afr. austr. : colonie du Cap.

32 **H. papillosa** Haw. Suppl. pl. succ. (1819) p. 58; Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 201.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Cat. rais. esp. Aloes (1817) p. 7 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 501.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **semipapillosa** Haw. Revis. pl. succ. (1821) p. 55; Bak. loc. cit. XVIII (1780) p. 202.

33 **H. Peacockii** Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 202.

Afr. austr. : colonie du Cap.

34 **H. pilifera** Bak. in Saund. Refug. bot. IV (1870) t. 234 et in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

Afr. austr. : colonie du Cap.

35 **H. polyphylla** Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 213.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 35 **H. Radula** (*Jacq.*) *Haw. Syn. pl. succ.* (1812) p. 93; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII* (1880) p. 206.  
 Aloe — *Jacq. Hort. Schoenbr. IV* (1804) p. 11 t. 422; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. VI fig 8*; *Kunth Enum. pl. IV* p. 504.  
 Apicra — *Willd. in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V* (1811) p. 270.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 36 **H. recurva** *Haw. Syn. pl. succ.* (1812) p. 94 et *Revis. pl. succ.* p. 54; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII* (1880) p. 202.  
 Aloe — *Haw. in Trans. Linn. Soc. VII* (1804) p. 60; *Bot. Mag.* (1811) t. 1353; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. VII* p. 13; *Kunth Enum. pl. IV* p. 507.  
 Apicra — *Willd. in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V* (1811) p. 270.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 37 **H. Reinwardtii** *Haw. Revis. pl. succ.* (1821) p. 53; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII* (1880) p. 202.  
 Aloe — *Salm-Dyck Obs. bot. hort. Dyck.* (1821) p. 37 et *Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 16*; *Schult. Syst. veg. VII* p. 617 et 1713; *Kunth Enum. pl. IV* p. 506.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- — var. **major** *Hort. ex Bak. loc. cit. XVIII* (1880) p. 202.  
 — — var. **minor** *Hort. ex Bak. loc. cit. XVIII* (1880) p. 202.
- 38 **H. reticulata** *Haw. Syn. pl. succ.* (1812) p. 94 et *Revis. pl. succ.* p. 57; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII* (1880) p. 210.  
 Aloe — *Haw. in Trans. Linn. Soc. VII* (1804) p. 9; *Bot. Cab.* (1828) t. 1354; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes, sect. X fig. 1*; *Kunth Enum. pl. IV* p. 510.  
 Apicra — *Willd. in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V* (1811) p. 272.  
*A. arachnoides Mill. var. reticulata Ker in Bot. Mag.* (1810) t. 1314.  
*Aloe pumila Jacq. Hort. Schoenbr. IV* (1804) t. 421.  
*A. herbacea DC. Catal. hort. Monspel.* (1813) p. 76.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 39 **H. retusa** (*L.*) *Haw. Syn. pl. succ.* (1812) p. 95; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII* (1880) p. 208.  
 Aloe — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 322; *Bot. Mag.* (1799) t. 455; *DC. et Red. Pl. grass. t. 45*; *Haw. in Trans. Linn. Soc. VII* (1804) p. 9; *Salm-Dyck Monog. gen. Aloes sect. IX fig. 3*; *Kunth Enum. pl. IV* p. 509.  
 Apicra — *Willd. in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V* (1811) p. 271.  
*Catevala — Medic. Theod. spec.* (1786) p. 68.  
*Aloe africana etc. Commel. Hort. Amstelæd. II* (1706) t. 6.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- — form. **mutica** *Bak. loc. cit. XVIII* (1880) p. 209.  
*H. mutica Haw. Revis. pl. succ.* (1821) p. 55.
- 40 **H. rigida** *Haw. Revis. pl. succ.* (1821) p. 49; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII* (1880) p. 203.

*Aloe rigida* DC. in DC. et Red. Pl. grass. t. 62; *Schult.* Syst. veg. VII p. 655; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 499.

*H. expansa* Haw. Syn. pl. succ. (1812) p. 91.

*Aloe* — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 8; Bot. Cab. (1828) t. 1430.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 41 **H. rugosa** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 206.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Hort. Dyck (1834) p. 293 et Monog. gen. Aloes, sect. VII fig. 9; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

*H. Radula* Haw. var. *asperior* Haw. Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 42 **H. scabra** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 58 et Revis. pl. succ. p. 51; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 644; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VII fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 507.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 43 **H. semiglabrata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 205; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 321 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 500.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 44 **H. setata** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 52 et Revis. pl. succ. p. 216; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 216.

*Aloe setosa* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 641; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XII fig. 3; *Kunth* Enum. pl. IV p. 513.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- — form. **nigricans** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 216.

- 45 **H. sordida** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 207.

*Aloe* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 644; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. VII fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 507.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 46 **H. subattenuata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 205.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 324 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 11; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

*H. Radula* Haw. var. *unguiperlata* Haw. Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 47 **H. subfasciata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 204.

*Aloe* — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 325 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 14; *Kunth* Enum. pl. IV p. 505.



*H. fasciata* *Haw.* var. *major* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

48 **H. subregularis** *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* IV (1870) t. 232 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 212.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

49 **H. subrigida** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 201.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 1.

*A. pseudo rigida* *Salm-Dyck* Catal. rais. esp. Aloes (1817) p. 9 et 41.

Apicra — *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 62.

Aloe rigida *Jacq.* (non *DC.*) *Fragm. bot.* (1809) t. 108.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

50 **H. subulata** (*Salm-Dyck*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 206.

Aloe — *Salm-Dyck* Hort. Dyck. (1834) p. 324 et Monog. gen. Aloes, sect. VI fig. 10 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 504.

*H. Radula* *Haw.* var. *levior* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 54.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

51 **H. tenuifolia** *Engl.* Bot. Jahrb. X (1889) p. 2 t. 1.

**Afr. austr. : pays des Bechuana, Marloth 1849.**

52 **H. tessellata** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1824) p. 300 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 211.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) t. 635 ; *Salm-Dyck* Monog. gen.

Aloes, sect. VIII fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 508.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **inflexa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 211.

— — var. **parva** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 211.

*H. parva* *Haw.* in *Phil. Mag.* (1824) p. 301.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 653 ; *Salm-Dyck* Monog. gen.

Aloes, sect. VIII fig. 2.

53 **H. Tisleyi** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 208.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

54 **H. tortuosa** *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 90 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1890) p. 201.

Aloe — *Haw.* in *Trans. Linn. Soc.* VII (1804) p. 7 ; *Schult.* Syst. veg.

VII p. 655 ; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. IV fig. 2.

*A. rigida* *Ker* (non *DC.*) in *Bot. Mag.* (1810) t. 1337.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **curta** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

*H. curta* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 60.

— — var. **major** (*Salm-Dyck*) *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

*A. tortuosa* *Haw.* var. — *Salm-Dyck* loc. cit.

— — var. **tortella** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

*H. tortella* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 61.

- 55 **H. translucens** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 52; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 214.

Aloe — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 300; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. XII fig. 1.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 268.

*A. arachnoides* *Mill.* var. — *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1417.

*H. pellucens* *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 96.

Aloe — *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 10.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 56 **H. turgida** *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 22; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 209.

Aloe — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 639; *Kunth* Enum. pl. IV p. 510.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 57 **H. venosa** *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 22; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 211.

Aloe — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 89; *Kunth* Enum. pl. IV p. 514.

*A. tricolor* *Haw.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 25.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 271.

*Haworthia distincta* *N. E. Brown* in Gard. Chron. ser. 2 (1876) p. 130. fig. 30.

Aloe africana humilis etc. *Commel* Præhud. bot. (1703) t. 29.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 58 **H. viscosa** (*L.*) *Haw.* Syn. pl. succ. (1812) p. 90; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) p. 200.

Aloe — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 322; *Dillen.* Hort. Eltham. t. 13; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 16; Bot. Mag. (1805) t. 814; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 3.

Apicra — *Willd.* in Berl. Ges. Nat. Freunde Mag. V (1811) p. 274.

Aloe triangularis *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 89.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 559.**

- — var. **concinna** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 200.

*H. concinna* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 59.

Aloe — *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. VII (1819) p. 653; *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes sect. III fig. 4.

- — var. **indurata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 200.

*H. indurata* *Haw.* Revis. pl. succ. (1821) p. 49.

Aloe viscosa *L.* var. — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 3b.

- — var. **pseudo-tortuosa** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

*H. pseudo-tortuosa* *Haw.* Suppl. pl. succ. (1819) p. 59.

Aloe subtortuosa *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 5.

- — var. **torquata** *Bak.* loc. cit. XVIII (1880) p. 201.

*H. torquata* *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 124.

Aloe — *Salm-Dyck* Monog. gen. Aloes, sect. III fig. 6.

- 59 **H. vittata** *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* IV (1870) t. 263 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 214.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

## Species dubiæ.

- ? **H. columnaris** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1889) p. 45.  
Afr. ? (espèce créée sur une plante qui a fleuri à Kew.).
- ? **H. heteracantha** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 161.  
Aloe inermis *Hort.* (vix *Forsk.*) ex *Bak.* loc. cit.  
Patrie inconnue.
- ? **H. tricolor** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1877) t. 6324 et in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1880) p. 166.  
« Patria ignota verisimiliter Capit. B. Spei. » (*Bak.* loc. cit.).

12 LOMATOPHYLLUM *Willd.* - *Th. Dur.* Index.  
n. 7369.

- 1 **L. macrum** (*Haw.*) *Salm-Dyck* in *Schult. Syst. veg.* VII (1830) p. 1715; *Kunth Enum. pl.* IV p. 549; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 537 et *Fl. of Maur.* p. 374.  
Aloe — *Haw.* *Suppl. pl. succ.* (1819) p. 45 et 105 et *Revis. pl. succ.* p. 42.  
Maurice, Réunion.
- 2 **L. purpureum** (*Lam.*) *Nob.*  
Aloe — *Lam. Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 85.  
*L. borbonicum Willd.* in *Berl. Ges. Nat. Freunde Mag.* V (1811) p. 166;  
*Kunth Enum. pl.* IV p. 549; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 550 et *Fl. of Maur.* p. 374.  
*A. marginata Willd.* *Enum. pl. hort. Berol.* (1809) p. 382.  
*A. marginalis DC.* in *DC. et Red. Pl. grass.* t. 31.  
*Phylloma aloiflorum Ker* in *Bot. Mag.* (1813) t. 1585.  
*P. borbonicum Haw.* *Suppl. pl. succ.* (1819) p. 43.  
Maurice, Réunion.
- ? **L. rufocinctum** (*Haw.*) *Salm-Dyck* in *Schult. Syst. veg.* VII (1830) p. 1715; *Kunth Enum. pl.* IV p. 549; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 550.  
Aloe — *Haw.* *Suppl. pl. succ.* (1819) p. 45 et *Revis. pl. succ.* p. 41.  
« Patria ignota verisimiliter Mauritius » (*Bak.*).

13 DRACÆNA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7408.

- 1 **D. acaulis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2,* I (1878) p. 252.  
Afr. austro-occ. : Angola.

- 2 **D. Afzelii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 167 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 536.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 3 **D. angustifolia** (*Medic. Roxb. Fl. Ind.* II (1832) p. 155; *Kunth Enum. pl.* V p. 4; *Regel* in *Act. hort. Petrop.* I (1871-72) p. 136; *Bak. Fl. of Maur.* p. 375.  
*Terminalia* — *Medic. Theod. spec.* (1786) p. 83.  
Maurice. — *DISTRIB.* : Asie trop., Austr. bor. et trop.
- 4 **D. Aubryana** *A. Brongn. ex Ed. Morren* in *Belg. hort.* (1860) p. 348 et in *Fl. des serres XV* (1862-63) p. 47 t. 1522-23; *Ch. Koch* in *Wochenbl.* (1867) p. 239.  
*D. thalioides* *Hort. ex Ed. Morren* loc. cit. (1860) p. 248 cum icone  
*Regel* in *Act. hort. Petrop.* I (1871-72) p. 147; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 534.  
Afr. occ. : Gabonie, Mann 1036, 1038.
- 5 **D. bicolor** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1861) t. 5248; *Regel* in *Act. hort. Petrop.* I (1871-72) p. 145; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 537.  
Afr. occ. : Fernando-Po, Vieux-Calabar.
- 6 **D. Braunii** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 479 t. 20.  
Afr. occ. : Kameroun.
- 7 **D. Buettneri** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 478.  
Afr. occ. : Gabonie, Büttn. 537.
- 8 **D. Camerooniana** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 166 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 538.  
Afr. occ. : Kameroun, Mann 1204.
- 9 **D. Cinnabari** *Balf. f.* in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXX (1882) p. 623 et XXXI p. 293.  
*Pterocarpus Draco* *Wallst.* (non *L.*) in *Journ. geogr. Soc.* V (1835) p. 198.  
Afr. or. : Socotra, Balf. II, Schweinf. 565, 785.
- 10 **D. concinna** *Kunth Enum. pl.* V (1850) p. 8; *Regel* in *Gartenfl.* (1859) p. 329 et (1864) t. 441; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 530 et *Fl. of Maur.* p. 375.  
*Cordyline Betschleriana* *Gauppert* in *N. Acta Acad. Leop. Nat. Cur.* XXV (1855) p. 55.  
*Dracæna* — *C. Koch* in *Wochenbl.* (1867) p. 325.  
Maurice, Horne 106.
- 11 **D. cylindrica** *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1870) t. 5846; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 536.  
Afr. occ. : Vieux Calabar, Mann 2328.
- 12 **D. densiflora** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 165 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 535.  
Afr. occ. : Fernando-Pô, bassin du Gabon, Mann 1037.

- 13 **D. Draco** *L.* Syst. nat. ed. 14 (1784) p. 451; *Thunb. et Dallm. Diss. de Dracæna* p. 3; *Schult Syst. veg. VII* p. 237; *Kunth Enum. pl. V* p. 3; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2* p. 30; *Bot. Mag. (1851) t. 1571*; *Fl. des serres VI (1851) t. 613*; *Lem. Jard. fleur. II (1852) t. 123*; *Gaudich. Atl. Voy. Bonite t. 1*; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1888) p. 527*.  
*Asparagus?* — *L. Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 451*.  
**Canaries, Madère.** (*Schmidt. Fl. Cap. Verdisch. Ins. p. 166*; le dit cultivé aux îles du Cap-Vert).  
 — — subsp. **Ombet** *Nob.*  
*D. Ombet Kotschy et Peyr. Pl. Tinn. (1867) p. 47 cum icone habitus*; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 294*.  
**Afr. bor.-or.: Nubie (Souakim).** — **DISTRIB.:** « E. montibus Indiæ et verisimiliter Socotræ insulæ incola. » (*Baker loc. cit.*).  
*Obs.* D'après *Baker (loc. cit. p. 527)* le *D. Boerhaavii* *Ten. Fl. Neap. prodr. (1823) app. 4*; *Goepf. in N. Act. Acad. Leop. Nat. Cur. XXV (1855) t. 2*, n'est qu'une forme horticole du *D. Draco* *L.*
- 14 **D. Fischeri** *Bak. in Engl. Bot. Jahrb. XV (1892) p. 477*.  
**Afr. or.: Usuri, Fisch. 589.**
- 15 **D. floribunda** *Bak. in Bot. Mag. (1879) t. 6447*.  
**Rodriguez.**
- 16 **D. Fontanesiana** *Schult. f. Syst. veg. VII (1830) p. 1676*; *Kunth Enum. pl. V p. 10*; *Regel in Gartenfl. (1859) p. 329*; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 535*.  
*Cordyline* — *Goepf. in N. Act. Acad. Leop. Nat. Cur. XXV (1855) p. 25 t. 3*.  
*D. nigra Hort. Berol. ex Regel in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 43*.  
*D. elliptica Desf. (non Thunb.) Cat. pl. hort. Par. (anno ?) p. 388*.  
**Madagascar.**
- 17 **D. fragrans** *Ker in Bot. Mag. (1808) t. 1081*; *Schult. Syst. veg. VII p. 342*; *Kunth Enum. pl. V p. 9*; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 294*; *Regel in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 137*; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 529*.  
*Aletris* — *L. Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 456*; *Andr. Bot. Repos. V (1803) t. 306*; *Red. Liliac. II (1805) t. 117*.  
*Sanseviera* — *Jacq. Fragm. bot. (1800) t. 5 fig. 6*; *t. 33 fig. 1*.  
*Pleomele* — *Salisb. Gen. of pl. (1866) p. 74*.  
**Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone.**  
**Afr. occ.: Guinée.**  
**Afr. austro-occ.: Angola.**  
**Afr. or.: Abyssinie.**  
**Afr. austro-or.: Moramballa, montagnes de Chicadzura.**
- 18 **D. glomerata** *Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1874) p. 166 et in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 536*.  
**Afr. occ.: Ile Kobi, Mann 1630.**

- 19 **D. Goldieana** *Hort. Bull ex Florist* (1873) p. 187; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 535; *Illustr. hort.* (1878) t. 300; *Bot. Mag.* (1882) t. 6630.  
« Afr. trop.-occ. » (*Bak. loc. cit.*).
- 20 **D. Hookeriana** *C. Koch* in *Wochenbl.* (1861) p. 394 et (1867) p. 235; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 527.  
*Cordyline Rumphii Hook.* in *Bot. Mag.* (1847) t. 4279 (excl. syn.).  
*Dracæna* — *Regel* in *Act. hort. Petrop.* I (1871-72) p. 141 (excl. syn.).  
*D. latifolia Regel* loc. cit. I (1871-72) p. 141 (forma culta).  
*D. mauritiana et undulata Hort. ex Adlam* in *Rev. hort. belge* (1888) p. 207.  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 3564, Drège 4494 A.  
*Obs.* Le *D. latifolia* *Regel* loc. cit. I (1871-72) p. 141; *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* V (1873) t. 353 n'est d'après *Baker* (*Journ. Linn. Soc.* XIV p. 527) qu'une forme de culture.
- 21 **D. humilis** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 166 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 534.  
**Afr. occ. : Bas-Niger,** Mann 898.
- 22 **D. interrupta** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 252.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 23 **D. Kirkii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 164 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 525.  
**Ile Anjouan (Comores).**
- 24 **D. lævissima** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 478.  
**Afr. occ. : Mukenge,** Pogge 1462.
- 25 **D. Mannii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 164 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 526.  
**Afr. occ. : Vieux-Calabar,** Mann 2329.
- 26 **D. marginata** *Lam. Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 324; *Schult. Syst. veg.* VII p. 340; *Kunth Enum. pl.* V p. 7; *Regel* in *Act. hort. Petrop.* I (1871-72) p. 148; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 525.  
*D. tessellata Willd. Enum. pl. hort. Berol.* (1809) p. 374.  
**Madagascar.**
- 27 **D. monostachya** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 252.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 28 **D. nitens** *Welw. mss. ex Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 252.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 29 **D. ovata** *Ker* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1179; *Schult. Syst. veg.* VII p. 345; *Kunth Enum. pl.* V p. 13; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1873) p. 528.

*Aletris pumila* *G. Donn* (non *L.*) Hort Cantabr. ed. 4 (1807).

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

30 **D. parviflora** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 252.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

31 **D. Perrottetii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 165 et in *Journ. Linn. Soc. XIV* (1875) p. 528.

**Afr. occ.-bor. : Sénégalambie.**

**Afr. occ. : Bas-Niger.**

— — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 529.

**Afr. occ.-bor. : Sénégalambie.**

32 **D. phrynioides** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1862) t. 5352; *Regel* in *Act. hort. Petrop. I* (1871-72) p. 48; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIV* (1875) p. 537.

**Afr. occ. : Fernando-Pô, Mann 117, Sierra del Crystal, Mann 1625.**

33 **D. Poggei** *Engl.* in *Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 478.

**Afr. occ. : bassin du Lulua, Pogge 1434, 1456.**

34 **D. Preussii** *Engl.* in *Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 477.

**Afr. occ. : Kameroun, Preuss 828.**

35 **D. reflexa** *Lam.* *Encycl. méth. Bot. II* (1786) p. 324; *Red. Liliac. I* (1802) t. 22; *Kunth Enum. pl. V* p. 6; *Regel* in *Act. hort. Petrop. I* (1871-72) p. 40; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIV* (1875) p. 530 et *Fl. of Maur.* p. 375; *Bot. Mag.* (1877) t. 6327.

*Lomatophyllum* — *Boj. Hort. Maur.* (1837) p. 376.

*D. cernua* *Roxb. Fl. Ind. II* (1824) p. 158.

*D. lancea* *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 530.

*D. Candelaria* *Hort.* ex *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 530.

**Maurice.** — (Cult. dans la zone trop. de l'Ancien et du Nouveau-Monde).

— — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.

**Madagascar, Réunion** — (cult. à Sainte-Hélène).

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. austro-or. : Moramballa.**

— — var. **brevifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.

**Madagascar.**

— — var. **cernua** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.

*D. cernua* *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) p. 60 t. 96.

*Lomatophyllum* — *Boj. Hort. Maur.* (1837) p. 439.

— — var. **linearifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.

*D. linearifolia* *Ayres* in herb. Kew. ex *Bak.* *Fl. of Maur.* (1877) p. 376.

**Maurice.**

**Afr. occ. : Bas-Niger.**

— — var. **salicifolia** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 531.

*D. salicifolia* *Regel* in *Act. Hort. Petrop. I* (1871-72) p. 142.

*Cordyline salicifolia* *Goepf.* in N. Acta Acad. Leop. Nat. Curios. XXV (1855) p. 53.

*D. flexuosa* *Regel* in Gartenfl. (1859) p. 328.

**Madagascar.**

36 *D. schizantha* *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1877) p. 71.

**Afr. austro-or. : pays des Somal.**

37 *D. spicata* *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) p. 157; *Kunth* Enum. pl. V p. 10; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 141; *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1873) p. 263 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 532.

*D. Wallichii* *Kunth* Enum. pl. V (1850) p. 11.

*D. tenuiflora* *Roxb.* Fl. Ind. II (1824) p. 159.

*D. Heyneana* *Wall.* Catal. (1832) n. 5154.

*D. terminalis* *Wight* (non *Lam.*) Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2054.

**Afr. occ. : Congo** (C. Smith). — **DISTRIB. : Asie trop.**

— — var. *aurantiaca* *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1873) p. 263 et in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 532.

*D. aurantiaca* *Wall.* Catal. (1832) n. 5149.

*D. Jackiana* *Wall.* loc. cit. (1832) n. 5145 pr. p.

*D. tenuiflora* *Regel* (non *Roxb.*) in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 46.

**Afr. occ. : Congo** (C. Smith). — **DISTRIB. : Asie trop.**

38 *D. surculosa* *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1828) t. 1169; t. 5662; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1677; *Kunth* Enum. pl. V p. 14; *Bot. Mag.* (1867) t. 5662 (var. *maculata*); *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 143; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 537.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 2095, **Vieux-Calabar**, Mann 2327.

39 *D. umbraculifera* *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 50 t. 95; *Lodd.* Bot. Cab. (1818) t. 289; *Schult.* Syst. veg. VII p. 341; *Kunth* Enum. pl. V p. 8; *Regel* in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 135; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 257 et *Fl. Maur.* p. 375.

*Lomatophyllum* — *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 349.

**Maurice.**

40 *D. xiphophylla* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1885) p. 447.

**Madagascar**, Baron 2455, 2729, 2804.

### Species dubiæ.

? *D. cincta* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 530.

*D. gracilis* et *marginata* *Hort.* Bull. ex *Bak.* loc. cit.

**Afr. ? « Patria ignota »** (Baker).

? *D. fruticosa* *C. Koch* in *Wochenbl.* (1867) p. 236; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) p. 532.



*D. ensifolia* Regel in Gartenfl. (1864) p. 321 t. 451 et in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 139.

*D. excelsa* Hort. (non Ten.) ex Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV p. 532.

*D. cochinchinensis* et *quitensis* Hort. ex Bak. loc. cit. XIV p. 532.

« Patria ignota » (Baker).

? ***D. Sanderiana*** Hort. Sander ex Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 731 et XIII (1893) p. 442; Wittm. in Gartenfl. (1893) p. 343, 344 et 406 cum icone.

*D. thalioides* Hort. form. fol. variegatis Hort. ex Engl. in Gard. Chron., ser. 3, XI (1892) p. 576.

Afr.? Patrie inconnue.

? ***D. Kochiana*** Regel in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 138; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1873) p. 531.

*D. arborea* C. Koch (non Link) in Wochenbl. (1867) p. 236.

Afr.? Patrie inconnue.

? ***D. Smithii*** Bak. mss. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1873) t. 6169.

Afr.? « probably introduced by Whitfield from the west coast » (Hook. loc. cit.).

? ***D. Saposchnikowi*** Regel in Gartenfl. (1872) t. 703 et in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 139; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1873) p. 528.

Afr.? (Patrie inconnue) (Regel).

? ***D. stenophylla*** C. Koch in Wochenbl. (1861) p. 395 et (1867) p. 236; Regel in Act. hort. Petrop. I (1871-72) p. 140; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1873) p. 520.

*D. punctata* Hort. Van Houtte ex Bak. loc. cit.

Afr.? (Patrie inconnue).

#### 14 ASPHODELUS L. — Th. Dur. Index. n. 7416.

1 ***A. acaulis*** Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 302 t. 89; Schult. Syst. veg. VII p. 491; Kunth Enum. pl. IV p. 360; Munby Fl. de l'Alg. p. 36 et Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 271; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.

Clauseria — Pomel Matér. fl. Atlant. (1860) p. 1.

Gethosyne — Salisb. Gen. of pl. (1866) p. 72.

Afr. bor.: Algérie, Balansa 222, Kralik 87.

2 ***A. cerasiferus*** J. Gay in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857) p. 610; Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp. I p. 204; Moggridge Contrib. Fl. Ment. t. 69 a et b; Munby Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 149.

*A. ramosus* L. subsp. — Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 270.

*A. ramosus* *Rehb.* (non *L.*) *Icon. fl. Germ.* X t. 514.

*A. albus* *Boiss.* *Voy. bot. Esp.* (1845) p. 618.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Espagne, France.

- 3 ***A. fistulosus* *L.*** *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 309; *Poir. Voy. en Barb.* III p. 152; *Cav. Icon. pl. rar* III (1794) t. 202; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 303; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 171; *Bot. Mag.* (1806) t. 984; *Red. Liliac.* III (1807) t. 178; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* IV (1823) t. 335; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 36 et *Catal. pl. Alg. ed. 1* p. 29; ed. 2 p. 33; *Bulf. f. Bot. of Rodrig.* p. 12; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 148; *Lodd. Bot. Cab.* t. 1124; *Kunth Enum. pl. IV* p. 557; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 270.

*Ophioprason* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 72.

*Verinea* — *Pomel Matér. fl. Atlant.* (1860) p. 1.

**Rodriguez.**

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Asie occ.

- 4 ***A. microcarpus* *Viv.*** in *Linnaea* I (1826) p. 500 et *Fl. Cors. spec. diagn.* p. 5; *Gay in Bull. Soc. bot. Fr.* VI (1859) p. 609; *Moggridge Contrib. Fl. Ment.* t. 69 d; *Boiss. Fl. Or.* V p. 313; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 148; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 692; *Christ in Engl. Bot. Jahrb.* IX (1888) p. 151.

*A. ramosus* *L.* subsp. — *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 290.

*A. ramosus* *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 171; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* t. 334; *Kunth Enum. pl. IV* p. 555 pr. p.; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 334; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 294.

*A. æstivus* *Brot.* (nom. antiq. sed ineptum *Ball*) *Fl. Lusit.* I p. 525.

**Canaries, Madère.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Égypte. — **DISTRIB.:** Europe et Asie (rég. méditerran.).

— — **var. *africanus* *Nob.***

*A. africanus* *Jord. et Fourr.* in *Bull. Soc. bot. Fr.* VII (1860) p. 730 et *Icon ad fl. Europ.* (1866-68) t. 186.

**Afr. bor.:** Algérie.

- 5 ***A. nervosus* *Pomel*** in *Bull. Soc. climat. Algér.* (1874) p. 385; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 148.

**Afr. bor.:** Algérie.

- 6 ***A. pendulinus* *Coss. et Durieu*** in *Jamin Pl. Alger. exsicc.* (1853) n. 57; *J. Gay ex Coss. in Bull. Soc. bot. Fr.* IV (1857) p. 497; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 1* p. 29; ed. 2 p. 33; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 272; *Bonnet in Nouv. Arch. Mus. Paris, sér. 2, V* (1883) p. 140; *Boiss. Fl. Or.* V p. 315; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 149.

*A. refractus* *Boiss.* *Diagn. pl. Or. ser. 1, XIII* (1853) p. 23.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Balansa 745. — **DISTRIB.:** Arabie pétrée.

7 **A. repens** *Pomel* in Bull. Soc. climat. Algér. (1874) p. 257; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 149.

**Afr. bor.:** Algérie.

8 **A. tenuifolius** *Cav.* in Ann. sc. nat. III (1800) p. 46 t. 27 fig. 2 et Icon. pl. rar. VI (1800) t. 587 fig. 2; *Kunth Enum. pl. IV* p. 558; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 2* p. 33; *Bonnet in Nouv. Archiv. Mus. Par., sér. 2, V* (1883) p. 149; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 148.

*Verinea* — *Pomel Matér. fl. Atlant. (1860)* p. 2.

*A. fistulosus L. var.* — *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV* (1876) p. 272.

*A. fistulosus Webb et Berth. (non L.) Hist. nat. Canar. III part. 2* (1836-50) p. 334; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 294.

*A. clavatus Munby (non Roxb.) Catal. pl. Alg. ed. 1* (1859) p. 29.

**Canaries, Maurice, Rodriguez.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte.

**Afr. or.:** Nubie, Kordofan, Abyssinie, Socotra, Balfour 319. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Asie occ. et jusque dans l'Inde.

9 **A. viscidulus** *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, VII (1846) p. 118; XIII (1853) p. 24 et Fl. Or. V p. 315; *J. Gay ex Coss. in Bull. Soc. bot. Fr. IV* (1857) p. 497; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 294; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV* (1876) p. 272.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Arabie pétrée.

— — var. **micranthus** *Bak. loc. cit. XV* (1876) p. 272.

*A. micranthus Coss. et Kral. in Kralik Pl. Tunet. exsicc. (1856).*

*A. viscidulus Boiss. var. Gabesianus J. Gay ex Coss. in Bull. Soc. bot. Fr. IV* (1875) p. 497.

**Afr. bor.:** Tunisie.

15 **ASPHODELINE** *Rehb.* — *Th. Dur. Index. n. 7417.*

1 **A. brevicaulis** (*Bertol.*) *Gay in Balansa Pl. Orient. exsicc. (1855)* n. 816; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV* (1876) p. 276; *Boiss. Fl. Or. V* p. 317.

*Asphodelus* — *Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bolon V* (1853) p. 430;

*Walp. Annal. I* p. 867.

**Afr. bor.:** Égypte, Aucher Eloy 1209. — **DISTRIB.:** Asie min., Syrie, Palestine, Mésopotamie.

2 **A. lutea** (*L.*) *Rehb. Fl. Germ. excurs. (1830)* p. 116 et Icon. fl. Germ. X t. 517; *Kunth Enum. pl. IV* p. 561; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV* (1876) p. 274.

*Asphodelus* — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 443; *Desf. Fl. Atlant. I* p. 301;

*Bot. Mag. (1804)* t. 773; *Red. Liliac. IV* (1808) t. 223; *Batt et Trab.*

*Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 147.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** De l'Italie au Caucase et à l'Arabie.

16 **SIMETHIS** *Kunth*. — *Th. Dur.* Index. n. 7419.

- 1 **S. planifolia** (*Vandelli*) *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III (1853) p. 222;  
*Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 693.

Anthericum — *Vandelli* in *L. Mant. pl.* (1771) p. 224; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 171.

Phalangium — *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 367.

Anthericum bicolor *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 304 t. 90; *Munby Cat. pl. Alg. ed. 1* p. 29.

Phalangium — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 209 et in *Red. Liliac.* IV (1808) t. 215.

Morgagnia — *Bab. et Parl.* in *Bubani Sched. crit.* (1842) p. 6; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 354.

*S. bicolor* *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 638; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 149.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** De l'Angleterre mérid. au Portugal et à l'Italie.

17 **BULBINELLA** *Kth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7420.

- 1 **B. Aitoni** (*Bak.*) *Nob.*

Anthericum — *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 294.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 2 **B. Burkei** (*Bak.*) *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 784.

Anthericum — *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 140 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 294.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 3 **B. carnososa** (*Bak.*) *Nob.*

Anthericum — *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 296.

**Afr. austro-or.:** Natal, Gerrard et Mac Ken 1890.

- 4 **B. ?cauda-felis** (*L.*) *Nob.*

Anthericum — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 202; *Willd. Sp. pl.* II p. 146;  
*Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1880) p. 295.

Bulbine — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 150.

Anthericum caudatum *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 63 et *Fl. Capens. (ed. Schult.)* p. 321.

*Bulbinella?* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 572.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3021, Eckl. et Zeyh. 139.

- 5 **B. ciliolata** *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 570.

Anthericum — *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 294.

Bulbine caudata *Herb. var. ♂ Herb. ex Bak. loc. cit.* XV (1876) p. 294.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 6 **B. gracilis** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 521.  
 Anthericum — *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 295.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2670 a et b.**
- 7 **B. floribunda** (*Ait.*) *Nob.*  
 Anthericum — *Ait.* Hort. Kew I (1789) p. 447 ; *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 296.  
 Trachyandra? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 572.  
*B. latifolia* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 572.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2667 a.**
- 8 **B. nutans** (*Thunb.*) *Nob.*  
 Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 319 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 294.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 9 **B. ? ornithogaloides** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 693.  
 Anthericum — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 294.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8695.**
- 10 **B. peronata** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 570.  
 Anthericum — *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 294.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8695.**
- 11 **B. setosa** (*Willd.*) *Nob.*  
 Anthericum — *Willd.* in herb. n. 6656 ; *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 473 ; *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 295.  
*B. robusta* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 571.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 3021, Drège 486, 8763, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 132, Harv. 108, Zeyh. 4211.**
- 12 **B. triquetra** (*L.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 573.  
 Anthericum — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 317 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 293.  
 Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 457.  
 Anthericum filiforme *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 451.  
 Phalangium — *Poir.* loc. cit. V (1804) p. 247.  
 Bulbinella — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 572.  
 Phalangium capillare *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 247.  
 Anthericum — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 457.  
 Bulbinella — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 572.  
*B. setifolia* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 569.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1503, Harv. 109, Wright 226, Zeyh. 1690, 1691. pays des Nama.**  
 — — var. **trinervis** *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 297.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 8043.**

18 BULBINE *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7421.

- 1 **B. alooides** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 448 et 1694; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.  
Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 319 *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 26; *Red.* Liliac. V (1809) t. 283; *Bot. Mag.* t. 1317.  
*Bulbine acaulis* *L.* Hort. Clifford (1737) p. 123.  
**Afr. trop. austro-occ.: Monts Chiradzura.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1363.**
- 2 **B. annua** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Kunth* Enum. pl. IV p. 566; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 346.  
Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 311; *DC.* et *Red.* Pl. grass. t. 6; *Bot. Mag.* (1812) t. 1451; *Red.* Liliac. VII (1813) t. 397.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 3 **B. asphodeloides** (*L.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 444; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 345; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 159.  
Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 311; *Jacq.* Hort. Vindob. II (1772) p. 85 t. 181.  
*Bulbine abyssinica* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 334 t. 97; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294.  
? *B. graminea* *Haw.* Revis. pl. succ. (1819) p. 33.  
**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 137.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Buchner 681, Hildebr. 638, Quartin Dillon et Petit 177, Schimp. 505, 647, côte de Zanzibar.**  
**Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 357.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1711, 2002, 2089, 2258, 6822, Cooper 878, Mac Owan 1834, Wright 220, Zeyh. 1692, 4227.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 4 **B. bisulcata** *Haw.* in Phil. Mag. (1827) p. 121; *Schult.* Syst. veg. VII p. 445; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 346.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 5 **B. densiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 **B. dubia** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 450; *Kunth* Enum. pl. IV p. 568; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 349.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 **B. favosa** (*Thunb.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 444; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 343.  
Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 8 **B. filifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 344.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 762.
- 9 **B. frutescens** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372;  
*Schult.* Syst. veg. VII p. 442; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564.  
Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 310; *Bot. Mag.* (1805) t. 816;  
*DC. et Red.* Pl. grass. t. 14; *Red. Liliac.* V (1809) t. 284.  
*B. caulescens* *L.* Hort. Cliffort. (1737) p. 122; *Dillen.* Hort. Eltham.  
t. 231 fig. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 343.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 3306, Drège 8762.
- 10 **B. latifolia** (*L.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 447; *Kunth* Enum.  
pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 349.  
Anthericum. — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Thunb.* Prodr. pl. Cap.  
p. 63; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 17 t. 408.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1894.  
*Obs.* Baker (loc. cit. p. 349) dit qu'il ne peut séparer du *B. latifolia* *Schult.*  
le *Bulbine macrophylla* *Salm-Dyck* (*Hort. Dyck.* (1834) p. 333; *Kunth.* Enum.  
pl. IV p. 568).
- 11 **B. laxiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 12 **B. longiscapa** (*Jacq.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372;  
*Schult.* Syst. veg. VII p. 443; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.*  
in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 344.  
Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 17 t. 401 et *Coll. bot.*  
(suppl.) (1796) p. 84; *Bot. Mag.* (1810) t. 1339; *Red. Liliac.* VIII (1816)  
t. 423.  
*A. asphodeloides* *Ait.* (non *L.*) *Hort. Kew.* I (1789) p. 150.  
*A. altissimum* *Mill.* *Gard. Diet.* ed. 8 (1768) n. 8; *Bak.* in *Trim.*  
*Journ. of Bot.* (1872) p. 136.  
*A. Lagopus* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 63.  
*Bulbine Mettinghii* *Ten. Syll. pl. vase. Neap.* (1831) app. p. 563; *Kunth*  
Enum. pl. IV p. 568.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 13 **B. mesembryanthemoides** *Haw.* in *Phil. Mag.* (1825) p. 31;  
*Kunth* Enum. pl. IV p. 568; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876)  
p. 348.  
Anthericum — *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 136.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1068.
- 14 **B. minima** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 344.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 953.
- 15 **B. narcissifolia** *Salm-Dyck* *Hort. Dyck.* (1834) p. 334; *Kunth*  
Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1583.

- 16 **B. nutans** (*Jacq.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 447; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.  
Anthericum — *Jacq.* (non *Thunb.*) *Icon. pl. rar.* II (1786-93) p. 17 t. 407 et *Coll. bot.* (suppl.) (1796) p. 86.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 17 **B. platyphylla** *Bak.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 468.  
**Afr. or. : Gonda, Böhm 21.**
- 18 **B. præmorsa** (*Jacq.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 446; *Kunth* Enum. pl. IV p. 567; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 346.  
Anthericum — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 406 et *Coll. bot.* (suppl.) (1796) p. 15.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1364.**
- 19 **B. pugioniformis** (*Jacq.*) *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 327; *Schult.* Syst. veg. VII p. 564; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564.  
Anthericum — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 405 et *Coll. bot.* (suppl.) (1796) p. 83; *Andr.* Bot. Repos. VI (1805) t. 386; *Bot. Mag.* (1812) t. 1454.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6711.**
- 20 **B. rostrata** (*Jacq.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 442; *Kunth* Enum. pl. IV p. 564; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 343.  
Anthericum — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1793) p. 17 t. 403 et *Coll. bot.* (suppl.) (1796) p. 82.  
Bulbine — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 446; *Kunth* Enum. pl. IV p. 566.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2279, 3618, Drège 8742, Zeyh. 1057, 1059.**
- — form. **incurva** *Nob.*  
Anthericum incurvum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 319.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1058.**
- 21 **B. urGINEOIDES** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 348.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 22 **B. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 347.  
*B. nutans* *Zeyh.* (non *Schult.*) in herb. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4219, 4224.**

19 **BOWIEA** *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7426.

- 1 **B. volubilis** *Harv.* in *Bot. Mag.* (1867) t. 5619; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 291.  
**Afr. austro-or. : Natal, Cafrerie, Barber 892.**

20 **SCHIZOBASIS** *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7427.

- 1 **S. angolensis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 253.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**



- 2 **S. flagelliformis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 261.  
Anthericum — *Bak.* in *Trim. Journ. of bot.* (1872) p. 140.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 3 **S. intricata** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 368 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 261.  
Anthericum — *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 140.  
Asparagus micranthus *Thunb.* in herb. (non *Lindl.*) ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burke 370, Mac Owan 2131, Zeyh. 4284.**
- 4 **S. Macowani** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 261.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

21 ERIOSPERMUM *Jacq.* — *Th. Dur. Index.* n. 7428.

- 1 **E. abyssinicum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.  
Bulbine unifolia *Schweinf.* Pl. Gallab. exsicc. (1865) n. 26.  
**Afr. centr. : Gallabat, Schweinf. 26.**
- 2 **E. alburoides** *Bak.* in Gard. Chron. ser. 2, III (1875) p. 716 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 3 **E. andongense** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 261.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 4 **E. Bakerianum** *Schinz.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1890) p. 213.  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Belek 48.**
- 5 **E. Bellendeni** *Sweet* Hort. Brit. ed. 2 (1830) p. 529; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.  
*E. latifolium* *Ker* (non *Jacq.*) in Bot. Mag. (1811) t. 1382.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 517, Burch. 1995, Cooper 3310, Mac Owan 1818, Zeyh. 739, 4281.**
- 6 **E. Bowieanum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 **E. brevipes** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263 et in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 231.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4779, Cafrerie.**
- 8 **E. calcaratum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 716 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 264.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 9 **E. Cooperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.  
**Afr. austro-or. : pays des Bassouto, Cooper 3307.**
- 10 **E. corymbosum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**

- 11 **E. flexuosum** *Welw. mss. ex Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 261.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3760.
- 12 **E. folioliferum** *Andrews Bot. Repos. VIII (1808) t. 521; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 268.*  
Phylloglottis — *Salisb. Gen. of pl. (1866) p. 15.*  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 13 **E. Kirkii** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.*  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.
- 14 **E. lanceæfolium** *Jacq. Icon. pl. rar. I (1782) t. 42 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 72; Red. Liliac. VII (1813) t. 394; Schult. Syst. veg. VII p. 503; Kunth Enum. pl. IV p. 651; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 264.*  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 15 **E. lanuginosum** *Jacq. Hort. Schoenbr. III (1798) p. 7 t. 265; Kunth Enum. pl. IV p. 653; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 263.*  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 16 **E. latifolium** *Jacq. Icon. pl. rar. II (1793) t. 420; Kunth Enum. pl. IV p. 265; Willd. Sp. pl. II p. 110; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 265.*  
*Ornithogalum capense L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 308; Commel. Hort. Amstel. II t. 88.*  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 2008, 4041, 5017, 8335, Zeyh. 537.
- 17 **E. Mackeni** (*Hook. f.*) *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.*  
Bulbine — *Hook. f. in Bot. Mag. (1872) t. 5955.*  
Afr. austro-or.: Natal.
- 18 **E. ophioglossoides** *Welw. mss. ex Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 262.*  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 19 **E. ornithogaloides** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 266.*  
Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 305.
- 20 **E. paludosum** *Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 261.*  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 21 **E. paradoxum** (*Jacq.*) *Ker in Bot. Mag. (1811) t. 1382; Kunth Enum. pl. IV p. 654; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.*  
*Ornithogalum — Jacq. Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 81 t. 1.*  
*Thaumaza — Salisb. Gen. of pl. (1866) p. 15.*  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 22 **E. parvifolium** *Jacq. Icon. pl. rar. II (1793) t. 422 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 74; Kunth Enum. pl. IV p. 650; Bak. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 264.*

*Hyacinthus convallarioides* *Drège* (non *L.*) in herb. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 262.

*E. Dregeanum* *Prest* Bot. Bemerk (1844) p. 113.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

23 **E. porphyrovalve** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1891) p. 71.

**Afr. austro-or. : Transvaal,** Rehm. 5765, Scott Elliot. 1602.

24 **E. proliferum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 267.

*E. folioliferum* *Ker* (non *Andrews*) in Bot. Reg. (1824) t. 795; *Kunth* Enum. pl. IV p. 654.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

25 **E. pubescens** *Jacq.* Hort. Schoenbr. III (1798) p. 8 t. 264; *Lindl.*

Bot. Reg. (1821) t. 578; *Kunth* Enum. pl. IV p. 653; *Bak.* in Journ.

Linn. Soc. XV (1876) p. 263.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Mac Owan 1822, Zeyh. 4279.

26 **E. spirale** (*L.*) *Berg.* in *Schult. Syst. veg.* VII (1830) p. 1696;

*Kunth* Enum. pl. IV p. 654; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876)

p. 266.

Anthericum — *L. Mant* pl. II (1771) p. 224.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

27 **E. stenophyllum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2,

I (1878) p. 261.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

28 **E. triphyllum** *Bak.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 471.

**Afr. or. : Ukambe,** Hildebr. 2651, **Ligaijo,** Fischer 607.

22 ACROSPIRA *Welw.* — *Th. Dur.* Index. n. 7430.

1 **A. asphodeloides** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 255

t. 34 fig. 4-7.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

23 ANTHERICUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7431.

1 **A. anceps** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 305.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

2 **A. andongense** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 257.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

3 **A. angulicaule** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 305.

**Afr. austro-or. : Natal,** Sanderson 261. **Transvaal.**

**Afr. austr. : Cafrerie.**

4 **A. angustifolium** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* (1840) n. 1623;

*A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 331; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII

(1873) p. 300.

Phalangium — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294.

**Afr. or. : Abyssinie,** Beccari 247, **Quartin Dillon et Petit** 187, *Schimp.* 1623.

- 5 **A. arenarium** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 259.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 6 **A. arvense** *Schinz* in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1890) p. 216.  
Afr. austro-occ.: pays des Ambo.
- 7 **A. asperatum** (*Kunth Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 138 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 310.  
*Trachyandra* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 574.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8735.
- 8 **A. benguellense** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 257.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3794.
- 9 **A. Brehmeanum** (*Schult.*) *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 139 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 315.  
*Chlorophytum* — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 454.  
*Trachyandra?* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 586.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 10 **A. calyptrocarpum** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 253.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 11 **A. Cameroni** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 96 et 314.  
Afr. or.: bassin du lac Tanganika.
- 12 **A. canaliculatum** *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 448; *Willd. Sp. pl.* II p. 141; *Bot. Mag.* (1808) t. 1124; *Bot. Reg.* (1825) t. 877; *Schult. Syst. veg.* VII p. 460; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 309.  
*Phalangium* — *Poir. Encycl. méth. Bot.* V (1804) p. 204.  
*Bulbine* — *Spreng. Syst. veg.* II (1825) p. 86.  
*Trachyandra* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 578.  
Afr. austr.: colonie du Cap, C. Wright 214.
- 13 **A. caulescens** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 303.  
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1515.
- 14 **A. ciliatum** *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 202; *Jacq. Hort. Schoenbr.* IV (1804) p. 7 t. 413; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 63 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 324; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 312.  
*Bulbine* — *Link Enum. pl. hort. Berol.* I (1821) p. 329; *Schult. Syst. veg.* VII p. 450.  
*Trachyandra* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 385.  
*Anthericum blepharophorum* *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. 461.  
*Trachyandra* — *Kunth loc. cit.* IV (1843) p. 578.  
*T. bracteosa* *Kunth loc. cit.* IV (1843) p. 582.  
Afr. austro-occ. et austr.: colonie du Cap, Burch. 5601, Drège 1493, C. Wright 213, 225.
- 15 **A. Cooperi** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 304.  
Afr. austro-or.: pays des Bassouto, Natal, Cooper 1004.

- 16 **A. corymbosum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1877) p. 71.  
Afr. or.: pays des Somal, Hildebr. 1471.
- 17 **A. dianellæfolium** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 529.  
Madagascar.
- 18 **A. dissitiflorum** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 237.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 19 **A. drimiopsis** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 301.  
Afr. austro-or.: bassin du Zambèse.
- 20 **A. falcatum** *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 202; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 63 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 323; *Willd. Sp. pl.* II p. 138; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 311.  
Bulbine — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 451.  
Trachyandra — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 586.  
Anthericum vespertinum *Jacq. Hort. Schönbr.* I (1797) p. 44 t. 85; *Bot. Mag.* (1807) p. 1040.  
Phalangium — *Poir. Encycl. méth. Bot.* V (1804) p. 240.  
Trachyandra — *Kunth loc. cit.* IV (1843) p. 581.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4076.
- 21 **A. fasciculatum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 316.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 22 **A. Fischeri** *Bak.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 468.  
Afr. équat.-or.: bassin du Victoria Nyanza, Fischer 591.
- 23 **A. flexifolium** *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 201; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 62 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 318; *Schult. Syst. veg.* VII p. 461; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 307.  
Trachyandra — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 579.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2671 a, 2671 b.
- 24 **A. Gerrardi** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 137 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 313.  
Afr. austro-or.: pays des Zoulou.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Barber 235, Mac Owan 1454.
- 25 **A. gramineum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 302.  
Madagascar, Pervillé 379, 580.
- 26 **A. Grantii** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 160 t. 103 b et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 303.  
Afr. centr.: lat. 6° S., long. 33 1/2° (Grant).
- 27 **A. graptophyllum** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVII (1882) p. 460 et in *Trans. roy. Soc. Edinb.* XXXI p. 295.  
Afr. or.: Socotra, Balf. 328, Schweinf. 607.
- 28 **A. hirsutum** *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 63 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 322; *Schult. Syst. veg.* VII p. 460; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 313.  
Trachyandra — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 577.

*Trachyandra corymbosa* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 577.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 1118. («f. dense pilosa vivipara» Bak.) 6654, 6797, Drège 1494, 8716, C. Wright 215.

- 29 **A. hispidum** *L.* Sp. pl. ed. 2 1762 p. 446; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321; *Jacq.* Coll. bot. (suppl.) p. 91 et Icon. pl. rar. II 1793 p. 17 t. 409; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 310.

*Arthropodium* — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 87.

*Trachyandra* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 575.

*Anthericum squameum* *L.* Suppl. pl. (1781) p. 202.

*Phalangium* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 246.

*Bulbinella* — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 573.

*Anthericum undulatum* *Thunb.* (non *Jacq.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 321.

*Trachyandra* — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 583.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Zeyh. 493, Krauss 1430, Orange, Cooper 3296.

- 30 **A. humile** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1840) n. 1369; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 331; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 300.

*Phalangium* — *Schweinf.* Beitr. Fl. Ethiop. (1867) p. 294.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* 320, 1369.

- 31 **A. inconspicuum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1877) p. 78.

**Afr. or.:** pays des Somal, *Hildebr.* 1469.

- 32 **A. involucratum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 311.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2681.

- 33 **A. Jacquinianum** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 462; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 138 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.

*Trachyandra Jacquini* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 578.

*Anthericum flexifolium* *Jacq.* (non *L.*) Icon. pl. rar. II (1793) t. 412 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 93.

*A. filiforme* *Thunb.* (non *Ait.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 318.

*A. elongatum* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 136; *Schult.* loc. cit. VII p. 456.

*Trachyandra* — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 584.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 887, 1602, 2344, Cooper 1301.

- — var. **affinis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.

*Trachyandra affinis* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 579.

*Anthericum filiforme* *Thunb.* var. ? *Thunb.* in herb. (ex Bak.).

**Afr. austro-occ.:** Angola.

**Afr. austro-or.:** Natal, *Gerrard.* 552.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 3308.

- 34 **A. Liliago** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 310; *Jacq.* Hort. Vindob. II (1774) t. 83; *Bot. Mag.* (1795) t. 318; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr.

III p. 221 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 312; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 301.

Phalangium — *Schreb.* Spic. fl. Lipsic. (1771) p. 36; *Bot. Mag.* (1806) t. 914; (1814) t. 1635.

Ornithogalum gramineum *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 278.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe occ., centr., mér. et mér.-or.

**A. Liliago** *L.* var. **algeriense** *Nob.*

Phalangium algeriense *Boiss. et Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 115;

*Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33.

Anthericum Liliago *Munby* (non *L.*) Fl. d'Algér. (1847) p. 36.

**Afr. bor. : Algérie.**

— — var. **bæticum** *Ball* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 693.

Phalangium bæticum *Boiss.* Elench. pl. nov. (1838) p. 84.

Anthericum — *Boiss.* Voy. bot. Esp. II (1845) p. 619.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne mérid.

35 **A. longepedunculatum** *Steud.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 457 et 1692; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 138 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 308.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 584.

Anthericum filiforme *Thunb.* var.  $\alpha$  *Thunb.* in herb. ex *Bak.* loc. cit.

XV (1876) p. 308.

A vermiculare *Soland.* in herb. *Banks* ex *Bak.* loc. cit.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Wright 229.

36 **A. limosum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 257.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

37 **A. longifolium** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 18 t. 413 et Coll. bot. (suppl.) (1796) p. 92; *Schult.* Syst. veg. VII p. 464; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 312.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 243.

Trachyandra — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 582.

Anthericum fimbriatum *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl.

Capens. : (ed. *Schult.*) p. 322; *Schult.* Syst. veg. VII p. 465.

Trachyandra — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 583.

**Afr. austro-or. : Natal,** Sanderson 587.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **Burchellii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 312.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 3795.

38 **A. longistylum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 305.

**Afr. austro-or. : Natal,** Cooper 3295, **Transvaal.**

39 **A. Macowani** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 309.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Bolus 740.

40 **A. micranthum** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1891) p. 71.

**Afr. austro-or. : Transvaal,** Scott Elliot 1220.

- 41 **A. molle** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 259.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 42 **A. monophyllum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 34.  
Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 1793.
- 43 **A. muricatum** *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 202; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 63 et *Fl. Capeas.* (ed. Schult. p. 322; *Schult. Syst. veg.* VII p. 459; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p.  
Arthropodium — *Spreng. Syst. veg.* II (1825) p. 87.  
Trachyandra — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 576.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1427.
- 44 **A. nidulans** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 314.  
Afr. austro-or. : Monts Chiradzura.
- 45 **A. nubicum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 301.  
Afr. bor.-or. : Nubie.
- 46 **A. Oatesii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 324.  
Afr. austro-or. : pays des Matébélé.
- 47 **A. orchideum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 258.  
Afr. austro-occ. : Angola. Welw. 3806.
- 48 **A. pachyphyllum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 304.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 49 **A. paradoxum** *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 459; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 314.  
Trachyandra — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 576.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 50 **A. Parkeri** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1882) p. 269.  
Madagascar.
- 51 **A. pterocaulon** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 258.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 52 **A. pubescens** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 309.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1589.
- 53 **A. pubirachis** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 302.  
Afr. occ. : Bas-Niger.
- 54 **A. pudicum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 308.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1070.
- 55 **A. pulchellum** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 140 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 316.  
Chlorophytum ? — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 605.  
Afr. austro-or. : Lourenço-Marquès, Natal, Gerrard 554, Krauss 74, Plant 78, Sanderson 261.  
Afr. austr. : colonie du Cap. Cooper 783, 3309.



- 56 **A. pyrenicarpum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 259.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 57 **A. revolutum** *L.* *Sp. pl.* ed. I (1753) p. 310; *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* p. 62; *Bot. Mag.* (1807) t. 1044; *Schult.* *Syst. veg.* VII p. 462; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 311.  
Phalangium — *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 368.  
Trachyandra — *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 580.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 897.
- 58 **A. rigidum** *Kunth.* *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 141 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 303.  
Chlorophytum — *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 604.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8738.
- 59 **A. rubellum** *Bak.* ex *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 352.  
Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.
- 60 **A. Saltii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 309.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 61 **A. scabrum** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 92; *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* p. 63 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 320; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 310.  
Bulbine — *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 451.  
Trachyandra — *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 585.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 62 **A. Schultesii** (*Kunth.*) *Bak.* in *Trim. Journ. of bot.* (1872) p. 140 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 315.  
Trachyandra — *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 586.  
Chlorophytum dubium *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 455.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 63 **A. scilliflorum** *Eckl.* in *Herb. Cap. un. itin. n. 36 b*; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 298.  
*Cæsia Eckloniana* *Schult.* *Syst. veg.* VII (1830) p. 1691; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 609.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 64 **A. sphacelatum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 303.  
Afr. austre-occ. : Angola.
- 65 **A. subpetiolatum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 302.  
« Afr. trop.-or. : Moramballa » (Kirk).
- 66 **A. superpositum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 324.  
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 174.
- 67 **A. tenellum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 256.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 3798.

- 68 **A. thyrsoideum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* 1872, p. 139 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 313.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1231.**
- 69 **A. triflorum** *Ait.* *Hort. Kew.* I 1789, p. 448; *Willd.* *Sp. pl.* II p. 140; *Schult.* *Syst. veg.* VII p. 463; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 313.  
 Chlorophytum? — *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 606.  
*Anthericum bipedunculatum* *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1793) p. 18 t. 410 et *Coll. bot. (suppl.)* (1796) p. 88.  
*Anthericum pauciflorum* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 63 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 320.  
*Trachyandra* — *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 584.  
*Phalangium pedunculatum* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* V (1804) p. 244.  
*P. triflorum* *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 369.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8722  $\alpha$ , Eckl. et Zeyh. 117.**
- — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XV (1876) p. 313.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8723  $\alpha$ .**
- 70 **A. tripedale** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1882) p. 269.  
**Madagascar.**
- 71 **A. undulatum** *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1793) p. 18 t. 411 et *Coll. bot. (suppl.)* (1796) p. 89; *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 138 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 304.  
*Phalangium* — *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* V (1804) p. 242.  
*Anthericum graminifolium* *Willd.* *Sp. pl.* II (1800) p. 139; *Schult.* *Syst. veg.* VII p. 463.  
 Chlorophytum — *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 304.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 72 **A. ustulatum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 258.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 73 **A. venulosum** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 352.  
**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro.**
- 74 **A. viscosum** (*Kunth*) *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 141 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 316.  
 Chlorophytum? — *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 605.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2673.**
- 75 **A. zanguebaricum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 302.  
**Afr. or. : Mombassa.**
- 76 **A. Zeyheri** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1872) p. 140 et in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 298.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4234.**

24 CHLOROPHYTUM *Ker.* — *Th. Dur.* Index. n. 7432.

- 1 **C. affine** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) p. 160 t. 104.  
**Afr. centr.:** pays de Rubaga (Speke et Grant).
- 2 **C. africanum** (*Bak.*) *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 470.  
Cæsia — *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 160 t. 103 a.  
Dasystachys Grantii *Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 789.  
**Afr. équat.-or.:** Ugunda, Böhm 18, Gonda, Böhm 162, Kilima N'djaro.
- 3 **C. Afzelii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 323.  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.
- 4 **C. alismæfolium** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 324.  
**Afr. occ.:** Gabonie, Mann 1030.
- 5 **C. amplexicaule** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 325.  
**Afr. or.:** bassin du lac Tanganika.
- 6 **C. andongense** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 260.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 7 **C. aureum** *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 469.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1504, et des Niam-Niam, Schweinf. 3570, 3752.
- 8 **C. blepharophyllum** *Schweinf.* Pl. Gallabat. exsicc. (1865) n. 9 ;  
*Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 327.  
**Afr. centr.:** pays des Gallabat.  
**Afr. austro-or.:** Transvaal.
- 9 **C. Bowkeri** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 332 et in  
*Saund. Refug. bot.* V (1873) t. 352.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 10 **C. brachystachyum** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, XIII (1893) p. 710.  
**Afr. or.:** bassin du lac Nyassa.
- 11 **C. Burchellii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 330.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3650.
- 12 **C. campanulatum** (*Bak.*) *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 161.  
Dasystachys — *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 256.  
Campylandra Dasystachys *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 13 **C. chloranthum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 329.  
**Madagascar.**
- 14 **C. ciliatum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 325.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1521.
- 15 **C. colubrinum** (*Bak.*) *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 162.  
Dasystachys — *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 256.  
Anthericum — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, *Welw.* 3784.

- 16 **C. comosum** (*Thunb.*; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 329.  
*Anthericum* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 323; *Schult.* Syst. veg. VII p. 475.  
*Phalangium* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 252.  
*Cæsia* — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 88; *Kunth* Enum. pl. IV p. 610.  
*Hartwegia* — *Nees* ex *Goethe* in Nov. Act. Acad. Nat. Curios. XV, 2 (1831) p. 373; *Kunth* loc. cit. IV p. 607.  
*Anthericum Sternbergianum* *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1693.  
*Chlorophytum* — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) p. 354.  
**Afr. austro-or. : Natal, Cooper 3313.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 17 **C. cordatum** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 468.  
**Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 173.**
- 18 **C. crispum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 331.  
*Anthericum* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 324.  
*Bulbine* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 448; *Kunth* Enum. pl. IV p. 568.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1069.**
- 19 **C. debile** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 260.  
**Afr. occ. : Congo.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 20 **C. decipiens** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 273.  
**Madagascar, Baron 2070.**
- 21 **C. densiflorum** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 470.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Teuscz 313.**
- 22 **C. elatum** (*Ait.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 277; *Schult.* Syst. veg. VII p. 454; *Bak.* in *Saund.* Refug. Bot. III (1870) t. 216 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 330.  
*Anthericum* — *Ait.* Hort. Kew. 1 (1789) p. 448.  
*Phalangium* — *Red.* Liliac. IV (1808) t. 191.  
*P. fasciculatum* *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 246.  
*Asphodelus capensis* *L.* Syst. veg. ed. 10 (1758-59) p. 982.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 54, Drège 8719, Mac Owan 119, 1967, Orange, Cooper 3592.**  
*Obs.* Une forme *albo-variegata* de cette espèce a été figurée dans le Floral Mag. n. ser. t. 152 sous le nom de *A. variegatum* Hort.
- 23 **C. falcatum** (*Bak.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 161.  
*Dasystachys* — *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 256.  
*Anthericum* — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 24 **C. filipendulum** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 260.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 25 **C. gracile** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1890) p. 343.  
**Madagascar, Baron 5927.**

- 26 **C. inornatum** *Ker* in *Bot. Mag.* (1807) t. 1071; *Schult. Syst. veg.* VII p. 453; *Kunth Enum. pl.* IV p. 603; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 324.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Gabonie.**
- 27 **C. Kirkii** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVII (1882) p. 108.  
**Madagascar.**
- 28 **C. lancifolium** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 260.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 29 **C. laxiflorum** *R. Br.* *Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 227; *Schult. Syst. veg.* VII p. 452; *Kunth Enum. pl.* IV p. 603; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 328.  
*Phalangium falcatum* *Wall.* *Catal.* (1832) n. 5057; *Kunth* loc. cit. IV p. 600.  
*Chlorophytum* — *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* V (1872) t. 333.  
*C. parviflorum* *Dalz.* in *Kew Journ. of Bot.* II (1850) p. 141; *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 2231.  
*Phalangium* — *Wight* *Icon. pl. Ind. or.* VI (1853) t. 2039.  
*Chlorophytum abyssinicum* *Kotschy et Peyr.* *Pl. Tinneanæ* (1867) p. 46.  
**Afr. trop. : de l'Abyssinie à la Guinée** (Baker). — **DISTRIB. :** Inde or., Australie.
- 30 **C. longifolium** (*A. Rich.*) *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 294; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 327.  
*Anthericum* — *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 333.  
**Afr. centr. : pays des Gallabat.**  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 31 **C. longipes** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 325.  
**Afr. centr. : pays des Djur**, *Schweinf.* 1801, 2045.
- 32 **C. macrophyllum** (*A. Rich.*) *Aschers.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 294; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 323.  
*Anthericum* — *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 334.  
*C. leucolepis* *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. occ. : Bas-Niger**, *Barter* 1513.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
**Afr. centr. : pays des Gallabat.**  
**Afr. or. : Abyssinie**, *Beccari* 190, *Schimp.* 1837.
- 33 **C. macrosporum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 330.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**
- 34 **C. madagascariense** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 326.  
**Madagascar.**
- 35 **C. micranthum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 325.  
**Afr. centr. : pays des Djur**, *Schweinf.* 1745.
- 36 **C. modestum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1876) p. 329.  
**Afr. austro-or. : Natal**, *Krauss* 177.

- 37 **C. orchidastrum** *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) t. 813 et in Trans. hort. Soc. VI (1826) p. 79; *Schult.* Syst. veg. VII p. 453; *Kunth* Enum. pl. IV p. 603; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 325.  
*Phalangium oligospermum* *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2038.  
*C. gallabatense* *Schweinf.* Pl. Gallabat exsicc. (1865).  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.  
**Afr. centr.:** pays des Gallabat.  
**Afr. or.:** Abyssinie.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse. — **DISTRIB.:** Inde or.
- 38 **C. petiolatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 326.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Mann 2132.
- 39 **C. pleiostachyum** (*Bak.*) *Nob.*  
*Dasystachys* — *Bak.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, I (1878) p. 255.  
*Anthericum*. — *Welw.* mss. ex *Bak.* loc. cit.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 40 **C. polystachys** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 326.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1838.
- 41 **C. pubiflorum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 329.  
**Afr. austro-or.:** bassin du Zambèse.
- 42 **C. pusillum** *Schweinf.* Pl. Afric. centr. exsicc. n. 2043; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 325.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2043.
- 43 **C. rhizomatosum** *Bak.* in *Garl.* Chron., ser. 2, XXIV (1885) p. 230.  
**Afr. or.:** Zanzibar.
- 44 **C. Rutenbergianum** *Vatke* in *Abhandl. nat. Ver. Brem.* IX (1885) p. 138.  
**Madagascar.**
- 45 **C. Schimperi** *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 161.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1863) 1203.
- 46 **C. somaliense** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 469.  
**Afr. or.:** pays des Somal, Hildebr. 1468.
- 47 **C. sparsiflorum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 325.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Mann 388.
- 48 **C. stenopetalum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 331.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 49 **C. suffruticosum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 326.  
**Afr. or.:** pays des Somal (T. Wakefield).
- 50 **C. tetraphyllum** (*L. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 328;  
*Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 160.  
*Scilla* — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 283; *Kunth* Enum. pl. IV p. 331.  
*Phalangium abyssinicum* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 338.

*Asphodelus Chamæmoly Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1863-68) n. 271.

*Anthericum* — *Hochst.* loc. cit. (1863-68) n. 1369.

**Afr. or.:** Abyssinie, Beccari 194, Hildebr. 375, Quartin Dill. et Petit 185, *Schimp.* 271, 322, Steudn. 460, 461.

51 **C. Tinneæ** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 333.

*Chlorophytum* (sp.) *Kotschy et Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 46 t. 23 B.

**Afr. centr.:** pays des Bongo.

52 **C. tuberosum** (*Roxb.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 332;

*Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 162.

*Anthericum* — *Roxb.* Pl. Corom. II (1798) p. 20 t. 138 et Fl. Ind. II p. 141.

*Phalangium* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 598; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2036.

*Anthericum ornithogaloides Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1261; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 332; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 40.

*Phalangium* — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294.

**Afr. centr.:** pays des Gallabat.

**Afr. or.:** Abyssinie, Beccari 127, Hildebr. 376, *Schimp.* 561, 1261, Steudn. 455, 456, Sennâar, Kordofan. — **DISTRIB.** Inde or.

53 **C. vestitum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 326.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse.

25 **CÆSIA** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7403.

1 **C. brevicaulis** (*Bak.*) *Nob.*

*Anthericum* — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

2 **C. brevifolia** (*Thunb.*) *Nob.*

*Anthericum* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 319; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 139 et in Journ.

Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

*Bulbine* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 450.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

3 **C. contorta** (*L. f.*) *Nob.*

*Anthericum* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 202; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 319; *Schult.* Syst. veg. VII p. 480 et 1695; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 299.

*Cæsia Thunbergii Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1692; *Kunth* Enum. pl. IV p. 610.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 726, 5748, 5951, Drège 1504 a et b, Harv. 881.

4 **C. Dregeana** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 611.

*Anthericum* — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1872) p. 139 et in Journ.

Linn. Soc. XV (1876) p. 299.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 8767, 8768.

5 **C. scilliflora** (*Eckl.*) *Nob.*

Anthericum — *Eckl.* Herb. Cap. n. 36 *b*; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

*Cæsia Eckloniana* *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1691; *Kunth* Enum. pl. IV p. 629.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

6 **C. subulata** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 530.

**Madagascar.**

7 **C. Zeyheri** (*Bak.*) *Nob.*

Anthericum — *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot (1872) p. 140 et in Journ. Linn. Soc. XV (1876) p. 298.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4234.**

26 **NANOLIRION** *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7447.1 **N. capense** (*Bolus*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 793; *Hook.* Icon. plant. XVIII (1888) t. 1726.

Herpolirion — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 395.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5170.**

Tribus VIII. — **Johnsoniæ.**27 **APHYLLANTHES** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7452.1 **A. monspeliensis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 294; Bot. Mag. (1808) t. 1132; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 483; *Viv.* Fl. Libyc. specim. p. 19; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 146.

*A. juncea* *Salisb.* Parad. Londin. (1806) t. 9.

**Afr. bor. : Algérie, Tripolitaine.** — **DISTRIB. :** Rég. Méditerran. (Eur. et Asie).

Tribus IX. — **Alliæ.**28 **AGAPANTHUS** *L'Hérit.* — *Th. Dur.* Index. n. 7461.1 **A. africanus** (*L.*) *Nob.*

Crinum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 292.

Mauhlia — *Dahl* Observ. bot. (1784) p. 26.

Tulbaghia *Heisteri* *Fabric.* Enum. pl. Helmstad. (1759) p. 4.

*A. umbellatus* *L'Hérit.* Sert. Angl. (1788) p. 18; Bot. Mag. (1802) t. 500;

*Rcd.* Liliac. I (1802) t. 4 (excl. var.); *Kunth* Enum. pl. IV p. 479;

*Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 369.

*A. umbellifer* *Poir.* Encycl. méth. bot. IX (1810) p. 155.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Sieb. 233, Zeyh. 4267.** — (subsp. à Sainte-Hélène).



**A. africanus** var. **maximus** (*Lindl.*) *Nob.*

*A. umbellatus* *L'Hérit.* var. — *Lindl.* in *Bot. Reg.* XXIX (1843) t. 7;  
*Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 369.

*A. multiflorus* *Willd.* *Enum. pl.* (1809) p. 353; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 480.  
Variété fréquemment cultivée dans les jardins.

2 **A. minor** *Lodd.* *Bot. Cabin.* (1817) t. 42; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 369.

*A. umbellatus* *L'Hérit.* var. — *Red. Liliac.* VII (1813) t. 403; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 479.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7138.

3 **A. præcox** *Willd.* *Enum. pl.* (1809) p. 353; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 480; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 369.

*A. umbellatus* *L'Hérit.* var. *minimus* *Lindl.* *Bot. Reg.* (1823) t. 699.

**Afr. austro-or.:** Natal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

29 TULBAGHIA *L.* — *Th. Dur.* *Index.* n. 7462.1 **T. acutiloba** *Harv.* *Thes. Capens.* II (1863) t. 180; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 371.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Cooper 463. Zeyh. 262.

— — var. **curta** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 1516, 2658 pr. p.

— — var. **major** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371; *Harv.* *Thes. Capens.* II t. 180 (quoad flores).

**Afr. austro-or.:** Natal, Fannin 60, Sanderson 271.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 1829, 4466.

2 **T. æquinocialis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 246.

**Afr. austro-occ.:** Angola.

3 **T. alliacea** *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 60 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 306; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 371 et in *Saund. Refug. Bot.* V (1873) t. 349.

**Afr. austro-or.:** Natal, Fannin 43.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bowker 249, Macowan 913, pays des Nama.

— — var. **affinis** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371.

*T. affinis* *Link* *Enum. pl. hort. Berol.* I (1821) p. 310; *Kunth* *Enum. pl.* IV p. 482.

**Afr. austro-or.:** Natal, Sanderson 429.

**Afr. austr.:** Cafrerie.

— — var. **brachystemon** *Nob.*

*T. brachystemon* *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 483.

— — var. **Ludwigiana** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 371.

*T. Ludwigiana* *Harv.* in *Bot. Mag.* (1837) t. 3547; *Kunth Enum.* pl. IV p. 482.

**Afr. austr. : Cafrerie.**

4 **T. Cameroni** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 321.

**Afr. équat.-or. : bassin du Tanganika.**

5 **T. capensis** *L.* *Mant. pl.* II (1771) p. 223; *Jacq. Hort. Vindob.* II (1772) t. 115; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 370.

*T. alliacea* *Ker* (non *Thunb.*) in *Bot. Mag.* (1805) t. 806; *Kunth Enum.* pl. IV p. 481.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **gracilis** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 370.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4268.**

6 **T. cepacea** *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 60; *Willd. Sp. pl.* II p. 34; *Kunth Enum.* pl. IV p. 484 (excl. var. 6); *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 372.

Omentaria — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 87.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 4741.**

7 **T. cernua** *Lallem.* in *Suppl. Ind. non. hort. Petrop.* (1844) p. 25.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* Baker ne fait pas mention de cette espèce.

8 **T. Dregeana** *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 371; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 371.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2658, Zeyh. 645.**

9 **T. hypoxidea** *Sm.* in *Rees Cyclop.* XXXV (1817); *Kunth Enum.* pl. IV p. 482; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 372.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

10 **T. natalensis** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 3, IX* (1891) p. 668; *Gartenfl. XL* (1891) p. 361.

**Afr. austro-or. : Natal.**

11 **T. violacea** *Harv.* in *Bot. Mag.* (1837) t. 3555; *Kunth Enum.* pl. IV p. 485; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 372.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Macowan 914, Cafrerie, Cooper 544, Orange.**

— — var. **minor** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 372.

**Afr. austr. : Cafrerie, Barber 41.**

— — var. **obtusa** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 372.

*T. cepacea* *Thunb.* var. *robustior* *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 481.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

30 **NOTHOSCORDUM** *Kunth.* — *Th. Dur. Index.* n. 7475.

\* **N. borbonicum** *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 462.

Allium — *Regel Allior. Monog.* (1875) p. 218.

**Réunion.**

*Obs.* Bentham (in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 802) croit que ce *Nothoscordum* n'est qu'une forme de l'espèce suivante.

\* **N. fragrans** (*Vent.*) *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 461.

Allium — *Vent. Pl. nouv. jard. Cels* (1800) t. 26; *Red. Liliac. II* (1805) t. 68; *Don Monog. Allior. p. 89*; *Regel Allior. monog. p. 218.*

*Obs.* Cette espèce originaire des parties chaudes de l'Amér. bor. se rencontre naturalisée ou subsponnée sur beaucoup de points de l'Ancien monde (Algérie, Égypte, Sainte-Hélène, Maurice, Inde or.).

### 31 ALLIUM L. — *Th. Dur. Index. n. 7476.*

1 **A. afrum** (*Zucc.*) *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 255; *Regel Allior. monog. p. 256.*

Ornithogalum — *Zucc. in Schult. Syst. veg. VII* (1829) p. 535.

**Afr. bor. : Égypte.**

*Obs.* Boissier (*Fl. Or. V p. 223*) croit que cette espèce n'appartient pas à ce genre

2 **A. albile** *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 330; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 294*; *Regel Allior. monog. p. 69.*

**Afr. or. : Abyssinie.**

3 **A. Ampeloprasum** L. *Sp. pl. ed. I* (1753) p. 295; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29*; *Ball Spicil. fl. Marocc. 690*; *Regel Allior. monog. p. 52*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 155.*

*A. multiflorum Desf. Fl. Atlant. I* (1798) p. 288.

*A. mogadoreuse Willd. in herb. ex Schult. Syst. veg. VII* (1830) p. 1004.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte.** — **DISTRIB. :** Eur. mérid., Asie occ.

*Obs.* Godman (*Nat. Hist. Azor. p. 227*) indique avec doute cette espèce comme indigène aux Açores.

— — var. **viridi-album** (*Tineo*) *Boiss. Fl. Or. V* (1884) p. 236.

*A. viridi-album Tineo Catal. pl. Panorm. (1827) p. 275.*

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Sicile, Grèce.

*Obs.* L'*A. Porrum* L. que Regel réunit à l'*A. Ampeloprasum* L. a été indiqué par Webb et Berth. (*Hist. nat. Canar. III, part. 2, p. 343*) aux îles Canaries.

4 **A. angolense** *Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 262.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

5 **A. Aschersonianum** *Barbey Herb. au Levant* (1882) p. 163 t. 4;

*Boiss. Fl. Or. V p. 283.*

**Afr. bor. : Cyrénaïque, Égypte.**

6 **A. Chamæmoly** L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 301; *Poir. Voy. en Barb. II p. 146*; *Desf. Fl. Atlant. I p. 288*; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. p. 148*; *Bot. Mag. (1809) t. 1203*; *Red. Liliac. VI (1812) t. 325*; *Rchb. Icon. fl. Germ. X t. 501*; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 692*; *Regel Allior. Monog. p. 214*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152.*

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Eur. de l'Espagne à la Grèce.

- 7 **A. Crameri** *Aschers. et Boiss. in Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 279.*  
Afr. bor.: Égypte.
- 8 **A. Cupani** *Rafin. Caratt. d. nuov. gen. piant. Sicil. (1810) p. 86;*  
*Schult. Syst. veg. VII p. 1060; Kunth Enum. pl. IV p. 412;*  
*J. Gay in Ann. sc. nat., sér. 3, VIII (1847) p. 211; Munby Catal.*  
*pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; Regel Allior. monog. p. 124;*  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 153.*  
*A. hirtio-vaginatium Kunth Enum. pl. (1843) p. 412.*  
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Sicile, îles de la mer Egée, Serbie, Asie mineure, Perse.
- 9 **A. curtum** *Boiss. et Gaillardot in Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 245.*  
Afr. bor.: Égypte.
- 10 **A. desertorum** *Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 72; Boiss. Fl. Or. V p. 267.*  
Afr. bor.: Égypte.  
*Obs.* Regel (*Allior. monog. p. 101*) réunit cette espèce à l'*A. odoratissimum* Desf.
- 11 **A. Duriaëanum** *J. Gay in Ann. sc. nat., ser. 3, VIII (1847) p. 268*  
*et Explor. de l'Algér. t. 46 fig. 2; Walp. Annal. I p. 866; Munby*  
*Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.*  
*(monoc.) p. 156.*  
Afr. bor.: Algérie.  
*Obs.* Regel (*Allior. monog. p. 54*) réunit cette espèce à l'*A. Ampeloprasum* L.
- 12 **A. Erdelii** *Zucc. in Abhandl. Bayr. Acad. III (1837) p. 236 t. 5;*  
*Boiss. Fl. Or. V p. 269.*  
Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Région Méditerran. (Eur. et Asie).
- — var. **roseum** *Boiss. loc. cit. V (1884) p. 270.*  
Afr. bor.: Cyrénaïque, Égypte.
- 13 **A. Fontanesii** *J. Gay in Ann. sc. nat., ser. 2, VIII (1847) p. 209;*  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.*  
Afr. bor.: Algérie.  
*Obs.* Regel (*Allior. monog. p. 189*) réunit cette espèce à l'*A. pulchellum* Don.
- 14 **A. flavum** *L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 299; Bot. Mag. (1810) t. 1330;*  
*Red. Liliac. I (1805) t. 119; Regel Allior. monog. p. 187.*  
Cette espèce de l'Eur. mérid. et de l'Asie occ. a été indiquée en Kabylie.
- — var. **tauricum** *Rehb. Pl. Crit. IV (1826) t. 570; Ball Spicil.*  
*fl. Marocc. p. 690; Regel loc. cit. p. 187; Batt. et Trab. Fl. de*  
*l'Algér. (monoc.) p. 154.*  
Afr. bor.: Hauts plateaux de l'Algérie (Batt. et Trab.). — DISTRIB.: Italie, Russie mérid., Caucase.  
*Obs.* J. Ball (*loc. cit.*) indique avec quelque doute cette variété dans le Maroc mérid.

15 **A. magicum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 296.

*A. monspessulanum* *Gouan* Ill. et obs. bot. (1773) p. 24 t. 16; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 286; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 163; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

*A. nigrum* *Schousb.* (an *L.*?) Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 148; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, part. 2, p. 347 t. 234 *b*; *Red.* Liliac. II (1805) t. 102; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 323; *Kunth* Enum. pl. IV p. 447; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 692; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 150.

*A. multibulbosum* *Jacq.* Fl. Austr. icon. I (1773) t. 10; *Regel* Allior. Monog. p. 226.

*A. paniculatum* *Viv.* (non *L.*) Fl. Libyc. specim. (1824) p. 10.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte. — **DISTRIB.:** Europe occ. et mérid.

16 **A. margaritaceum** *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 224; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca IV (1809) p. 14 t. 315; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1025; *Kunth* Enum. pl. IV p. 390; *J. Gay* in Ann. sc. nat. ser. 3, VIII (1847) p. 221; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2, p. 32; *Regel* Allior. Monog. p. 49; *Batt et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Caucase, Orient.

17 **A. Moly** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 301; *Bot. Mag.* (1800) t. 499; *Red.* Liliac. t. 97; *Kunth* Enum. pl. IV p. 445; *Regel* Allior. monog. p. 214; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152.

**Afr. bor.:** hauts plateaux de l'Algérie (*Batt. et Trab.*). — **DISTRIB.:** Europe mérid.

18 **A. myrianthum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 257; *Aschers. et Schweinf.* Illustr. fl. Ægypte p. 151.

**Afr. bor.:** Égypte.

19 **A. neapolitanum** *Cyrillo* Pl. rar. regn. Neap. I (1788) p. 13 t. 4; *Don* Monog. Allior. p. 86; *Schult.* Syst. veg. VII p. 110; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 507; *Red.* Liliac. V (1809) t. 300; *Kunth* Enum. pl. IV t. 439; *Regel* Allior. monog. p. 224; *Boiss.* Fl. Or. V p. 274.

*A. album* *Santi* Viagg. al Montemiata (1795) p. 352 t. 7.

*A. lacteum* *Sibth. et Sm.* Prodr. fl. Græcæ (1806) p. 226.

*A. candidissimum* *Car.* Icon. et descr. pl. V (1799) p. 446.

*A. Sieberianum* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 1099.

*A. amblyopetalum* *Link* in Linnæa IX (1834) p. 139.

*A. subhirsutum* *Delile* (non *L.*); *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 291.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Rég. Méditerran.

*Regel* et *Richter* indiquent aussi cette espèce en Algérie, mais *Battandier* et *Trabut* n'en parlent pas dans leur Flore de l'Algérie.

20 **A. odoratissimum** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 289 t. 83; *Don*

Monog. Allior. p. 101; *Schult. Syst. veg.* VII p. 1131; *Kunth Enum. pl.* IV p. 440; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; *Regel Allior. monog.* p. 109; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 152; *A. africanum Dietr. Gartenlexik. Nachtr.* I (1815) p. 160.

**Afr. bor.:** Sahara algérien.

21 **A. oleraceum** *L.* *Sp. pl. ed. I* (1753) p. 299; *Kunth Enum. pl.* IV p. 400; *Ledeb. Fl. Ross.* IV p. 174; *Regel Allior. monog.* p. 183; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 154.

**Afr. bor.:** Algérie (Batt et Trab.). — **DISTRIB.:** Europe.

*Obs.* Battandier et Trabut font (loc. cit.) quelques réserves sur l'exacte détermination de cette espèce.

22 **A. pallens** *L.* *Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 427; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 290; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 690; *J. Gay in Ann. sc. nat., ser. 3, VIII* (1847) p. 196; *Kunth Enum. pl.* IV p. 405; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 291; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 690; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 153.

*A. paniculatum* *L.* var. — *Regel Allior. monog.* (1875) p. 690; *Boiss. Fl. Or.* V p. 260; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Egypte* p. 151.

*A. parviflorum* *Desf. Fl. Atlant.* I (1798) p. 290.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Égypte. — **DISTRIB.:** Rég. Méditerran., Europe centr.

23 **A. paniculatum** *L.* *Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 428; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* IV (1823) t. 318; *Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III p. 209; *Regel Allior. monog.* p. 191; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 691.

*A. intermedium* *DC. Fl. Franç.* V (1805) p. 318; *Kunth Enum. pl.* IV p. 406.

*A. dentiferum* *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 (1840-50) p. 345 t. 234.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** France occ., Région Méditerran., Russie mér.

— — var. **longispathum** *Richter Pl. Europ.* I (1890) p. 207.

*A. longispathum* *Red. Liliac.* VI (1812) t. 316.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Asie occid.

— — var. **macilentum** *Ledeb. Fl. Ross.* IV (1853) p. 176.

*A. rupestre* *Ster. in Mem. Soc. natur. Mosc.* III (1812) p. 260.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Caucase.

— — var. **tenuiflorum** *Bak. mss. in Ball Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 691.

*A. tenuiflorum* *Ten. Fl. Napol.* I (1811-15) p. 165; *Parl. Fl. Ital.* II p. 548; *Kunth loc. cit.* IV p. 409.

**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** Italie, Sicile.

24 **A. papillare** *Boiss. Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII* (1853) p. 27 et *Fl. Or.* V p. 271.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Syrie.

- 25 **A. roseum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 296; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 287; *Bertol.* Fl. Ital. IV p. 53; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 346; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Kunth* Enum. pl. IV p. 438; *Regel* Allior. Monog. p. 228; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 151.  
 ? *A. odoratissimum* *Viv.* Fl. Libyc. specim. (1827) p. 19.  
**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Europe occid. et mérid.
- — var. **Tourneuxii** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 152.  
**Afr. bor.:** Égypte.
- 26 **A. Ruhmerianum** *Aschers.* in herb. Berol.  
**Afr. bor.:** Cyrénaïque, Ruhmer 332.
- 27 **A. rotundum** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 423; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 2 p. 830; *Ledeb.* Fl. Ross. IV p. 164; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 492 fig. 1097; *Kunth* Enum. pl. IV p. 385; *Regel* Allior. monog. p. 58; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 690.  
**Afr. bor.:** Maroc.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe centr. et mérid., Orient.
- — var. **erectum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 60.  
*A. erectum* *Don* Monog. Allior. (1826) p. 18; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1014; *Kunth* Enum. pl. IV p. 386.  
*A. polyanthum* *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 198.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap (*Regel*). — **DISTRIB.:** Europe mérid. (endém. sec *Richter*, Pl. Eur. I p. 201).
- — var. **gramineum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 60.  
*A. gramineum* *C. Koch* in *Linnæa* XXII (1849) p. 239; *Ledeb.* Fl. Ross. IV p. 164.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap (*Eckl. et Zeyh.* ex *Regel*). — **DISTRIB.:** Europe mérid., Orient.
- — var. **Preslianum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 59.  
*A. rubellum* *Presl* Fl. Sicul. (1826) p. 42.  
*A. Preslianum* *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1132.  
*A. verrucosum* *Don* Monog. Allior. (1826) p. 20; *Kunth* Enum. pl. IV p. 387.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap (*Don, Regel*). — **DISTRIB.:** Sicile (endém. sec *Richter*), Caucase.
- — var. **rubicundum** *Regel*, loc. cit. (1875) p. 59.  
*A. rubicundum* *Don* Monog. Allior. (1826) p. 16; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1015; *Kunth* Enum. pl. IV p. 386.  
*A. Ampeloprasum* *Thunb.* (non *L.*) Fl. Capens. (ed. *Schult.* 1823) p. 329.  
*Allium* — *L.* var.  $\beta$  *Ker* in *Bot. Mag.* (1813) t. 1560.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap (*Regel*).
- — var. **Synnotii** *Regel* loc. cit. (1875) p. 59.  
*A. Synnotii* *Don* Monog. Allior. (1826) p. 19.

*A. Synnotianum* *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1015; *Kunth Enum.* pl. IV p. 387.

**Afr. austr. ; colonie du Cap** (Regel).

**A. rotundum** var. **Waldsteinianum** *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1011 (excl. syn.); *Kunth Enum.* pl. IV p. 386 (excl. syn.); *Regel Allior. monog.* p. 59.

*A. Waldsteini* *Don Monog. Allior.* (1826) p. 17.

*A. Ampeloprasum* *Waldst. et Kit.* (non *L.*) *Descr. et icon. pl. Huang.* (1802) t. 82.

« **Afr. austr.** » (Regel). — **DISTRIB.** : Europe, Orient ; mais d'après *Richter* (*Pl. Europ.* p. 201) endémique en Paunonie et en Volhynie.

*Obs.* C'est sur la foi de *Regel* que nous avons indiqué cette espèce dans l'Afrique australe ? *Harvey* ne fait aucune mention du genre *Allium* dans le *Genera of South African Plants*.

\* **A. Scorodoprasum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 297; *Schult. Syst. veg.* VII p. 1002; *Kunth Enum.* pl. IV p. 384; *Rehb. Icon. fl. Germ.* X t. 490; *Engl. Bot.* t. 2903; *Regel Allior. monog.* p. 42.

*A. Dregeanum* *Kunth* loc. cit. IV (1841) p. 382.

**Afr. austr.** : « in Capite Bonæ Spei, verosimiliter cultum. » (Regel). — **DISTRIB.** : Europe.

— — var. **Babingtoni** *Regel* loc. cit. (1875) p. 43.

*A. Babingtoni* *Borrer* in *Engl. Bot.* (1842 ?) t. 2906.

*A. Halleri* *Bab. Man. Brit. Bot.* (1813) t. 305; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 342.

**Canaries.** — **DISTRIB.** : Grande-Bretagne.

28 **A. sphærocephalum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 297; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 291; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 148; *Schult. Syst. veg.* VII p. 1018; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 343; *Kunth Enum.* pl. IV p. 387; *Bot. Mag.* (1815) t. 1764; *Engl. Bot.* (1839) t. 2813; *Regel Allior. monog.* p. 45; *Munby Cat. pl. Algér.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 690; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 155.

*A. Durianum* *Clauser* in herb. (non *Gay*) ex *Batt. et Trab.* loc. cit.

**Canaries.**

**Afr. bor.** : Maroc (*Schousb.*), Algérie. — **DISTRIB.** : Europe, Caucase, Orient.

— — var. **arvense** *Parl. Fl. Ital.* II (1852) p. 563; *Batt. et Trab.* loc. cit. (1884) p. 155.

**Afr. bor.** : Algérie.

— — var. **Durandoi** *Batt.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* (1884) p. 155.

*A. Durandoi* *Jord. mss.* ex *Batt. et Trab.* loc. cit. (1888) p. 155.

**Afr. bor.** : Algérie.

29 **A. subhirsutum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 293; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 147; *Don Monog. Allior.* p. 78; *Lodd. Bot. Cab.* X



- Enur (1824) t. 943; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1100; *Kunth* Enum. pl. IV p. 440; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 502; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691.  
 Afr. bor.: Maroc. — **DISTRIB.** : Eur. mérid.
- (183 Reg **A. subhirsutum** var. **glabrum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 221.  
*A. permixtum* *Guss.* Prodr. fl. Sicul. I (1827) in add. p. 8 et Fl. Sicul. t. 166; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 502.  
*A. brachystemon* *Red.* Liliac. VII (1813) t. 374.  
**Ténériffe.** — **DISTRIB.** : Italie, Corse.
- var. **spathaceum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 221.  
*A. spathaceum* *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1266; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 330; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291.  
 Afr. or.: Abyssinie, *Schimp.* 57, 1266, *Steudn.* 481.
- var. **trifoliatum** *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 152.  
*A. trifoliatum* *Cyrillo* Pl. rar. regn. Neap. II (1792) p. 11.  
 Afr. bor.: Algérie (advent?) (*Batt.* et *Trab.*). — **DISTRIB.** : Europe (région Médit.) Chypre, Syrie.
- 30 **A. subvillosum** *Salzm.* in *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1104.  
*A. subhirsutum* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 286; *Red.* Liliac. VI t. 305.  
 Allium — var. *subvillosum* *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 691.  
*A. Chamæmoly* *Vir.* (non *L.*) Fl. Libyc. specim. (1827) p. 19.  
*A. vernale* *Tineo* in *Guss.* Fl. Sicul. prodr. suppl. I (1832) p. 96; *Manby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 152.  
 Afr. bor.: Maroc, Algérie. — **DISTRIB.** : Portugal, Espagne, Italie.
- var. **canariense** *Regel* Allior. monog. (1875) p. 249.  
 Canaries.
- 31 **A. Tourneuxii** *Chabert* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXVI (1889) p. 319.  
 Afr. bor.: Algérie.
- 32 **A. trichocnemis** *J. Gay* in Ann. sc. nat., sér. 3, VIII (1847) p. 210 et Explor. de l'Algér. t. 46; *Manby* Catal. pl. Algér. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Regel* Allior. monog. p. 119; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 154.  
 Afr. bor.: Algérie.
- 33 **A. triquetrum** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) p. 300; *Poir.* Voy. in Barb. II p. 146; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 287; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marok. p. 149; *Bot. Mag.* (1805) t. 819; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 319; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1111; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 503; *Kunth* Enum. pl. IV p. 436; *Regel* Allior. monog. p. 223; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 691; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 151.  
 Afr. bor.: Maroc, Algérie. — **DISTRIB.** : Europe médit.
- var. **pendulinum** *Regel* loc. cit. (1875) p. 223.  
*A. pendulinum* *Ten.* Fl. Napol. I (1811) p. 168; *Ball* loc. cit. p. 691.  
 Afr. bor.: Maroc. — **DISTRIB.** : Italie, Corse, Sicile.

32 MASSONIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7484.

- 1 **M. angustifolia** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 193; *Ait. Hort. Kew.* I p. 105 t. 4; *Bot. Mag.* (1804) t. 736; *Kunth Enum. pl.* IV p. 298; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 392.  
*M. lanceolata* *Thunb.* *Fl. Capens.* (ed. *Schult.* 1823) p. 308.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 2 **M. Bowkeri** *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 390.  
**Afr. austro-or. : Orange.**
- 3 **M. candida** *Burch.* in *Bot. Reg.* (1823) t. 694; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 392.  
*M. longifolia* *Jacq. var.* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 297.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **M. cordata** *Jacq.* *Hort. Schoenbr.* IV (1804) p. 36 t. 459; *Schult. Syst. veg.* VII p. 989; *Kunth Enum. pl.* IV p. 297; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 391.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 5 **M. echinata** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 193; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 60 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 308; *Kunth Enum. pl.* IV p. 296; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 389.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1717.**
- 6 **M. hirsuta** *Link et Otto* *Icon. pl. rar.* (1828) t. 1; *Schult. Syst. veg.* VII p. 987; *Kunth Enum. pl.* IV p. 296; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 388.  
*M. pusilla* *Masson mss. ex Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 17.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 130, 4273.**
- 7 **M. Huttoni** *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 390.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **M. jasminiflora** *Burch. mss. ex Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 390.  
*? Podocallis nivea* *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 17.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 9 **M. lanceæfolia** *Jacq.* *Hort. Schoenbr.* IV (1804) p. 29 t. 436; *Schult. Syst. veg.* VII p. 991; *Kunth Enum. pl.* IV p. 297; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 391.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 10 **M. latifolia** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 193; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 307; *Jacq. Hort. Schoenbr.* IV (1804) p. 28 t. 455; *Kunth Enum. pl.* IV p. 293; *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 390.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2683 c.**

- 11 **M. longifolia** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 29 t. 457; *Schult.* Syst. veg. VII p. 990; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 12 **M. muricata** *Ker* in Bot. Mag. (1802) t. 559; *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II p. 210; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 13 **M. nervosa** *Hornem.* Hort. Hafn. (suppl.) (1819) p. 39; *Kunth* Enum. pl. IV p. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 14 **M. obovata** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 29 t. 458; *Schult.* Syst. veg. VII p. 991; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.  
*M. grandiflora* *Lindl.* Bot. Reg. (1826) t. 958.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 15 **M. pauciflora** *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 210; *Schult.* Syst. veg. VII p. 987; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 16 **M. pustulata** *Jacq.* Collect. bot. IV (1790) p. 177 et Hort. Schœnbr. IV (1804) t. 454; Bot. Mag. (1803) t. 642; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 183; *Kunth* Enum. pl. IV p. 296; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 390.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 17 **M. sanguinea** *Jacq.* Hort. Schœnbr. IV (1804) p. 31 t. 461; *Schult.* Syst. veg. VII p. 989; *Kunth* Enum. pl. IV p. 297; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 391.  
*M. latifolia* *Ker* (non *L.*) in Bot. Mag. (1805) t. 848.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- — var. **coronata** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 391.  
*M. coronata* *Jacq.* IV (1804) p. 30 t. 460; *Kunth* loc. cit. IV p. 297.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 18 **M. setulosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 389.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 19 **M. tenella** *Soland.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. (1871) p. 389.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 3509.

### 33 DAUBENYA *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7485.

- 1 **D. aurea** *Lindl.* Bot. Reg. (1835) t. 1813; *Kunth* Enum. pl. IV p. 301; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 394.  
Afr. austr.: colonie du Cap.

- 2 **D. coccinea** *Harv. mss. ex Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 395.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **D. fulva** *Lindl. Bot. Reg. (1839, t. 53; Kunth Enum. pl. IV p. 300; Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 395.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

Tribus X. — **Scilleæ.**

34 **WHITEHEADIA** *Harv. — Th. Dur. Index. n. 7486.*

- 1 **W. bifolia** (*Jacq.*) *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 226.*

*Eucomis* — *Jacq. Icon. pl. rar. II (1793) t. 449; Bot. Mag. (1805) t. 840; Kunth Enum. pl. IV p. 303.*

*Basilæa latifolia* *Poir. Encycl. meth Bot. IX (1810) p. 591.*

*Whiteheadia* — *Harv. Gen. S.-Afr. pl. edit. 2 (1868) p. 396.*

*Melanthium massoniæfolium* *Andrews Bot. Repos. VI (1805) t. 368.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

35 **POLYXENA** *Kunth. — Th. Dur. Index. n. 7487.*

- 1 **P. Burchellii** (*Bak.*) *Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 807.*

*Massonia* — *Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **P. comata** (*Burch.*) *Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 807.*

*Massonia* — *Burch. mss. ex Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 392.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2751.**

- 3 **P. Bakeri** *Nob.*

*Massonia pygmæa* *Schlecht. mss. ex Kunth Enum. pl. IV (1843) p. 298;*

*Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 4 **P. hæmanthoides** *Bak. in Hook. f. Icon. pl. (1887-88) t. 4727.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 5493.**

- 5 **P. marginata** (*Willd.*) *Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 807.*

*Massonia* — *Willd. in herb. ex Kunth Enum. pl. IV (1843) p. 299;*

*Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 392.*

*M. rugulosa* *Lichtenst. in herb. Berol; Kunth loc. cit. (1843) p. 299.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **P. pygmæa** (*Jacq.*) *Kunth Enum. pl. IV (1843) p. 294.*

*Polyanthes* — *Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-93) p. 15 t. 380.*

*Mauhlia ensifolia* *Thunb. Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 308.*

*Massonia ensifolia* *Ker in Bot. Mag. (1802) t. 554; Bak. in Journ.*

*Linn. Soc. XI (1871) p. 393.*

*M. violacea* *Andrews Bot. Repos. I (1799) t. 46; Red. Liliac. VII (1813) t. 386.*

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 757.**

- 7 **P. uniflora** (*Soland.*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.  
*Massonia* — *Soland.* mss. in Bot. Reg. (1823) t. 694; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 393.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 8 **P. Zeyheri** (*Kunth*) *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 807.  
*Massonia Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 298; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. (1871) p. 392.  
 ? *M. angustifolia Red.* Liliac. VII (1813) t. 392.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

36 **LACHENALIA** *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7488.

- 1 **L. anguinea** *Sweet.* Hort. Brit. ed. 1 (1827) p. 420 et Brit. Fl. Gard., ser. 2, II (1833) t. 179; *Kunth* Enum. pl. IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **L. Bowieana** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 410.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **L. carnosia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2689 a.**

- 4 **L. contaminata** *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 460; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 64; Bot. Mag. (1811) t. 1401; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.

*L. hyacinthoides Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 382; *Kunth* Enum. pl. IV p. 285.

*Himas* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.

*L. angustifolia Jacq.* loc. cit. II (1866) p. 21.

*Himas* — *Salisb.* loc. cit. (1866) p. 21.

*L. albida Tratt.* Archiv. d. Gewächsk II (1813) t. 162.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4296, Krauss 1374.**

- 5 **L. convallarioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.

**Afr. austr. : Cafrerie, Drège 444.**

- — var. **robusta** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 407.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **L. Cooperi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 7 **L. fistulosa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXI (1884) p. 668.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 8 **L. glaucina** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 391; *Willd.* Sp. pl. II p. 171; Bot. Mag. (1837) t. 3552; *Kunth* Enum. pl. IV p. 284; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 405.

*L. sessilifolia Andrews* Bot. Repos. VIII (1807) t. 460.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1492 b, Zeyh. 4287-88, Krauss 1371,**

- 9 **L. hirta** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 327; *Willd.* Sp. pl. II p. 178; *Kunth* Enum. pl. IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.  
Phormium — *Thunb.* Nov. gen. pl. (1784) p. 93.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 10 **L. isopetala** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 401; *Willd.* Sp. pl. II p. 179; *Kunth* Enum. pl. IV p. 286; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.  
*L. rosea* *Andrews* Bot. Repos. V (1803) t. 296; *Kunth* loc. cit. IV p. 286.  
*L. bifolia* *Ker* in Bot. Mag. (1814) t. 1611; *Kunth* loc. cit. IV p. 286.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6188, Krauss 1373.**
- 11 **L. juncifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 51.**
- 12 **L. lilacina** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXI (1884) p. 668.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 13 **L. liliiflora** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 387; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. t. 157; *Willd.* Sp. pl. II p. 126; *Kunth* Enum. pl. IV p. 286; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 14 **L. lucida** *Ker* in Bot. Mag. (1811) t. 1372; *Schult.* Syst. veg. VII p. 603; *Kunth* Enum. pl. IV p. 287; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.  
*L. pallida* *Red.* Liliac.\* I (1802) t. 22; Bot. Reg. (1818) t. 287.  
*L. fragrans* *Andrews* (non *Jacq.*) Bot. Repos. V (1803) t. 302.  
*L. latifolia* *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. II (1813) t. 142.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8628.**
- 15 **L. Massoni** *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 336.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 16 **L. mediana** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 392; *Schult.* Syst. veg. VII p. 604; *Kunth* Enum. pl. IV p. 287; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.  
*Chloriza* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 17 **L. nervosa** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1497; *Schult.* Syst. veg. VII p. 607; *Kunth* Enum. pl. IV p. 288; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 410.  
*Platyestes* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 18 **L. odoratissima** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XXI (1884) p. 668.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 19 **L. orchioides** *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, 1 (1789) p. 460; *Jacq.* Icon.

pl. rar. II (1786-93) t. 390; Bot. Mag. (1805) t. 854 et (1810) t. 1269; *Kunth Enum. pl. IV* p. 405; *Bak. in Saund. Refug. bot. III* (1870) t. 171 et in *Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 405.

*L. mutabilis* Sweet Hort. Brit. (1827) p. 420 et Brit. Fl. Gard., ser. 2, II (1832) t. 129; *Lodd. Bot. Cabin.* (1825) t. 1076.

*L. pulchella* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 285.

**Afr. austr. et austro-occ.:** colonie du Cap, Burch. 1534, 7478, Drège 8628. Zeyh. 4286, 4289.

20 ***L. orthopetala*** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 385-86; *Tratt. Archiv. d. Gewächsk.* t. 164; *Kunth Enum. pl. IV* p. 286; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 405.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

21 ***L. pallida*** *Ait.* Hort. Kew., ed. 1. I (1789) p. 640; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 327; *Willd. Sp. pl. II* p. 172; *Lindl. in Bot. Reg.* (1830) t. 1350 et (1837) t. 1945; *Kunth Enum. pl. IV* p. 284; *Bak. in Saund. Refug. bot. III* (1870) t. 170 et in *Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 405.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. Drège 1192 a.

22 ***L. patula*** *Jacq.* Icon. pl. rar. (1786-93) t. 384; *Willd. Sp. pl. II* p. 175; *Tratt. Archiv. d. Gewächsk.* t. 156; *Kunth Enum. pl. IV* p. 288; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 406.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

23 ***L. pendula*** *Ait.* Hort. Kew., ed. 1, I (1789) p. 461; *Willd. Sp. pl. II* p. 175; *Tratt. Archiv. d. Gewächsk.* t. 156; *Kunth Enum. pl. IV* p. 288; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 403.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8573, Harv. 111.

24 ***L. purpureo-cœrulea*** *Jacq.* Icon. pl. rar. V (1786-93) t. 388; Bot. Mag. (1804) t. 745; *Andrews Bot. Repos. IV* (1802) t. 251; *Kunth Enum. pl. IV* p. 288; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 409.

*Platyestes* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 21.

*Lachenalia botryoides* *Tratt. Archiv. d. Gewächsk.* II (1813) t. 140.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

25 ***L. pusilla*** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 385; *Kunth Enum. pl. IV* p. 292.

*Massonia undulata* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 60 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 308; *Willd. Sp. pl. II* p. 28; *Kunth* loc. cit. IV p. 300.

*Brachysecypha* — *Bak. in Journ. Linn. Soc. XI* (1871) p. 394.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2687, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 23.

26 ***L. pustulata*** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 386; Bot. Mag. (1805) t. 817; *Andrews Bot. Repos. V* (1804) t. 350; *Kunth*

Enum. pl. IV p. 287; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.

*Chloriza pustulata* Gen. of pl. (1866) p. 21.

*L. declinata* *Dietr.* Gart. Lexik. IV p. 292.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 27 ***L. racemosa*** *Ker* in Bot. Mag. (1812) t. 1517; *Schult.* Syst. veg. VII p. 608; *Kunth* Enum. pl. IV p. 287; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 408.

*Platyestes* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 28 ***L. reflexa*** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 327; *Schult.* Syst. veg. VII p. 612; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.

*Coelanthus complicatus* *Willd.* in herb. ex *Schult.* loc. cit. VII (1829) p. XLVI in adnot.; *Kunth* Enum. pl. IV p. 282.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Harv. 112, Krauss 1375, Zeyh. 4292.

- 29 ***L. rubida*** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 398; *Tratt.* Archiv. d. Gewächsk. II (1813) t. 145; Bot. Mag. (1807) t. 993; *Kunth* Enum. pl. IV p. 291; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. ***punctata*** *Ker* in Bot. Mag. (1807) sub t. 993; *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 406.

*L. punctata* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 397; *Kunth* Enum. pl. IV p. 291.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Zeyh. 1697.

- — var. ***tigrina*** *Ker* in Bot. Mag. (1807) sub t. 993; *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 406.

*L. tigrina* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 399; *Kunth* loc. cit. IV p. 291.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 30 ***L. succulenta*** *Masson* mss. ex *Bak.* in *Britt.* Journ. of Bot. (1886) p. 336.

**Afr. austro-or. : Orange.**

- 31 ***L. trichophylla*** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 368.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Mac Owan 2197.

- 32 ***L. tricolor*** *L.* Syst. veg., ed. 14 (1784) p. 314; Bot. Mag. (1788) t. 82; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 327; *Red.* Liliac. I (1802) t. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 290; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.

*Phormium aloides* *L.* Syst. veg., ed. 14 (1784) p. 366.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Drège 8624, Krauss 1376, Zeyh. 1696.

- — var. ***aurea*** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1872) t. 5992.

- — form. ***colorata*** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 404.

*L. quadricolor* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 396; *Andrews* Bot. Repos. III (1801) t. 148.



- L. tricolor** form. **lutea** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 404.  
*L. quadricolor Jacq.* var. — *Sims* in Bot. Mag. (1815) t. 1704.  
*L. luteola Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 395; *Red. Liliac.* V (1809) t. 297.
- 33 **L. undulata** *Masson* mss. ex *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 336.  
**Afr. austr. : colonie du Cap** (part. occ.)
- 34 **L. unifolia** *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) p. 43 t. 83; *Willd. Sp. pl.* II p. 178; *Kunth Enum. pl.* IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 406.  
*Monoestes* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 21.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 477.
- 35 **L. versicolor** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 409.  
*Obs.* Sous ce nom, Baker réunit les espèces suivantes originaires de la colonie du Cap et généralement considérées comme distinctes.
- — var. **fragrans** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 409.  
*L. fragrans Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 182; *Willd. Sp. pl.* II p. 176; *Kunth Enum. pl.* IV p. 287.
- — var. **purpurea** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 409.  
*L. purpurea Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 393; *Willd.* loc. cit. II p. 177; *Kunth* loc. cit. IV p. 289.
- — var. **unicolor** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 409.  
*L. unicolor Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 389; *Schult. Syst. veg.* VII p. 607; *Kunth* loc. cit. IV p. 288.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 6346, Eckl. et Zeyh. (Lachen.) 43.
- 36 **L. violacea** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 394; *Willd. Sp. pl.* II p. 177; *Kunth Enum. pl.* IV p. 289; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. (1871) p. 410.  
*L. bicolor Lodd.* Bot. Cabin. XII (1826) t. 1129; *Kunth* loc. cit. IV p. 289.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 37 **L. Wrightii** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 322.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, C. Wright 219.
- 38 **L. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 407.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Zeyh. 1694.

37 **DRIMIA** *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7489.

- 1 **D. altissima** *Hook.* (non *Ker*) in Bot. Mag. (1865) t. 5522; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **D. angustitepala** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 473.  
Afr. or.: Ukamba, Hildebr. 2644.
- 3 **D. Barteri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 423.  
Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1183.
- 4 **D. Burchellii** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. II (1872) app. 2 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 420.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4769, Zeyh. 954.
- 5 **D. ciliaris** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 377; *Willd.* Sp. pl. II p. 163; Bot. Mag. (1812) t. 1444; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.  
Hyacinthus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.  
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 343.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 6 **D. concolor** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 7 **D. elata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 373; *Willd.* Sp. pl. II p. 163; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 430; Bot. Mag. (1805) t. 822; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.  
Hyacinthus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.  
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 343.  
Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 464.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1713.
- — var. **Cooperi** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 422.  
Afr. austr.: Cafrerie, Cooper 387. « Verisim. sp. dist. » (*Bak.*).
- 8 **D. haworthioides** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 366 fig. 70.  
Afr. (sine loco speciali) (*Bak.*).
- 9 **D. Hildebrandtii** *Bak.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 474.  
Afr. or.: Mombassa, Hildebr. 2001, 2017.
- 10 **D. hyacinthoides** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 6.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 11 **D. laxiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.
- 12 **D. media** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 373; *Willd.* Sp. pl. II p. 166; *Schult.* Syst. veg. VII p. 596; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 420.  
Hyacinthus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.  
Idothea — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 342.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4593, 8322, Drège 1496, Zeyh. 4250.
- 13 **D. pusilla** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 334; *Willd.* Sp. pl. II p. 163; *Schult.* Syst. veg. VII p. 598; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 421.

*Hyacinthus pusillus* *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 120.

*Idothea* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 344.

? *I. humilis* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 344.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**D. pusilla** var. *setosa* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 422.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. (Asphod.) 28.**

14 **D. rigidifolia** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 420.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bowk. 225.**

15 **D. robusta** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 190 et in Journ.

Linn. Soc. XI (1871) p. 421.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

16 **D. villosa** *Lindl.* in Bot. Reg. (1830) t. 1346; *Bak.* in Journ. Linn.

Soc. XI (1871) p. 422.

*Idothea* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 343.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 38 RHADAMANTHUS *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7490.

1 **R. convallarioides** (*L.*) *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 37; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 434.

*Hyacinthus* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 204; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 326; *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 81; *Kunth* Enum. pl. IV p. 305.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 39 LITANTHUS *Harv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7491.

1 **L. pusillus** *Harv.* in *Hook.* Journ. of Bot. (1844) p. 315 t. 9; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 419; Bot. Mag. (1872) t. 5995.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8514 a; Cafrerie, Barber 767.**

### 40 DIPCADII *Medik.* — *Th. Dur.* Index. n. 7492.

1 **D. Bakerianum** *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 394.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2059.**

2 **D. Balfouri** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XIV (1880) p. 484;

*Balf. f.* in Trans. roy. Soc. Edinb. XXI (1888) p. 295.

**Afr. or. : Socotra.**

3 **D. ciliare** (*Eckl. et Zeyh.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 398.

*Uropetalum* — *Eckl. et Zeyh.* mss. ex *Harv.* Thes. Capens. II (1863) p. 51 t. 170.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 474, 493.**

- 4 **D. Clarkeanum** *Schinz* in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 218.  
Afr. austro-occ.: Angra Pequena.
- 5 **D. comosum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 247 t. 34.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 6 **D. crispum** (*Burch.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.  
Uropetalum — *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1816) t. 156.  
Afr. austr.: colonie du Cap, *Burch.* 2682.
- 7 **D. Durandianum** *Schinz.*  
*D. Bakerianum* *Schinz* (non *Bolus*) in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 217.  
Afr. austro-occ.: pays des Ambo.
- 8 **D. erythræum** *Webb.* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 341 in obs.; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.  
Uropetalum — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 286.  
*Hyacinthus serotinus* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. suppl. (1775) p. 209;  
*Delile* Illustr. fl. Égypte p. 2.  
Afr. bor.: Égypte, *Wiest* 659. — DISTRIB.: Arabie.
- 9 **D. filifolium** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 322.  
Afr. centr.: pays des Djur, *Schweinf.* 1947.
- 10 **D. glaucum** (*Burch.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 401.  
Uropetalum — *Burch.* mss. ex *Ker* in Bot. Reg. (1816) t. 156; *Schult.* Syst. veg. VII p. 619; *Kunth* Enum. pl. IV p. 379.  
Afr. austr. et austro-occ.: colonie du Cap, *Burch.* 2066.
- 11 **D. heterocuspe** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 274.  
Madagascar, *Baron* 697.
- 12 **D. hyacinthoides** (*Berg.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 398.  
*Polemannia* — *Berg.* in *Linnæa* I (1826) p. 250.  
Uropetalum — *Spreng.* Syst. veg. IV part. 2 cur. post. (1827) p. 135;  
*Kunth* Enum. pl. p. 378.  
*Lachenalia graminifolia* *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 398.  
Afr. austro-or.: Natal.  
Afr. austr.: colonie du Cap, *Drège* 1571, *Zeyh.* 1700.
- 13 **D. lanceolatum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 322.  
Afr. centr.: pays des Bongo, *Schweinf.* 1782.
- 14 **D. lateritium** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 247.  
Afr. austro-occ.: Angola, *Welw.* 3716, 3717.
- 15 **D. longibracteatum** *Schinz* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 218.  
Afr. austro-occ.: pays des Ambo.

- 16 **D. longifolium** (*Lindl.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 397.

Uropetalum — *Lindl.* in Bot. Reg. (1817) t. 194; *Kunth* Enum. pl. IV p. 378.

**Afr. occ. :** Bas-Niger, Bart. 3441.

**Afr. austro-or. :** Moçambique, Bas-Zambèse.

- 17 **D. Marlothii** *Engl.* in Bot. Jahrb. X (1889) p. 3.

**Afr. austr. :** pays des Bechuana, Marloth 1041.

- 18 **D. oxylobum** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc, ser. 2, I (1878) p. 244.

**Afr. austro-occ. :** Angola.

- 19 **D. minimum** (*Steud.*) *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 341 in obs.; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.

Uropetalum — *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1168.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimper 1168.

- 20 **D. rigidifolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 21 **D. serotinum** (*L.*) *Medik. et Moench* in Act. Acad. Palat. VI (1790) p. 431; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 397; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 158.

Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 317; *Cav.* Icon. pl. rar. I (1791) t. 30; *Desj.* Fl. Atlant. I p. 307; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 202.

Lachenalia — *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 175.

Scilla — *Ker* in Bot. Mag. (1805) t. 859.

Uropetalum — *Ker* in Bot. Reg. (1816) sub t. 156.

Tricharis — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 24.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Espagne, France mérid., Ligurie.

- — var. **fulvum** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 397.

*D. fulvum* *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 340.

Hyacinthus — *Cav.* Annal. cienc. nat. III (1801) p. 47.

*H. serotinus* *L.* var. ♂ *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1185.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc. — **DISTRIB. :** Espagne.

- 22 **D. setosum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 398.

**Afr. austro-occ. :** colonie du Cap.

- — var. **Readii** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 398.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, B. W. Reade 94 « verisim. sp. vera » (*Bak.*).

- 23 **D. Taccazeantum** (*Hochst.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.

Uropetalum — *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1696;

*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 325.

**Afr. or. :** Abyssinie, Beccari 111.

- 24 **D. umbonatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.  
 Uropetalum — *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* I (1868) t. 17.  
**Afr. austro-or. : Natal**, Krauss 437, Saunderson 509.
- 25 **D. unifolium** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 399.  
 Uropetalum Taccazeaenum *Hochst.* var. angustifolium *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. (1862) p. 40.  
**Afr. centr. : pays des Gallabat**, Schweinf. n. 23.  
**Afr. or. : Sennaar.**
- 26 **D. viride** (*L.*) *Muench* Meth. pl. hort. Marburg. suppl. (1802) p. 267;  
*Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 401.  
 Hyacinthus — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 454; *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781-86) t. 66; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 203.  
 Lachenalia — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 64.  
 Zuccagnia — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 318.  
 Uropetalum — *Ker* in Bot. Reg. (1816) sub t. 156; *Kunth* Enum. pl. IV p. 379.  
 Dipcadi filamentosum *Medic.* in *Usteri* Annalen d. Bot. II (1791) p. 13.  
**Madagascar** (cf. *Vatke* in Abhandl. Nat. Ver. Bremen IX p. 138).  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Cooper 1781, Zeyh. 49.
- — var. **natalense** *Bak.* loc. cit. XI (1871) p. 401.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Faunin 20, Saunderson 430.
- 27 **D. Welwitschii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.  
 Uropetalum — *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* I (1868) t. 16.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welwitsch 3714.

### Species dubiæ.

- ? **Uropetalum fesoghense** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 204 et 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.  
**Afr. bor.-or. : Nubie.**
- ? **U. depressum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1854) p. 325; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 400.  
**Afr. or. : Abyssinie.**

41 **PSEUDOGALTONIA** *O. Kuntze* in Jahrb. K. bot. Gart. Berl. IV (1886) p. 274.

1 **P. Pechuelii** *O. Kuntze* loc. cit. IV (1886) p. 274.

*Scilla* — *O. Kuntze* loc. cit. (1886) p. 274.

*Lindneria fibrillosa* *Th. Dur. et Lubb.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXVI (1889) p. CCXVI t. 18; Gard. Chron., ser. 3, VIII (1890) p. 240.

**Afr. austro-occ. : pays des Herero.**

*Obs.* Il serait peut-être plus correct d'appeler cette espèce *Lindneria Pechuelii* Dur. et Schinz, car *O. Kuntze* a décrit sa plante comme étant un *Scilla* (sect. Pseudogaltonia) en émettant l'idée qu'elle devrait peut-être former un nouveau genre, mais ce genre n'a réellement été créé qu'en 1889 sous le nom de *Lindneria*.

42 GALTONIA *Dcne.* — *Th. Dur.* Index. n. 7493.

- 1 **G. candicans** (*Bak.*) *Dcne* in *Fl. des serres* XXIII (1880) p. 32.  
Hyacinthus — *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) t. 174 et in *Journ. Linn. Soc.* XI (1871) p. 425; *Gard. Chron.* (1871) p. 380; (1872) p. 1099 fig. 258; *Van Houtte Fl. des serres* XXI (1875) p. 47 t. 2172.  
**Afr. austro-or. : Natal**, Gerrard et Mac Ken 2146.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 3529.
- 2 **G. clavata** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1886) t. 6885.  
**Afr. austr.** (sine loco speciali) (*Bak.*).
- 3 **G. princeps** *Dcne* in *Van Houtte Fl. des serres* XXIII (1880) p. 33.  
Hyacinthus — *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) t. 175.  
**Afr. austr. : Cafreterie**, Barber 884.

43 ALBUCA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7494.

- 1 **A. abyssinica** *Dryand.* in *Act. Acad. Holm.* (1784) p. 297; *Jacq. Icon. pl. rar.* I (1781-86) t. 64; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 195; *Kunth Enum. pl.* IV p. 376; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 289.  
Pallastema — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 36.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 756, 715, 486, Steudner 450.
- 2 **A. Allenæ** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, III (1888) p. 10.  
**Afr. or. : Zanzibar.**
- 3 **A. altissima** *Dryand.* in *Act. Acad. Holm.* (1784) p. 292; *Jacq. Icon. pl. rar.* I (1781-86) t. 63; *Kunth Enum. pl.* IV p. 373; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 286.  
*A. alba* *Lam. Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 76.  
*A. cornuta* *Red. Liliac.* II (1805) t. 70; *Kunth loc. cit.* IV p. 373.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 6197.
- 4 **A. angolensis** *Welw. mss. ex Bak.* in *Saund. Refug. bot.* V (1872) t. 336 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 290.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Mechow 102, 482, Pogge 433, Welw. 3836.
- 5 **A. aurea** *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1793) t. 441; *Kunth Enum. pl.* IV p. 376; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 288.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burchell 1817.
- 6 **A. Bainesii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 290.  
« **Afr. austro-trop. centr. : prope Koobie** » (*Baines*).
- 7 **A. Buchanani** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, XII (1892) p. 488.  
**Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa.**

- 8 **A. caudata** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 442; *Kunth* Enum. pl. IV p. 375; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 45; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 288.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 9 **A. chlorantha** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 10 **A. Cooperi** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 267.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 1714.
- 11 **A. fastigiata** *Dryand.* in Act. Acad. Holm. (1784) p. 296; *Red.* Liliac. VIII (1816) t. 474; Bot. Reg. (1818) t. 277; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 44 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 287.  
*Falconera* — *Salisb.* Gen. of pl (1866) p. 36.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 12 **A. fibrosa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, II (1874) p. 386.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Mac Owan 1830.
- 13 **A. Fischeri** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 165.  
Afr. or.: pays des Massai, Fischer 598.
- 14 **A. flaccida** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 444; *Kunth* Enum. pl. V p. 444; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 331; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. V (1872) t. 334 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 287 pr. p.; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 366.  
Afr. austro-or.: Lourenço Marquès.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Harv. 812, Zeyh. 1714.
- 15 **A. fragrans** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 84; *Kunth* Enum. pl. IV p. 376; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 289.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 16 **A. galeata** *Welw.* mss. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 17 **A. glandulosa** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, III (1875) p. 814.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 18 **A. juncifolia** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, V (1876) p. 534; Bot. Mag. (1878) t. 6395.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 19 **A. longibracteata** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 472.  
Afr. or.: Ukamba, Hildebr. 2646.
- 20 **A. major** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 438; *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 443; Bot. Mag. (1805) t. 804; *Red.* Liliac. II (1805) t. 69; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 339; *Lodd.* Bot. Cab. (1826)



t. 1191; *Kunth Enum. pl. IV* p. 374; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 286.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Harv. 887, Zeyh. 4190.

21 **A. Massoni** *Bak. in Britt. Journ. of Bot.* (1886) p. 336.

**Afr. austro-or. : Orange.**

22 **A. minor** *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 438; *Red. Liliac. I* (1802) t. 21; *Bot. Mag.* (1804) t. 720; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 330; *Kunth Enum. pl. IV* p. 374; *Bak. in Saund. Refug. bot. IV* (1870) t. 239 et in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 287.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 98, Macgillivray 477, Wright 222.

23 **A. monophylla** *Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 251.

*A. juncifolia Welw. mss. (non Bak.) ex Bak. loc. cit.*

**Afr. austro-occ. Angola.**

24 **A. myogaloides** *Welw. mss. ex Bak. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 250; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 166.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 3860.

25 **A. Nelsoni** *N. E. Brown in Gard. Chron., ser. 2, XIV* (1880) p. 193 fig. 4; *Bot. Mag.* (1882) t. 6449.

**Afr. austro-or. : Natal.**

26 **A. polyphylla** *Bak. in Gard. Chron., ser. 2, I* (1874) p. 471 et in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 367.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Mac Owan 1849

27 **A. purpurascens** *Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 473.

**Afr. centr. : pays des Mittu**, Schweinf. 2786, 2796, **pays des Djur**, Schweinf. 1504, 1522, 1659, 1907, 2129.

28 **A. Schweinfurthii** *Engl. Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 473.

**Afr. centr. : pays des Niam-Niam**, Schweinf. 168.

29 **A. setosa** *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1793) t. 440; *Bot. Mag.* (1812) t. 1481; *Kunth Enum. pl. IV* p. 375; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 288.

Branciona — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 36.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

30 **A. Shawii** *Bak. in Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 367.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie**, Murray 54.

31 **A. spiralis** *L. Suppl. pl.* (1781) p. 196; *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1793) t. 439; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 331; *Kunth Enum. pl. VI* p. 377; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 289.

Falconera — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 36.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

32 **A. Steudneri** *Schweinf. et Engl. in Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 472.

**Afr. centr. : pays des Gallabat**, Steudn. 449.

- 33 **A. subspicata** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 251;  
*Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 166.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 34 **A. tenuifolia** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* V (1872) t. 335 et in  
*Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 288.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 35 **A. trichophylla** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, VI (1889) p. 94.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 36 **A. viridiflora** *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II 1793, t. 446; *Bot. Mag.*  
(1814) t. 1656; *Kunth Enum. pl.* IV p. 374; *Bak.* in *Journ. Linn.*  
*Soc.* XIII (1873) p. 287.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 37 **A. viscosa** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 426; *Dryand.* in *Act. Acad.*  
*Holm.* (1784) p. 297; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1793) t. 445; *Thunb.*  
*Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 331; *Kunth Enum. pl.* IV p. 377;  
*Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 289.  
*Falconera* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 36.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6222, Fothergill 1781.
- 38 **A. Wakefieldi** *Bak.* in *Bot. Mag.* (1879) t. 6429.  
« Afr. trop.-or. » (sine loco speciali).

44 **URGINEA** *Steinh.* — *Th. Dur.* Index. n. 7496.

- 1 **U. acinacifolia** *Schinz* in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.* XXXI  
(1890) p. 220.  
Afr. austro-occ.: Ondonga (Schinz).
- 2 **U. altissima** (*L.*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 221.  
*Ornithogalum* — *L. Sp. pl. ed.* 2 (1762) p. 199; *Thunb. Prodr. pl. Cap.*  
p. 62 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 315; *Schult. Syst. veg.* VII  
p. 521; *Kunth Enum. pl.* IV p. 357.  
*Drimia* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1808) t. 1074.  
*Ornithogalum giganteum* *Jacq.* *Hort. Schoenbr.* I (1797) t. 87.  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 649, Burch. 4403, Zeyh. 608
- 3 **U. angolensis** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 364.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 4 **U. anthericoides** (*Poir.*) *Steinh.* in *Ann. sc. nat.*, ser. 2, I (1834)  
p. 328; *Durieu Expl. scient. Alg.* t. 45; *Kunth Enum. pl.* IV p. 333;  
*Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 320 et XVI (1878) p. 688;  
*Bull Spicil. fl. Marocc.* p. 688; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.)  
p. 163.  
*Scilla* — *Poir. Voy. en Barb.* II (1789) p. 150; *Desf. Fl. Atlant.*  
*Squilla* — *Jord. et Fourr. Icon. ad fl. Europ.* (1866-68) t. 205.

- Scilla serotina* *Schousb.* (non *Ker*) *Jagtt. vextr. Marokk.* (1800) p. 165.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Jamin 113.**
- 5 **U. Beccarii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 223.  
**Afr. or. : Abyssinie, Beccari 121.**
- 6 **U. brachystachys** *Bak.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 474.  
**Afr. centr.-or. : Uniamwesi, Böhm 62.**
- 7 **U. brevipes** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 364.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie, Perrottet 782.**
- 8 **U. chlorantha** *Welw. mss. ex Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 248.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 9 **U. ? ciliata** (*L.*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 218.  
*Ornithogalum* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 199; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 62 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 316; *Schult. Syst. veg.* VIII p. 528; *Kunth Enum. pl. IV* p. 359.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 10 **U. comosa** *Welw. mss. ex Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 247.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 11 **U. eriospermoides** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 3, II* (1887) p. 126.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **U. exuviata** (*Jacq.*) *Steinh.* in *Ann. sc. nat., ser. 2, I* (1834) p. 330; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 219.  
*Anthericum* — *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1793) t. 415.  
*Albuca* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1805) t. 871.  
*Ornithogalum?* — *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 369.  
*Sypharissa* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 37.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4248.**
- 13 **U. filifolia** (*Jacq.*) *Steinh.* in *Ann. sc. nat., ser. 2, I* (1834) p. 330; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 219.  
*Anthericum* — *Jacq. (non Thunb.) Icon. pl. rar. II* (1793) t. 414.  
*Albuca* — *Ker* in *Bot. Reg.* (1821) t. 557.  
*Ornithogalum* — *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 369.  
*Sypharissa* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 38.  
*Anthericum spiratum* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 62 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 317; *Kunth Enum. pl. IV* p. 656.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6907, Drège 2677 b, 8644 a.**
- 14 **U. fragrans** (*Jacq.*) *Steinh.* in *Ann. sc. nat., ser. 2, I* (1834) p. 330; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 219.  
*Anthericum* — *Jacq. Hort. Schœnbr. I* (1797) t. 86.  
*Ornithogalum* — *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 366.  
*Albuca fugax* *Ker* in *Bot. Reg.* (1818) t. 311.  
*Sypharissa* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 37.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 15 **U. fugax** (*Moris*) *Steinh.* in Ann. Sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 328 t. 14 fig. 1; *Nees* Gen. pl. fl. Germ. X t. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 335; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 220; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 163.  
Anthericum — *Moris* Elench. stirp. Sardoar. I (1827) p. 46.  
Scilla — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 369.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Sardaigne, Corse.
- 16 **U. grandiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223.  
**Afr. bor.-or. : Nubie à Hor Tamanib (près de Souakim).**
- 17 **U. hesperida** *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 339 in nota; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 373.  
**Afr. bor. : Maroc.** — *Baker* (loc. cit.) l'indique à Ténériffe.
- 18 **U. indica** (*Roxb.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 333; *Wight.* Icon. pl. Ind. or. (1853) t. 2063; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 222 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 363.  
Scilla — *Roxb.* Fl. Ind. II (1824) p. 147.  
*U. senegalensis* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 334.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie, Perrottet 792, 793, Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1099.** — **DISTRIB. :** Inde or.-bor., Coromandel.  
**Afr. bor.-or. et or. : Abyssinie, Nubie, Sennaar.**
- 19 **U. macrocentra** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, I (1887) p. 702.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 20 **U. ? marginata** (*Thunb.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 218.  
Anthericum — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 63 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 324; *Schult.* Syst. veg. VII p. 474.  
Idothea ? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 346.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 21 **U. maritima** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 221; *Ball* Spiçil. fl. Marocc. p. 687.  
Scilla — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 308; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 148; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 297; *Red.* Liliac. II (1805) t. 116; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 23.  
Ornithogalum — *Brot.* Phyt. Lusit. I (1804) p. 533.  
Squilla — *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, VI (1836) p. 376.  
Urginea Scilla *Steinh.* loc. cit., ser. 2, I (1834) p. 321; *Seub.* Fl. Azor. p. 24; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 339; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 162.  
Stellaris — *Monch* Method. pl. hort. Marburg. (1794) p. 304.  
Ornithogalum Squilla *Ker* in Bot. Mag. (1806) t. 913.  
**Canaries, ? Açores.**  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3527.** — **DISTRIB. :** Rég. Méditerran.
- — var. **numidica** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 221.  
*Squilla numidica* *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 201.

- U. maritima** var. **sphæroidea** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 221.  
*Squilla sphæroidea* *Jord. et Fourr.* loc. cit. (1866-68) t. 202.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 22 **U. mascarenensis** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 363.  
**Madagascar.**
- 23 **U. micrantha** (*A. Rich.*) *Solms* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 294; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 217; *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 363; *Engl. Bot. Jahrb.* VIII (1887) p. 59 et *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 166 in obs.  
*Scilla* — *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 328.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Perrottet 784.**  
**Afr. occ. : Congo, Naumann 5, 9, 74.**  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. équat.-or. : partout dans les steppes.**
- — var. **Schimperi** *Engl.* in herb. hort. Berol.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1101.**
- 24 **U. ? nematodes** (*Schult.*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 218.  
*Anthericum* — *Schult.* *Syst. veg.* VII (1829) p. 472.  
*A. filifolium* *Thunb.* (non *Jacq.*) *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 62.  
*Ornithogalum Thunbergii* *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 369.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 25 **U. nigritana** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 224.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 3335.**
- 26 **U. Petitiana** *Solms* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 294; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 223; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 166 in obs.  
*Scilla* — *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 329.  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. centr.-bor. : Matamma, Schweinf. 21.**
- 27 **U. physodes** (*Jacq.*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 217.  
*Anthericum* — *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II (1793) t. 418.  
*Albuca* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1807) t. 1046.  
*Cæsia* — *Spreng.* *Syst. veg.* II (1825) p. 88.  
*Idothea ?* — *Kunth* *Enum. pl.* IV (1843) p. 345.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 28 **U. porphyrostachys** *Bak.* in *Proc. roy. Soc. Edinb.* XII (1883) p. 411 et in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI (1888) p. 296.  
**Afr. or. : Socotra, Schweinf. 678.**
- 29 **U. psilostachya** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2,* I (1878) p. 247.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 30 **U. ? pusilla** (*Jacq.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 217.  
Anthericum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 417; *Schult.* Syst. veg. VII p. 474.  
Cæsia — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 88.  
Idothea drimioides *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 345.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 31 **U. Quartiniana** (*A. Rich.*) *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223.  
Scilla — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 238.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 32 **U. rigidifolia** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1878) p. 323.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 783.**
- 33 **U. sanguinea** *Schinz* in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XXXI (1890) p. 219.  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero (Schinz).**
- 34 **U. ? secunda** (*Jacq.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 222.  
Ornithogalum — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 433; *Schult.* Syst. veg. VII p. 527; *Kunth* Enum. pl. IV p. 369.  
Monotassa — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 37.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1513 a.**
- 35 **U. simensis** (*Hochst.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 291; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 222; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 266.  
Scilla — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1317; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 327.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1317, 1101.**
- 36 **U. undulata** (*Desf.*) *Steinh.* in Ann. sc. nat., ser. 2, I (1834) p. 330; *Kunth* Enum. pl. IV p. 334; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 184; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 220.  
Scilla — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 300 t. 8; *Viviani* Fl. Lybie. specim. p. 20; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 28; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 163 (lapsu cal. *undulatifolia*).  
**Afr. bor. : Algérie, Tripolitaine, Égypte. — DISTRIB. : Sardaigne, Corse.**
- 37 **U. zambesiaca** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 223.  
« **Afr. trop.-austro-or. : 14-19 S. lat.** » (*Kirk* ex *Bak.*).

45 **VELTHEIMIA** *Gled.* — *Th. Dur.* Index. n. 7497.

- 1 **V. bracteata** *Harv.* ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 411.  
**Afr. austr. : Cafrerie, Cooper 320.**
- 2 **V. capensis** (*L.*) *Red.* Liliac. IV (1808) t. 193.  
Aletris — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 456; *Bot. Mag.* (1800) t. 501.  
*V. viridifolia* *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 78; *Willd.* Sp. pl. I.

p. 181; *Lodd. Bot. Cab.* (1827) t. 1245; *Bak.* In Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 411.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **V. glauca** *Jacq.* Hort. Schœnbr. I (1797) t. 77; Bot. Mag. (1808) t. 1091 et (1835) t. 3456; *Red. Liliac.* (1816) t. 440; *Kunth Enum.* pl. IV p. 282; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 411.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1719 (part. mér. et occ.).**

46 RHODOCODON *Bak.* — *Th. Dur.* Index. n. 7498.

- 1 **R. madagascariensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 280 t. 8.

**Madagascar.**

47 MUSCARI *Mill.* — *Th. Dur.* Index. n. 7499.

- 1 **M. atlanticum** *Boiss. et Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 114; *Munby Catal.* pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 33; *Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp.* I p. 206; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. p. 157.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

- 2 **M. comosum** (*L.*) *Mill.* Gard. Diet. ed. 8 (1768) n. 2; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 231; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 414; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 685; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 156; *Freyn* in Flora (1885) p. 21.

Hyacinthus — *L. Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 318; Bot. Mag. 1790) t. 133.

Bellevalia — *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 306.

Leopoldia — *Parl. Fl. Palerm.* I (1845) p. 438; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2, p. 341.

**Canaries, Bourg. 1004.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine, Cyrénaïque.** — **DISTRIB. :** Eur. mérid., Caucase, bassin de l'Euphrate.

- 3 **M. grandifolium** *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) t. 173 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 417.

**Afr. bor. : Maroc.** — Baker (loc. cit. XI (1871) p. 417) dit « patria ignota ».

- 4 **M. Holzmanni** *Heldr.* mss. ex *Freyn* in Flora (1885) p. 18.

**Afr. bor. : Égypte.**

- 5 **M. maritimum** *Desf.* (non *Guss.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 308; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 416; *Freyn* in Flora (1885) p. 18.

Bellevalia — *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 307 pr. p.

Leopoldia — *Parl. Fl. Ital.* II (1852) p. 498.

**Afr. bor. : Algérie, Balansa 167, Tripolitaine, Cyrénaïque.** — **DISTRIB. :** Crète,

- 6 **M. parviflorum** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 309; *Guss. Fl. Sicul.*

prodr. I p. 427; *Bertol. Fl. Ital.* IV p. 167; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 418; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 157.

*Hyacinthus ciliatus Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 375.

*Botryanthus* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 312.

*Muscari filifolium Wahl.* in Isis XXI fasc. 10 (1828) p. 1002.

**Afr. bor. : Algérie, Égypte.** — **DISTRIB. :** de l'Espagne à la Syrie

- 7 **M. racemosum** (*L.*) *Mill. Gard. Dict.* ed. 8 (1768) n. 3; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 232; *Rehb. Icon. fl. Germ.* X t. 456; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 416; *Ball Spicil. fl. Maroc.* p. 685.

*Hyacinthus* — *L. Sp. pl. ed.* 1 (1753) p. 318; *Poir. Voy. en Barb.* II p. 154; *Jacq. Fl. Austr. icon.* IV (1776) t. 187; *Bot. Mag.* (1790) t. 122.

*H. juncifolius Lam. Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 194.

*Botryanthus odorus Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 311.

*H. botryoides Viv. Fl. Lybie. specim.* (1827) p. 21.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Eur. centr. et mérid., Asie occ.

- — **var. neglectum Nob.**

*M. neglectum Guss. Fl. Sicul.* I (1829) p. 411; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 2 p. 33; *Bak. loc. cit.* XI (1871) p. 416; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 157.

*Botryanthus* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) t. 679.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** France, Allemagne, Italie.

- 8 **M. stenanthum Freyn** in *Flora* 1885 p. 4.

**Afr. bor. : Tripolitaine.**

#### 48 HYACINTHUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7500.

- 1 **H. Battandieri** (*Freyn*) *Nob.*

*Bellevalia* — *Freyn* in *Flora* (1885) p. 21 et 25.

**Afr. bor. : Algérie, Cyrénaïque.**

- 2 **H. brevifolius Thunb.** *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 65 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 325; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 427.

*Scilla* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1812) t. 1468.

*Scilla* — *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 574.

*Peribœa* — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 294.

*S. brachyphylla Schult. loc. cit.* VII (1829) p. 574.

*Peribœa Gawleri Kunth loc. cit.* IV (1843) p. 293.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **H. candicans Bak.** in *Saund. Refug. bot.* III (1870) t. 174 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 425.

**Afr. austro-or. : Natal,** Gerrard et Mac Ken 2146.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Drège 3529.

- 4 **H. ciliatus Cirillo** *Pl. rar. regn. Neapol.* II (1792) p. 22 t. 10; *Ten. Fl. Napol.* III p. 376 t. 135; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 432.



*Muscari ciliatum* Ker in Bot. Mag. (1797) t. 394; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2 p. 33.

*Bellevalia* — *Nees* Gen. pl. fl. Germ. IV (1843) t. 8, fig. 4, 5 et 22; *Kunth* Enum. pl. IV p. 308; *Parl.* Fl. Ital. II p. 491; *Pomel* Nouv. mater. fl. Alg. fasc. 1 (1874) p. 256, *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

*Hyacinthus sarmaticus* *Pall.* in N. act. hort. Petrop. X (1797) p. 309.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** De l'Italie au Kurdistan et au Beloutchistan.

- 5 **H. corymbosus** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 223; *Jacq.* Collect. bot. III (1789) t. 19; *Andr.* Bot. Repos. V (1804) t. 345; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 325; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

*Massonia*. — *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 991.

*Seilla* — *Ker* in Bot. Mag. (1812) sub t. 1468.

*Peribœa* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 293.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Eckl. 111, Zeyh. 1715.

- 6 **H. cryptopodus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 274.  
**Madagascar,** Baron 2164.

- 7 **H. dubius** *Guss.* Catal. pl. hort. Boccadif. (1821) p. 32; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 2, p. 33; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

*Bellevalia* — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 105; *Pomel* Nouv. mater. fl. Alg. fasc. I (1874) p. 255; *Kunth* Enum. pl. IV p. 308; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

*H. romanus* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 308.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Italie, Sicile, Dalm., Grèce, Crète.

- 8 **H. fallax** (*Pomel*) *Nob.*

*Bellevalia* — *Pomel* Nouv. mat. fl. Alg. II (1875) p. 274; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 9 **H. ledebourioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 427.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**

- 10 **H. mauritanicus** (*Pomel*) *Nob.*

*Bellevalia* — *Pomel* Nouv. mat. fl. Alg. I (1874) p. 254; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 157.

**Afr. bor. : Algérie, Cyrénaïque, Bengha.**

- \* **H. orientalis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 317; *Bot. Mag.* (1806) t. 937; *Bot. Reg.* (1826) t. 995; *Kunth* Enum. pl. IV p. 303; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

*Obs.* Cette espèce a été indiquée dans la Barbarie, mais *Desfontaines* ne l'y indique que comme plante cultivée.

*Boissier* (Fl. Or. V p. 309) la considère comme originaire de la Syrie et de la Mésopotamie et il dit qu'elle est naturalisée sur beaucoup de points de la région méditerranéenne.

- 11 **H. princeps** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) t. 175 et in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 426.

**Afr. austr. : Cafrerie,** Barber 884.

- 12 **H. romanus** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 224; *Red.* Liliac. VI (1812) t. 334; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 431.

*Scilla romana* *Ker.* in Bot. Mag. (1806) t. 939.

*Bellevalia* — *Rehb.* Fl. excurs. (1830) p. 105; *Kunth* Enum. pl. IV p. 307.

*B. appendiculata* *Lapeyr.* Abrég. fl. Pyr. (1813) p. 186.

*B. operculata* *Lapeyr.* in Journ. de phys. LXVII p. 425.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte.** — **DISTRIB. :** Eur. méditerran., Chypre.

- 13 **H. sessiliflorus** *Viv.* Fl. Lybie. specim. (1827) p. 21 t. 7 fig. 5; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 429.

*Bellevalia* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 311.

*Muscari* — *Spreng.* Syst. veg. II (1825) p. 66.

*Hyacinthus nervosus* *Bertol.* Miscell. bot. I (1842) p. 2.

*B. aleppica* *Boiss.* Diagn. pl. or., ser. 2, IV (1859) p. 11.

**Afr. bor. : Lybie, Grande Syrie, Égypte.** — **DISTRIB. :** Syrie, Mésopotamie.

- — var. **intermedius** *Freyn* in Flora (1885) p. 27.

**Afr. bor. : Tripolitaine.**

- — var. **latifolius** *Freyn* loc. cit. (1885) p. 27.

**Afr. bor. : Cyrénaïque.**

- — var. **stenophyllus** *Freyn* loc. cit. (1885) p. 26.

**Afr. bor. : Cyrénaïque.**

- 14 **H. trifolius** *Ten.* Fl. Napol. III (1824-29) p. 376 t. 136; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XI (1871) p. 431.

*Bellevalia* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 308; *Parl.* Fl. Ital. II p. 492.

*Hyacinthus abortivus* *Cavalier* Notes pl. crit. (1848) p. 14 t. 1 fig. A.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** France mérid., Italie, Grèce, Asie occid.

- 15 **H. variabilis** (*Freyn*) *Nob.*

*Bellevalia* — *Freyn* in Flora (1885) p. 29.

**Afr. bor. : Algérie.**

#### 49 DRIMIOPSIS *Lindl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7503.

- 1 **D. Barteri** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 18 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 228.

**Afr. occ. : Bas-Niger,** Barter 1512, 3445.

- 2 **D. botryoides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 227 et in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 364.

**Afr. or. : Zanzibar.**

- 3 **D. Burkei** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 228.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 4 **D. Kirkii** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, II (1874) p. 644; Bot. Mag. (1877) t. 6276.

**Afr. or. : Zanzibar.**

- 5 **D. maculata** *Lindl.* in *Paxt. Fl. Gard.* II (1852) p. 73 cum icone ;  
*Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) app. 17 t. 191 et in *Journ.*  
*Linn. Soc.* XIII (1872) p. 227.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 6 **D. minor** *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) app. 17 t. 192 et  
in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 227.

**Afr. austro-or. : Natal.**

- 7 **D. perfoliata** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 2, X* (1878) p. 364.

**Afr. or. : Zanzibar.**

50 **EUCOMIS** *L'Hérit.* — *Th. Dur.* Index. n. 7504.

- 1 **E. amaryllidifolia** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 2, X* (1878) p. 492.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 2 **E. bicolor** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 2, X* (1878) p. 492 ; *Bot.*  
*Mag.* (1885) t. 6816.

**Afr. austro-or. : Natal.**

- 3 **E. nana** *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 432 ; *Jacq. Hort. Schoenbr.* I  
(1797) t. 92 ; *Bot. Mag.* (1812) t. 1495 ; *Thunb. Fl. Capens.* (ed.  
*Schult.*) p. 316 ; *Schult. Syst. veg.* VII p. 623 ; *Kunth Enum.*  
pl. IV p. 302 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 225.

*Ornithogalum* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 62.

*Basilæa* — *Poir. Encycl. méth. Bot.* IX (1810) p. 590.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — form. **purpureocaulis** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 226.

*Eucomis purpureocaulis Andrews Bot. Repos.* VI (1804) t. 369.

- 4 **E. pallidiflora** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 3, II* (1887) p. 154.

**Afr. austro-or. : Orange.**

- 5 **E. punctata** *L'Hérit.* *Sert. Angl.* (1788) p. 18 t. 19 ; *Bot. Mag.*  
(1806) t. 913 ; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 208 ; *Thunb. Fl. Capens.*  
(ed. *Schult.*) p. 316 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 302 ; *Bak.* in *Journ.*  
*Linn. Soc.* XIII (1872) p. 225.

*Ornithogalum* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 62.

*Basilæa* — *Lam. Pl. bot. Encycl.* I (1791) t. 289 fig. 2.

**Afr. austro-or. : Natal, Sanderson 568, Orange, Copper 1195.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — form. **striata** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 225.

*E. striata Donn Hort. Cantabr. ed. 6* (1811) p. 86 ; *Bot. Mag.* (1813)  
t. 1539.

- 6 **E. regia** *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 433 ; *Schult. Syst. veg.* VII  
p. 623 ; *Kunth Enum. pl. IV* p. 302 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII  
(1872) p. 225.

*E. clavata* *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* IV (1870) t. 238.

*E. macrophylla* *Hort. ex Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 225.

**Afr. austro-or.:** Natal, Orange, Cooper 1196, Krauss 1343.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 7 ***E. undulata*** *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 433; *Bot. Mag.* (1808) t. 1083; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 317; *Schult. Syst. veg.* VII p. 622; *Kunth Enum. pl.* IV p. 302; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 225.

Ornithogalum — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 62.

Basilæa — *Lam. Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 382.

**Afr. austro-or.:** Natal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2701, Zeyh. 102, Cafrerie.

- 8 ***E. zambesiaca*** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XXVI (1886) p. 9.

**Afr. austro-or.:** bassin du lac Nyassa.

**Afr. centr.-austr.:** Haut-Zambèse (monts de Mambane).

### 51 SCILLA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7505.

- 1 ***S. Adlami*** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, IX (1891) p. 521.

**Afr. austro-or.:** Natal.

- 2 ***S. arenaria*** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 249.

**Afr. austra-occ.:** Angola.

- 3 ***S. Aristidis*** *Coss.* in *Bull. Soc. bot. Fr.* V (1858) p. 104; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 2 p. 32; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 238; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 160.

**Afr. bor.:** Algérie.

- 4 ***S. autumnalis*** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 309; *Engl. Bot.* (1792) t. 78; *Cav. Icon. pl. rar.* III (1794) t. 274 fig. 2; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 301; *Bot. Mag.* (1807) t. 919; *Red. Liliac.* VI (1812) t. 317; *Kunth Enum. pl.* IV p. 315; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* 170; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 234; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 86; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 162.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Syrie.

- — form. **dumetorum** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 234.

• *S. dumetorum* *Balansa* mss. ex *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 234.

- — var. **gracillema** *Batt.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (1884) p. 162.

- — var. **pulchella** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 234.

*S. pulchella* *Munby* in *Bull. Soc. bot. Fr.* II (1855) p. 286 et *Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

- — form. **racemosa** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 234.

*S. racemosa* *Balansa* *Pl. Alger. exsicc.* n. 29.

- 5 **S. Barberi** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 247.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Barber 805.
- 6 **S. benguellensis** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 249.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 7 **S. Bertheloti** *Webb* in *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1840-50) p. 337 t. 232; Bot. Mag. (1862) t. 5308; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 236.  
Canaries.  
Afr. occ.: Guinée.
- 8 **S. Buchanani** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 3, XIII (1893) p. 568.  
Afr. austro-or.: bassin du lac Nyassa.
- 9 **S. Camerooniana** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 9; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 248.  
Afr. occ.: bords du Kameroun, Mann 728, 2230.
- 10 **S. concinna** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1870) t. 235 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 252.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 11 **S. concolor** *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 13 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 252.  
*Drimia Cooperi* *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I (1868) t. 18.  
? *D. Dregeana* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 340.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4568, Drège 8616a.
- 12 **S. congesta** *Bak.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1878) p. 250.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 13 **S. Cooperi** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5580; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III (1870) app. 7 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) t. 247.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 14 **S. Currori** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 249.  
Afr. occ.: Guinée équinox. Curror 26.
- 15 **S. edulis** *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 475.  
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 159.
- 16 **S. Engleri** *Nob.*  
*S. pallidiflora* *Engl.* Bot. Jahrb. XV (1892) p. 476.  
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1848, 1908.  
*Obs.* Nous avons dû changer le nom de cette espèce, Baker l'ayant déjà employé en 1870 pour désigner une espèce de l'Afrique australe. Nous sommes heureux de pouvoir donner à l'espèce de l'Afrique centrale le nom de l'éminent directeur du Jardin botanique de Berlin.
- 17 **S. exigua** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 247.  
Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 670.

- 18 *S. firmifolia* *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) app. 7 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 237.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4492, Mac Owan 461.
- 19 *S. flaccidula* *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 249.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 20 *S. flexuosa* (*Thunb.*) *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 245.  
*Hyacinthus* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 64 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 326 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 305.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 21 *S. floribunda* *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* III (1870) t. 188 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 254.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 22 *S. Gerrardi* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 277.  
Afr. austro-or. : Natal, Gerrard 1829.  
Afr. austr. : Cafrerie.
- 23 *S. gabunensis* *Bak.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 476.  
Afr. occ. : Gabonie, Buettn. 523.
- 24 *S. hæmorrhoidalis* *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III part. 2 (1840-50) p. 336 t. 238 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 235.  
*S. dasyantha* *Webb et Berth.* loc. cit. (1840-50) p. 337 t. 231.  
*S. hyacinthoides* *Bourg.* (non *L.*) *Pl. Canar. exsicc.* n. 30 et 1534.  
Canaries.  
*Obs.* Indiqué par Lowe au Maroc, mais sans doute par erreur (*J. Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 687).
- 25 *S. Hildebrandtii* *Bak.* ex *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 351 in obs.  
Madagascar.
- 26 *S. hispanica* *Mill.* *Gard. Diet.* ed. 8 (1768) n. 8 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 255 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 687.  
*S. campanulata* *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 444 ; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 167 ; *Bot. Mag.* (1860) t. 127 ; *Red. Liliac.* XIII (1816) t. 435.  
Afr. bor. ; Maroc. — **DISTRIB.** : Portugal, Espagne.
- — var. *algeriensis* (*Batt.*) *Nob.*  
*Endymion patulum* *Gren. et Godr.* var. — *Batt.* in *Soc. bot. Fr.* (1880) p. 164 et in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 158.  
Afr. bor. : Algérie.
- 27 *S. hispidula* *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 248.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 28 *S. humifusa* *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XX (1881) p. 626.  
Afr. austro-or. : Natal.
- 29 *S. hyacinthoides* *L.* *Syst. nat.* ed. 12, II (1767) p. 243 ; *Bot. Mag*

(1808) t. 1140; *Kunth Enum. pl. IV* p. 316; *Rehb. Icon. fl. Germ. X* t. 465; *Lowe Fl. Salvag. tent.* p. 19; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 237.

*Nectaroscilla* — *Parl. Nuov. gen. d. plant. monoc.* (1854) p. 27.

*Prospero hyacinthoideum Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 28.

*Scilla eriophora Mill. Gard. Diet. ed. 8* (1768) n. 10.

**Canaries, Madère.** — **DISTRIB.** : Eur. médit., Asie min., Syrie.

- 30 **S. indica** (*Wight.*) *Bak. in Saund. Refug. bot. III* (1870) app. 12 et in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 250.

*Barnardia* — *Wight Icon. pl. Ind. or.* (1853) t. 2041.

*Erythronium* — *Rottl. mss. ex Bak. loc. cit.*

*Ledebouria hyacinthina Roth Nov. pl. sp. præsert. Ind. or.* (1821) p. 195; *Kunth Enum. pl. IV* p. 336; *Bot. Mag.* (1833) t. 3226; *Wight loc. cit.* (1853) t. 2040.

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. centr. : pays des Gallabat,** Schweinf. 13. — **DISTRIB.** : Inde or., Ceylan.

- 31 **S. Johnstoni** *Bak. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1887) p. 351; *Bak. in Johnst. Narrat Kilim. exped.* p. 86.

« **Afr. équat.-or. : 40-60 mill. à l'intér. des terres** ».

- 32 **S. Kirkii** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 254.

**Afr. or. : Zanzibar,** Kirk 66.

- 33 **S. Kraussii** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 243.

**Afr. austro-or. : Natal,** Gerrard. 740, Krauss 444.

- 34 **S. lanceæfolia** (*Jacq.*) *Bak. in Saund. Refug. bot. III* (1870) t. 182 et in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 257.

*Lachenalia* — *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1783-93) t. 402; *Red. Liliac. I* (1802) t. 59; *Bot. Mag.* (1803) t. 643.

*Drimia* — *Ke. in Bot. Mag.* (1811) sub t. 1380; *Kunth Enum. pl. IV* p. 339.

*Sugillaria* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 18.

*Drimia acuminata Lodd. in Bot. Mag.* (1807) t. 1041.

*S. maculata Schrank Pl. rar. hort. Monac.* (1819) t. 100.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

**Afr. austro-or. : Natal,** Krauss 464, Plant 102.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 2305, Drège 8617, **Cafrerie.**

- — var. **ovatifolia** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 252.

*S. ovatifolia Bak. in Saund. Refug. bot. III* (1870) t. 183.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 35 **S. lanceolata** *Bak. in Saund. Refug. bot. III* (1870) app. 14 et in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1872) p. 254.

*Drimia* — *Schrad. Diss. de Blumenb.* (1827) p. 28; *Kunth Enum. pl. IV* p. 339.

*Lachenalia reflexa Andrews Bot. Repos. V* (1803) t. 299; *Trott. Archiv. d. Gewächsk. t.* 169.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 36 **S. latifolia** Willd. in herb. n. 6618; *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 366; *Kunth Enum. pl.* IV p. 322; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 235.

*S. cordifolia* Webb et Berth. *Hist. nat. Canar.* III part. 2 (1840-50) p. 338 t. 233.

**Canaries.**

- 37 **S. laxiflora** Bak. in *Gard. Chron.*, ser. 3, IX (1891) p. 668; *Gartenfl.* XL (1891) p. 361.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 38 **S. Ledieni** Engl. in *Gartenfl.* XXXVIII (1889) p. 133 et 303 t. 1294.

**Afr. occ.:** Congo.

- 39 **S. lilacina** Bak. in *Saund. Refug. bot.* III (1870) app. 13 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 250.

*Eratobotrys* — Fenzl in *Kotschy Pl. Nubic.* n. 391; *Kunth Enum. pl.* IV p. 679.

*Drimia* — Schweinf. *Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 294.

**Afr. bor.-or.:** Nubie, Kotschy 391.

- 40 **S. linearifolia** Bak. in *Saund. Refug. bot.* III (1870) t. 184 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 252.

**Afr. austro-or.:** Transvaal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. Burch. 2545.

- — var. ? **angustifolia** Bak. loc. cit. XIII (1872) p. 252.

*Drimia angustifolia* *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 340.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 8618 b.

- 41 **S. lingulata** Poir. *Voy. en Barb.* II (1789) p. 151; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 278 t. 85 fig. 1; *Red. Liliac.* VI (1812) t. 321; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; *Kunth Enum. pl.* IV p. 324; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 244; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 687; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 159.

*S. bipartita* *Salzm.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 244.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie.

- — var. **ciliolata** Nob.

*S. ciliolata* *Pomel Nouv. mat. fl. Atlant.* fasc. II (1875) p. 385; *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 160.

**Afr. bor.:** Algérie.

- 42 **S. livida** Bak. in *Gard. Chron.*, ser. 2, XX (1883) p. 166.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 43 **S. lorata** Bak. in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 14 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 253.

*Drimia apertiflora* *Bak.* in *Saund. Refug. bot.* I (1868) t. 19.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 44 **S. Ludwigii** (Miq.) Bak. in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 9 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 248.



*Drimia Ludwigii* *Miq.* in Bull. sc. phys. néerl. (1839) p. 39.

*Idothea*? — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 681.

*Drimia ensifolia* *Eckl.* in Linnæa XX (1847) p. 235.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8618 a, Zeyh. 4262.**

- 45 **S. mæsta** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 10 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 249.

**Afr. austro-or. : delta du Zambèse.**

- 46 **S. Macowani** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, III p. 748.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 47 **S. mauritanica** *Schousb.* *Jagtt. vextr. Marokk.* (1800) p. 158 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 324 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 687 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 160.

*S. vincentina* *Hoffmsgg et Link* in *Abhandl. d. Berl. Ges.* IV (1803) p. 17 ; *Kunth* loc. cit. IV p. 323 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 244.

**Afr. bor. : Maroc. —** **DISTRIB. : Portugal.**

- 48 **S. microscypha** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XVI (1881) p. 102.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 49 **S. minima** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 6 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 246.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 3510.**

- 50 **S. monophylla** *Link* in *Schrad. Journ. f. d. Bot.* IV (1799) p. 319 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 242 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 686.

*S. tingitana* *Schousb.* *Jagtt. vextr. Marokk.* (1800) p. 155 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 321.

*S. pumila* *Brot.* *Fl. Lusit.* I (1804) p. 527 ; *Bot. Mag.* (1830) t. 3023 ; *Kunth* loc. cit. IV p. 320.

**Afr. bor. : Maroc. —** **DISTRIB. : Esagne, Portugal.**

- 51 **S. natalensis** *Planch.* in *Van Houtte Fl. des serres* X (1854-55) p. 185 t. 1043 ; *Bot. Mag.* (1863) t. 5379 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 243.

**Afr. austro-or. : Natal.**

- — var. **sordida** *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 243.

- 52 **S. numidica** *Poir.* *Voy. en Barb.* II (1789) p. 150 ; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 234.

*S. parviflora* *Desf.* *Fl. Atlant.* I (1798) p. 380 t. 87 ; *Schult.* *Syst. veg.* VII p. 567 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 234 ; *Munby* *Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 27 ; ed. 2 p. 32 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 161.

*Stellaris* — *Steinh.* in *Ann. sc. nat.*, ser. 2, VI (1836) p. 286.

**Afr. bor. : Algérie, Jamin 115, Lefèvre 641.**

- 53 **S. obtusifolia** *Poir.* *Voy. en Barb.* II (1789) p. 149 ; *Desf.* *Fl.*

Atlant. I p. 299 t. 86; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 190; *Kunth Enum.* pl. IV p. 313; *Munby Catal.* pl. Alg. ed. 1 p. 29; *Schweinf. Pl. quæd. Nilot.* p. 40; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 234; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 686; *Batt. et Trab. fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 161.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie.

**Afr. or.:** Sennâar, Abyssinie. — **DISTRIB.:** Sardaigne.

**S. obtusifolia** var. **fallax** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 234; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 686.

*S. fallax* *Steinh.* in *Ann. sc. nat., ser. 2, I* (1834) p. 103; *Munby Cat.* pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 161.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie.

54 **S. pallidiflora** *Bak.* (non *Engl.*) in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 179 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 244.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

55 **S. paucifolia** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 181 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 251.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

56 **S. pendula** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 14 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1873) p. 254.

*Drimia* — *Burch. mss. ex Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 254.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

57 **S. peruviana** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 309; *Poir. Voy. en Barb.* II p. 148; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 298; *Bot. Mag.* (1804) t. 749; *Viviani Fl. Libyc. specim.* p. 20; *Red. Liliac.* III (1807) t. 167; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 167; *Kunth Enum.* pl. IV p. 318; *Munby Cat.* pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 240.

Basaltogeton — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 27.

*S. hemisphærica* *Boiss. Voy. bot. Espagne* (1839-45) p. 63; *Munby Cat.* pl. Alg. ed. 2 p. 32 (laps. cal. *hemisphærophora*); *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 169.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine. — **DISTRIB.:** Sardaigne, Corse, Sicile, Italie.

— — var. **glabra** *Kunth Enum.* pl. IV (1843) p. 319; *Bak.* loc. cit. XIII (1872) p. 240.

*S. hemisphærica* *Boiss. var.* — *Boiss. Voy. bot. Espagne* (1839-45) p. 63; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 686.

*Scilla Clusii* *Parl. Fl. Ital.* II (1852) p. 462.

*Caloscilla* — *Jord. et Fourr. Icon. ad fl. Europ.* (1866-68) t. 245.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Espagne, Portugal.

*Obs.* D'après Baker (loc. cit. p. 240) il faut rapporter à cette espèce les *Caloscilla elegans, flaveola, grandiflora, hipponensis, pallidiflora, subal-*

*bida* et *subcarnea* Jord. et Fourr. figurés et décrits par ces auteurs dans leurs *Icon. ad. fl. Eur.* (1866-68) t. 247-55 (1866-68) et indiqués en Algérie.

58 **S. platyphylla** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 209.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

59 **S. plumbea** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1830) t. 1355; *Kunth Enum. pl.* IV p. 328 excl. pl. *Dregei*; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 245.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** (Peut-être identique au *S. natalensis* *Planch.*) (Baker).

60 **S. polyphylla** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 209.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

61 **S. prasina** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 10 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 248.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cafrerie.**

62 **S. princeps** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 189 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 254.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

63 **S. pusilla** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) p. 183.

**Afr. austr. : Cafrerie.**

64 **S. revoluta** (*L. f.*) *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 6 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 246.

*Hyacinthus* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 204; *Thumb. Prodr. fl. Cap.* p. 64 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 326.

*Phalangium* — *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 367.

*Drimia* ? — *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 339.

*Xeodolon* — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 18.

*D. ovalifolia* *Schrad.* *Diss. de Blumenb.* (1827) p. 30; *Kunth* loc. cit. p. 339.

*D. Gawleri* *Schrad.* loc. cit. (1827) p. 30; *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 339.

*D. lanceæfolia* *Ker* var. *minor* *Ker* in *Bot.* (1811) t. 1380.

*D. lanceæfolia* *Lodd.* *Bot. Cabin.* (1818) t. 278.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7892, Krauss 1370.**

65 **S. Richardiana** *Buching.* in *Quart. Dill. et Petit Herb. Abyss.* n. 46; *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 11 et in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 249.

*Eratobotrys bifolia* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 1622; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 326.

*Drimia* — *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 291.

**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.* 572, 1622, 1855, *Quartin, Dillon et Petit* 46.

66 **S. rigidifolia** *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 330; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 242.

**Afr. austro-or. : Natal, Transvaal, pays des Bassouto.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- S. rigidifolia** var. **nervosa** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 242.  
*Ornithogalum nervosum* *Burch.* in *Schult. Syst. veg.* VII (1829) p. 356.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch 2337-2.**
- 67 **S. Sandersoni** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 3 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 246.  
**Afr. austro-or. : Transvaal.**
- 68 **S. saturata** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 365.  
**Afr. austro-or. : Orange, Cooper 993.**
- 69 **S. Schweinfurthii** *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 473.  
**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 1898.**
- 70 **S. simiarum** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, I* (1878) p. 249.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 71 **S. socialis** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 180 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 251.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 72 **S. somaliensis** *Bak.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 407.  
**Afr. or. : pays des Somal, Hildebr. 1470.**
- 73 **S. spathulata** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 187 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 253.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 74 **S. spicata** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1878) p. 323.  
**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 323.**
- 75 **S. subglauca** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 186 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 253.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 76 **S. tricolor** *Bak.* in *Gard. Chron., ser. 2, XIV* (1880) p. 230.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 77 **S. undulata** (*Jacq.*) *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1878) app. 11 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 249.  
*Drimia* — *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1786-93) t. 376; *Kunth Enum. pl.* IV p. 340.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 78 **S. versicolor** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* V (1871) t. 305 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 243.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 79 **S. villosa** *Desf. Fl. Atlant.* I (1798) p. 299 t. 83 fig. 2; *Bot. Mag.* (1833) t. 3211; *Kunth Enum. pl.* IV p. 319; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 241.  
*S. hirsuta* *Willd. in herb. n.* 6635.  
 Ni Battandier et Trabut, ni Ball ne parlent de cette espèce indiquée par Desfontaines dans la « Barbarie ». D'après Graham (*Bot. Mag. loc. cit.*) Dickson l'a retrouvée en 1831 à Tripoli.

- 80 **S. ? viridiflora** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 255.  
*Drimia* — *Eckl. ? ex Kunze* in Linnæa XX (1847) p. 10.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 81 **S. zambesiaca** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) app. 3 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 347 ou 247.  
 Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.
- 82 **S. zebrina** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 185 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 253.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.

### Species dubia.

*Obs.* Ball (*Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 686) rapporte presque avec certitude au *S. verna* Huds. var. *major* Boiss. le *S. italica* Schousb. (*Jagtt. vextr. Marokk.* p. 167) ; il croit l'avoir aussi trouvé près de Tanger.

### 52 ORNITHOGALUM L. — *Th. Dur.* Index. n. 7507.

- 1 **O. aciphyllum** *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 365.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 2 **O. albovirens** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 3, X (1878) p. 364.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **O. amboense** *Schinz* in *Verh. Bot. Prov. Brand.* XXXI (1890) p. 217.  
 Afr. austro-occ. : pays des Ambo.
- 4 **O. ? anomalum** *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* III (1870) t. 178 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 284.  
 Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1853.
- 5 **O. aurantiacum** *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, X (1878) p. 748.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.
- 6 **O. arabicum** L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 307 pr. p. ; *Desf. Fl. Atlant. Bot. Mag.* (1804) t. 728 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 353 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III, part. 2, p. 335 ; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29 ; ed. 2 p. 32 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 270 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 689 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 164.  
 Myanthe — *Salisb. Gen. of pl.* (1866) p. 34.  
 Canaries, Madère.  
 Afr. bor. : Algérie, Égypte. — DISTRIB. : Eur. mérid.
- 7 **O. barbatum** *Jacq.* *Hort. Schœnbr.* I (1797) t. 91 ; *Kunth Enum. pl.* IV p. 366 ; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 278.  
 Afr. austr. : colonie du Cap.

- 8 *O. benguellense* *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 248.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 3766.
- 9 *O. Bergii* *Schlecht.* in *Linnaea* I, 1826 p. 254; *Schult. Syst. veg.* VII p. 507; *Kunth Enum. pl.* IV p. 530; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 274.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6447, Drège 1506 a, Zeyh. 572.
- 10 *O. Bolusianum* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 279.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 96.
- 11 *O. calcaratum* *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, I (1874) p. 723 et in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 365.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 12 *O. capitatum* *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1863) t. 5388; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 284.  
Afr. austr.: Cafrerie, Cooper 208.
- 13 *O. caudatum* *Ait.* *Hort. Kew.* I (1789) p. 442; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1793) t. 423; *Bot. Mag.* (1805) t. 805; *Kunth Enum. pl.* IV p. 357; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 276.  
Urophyllum — *Bak.* in *Saund. Refug. Bot.* IV (1871) t. 262.  
*O. Massoni* *Gmel. Gen. Syst. nat.* I (1796) p. 551.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 14 *O. cepæfolium* *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 248.  
Afr. austro-occ.: Angola.
- 15 *O. chloranthum* *Bak.* in *Gard. Chron.*, ser. 2, IV (1875) p. 323.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 16 *O. coarctatum* *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1793) t. 435; *Willd. Sp. pl.* II p. 125; *Kunth Enum. pl.* IV p. 353; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 270.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 1679.
- 17 *O. comosum* *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) p. 440; *Jacq. Icon. pl. rar.* II (1793) t. 426; *Rehb. Icon. fl. Germ.* X t. 468; *Kunth Enum. pl.* IV p. 359; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 262.  
Afr. ? (A notre connaissance l'espèce type n'a pas encore été indiquée en Afrique). — DISTRIB. : Autriche, Italie, Dalmatie, Macédoine.
- — var. *atlanticum* *Bak.* in *Ball Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 688.  
Afr. bor.: Maroc.
- 18 *O. comptum* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 274.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Zeyh. 939, 942.
- 19 *O. Cooperi* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) p. 284.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 20 *O. crenulatum* *L. Suppl. pl.* (1784) p. 498; *Thunb. Prodr. pl.*

Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 315; *Kunth Enum. pl. IV* p. 371; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 278.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

20 *O. deltoideum* *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 281.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2664.**

21 *O. Eckloni* *Schlecht. in Linnæa XXV* (1852) p. 177; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 276.

**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 1841.**

**Afr. or. : pays des Somal, Hildebr. 1467.**

**Afr. austro-or. : Natal, Gerrard et Mac Ken 746.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1777.**

— — var. *acuminatum* *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 276.

*O. acuminatum* *Bak. (non Schur) in Saund. Refug. bot. III* (1870) t. 177.

*O. canaliculatum* *Bak. (non Lag.) loc. cit. ad. calcem.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

22 *O. flavo-virens* *Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1874)* p. 366.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1832.**

23 *O. fuscatum* *Jacq. Icon. pl. rar. II* (1793) t. 429; *Schult. Syst. veg. VII* p. 523; *Kunth Enum. pl. IV* p. 366; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 273.

*Ardernia* — *Salisb. Gen. of pl. (1866)* p. 35.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

24 *O. gracile* *Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1874)* p. 366.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Mac Owan 1939.**

25 *O. graminifolium* *Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794)* p. 61 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 313; *Kunth Enum. pl. IV* p. 274; *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 274.

*O. Rudolphi* *Jacq. Eclog. pl. I* (1811-14) t. 20.

*O. tenuifolium* *DC. (non Guss.) in Red. Liliac. VI* (1812) t. 312.

*O. rupestre* *Rudolph (non L.) in Schrad. Journ. f. d. Bot. II* (1799) p. 281.

*O. juncifolium* *Ker (non Jacq.) in Bot. Mag. (1807)* t. 972.

*O. Dregeanum* *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 351.

*O. canaliculatum* *Lag. Gen. et sp. plant. (1816)* p. 14; *Kunth loc. cit. IV* p. 370.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1508, Zeyh. 1681.**

26 *O. griseum* *Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 281.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

27 *O. Gussonii* *Ten. Fl. Napol. III* (1824-29) p. 371 t. 225 fig. 1; *Kunth Enum. pl. IV* p. 364; *Munby Catal. pl. Alg. ed. 2* p. 32.

*O. tenuifolium* Guss. (non Spreng.) Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 413; Munby Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; Rehb. Icon. fl. Germ. X t. 467; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 265; Ball Spicil. fl. Maroc. p. 688; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 165.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie. —** **DISTRIB. :** Italie, Sicile, Grèce.

**O. Gussonii** var. **trichophyllum** (Boiss.) Nob.

*O. tenuifolium* Guss. var. — Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 249.

*O. trichophyllum* Boiss. et Heldr. Diagn. pl. Or., ser. 2, IV (1844) p. 108.

**Afr. bor. : Égypte, Letourn. 206.**

**28 O. haworthioides** Bak. in Trim. Journ. of Bot. (1878) p. 322.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 814.**

**29 O. hispidum** Hornem. Hort. bot. Hafn. (1813) p. 331; Kunth

Enum. pl. IV p. 352; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 282.

*Anthericum pilosum* Jacq. Icon. pl. rar. II (1792) t. 416.

*Phalangium* — Poir. Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 244.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**30 O. humifusum** Bak. in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 500 et in Trim. Journ. of Bot. (1874) p. 365.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**31 O. juncifolium** Jacq. Hort. Schœnbr. I (1797) t. 90; Schult. Syst. veg. VII p. 524; Kunth Enum. pl. IV p. 358; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 274.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**32 O. Kirkii** Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 279.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**

**33 O. lacteum** Jacq. Icon. pl. rar. II (1793) t. 434; Andr. Bot. Repos. IV (1803) t. 274; Bot. Mag. (1808) t. 1134; Red. Liliac. VII (1813) t. 418; Lodd. Bot. Cab. (1826) t. 1159; Kunth Enum. pl. IV p. 354; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 283.

*Aspasia* — Salisb. Gen. of pl. (1866) p. 34.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 569.**

— — var. **conicum** Bak. loc. cit. XIII (1873) p. 284.

*O. conicum* Jacq. loc. cit. II (1793) p. 428; Bot. Mag. (1836) t. 3538; Kunth Enum. pl. IV p. 354.

**34 O. longebracteatum** Jacq. Hort. Vindob. I (1770) t. 29; Red. Liliac. II (1805) t. 120; Schult. Syst. veg. VII p. 521; Kunth Enum. pl. IV p. 357; Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 277.

*O. bracteatum* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 314.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**35 O. macranthum** Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 280.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2204, 3531.**

**36 O. maculatum** Jacq. (non Thunb.) Coll. bot. II (1789) p. 368 t. 18



fig. 3; *Poir.* Encycl. méth. Bot. IV p. 615; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 269.

*O. notatum* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 528.

*Phæocles maculata* *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

37 ***O. Melleri*** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 280 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 10.

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**

38 ***O. multifolium*** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 271.

**Afr. austr. : colonie du Cap (part. occid.).**

39 ***O. narbonense*** *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) p. 440; *Bot. Mag.* (1824) t. 2510; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 906; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 336; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Kunth* Enum. pl. IV p. 355; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 277; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 689; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 164.

*O. stachyoides* *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 441; *Kunth* loc. cit. IV p. 356.

*Beryllis* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 33.

*O. pyrenaicum* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 293; *Viv.* Fl. Lybic. specim. II p. 20.

**Canaries** (subsp. à Sainte-Hélène).

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine.** — **DISTRIB. :** Europe mér., Grèce, Caucase.

40 ***O. niveum*** *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 440; *Bot. Reg.* (1817) t. 235; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 274.

*Urophyllum* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

*O. setifolium* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 35.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Burch.* 3307, 4986, 6977.

41 ***O. orthophyllum*** *Ten.* Syll. pl. fl. Neapol. (1831) p. 594 et Fl. Napol. t. 225 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 361; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 265; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 688.

*O. algeriense* *Jord. et Fourr.* Breviar. pl. nov. (1866) p. 52 et Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 12.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Italie.

— — **var. *bæticum*** *Nob.*

*O. bæticum* *Boiss.* Elench. pl. nov. (1838) p. 84; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

42 ***O. ovatum*** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 315; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 278.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 43 *O. paludosum* *Bak.* in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 366.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 216.
- 44 *O. pilosum* *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 199; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 61 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 313; *Kunth Enum. pl. IV* p. 370; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 282.  
*O. Mundianum* *Kunth Enum. pl. IV* (1843) p. 351.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 6802, Cooper 1670, 1695.
- 45 *O. prasinum* *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1816) t. 158; *Kunth Enum. pl. IV* p. 360; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 280.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1966.
- 46 *O. pyrenaicum* *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 306 pr. p.; *Engl. Bot.* (1792) t. 44; *Red. Liliac. IV* (1808) t. 234; *Kunth Enum. pl. IV* p. 355; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 275.  
DISTRIB.: Le type, non signalé en Afrique, croît de l'Angleterre à l'Espagne, la Grèce et la Tauride.
- — var. *flavescens* *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 275; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 689.  
*O. flavescens* *Lam. Pl. bot. Encycl. I* (1791) t. 242 fig. 2.  
*Anthericum sulphureum* *Waldst. et Kit. Descr. et icon. pl. Hung.* (1882) t. 95.  
*Ornithogalum* — *Schult. Syst. veg. VII* (1829) p. 518; *Kunth loc. cit. IV* p. 356.  
Afr. bor.: Maroc. — DISTRIB.: De la France à la Phrygie.
- 47 *O. pubescens* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 282.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 48 *O. revolutum* *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) t. 89; *Bot. Mag.* (1803) t. 653; *Bot. Reg.* (1818) t. 315; *Kunth Enum. pl. IV* p. 354; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 271.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 49 *O. rupestre* *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 199; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 61 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 313; *Kunth Enum. pl. IV* p. 367; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 271.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 1512, 2662, 2663.
- 50 *O. scilloides* *Jacq. Hort. Schoenbr. I* (1797) t. 88; *Schult. Syst. veg. VII* p. 522; *Kunth Enum. pl. IV* p. 358; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873) p. 276.  
*Urophyllum* — *Bak.* in *Saund. Refug. bot. VI* (1873) t. 350.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 51 *O. sessiliflorum* *Desf. Fl. Atlant. I* (1798) p. 295; *Schult. Syst. veg. VII* p. 530; *Kunth Enum. pl. IV* p. 371; *Munby Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XIII* (1873)

p. 276; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 689; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 161.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Balansa 220.**

52 **O. suaveolens** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 431; *Willd.* Sp. pl. I p. 122; *Schult.* Syst. veg. VII p. 523; *Kunth* Enum. pl. IV p. 366; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 279.

*O. albucoides* *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult. 1823) p. 314; *Kunth* loc. cit. IV p. 367.

Anthericum — *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, I (1789) p. 449.

Phalangium — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 249.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1511.**

— — var. **odoratum** *Bak.* loc. cit. XIII (1873) p. 280.

*O. odoratum* *Jacq.* loc. cit. II (1786-93) t. 432; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 260; *Kunth* Enum. pl. IV p. 366.

Osmyne — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

53 **O. subulatum** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 723.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

54 **O. tenellum** *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-93) t. 427; *Schult.* Syst. veg. VII p. 526; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 283.

**Afr. austr. ; colonie du Cap, Burch. 7216.**

55 **O. Thunbergianum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 269.

*O. maculatum* *Thunb.* (non *Jacq.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 314; *Kunth* Enum. pl. IV p. 352.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 8668.**

56 **O. thyrsoïdes** *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) p. 17 t. 28; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 62 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 315; *Bot. Mag.* (1809) t. 1164; *Red. Liliac.* VI (1812) t. 333; *Kunth* Enum. pl. IV p. 353; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. I t. 20 et in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 269.

Aspasia — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 34.

*O. arabicum* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 307 pr. p.

*O. Grimaldiæ* *NoCCA* Ticin. hort. pl. select. (1800) t. 4.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6197, Eckl. 22, 572, Zeyh. 4201.**

— — var. **aureum** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 442.

*O. aureum* *Curt.* in *Bot. Mag.* (1792) t. 190; *Red. Liliac.* VIII (1816) t. 439; *Kunth* Enum. pl. IV p. 352.

*O. dubium* *Houtt.* Pflanz. Syst. XI (1785?) p. 347 t. 82 fig. 3.

*O. bicolor* *Haw.* Miscell. natur. (1803) p. 24; *Kunth* Enum. pl. IV p. 347.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6198, Eckl. 572, Krauss 1352, Zeyh. 4201.**

— — form. **croceum** *Nob.*

*O. flavescens* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 437; *Bot. Reg.* (1818) t. 305.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**O. thyrsoides** form. **flavissimum** *Nob.*

*O. flavissimum* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 436; *Andr.* Bot. Repos. VIII (1808) t. 505.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

— — form. **miniatum** *Nob.*

*O. miniatum* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) t. 438; *Kunth* Enum. pl. rar. IV p. 352.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

57 **O. tropicale** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 365.

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.

58 **O. tuberosum** *Mill.* Garden. Dict. ed. 8 (1768) n. 10; *Kunth* Enum. pl. IV p. 372; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 279.

*O. polyphyllum* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 430; *Kunth* loc. cit. IV p. 366.

*O. consanguineum* *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 368.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

59 **O. umbellatum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 307; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 157; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 296; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 164; *Viviani* Fl. Libyc. specim. p. 20; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 2 p. 32; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) p. 266; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 688.

*O. umbellatum* *L.* var. *genuinum* *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 165.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Palestine, Arménie, Caucase, Amérique bor.

— — var. **angustifolium** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 165.

*O. angustifolium* *Bor.* Fl. centr. Fr. ed. 3, II (1857) p. 625.

*O. parviflorum* *Jord.* et *Fourr.* Icon. ad fl. Europ. (1866-68) t. 119.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe occid.

— — var. **divergens** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 165.

*O. divergens* *Bor.* Fl. centr. Fr. ed. 3, II (1857) p. 625; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** France, Allem. mérid., Italie, Sicile.

— — var. **latifolium** *Batt.* in *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (1884) p. 165.

**Afr. bor.:** Algérie.

60 **O. unifolium** (*L.*) *Ker* in Bot. Mag. (1807) t. 935; *Schult.* Syst. veg. VII p. 529; *Kunth* Enum. pl. IV p. 359; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 282; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 689.

*Scilla* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 309.

*Cathissa uniflora* *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 34.

*O. nanum* *Brot.* (non *L.*) Fl. Lusit. (1804) p. 529.

**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** Espagne, Portugal.

61 **O. virens** *Lindl.* in Bot. Reg. (1824) t. 814; *Schult.* Syst. veg. VII p. 507; *Kunth* Enum. pl. IV p. 358; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 275.

**Afr. austro-or. : Lourenço-Marquès.**

62 **O. virgineum** *Soland.* in herb. Brit. Mus. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 271.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

63 **O. vittatum** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 368; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 278.

*Albuca* — *Ker* in Bot. Mag. (1810) t. 1329; *Schult.* Syst. veg. VII p. 500.

*Tæniola* — *Salisb.* Gen. of pl. (1866) p. 35.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

64 **O. Zeyheri** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 281.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Cooper 601, Drège 878 b, Zeyh. 1686.**

#### Tribus XI. — **Tulipeæ** (1).

### 53 FRITILLARIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7310.

1 **F. lusitanica** *Wickstr.* in Act. Acad. Holm. II (1821) p. 9 t. 5 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. IV p. 248; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 260.

*F. Meleagris* *Brot.* (non *L.*) Fl. Lusit. I (1804) p. 520.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — **DISTRIB. :** Portugal, Espagne.

— — var. **algeriensis** *Bak.* loc. cit. XIV (1875) p. 261.

**Afr. bor. : Algérie, Balansa 223.**

2 **F. oranensis** *Pomel* Nouv. mat. fl. Algér. in Bull. Soc. clim. Algér. (1874) p. 253; *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XIII (1880) p. 340 fig. 62; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167.

*F. Meleagris* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 293.

*F. pyrenaica* *Munby* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 35.

*F. montana* *Munby* (non *Hoppe*) Cat. pl. Alg. ed. 1 (1859) p. 28.

*F. messanensis* *Munby* (non *Raf.*) loc. cit. ed. 2 p. 32.

*F. Munbyi* *Bak.* in Gard. Chron. ser. 2, VII (1877) p. 45.

**Afr. bor. : Algérie, Munby 33.**

(1) Le *Lilium candidum* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 302, *Desf.* Fl. Atlant. I p. 292, *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 340 est une plante de l'Europe mérid. et de l'Asie occ. qui ne se rencontre en Afrique que cultivée.

54 TULIPA L. — *Th. Dur.* Index. n. 7511.

- 1 **T. fragrans** *Munby* in Bull. Soc. bot. Fr. XIII (1866) p. 256; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 291.  
*T. Celsiana* DC. var. — *Lacm. ex Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 167.  
*T. sylvestris* Desf. (non L.) Fl. Atlant. I (1798) p. 294.  
*T. Celsiana* *Munby* (non DC.) Fl. de l'Algér. (1847) p. 35 et Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28; *Red. Liliac.* I (1802) t. 38.  
**Afr. bor.:** Algérie, Balansa 211.
- — var. **montana** (*Batt.*) *Nob.*  
*T. Celsiana* DC. var. — *Batt.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (1884) p. 168.  
**Afr. bor.:** Algérie.
- 2 **T. primulina** *Bak.* in Gard. Chron., ser. 2, XVIII (1882) p. 8; XX (1883) p. 233 et in Bot. Mag. (1884) t. 6736.  
**Afr. bor.:** Algérie.  
*Obs.* « Le *T. oculus-solis* St-Amans indiqué en Algérie par *Munby* (Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28) s'est perpétué quelque temps à Birmandreis, échappé des jardins » (*Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 168).

55 GAGEA *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7513.

- 1 **G. arvensis** (*Pers.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 547; *Kunth* Enum. pl. IV p. 240; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167; *Parl.* Fl. Ital. II p. 426; *Rchb.* Icon. fl. Germ. X t. 479; *Boiss.* Fl. Or. V p. 205.  
*Ornithogalum* — *Pers.* in *Usteri* Annal. d. Bot. XI (1794) p. 8 t. 1; *Sibth et Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 332.  
*G. villosa* *Duby* Bot. Gall. I (1828) p. 467.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occ.
- 2 **G. chrysantha** *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 545; *Kunth* Enum. pl. IV p. 239; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Coss.* et *Durieu* Explor. scient. Algér. t. 45b; *Parl.* Fl. Ital. II p. 425; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.  
*Ornithogalum* — *Jan* ex *Guss.* Fl. Sicul. prodr. suppl. (1832) p. 100.  
*G. Durieui* *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 426 in adnot.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Sicile, Calabre.
- 3 **G. circinata** *Loud.* Hort. Brit. (1830) p. 134; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.  
**Afr. bor.:** Algérie.
- 4 **G. fibrosa** (*Desf.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 552; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 35 et Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Coss.* et

*Durieu* Explor. scient. Algér. t. 45 *b* fig. 3; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.

*Ornithogalum* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 291 t. 84.

**Afr. bor.:** Algérie.

5 **G. foliosa** (*Presl*) *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1703; *Kunth* Enum. pl. IV p. 236; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 685.

*Ornithogalum* — *Presl* Delic. Prag. (1829) p. 149.

*O. spathaceum* *Sibth et Sm.* Fl. Græca IV (1823) t. 341.

**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** Espagne, Corse, Sicile, Grèce, Asie occ.

6 **G. Granatelli** *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 276 et Fl. Ital. II p. 428; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 166.

*Ornithogalum* — *Parl.* in diar. l'Occhio (1839) p. 45.

*G. arvensis* *Roem. et Schult.* var. — *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 197.

*O. fibrosum* *Desf.* var. *caulescens* *Viv.* Fl. Libyc. specim. (1824) p. 19.

*G. mauritanica* *Durieu* Explor. scient. l'Algér. (1857) t. 45 *b* fig. 4; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Sicile.

7 **G. polymorpha** *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1845) p. 611; *Kunth* Enum. pl. IV p. 239; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Espagne.

8 **G. reticulata** (*Pall.*) *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 552; *Kunth* Enum. pl. IV p. 238; *Munby* Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 29; ed. 2 p. 32; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 481; *Boiss.* Fl. Or. V p. 205; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 167; *Coss. et Durieu* Explor. scient. Algér. t. 45 *b* fig. 1.

*Ornithogalum* — *Pall.* Reise Prov. russ. Reich. III (1776) p. 553.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Russie mérid., Tauride, Caucase, Asie centr., Sibérie.

— — var. **fibrosa** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 208.

*G. rigida* *Boiss. et Sprun.* in *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, VII (1846) p. 108.

*G. alexandrina* *Boiss.* mss. (ex *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 208).

*G. Granatelli* *Boiss.* (non *Parl.*) in *Letourneux* Pl. exsicc. n. 207.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Grèce.

#### Tribus XII. — Colchicaceæ.

56 COLCHICUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7516.

1 **C. autumnale** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 341; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 322; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 228; *Kunth* Enum. pl. IV p. 140;

*Rechb.* Icon. fl. Germ. X t. 426; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 694; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 428; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 143.

**Afr. bor. :** Maroc, Algérie. — **DISTRIB. :** Europe occ., centr. et mérid.

- 2 **C. Bivonæ** *Guss.* Adnot. cat. pl. Boccad. (1821) p. 4; *Kunth* Enum. pl. IV p. 139; *Parlat.* Fl. Ital. III p. 173; *Rechb.* Icon. fl. Germ. X t. 424; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) p. 426; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 143.

*C. variegatum* *Biv.* Sicil. pl. cent. I (1806) p. 27; *Red.* Liliac. IV (1808) t. 238.

*C. autumnale* *Munby* (non *L.*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 39 et *Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 28.

**Afr. bor. :** Maroc. — **DISTRIB. :** Sicile, Italie, Dalmatie, Grèce.

- 3 **C. montanum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 342; *Poir.* Voy. en Barb. II p. 156; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 322; *Rechb.* Icon. fl. Germ. X t. 424; *Bot. Mag.* (1879) t. 6443; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1889) p. 433.

*C. Steveni* *Munby* (non *Kunth*) Fl. de l'Algér. (1847) p. 39.

*C. bulbocodioides* *Marsch.* *Bieb.* Fl. Taur. — *Cauc.* I (1808) p. 293; *Munby* *Cat. pl. Alg.* ed. 1 p. 28.

*C. Bertolonii* *Stev.* in Bull. Soc. natur. Mosc. VII (1829) p. 268; *Munby* loc. cit. ed. 2 p. 32; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 143.

*Fouha bulbocodioides* *Pomel* *Mat. fl. Atlant.* (1860) p. 2.

*C. ægyptiacum* *Boiss.* *Diagn. pl. Or. ser. I, V* (1844) p. 66.

*C. hololophum* *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. IV (1857) p. 489.

**Afr. bor. :** Algérie, Égypte. — **DISTRIB. :** Toute la région Méditerran., Caucase, Arménie, Kurdistan, Perse.

- 4 **C. neapolitanum** *Ten.* Fl. Neap. prodr. app. V (1855-56) p. 11 et Fl. Napol. III p. 398 t. 221 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. IV p. 142; *Parl.* Fl. Ital. III p. 182; *Bak.* in Journ. Soc. XVII (1879) p. 431.

*C. arenarium* *Gren.* et *Godr.* (non alior.) Fl. de Fr. III (1855) p. 171.

**Afr. bor. :** Maroc? (*Baker* loc. cit.). — **DISTRIB. :** Italie, France mér., Autriche, Dalmatie.

*Obs.* C'est sans doute à cette plante qu'il faut rapporter l'indication suivante des *Addenda de la Flore de l'Algérie de Battandier et Trabut* (monoc. p. 208): « *Colchicum arenarium* *Lois.*; var. vel nov. sp. — Aumale ».

## 57 MERENDERA *Ram.* — *Th. Dur.* Index. n. 7519.

- 1 **M. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 337; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 440.

*M. Schimperiana* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1126.

*M. longispatha* *Hochst.* loc. cit. n. 1167.

**Afr. bor. :** Abyssinie, Roth 106, *Schimp.* 306, 1126, 1167.



- 2 **M. filifolia** *Cambess.* Enum. pl. Baléar. (1827) p. 147; *Kunth* Enum. pl. IV p. 149; *Munby* Fl. de l'Algér. p. 39; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 193; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1880) p. 439; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 144.

Bulbocodium vernum *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 284 (excl. syn.).

*M. linifolia* *Munby* Pl. Alger. exsicc. n. 60.

*B. balearicum* *Nym.* Sylk. fl. Europ. (1854-55) p. 379.

**Afr. bor. :** Algérie, Balansa 37, 236, Munby 60. — **DISTRIB. :** Iles Baléares.

Tribus XIII. — **Anguillaricæ.**

58 **ANDROCYMBIUM** *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 7321.

- 1 **A. Burchellii** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 246 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 444.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 1401.
- 2 **A. Burkei** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 246 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 444.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 3 **A. circinatum** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 2706.
- 4 **A. cucullatum** *Eckl.* Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 5 **A. cuspidatum** *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 446.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 1376.
- 6 **A. Dregei** *Prest* Bot. Bemerk (1844) p. 116; *Walp.* Annal. I p. 876; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 2705.
- 7 **A. eucomoides** *Willd.* (non *Sweet*) in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 21; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 89; *Kunth* Enum. pl. IV p. 153; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 444.  
*Melanthium* — *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 22 t. 152; Bot. Mag. (1803) t. 641.  
*Cymbanthes foetida* *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 329.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Burch. 1339, 1395, Drège 2710.
- 8 **A. leucanthum** *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 21; *Schlecht.* in Linnæa I (1826) p. 87; *Kunth* Enum. pl. IV p. 153; *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.

- A. eucomoides* Sweet (non Willd.) Brit. Flow. Gard. II (1826) t. 165.  
*A. punctatum* Bak. in Gard. Chron., ser. 2, I (1874) p. 786 et in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 246.  
*Melanthium capense* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 338.  
 Anguillaria — Spreng. Syst. veg. II (1825) p. 146.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 5628, Drège 2709, Harv. 101, Sieb. 129, Zeyh. 122, 1720, pays des Bassouto, Cooper 3311.
- 9 *A. littorale* Eckl. Topog. Verzeichn. Pfl. (1827) p. 7.  
 Afr. austr.: colonie du Cap.
- 10 *A. longipes* Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 246 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 445.  
 Afr. austr.: colonie du Cap.
- 11 *A. melanthioides* Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 21 t. 2; Schlecht. in Linnæa I (1826) p. 89; Kunth Enum. pl. IV p. 153; Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 244 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 442.  
 Afr. austro-or.: Transvaal.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Burke 285, Mac Owan 464, Zeyh. 1712.
- — var. *acaule* Bak. loc. cit. XVII (1879) p. 442.  
 Afr. austro-or.: Transvaal, Bolus 3042.
- — var. *striatum* Bak. loc. cit. XVII (1879) p. 442.  
*A. striatum* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 1330; A. Rich Tent. fl. Abyss. II p. 336; Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 245.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1853) n. 323.
- 12 *A. punctatum* (Cav.) Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 445.  
*Melanthium* — Cav. in Anal. cienc. nat. III (1801) p. 49 t. 26 fig. 1 et Icon. pl. rar. VI (1800) p. 64 t. 588 fig. 1.  
*Erythrostictus* — Schlecht. in Linnæa I (1826) p. 90; Kunth Enum. pl. IV p. 154; Munby Cat. pl. Alg. ed. 1 p. 28; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 144.  
*E. europæus* Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp. I (1870) p. 192.  
 Afr. bor.: Maroc, Algérie, Tripolitaine, Cyrénaïque. — DISTRIB. : Espagne mér.
- — var. *gramineum* Nob.  
*Melanthium gramineum* Cav. loc. cit. III (1801) p. 49 et Icon. pl. rar. VI (1800) p. 64 t. 587 fig. 1.  
*Erythrostictus* — Schlecht. in Linnæa I (1826) p. 90; Kunth Enum. pl. IV p. 155.  
*M. angustifolium* Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808) p. 23.
- 13 *A. roseum* Engl. Bot. Jahrb. X (1889) p. 91.  
 Afr. austro-occ.: pays des Herero, Marloth 1360.
- 14 *A. subulatum* Bak. in *Trim. Journ. of Bot.* (1874) p. 245 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 442.  
 Afr. austro-or.: Transvaal.

- 15 **A. volutare** *Burch.* Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 213; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 443.

*A. volutum* *Burch.* ex *Bak.* in *Trim.* Journ. of Bot. (1874) p. 245.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, *Burch.* 1215, 1400.

59 **WURMBEA** *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7522.

- 1 **W. Kraussii** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 437.

*Melanthii* sp. *Krauss* Beitr. fl. Cap-und Natall. (1846) p. 165.  
**Afr. austro-or.: Natal**, *Gerrard* 549, *Krauss* 450.

- 2 **W. spicata** (*Burm.*) *Nob.*

*Melanthium spicatum* *Burm.* Fl. Capens. prodr. (1768) p. 11.  
*M. monopetalum* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 213; *Bot. Mag.* (1810) t. 1291.  
*M. Wurmbeum* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 67 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 338.  
*W. campanulata* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 255; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 270; *Kunth* Enum. pl. IV p. 159; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 435.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, *Drège* 3512, *Mac Owan* 979.

- — form. **inusta** *Nob.*

*Melanthium inustum* *Soland.* mss. ex *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 436.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 435.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, *Harv.* 879.

- — var. **latifolia** (*Bak.*) *Nob.*

*W. campanulata* *Willd.* var. — *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, *Burch.* 6628.

- — var. **longiflora** (*Bak.*) *Nob.*

*W. campanulata* *Willd.* var. — *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

*W. longiflora* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 266; *Kunth* Enum. pl. IV p. 161.

*Melanthium* — *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, *Drège* 2660 B, *Mader* 183.

- — form. **marginata** *Nob.*

*Melanthium marginatum* *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 29.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

- — form. **pumila** *Nob.*

*Melanthium* — *Ker* in *Bot. Mag.* (1803) sub t. 694.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

- — form. **purpurea** *Nob.*

*W. purpurea* *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, II (1811) p. 326; *Andr.* Bot. Repos. IV (1802) t. 221; *Bot. Mag.* (1803) t. 694.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 435.

**W. spicata** form. **remota** *Nob.*

*Melanthium remotum* *Soland* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII(1879) p. 435.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 435.

— — form. **revoluta** *Nob.*

*Melanthium revolutum* *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

— — form. **truncata** *Nob.*

*W. truncata* *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826) p. 93; *Kunth* Enum. pl. IV p. 161.

*W. campanulata* *Willd.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 436.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Zeyh. 1722.

3 **W. tenuis** (*Hook. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 436.

*Melanthium* — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 223.

**Afr. occ.:** Fernando-Po, Mann 1754.

60 **BÆOMETRA** *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7523.1 **B. Breyniana** (*L.*) *Nob.*

*Tulipa* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 306; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 65.

*Kolbea* — *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826) p. 80.

*Jania* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 98 et 1528.

*Melanthium uniflorum* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 21 t. 450; *Bot. Mag.* (1804) t. 767.

*M. æthiopicum* *Thunb.* mss. ex *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 29.

*B. columellaris* *Salisb.* in Trans. hort. Soc. I (1812) p. 330; *Kunth* Enum. pl. IV p. 162; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 446.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 2836, Burch. 6769, Drège 307, Mader 184.

61 **DIPIDAX** *Salisb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7524.1 **D. ciliata** (*L.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447.

*Melanthium* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 213; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 67 et Fl. Capens. (ed. Schult.) p. 338; *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826) p. 83; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1544; *Kunth* Enum. pl. IV p. 156.

*M. capense* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 267; *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 269.

*Wurmbea purpurea* *Drège* in herb. (non *Dryand.*) ex *Bak.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

— — var. **Bergii** *Nob.*

*Melanthium Bergii* *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826); *Kunth* Enum. pl. IV p. 157.

*D. ciliata* *Bak.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

**D. ciliata** form. **blanda** *Nob.*

*Melanthium blandum* *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII(1879) p. 447.

*D. ciliata* *Bak.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

— — form. **cœrulea** *Nob.*

*Melanthium cœruleum* *Eckl.* mss. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

— — var. **Garnotiana** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

*Melanthium Garnotianum* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 157.

— — form. **gracilis** *Nob.*

*Melanthium gracile* *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 29 ;

*Kunth* loc. cit IV p. 157.

*D. ciliata* *Bak.* form. *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447.

— — form. **lurida** *Nob.*

*Melanthium luridum* *Soland.* mss. ex *Bak.* loc. cit. (1879) p. 447.

*D. ciliata* *Bak.* form. *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 447.

— — var. **marginata** *Nob.*

*Melanthium marginatum* *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826) p.

— — form. **rubicunda** *Nob.*

*Melanthium rubicundum* *Willd.* in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. II (1808)

p. 22 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 157 ; *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826)

p. 85 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1547.

— — var. **Schlechtendaliana** *Nob.*

*Melanthium Schlechtendalianum* *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1546.

*M. capense* *Lichtenst.* in herb. ex *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 157.

— — var. **secunda** *Nob.*

*Melanthium secundum* *Desr.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797)

p. 28 et Pl. bot. Encycl. I t. 269 fig. 2 ; *Schult.* Syst. veg. VII

p. 1545 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 156.

*Obs.* Baker (Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447) considère les *M. cœruleum* *Eckl.*, *marginatum* *Schlecht.*, *rubicundum* *Willd.* et *Schlechtendalianum* *Schult.* comme des formes du *D. ciliata* *Bak.* var. *Garnotiana* *Bak.*

2 **D. triquetra** (*L. f.*) *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 447.

*Melanthium* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 213 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap.

p. 67 et Fl. Capens. (ed. *Schult.*) p. 349 ; *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826)

p. 86 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1547 ; *Kunth* Enum. pl. IV p. 157.

*M. junceum* *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1793) p. 21 t. 451 ; Bot. Mag. (1802) t. 558.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

62 **IPHIGENIA** *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7527.1 **I. guineensis** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) p. 451.

*Melanthium* — *Welw.* in herb. ex *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 451.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 1625, 1626.**

2 **I. Oliveri** *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 467.

*Walleria nutans* *Kirk* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 597 t. 52 fig. 1; *Bak. ex Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p.

*W. Mackenzii* *Kirk* var. — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 499.

**Afr. or. : Taveta.**

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**

3 **I. robusta** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 275.

**Madagascar, Baron 773.**

63 **ORNITHOGLOSSUM** *Salisb.* — *Th. Dur. Index.* n. 7526.1 **O. undulatum** (*Willd.*) *Spreng. Syst. veg.* IV, 2 (1827) p. 143; *Sweet Brit. Flow. Gard.* II (1825) t. 131.

*Lichtensteinia* — *Willd.* in *Ges. nat. Fr. Berl. Mag.* II (1808) p. 20.

*O. glaucum* *Salisb. et Kunth* var. — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 449.

*O. Lichtensteinii* *Schlecht.* in *Linnæa* I (1826) p. 91.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **Zeyheri** *Nob.*

*O. glaucum* *Salisb. et Kunth* var. — *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 449.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 1723.**

2 **O. viride** (*L.*) *Dryand.* in *Ait. Hort. Kew.* ed. 2, II (1811) p. 327.

*Melanthium* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 213; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 67 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 339; *Andr. Bot. Repos.* IV (1802) t. 233; *Bot. Mag.* (1807) t. 994.

*O. glaucum* *Salisb. Parad. Lond.* (1806) t. 54; *Kunth Enum. pl.* IV p. 163; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 449.

*Lichtensteinia lævigata* *Willd.* in *Ges. Nat. Fr. Berl. Mag.* II (1808) p. 20.

*Cymation* — *Spreng. Syst. veg.* II (1825) p. 142.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **grandiflorum** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 449.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1283, 2023, Zeyh. 1724.**

— — var. **madagascariensis** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 449.

**Madagascar.**

Tribus XIV. — **Uvulariæ.**64 **GLORIOSA** *L.* — *Th. Dur. Index.* n. 7544.1 **G. abyssinica** *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 322; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 458.

*Clynostylis* — *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 26.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 346, 1437.**

- G. abyssinica** var. **graminifolia** *Franch.* Sert. Somal. (1882) p. 67.  
**Afr. or. :** pays des Somal.
- 2 **G. superba** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 303; *Andr.* Bot. Repos. II (1801) t. 129; *Bot. Reg.* (1816) t. 77; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 457.  
 Methonica — *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 133; *Red.* Liliac. I (1802) t. 26; *Kunth* Enum. pl. IV p. 276.  
*G. angulata* *Schumacher* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 171.  
**Afr. occ. :** Guinée.  
**Afr. austro-occ. :** Angola.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèze, Natal.— **DISTRIB. :** Asie trop. (de l'Inde à Bornéo).
- — var. **angustifolia** *Bak.* loc. cit. XVII (1879) p. 458.  
**Afr. occ. :** bassin du Rovuma (Meller).
- — form. **Doniana** *Nob.*  
*G. Doniana* *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 366.  
 Methonica — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 277.
- 3 **G. virescens** *Lindl.* in *Bot. Mag.* (1825) t. 2539; *Hook.* in *Bot. Mag.* (1856) t. 4938; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1879) p. 458 et in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 351.  
 Methonica — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 277.  
 Methonica superba *Lam.* var.  $\beta$  *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 133.  
*G. coerulea* *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2.  
*G. simplex* *L.* Mant. pl. I (1767) p. 62.  
**Afr. occ. :** Congo, Buettner 528.  
**Afr. or. :** Zanzibar.  
**Afr. équat.-or. :** Kilima N'djaro.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Transvaal.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- — var. **grandiflora** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1879) p. 458.  
 Methonica grandiflora *Hook.* in *Bot. Mag.* (1860) t. 5216; *Illustr. hort.* VIII (1861) p. 273.  
**Afr. occ. :** Guinée, Fernando-Po.  
**Afr. centr.-bor. :** bassin du Nil Blanc.
- — var. **Leopoldi** *Nob.*  
 Methonica Leopoldi *VanHoutte* et *Lem.* in *Fl. des serres* II (1846) t. 163-64.
- — var. **Petersiana** *Nob.*  
 Methonica Petersiana *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 519 t. 54.
- — var. **platyphylla** *Nob.*  
 Methonica platyphylla *Klotzsch* in *Peters* loc. cit. (1863) p. 520 t. 55.
- — var. **Plantii** *Planch.* in *Fl. d. serres* IX (1853) p. 21 t. 865.  
 Methonica Plantii *Hort. ex Planch.* loc. cit.  
**Afr. austro-or. :** Natal.

65 SANDERSONIA *Hook.* — *Th. Dur.* Index. n. 7545.

- 1 **S. aurantiaca** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1853) t. 4716; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 453.  
Afr. austro-or. : Natal, Cafrerie, Gerrard 527.
- 2 **S. littonioides** *Welw.* mss. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 262 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 453.  
Afr. austro-occ. : Angola.

66 LITTONIA *Hook.* — *Th. Dur.* Index. n. 7546.

- 1 **L. modesta** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1853) t. 4723; *Harv. Gen. S.-Afr. pl.*, ed. 2, p. 403; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 458.  
Afr. austro-or. : Cafrerie, Natal, Transvaal.
- 2 **L. Revoili** *Franch.* *Sertul. Somal.* (1882) p. 66.  
Afr. or. : pays des Somal.

67 WALLERIA *Kirk.* — *Th. Dur.* Index. n. 7347.

- 1 **W. angolensis** *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, I (1878) p. 262.  
Afr. austro-occ. : Angola.
- 2 **W. Mackenzii** *Kirk* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 597 t. 52 fig. 2 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1879) p. 499.  
Afr. centr.-or. : lac Tanganika.  
Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.

## PONTEDERIACEÆ

1 EICHORNIA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7562.

- 1 **E. natans** (*P. Beauv.*) *Solms* in *Abhand. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 254 et in *DC. Monog. phan.* IV (1883) p. 526.  
*Pontederia* — *P. Beauv.* *Fl. d'Oware* II (1807) p. 18 t. 68 fig. 2; *Poir*; *Encycl. méth. Bot.* XII p. 326; *Schult. Syst. veg.* VII p. 1147.  
*Kunth Enum. pl.* IV p. 128; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 294 (sub falso nom. *Monochoriae natantis* «*P. Beauv.*»); *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 162.

Madagascar.

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudel. 258.

Afr. occ. : Bas-Niger, Guinée.

Afr. centr. : Bahr el-Arab, Madi, Speke et Grant 726, 727.



2 HETERANTHERA *R. et P.* — *Th. Dur.* Index.  
n. 7563.

- 1 **H. callæfolia** *Rchb.* in *Sieb.* Herb. Senegal. n. 58; *Kunth* Enum. pl. IV p. 123; *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV p. 521.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Heudel. 230, Perrottet 781, Sieb. 58.
- 2 **H. Kotschyana** *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 9 ex *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV p. 522; *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 205 et 294.  
*Monochoria vaginalis* *Kirk* (non *Presl*) in *Journ. Linn. Soc.* VIII (1865) p. 147.  
*H. callæfolia* *Bak.* (non *Rchb.*) in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 162.  
**Afr. centr.-or.:** Kordofan, pays des Bongo, *Schweinf.* 2239, sources du Nil Speke et Grant 655.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse.
- 3 **H. Potamogeton** *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV (1883) p. 521.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Perrottet 779.

3 MONOCHORIA *Presl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7564.

- 1 **M. vaginalis** (*L.*) *Presl* Reliq. Hænk. II (1836) p. 128; *Kunth* Enum. pl. IV p. 134; *Solms* in *DC.* Monog. phan. IV p. 524.  
*Pontederia* — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 228; *Roxb.* Fl. Ind. II p. 121 et *Corom. Pl.* II t. 110; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1145.  
Le type n'a encore été observé que dans l'Asie or. trop. et subtrop.
- — var. **africana** *Solms* loc. cit. IV (1883) p. 525.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, *Schweinf.* 2296.

XYRIDEÆ

1 XYRIS *Lam.* — *Th. Dur.* Index. n. 7568.

- 1 **X. anceps** *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 132; *Vahl* Enum. pl. II p. 205; *Roem.* et *Schult.* Syst. veg. I p. 551; *Kunth* Enum. pl. IV p. 17; *Nilsson* in *Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* XXIV (1892) p. 37.  
*X. platycaulis* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1808) p. 820.  
*X. pallida* *Mart.* in *Flora* XXIV (1841) Beibl. p. 57.  
*X. Fontanesiana* *Kunth* Enum. plant. IV (1843) p. 10.  
*X. bahiensis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 287.

- X. *Perottetii* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 319.  
**Madagascar**, Gerrard 53, **Maurice**, Thou. 1070.  
**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Perrottet 809, **Sierra-Leone**, Barter 2200.  
**Afr. occ.**: île de **Loss**, **Lagos**.  
**Afr. or.**: **Zanzibar**. — **DISTRIB.**: Amérique mérid.
- 2 **X. Bakeri** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 157.  
X. *capensis* *Bak.* (non *Thunb.*) in *Journ. Linn. Soc.* XX (1884) p. 276.  
**Madagascar**, Baron 568, 1025.
- 3 **X. capensis** *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 12 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 81; *Roem. et Schult. Syst. veg.* I p. 552; *Vahl Enum. plant.* II p. 206; *Kunth Enum. plant.* IV p. 24; *Nilsson* in *Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* XXIV (1892) p. 40.  
**Madagascar**.  
**Afr. austro-or.**: **Transvaal**, Rehm. 5763, **Natal**, Kranss 141.  
**Afr. austr.**: colonie du **Cap**, Mac Owan 1749. — **DISTRIB.**: Amérique trop.
- — var. **nilagirensis** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 155; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 154.  
X *nilagirensis* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 288.  
**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 1519. — **DISTRIB.**: Himalaya.
- 4 **X. congensis** *Buettn.* in *Verhandl. bot. Ver. Prov. Brand.* XXXI (1890) p. 71.  
**Afr. occ.**: bord du **Congo**, *Buettn.* 583.
- 5 **X. filiformis** *Lam.* *Pl. bot. Encycl.* I (1791) p. 132; *Vahl Enum. pl.* II p. 207; *Poir. Encycl. méth. Bot.* VIII p. 821; *Kunth Enum. pl.* IV p. 24; *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 151.  
**Afr. occ.-bor.**: **Sierra-Leone**, **Sénégal**.
- 6 **X. foliolata** *Nilsson* in *Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* XXIV (1892) p. 65.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**.
- 7 **X. Hildebrandtii** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 155.  
**Madagascar**, *Hildebr.* 3724.
- 8 **X. humilis** *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 15; *Bak. Fl. of Maur.* p. 325.  
X. *capensis* «ex insula Mauritii» *Willd.* in herb. n. 1076.  
**Maurice**, **Madagascar**, *Hildebr.* 3431.
- — var. **minima** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 152.  
X. *minima* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 288.  
**Afr. occ.**: île de **Loss**, *Jardin* 120 B.

- 9 **X. natalensis** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 157.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Sanderson 456.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 10 **X. nitida** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 156.  
 « **Afr. occ.** » (Mann).
- 11 **X. Rehmanni** *Nilsson* in *Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* XXIV (1892) p. 29.  
**Afr. austro-or. :** Transvaal, Rehm. 5764.
- 12 **X. straminea** *Nilsson* in *Ofvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl.* (1891) p. 153.  
**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 764.
- 13 **X. Umbilonis** *Nilsson* in *Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* XXIV (1892) p. 30.  
**Afr. austro-or. :** Natal, Rehm. 8139.  
*Obs.* La plante de l'Afr. occ. que Hooker (*Niger Flora* p. 548) indique sous le nom de *X. laxifolia* Mart. n'est probablement que le *X. anceps* Lam.

## COMMELINACEÆ (1)

### Tribus I. — **Pollicæ.**

#### 1 POLLIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7571.

- 1 **P. condensata** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 125.  
**Afr. occ. :** Fernando-Po, Barter 1518, 2020, Mann 93, São-Thomé.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6604 pr. p.
- 2 **P. gracilis** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 124.  
 Comores, Anjouan, Brewster 89.
- 3 **P. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 124.  
**Afr. occ. :** São-Thomé, Mann 1098.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6604 pr. p.

#### 2 PALISOTA *Rehb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7572.

- 1 **P. ambigua** (*P. Beauv.*) *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 131.

(1) Pour cette famille, nous avons pris comme guide l'excellente monographie publiée par C. B. Clarke dans le tome III des *Monographiæ phanerogamorum* d'A. et C. de Candolle.

- Commelina ambigua* *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 26 t. 15.  
**Afr. occ.:** Gabonie, Buettn. 506, Sierra del Crystal, Mann 1031, Congo, Chr. Sm. 63, Vieux-Calabar, Kameroun.
- 2 **P. Barteri** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1862) t. 5318; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 132.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Mann 94, Kameroun.
- 3 **P. bracteosa** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 133.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger.
- 4 **P. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 132.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Kalbreyer 163, Mann 2139, 2340.
- 5 **P. prionostachys** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 134.  
**Afr. centr.:** pays des Monbuttu, Schweinf. 3622.
- 6 **P. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 132.  
**Afr. occ.:** São-Thomé, Welw. 6602, Gabonie, Buettn. 163.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6599, 6603 *b.*  
**Afr. centr.:** pays des Niam-Niam, Schweinf. 3054, 3497.
- 7 **P. thyrsiflora** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 544 (syn. excl.); *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 133.  
*Dracæna hirsuta* *Thunb.* Diss. de *Dracæna* (1808) p. 6.  
*D. triandra* *Afzel.* Remed. Guin. (1813) p. 6.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Fernando-Po.

### Species imperfecte nota.

- ? **P. bicolor** *Mast.* in Gard. Chron., ser. 2, IX (1878) p. 527;  
*C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 134.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po.

### Tribus II. — Commelineæ.

#### 3 COMMELINA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7574.

- 1 **C. æthiopica** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 189.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1601, 2027.
- 2 **C. africana** *L.* (1) *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 41; *Red. Liliac.* IV (1808) t. 207; *Bot. Mag.* (1811) t. 1431; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 164.

(1) *C. africana* *Mirb.* (non *L.*) in *Ann. Mus. hist. nat.* XVI (1810) p. 456 t. 6 est le *C. communis* *L.* sp. asiat. (*Clarke* loc. cit.).

*Hedwigia africana* *Medic.* in *Roem. et Usteri* Magaz. f. Bot. XII p. 124.

Réunion.

Afr. austro-occ.: Angola.

Afr. austro-or.: Natal.

Afr. austr.: colonie du Cap. Krauss 1460.

**C. africana** var. **Krebsiana** *C. B. Clarke* III (1881) p. 164; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.

*C. Krebsiana* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 40.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6635, 6640.

Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 367.

— — var. **polyclada** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 165; *Engl.* loc. cit. p. 155.

*C. polyclada* *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* loc. cit.

Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 4038.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6581.

3 **C. albescens** *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 210 et 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 184.

*C. multicaulis* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2268.

*C. Schimperiana* *Hochst.* loc. cit. n. 1242.

*C. striata* *Wall.* (non alior.) Catal. (1849) n. 8981 pr. p.

Afr. or.: Socotra, Balf. 134, Schweinf. 444, Abyssinie, Beccari 297, Hildebr. 370, Schimp. 2268. — **DISTRIB.**: Arabie, Bélouchistan, Inde or.

4 **C. amplexicaulis** *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 208 et 295.

Afr. centr.-or.: Sennaar (Cienkowsky).

5 **C. angolensis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 167; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6583, 6593.

6 **C. aspera** *G. Don* mss. ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 542; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 176.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie, Heudel. 176.

Afr. occ.: Bas-Niger.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6592.

— — var. **firma** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 180.

*C. firma* *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* loc. cit.

*Cyanotis hirsuta* *Bak.* (non *Hochst.*) in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 162.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6644, 6645.

Afr. centr.: sources du Nil (forêts d'Ukidi) (Speke et Grant).

7 **C. Bainesii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 184.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6631, 6641, 6643.

Afr. austro-or.: Transvaal.

8 **C. barbata** *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 129 et Encycl. méth. Bot. X p. 320; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 166.

Iles Mascareignes, Madagascar, Balf. 1083.

Afr. austr.: colonie du Cap.

- C. barbata** var. **villosior** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 167.  
Réunion, Boivin 1021.  
Afr. austro-or.: Natal.
- 9 **C. Beccariana** *Martelli* Fl. Bogosensis (1886) p. 87.  
Afr. or.: Abyssinie, Beccari 197.
- 10 **C. benghalensis** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 41; *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. p. 12 pr. p.; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 159.  
*C. canescens* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 73; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 358 t. 239; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 197 et 541.  
*C. procurrens* *Schlecht.* in *Linnæa* XXIV (1851) p. 656 et XXV (1852) p. 183; *Regel* in *Gartenfl.* III (1854) t. 104; *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 209 et 295.  
Canaries, Réunion, Maurice, Madagascar, Comores, Hildebr. 1703, Socotra, Balf. 651, Schweinf. 743.  
Du Bas-Niger et de l'Angola à l'Abyssinie et au Cap de Bonne-Espérance (subsp. à Sainte-Hélène). — DISTRIB.: Asie trop., Japon (Guiane franç. indig.?).
- — var. **hirsuta** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 160.  
*C. hirsuta* *R. Br.* in *Salt Voy. to Abyss.* app. (1814) p. 62; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
*C. latifolia* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1686 pr. p. et 2269.  
Madagascar, Comores, Boiv. 2329.  
Afr. or.: Abyssinie, Beccari 254, Hildebr. 369, Schimp. 1499.
- 11 **C. Boissieriana** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 161; *Schweinf.* in *Bull. Instit. Égypt.* (1887) p. 329; *Aschers. et Schweinf.* in *Mem. Instit. Égypt.* II (1889) p. 776.  
Afr. bor.-or.: Égypte.  
Afr. or.: Abyssinie, Gaillardot 297.
- 12 **C. bracteosa** *Hassk.* in *Flora* (1863) p. 386 et in *Peters Reise n. Mossamb.* (1863) p. 524; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 180.  
Afr. or.: Abyssinie, Zanzibar.  
Afr. austro-or.: Moçambique.
- 13 **C. capitata** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 541; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* II. (1881) p. 176.  
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Sierra-Leone.  
Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 91, Bas-Niger, Kameroun, Guinée.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6647. — DISTRIB.: Antilles?
- 14 **C. condensata** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 190.  
Afr. occ.: Fernando-Po, Mann 91 pr. p.
- 15 **C. congesta** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 160.  
Afr. occ.-bor.: Sénégal.  
Afr. occ.: Gabonie, Kameroun.

- 16 **C. cordifolia** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 341; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 165.  
**Afr. or.: Abyssinie.**
- 17 **C. crassicaulis** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 149.  
**Afr. austro-occ.: Angola.**
- 18 **C. Eckloniana** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 57; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 174.  
 Polyspatha — *Hassk.* mss. ex *Clarke* loc. cit.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 19 **C. edulis** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 341; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 165; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 155.  
**Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 573, 574? (1862) 60.**
- 20 **C. Forskalæi** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 172; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 542; *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 208 et 295; *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III p. 168.  
*C. falcata* *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 527.  
**Afr. occ.-bor.: Sénégal.**  
**Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6634. —** **DISTRIB :** Arabie, Inde or.  
**Afr. centr.: pays des Berber.**  
**Afr. or. et austro-or. : de l'Abyssinie au Zambèse, Socotra, Balf. 35, Schweinf. 742.**
- — var. **hirsutula** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 168.  
**Iles du Cap-Vert.**  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- — var. **ramulosa** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 168.  
**Zanzibar, Hildebr. 1053, Madagascar, Pervillé 546, Seychelles.**
- 21 **C. gambiæ** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 146.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heud. 577, Gambie.**
- 22 **C. Gerrardi** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 183.  
*C. angustifolia* *Hassk.* (non *Michx.*) in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 528.  
**Afr. austro-occ. : pays des Ambo.**  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse, Moçambique, Natal.**
- 23 **C. Heudelotii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 184.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudelot 788.**
- 24 **C. huillensis** *Welw.* in herb. ex *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 175; *Engl.* Hochebirgfl. trop. Afr. p. 155.  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6585.**
- 25 **C. involucrosa** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 342; *Schweinf.*

- Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* p. 165.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 590.**  
**Afr. centr.-or. : Gonda.**
- 26 **C. karooica** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* (1881) p. 166.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1988, 1999.**
- — var. **Barberæ** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 166.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 27 **C. Kirkii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* (1881) p. 167.  
**Maurice, Sieb. 204.**  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèze, Moramballa.**
- 28 **C. Kotschyi** *Hassk.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 207 et 295; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* p. 173.  
 Dissecocarpus — *Hassk. mss. ex C. B. Clarke* loc. cit.  
*C. Forskalii Hochst.* in herb. *Kotschyi* (non *C. Forskalæi*) Pl. Kordof. (1838) n. 34.  
**Afr. bor. : Égypte.**  
**Afr. centr.-or. : Cordofan, Éthiopie, Kotschy 34.**
- 29 **C. latifolia** *Hochst.* ex *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 340; *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 163; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* p. 173.  
*C. imberbis Hassk.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 209 et 295.  
*C. sagittifolia Hassk.* loc. cit. (1867) p. 206 et 295.  
**Seychelles, Madagascar.**  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6613, 6615, 6616, 6618.**  
**Afr. centr. : Nubie, Bahr el-Abiad, pays d'Ukereve.**  
**Afr. centr.-or. : Gonda.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Sennaar, Zanzibar, Hildebr. 1654.**
- 30 **C. Livingstoni** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* (1881) p. 190.  
**Afr. austro-or. : près du Zambèze (Kirk).**
- — var. **villosa** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 190.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 2515, Zeyh. 1729.**
- 31 **C. longicapsa** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* (1881) p. 176.  
**Afr. occ. : Gabonie.**
- 32 **C. madagascariensis** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* (1881) p. 174.  
**Madagascar, Lyall 70, 107.**
- 33 **C. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan. III* (1881) p. 167; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 155.  
*Commelina* (sp.) *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc. VII* (1864) p. 223.  
**Afr. occ. : Kameroun, Mann 2136.**



- C. Mannii** var. **Lyallii** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 168.  
 Madagascar, Lyall 106.
- 34 **C. mascarenica** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 174.  
 Maurice, Comores, Madagascar.
- 35 **C. nudiflora** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 41; *Kunth Enum. pl.* IV p. 36 (syn. excl.); *Bak. Fl. of Maur.* p. 223; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 144.  
*C. canariensis* *Chr. Sm.* in *L. de Buch Phys. Besch. Canar. Ins.* (1825) p. 140.  
*C. agraria* *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 38; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 356 t. 238; *Hook. Niger Fl.* p. 541.  
*C. salicifolia* *Boj. (non Roxb.) Hort. Maurit.* (1837) p. 360.  
 Madère, Canaries, Seychelles, Maurice, Madagascar.  
 Afr. bor.: Égypte.  
 Afr. occ.-bor.: Sénégal, Sierra-Leone.  
 Afr. occ.: São-Thomé, Bas-Niger, Congo.  
 Afr. austro-or.: Moçambique.  
 Afr. austr.: colonie du Cap. — **DISTRIB.**: Inde, Malaisie, Australie, Amérique subtrop. et trop.
- — var. **Werneana** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 145.  
*C. Werneana* *Hassk. ex Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 206.  
 Seychelles.  
 Afr. bor.: Égypte.  
 Afr. occ.-bor.: Sénégal.  
 Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3739.  
 Afr. austro-or.: Moçambique.
- 36 **C. Petersii** *Hassk.* in *Flora* (1863) p. 385 et in *Peters Reise n. Mossamb.* (1863) p. 522; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 169.  
 Afr. or.- Abyssinie, Schimp. 576.  
 Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Moçambique.
- 37 **C. pyrrhoblepharis** *Hassk.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 209 et 295; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 190.  
*C. acuminata* *R. Br. (non H. B. et K.)* in *Salt Voy. to Abyss.* app. (1814) p. 62; *Hassk.* in *Schweinf.* loc. cit. p. 209.  
*C. Saltiana* *Steud. Nomencl. bot. ed. 2* (1840) p.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1591, (1854) 492, (1862) 341.
- 38 **C. Sabatieri** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 146.  
 Afr. centr.: sources du Nil-Blanc.
- \* **C. salicifolia** *Roxb. Fl. Indica I* (1832) p. 172; *Hassk. Commel. Ind.* p. 27?; *C. B. Clarke Commel. Beng. t. 2* et in *DC. Monog. phan.* III p. 157.  
 Maurice, Réunion (introd. depuis fort longtemps et peut-être indig.) (Clarke).  
 — **DISTRIB.**: Inde, Malaisie, ? Hong-Kong.

- 39 *C. scandens* Welw. in herb. ex *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 146.  
 Madagascar, Boivin 2009.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6642.
- 40 *C. Schinzii* *C. B. Clarke* mss. in herb. (1).  
 Madagascar.
- 41 *C. Schweinfurthii* *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 158.  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2022.  
 Afr. centr.-or. : Gonda.
- 42 *C. spectabilis* *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 175; .  
*Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 155.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6594.
- — var. ? *ramosa* *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 175.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6629.
- 43 *C. subulata* Roth Nov. plant. sp. (1821) p. 23; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 148; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 154.  
*C. striata* Hochst. mss. ex *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 44; *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 207 t. 295.  
*C. subaurantiaca* Hochst. mss. ex *Kunth* loc.cit. IV (1843) p. 658; *Hassk.* in *Schweinf.* loc. cit. p. 208 et 295.  
*C. nigritana* Bak. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163.  
 Afr. occ. : Bas-Niger, Vogel 53.  
 Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6587, 6588, 6589, 6633.  
 Afr. or. : Abyssinie, Hildebr. 368, 370, Schimp. 45, 360, 374, 419, Kordofan, Beccari 192, Kotschy 59.  
 Afr. centr.: pays des Gallabat, Matamma, Schweinf. 531, sources du Nil.
- — var. *macrosperma* *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 149.  
 Afr. bor. : Égypte.  
 Afr. or : Cordofan, Kotschy 34 pr. p.
- 44 *C. umbellata* Thonn. in *Schumacher* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 21; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 179.  
*C. nigritana* Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 541.  
 Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 473, Vogel 85.
- 45 *C. uncata* *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 169.  
*C. latifolia* Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2269.  
 Afr. or. : Abyssinie.
- 46 *C. Vogelii* *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 189.  
*C. sulcata* Benth. (non Willd.) in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 541.  
 Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudel. 476, Sierra-Leone.  
 Afr. occ. : Bas-Niger, Vogel 2.  
 Afr. austro-occ. : Angola.  
 Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 176.

- C. Vogelii** var. **angustior** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 189.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Perrottet 769.
- 47 **C. Welwitschii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 175; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 155.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6586, 6627, 6632, 6637, 6638, 6639.
- 48 **C. zambesica** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 161.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, bassin du lac Nyassa.

· **Spécies dubiæ.**

- ? **C. commelinoides** *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 12 ;  
*C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 193.  
**Afr. bor.:** Égypte.
- ? **C. senegalensis** «*L.*» ex *Catal. Ort. bot. Napol.* (1845) p. 22.  
 «Species nomine tantum nota» (*Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 193).

4 **POLYSPATHA** *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7575.

- 1 **P. paniculata** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 543 t. 3;  
*C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 194.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Barter 1494, 2055, Vogel 93.
- — var. **glaucescens** *C. B. Clarke*, loc. cit. III (1881) p. 195.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Mann 2138.

5 **ANEILEMA** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7576.

- 1 **A. æquinoctialis** (*P. Beauv.*) *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 72;  
*C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 221.  
*Commelina* — *P. Beauv.* *Fl. d'Oware* I (1804) p. 65 t. 38.  
*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 211.  
**Afr. occ.:** Congo, Loango.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6605.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1660 pr. p., Zanzibar, Ukamba, Hildebr. 2641. —  
 DISTRIB. : Arabie.
- — var. **minor** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 221.  
*A. Taccazzeanum* *A. Rich.* (non *Hochst.*) *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 341.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1660 pr. p.

- A. æquinoctialis** var. **adhærens** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 222.  
*A. adhærens* *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 72.  
*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.  
**Afr. occ. : Vieux-Calabar.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
**Afr. or. : Nyika.**  
**Afr. austro-or. : Natal, Bas-Zambèse.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4466.**
- — var. **Kirkii** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 222.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse.**
- 2 **A. beniniense** (*P. Beauv.*) *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 73;  
*Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 546; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 224.  
*Commelina* — *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 49 t. 87.  
*Lamprodithyros*? — *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 529.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Forster 25, 29.**  
**Afr. occ. : Fernando-Po, Bas-Niger, Vogel 40, Congo, C. Sm. 53, 57, Gabonie, Buettn. 303.**  
**Afr. austro occ. : Angola, Welw. 6600, 6601, 6654.**  
**Afr. centr. : pays des Niam-Niam,**
- var. **sessilifolium** *Benth.* loc. cit. (1849) p. 546.  
**Afr. occ. : Fernando-Po.**
- 3 **A. Dregeanum** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 73; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 229.  
*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1863) p. 529.  
*Commelina comosa* *E. Meyer* ex *Drège* Zwei Pfl. Docum. (1843) p. 174.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4471, Gerrard 1837.**
- 4 **A. Ehrenbergii** (*Hassk.*) *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 229.  
*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 210 et 295.  
*Commelina ebracteata* *Ehrenb.* mss. ex *Hassk.* loc. cit. p. 210.  
**Afr. centr. : pays des Schoho.**  
**? Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6610.**
- 5 **A. giganteum** *R. Brown* Prodr. fl. Nov. Holl. (1810) p. 271;  
*Benth.* Fl. Austral. VII p. 88; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 212.  
*Commelina* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 177.  
*A. longifolium* *Hook.* Exot. Fl. III (1827) t. 204.  
*A. ensifolium* *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2074.  
**Afr. or. : Zanzibar.**  
**Afr. centr. : sources du Nil. —** **DISTRIB. : Australie et Asie trop.**
- 6 **A. gracile** (*Kotschy* et *Peyr.*) *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 228.

*Lamprodithyros gracilis* *Kotschy et Peyr.* Pl. Tinn. (1867) n. 73 t. 23;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *A. Kanitz* in *Flora* (1868) p. 513.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1474.

**Afr. centr.:** Bahr el-Abiad.

- 7 **A. hirtum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 343; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 228.

*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 211 et 295.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- 8 **A. lanceolatum** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 546;  
*C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 227.

*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211 et 295.

*L. Ruessegeri* *Fenzl* Diagn. stirp. Æthiop. nov. p. 1; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

*A. Tacazzeanum* *Bak.* (non *Hochst.*) in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 163.

**Afr. occ.:** Bas-Niger.

**Afr. or.:** Abyssinie.

**Afr. centr.:** bassin du Haut-Nil (Speke et Grant).

- — var. **evolutior** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 227.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1018, 1117, Vogel 101.

- 9 **A. ovato-oblongum** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 71 t. 104;  
*Benth.* in *Hook.* Niger. Fl. p. 545; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 226.

*Commelina* — *Roem. et Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I add. I (1822) p. 376.

*C. umbrosa* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 179; *Thonn.* in *Schumacher* Beskr. Guin. Pl. p. 23.

*Aneilema* — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 71.

**Afr. occ.:** Fernando-Po, Cap Palmas, Loango, Soyaux 129, Congo, Buettn. 302.

— **DISTRIB.:** Brésil, Guyane anglaise, Pérou.

- — var. **nigritinum** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 227.

**Afr. occ.:** Bas-Niger.

- 10 **A. pedunculosum** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 228.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse.

- — var. **impedunculosum** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 238.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse.

- — var. **lutæum** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 238.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6630.

- 11 **A. Petersii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 225.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, Moçambique.

- 12 **A. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 227.  
*A. lanceolatum* *Bak.* (non *Benth.*) in herb. *Schweinf. ex Clarke* loc. cit.  
 Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 1886 et des Djur, Schweinf. 214, 1332.  
 Afr. or. : côte de Zanzibar.
- 13 **A. sepalosum** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 202.  
 Afr. or. : pays d'Ukamba, Hildebr. 2640.  
 Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa.
- 14 **A. sinicum** *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1823) t. 695; *C. B. Clarke* in et *DC. Monog. phan.* III p. 212.  
*Commelina* — *Roem. et Schult. ex Schult. Mant. pl.* I add. I (1822) p. 376.  
*A. secundum* *Wight* *Icon. pl. Ind. or.* VI (1853) t. 2075.  
 Madagascar, Pervillé 580.  
 Afr. occ. : Congo. Buettner 305.  
 Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6591, 6627, 6628.  
 Afr. or. : Zanzibar, Hildebr. 1055.  
 Afr. centr.-or. : Gonda.  
 Afr. austro-or. : Natal. — **DISTRIB.** : Chine, Java, Inde or.
- — var. **simplex** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 212.  
*A. simplex* *Kunth Enum. pl.* IV (1843) p. 71; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 547.  
*Commelina* — *Vahl Enum. pl.* II (1806) p. 177.  
 Afr. occ. : Acera.
- 15 **A. Taccazeorum** *Hochst.* (non *A. Rich.*) in *Schimp. Pl. Abyss.* (1840) n. 1660; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 222.  
*Commelina* — *Hochst. loc. cit.* (1844) n. 1729.  
*Lamprodithyros* — *Hassk.* in *Peters Reise n. Mossamb.* (1863) p. 531; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295.  
 Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1660.  
 Afr. austro-or. : Moçambique.
- 16 **A. tenerum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 530.  
 Madagascar, Baron 49, 4118.
- 17 **A. Welwitschii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 229.  
 Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6596, 6597.

Tribus III. — **Tradescantieæ.**6 **BUFORRESTIA** *C. B. Clarke.* — *Th. Dur. Index.* n. 7578.

- 1 **B. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 233.  
 Afr. occ. : Fernando-Po, Mann 96.

- 2 **B. ?imperforata** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 234.

Afr. occ.: Kameroun, Fernando-Po, Mann 1340, Ile du Prince.

Afr. austro-occ.: Angola.

7 FORRESTIA *A. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7379.

- 1 **F. tenuis** *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 851.

Butforrestia? — *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 234.

Afr. occ.: baie de Corisco, Mann 1873.

8 COLEOTRYPE *C. B. Clarke.* — *Th. Dur.* Index. n. 7580.

- 1 **C. Baroni** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 530.

Madagascar, Baron 3877.

- 2 **C. Goudotii** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 240.

Madagascar.

- 3 **C. madagascariensis** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 239.

Madagascar, Boivin 2010, Hildebr. 3378.

- 4 **C. natalensis** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 239.

Afr. austro-or.: Natal, Sanderson 458, Wood 479.

9 CYANOTIS *Don.* — *Th. Dur.* Index. n. 7581.

- 1 **C. angusta** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 260.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1476.

- \* **C. cristata** *Schult.* Syst. veg. VII (1830) n. 1150; *Boj. Hort. Maur.* p. 359; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 324; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 247.

*C. barbata* *Sieb.* (non *Lam.*) *Herb. Maurit.* n. 143.

\* Maurice.

Afr. or.: Socotra, Balf. 196. — **DISTRIB.:** Inde or., Malaisie.

- 2 **C. djurensis** *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 256.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 217, 1944.

- 3 **C. foecunda** *Hassk.* *Commel. Ind.* (1870) p. 110; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 255.

*Commelina* — *Hochst.* in herb. *Schimp.* ex *Clarke* loc. cit.

Afr. or.: Abyssinie, Hildebr. 380, *Schimp.* 459, 1242. — **DISTRIB.:** Arabie.

- 4 **C. hirsuta** *Fisch. et Mey.* *Ind. sem. hort. Petrop.* (1841) p. 57; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 254; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 155.

*Commelina* — *Hochst.* (non *R. Br.*) in *Schimp. Pl. Abyss.* (1840) n. 14.

- Cyanotis abyssinica* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 344 t. 98;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
*Zygomenes* — Hassk. in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Hildebr 371, Schimp. 14, 584, 1197, 1556, sect. 1 n. 14  
 sect. 3 n. 1556, (1862) n. 59, (1863) n. 1107.
- 5 *C. lanata* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 542; C. B. Clarke  
 in DC. Monog. phan. III p. 258.  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 492, Vogel 122, 183.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6648.
- — var. *Schweinfurthii* C. B. Clarke loc. cit. III (1881) p. 258.  
*C. Schweinfurthii* Hassk. Commel. Ind. (1870) p. 134; *Schweinf.* Beitr.  
 Fl. Æthiop. p. 295.  
*Cyanopogon* (sp.) *Schweinf.* in herb. ex Clarke loc. cit.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie, Heudel. 276.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6653.  
**Afr. centr.:** Matamma, Schweinf. 534, 535, pays des Djur, Schweinf. 2334, pays  
 des Bongo, Schweinf. 2246.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, Kirk 246.
- — var. *sublanata* C. B. Clarke loc. cit. III (1881) p. 258.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1475, Abeokuta, Irving 1701.
- 6 *C. longifolia* Benth. (non Wight) in Hook. Niger Fl. (1849) p. 543;  
 C. B. Clarke in DC. Monog. phan. III p. 259.  
**Afr. occ.:** Congo.
- — var. *Bakeriana* C. B. Clarke loc. cit. III (1881) p. 259  
*C. longifolia* Bak. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163.  
**Afr. occ.:** Congo.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6595, 6651.  
**Afr. centr.:** sources du Nil (pays de Tura) (Speke et Grant).
- — var. *cæspitosa* C. B. Clarke loc. cit. III (1881) p. 259.  
*C. cæspitosa* Kotschy et Peyr. Pl. Tinn. (1867) t. 22 A; *Schweinf.*  
 Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 3440.  
**Afr. centr.:** pays des Bongo, Schweinf. 1811, Bahr el-Abiad.
- 7 *C. Mannii* C. B. Clarke in DC. Monog. phan. III (1881) p. 258;  
*Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 156.  
*C. abyssinica* Hook. f. (non A. Rich.) in Journ. Linn. Soc. VI (1862)  
 p. 21.  
*Cyanopogon* Welw. (gen. nov.) in herb. ex Clarke loc. cit.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Mann 616, 2140.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6652.
- 8 *C. montana* K. Schum. in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892)  
 p. 156.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1862) 280; Steudn. 1485.



- 9 **C. nodiflora** *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 106; *Bot. Mag.* (1864) t. 5471; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 257.  
*Tradescantia* — *Lam. Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 371.  
*Commelina speciosa* *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1, II (1818) p. 250, (ed. Schult.) p. 294.  
*Cyanotis* — *Hassk. Commel. Ind.* (1870) p. 108.  
*Tradescantia* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 192.  
*T. formosa* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 20.  
**Afr. or.: Abyssinie** (Beccari).  
**Afr. austro-or.: Natal, Cafrerie**, Burch. 4008, 4460, 5180, Drège 8781.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **madagascariica** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 258.  
*Commelina flexuosa* *Welw.* in herb. ex *Clarke* loc. cit.  
**Madagascar.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
*Obs.* *Clarke* (loc. cit.) rapporte, avec quelque doute, à cette espèce le *C. Gueinzii* *Hassk. Commel. Ind.* (1870) p. 132.
- 10 **C. parasitica** *Hassk. Commel. Ind.* (1870) p. 116; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 256; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 156.  
*Zygomenes* — *Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 214.  
*Cyanotis* — *Hochst. in sched. ex Hassk. loc. cit.*  
**Afr. or.: Abyssinie**, Schimp. 506, 1107.
- 11 **C. pauciflora** *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 345; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295; *Hassk. Commel. Ind.* p. 121; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 256.  
*Zygomenes* — *Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 213.  
**Afr. or.: Abyssinie**, Beccari 262.
- 12 **C. polyrrhiza** *Hochst. ex Hassk. Commel. Ind.* (1870) p. 150; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295; *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III p. 255.  
*Zygomenes* — *Hassk. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 214.  
*Cyanotis* — *Hochst. in sched. ex Hassk. loc. cit.*  
**Afr. or. : Abyssinie.**

### Species dubiæ.

*Obs.* Nous ne savons à quelles espèces rapporter les *C. barbata* Don et *cephalotes* Fenzl indiqués, le premier en Abyssinie le second dans le Senaar, par Schweinfurth (*Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295).

### 10 FLOSCOPEA *Lour.* — *Th. Dur. Index.* 7384.

- 1 **F. africana** (*P. Beauv.*) *C. B. Clarke* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 267.  
*Aneilema* — *P. Beauv. Fl. d'Oware II* (1807) p. 57 t. 93.

- Commelina Chantransia *Schult.* Syst. veg. mant. II (1824) p. 376.  
**Afr. occ. :** Bénin (herb. Beauv.), Gabonie, Mann 1022, Congo, Buettn. 163.
- 2 **F. axillaris** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 268.  
 Polygala — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 489 (patria excl.).  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Sierra-Leone.
- 3 **F. flavida** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 269.  
**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 760.  
**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2537, 4286.
- 4 **F. glomerata** (*Schult.*) *Hassk.* Commel. Ind. (1870) p. 166 ; *Mast.*  
 in *DC.* Monog. phan. III p. 267.  
 Tradescantia — *Schult.* Syst. veg. VII (1830) p. 1175.  
 Dithyrocarpus — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) p. 78.  
*D. capensis* *Hassk.* loc. cit. (1870) p. 166.  
 Floscopea — *Kunth* loc. cit. IV (1843) p. 78.  
**Madagascar.**  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6590, 6631.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 4472.
- 5 **F. Mannii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 268.  
**Afr. occ. :** baie de Corisco, Mann 1867.
- 6 **F. rivularis** (*A. Rich.*) *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III  
 (1881) p. 267 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.  
 Aneilema — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 342.  
 Lamprodithyros — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 211.  
**Afr. centr. :** sources du Nil, pays des Bongo, Schweinf. 2099, 2269.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- — var. **argosperma** *C. B. Clarke* loc. cit. III (1881) p. 268 ;  
*Engl.* loc. cit. p. 157.  
**Afr. centr. :** Fertit, Schweinf. 212.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1226.
- 7 **F. Schweinfurthii** *C. B. Clarke* in *DC.* Monog. phan. III (1881)  
 p. 269.  
**Afr. centr. :** Sabbi, Schweinf. 2648, Kulango, Schweinf. 2672, pays des Bongo.

## FLAGELLARIEÆ

### 1 FLAGELLARIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7603.

- 1 **F. indica** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 333 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 360 ;  
*Hook.* Niger Fl. p. 540 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 370 ; *Bak.* in  
 Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 163 et Fl. of Maur. p. 389.

*F. guineensis* Schumacher. et Thonn. Beskr. Guin. pl. (1827) p. 181.

**Maurice, Seychelles, Madagascar, Zanzibar et côte opposée.**

**Afr. occ. : Bas-Niger, Guinée.**

**Afr. centr. : bassin du M'géta (Speke et Grant). —** **DISTRIB. : Rég. trop. de l'ancien monde.**

***F. indica* var. *angustifolia* Boj. Hort. Maur. (1837) p. 361.**

— — var. *glauca* Boj. loc. cit. (1837) p. 360.

## JUNCACEÆ (1)

1 **JUNCUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7610.

1 ***J. acutangulus* Buchen.** in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 462 et 480 et *Monog. Junc.* p. 442.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 4318.**

2 ***J. acutus* *L.*** *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 325 (var.  $\alpha$ ); *Desf. Fl. Atlant.* I p. 311; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 177; *Webb in Hook. Niger Fl.* p. 181; *Munby Catal. pl. Alg.*, ed. 1 p. 31; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 697; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 135; *Buchen. Monog. Junc.* p. 249; *Aschers. in Bot. Centralbl.* VII (1881) p. 286; *Aschers. et Schweinf. in Mém. Inst. Égypt.* II p. 803.

*J. spinosus* *Forsk. Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 75.

**Madère, Mandon 249, Açores, Hunt 255, Canaries, Bourg. 491, Saint-Vincent, Vogel 42.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine, ?Cyrénaïque, Aschers. It. sec. Libyc. 512, 513, Égypte, Kotschy 601.**

**Afr. or.-bor. : Nubie. —** **DISTRIB. : Europe, Asie occ, Amérique méridionale.**

— — var. ***conglomeratus* Buchen.** *Monog. Junc.* (1890) p. 250.

**Afr. bor. : Égypte inf., Samaritan 3598.**

— — var. ***Leopoldi* Buchen.** in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 421 et *Monog. Junc.* (1890) p. 251.

*J. Leopoldi* *Parl. in Giorn. bot. Ital.* II (1846) p. 324.

*J. macrocarpus* *Nees in Linnæa* XX (1847) p. 243.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

(1) Dans cet article, nous avons suivi pas à pas la belle *Monographia Juncacearum* publiée par Fr. Buchenau dans le volume XII du *Botanische Jahrbücher* d'Engler. Nous avons aussi renvoyé à la *Monographie der Juncaceen vom Cap*, du même auteur, qui se trouve dans le tome IV (1875) des *Abhandl. Nat. Ver. Brem.*

- 3 **J. altus** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 457 et *Monog. Junc.* p. 456.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **J. anceps** *de Laharpe* *Essai monog. Joncées* (1825) p. 126; *Fl. DarJ. b* t. 2771; *Kunth Enum. pl.* III p. 327; *Batt. et Trab. Fl. d* l'Algér. (monoc.) p. 141; *Mutel Fl. franç. t.* 75; *Buchen. Monog. Junc.* p. 375 t. 1 fig. 1.  
*J. sylvaticus* *Rehb.* var. — *Coss. et Durieu Explor. scient. Algé* (1854-67) p. 266.  
**Afr. bor. : Algérie, Tunis.** — **DISTRIB. :** Europe occ. et mérid.
- — var. **atricapillus** *Buchen.* in *Ber. deutsch. bot. Gesellsch* (1883) p. 493 et *Monog. Junc.* p. 376.  
*J. atricapillus* *Drejer* in *Kroyer's Tidsskrift* II (1838) p. 182.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** France, Hollande, Allemagne, Danemark
- 5 **J. anonymus** *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 304; *Buchen. i* *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 462 et *Monog. Junc.* p. 441.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1604 a.**
- 6 **J. Bachiti** *Hochst.* in *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 305; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295; *Buchen. Monog. Junc.* p. 437; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 158.  
**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.* (1850) 114, (1863-68) 1332, 1557.
- 7 **J. brevistylus** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 433 et *Monog. Junc.* p. 346 t. 8.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 8 **J. bufonius** *L.* *Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 328; *Desf. Fl. Atlant. I* p. 314; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 180; *Thunb. Fl. Capens.* ed. 1, II p. 340, (ed. Schult.) p. 337; *Kunth Enum pl.* III p. 353; *Munby Catal. pl. Alg., ed. 1* p. 31; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 699; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 295; *Aschers. et Schweinf.* in *Mém. Inst. Égypt.* II p. 777; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monog.) p. 137; *Buchen. Monog. Junc.* p. 174; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 158.  
*J. ranarius* *Nees* in *Linnæa* XX (1847) p. 243. (nom. sol.).  
**Canaries,** *Bourg.* 492, **Madère,** *Lowe* 647, **Ascension,** *Wawra* 333, **Sainte-Hélène,** *Burch.* 96.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie,** *Choulette* 390, **Égypte,** *Kotschy* 230.  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Burch.* 761, 1858, *Eckl.* 905, *Eckl. et Zeyh.* 1, 6, *Rehm.* 2367, *Sieb.* 119. — **DISTRIB. :** Espèce largement disséminée dans le monde entier.
- — var. **foliosus** *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1885) p. 457 et *Monog. Junc.* p. 175.  
*J. foliosus* *Desf.* *Fl. Atlant. I* (1798) p. 315 t. 92; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 275 t. 43; *Munby Catal. pl. Alg., ed. 1*

p. 31 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 700 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 138.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, ? Tunis.** — **DISTRIB. :** Espagne.

**J. bufonius** form. **congestus** *Wahlbg.* *Fl. Gothob.* (1820) p. 38.

*J. congestus Schousb.* mss. ex *E. Mey.* *Syn. Junc.* (1822) p. 60.

*J. bufonius L.* var. *fasciculatus Koch* *Syn. fl. Germ.*, ed. 3 (1857) p. 635 ;

*Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 699.

**Afr. bor. : Maroc,** *Schousb.* 139. — **DISTRIB. :** Portugal.

**J. capensis** *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 66 et *Fl. Capens.*

ed. 1 p. 340 ; (ed. *Schult.*) p. 337 ; *Melliss St-Helenap.* 342 ; *Buchen. in*

*Abh. Nat. Ver. Brem. IV* (1875) p. 408, 482 et *Monog. Junc.* p. 443 t. 11.

**Sainte-Hélène.**

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Mac Owan* 2019, 2020.

— subsp. 1 **longifolius** *E. Mey.* ex *Buchen.* loc. cit. p. 144.

— var. **gracilior** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem. IV* (1875)

p. 483 et *Monog. Junc.* p. 444.

*J. stenophyllus Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 302 pr. p.

*J. capensis Thunb.* var. *longifolius E. Mey.* et *herb. plur.* pr. p. (ex *Buchen.*).

*J. cymosus Spreng.* (non *Lam.*) *Neue Entdeck. II* (1821) p. 105.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Burch.* 852, *Drège* 1604 k, *Sieb.*, 108, *Zeyh.* 102, 4317.

— var. **strictissimus** *Buchen.* loc. cit. *IV* (1875) p. 483 et loc. cit. p. 444.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— subsp. 2 **angustifolius** *E. Mey.* ex *Buchen.* loc. cit. *IV* (1875) p. 484 et *Monog. Junc.* p. 445.

*J. stenophyllus Steud.* loc. cit. *II* (1855) p. 302 pr. p.

*J. capensis Thunb.* var. — *Drège Pl. exsicc. fol. d.*

— var. **Ecklonii** *Buchen.* loc. cit. *IV* (1875) p. 483 et *Monog. Junc.* p. 445.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Burch.* 8, 283, *Eckl.* 8?, 15, 17, pr. p., 18, 19 pr. p., 20, 21, 22, 23, 35, 51, 897, 899.

— var. **flaccidus** *Buchen.* loc. cit. *IV* (1875) p. 488 et *Monog. Junc.* p. 445.

*Juncus flaccidus Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 303.

*J. capensis Thunb.* *Prodr. pl. Capens.* (1794) p. 66 ; *Spreng. Neue Entdeck. II* p. 106.

*J. sulcatus Hochst.* in *Flora* (1845) p. 66.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Eckl.* 16, 18, 48, 898, 900, *Rehm.* 2306, 2307.

— var. **sphagnetorum** *Buchen.* loc. cit. *IV* (1875) p. 489 et *Monog. Junc.* p. 445.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Zeyh.* 47.

— subsp. 3 **delicatulus** *Buchen.* loc. cit. *IV* (1875) p. 490 et *Monog. Junc.* p. 446.

*J. delicatulus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 304.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 1604 *d* et *e*, Eckl. et Zeyh. 16, Pott 37, Rehm. 2306, Zeyh. 105, 106.

**J. capensis** subsp. 4 **parviflorus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 491 et Monog. Junc. p. 446.

*J. cephalotes* *Hochst.* (non *Thunb.*) in Flora (1845) p. 342.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — subsp. 5 **geniculatus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 492 et Monog. Junc. p. 446.

10 **J. capitatus** *Weigel* Observ. bot. XIV (1772) p. 28 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 179 ; Fl. Dan. (1821) t. 1690 ; Engl. Bot. (1831) t. 2644 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 138 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 450 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 158.

**Açores, Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.**

**Afr. occ. : Kameroun.**

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. (1862) n. 539. — **DISTRIB. :** Europe, Terre-Neuve, Australie.

11 **J. cephalotes** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. ed. 1, II p. 337, (ed. Schult.) p. 337 pr. p. ; *Rostkov.* De Junco (1801) p. 37 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 454 t. 7.

*J. capensis* *Thunb.* var. *angustifolius* *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 48 pr. p. ; *Kunth* Enum. pl. III p. 343.

*J. cephalotes* *Thunb.* var. *minimus* *Hochst.* Pl. Krauss. in Flora (1845) p. 342 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **ustulatus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 451 et Monog. Junc. p. 455.

*J. cephalotes* *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 107.

*J. capensis* *Thunb.* var. *minimus* *Herbar. plur.*

*Juncus* — *Thunb.* var. *minimus pollicaris de Laharpe* Essai monog. Junc. (1825) p. 143 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. 13, 904, Zeyh. 99.

— — var. **varius** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 451 et Monog. Junc. p. 455.

*J. cephalotes* *Thunb.* var. *minimus* *Hochst.* in Flora (1845) p. 342 pr. p.

*J. isolepoides* *Nees* in Linnaea XX (1847) p. 244 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. 904, Eckl. et Zeyh. 8.

12 **J. Dregeanus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 344 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et Monog. Junc. p. 436 t. 9.

*J. cephalotes* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66 et Fl. Capens. ed. I II p. 337, (ed. Schult.) p. 337 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 1604 *b* pr. p., 1604 *c*, 1604 *i*, Eckl. 35, pr. p., Zeyh. 10, 13, 101, 779, 899 pr. p.

- J. Dregeanus** var. **genuinus** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 462 et *Monog. Junc.* p. 437.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 4387.
- — var. **conglomeratus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 462 et loc. cit. p. 437.  
*J. cephalotes de Laharpe* var. — *Nees* in *Linnaea* (1844) p. 244.
- — var. **submonocephalus** *Buchen* loc. cit. IV (1875) p. 462 et loc. cit. p. 437.  
*J. submonocephalus Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 303.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 1604 f.
- 13 **J. effusus** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 326 (sensu strictiore : var. *b*) ; *Desf.* *Fl. Atlant.* I p. 312 ; *Munby* *Catal. pl. Alg.*, ed. 1 p. 31 ; *Bak.* *Fl. of Maur.* p. 389 ; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 134 ; *Buchen.* *Monog. Junc.* p. 228.  
*J. conglomeratus L.* var. — *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 697.  
*J. mauritanus Boj.* *Hort. Maur.* (1837) p. 360.  
**Sainte-Hélène, Madagascar, Maurice, Réunion, îles d'Amsterdam et de Saint-Paul.**  
**Afr. bor. :** Maroc, Algérie.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor. et mér., Australie.
- — var. **canariensis** *Buchen.* *Krit. Verzeichn. aller Junc.* (1880) p. 11 et 62 et *Monog. Junc.* p. 229.  
*J. canariensis Willd.* in *E. Mey.* *Syn. Luzul.* (1823) p. 29 ; *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 353.  
**Canaries.**
- 14 **J. exsertus** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 435 t. 5 (num. erron. t. 4) et *Monog. Junc.* p. 337.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Bolus 188, Burch. 1906, Drège 859 pr. p., 8793 ; Rehm. 6698.
- 15 **J. fasciculatus** *Schousb.* in *E. Mey.* *Syn. Junc.* (1822) p. 28 ; *Buchen.* in *Bot. Zeit.* (1863) p. 205 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 699 ; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 139 in obs. ; *Buchen.* *Krit. Verzeichn. aller Junc.* p. 67 et *Monog. Junc.* p. 281.  
*J. acuminatus Salzmann.* *Pl. Tingit. fasc.* 3 a° ? ; *Kunth* *Enum. pl.* III p. 330.  
**Afr. bor. :** Maroc, Schousb. 141.
- 16 **J. Fontanesii** *J. Gay* in *de Laharpe* *Essai monog. Juncées* (1825) p. 130 ; *Kunth* *Enum. pl.* III p. 329 ; *Buchen.* *Monog. Junc.* p. 328.  
*J. articulatus Desf.* (non *L.*) *Fl. Atlant.* I (1798) p. 313 pr. p.  
*J. Duvalii Loret* in *Rev. sc. nat.* IV (1874?) p. 56 ; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 139.  
*J. Hochstetteri Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 299.

*J. striatus* Coss. et Requier in Coss. et Durieu Explor. scient. Algér. II (1854-67) p. 268.

**Afr. bor. : Algérie.**

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. (1862) n. 555 et 850. — **DISTRIB. :** Rég. Méditerran. (Europe et Asie), Perse, Afghanistan.

**J. Fontanesii** var. **pyramidatus** Buchen. in Engl. Bot. Jahrb. I (1880) p. 140 et Monog. Junc. p. 329.

*J. pyramidatus de Laharpe* Essai monog. Junc. (1825) p. 128.

**Afr. bor. : Égypte**, Aschers. It. sec. Lib. 519, Schweinf. 59. — **DISTRIB. :** Grèce, Syrie.

*Obs.* Buchenau (Monog. Junc. p. 330) considère le *J. Quartinianus* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 330 comme une forme à fleurs vertes du *J. Fontanesii* J. Gay.

17 **J. Gerardi** Loisel. in Desv. Journ. de bot. III (1809) p. 294 ; *Wahlenb.* Fl. Lapon. t. 5 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 352 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. IX (1847) t. 398 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 189.

*J. compressus* Jacq. var. — *Godr.* Fl. de Lorr. II (1857) p. 272 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 136.

*J. nitidiflorus* L. *Dufour* in Ann. sc. nat. V (1825) p. 86.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Amérique bor.

18 **J. glaucus** Ehrh. Beitr. z. Naturk. VI (1791) p. 83 ; Fl. Dan. (1797) t. 1159 ; Engl. Bot. (1800) t. 665 ; *Lunth* Enum. pl. III p. 326 ; *Munby* Catal. pl. Alg. ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 697 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 245.

*J. inflexus* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 326 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 135.

**Canaries, Madère.**

**Afr. bor. : Algérie.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie occ. et centr. N. Zélande.

— — var. **acutissimus** Buchen. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 417 et loc. cit. (1890) p. 244.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 8796 c.

19 **J. heterophyllus** L. *Dufour* in Ann. sc. nat. V (1825) p. 88 ; *Coss.* Notes pl. critiq. II (1849) p. 65 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 140 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 297.

*J. lampocarpus* Ehrh. var. — *Duby* Bot. Gall. (1828) p. 477 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 334.

*J. atlanticus de Laharpe* Essai monog. Joncées (1825) p. 128.

*J. Mimizani* *Guilland.* ex *Coss. et Durieu* Explor. scient. Algér. Bot. II (1854-67) p. 264.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** France mér.-occ., Italie, Sardaigne, Corse, Sicile.



- 20 **J. inæqualis** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 455 t. 7 et *Monog. Junc.* p. 455.  
*J. isolepoides* *Nees* in *Linnæa* XX (1847) p. 244 pr. p.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 12.**
- — var. **genuinus** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 456.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 24.**
- — var. **viridescens** *Buchen.* loc. cit. IV (1875) p. 456.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 14, Zeyh. 14, 4319.**
- 21 **J. indescriptus** *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 304; *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 462 et 479 et *Monog. Junc.* p. 442.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 1604 b, , Rehm. 5742?**
- 22 **J. Kraussii** *Hochst.* ex *Krauss Pfl. d. Cap-u. Natalland.* in *Flora* (1845) p. 342; *Buchen. Monog. Junc.* p. 255.  
*J. spretus* *Schult.* *Syst. veg.* VII (1830) p. 1656.  
*J. maritimus* *E. Mey.* *Pl. Eckl.* in *Linnæa* VII (1832) p. 130; *Kunth Enum. pl.* III p. 322; *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 418.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 252, 677, Eckl. 903, 4308, Eckl. et Zeyh. (Junc.) 4, Rehm. 8589.**
- 23 **J. lampocarpus** *Ehrh.* *Calam. Gramin. et Tripetal. exsicc. n.* 126; *Fl. Dan.* (1794) t. 1097; *Engl. Bot.* (1810) t. 2143; *Koch. Syn. fl. Germ.* ed. 3 p. 633; *Kunth Enum.* III p. 325; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 698; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 140; *Buchen. Monog. Junc.* p. 349.  
**Madère, Lowe 747.**  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie.**  
**Afr. austr. : pays des Béchuana, Marloth 994. —** **DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor., N. Zélande.**
- 24 **J. Leersii** *Th. Fr. Marsson Fl. v. Neu-Vorpomm. u. Rügen* (1869) p. 451; *Buchen. Monog. Junc.* p. 233.  
*J. conglomeratus* *L.* *Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 326 pr. p.; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 697; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 134.  
*J. communis* *E. Mey.* var. *conglomeratus* *E. Mey.* *Junc. gen. monog. specim.* (1829) p. 20 et *Syn. Junc.* p. 12.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie. —** **DISTRIB. : Europe, Asie min., Transcauc., Sibérie.**
- 25 **J. lomatophyllus** *Spreng.* *Neue Entdeck.* II (1821) p. 108; *E. Mey.* in *Linnæa* VIII (1832) p. 130; *Melliss St-Helena* p. 342; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 140; *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 466 et *Monog. Junc.* p. 429.  
*J. cymosus* *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 267.  
*J. cephalotes* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 66 et *Fl. Capens.* ed. 1, II p. 340, (ed. *Schult.*) p. 337 pr. p.

*J. capensis* *Thunb.* var. *latifolius* *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 48.

**Sainte-Hélène.**

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Bolus 4080, 4219, Eckl. 7, 25, 26, 50, 896, Rehm. 8590, Sieb. 101.

**J. lomatoxyllus** var. **aristatus** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 430.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *E. Mey.* f.

— — var. **lutescens** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 466.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *E. Mey.* n. d. e. et 8788.

26 **J. maritimus** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1780) p. 325; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 178; *Engl. Bot.* (1807) t. 1725; *Fl. Dan.* (1821) t. 1689; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 31; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 697; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 136; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 286; *Buchen.* Monog. Junc. p. 256.

*J. acutus* *L.* var. *n* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 325.

*J. spinosus* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 75.

*J. rigidus* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 312; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

*J. caffer* *Bertol.* Illustr. piant. Mozamb. in Mem. Acad. Bologna III (1851) p. 253.

**Canaries, Açores.**

**Afr. bor. : Maroc,** *Schousb.* 144, **Algérie, Tunisie, (Cyrénaïque ?), Fezzan, Kufra,** *Kralik* 145, 365. **Égypte.**

**Afr. austro-occ. : Angola,** *Welw.* 3007.

**Afr. or. : pays des Somal,** *Hildebr.* 1475, 1476.

**Terrains salins de l'intérieur, de l'Égypte, de la Lybie et du Cap.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique, Australie.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Burch.* 1812, *Rehm.* 1818, 2266. **pays des Grique,** *Marloth* 876.

— — var. **arabicus** *Aschers.* et *Buchen.* in *Boissier* Fl. Or. V (1882) p. 354 et in *Mém. Inst. Égypt.* II p. 806.

*J. deserti* *Carnel* in sched. ex *Boiss.* loc. cit.

**Afr. bor. : Basse-Égypte.** — **DISTRIB. :** Arabie, Palestine, Perse, Afghanistan.

— — var. **socotranus** *Buchen.* Monog. Junc. (1850) p. 258.

**Afr. : Socotra,** *Schweinf.* (exped. *Biebeck*) 604.

27 **J. obtusiflorus** *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. VI (1791) p. 82; *Engl. Bot.* (1810) t. 2144; *Fl. Dan.* (1821) t. 1172; *Munby Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 31; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 141; *Buchen.* Monog. Junc. p. 275.

*J. articulatus* *L.* var.  $\gamma$  *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 327.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Écosse, Suède mér., Europe occ., centr. et mérid.

28 **J. oxycarpus** *E. Mey.* in *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 336;

*Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 431 t. 8 et Monog. Junc. p. 336.

*J. acutiflorus* Spreng. Neue Entdeck. II (1821) p. 107.

**Afr. bor. : Maroc.**

**Afr. austro-occ. : Angola** 3008.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 1217, Eckl. et Zeyh. 782, Rehm. 2256. 2551.

29 **J. parvulus** *E. Mey.* ex *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 447 t. 6 et Monog. Junc. p. 458.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 2472 b.

30 **J. punctorius** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 208 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66 et Fl. Capens. ed. 1. II p. 339, (ed. Schult.) p. 337 ; *Rostkov.* De Junco (1801) p. 39 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 277.

*J. acutiflorus* *L.* var. *capensis* Spreng. Neue Entdeck. II (1821) p. 107 ; *E. Mey.* Syn. Junc. (1822) p. 20.

*J. oxycarpus* Drège (non *E. Mey.*) in sched. et in Beilage z. Flora (1843).

*J. Schimperii* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 1 n. 56 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 338 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 56.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 1813, 1871, Drège 2470, 4463, 4464, Eckl. 46, 47, 902, Eckl. et Zeyh. 5, Mac Owan 1715, Rehm. 2265, 2549. Zeyh. 104, 1312. — **DISTRIB. :** Arabie Pétrée, Béloutschistan.

— — var. **mauritanicus** *Buchen.* et *Trab.* in *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 278.

*J. mauritanicus* *Trab.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 395.

**Afr. bor. : Algérie**, Balansa 739.

31 **J. pygmæus** *L. C. Rich.* in Thuill. Fl. env. Paris (1799) p. 198 ; Fl. Dan. (1827) t. 1871 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. IX t. 391 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 344 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699 ; *Buchen.* in Bot. Zeit. (1865) p. 205 ; *Trim.* in Journ. of Bot. (1873) t. 128 ; *Batt.* et *Trab.* fl. de l'Algér. (monoc.) p. 138 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 279.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie**, Balansa 2397. — **DISTRIB. :** Europe occ. et mérid., Chypre, Asie min.

32 **J. rostratus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 437 t. 5 (num. erron.) et Monog. Junc. p. 338.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 4465, Rehm. 4471, 5741.

33 **J. scabriusculus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 354 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 444, 459 et 498 et Monog. Junc. p. 457.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **subglandulosus** *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 444 t. 6 et Monog. Junc. p. 458.

*J. subglandulosus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 303.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4812.

**J. scabriusculus** var. **typicus** Buchen. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 444 t. 6 et Monog. Junc. p. 457.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 8795 pr. p., Eckl. 11 pr. p.

34 **J. singularis** Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 302 ; Buchen. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 438 t. 9 et Monog. Junc. p. 409.

**Afr. austr. : colonie du Cap**. Drège 1404 pr. p.

35 **J. Sonderianus** Drège in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 462 et 477 t. 10 et Monog. Junc. p. 440 t. 10.

*J. capensis* Thunb. var. *angustifolius* E. Mey. pr. p. ex Buchen. loc. cit. p. 440.

*Juncus* — *Thunb.* var. *capitatus* Nees in Linnæa XX (1847) p. 244.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 9, 780.

36 **J. sphærocarpus** Nees ex Funck in Flora (1818) p. 521 ; Buchen. in Engl. Bot. Jahrb. I (1880) p. 115 et Monog. Junc. p. 178.

*J. Tenageia* Ehrh. var. — E. Mey. Syn. Junc. (1822) p. 42 ; Bluff et Fing. Comp. fl. Germ. II p. 562.

*Tenageia* — L. et G. Rehb. Deutschl. Fl. (1847) p. 29.

**Afr. bor. : Algérie** (RR Constantine). — **DISTRIB.** : Espagne, France mér., Europe centr. et centr.-or., Russie mér., Asie occ. et centr.

*Obs.* Cette espèce est aussi figurée dans Host, Icon. et descr. gram. austriac. IV t. 91 sous le nom de *J. Tenageia*.

37 **J. Sprengelii** Nees in Linnæa XX (1847) p. 244 (excl. syn.) ; Buchen. in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1875) p. 407 et 449 t. 10 et Monog. Junc. p. 453.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 11.

— — var. **gracilior** Buchen. loc. cit. (1890) p. 454.

— — var. **robustior** Buchen. loc. cit. (1890) p. 454.

38 **J. striatus** Schousb. in E. Mey. Syn. Junc. (1822) p. 27 ; Munby Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 395 ; Buchen. Monog. Junc. p. 364.

*J. articulatus* Desf. (non L.) Fl. Atlant. I (1798) p. 313 pr. p.

*J. sylvaticus* Willd. var. *compressus* Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 179.

**Afr. bor. : Maroc**, Schousb. 145, ? **Algérie**. — **DISTRIB.** : Europe mérid.

*Obs.* D'après Batt. et Trab. (Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 139 in obs.) le vrai *J. striatus* Schousb. manquerait à l'Algérie.

39 **J. subulatus** Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 75 ; Aschers. in Bot. Centralb. VII (1881) p. 286 ; Aschers. et Schweinf. in Mém. Inst. Égypt. II p. 777 ; Buchen. Monog. Junc. p. 171.

*J. multiflorus* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 313 t. 91 ; *E. Mey.* Syn. Junc. p. 19 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 323 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 136 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 748.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Cyrénaïque, Égypte.** — **DISTRIB. :** Reg. Médit. (de l'Espagne à la Syrie), Turkestan.

**J. subulatus** form. **minor** *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 174.

*J. multiflorus* *Desf.* var. *salinus* *Coss. et Durieu* Explor. de l'Algér. II (1854-67) p. 263.

*J. salinus* *Coss. et Durieu* loc. cit. (1854-67) t. 43 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31.

**Afr. bor. : Algérie.**

40 **J. supinus** *Mænoch* Enum. pl. indig. Hess. I (1777) p. 167 t. 3 ; *Engl. Bot.* (1801) t. 801 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. IX t. 397 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 698 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 140 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 291.

**Madère, Açores.**

**Afr. bor. : Maroc,** Schousb. 146, **Algérie, Tunis.** — **DISTRIB. :** Toute l'Europe.

41 **J. Tenageia** *Ehrh.* in *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 208 ; *Fl. Dan.* (1803) t. 1160 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 699 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 137 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 180.

*Tenageia* *Vaillantii* *L. et Rehb.* Icon. fl. Germ. IX (1847) t. 416.

*Juncus ambiguus* *Guss.* Prodr. fl. Sicil. I (1827) p. 435 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.**

**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB. :** Europe occid., centr. et mérid., Caucase, Asie min., Syrie.

42 **J. tenuis** *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 214 ; *Fl. Dan.* (1845) t. 2468 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. IX t. 308 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 193.

*J. Smithii* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 349.

*J. lucidus* *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azorica (1848) p. 24 t. 4.

**Açores, Madère.** — **DISTRIB. :** France, Belgique, Hollande, Allemagne, Bohème, Amérique bor.

— — var. **tristanianus** *Nob.*

*J. tristanianus* *Hemsl.* Bot. of the Challeng. Exped. (1885) p. 154 ;

*F. Buchen.* Monog. Junc. p. 196 in nota.

**Tristan d'Acunha.**

43 **J. valvatus** *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 316 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 318.

*J. echinuloides* *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 548 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 344 ; *Buchen.* in *Engl. Bot.* Jahrb. VII (1885) p. 165.

Le type n'a encore été trouvé qu'en Portugal.

— — var. **caricinus** *Coss. et Durieu* Explor. de l'Algér. II (1854-67) p. 269 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Batt. et Trab.* Fl. de

l'Algér. (monoc.) p. 140 ; *Buchen.* Monog. Junc. p. 319 t. III fig. 12.

*J. caricinus* Durieu in *Coss. et Durieu Explor. de l'Algér.* II (1854-67) t. 43.

**Afr. bor. : Algérie.**

2 **LUZULA DC.** — *Th. Dur.* Index. n. 7611.

1 **L. africana** Drège in *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 294 ; *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* IV (1875) p. 414 t. 5 et *Monog. Junc.* p. 150.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Drège 3963.

2 **L. campestris** (L.) DC. *Fl. Franç.* III (1805) p. 161 ; *Buchen.* *Monog. Junc.* p. 155.

*Juncus* — L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 329 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 307.

Le type n'a pas encore été signalé en Afrique. — **DISTRIB. :** Europe, Amérique, Australie.

— — var. **Mannii** *Buchen.* *Monog. Junc.* (1890) p. 159 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 157.

**Afr. occ. : Fernando-Pô, Kameroun,** Mann 48, 658, 1467, 2108.

— — var. **multiflora** *Celak. Prodr. Fl. Böhm.* (1869) p. 85 ; *Buchen.* loc. cit. p. 161 ; *Batt. et Trab. fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 132.

*Juncus campestris* L. var.  $\gamma$  L. *Sp. pl.*, ed. 2 (1762) p. 469.

*Luzula multiflora* *Lej. Fl. env. Spa I* (1811) p. 169.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie et Amérique.

— — var. **vulgaris** *Gaudin Fl. Helv.* II (1828) p. 572 ; *Buchen.* loc. cit. p. 157.

*Luzula vulgaris* *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 175.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique, N. Zélande.

3 **L. canariensis** *Poir. Encycl. méth. Bot.* XI (1813) p. 532 ; *E. Mey. Syn. Luzul.* p. 24 ; *Link in L. de Buch Phys. Besch. d. Canar. Ins.* p. 140 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III part. 2 p. 352 t. 237 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 307 ; *E. Mey. in Linnæa* XXII (1849) p. 390 ; *Buchen. Monog. Junc.* p. 97.

**Canaries,** Bourg. 503, It. sec. 1553, Husn. 85.

4 **L. elegans** *Guthnick in Hochst. Herb. Azor.* (1838) n. 126 ; *Buchen.* *Monog. Junc.* p. 102.

*L. azorica* *H. C. Wats. in Lond. Journ. of Bot.* II (1843) p. 408.

*L. purpureo-splendens* *Seub. Fl. Azorica* (1844) p. 23 t. 4 ; *H. C. Wats.*

loc. cit. III (1844) p. 608 ; VI (1847) p. 393 ; *E. Mey. in Linnæa* XXII (1849) p. 392.

**Açores,** Br. Carreiro 587, Hochst. 126.

5 **L. Forsteri** (*F. Sm.*) DC. *Syn. pl. fl. Gall.* (1806) p. 150 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 132 ; *Buchen. Monog. Junc.* p. 78 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 697.

*Juncus Forsteri* Sm. Fl. Brit. III (1804) p. 1395; *Desv.* Journ. de bot. I (1808) p. 141; *E. Mey.* Syn. Luzul. (1823) p. 12; *Kunth* Enum. pl. III p. 297; *E. Mey.* in Linnæa XXII (1849) p. 386.

*J. pileus* Desf. (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 314.

*Luzula* — *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 (1859) p. 31.

*L. decolor* Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 350.

Canaries.

Afr. bor.: Maroc, Algérie. — DISTRIB. : Europe, Asie occ.

- 6 **L. Johnstoni** Buchen. Monog. Junc. (1890) p. 79; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

7. **L. nodulosa** (*Bory et Chaub.*) *E. Mey.* in Linnæa XXII (1849) p. 410; *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 310; *Coss. et Durieu* Explor. de l'Algér. II (1854-67) p. 257; *Boiss.* Fl. Or. V p. 348; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. VII (1885) p. 175; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 132; *Buchen.* Monog. Junc. p. 116.

*Juncus* — *Bory et Chaub.* Expéd. Morée Bot. III (1832) p. 105.

*J. græcus* *Bory et Chaub.* Nouv. fl. Pélop. (1838) p. 23 t. 12 fig. 1.

*Luzula* — *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 (1859) p. 31.

Afr. bor.: Algérie, Fontanes 60. — DISTRIB. : Grèce, Crète.

- 8 **L. Seuberti** Lowe in *Hook.* Journ. of Bot. VIII (1856) p. 300; *Buchen.* Monog. Junc. p. 102.

Madère, Lowe 867, Mandon 247.

- 9 **L. spicata** (*L.*) *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 161; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 379; *Buchen.* Monog. Junc. p. 127.

*Juncus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 330; *Engl.* Bot. (1803) t. 1176.

*J. thyrsiflorus* *Vest* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 277;

*Kunth* Enum. pl. III p. 311.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — DISTRIB. : Hautes montagnes de l'Europe, de l'Asie centrale et de l'Amérique bor.

- var. **simensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 1154; *Buchen.* Monog. Junc. (1890) p. 128-130; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 157.

*L. abyssinica* *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 310 in nota.

*L. macrotricha* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 294; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1154, (1862) n. 1328.

### 3 PRIONIUM *E. Mey.* — *Th. Dur.* Index. n. 7612.

- 1 **P. serratum** (*L. f.*) *Drège* in Flora (1843) p. 10; *Buchen.* Monog. Junc. p. 72.

*Juncus* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 208; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66 et Fl. Capens., ed. 1, II p. 341, (ed. Schult.) p. 337.

*Acorus Palmita* *Lichtenst.* Reisen südl. Afr. II (1812) p. 258 ; *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 104.

*Prionium* — *E. Mey.* in *Linnæa* VII (1832) p. 131 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 315 ; *Hook.* in Lond. Journ. of Bot. IX (1857) p. 173 t. 4 ; *Bot. Mag.* (1868) t. 5722 ; *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. V (1875) p. 408 t. 5.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 4442, 6144, 6528, Drège 2340, Eckl. Hb. un. it. 904, Eckl. et Zeyh. (Junc.) 1. 786.

## PALMÆ

Tribus I. — **Areceæ.**

### 1 **DICTYOSPERMA** *Wendl. et Drude.* — *Th. Dur.* Index. n. 7631.

1 **D. album** (*Bory*) *Wendl.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 181 et in *de Kerch.* Les Palmiers p. 243 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 384.

*Areca* — *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 306 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 175 t. 154 et 155 fig. 2 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 305 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 105.

*Areca borbonica* *Hort.* ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 186.

*Sublimia palmæcaulis* *Commers.* ex *de Kerch.* loc. cit.

**Maurice, Réunion, \* Seychelles.**

— — var. **furfuraceum** *Balf. f.* in *Bak.* loc. cit. (1877) p. 384.  
*D. furfuraceum* *Wendl. et Drude* in *de Kerch.* loc. cit. (1878) p. 243.  
*Areca* — *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

*A. purpurea* *Hort.* ex *André* in *Illustr. hort.* XXIV (1877) p. 186 t. 298.

— — var. **rubrum** *Balf. f.* in *Bak.* loc. cit. (1877) p. 384.  
*D. rubrum* *Wendl. et Drude* in *de Kerch.* loc. cit. (1878) p. 243.  
*Areca* — *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

2 **D. aureum** *Wendl. et Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) p. 243 ; *Benth. et Hook.* Gen. pl. III p. 890.

*D. album* *Wendl.* var. — *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 384.

*Areca aurea* *Hort.* ex *Van Houtte* Fl. des serres XVII (1867-68) p. 43 t. 1738.

**Rodriguez, ? Seychelles.**

### 2 **ACANTHOPHCENIX** *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7645.

1 **A. crinita** (*Bory*) *Wendl.* in *Van Houtte* Fl. des serres XVI (1867) p. 181 t. 1706-07 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 385 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 323 t. 3.



*Areca crinita* *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 307 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 174 t. 154 et 155 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 185.  
*Sublimia centeninna* *Commers.* ex *Mart.* loc. cit. III (1836-50) p. 174.

**Seychelles, Maurice, Réunion.**

- 2 **A. rubra** (*Bory*) *Wendl.* in *Van Houtte* Fl. des serres XVI (1865-67) p. 181 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 385.

*Areca* — *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 306 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 180 (excl. descr. fruct.) ; *Kunth* Enum. pl. III p. 186.  
*Euterpe prolifera* *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 25 t. 9 fig. 3.  
*Sublimia ævidaps* *Commers.* mss. ex *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 186.  
*Calamus Verschaffeltii* *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

**Maurice, Réunion.**

### Species dubiæ.

- ? ***Areca madagascarica*** *Stadtman* ex *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 305.

**Madagascar.**

- ? ***Areca madagascariensis*** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 179 et 312 t. 178 fig. 5 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 187.

**Madagascar.**

### 3 DECKENIA *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7646.

- 1 **D. nobilis** *Wendl.* mss. ex *Seem.* in *Gard.* Chron. (1870) p. 561 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 386.

*Acanthophoenix* — *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 898.

**Seychelles.**

### 4 NEPHROSPERMA *Balf. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 7661.

- 1 **N. Van Houtteanum** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 386.

*Oncosperma* — *Wendl.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit. ; Fl. des serres XVII (1867-68) p. 147 t. 1798.

**Seychelles.**

### 5 PHŒNICOPHORUM *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7663.

- 1 **P. sechellarum** *Wendl.* in *Illustr. hort.* XII (1865) misc. 5 t. 435 ; Fl. des serres XV (1862-65) p. 177 t. 1595-96 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 326 t. 12.

*Areca* — *Hort.* ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 388.

*Stevensonia grandifolia* *Duncan* Cat. hort. Maur. (1863) p. 87 (nom. sol.); *Balf. f.* in *Bak.* loc. cit. p. 388.

*Astrocaryum Borsigianum* *C. Koch* in *Wochenschr.* (1859) p. 404.

*A. pictum* *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit. (1877) p. 388.

*Stevensonia sechellarum* et *S. grandifolia* *Hort.* ex *Wendl.* in *Van Houtte Fl. des serres XV* (1862-65) p. 177.

**Seychelles.**

6 **VERSCHAFFELTIA** *Wendl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7664.

- 1 **V. splendida** *Wendl.* in *Illustr. hort. XVII* (1865) misc. 5 t. 436; *Fl. des serres XV* (1865) p. 181 t. 1597-98; *Balf. f.* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 387; *de Kerch. Les Palmiers* p. 43 fig. 18.

*Stevensonia viridifolia* *Duncan* *Catal. hort. Maur.* (1863) ex *Wendl.* loc. cit. p. 387.

*Regelia princeps*, *magnifica* et *majestuosa* *Hort.* ex *Wendl.* loc. cit. **Seychelles.**

7 **DYPSIS** *Noronha.* — *Th. Dur.* Index. n. 7665.

- 1 **D. concinna** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 526. **Madagascar**, Baron 1286, 3413.
- 2 **D. Curtisii** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 526. **Madagascar**, Curtis 116.
- 3 **D. forficifolia** *Mart.* *Hist. nat. Palm. III* (1836-50) p. 180 et 312 t. 143 fig. 2; *Kunth Enum. pl. III* p. 188; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 525 in obs. *Palmula microcarpa* et *pygmæa* *Commers. mss.* ex *Mart.* loc. cit. III (1836-50) p. 180. **Madagascar**, Baron 1490.
- 4 **D. heterophylla** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 525. **Madagascar**, Baron 486, Lyall 323.
- 5 **D. hirtula** *Mart.* *Hist. nat. Palm. III* (1836-50) p. 181; *Kunth Enum. pl. III* p. 189. **Madagascar.**
- 6 **D. pinnatifrons** *Mart.* *Hist. nat. Palm. III* (1836-50) p. 180 t. 156 fig. 1; *Kunth Enum. pl. III* p. 188; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 525 in obs. *Areca gracilis* *Thou.* in herb. (non *Roxb.*) ex *Mart.* loc. cit. **Madagascar.**
- 7 **D. polystachya** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 525. **Madagascar**, Baron 1287.
- 8 **D. rhodotricha** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 525. **Madagascar.**

8 PHLOGA *Noronha*. — *Th. Dur.* Index. n. 7666.

- 1 **P. polystachya** *Noronha* in *Thou.* Prodr. phytol. madag. (1811) p. 2; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 527.

*Dypsis nodifera* *Mart* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 312.

*Areca madagascariensis* *Hort. Lind.* (non *Mart.*) ex *Bak.* loc. cit.

Madagascar, Baron 508.

9 RAVENEA *Bouché* in Monatsb. Ver. Bef. Gartenb. (1878) p. 197. — *Th. Dur.* Index. p. 490 (inc. sed.).

- 1 **R. Hildebrandtii** *Bouché* loc. cit. (1878) p. 197; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 165.

Comores.

10 HYOPHORBE *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 7674.

- 1 **H. amaricaulis** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 309; *Wendl.* in *Illustr. hort.* XIII (1866) t. 462-63; *Fl. des serres* XVI (1867) p. 177 t. 1704; *de Kerch.* Les Palmiers p. 327 t. 15; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 383.

*Sublimia* — *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit.

*Areca speciosa* *Hort. Verschaff.* ex *Wendl.* loc. cit.

Maurice, Ilot de Round Island, ? Réunion.

- 2 **H. indica** *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1791) p. 186 t. 120; *Kunth* Enum. pl III p. 176; *Fl. des serres* XIX (1873) p. 105 t. 1991; *de Kerch.* Les Palmiers p. 327 t. 16?; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 382.

*Areca lutescens* *Bory Voy.* îles mers d'Afr. II (1804) p. 296; *Willd.*

Sp. pl. IV p. 595; *Spreng.* Syst. veg. II p. 139.

*Chrysalidocarpus* — *Wendl.* in *Bot. Zeit.* XXXVI (1878) p. 171.

*H. Commersoniana* *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836) p. 164 t. 143 fig. 1 et t. 154.

*Sublimia villicaulis* *Commers.* mss. ex *Mart.* loc. cit.

Maurice, Réunion, Madagascar.

- 3 **H. Verschaffeltii** *Wendl.* in *Illustr. hort.* XIII (1866) t. 462-63; *Fl. des serres* XVI (1867) p. 171 t. 1700; *de Kerch.* Les Palmiers p. 328 t. 17; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 383.

*Areca* — *Hort.* ex *Wendl.* loc. cit.

Rodriguez.

11 ROSCHERIA Wendl. — *Th. Dur.* Index. n. 7675.

- 1 **R. melanochætes** Wendl. mss. ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 387 ; *de Kerch.* Les Palmiers 1878 p. 311 fig. 215.

*Verschaffeltia* — Wendl. in *Illustr. hort.* XVIII (1871) p. 55 t. 54.

*Dypsis gracilis* Bory ex *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III (1836-50) p. 181 in nota.

Seychelles.

12 PODOCOCCUS Wendl. et Mann. — *Th. Dur.* Index. n. 7680.

- 1 **P. Barteri** Wendl. et Mann in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 426 t. 38 a, 40 b et 43 a ; *Drude* in *Engl. et Prantl* *Natürl. Pflanzenf. (Palmen)* p. 57 ; *J. Braun* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann II* p. 148.

Afr. occ. : Gabonie, Bas-Niger, Mann 452, Kameroun.

13 SCLEROSPERMA Wendl. et Mann. — *Th. Dur.* Index. n. 7687.

- 1 **S. Mannii** Wendl. et Mann in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 427 t. 38 c et 40 a ; *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers p. 256 et in *Engl. et Prantl* *Natürl. Pflanzenf. (Palmen)* p. 57.

Afr. occ. : Gabonie, Mann 1046.

Tribus II. — Phœniceæ.

14 PHŒNIX L. — *Th. Dur.* Index. n. 7690.

- 1 **P. dactylifera** L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1188 ; *Forsk.* Fl. *Ægypto-Arab.* p. CXXVI ; *Desf.* Fl. *Atlant.* II p. 438 ; *Delile* Fl. d'Égypte ed. 2, p. 169 et 312 t. 62 ; *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III p. 257 t. 120 ; *Kunth* *Enum. pl.* III p. 255 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 291 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 683 ; *de Kerch.* Les Palmiers p. 123-150 fig. 71, 78, 79, 81, 148, 189 et 261 ; *Aschers.* in *Bot. Centralbl.* VIII (1881) p. 285 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 22 ; *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 153.

*Phœnix excelsior* Cav. *Icon. pl. rar.* II (1793) p. 13.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine, Fezzan, Kuffra, Cyrénaïque, Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.

*Obs.* Battandier et Trabut disent (loc. cit.) que ce Palmier passe pour être originaire des îles Canaries.

2 **P. Jubæ** *Christ* in *Engl. Bot. Jahrb.* IX (1888) p. 70.

*P. dactylifera* L. var. — *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2. (1836-50) p. 289.

*P. canariensis* *Hort. nonnul.*

**Canaries.**

3 **P. reclinata** *Jacq.* *Fragm. bot.* I (1801 ?) p. 27 t. 24 ; *Willd.* *Sp. pl.* IV p. 731 ; *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III p. 272 t. 164 ; *Kunth* *Enum. pl.* III p. 256, *Illustr. hort.* VI (1859) misc. 85 cum icone ; *de Kerch.* *Les Palmiers* p. 330 t. 22.

? *P. natalensis* *Hort. Lind. ex Morr. et Devos* *Index bibliogr.* (1887) p. 72.

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. centr.-austr. : environs du lac de Ngami.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* Cette espèce est probablement largement distribuée dans toute la partie orientale de l'Afrique, car il nous est impossible de trouver une différence spécifique entre les exemplaires de l'Abyssinie et ceux du lac Ngami, et si, comme nous croyons pouvoir l'affirmer, cette espèce n'est pas spécifiquement distincte de la suivante, c'est le Palmier le plus répandu en Afrique.

4 **P. spinosa** *Thonn.* in *Hornem.* *Obs. de indole pl. Guineus.* (1819) p. 11 ; *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III p. 273 ; *Kunth* *Enum. pl.* III p. 257 ; *Kirk* in *Journ. Linn. Soc.* IX (1867) p. 234 ; *Drude* in *Engl. et Prantl* *Natürl. Pflanzentf. (Palmen)* p. 29 cum xylogr. 23 ; *J. Braun* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann* II p. 148.

*Fulchironia senegalensis* *Lestib.* in *Desf.* *Cat. hort. Paris* ed. 3 (1829) n. 29.

*P. leonensis* *Lodd.* (fide *Desf.* ubi ?) ex *Mart.* loc. cit.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Guinée, Kameroun, Congo.**

**Afr. centr. : Haut Nil à partir du 6° N.**

**Afr. centr.-austr. : Zambèse supérieur.**

« **Afr. centr. et trop.-or.** (*Kirk.*) ».

*Obs.* *Klotzsch* (sec. *Kunth*) a indiqué ce Palmier au Cap de Bonne Espérance. Il ne nous paraît pas spécifiquement distinct du précédent.

15 **CHAMÆEROPS** L. — *Th. Dur.* *Index.* n. 7695.1 **C. humilis** L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1187 ; *Desf.* *Fl. Atlant.* II p. 437 ; *Andr.* *Bot. Repos.* IX (1809) t. 599 ; *Bot. Mag.* (1820) t. 2154 ; *Viv.* *Fl. Lybic. specim.* p. 62 ; *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III p. 248 et 249 t. 120 et 124 fig. 2-5 ; *Kunth* *Enum. pl.* III p. 248 ; *Munby* *Catal. pl. Alg.*, ed. 1 p. 31 ; *de Kerch.* *Les Palmiers*

p. 240 ; fig. 77, 84, 85, 117-119, 133, 147 et 186 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 683 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 21.

*Phoenix humilis Cav. Icon. pl. rar. II* (1793) p. 12 t. 115.

*Chamæriphes major et minor Gærtn. De fruct. et sem. I* (1788) p. 26 t. 4 fig. 4.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB :** Europe, méditerran., Asie mineure.

**C. humilis var. depressa** *Mart. loc. cit. III* (1836-50) p. 248 ; *Kunth loc. cit. III* p. 249.

— — **var. elata** *Mart. Hist. nat. Palm. III* (1836-50) p. 248 ; *Kunth loc. cit. III* p. 249.

*C. humilis L. var. arborescens Pers. Syn. pl. I* (1805) p. 400.

*Obs.* Le *Livistona chinensis* *Mart. (Hist. nat. Palm. III* (1836-50) p. 240 ; de Kerch. Les Palmiers p. 333 t. 32, *Latania borbonica* Hort.) de la Chine austr. a longtemps passé pour être originaire des îles Mascareignes, c'est même la patrie qui lui est assignée par Steudel. Dans l'*Enum. pl. III* p. 241 *Kunth* (après *Martius*) dit avec raison : *culta in insul. Borboniæ et Mauritii.*

#### Tribus IV. — **Lepidocaryeæ.**

### 16 CALAMUS *L.* — *Th. Dur. Index. n. 7708.*

1 **C. secundiflorus** *P. Beauv. Fl. d'Oware I* (1804) p. 15 t. 9 et 10 ; *Lam. Encycl. méth. Bot. III* p. 305 ; *Mart. Hist. nat. Palm. III* p. 241 t. 116 fig. 12 ; *Kunth Enum. pl. III* p. 212 ; *Hook. Niger Fl. p. 328* ; *Mann et Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV* (1864) p. 432 t. 38 g, 41 d, 43 c ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 291.*

*Ancistrophyllum* — *Mann et Wendl. ex Drude in de Kerch. Les Palmiers* (1878) p. 230.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Benin, Kameroun, Congo.**

**Afr. centr.-or. : Bahr el-Abiad.**

*Obs.* 1. *Steudel* (*Nomencl. bot., ed 2, I* p. 252) indique à Sierra-Leone un *C. grandiflorus* *P. Beauv.* et à Madagascar un *C. Newmanni* *Hort. Angl.* ; *Linden* (*Catal. n. 18, 1863*) indique un *C. africanus* *Linden* au Niger et *J. Braun* (*Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelman II* p. 147) un *C. niger* *Willd.* au Kameroun.

*Obs.* 2. *Drude* dit dans les *Natürl. Pflanzenfam.* qu'il n'y a en Afrique, qu'un seul *Calamus* qui est, d'après son étude sur la distribution des Palmiers (*Petermann's Mittheilungen*) le *C. secundiflorus* *P. Beauv.* Les autres *Calamus* indiqués en Afrique et que nous venons d'énumérer ne sont probablement que des synonymes de cette espèce.

### 17 RAPHIA *P. Beauv.* — *Th. Dur. Index. n. 7716.*

1 **R. Gærtneri** *Mann et Wendl. in Trans Linn. Soc. XXIV* (1864) p. 436 t. 42 d.

*Sagus Palma-Pinus Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 27 t. 10.

**Afr. occ. : Fernando-Po.**

- 2 **R. Hookeri** Mann et Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 438 t. 39 b et 42 a.

**Afr. occ. : Ile de Corisco.**

- 3 **R. longiflora** Mann et Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 438. t. 39 a et 42 e.

**Afr. occ. : Ile de Corisco, Vieux-Calabar, Mann 1911.**

- 4 **R. Ruffia** (Jacq.) Mart. Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 217 ;  
*Kunth Enum. pl. III p. 217.*

*Sagus Ruffia Jacq.* Fragm. bot. (1800) p. 7 t. 4 fig. 2 ; *Pers. Syn. pl. II p. 562.*

*Metroxylon — Spreng. Syst. veg. II (1825) p. 139.*

*Ruffia Bory Voy. îles mers d'Afr. I (1804) p. 178.*

*S. pedunculata Poir. Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 13 et in Lam. Pl. bot. Encycl. t. 771 fig. 2.*

*Raphia — P. Beauv. in Desv. Journ. de bot. II (1809) p. 87 et Fl. d'Oware I p. 78 t. 44 fig. 2 et t. 46 fig. 2.*

*R. lyciosa et polymita Commers. mss. ex Mart. loc. cit. III (1841) p. 217.*

? *Canna textoria Thou. Prodr. phytol. Madag. (1811) p. 2.*

**Madagascar.**

**Afr. or. : côte de Zanzibar.**

- 5 **R. vinifera** P. Beauv. Fl. d'Oware I (1804) p. 76 t. 44 fig. 1, t. 45 et 46 fig. 1 et in *Desv. Journ. de bot. II (1809) p. 87 et ; Mart. Hist. nat. Palm. III p. 216 t. 42 c ; Kunth Enum. pl. III p. 217 ; Kirk in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 234 ; J. Braun in Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann II p. 148.*

*Sagus — Poir. in Lam. Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 13 et Pl. bot. Encycl. t. 771 fi. 1 ; Pers. Syn. pl. II p. 562.*

*Metroxylon — Spreng. Syst. veg. II (1825) p. 139.*

*S. Raphia Poir. Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 393.*

*S. Ruffia Jacq. var. 6 Willd. Sp. pl. IV (1805) p. 404.*

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Oware, Bénin, Guinée, Kameroun, Congo.**

**Afr. austro-or. : Reg. mont. au S. du lac Nyassa et montagnes de Girongozo, au S. du Zambèse (Kirk).**

- 6 **R. Welwitschii** Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) p. 436 t. 42 b.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

18 **ONCOCALAMUS** Wendl. et Mann. — *Th. Dur. Index. n. 7717.*

- 1 **O. Mannii** Wendl. ex Drude in *de Kerch. Les Palmiers (1878) p. 252 Drude in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 45.*

*Calamus Mannii* *Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 436 t. 41 et 43 e.

**Afr. occ. : Sierra del Crystal, Gabonie.**

19 **EREMOSPATHA** *Wendl. et Mann. — Th. Dur.*  
Index. n. 7718.

1 **E. cuspidata** *Mann et Wendl. ex Drude in de Kerch. Les Palmiers* (1878) p. 244.

*Calamus — Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 434 t. 41 a.

**Afr. occ. : Gabonie, Mann 1043.**

2 **E. deerrata** (*Mann et Wendl.*) *Nob.*

*Calamuns — Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 429 t. 41 f.

**Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 895, Kameroun, Mann 2147.**

3 **E. Hookeri** *Mann et Wendl. ex Drude in de Kerch. Les Palmiers* (1878) p. 244.

*Calamus — Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 434 t. 41 c.

**Afr. occ. : Bas-Niger, Mann 451.**

4 **E. macrocarpa** *Mann et Wendl. ex Drude in de Kerch. Les Palmiers* (1878) p. 244.

*Calamus — Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1866) p. 435 t. 41 b et 43 b.

**Afr. occ. : Bas-Niger, Vieux-Calabar, Mann 2330.**

20 **ANCISTROPHYLLUM** *Wendl. et Mann. — Th. Dur.*  
Index. n. 7719.

1 **A. læve** (*Mann et Wendl.*) *Nob.*

*Laccosperma — Mann et Wendl. ex de Kerch. Les Palmiers* (1878) p. 249.

*Calamus — Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 430 t. 38 b.

**Afr. occ. : Gabonie, Mann 1045.**

2 **A. opacum** (*Mann et Wendl.*) *Nob.*

*Laccosperma — Mann et Wendl. ex de Kerch. Les Palmiers* p. 249 ;

*J. Braun* in *Mitth. v. Forschungsr., etc. von Danckelmann* II p. 148.

*Calamus — Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 431 t. 41 d et 43 d.

**Afr. occ. : Kameroun, Fernando-Po, Mann 97.**



Tribus V. — **Borasseæ.**21 **BORASSUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7722.1 **B. flabellifer** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1187 et ed. 2 (1762) p. 1637.

*B. flabelliformis* *L.* *Musa* Clifford. (1736) p. 13 ; *Willd.* *Sp. pl.* IV p. 800 ; *Kunth* *Enum.* pl. III p. 222 ; *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III p. 219 t. 108, 121 et 162 ; *Fl. des serres* VII (1851) p. 154 cum icone ; *Kirk* in *Journ. Linn. Soc.* IX (1867) p. 232 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 291 ; *Drude* in *Bot. Zeit.* (1877) p. 635 t. 5 fig. 6-9 ; *de Kerch.* *Les Palmiers* p. 211 fig. 122 ; *Drude* in *Engl. et Prantl* *Natürl. Pflanzenf. (Palmen)* p. 40 cum xylogr. 30.

*Lontarus domestica* (*Rumph.*) *Gaertn.* *De fruct. et sem.* I 1788 p. 21 t. 8 ; *Hamilt.* in *Mém. Wern. Soc.* V (1826) p. 314.

*B. Æthiopum* *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III (1836-50) p. 221 ; *Kunth* *Enum.* pl. III p. 223 ; *Mann et Wendl.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 439 ; *J. Braun* in *Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann* II p. 147.

*B. flabelliformis* *Thoun.* in *K. Danske Vidensk. nat. Afhandl.* IV (1829) p. 217.

**Socotra**, Balf. 523.

**Toute l'Afrique tropicale : Sénégal, Benin, Kameroun, Congo, Côte de l'Or, Nubie, Kordofan, Sennaar, pays d'Ukereve, pays de Togo, Melinde, Moçambique, vallée du Zambèse, Bas-Chiré, Nyassa, Rovuma.** — **DISTRIB.** : S'étend jusque dans l'Inde, Ceylan et les îles de la Sonde. (*Drude*).

*Obs.* *Schweinfurth* (*loc. cit.*) indique avec doute ce Palmier en Abyssinie.

22 **LODOICEA** *Labill.* — *Th. Dur.* Index. n. 7733.1 **L. sechellarum** *Labill.* in *Ann. Mus. Paris* IX (1807) p. 140 t. 13 ; *Bot. Mag.* (1827) t. 2734-38 ; *Mart.* *Hist. nat. Palm.* III p. 221 t. 109 et 122 ; *Kunth* *Enum.* pl. III p. 225 ; *Fl. des serres* V (1849) t. 523-26 ; *Balf. f.* in *Bak. Fl. of Maur.* p. 380 ; *de Kerch.* *Les Palmiers* p. 41 fig. 17 ; *Drude* in *Engl. et Prantl* *Natürl. Pflanzenf. (Palmen)* p. 44.

*Palma maldivensis* *Jonst.* *Dendrogr.* I (1768) p. 153.

*Cocos maldivica* *Gmel.* *Syst. nat.* II (1791) p. 569 ; *Willd.* *Sp. pl.* IV p. 402.

*Lodoicea* — *Pers.* *Syn. pl.* II (1805) p. 630.

*Borassus Sonnerati* *Giseke* *Linn. præl. in ord. nat.* (1792) p. 86.

*L. Callipyge* *Commers.* *mss.* ex *Mart.* *loc. cit.*

**Seychelles.**

23 *LATANIA* Commers. — *Th. Dur.* Index. n. 7724.

- 1 **L. Commersonii** *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1035 ; *Bory* Voy. îles mers d'Afr. I p. 154 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 223 t. 148 fig. 4, 154, 161 fig. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 226 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 381.

*L. rubra* *Jacq.* Fragm. bot. (1809) p. 13 t. 8.

*L. borbonica* *Lam.* (non *Hort.*) Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 427.

*L. plagæcoma* *Commers.* mss. ex *Thou.* Voy. îles mers d'Afr. (1804) p. 51.

*Cleophora lontaroides* *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1791) p. 185 t. 120 fig. 1.

**Maurice, Réunion, \* Seychelles.**

- 2 **L. Loddigesii** *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 224 t. 161 fig. II 10-14 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 226 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 381.

*Cleophora dendriformis* *Lodd.* Cat. hort. Hacken. (anno ?) ex *Mart.* loc. cit.

*L. glaucophylla* *Hort.* ex *Balf. f.* loc. cit.

Introduit à **Maurice**, originaire des îlots appelés : **Round Island, Flat Island,** et **Coin de Mire** (*Balf. f.*).

*Obs.* Martius croyait cette espèce originaire du littoral de l'Afrique équat. et peut-être de Madagascar.

- 3 **L. Verschaffeltii** *Lemaire* in *Illustr. hort.* VI (1859) t. 229 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 382.

*L. aurea* *Duncan* *Catal. hort. Maur.* (1863) p. 52.

**Rodriguez.**

24 *HYPHÆNE* *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 7725.

- 1 **H. benguellensis** *Welw.* mss. ex *Wendl.* in *Bot. Zeit.* (1881) p. 92.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 2 **H. compressa** *Wendl.* in *Bot. Zeit.* (1881) p. 92.

**Afr. centr.** *Wendland.* (loc. cit) n'indique ni où cette espèce a été récoltée ni le nom du collecteur.

- 3 **H. coriacea** *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 28 t. 10 fig. 2 ; *R. Br* in *Tuckey* Narr. exped. riv. Zaire, app. p. 457 ; *Mart.* Hist. nat. Palm. III p. 227 ; *Kirk* in *Journ. Linn. Soc.* IX (1867) p. 224.

*Corypha africana* *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) p. 264 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 1313.

**Afr. or. : côte de Zanzibar.**

**Afr. austro-or. : « rég. marit. de l'Afriq. austro-or., embouchure du Zambèse, district de Rovuma »** (*Kirk*).

- 4 **H. crinita** *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 28 ; *Mart.* Hist.

- nat. Palm. III p. 227 ; *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 235.  
*H. Petersiana* Klotzsch in litt. ex *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 227 ; *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 508.  
*H. natalensis* *Kunze* in Linnæa (1847) p. 15 ; *J. Lind.* in Illustr. hort. XXVIII (1881) p. 31 ; *Peters* loc. cit. II (1864) p. 507.  
**Afr. austro-or. :** « manque sur la côte, mais croît à 200 milles en amont de l'embouchure du Zambèse, ainsi qu'à l'extrémité du lac Nyassa, sur le Chiré » (*Kirk.*), à Natal, au Moçambique et au Sofala.
- 5 **H. guineensis** *Thonn.* ex *Schumach.* Beskr. Guin. pl. (1827) p. 445 et in K. Danske Vidensk. nat. Afhandl. IV (1829) p. 249 ; Bull. univ. sc. nat. XXIV (1831) p. 330 ; *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) p. 39.  
**Afr. occ. :** Guinée, Congo.  
*Martius* (Hist. nat. Palm. III p. 225) réunit cet *Hyphæne* à l'*H. thebaica*. *Mart.*
- 6 **H. macrosperma** *Wendl.* in Bot. Zeit. (1881) p. 92.  
**Afr. occ.** — Trouvé par Baikie, probablement dans le **Bas-Niger**.
- 7 **H. thebaica** (*L.*) *Mart.* Hist. nat. Palm. III (1836-50) p. 225 t. 131-33 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 227 pr. p. ; Fl. des serres XXI (1875) p. 15 t. 2152-53 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 291 ; *de Kerch.* Les Palmiers fig. 82, 100, 120, 129, 134, 136 et 137.  
*Corypha* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1187.  
*Cucifera* — *Delile* Fl. Égypte (1813) p. 145 et Descr. de l'Égypte II p. 57 t. 1 et 2.  
*Douma* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 519 et Pl. bot. Encycl. III t. 900.  
*H. cucifera* *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 623.  
**Afr. or.-bor. et centr.-or. :** Égypte supér., Nubie, Kordofan, Sennaar, Bahr el-Abiad, Abyssinie. — **DISTRIB. :** Arabie.
- 8 **H. turbinata** *Wendl.* in Bot. Zeit. (1881) p. 92.  
**Afr. centr.** — On ne connaît pas exactement dans quelle région Livingstone a récolté ce Palmier.
- 9 **H. ventricosa** *Kirk* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) p. 235.  
**Afr. austro-occ. :** pays des Ambo, Angola.  
**Afr. austro-or. :** bassin du Zambèse supérieur.  
**Afr. centr.-austr. :** lac Ngami.

25 MEDEMIA *P. Guil. de Wurt. et Braun.* — *Th. Dur.*  
 Index. n. 7726.

- 1 **M. abiadensis** *Wendl.* (ubi?).  
**Afr. centr. :** Bahr el-Djebel.  
*Obs.* Cette espèce n'a été observée qu'une fois par le voyageur d'Amand.
- 2 **M. Argun** (*Mart.*) *Drude* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. (Palmen) (1887) p. 39.

Hyphæne Argun *Mart. Hist. nat. Palm.* III (1036-50) p. 227 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 291.

*Areca Passalacquæ Kunth in Passalacqua Catal.* (1826) p. 228.

**Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.**

*Obs.* Kunth a donné le nom de *Areca Passalacquæ* à des fruits de *Medemia Argun* qui furent découverts dans les tombeaux des Pharaons.

3 **M. nobilis** (*Hildebr. et Wendl.*) *Drude in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. (Palmen)* (1887) p. 39.

*Bismarckia* — *Hildebr. et Wendl. in Bot. Zeit.* (1880) p. 118 ; *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 882 ; *Stein in Gartenfl.* (1886 p. 193 t. 1221.)

**Madagascar.**

## 26 ELÆIS *Jacq.* — *Th. Dur. Index.* n. 7738.

1 **E. guineensis** *L. Mant. pl.* I (1767) p. 137 ; *Schum. Beskr. Guin. pl.* p. 439 ; *Mart. Hist. nat. Palm.* I p. 62 t. 54 et 56 et III p. 288 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 279 ; *Fl. des serres XIV* (1865) p. 265 t. 1492-93 ; *Illustr. hort. XIII* (1866) t. 487 ; *Kirk in Journ. Linn. Soc.* IX (1867) p. 231 ; *Mann et Wendl. in Trans. Linn. Soc.* XXIV (1864) p. 289 ; *J. Braun in Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann II* p. 148.

*Palma spinosa Mill. Gard. Dict. ed. 8* (1768) n. 3.

**Afr. trop. : Cette espèce s'étend au sud du Cap Vert, à l'ouest du lac Tanganika et au nord de la province d'Angola. De petites colonies se trouvent au nord du lac Nyassa.**

*Obs.* 1. Le *Cocos nucifera* *L.* (*Mart. Hist. nat. Palm.* II p. 123 t. 62, 65 et t. 88 fig. 3-6 ; *de Kerch. Les Palmiers* p. 222, 224, 226, 284 fig. 139, 143, 149, 190-96) qui est originaire de l'Inde et des îles Moluques et de la Sonde est maintenant cultivé et répandu sur les plages de la région tropicale du monde entier. (*Kunth, Enum. pl.* III p. 285).

*Obs.* 2. On trouvera dans les excellentes « Lettres sur le Congo » d'Ed. Dupont des détails fort intéressants sur la dispersion, à l'état spontané ou cultivé, des Palmiers de cette partie de l'Afrique.

## PANDANEÆ

1 **PANDANUS** *L. f.* — *Th. Dur. Index.* n. 7743.

1 **P. angustifolius** *Bak. in Journ. Linn. Soc.* XXV (1890) p. 346.

**Madagascar, Baron 5269.**

2 **P. Barklyi** *Balf. f. in Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 42 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 42.

*P. sylvestris* Kurz (non Bory) in Journ. Soc. Asiat. Beng. (1869) II p. 3 et 149 et in Bot. Zeit. (1869) p. 453.

Vinsonia — Gaudich. Atl. Voy. Bonite (1846) t. 17 fig. 16 et 17 ; Walp. Annal. I p. 756 ; Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.

**Maurice.**

3 **P. Boivini** Solms in Linnæa XVII (1878) p. 26.

Nossibé, Boivin 2021.

4 **P. Boucheanus** C. Koch in Wochenschr. f. Gärtnerei I (1858) p. 31 ; Solms in Linnæa XXII (1878) p. 70 ; Balf. f. in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 42.

? Vinsonia Pervilleana Gaudich. Atl. Voy. Bonite (1846) t. 31 fig. 1-7 ; Walp. Annal. I p. 756 ; Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., sér. 6, I (1875) p. 291.

? Pandanus — Kurz in Journ. Soc. Asiat. Beng. XXXVIII (1859) II, p. 3 et 149 et in Bot. Zeit. (1869) p. 453 ; Solms in Linnæa XLII (1878) p. 70.

**Madagascar.**

Obs. Solms (Linnæa XLII (1878) p. 35) considère le *P. Pervilleanus* Kurz comme une espèce distincte du *P. Boucheanus* C. Koch et (loc. cit. p. 70) il range ce dernier dans les espèces douteuses.

5 **P. Candelabrum** P. Beauv. Fl. d'Oware I (1804) p. 37 t. 21 et 22 ; Spreng. Syst. veg. III p. 398 ; Kunth Enum. pl. III p. 96 ; Kurz in Bot. Zeit. (1869) p. 452 ; Balf. f. in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 43 ; Solms in Linnæa XLII (1878) p. 27 ; J. Braun in Mitth. v. Forschungsr. etc. von Danckelmann II p. 149.

Tuckeya — Gaudich. Atl. Voy. Bonite (1846) t. 26 fig. 10-20 ; Walp. Annal. I p. 758.

**Afr. occ. ; Guinée, Kameroun, Libéria.**

**Afr. centr. : pays des Niam-Niam (Schweinf.).**

6 **P. ceratophorus** Bak. in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 448.  
Madagascar, Baron 2320.

7 **P. concretus** Bak. in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 448.  
Madagascar, Baron 2778.

8 **P. conglomeratus** Balf. f. in Bak. Fl. of Maur. (1877) p. 403.

? Dorystigma mauritianum Gaudich. Atl. Voy. Bonite (1846) t. 13 fig. 25-27 ; Walp. Annal. I p. 755 ; A. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6 I p. 291.

**Maurice.**

9 **P. Doornianus** De Vriese ex Wendl. Ind. Palm. Cyclanth. et Pand. (1854) p. 45 ; Balf. f. in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 45.

*P. deflexus* et *longifolius* Hort. ex Wendl. loc. cit.

**Réunion.**

10 **P. drupaceus** Thou. in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 184 et

in *Desv. Journ. de Bot.* I (1808) p. 45; *Boj. Hort. Maur.* p. 302; *Kunth Enum. pl.* III p. 96; *Balf. f. in Bak. Fl. of Maur.* p. 400 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 45; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 70.

*P. strigilis Carmich. mss. ex Balf. f. loc. cit.* XVII (1878) p. 45.

**Maurice.**

- 11 ***P. edulis* Thou.** in *Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 185; *Kunth Enum. pl.* III p. 99; *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 46; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 71.

**Madagascar.**

- 12 ***P. ensifolius* Thou.** in *Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 184; *Boj. Hort. Maur.* p. 301 (excl. hab.), *Kunth Enum. pl.* III p. 97; *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 46; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 71.

**Madagascar.**

- 13 ***P. Eydouxia* Balf. f.** in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 401 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 46; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 110.

*Eydouxia macrocarpa Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 18 fig. 1-6; *Walp. Annal.* I p. 655; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., sér. 6, I* (1875) p. 291.

**Maurice.**

- 14 ***P. heterocarpus* Balf. f.** in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 399 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 48.

**Rodriguez.**

- 15 ***P. Heudelotianus* (Gaudich.) Balf. f.** in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 49.

*Heterostigma* — *Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 25 fig. 15-31; *Walp. Annal.* I p. 755; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., sér. 6, I* (1875) p. 291.

**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**

- 16 ***P. Hornei* Balf. f.** in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 303 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 49.

**Madagascar.**

- 17 ***P. Iceryi* Horne mss. ex Balf. f.** in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 400 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 400.

**Maurice.**

- 18 ***P. madagascariensis* (Gaudich.) Balf. f.** in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 52.

*Dorystigma* — *Gaudich. Voy. Atlas. Bonite* (1846) t. 31 fig. 12-13; *Walp. Annal.* I p. 755; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., sér. 6, I* (1875) p. 291.

**Madagascar.**

- 19 **P. microcarpus** *Balf. f.* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 396 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 52.  
*P. microcarpus Carmich. mss. ex Balf. f. loc. cit.*  
**Maurice.**
- 20 **P. microcephalus** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1886) p. 447.  
**Madagascar, Baron 2321.**
- 21 **P. microstigma** (*Gaudich.*) *Balf. f.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 53.  
*Sussea — Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 5 fig. 2-7; *Walp. Annal.* I p. 755; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6, I* (1875) p. 291.  
**Madagascar.**
- 22 **P. montanus** *Bory Voy. îles mers d'Afr.* (1804) p. 313; *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 53; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 75.  
*P. conoideus De Vriese in Kew Gard. Miscell.* VI (1854) p. 264.  
*Sussea — Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 24; *Walp. Annal.* I p. 755; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6, I* (1875) p. 291.  
*P. erigens Thou. in Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 185; *Kunth Enum. pl. III* p. 97; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 72.  
*P. pyramidatus Carmich. mss. ex Balf. f. loc. cit.* XVII (1878) p. 53.  
**Madagascar, Réunion.**
- 23 **P. multispicatus** *Balf. f.* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 403 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 54.  
**Seychelles.**
- 24 **P. muricatus** *Thou.* in *Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 186; *Boj. Hort. Maur.* p. 301; *Kunth Enum. pl. III* p. 97; *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 54; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 75.  
**Madagascar.**
- 25 **P. myriocarpus** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1890) p. 347.  
**Madagascar, Baron 5291.**
- 26 **P. obeliscus** *Thou.* in *Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 186; *Kunth Enum. pl. III* p. 100; *Balf. f. in Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 76; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 76.  
**Madagascar.**
- \* **P. odoratissimus** *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 424; *Roxb. Pl. Corom.* I p. 65 t. 94 et 95; *Spreng. Syst. veg.* III p. 897; *Kunth Enum. pl. III* p. 94; *Balf. f. in Bak. Fl. of Maur.* p. 401 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 54.  
*P. Boryi Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 22 fig. 15; *Walp. Annal.* I p. 752; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6, I* (1875) p. 290.  
*Eydouxia Delessertii Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 17 fig. 7-8; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6, I* (1875) p. 291.  
**Maurice, Seychelles, Rodriguez, Réunion.** — **DISTRIB. :** Archipel indien et de l'Australie bor. aux îles Sandwich.

- 27 **P. oligocephalus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 448.  
Madagascar, Baron 1666.
- 28 **P. palustris** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 301 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 96 ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 402 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 57 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 36.  
*Roussinia indica* *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 21 fig. 5-9.  
Maurice.
- 29 **P. prostratus** *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 59.  
*P. conoideus* *Thou.* (non *Lam.*) in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 130 et in Bot. Zeit. (1869) p. 454 (excl. syn.) ; *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. p. 398 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 70.  
Maurice, ? Réunion.
- 30 **P. purpurascens** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 183 ; *Boj.* Hort. Maur. p. 302 (excl. hab.) ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 (excl. hab.) ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 59 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 78.  
*Vinsonia* — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 18 fig. 6-9 ; *Walp.* Annal. I p. 755 ; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 290.  
*V. drupacea* *Gaudich.* loc. cit. (1846) t. 30 fig. 6-9 ; *Walp.* loc. cit. I p. 756 ; *Ad. Brongn.* loc. cit., ser. 6, I (1875) p. 291.  
Réunion.
- 31 **P. pygmæus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 186 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 99 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 131 ; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1889) p. 59.  
*Fouillioya graminifolia* *Hort.* ex *Wendl.* Ind. Palm. Cycl. et Pand. (1854) p. 57 (excl. syn.).  
*P. pygmæus* *Hook.* in Bot. Mag. (1853) t. 4736 ; *Walp.* Annal. V p. 857 ; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 23.  
Madagascar.
- 32 **P. pyramidalis** *Barkly* mss. ex *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 399 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 60.  
*P. striatus* *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.  
Maurice.
- 33 **P. sechellarum** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 402 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 61.  
Seychelles.
- 34 **P. sparganioides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) p. 347.  
Madagascar, Baron 5268.
- 35 **P. sphæroideus** *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 185 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 46 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 97 ; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 130 ; *Balf. f.* in



*Bak. Fl. of Maur.* p. 396 et in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 61 ;  
*Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 55.

*P. globuliferus* *Thou.* in *Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 186 ;  
*Spreng. Syst. veg.* III p. 898 ; *Boj. Hort. Maur.* p. 301 ; *Kunth*  
*Enum. pl.* III p. 97 ; *Solms in Linnæa* XLII (1878) p. 73.

#### Maurice.

36 ***P. sylvestris*** *Bory Voy.* îles mers d'Afr. II (1804) p. 260 ; *Balf. f.*  
in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 62 ; *Solms in Linnæa* XLII  
(1878) p. 78.

*P. elegans* *Thou.* in *Bull. Soc. philom. Paris* (1808) p. 184 et in *Desv.*  
*Journ. de Bot.* I (1808) p. 46 ; *Spreng. Syst. veg.* III p. 898 ; *Boj.*  
*Hort. Maur.* p. 302 (excl. hab.) ; *Kunth Enum. pl.* III p. 96 ; *Kurz*  
in *Seem. Journ. of Bot.* V (1867) p. 133 ; *Solms in Linnæa* XLII (1878)  
p. 71.

*Vinsonia* — *Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 17 fig. 12 et 13 ;  
*Walp. Annal.* I p. 755 ; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat., ser. 6, I* (1875)  
p. 290.

*P. humilis* *Jacq. Fragm. bot.* (1809) p. 21 t. 14 fig. 2.

*Vinsonia* — *Gaudich. loc. cit.* (1846) t. 17 fig. 10 et 11 ; *Walp. loc. cit.*  
I p. 755 ; *Ad. Brongn. loc. cit., ser. 6, I* (1875) p. 290.

*P. lucidus* *Wall. ex Kurz in Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XXXVIII  
(1869) p. 149.

*Vinsonia* — *Gaudich. loc. cit.* (1846) t. 17 fig. 14 et 15 ; *Walp. loc.*  
*cit.* I p. 755 ; *Ad. Brongn. loc. cit., ser. 6, I* (1875) p. 290.

#### Réunion.

*Obs.* *Solms* (in *Linnæa* XLII (1878) p. 33) considère le *P. humilis* *Jacq.*  
comme spécifiquement distinct et il l'indique à Maurice (*Gaudich.*) et à Ma-  
dagascar (*Pervillé*).

37 ***P. tenuifolius*** *Balf. f.* in *Bak. Fl. of Maur.* (1877) p. 400 et in  
*Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) p. 63.

#### Rodriguez.

38 ***P. utilis*** *Bory Voy.* îles mers d'Afr. II (1804) p. 3 ; *Spreng. Syst.*  
*veg.* III p. 897 ; *Boj. Hort. Maur.* p. 301 ; *Kunth Enum. pl.* III  
p. 96 ; *Illustr. hort.* VII (1860) t. 265 ; *Kurz in Seem. Journ. of*  
*Bot.* V (1867) p. 131 t. 64 et 65 (excl. var. *lucida*) ; *Gartenfl.* XXII  
(1873) p. 48 cum xylogr. ; *Balf. f. in Bak. Fl. of Maur.* p. 398 et  
in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1878) p. 63 ; *Solms in Linnæa* XLII  
(1878) p. 29.

*Vinsonia* — *Gaudich. Atl. Voy. Bonite* (1846) t. 17 fig. 1-5 et t. 18  
fig. 1, 6, 9-18 ; *Walp. Annal.* I p. 755 ; *Ad. Brongn. in Ann. sc. nat.,*  
*ser. 6, I* (1875) p. 290.

*P. candelabrum* *Hook.* (non *P. Beauv.*) *Bot. Mag.* (1857) t. 5014 (excl.  
syn.).

*P. flabelliformis* (*flagelliformis*) *Carr.* in *Rev. hort.* (1866) p. 271 cum  
icone.

*P. maritimus* *Thou.* in Bull. Soc. philom. Paris (1808) p. 184; *Boj.* Hort. Maur. p. 302; *Kunth* Enum. pl. III p. 96; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 73.

*P. mauritianus* *Hort.* (*P. mauritanus* *Kurz*) ex *Lem.* in Illustr. hort. VII (1860) t. 265; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 74.

*P. nudus* *Thou.* loc. cit. (1808) p. 184 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 45; *Kunth* Enum. pl. III p. 96; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 76.

*P. sativus* *Thou.* loc. cit. (1808) p. 183 et in *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) p. 44.

*P. Vacqua* *Carmich.* mss. ex *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 64.

*Vinsonia Thouarsii* *Gaudich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.

*V. stephanocarpa* *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 23 fig. 2-5, 7, 8; *Walp.* Annal. I p. 756; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 67.

#### Madagascar, Maurice.

*Obs.* *Solms* (loc. cit.) dit que le *V. stephanocarpa* *Gaudich.* est originaire de l'île Bourbon (Réunion).

39 ***P. Vandermeerschii*** *Balf. f.* in *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 398 et in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 65.

*Fouillioya maritima* *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 26 fig. 21-24; *Walp.* Annal. I p. 755; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 291.

*Pandanus* — *Solms* (non *Thou.*) in Linnæa XLII (1878) p. 24.

#### Maurice (*Balf. f.*).

*Obs.* « D'après *Brongniart*, originaire de Madagascar ou de l'île Maurice, mais douteux » (*Solms* loc. cit.).

### Species dubiæ.

? ***P. acuminatus*** (*Gaudich.*) *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 40 (nom. sol.).

*Vinsonia* — *Gaudich.* mss. ex *Balf. f.* loc. cit.

#### Madagascar.

? ***P. bromeliæfolius*** *Hort.* ex *Desf.* Catal. pl. hort. reg. Paris. (1829) p. 9; *Wendl.* Ind. Palm. Cyclanth. et Pand. (1854) p. 48; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 42.

#### Réunion.

? ***P. cauliflorus*** *Commers.* mss. ex *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 44.

#### Maurice.

? ***P. Hoffa*** *Chapel.* mss. ex *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 303; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 49.

#### Madagascar.

- ? **P. leonensis** *Hort.* ex *Wendl.* Ind. Palm. Cycl. et Pand. (1854) p. 56; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 51.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? **P. marginatus** *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) p. 71; *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II p. 251; *Voigt* Cat. hort. Calcutt. p. 683; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 52.  
Maurice. — DISTRIB.: Inde or.
- ? **P. ornatus** *Hort.* (non *Kurz*) ex Journ. hort. Soc. Lond. (1866) misc. 1; *Lem.* in Illustr. hort. XIX (1872) p. 143 t. 97; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 57; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 77.  
? *Rodriguez, Diego.*
- ? **P. polyryzos** *Thou.* Melang. de bot. (1811) ex *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 58.  
Madagascar.
- ? **P. racemosus** *Kurz* in Journ. Asiat. Soc. Beng. XXXVIII (1869) p. 3 (excl. syn.) et in Bot. Zeit. (1869) p. 464 (excl. syn.); *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 60; *Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 22.  
Fouillioya — *Gaudich.* Atl. Voy. Bonite (1846) t. 26 fig. 1-9; *Walp.* Annal. I p. 755; *Ad. Brongn.* in Ann. sc. nat., ser. 6, I (1875) p. 291.  
« **Verosimiliter Madagassica vel Masearenica** » (*Solms* loc. cit.).
- ? **P. reflexus** *Desf.* Catal. hort. reg. Paris (1829) p. 9; *Wendl.* Ind. Cycl. Palm. et Pand. (1854) p. 47; *Koch* in Wochenschr. f. Gärtner. (1858) p. 132; *Kurz* in *Seem.* Journ. of Bot. V (1867) p. 133; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 60.  
Doornia — *De Vriese* in Kew Gard. misc. VI (1854) p. 266 et in Linnæa XXVI (1853-54) p. 763; *Walp.* Annal. V p. 868.  
Iles Mascareignes ?
- ? **P. sessilis** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 302; *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, II p. 251 (excl. hab.); *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 61.  
« Afr. trop., Zanzibar, Pemba » (*Balf. f.*).
- ? **P. vittariifolius** *Boj.* Hort. Maur. (1837) p. 302; *Balf. f.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 65.  
Madagascar.  
*Obs.* « *Freycinetia* sp. a cel. Peters (Reise n. Mossamb. p. 508) commemorata nil nisi *Pandani* species. Conf. *Kurz* Journ. of Bot. V p. 136. » (*Solms* in Linnæa XLII (1878) p. 107.)

## TYPHACEÆ

1 TYPHA L. — *Th. Dur.* Index. n. 7751.

- 1 **T. angustata** *Bory et Chaub.* Expéd. scient. Morée II, 2 (1832) p. 338; *Rohrb.* in *Verh. Bot. Ver. Brand.* (1869) p. 87; *Bak.* Fl. of Maur. p. 394; *Aschers.* in *Bot. Centralbl.* VII (1881) p. 285; *Boiss.* Fl. Or. V p. 50.

T: *latifolia* *Boj.* (non *L.*) *Hort. Maur.* (1837) p. 357.

**Maurice, Seychelles.**

**Afr. centr.-bor.:** répandu dans les oasis du Sahara, Nubie.

**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** Grèce, Crète, Asie.

- 2 **T. angustifolia** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 971; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 333; *Hook.* Niger Fl. p. 527; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 350 pr. p.; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 321; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 19; *Boiss.* Fl. Or. V p. 49; *Ball* Spicil. Fl. Marocc. p. 684.

T. *australis* *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. pl.* (1827).

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie.

**Afr. occ.:** Guinée.

**Afr. austro-occ.:** Angola, pays des Nama.

**Afr. centr.** (sine loco speciali).

**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** Europe, Syrie, Amérique, Australie.

- 3 **T. latifolia** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 971; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 333; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 323; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 20; *Boiss.* Fl. Or. V p. 49.

T. *angustifolia* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 350 pr. p.

**Afr. bor.:** Algérie.

**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique bor. et centr.

- 4 **T. macranthelia** *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* II part. 2 (1836-50) p. 291 t. 218.

**Canaries.**

2 SPARGANIUM L. — *Th. Dur.* Index. n. 7752.

- 1 **S. natans** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 971; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 334; *Rchb.* Icon. fl. Germ. IX t. 324; *Munby* Cat. pl. Alg., ed. 1, p. 31;

Engl. Bot. (1793) t. 273; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 20.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe bor.

*Obs.* La plante d'Algérie appartient peut-être plutôt au *S. minimum* Fries  
Summ. veg. II (1843-49) p. 560 (*S. natans* Koch Syn. fl. Germ. (1843-45) p. 780.

2 **S. ramosum** *Huds. Fl. Angl., ed. 2* (1778) p. 401; *Rehb. Icon. fl. Germ. IX* t. 326; *Boiss. Fl. Or. V* p. 48; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 20.

*S. erectum* *Desf. (non L.) Fl. Atlant. II* (1798) p. 334; *Munby Catal. pl. Alg., ed. 1* p. 31.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor.

## AROIDEÆ

### Tribus I. — Pothoideæ.

1 **POTHOS** *L. — Th. Dur. Index. n. 7753.*

1 **P. Chapelieri** *Schott Gen. Aroid. I* (1858) p. 22 t. 35 et *Prodr. Aroid. p. 564*; *Engl. in DC. Monog. phan. II* p. 50.  
**Madagascar, Bernier 212.**

2 **CULCASIA** *P. Beauv. — Th. Dur. Index. n. 7759.*

1 **C. angolensis** *Welw. in herb. n. 239 ex Schott in Seem. Journ. of Bot. (1865) p. 35*; *Engl. in DC. Monog. phan. II* p. 102.

**Afr. occ. : Kameroun.**

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 239.**

— — var. **angustifolia** *Engl. in Bot. Jahrb. XV* (1892) p. 447.

**Afr. occ. : Kameroun, Preuss 388.**

2 **C. Mannii** (*Hook.f.*) *Engl. in Gartenfl. XXXVI* (1887) p. 84 et in *Bot. Jahrb. XV* p. 447.

*Aglaonema — Hook. in Bot. Mag. (1869) t. 5760.*

*Culcasia reticulata Hort. ex Engl. loc. cit.*

**Afr. occ. : Kameroun.**

3 **C. scandens** *P. Beauv. Fl. d'Oware I* (1804) p. 4 t. 3; *Hook. Niger Fl. p. 527*; *Kunth Enum. pl. III* p. 46; *Kotschy et Peyr. Fl. Tinn. n. 59*; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292*; *Schott Syn. Aroid. p. 115 et Prodr. Aroid. p. 218*; *Engl. in DC. Monog. phan. III* p. 102 et 637.

*Caladium — Willd. Sp. pl. IV* (1805) p. 489.

*Denhamia scandens* Schott Melet. bot. I (1832) p. 19.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

**Afr. occ. : Bas-Niger, Oware, Kameroun, Congo.**

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw 231.**

**Afr. centr. : Dembo (Tinne), pays des Djar et des Bongo, Schweinf. 1354, 2806, 3248, 3756, Bahr el-Ghazal.**

### 3 ZAMIOCULCAS L. — *Th. Dur.* Index. n. 7760.

- 1 **Z. Loddigesii** Schott Syn. Aroid. (1856) p. 71 ; Bot. Mag. (1872) t. 5985 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 208 et in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 3 p. 117 cum icone.

*Caladium zosteræfolium* Lodd. Bot. Cabin. (1828) t. 1408.

**Réunion.**

**Afr. or. : Zanzibar.**

### 4 GONATOPUS Hook. f. — *Th. Dur.* Index. n. 7761.

- 1 **G. Boivini** (*Dene*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 209.

*Zamioculcas* — *Dene* in Bull. Soc. bot. Fr. XVII (1870) p. 320 pr. p. ; Bot. Mag. (1873) t. 6026.

**Afr. or. : Zanzibar.**

### 5 ACORUS L. — *Th. Dur.* Index. n. 7762.

- 1 **A. Calamus** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 462 ; *Engl.* Bot. (1796) t. 356 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. X t. 429 ; *Schult.* Syst. veg. VII p. 173 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 87 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 216.

*A. Commersonii* Schott in Ann. Mus. Lugd.-Bat. I (1850) p. 284.

**Réunion.** — **DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique bor.**

*Obs.* Engler (loc. cit.) dit de l'*A. Commersonii* Schott: Forma spadice basin atque apicem versus magis.

### Tribus II. — Lasioideæ.

### 6 CYRTOSPERMA Griff. — *Th. Dur.* Index. n. 7779.

- 1 **C. Afzelii** (*Schott*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 269.

*Lasiomorpha* — *Schott* Gen. Aroid. (1858) t. 85 fig. 11-20 et Prodr. Aroid. p. 405.

**Afr. occ. : Fernando-Po, Guinée.**

- 2 **C. senegalense** (*Schott*) *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II (1879) p. 272.

*Lasiomorpha* — *Schott* in Bonplandia V (1857) p. 127 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 86 fig. 1-10 et Prodr. Aroid. p. 406.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudelot 639, Perrottet 763.**

7 ANCHOMANES *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7789.

- 1 **A. Boehmii** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 454 t. 14 fig. a-h.  
**Afr. or.:** Ouganda, Gonda, Boehm 282.
- 2 **A. difformis** (*Bl.*) *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II (1879) p. 304 et  
*Bot. Jahrb.* I (1881) p. 486.  
*Amorphophallus* — *Bl. Rumphia* I (1835) p. 149.  
*Pythonium Hookeri* *Kunth Enum.* pl. III (1841) p. 31.  
*Anchomanes* — *Schott* in *Oesterr. Bot. Wochenbl.* (1852) p. 314;  
*Schott Syn. Aroid.* p. 70; *Gen. Aroid.* t. 34 et *Prodr. Aroid.* p. 134.  
*Caladium petiolatum* *Hook.* in *Bot. Mag.* (1835) t. 3428.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Heudelot 915.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Oware.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 224 pr. p.
- — var. **pallidus** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1863) t. 3394; *Engl. loc.*  
*cit.* II p. 305.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po.  
*Obs.* Schweinfurth (*Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292) a indiqué avec doute cette  
espèce dans l'Afrique centr.-or.: bassin du Bahr el-Ghazal et Baker (*Trans.*  
*Linn. Soc.* XXIX p. 158) dans la même région; à Madi, d'après Speke et  
Grant.
- 3 **A. dubius** *Schott* *Prodr. Aroid.* (1860) p. 135; *Engl.* in *DC. Monog.*  
*phan.* II p. 305 et *Bot. Jahrb.* I (1881) p. 486.  
*Sauromatum ferox.* *Lind. Catal.* (anno?) ex *Engl. loc. cit.*  
**Afr. occ.:** Gabonie, Griffon du Bellay 273.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 224 pr. p.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1347.

8 HYDROSME *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7792.

- 1 **H. angolensis** *Welw.* *Iter Angol.* n. 288; *Schott* in *Seem. Journ.*  
of *Bot.* (1865) p. 35; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II p. 324 et *Bot.*  
*Jahrb.* I (1881) p. 487.  
**Afr. occ.:** Gabonie, Griffon du Bellay 285.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 2 **H. consimilis** (*Bl.*) *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II (1879) p. 325.  
*Amorphophallus* — *Bl. Rumphia* I (1835) p. 149.  
*Brachyspatha* — *Schott Prodr. Aroid.* (1860) p. 127.  
*H. Prieuriana* *Schott* in *Ann. Mus. Lugd. Bat.* 1 (1850) p. 279.  
**Afr. occ.-bor.:** promontoire du Cap Vert.
- 3 **H. dracontioides** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 461 t. 18.  
**Afr. occ.:** Togo, Buettn. 419.

- 4 **H. Eichleri** *Engl.* in Jahrb. bot. Gart. Berl. II (1883) p. 285 t. 10.  
Afr. occ. : Quango (île Bismarck).
- 5 **H. Fischeri** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1893) p. 460.  
Afr. centr. : région au S. du lac Victoria Nyanza, Fisch. 618.
- 6 **H. Fontanesii** *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 133 ; *Engl.* in DC. Monog. phan. II p. 322.  
Amorphophallus — *Bl.* Rumphia I (1835) p. 149 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 35 ; *Hook.* Niger Fl. p. 527.  
Arum ? trifidum *Desf.* Cat. hort. Paris (anno ?) p. 7 et 385 ex *Engl.* loc. cit.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal.  
Afr. occ. : Bas-Niger.
- 7 **H. grata** (*Schott*) *Engl.* in DC. Monog. phan. II (1879) p. 323.  
Hansalia — *Schott* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1858) p. 82 et Prodr. Aroid. p. 133 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.  
Afr. centr. : Bahr el-Ghazal.
- 8 **H. Hildebrandtii** *Engl.* in Bot. Jahrb. I (1881) p. 187 ; *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III p. 971 ; *Engl.* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 3 p. 125.  
Madagascar, Hildebr. 3162, Zanzibar et côte opposée (fide P. Sacleux).
- 9 **H. leonensis** (*Lem.*) *Engl.* Bot. Jahrb. I (1881) p. 187.  
Amorphophallus — *Lem.* in Fl. des serres II (1846) t. 161.  
Corynophallus — *Engl.* in DC. Monog. phan. II (1879) p. 326.  
*C. Afzelii* *Schott* Prodr. Aroid. (1862) p. 132 ; *Mast.* in Gard. Chron. (1872) p. 1619 fig. 343.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal, Heudelot 765. Sierra-Leone.
- — var. **elegans** (*Mast.*) *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 326.  
*C. Afzelii* *Schott* var. — *Mast.* loc. cit. (1872) p. 1619.
- — var. **latifolia** (*Mast.*) *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 326.  
*C. Afzelii* *Schott* var. — *Mast.* loc. cit. (1872) p. 1619.
- — var. **spectabilis** (*Mast.*) *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 326.  
*C. Afzelii* *Schott* var. — *Mast.* loc. cit. (1872) p. 1619.  
Ces variétés croissent avec le type.
- 10 **H. maxima** *Engl.* in DC. Monog. phan. II (1879) p. 323.  
Afr. or. : Mombassa.
- 11 **H. mossambicensis** *Schott* Gen. Aroid. (1858) p. 33 et Prodr. Aroid. p. 132 ; *Schott* in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 509 t. 56 ; *Engl.* in DC. Monog. phan. II p. 324.  
Afr. austro-or. : Moçambique.
- 12 **H. Preussii** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 459.  
Afr. occ. : Kameroun, Preuss 588.
- 13 **H. Schweinfurthii** *Engl.* in DC. Monog. phan. II (1879) p. 322.  
Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3573.  
Afr. or. : Abyssinie, Steudner 707, 709, Karatschongo, Fischer 617.



14 **H. sparsiflora** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 461 t. 14 fig. I-Q.  
Afr. or. : Ukamba.

15 **H. Teuszii** *Engl.* Arac. exsicc. et illustr. n. 115 ; *Engl.* in Gartenfl. (1884) t. 1142 et in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 462.  
Afr. occ. : Quango (île Bismarck) Tenz 406.

9 PSEUDOHYDROSME *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892)  
p. 455.

1 **P. Buettneri** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 456 t. 17.  
Afr. occ. : Gabonie, Buettn. 519.

2 **P. gabonensis** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 455 t. 15 et 16.  
Afr. occ. : Gabonie, Soyaux 299.

10 CERCESTIS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7793.

1 **C. Afzelii** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 414 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 52 et Prodr. Aroid. p. 218 ; *Engl.* in DC. Monog. phan. II p. 300.

Afr. occ. bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Bas-Niger.

2 **C. congoensis** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 448.  
Afr. occ. : Congo (Demeuse).

11 ALOCASIOPHYLLUM *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892)  
p. 449.

1 **A. kamerunianum** *Engl.* in Bot. Jahrb. XV (1892) p. 449.  
Afr. occ. : Kameroun, Reuss 147.

12 RHEKTOPHYLLUM *N. E. Brown.* — *Th. Dur.* Index.  
n. 7794.

1 **R. mirabile** *N. E. Brown* in Britt. Jour. of Bot. XX (1882) p. 194  
t. 230.

Afr. occ. : Fernando-Po, Vieux-Calabar, Kameroun, Preuss 473.

Afr. centr. : pays des Monboutou, Schweinf. 3621.

13 NEPHTHYTIS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7795.

1 **N. Afzelii** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 406 ; *Schott* Gen. Aroid. t. 51 et Prodr. Aroid. p. 218 ; *Engl.* in DC. Monog. phan. II p. 301.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Guinée.

14 OLIGOGYNIUM *Engl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7796.

- 1 **O. constrictum** (*N. E. Brown*) *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 453.  
Nephthytis — *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XV (1881) p. 790.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Mann 106.
- 2 **O. Gravenreuthii** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 453.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Preuss 299.
- 3 **O. libericum** (*N. E. Brown*) *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 453.  
Nephthytis — *N. E. Brown* in *Gard. Chron.*, ser. 2, XV (1881) p. 790.  
**Afr. occ.:** Liberia.
- 4 **O. Poissoni** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1883) p. 65.  
**Afr. occ.:** Gabonie, Soyaux 120, 455.

Tribus III.— **Philodendroideæ.**15 ANUBIAS *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7810.

- 1 **A. Afzelii** *Schott* in *Oesterr. Bot. Wochenbl.* (1857) p. 399; *Schott* *Prodr. Aroid.* p. 159 et *Gen Aroid.* t. 42; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II p. 434.  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Kameroun, Braun 7, Preuss 422.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Helwitsch 237, (238 in herb. DC.).
- 2 **A. Barteri** *Schott* *Prodr. Aroid.* (1860) p. 159; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II p. 455 et in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 463.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Barter 2045, Kameroun, Preuss 465, 559.
- 3 **A. hastæfolia** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 462.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Braun 5.
- — var. **sublobata** *Engl.* loc. cit. XV (1892) p. 462.  
**Afr. occ.:** Togo, Kling. 36.
- 4 **A. heterophylla** *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II (1879) p. 435.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 236-238.

16 ZANTEDESCHIA *Spreng.* — *Th. Dur.* Index. n. 7815.

- 1 **Z. æthiopica** (*L.*) *Spreng.* *Syst. veg.* III (1826) p. 175; *Engl.* *Bot. Jahrb.* IV (1883) p. 64.  
Calla — *L. Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 968; *Bot. Mag.* (1805) t. 832.  
Colocasia — *Spreng.* in *Link Handb. Erkenn. Gewächse* (1829) p. 267.  
*Richardia africana* *Kunth* in *Ann. Mus. Paris* IV (1815) p. 437 t. 20;

*Schott* Syn. Aroid. p. 131 ; Gen. Aroid. t. 62 et Prodr. Aroid. p. 324 ;  
*Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 327.

**Afr. austro-or. :** Transvaal, Rehm. 92.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

Cette aroidie est subspontanée à **Madère**.

- 2 **Z. albo-maculata** (*Hook.*) *Baill.* in Bull. Soc. Linn Paris (1880)  
p. 254 ; *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenf. II, 3 p. 136.

*Richardia* — *Hook.* in Bot. Mag. (1859) t. 5140 ; *Schott* Prodr. Aroid.  
p. 325 ; *Illustr. hort.* (1860) t. 255 ; *Gartenfl.* (1865) t. 462 ; *Fl. des*  
*serres XXI* (1875) t. 2258 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 327.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 3572.

- — form. **latifolia** *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

**Afr. austro-or. :** Transvaal, Rehm. 93, 94.

- 3 **Z. angustiloba** (*Schott*) *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

*Richardia* — *Schott* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 35 ; *Engl.* in *DC.*  
Monog. phan. II p. 329.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 230.

- 4 **Z. hastata** (*Hook. f.*) *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

*Richardia* — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1860) t. 5176 ; *Schott* Prodr. Aroid.  
p. 325 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 328.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 232.

**Afr. austr. :** colonie du Cap (fide *Hook. f.*).

- 5 **Z. Lutwychei** (*N. E. Brown*) *Nob.*

*Richardia* — *N. E. Brown* in Gard. Chron., ser. 3, XIII (1893)  
p. 568 et 722.

**Afr. austro-or. :** Lac Nyassa.

- 6 **Z. macrocarpa** *Engl.* Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

**Afr. austro-or. :** Transvaal, Rehm. 82, 83.

- 7 **Z. melanoleuca** (*Hook. f.*) *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 64.

*Richardia* — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1869) t. 5765 ; *Engl.* in *DC.* Monog.  
phan. II p. 328.

**Afr. austr. :** colonie du Cap (fide *Hook. f.*).

- 8 **Z. Rehmanni** *Engl.* in Bot. Jahrb. IV (1883) p. 63.

**Afr. austro-or. :** Natal, Rehm. 80.

## 17 TYPHONODORUM *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7816.

- 1 **T. Lindleyanum** *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenb. (1857) p. 69 ;

*Schott* Gen. Aroid. t. 43 et Prodr. Aroid. p. 161 ; *Engl.* in *DC.*

Monog. phan. II p. 332.

**Madagascar.**

- 2 **T. madagascariense** *Engl.* in Bot. Jahrb. I (1881) p. 188.

**Nossibé**, Hildebr. 3162.

Tribus IV. — **Colocasioideæ.** (1)

\* **ALOCASIA** Schott. — *Th. Dur.* Index. n. 7819.

- \* **A. macrorrhiza** (L.) Schott in *Oesterr. Bot. Wochenbl.* (1854) p. 409; Schott *Syn. Aroid.* p. 45; *Gen. Aroid.* t. 40 et *Prodr. Aroid.* p. 146; *Bak. Fl. of Maur.* p. 404; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 404.  
 Cette espèce de l'Asie tropicale est naturalisée dans les îles Maurice, Seychelles et Rodriguez.

\* **COLOCASIA** Schott. — *Th. Dur.* Index. n. 7822.

- \* **C. antiquorum** Schott *Meletem. bot.* I (1832) p. 8; Schott *Syn. Aroid.* p. 40 et *Prodr. Aroid.* p. 138; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Drouet Fl. îles Açores* p. 118; *Bak. in Trans. Linn. Soc. XXIX* (1878) p. 159; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 491; *Bak. Fl. of Maur.* p. 404; *Gurich in Engl. Bot. Jahrb.* VII (1887) p. 157; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 19.

*Arum colocasia* L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 965.

*Caladium esculentum* Vent. *Pl. jard. Cels* (1800) p. 30.

Cette espèce de l'Inde orientale est cultivée et subspontanée ou naturalisée aux îles Açores, en Algérie, dans le Bas-Niger, à Sierra-Leone, en Égypte, en Abyssinie, au Kordofan, au Sennaar, dans le pays d'Ukérévé, l'Ouganda et l'Angola et dans les îles Maurice, Rodriguez et Seychelles.

\* **XANTHOSOMA** Schott. — *Th. Dur.* Index. n. 7825.

- \* **X. sagittifolium** (L.) Schott *Meletem. bot.* I (1832) p. 19; Schott *Syn. Aroid.* p. 56 et *Prodr. Aroid.* p. 179; *Bot. Mag.* (1857) t. 4989; *Boj. Hort. Maur.* p. 356; *Bak. Fl. of Maur.* p. 404; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 469.

*Arum* — L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 966.

Cette espèce des Indes occid. est naturalisée dans l'île Maurice.

Tribus V. — **Aroideæ.**

18 **STYLOCHITON** Leprieur. — *Th. Dur.* Index. n. 7830.

- 1 **S. angolensis** Engl. in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 465.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Teusz 302.

(1) Cette tribu ne renferme que des espèces de l'Asie et de l'Amérique tropicales, mais trois d'entre elles sont plus ou moins largement naturalisées en Afrique.

- 2 **S. hypogæus** *Leprieur* in *Ann. sc. nat.*, sér. 2, II (1834) p. 184 t. 5; *Bl. Rumphia* I p. 88; *Kunth Enum. pl.* III p. 13; *Schott Syn. Aroid.* p. 132 et *Prodr. Aroid.* p. 345; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 522.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie.  
**Afr. or.:** Abyssinie bor., Becc. 77, 167.  
**Afr. centr.-bor.:** Kordofan, Pfund 761, Colston 53.
- 3 **S. lancifolius** *Kotschy et Peyr.* *Pl. Tinneanæ* (1867) n. 60 t. 20; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 523 et *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 465.  
**Afr. centr.:** Bahr el-Ghazal, Schweinf. 3740, pays des Djur, Schweinf. 199, 1587, 1858, 1553, 3470, pays des Bogos, Schweinf. 200.
- 4 **S. maximus** *Engl.* in *Bot. Jahrb.* XV (1892) p. 466.  
**Afr. austro-or.:** Lourenço-Marquès.
- 5 **S. natalensis** *Schott* *Aroid.* I (1853) p. 10 t. 14; *Schott Syn. Aroid.* p. 132; *Gen. Aroid.* t. 68 et *Prodr. Aroid.* p. 345; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 523.  
*Gueinzia* — *Sond.* in sched. ex *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 523.  
**Afr. austro-or.:** Natal.

19 ARISÆMA *Mart.* — *Th. Dur.* Index. n. 7843.

- 1 **A. enneaphyllum** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2* n. 1125 et in *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 352; *Schott Syn. Aroid.* p. 28 et *Prodr. Aroid.* p. 46; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 533 et *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 153.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1125 pr. p.
- 2 **A. Schimperianum** *Schott* in *Bonplandia* VII (1859) p. 27 et *Prodr. Aroid.* p. 47; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 553 et *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 154.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1197.

20 ARISARUM *Targ.-Tozz.* — *Th. Dur.* Index. n. 7844.

- 1 **A. simorrhinum** *Durieu* in *Duchartre Rev. de bot.* I (1846) p. 360; *Coss. et Durieu Expl. de l'Algér.* t. 44; *Schott Prodr. Aroid.* p. 4 et *Syn. Aroid.* p. 24; *Munby Catal. pl. Alg. ed.* 1 p. 31; *Engl. in DC. Monog. phan.* II p. 564; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 18.  
*A. vulgare* *Hook. f.* (non *Targ.-Tozz.*) in *Bot. Mag.* (1873) t. 6026.  
*A. Aspergillum* *Dunal* *Petit bouq. méditerran.* 31 (1847) p. 8 t. 5.  
**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Balansa 35, 218, Munby cent. 2 n. 4.

**2 A. vulgare** *Targ.-Tozz.* in Ann. Mus. Par. II, 2 (1810) p. 266 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 15 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VII t. 7 ; *Moggridge* Contrib. fl. Mentone t. 47 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 684 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 562 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 18.

Arum australe *A. Rich.* in *Guillemin* Archiv. de bot. (1833) p. 20 t. 2.

Arum arisarum *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1370 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 327.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe et Asie (rég. Méditerran.).

— — var. **typicum** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 562.

*A. Sibthorpii* *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 21.

*A. vulgare* *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 22 ; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca X (1840) t. 948.

*A. Balansæanum* *Schott* in Oesterr. bot. Wochenbl. (1857) p. 190.

**Afr. bor. : Algérie, Balansa** (1851) n. 34. — **DISTRIB. :** Europe et Asie (rég. Méditerran.).

— — var. **subexsertum** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 564.

*A. subexsertum* *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 293 ou 301 ; *Schott* Prodr. Aroid. p. 23 ; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 684 in obs.

*A. tingitanum* *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 22.

*A. azoricum* *Schott* in Oesterr. Bot. Wochenbl. (1857) p. 190 et Prodr. Aroid. p. 24.

Arum Arisarum *Drouet* (non *L.*) Fl. îles Açores (1866) p. 118.

**Açores, Ténériffe, Bourg.** 445.

**Afr. bor. : Maroc.**

— — var. **Veslingii** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 563.

*A. Veslingii* *Schott* Prodr. Aroid. (1860) p. 23 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.

**Afr. bor. : Égypte, Aucher-Eloy, 2682, Gaillardet 678, Kotschy 398, 678.** — **DISTRIB. :** Morée, Chypre, Palestine, Syrie.

## 21 SAUROMATUM *Schott.* — *Th. Dur.* Index. n. 7845.

**1 S. abyssinicum** (*A. Rich.*) *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 25 et Prodr. Aroid. p. 72 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 569 et Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 153.

? Arum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 332.

**Afr. or. : Abyssinie, Beccari 169, Steudn. 510, 707, 711.**

**2 S. nubicum** *Schott* Syn. Aroid. (1856) p. 25 et Prodr. Aroid. p. 72 ; *Schott* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 34 ; *Engl.* in *DC.* Monog. phan. II p. 570.

**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 229.**

22 BIARUM Schott. — *Th. Dur.* Index. n. 7847.

- 1 **B. Bovei** *Bl.* Rumphia I (1835) p. 114 t. 29 ; *Kunth Enum.* pl. III p. 22 ; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II p. 577.

Ischarum — *Schott Syn. Aroid.* (1856) p. 7 et *Prodr. Aroid.* p. 68.

Le type n'a pas été trouvé en Afrique, il vient en Anatolie et en Syrie.

- — var. **dispar** *Engl.* loc. cit. II (1879) p. 578 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 17.

Ischarum dispar *Schott Syn. Aroid.* (1856) p. 7 et *Prodr. Aroid.* p. 69.

*B. Bovei Balansa Pl. d'Algérie* n.33 ; *Munby Catal. pl. Alg.ed.* I p. 31.

*B. numidicum Parl. Fl. Ital.* II (1852) p. 243.

**Afr. bor. :** Algérie, Balansa 33, Choulette 288, Munby cent. 3 n. 18, Paris 293.

- — var. **rupestre** *Batt.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 17.  
*B. rupestre Pomel Nouv. mat. fl. Atlant.* (1874) p. 391.

- — var. **viridis** *Batt.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (1883) p. 17.

Ces deux variétés ne sont aussi indiquées qu'en Algérie.

- 2 **B. longifolium** *Pomel Nouv. mat. fl. Atlant.* (1874) p. 391.

**Afr. bor. :** Algérie.

- 3 **B. macroglossum** *Pomel Nouv. mat. fl. Atlant.* (1874) p. 390 ;  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 17.

**Afr. bor. :** Algérie.

- 4 **B. Olivieri** *Bl.* Rumphia I (1835) p. 115 pr. p. ; *Kunth Enum.* pl. III p. 22 ; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II p. 580.

Ischarum — *Schott Syn. Aroid.* (1856) p. 8.

*B. alexandrinum Boiss. Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII* (1853) p. 6.

Leptopetion — *Schott Gen. Aroid.* (1858) t. 8 et *Prodr. Aroid.* p. 64 ;

*Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292.

**Afr. bor. :** Égypte, Gaillard. 380, Kotschy 397, Samaritani 3213.

*Obs.* Ball (*Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 684) indique avec doute dans le Maroc sept. le *B. tenuifolium* Schott ; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II 573 l'indique en Espagne, en Italie et en Dalmatie.

23 ARUM L. pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7848.

- 1 **A. italicum** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2 ; *Munby Cat. pl. Alg., ed.* 1 p. 31 ; *Willd. Sp. pl.* IV p. 484 ; *Bot. Mag.* (1823) t. 2432 ; *Kunth Enum.* pl. III p. 24 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 684 ; *Schweinf. Beitr. fl. Æthiop.* p. 292 ; *Drouet Fl. îles Açores* p. 118 ; *Engl.* in *DC. Monog. phan.* II p. 591 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 18.

*A. maculatum* Desf. (non *L.*) Fl. Atlant. II (1800) p. 327.

*A. numidicum* Schott (1) Syn. Aroid. (1856) p. 10 et Prodr. Aroid. p. 83.

**Açores.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Égypte. — **DISTRIB.:** Europe médit., Tessin, Savoie, Tyrol, Chypre.

**A. italicum** var. **canariense** Engl. in *DC. Monog. phan.* II (1879) p. 592.

*Arum maculatum* Mason (non *L.*) Pl. Mader. n. 162.

*A. canariense* Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 293.

**Canaries, Madère.**

**2 A. rupicola** Boiss. Diagn. pl. Or., sér. 1, XIII (1853) p. 7 ; Schott Syn. Aroid. p. 14 et Prodr. Aroid. p. 97 ; Engl. in *DC. Monog. phan.* II (1879) p. 588 ; Aschers. in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285.

*A. hygrophilum* Boiss. var. — Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 38.

**Afr. bor.:** Cyrénaïque. — **DISTRIB.:** Syrie, Cataonie.

**24 DRACUNCULUS** Schott. — *Th. Dur.* Index. n. 7850.

**1 D. canariensis** Kunth Enum. pl. III (1841) p. 30 ; Schott Syn. Aroid. p. 23 et Prodr. Aroid. p. 121 ; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III part. 2 p. 295 t. 219 ; Engl. in *DC. Monog. phan.* II p. 604.

*Anarmodium* — Schott in Bonplandia IX (1861) p. 368.

**Canaries, Ténériffe, Bourg. 1013, 1463, Madère.**

**2 D. vulgaris** Schott Meletem. bot. I (1832) p. 17 et Syn. Aroid. p. 23 ; Schott Gen. Aroid. t. 22 et Prodr. Aroid. p. 120 ; Kunth Enum. pl. III p. 29 ; Engl. in *DC. Monog. phan.* II p. 602 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 18.

*Arum Dracunculus* L, Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 964.

**Afr. bor.:** Algérie.

*Obs.* Engler n'indique cette espèce que dans l'Europe méditerranéenne, l'Asie mineure, les îles de Rhodes et de Crète ; Battandier (loc. cit.) dit qu'elle croît à Oran.

**25 AMBROSINIA** L. — *Th. Dur.* Index. n. 7854.

**1 A. proboscidea** (L.) Nob.

*Arum* — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 966.

*A. Bassii* L. Gen. pl., ed. 6 (1764) p. 517 ; Kunth Enum. pl. III p. 11 ; Munby Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 31 ; Parl. Fl. Ital. II p. 230 ; Engl. in

(1) Non differt nisi genitalibus rudimentariis basi tantum verrucosilosis (Engl. loc. cit.).



*DC. Monog. phan. II p. 619; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 16.*

**Afr. bor. : Algérie**, Durando 547. — **DISTRIB. :** Italie, Sicile, Sardaigne.

**A. proboscidea** var. **angustifolia** (*Engl.*) *Nob.*

*A. Bassii L. var. — Engl. in DC. Monog. phan. II (1879) p. 619; Batt. et Trab. loc. cit. p. 16.*

**Afr. bor. : Algérie.**

— — var. **reticulata** (*Engl.*) *Nob.*

*A. Bassii L. var. — Parl. Fl. Ital. II (1852) p. 232; Engl. loc. cit. II (1879) p. 619; Batt. et Trab. loc. cit. p. 16.*

*A. reticulata Tinco Cat. hort. Panorm. p. 24 et 176 sec. Guss. Syn. fl. Sic. II (1844) p. 594.*

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Italie.

Tribus VI. — **Pistieæ.**

26 **PISTIA L.** — *Th. Dur. Index. n. 7857.*

1 **P. Stratiotes L.** *Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 963; Roxb. Pl. Corom. III p. 63 t. 269; Kunth Enum. pl. III p. 8; Hook. Niger Fl. p. 527; Bak. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1878) p. 159; Engl. in DC. Monog. phan. II p. 634*

**Madagascar**, Boivin 1700, **Maurice, Comores**, Hildebr. 1744.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

**Afr. occ. : Bas-Niger**, Barter 3214.

**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 217.

**Afr. centr.-or. : Sennaar, Bahr el-Abiad.**

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Espèce très variable largement disséminée dans les rég. trop. et subtrop. du monde entier.

— — var. **ægyptiaca** *Nob.*

*P. ægyptiaca Schleid. in Otto et Dietr. Gartenzeit. VI p. 19; Klotzsch Ueber Pistia p. 26; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.*

**Afr. bor. : Égypte.**

— — var. **africana** *Nob.*

*P. africana Presl Epimel. bot. (1849) p. 240; Klotzsch loc. cit. p. 26; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 192 et 292.*

**Afr. centr.-or. : Sennaar, Bahr el-Abiad, Ukereve.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **æthiopica** *Nob.*

*P. æthiopica Fenzl mss. ex Klotzsch loc. cit. (1852) p. 26; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.*

**Afr. centr.-or. : Bahr el-Abiad?, Sennaar,**

**P. Stratiotes** var. **Leprieuri** *Nob.*

*P. Leprieuri* *Bl.* Rumphia I (1835) p. 79 in obs.

*P. linguæformis* *Bl.* var. — *Schlecht.* in *Otto et Dietr.* Gartenzeit. VI p. 20.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal (Heudelot).

— — var. **natalensis** *Nob.*

*P. natalensis* *Klotzsch* Ueber Pistia (1852) p. 26.

**Afr. austro-or.:** Natal (Krauss).

## LEMNACEÆ

1 LEMNA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7858.1 **L. angolensis** *Welw.* mss. ex *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 112; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 141 t. VII fig. 9-17.

*L. æquinoctialis* *Welw.* in *Anaes de Conselho ultram.* (1858) p. 543.

**Afr. occ.:** Guinée.

2 **L. gibba** *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 970; *Fl. Dan.* IX t. 1588; *Engl. Bot.* (1803) t. 1233; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 145; *Ball* Spicil. *Fl. Marocc.* p. 685; *Aschers* in *Bot. Centralbl.* VII (1881) p. 285; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 15.

Telmatophace — *Schleid.* in *Linnæa* XIII (1839) p. 391; *Kunth* Enum. pl. III p. 6; *Schweinf.* Beitr. *Fl. Æthiop.* p. 292.

*L. vulgaris* *Lam.* *Fl. Franç.* II (1778) p. 189.

**Canaries, Maurice.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Égypte.

**Afr. austro-or.:** Natal

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique, Australie.

3 **L. minor** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 970; *Desf.* *Fl. Atlant.* II p. 332; *Fl. Dan.* IX t. 1587; *Engl. Bot.* (1802) t. 1095; *Kunth* Enum. pl. III p. 4; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 142 t. 9 et 10; *Bak.* *Fl. of Maur.* p. 405; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 15.

Lenticula — *Scop.* *Fl. Carniol.* ed. 2, II (1772) p. 213.

*Lemna obcordata* *Boj.* (non *Vahl*) *Hort. Maur.* (1837) p. 358.

**Açores, Madère, Canaries, Maurice.**

**Afr. bor.:** Algérie.

**Afr. or.:** Abyssinie.

**Afr. austro-or.:** Natal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occ. et bor., Amérique, Australie.

- 4 **L. paucicostata** *Hegelm.* Die Lemnac. (1868) p. 139 t. 8.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 203, 207, 208.
- 5 **L. trisulca** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 970 ; Fl. Dan. IX t. 1586 ;  
Engl. Bot. (1801) t. 926 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 5 ; *Bak.* Fl. of  
Maur. p. .  
Maurice.  
Afr. bor. : Algérie.

2 **SPIRODELA** *Schleid.* — *Th. Dur.* Index. n. 7858 pr. p.

- 1 **S. polyrrhiza** (*L.*) *Schleid.* in Linnæa XIII (1839) p. 392 ; *Kunth*  
Enum. pl. III p. 7 ; *Hegelm.* Die Lemnac. p. 151 t. 13 (fig. 10-16),  
14 et 15.  
Lemna — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 970 ; Fl. Dan. IX t. 158 ; Engl. Bot.  
(1812) t. 2458 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292.  
Lenticula — *Lam.* Fl. Franç. II (1778) p. 189.  
Madère.  
Afr. bor. : Algérie, Égypte.  
Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse.  
Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique, Australie.

3 **WOLFFIA** *Horckel.* — *Th. Dur.* Index. n. 7859.

- 1 **W. arrhiza** (*L.*) *Wimm.* Fl. v. Schles. (1857) p. 140 ; *Hegelm.*  
Die Lemnac. p. 124 t. 2 fig. 6-17 et 3 fig. 1-12.  
Lemna — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 294 ; *Rechb.* Icon. fl. Germ. VII t. 14.  
Afr. bor. : Algérie.  
Afr. occ. : Guinée.  
Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 211.
- 2 **W. denticulata** *Hegelm.* Die Lemnac. (1868) p. 135 t. 5 et 6.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **W. hyalina** (*Delile*) *Hegelm.* Die Lemnac. (1868) p. 128 t. 4  
fig. 11-19 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 293.  
Lemna — *Delile* Fl. Æthiop. (1813) p. 775.  
*W. Delilei* *Schleid.* in Linnæa XIII (1839) p. 390 ; *Kunth* Enum.  
pl. III p. 4.  
Afr. bor. : Egypte.
- 4 **W. repanda** *Hegelm.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 113 et Die  
Lemnac. (1868) p. 129 t. IV fig. 20-30 ; *Engl.* in *Engl.* et *Prantl*  
Natürl. Pflanzenf. II, 1 p. 164 fig. 101 h.  
Afr. austro-occ. : Loanda.
- 5 **W. Welwitschii** *Hegelm.* in *Seem.* Journ. of Bot. (1865) p. 114  
et Die Lemnac. p. 130 t. IV fig. 1-10.  
? *W. conguensis* *Welw.* mss. in *Seem.* loc. cit. (1866) p. 225.  
Afr. austro-occ. : Angola.

## ALISMACEÆ

Tribus I. — **Alismææ.**1 **ALISMA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7862.

- 1 **A. oligococum** *F. Muell.* *Fragm. phyt. Austral.* I (1858) p. 23 ; *Benth. Fl. Austral.* VII p. 185 ; *M. Micheli* in *DC. Monog. phan.* III p. 37.

*A. glandulosum* *Thw.* *Enum. pl. Zeyl.* (1864) p. 332.

**Afa. occ. :** Bas-Niger, Barter 1062. — **DISTRIB. :** Himalaya or., Ceylan, Australie.

- 2 **A. parnassifolium** *Bassi ex L.* *Syst. veg.*, ed. 12, III app. (1767) p. 280 et *Mant. pl.* II p. 371 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 150 ; *Rehb. Pl. crit.* III t. 228 et *Icon. fl. Germ.* VII t. 56 *M. Micheli* in *DC. Monog. phan.* III p. 35.

*Caldesia* — *Parl. Fl. Ital.* III (1850) p. 598 ; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 168.

*Echinodorus* — *Engelm.* in *Aschers. Fl. Mark. Brand.* (1864) p. 651 ; *Wight Icon. pl. Ind.* (1843) t. 322 ; *Benth. Fl. Austral.* VII p. 186.

**Madagascar.**

**Afr. bor. :** Égypte.

**Afr. centr.-or. :** Bahr el-Ghazal, Schweinf. 1166. — **DISTRIB. :** Europe centr., Italie bor., Inde or., Australie.

- 3 **A. Plantago** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 342 ; *Poir. Voy. en Barb.* II p. 157 ; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 323 ; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 185 ; *Engl. Bot.* (1801) t. 837 ; *Red. Liliac.* VIII (1816) t. 452 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 128 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 354 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Abyss.* p. 295 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 3 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 110 ; *M. Micheli* in *DC. Monog. phan.* III p. 32 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 682.

**Açores, Madère.**

**Afr. bor. :** Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte.

**Afr. bor. :** Abyssinie, Schimp. III n. 1538 (1870) n. 204. — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor., Australie.

— — **var. arcuatum** *Nob.*

*A. arcuatum* *Michalet* in *Bull. Soc. bot. Fr.* I (1853) p. 312 ; *Celak. in Oesterr. Bot. Zeitschr.* XXXV (1885) p. 418.

*A. Plantago L.* var. *decumbens* *Boiss. Fl. Or.* V (1884) p. 9.

*A. repens* *Schimp. Pl. Ægypt. exs.* n. 34.

**Afr. bor. :** Égypte. — **DISTRIB. :** Europe occid.

2 LIMNOPHYTON *Miq.* — *Th. Dur.* Index. n. 7864.

- 1 **L. obtusifolium** (*L.*) *Miq.* Fl. Ind. Bat. III (1855) p. 242; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 39; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 488; *Th. Dur.* in *Rull. Soc. bot. Belg.* XXIII<sup>2</sup> (1884) p. 116.

*Sagittaria* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 993; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 157.

*Alisma* — *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 332.

*A. sagittifolium* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 277; *Hook.* Niger Fl. p. 528; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 206.

*Dipseudochorion* — *Buchen.* in *Flora* (1865) p. 241.

*A. Kotschyi* *Hochst.* in *Flora* (1843) p. 499.

*S. nymphæfolia* *Hochst.* pr. p. loc. cit. (1843) p. 499.

**Madagascar**, Bernier 210.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Perrottet 807, **Haut-Sénégal**, Lécard.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Barter 1532, **Guinée**.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 3010.

**Afr. centr.-or.:** **Nubie**, Kotschy 169, **bassin du Nil-Blanc**.

**Afr. or.:** **Abyssinie**, Kotschy 169. — **DISTRIB.:** Inde or., Ceylan.

3 LOPHOTOCARPUS *Th. Dur.* Index. p. X et 627

(= *Lophiocarpus M. Micheli* (non *Turcz.*). —

*Th. Dur.* loc. cit. n. 7866).

- 1 **L. guyanensis** (*Humb. Bonpl. et Kunth*) *Nob.*

*Sagittaria* — *Humb. Bonpl. et Kunth* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 250; *Kunth* Enum. pl. III p. 161.

*Lophiocarpus* — *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III (1881) p. 62.

*S. cordifolia* *Roxb.* Fl. Ind. III (1832) p. 647; *Kunth* loc. cit. III p. 161; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

*S. echinocarpa* *Mart.* Amœn. bot. Monac. (1929) p. 6 t. 3.

*S. Lappula* *Don.* Prodr. fl. Nepal. (1825) p. 22.

*Lophiocarpus* — *Miq.* Ill. fl. Archip. Ind. (1870) p. 2; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 489.

**Madagascar.**

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**.

**Afr. centr.-or.:** **Nubie, Kordofan.** — **DISTRIB.:** Asie et Amérique trop.

— — var. **madagascariensis** *Buchen.* in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 30.

**Madagascar.**

4 **ECHINODORUS** *L.C.Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7867.

- 1 **E. humilis** (*Kunth*) *Buchen.* in *Pringsh. Jahrb.* VII (1865) p. 28; *M. Micheli* in *DC. Monog. phan.* III p. 55; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 489.

*Alisma* — *Kunth Enum. pl.* III (1841) p. 154; *Hook. Niger Fi.* p. 528.

**Afr. occ.:** Sénégal, Perrottet 75, 811.

**Afr. centr.:** Bahr el-Abiad, Schweinf. 1032.

- 2 **E. ranunculoides** (*L.*) *Engelm.* in *Aschers. Fl. Prov. Brand.* I (1864) p. 651; *M. Micheli* in *DC. Monog. phan.* III p. 46; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 489.

*Alisma* — *L. Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 345; *Fl. Dan.* IV t. 322; *Engl. Bot.* (1796) t. 326; *Red. Liliac.* V (1809) t. 268; *Kunth Enum. pl.* III p. 149; *Munby Catal. pl. Alg.*, ed. 1 p. 28; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 682; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 4.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie. — **DISTRIB.:** Europe bor.-occ., centr. et mérid.

- — var. **repens** (*Duby*) *M. Micheli* loc. cit. III (1881) p. 47.

*A. ranunculoides* *L.* var. — *Duby Bot. Gall.* (1828) p. 437; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 4.

*A. repens* *Lam. Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 515; *Cav. Icon. pl. rar.* I (1791) t. 55; *Desf. Fl. Atlant.* II p. 449.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Avec le type.

5 **BURNATIA** *M. Micheli.* — *Th. Dur.* Index. n. 7868.

- 1 **B. enneandra** (*Hochst.*) *M. Micheli* in *DC. Monog. phan.* III (1881) p. 81 et 953.

*Alisma* — *Hochst.* in sched. ex *Kotschy Iter Nubie.* n. 192.

*Echinodorus* — *Al. Braun* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 295 et 309.

**Afr. centr.-or.:** Nubie, Kotschy 192, Kordofan, Bahr el-Ghazal, Schweinf. 2128.

6 **WISNERIA** *M. Micheli.* — *Th. Dur.* Index. n. 7869.

- 1 **W. filifolia** *Hook. f.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 1007; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 276.

**Madagascar,** Baron 571.

- 2 **W. Schweinfurthii** *Hook. f.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III (1883) p. 1007.

**Afr. centr.** (sine loco speciali).

7 DAMASONIUM *Juss.* — *Th. Dur.* Index. n. 7870.

- 1 **D. Alisma** *Mill.* Gard. Dict., ed. 8 (1768) n. 1; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* (1882) p. 489.

*Alisma Damasonium* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 343; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 324; *Engl. Bot.* (1806) t. 1615; *Red. Liliac.* V (1809) t. 289.

*A. stellatum* *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 815.

*Damasonium* — *Thuill.* Fl. env. Paris, ed. 2 (1799) p. 186; *Kunth* Enum. pl. III p. 155; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 682; *Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 42.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Égypte. — **DISTRIB.:** Europe occ., centr., mérid. et or., Asie occ. et centr.

- — var. **compactum** (*Micheli*) *Nob.*

*Damasonium stellatum* *Thuill.* var. — *Micheli* loc. cit. III (1881) p. 43.

*D. Bourgæi* *Coss.* Not. pl. nouv. ou crit. Esp. (1849) p. 17; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. I p. 58; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc) p. 4.

**Afr. bor.:** Algérie, Égypte. — **DISTRIB.:** Portugal, Espagne.

- 2 **D. polyspermum** *Coss.* Not. sur pl. nouv. ou crit. Esp. (1849) p. 47; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 43; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 4.

*Alisma* — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 379.

*D. minimum* *Lange* Pug. pl. impr. Hisp. (1860) p. 65.

*Alisma* — *Nym.* loc. cit. (suppl.) (1865) p. 67.

**Afr. bor.:** Algérie mérid. (*Batt. et Trab.*). — **DISTRIB.:** *Micheli* n'indique cette espèce que dans la France mérid. et l'Espagne.

Tribus II. — **Butomeæ.**8 TENAGOCHARIS *Hochst.* (1) (= *Butomopsis* *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7872).

- 1 **T. lanceolata** (*Roxb.*) *Nob.*

*Butomus* — *Roxb.* Catal. of Ind. Flora (1813) et Fl. Ind. II p. 315.

*Butomopsis* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 165; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 206 et 295; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 187; *Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 87.

(1) Les motifs qui nous font préférer, après Buchenau et conformément aux lois de la priorité, le nom de *Tenagocharis*, ont été fort bien mis en relief par ce botaniste dans son article Beiträge zur Kenntniss der Butomaceen, Alismaceen und Juncagineen (in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 468.

- Butomopsis latifolia* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 164.  
*Tenagocharis* — *Buchen*. Index crit. Alism. (1868) p. 6 et in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 470.  
*T. cordofana* *Hochst.* in *Flora* (1841) p. 369.  
*Butomus senegalensis* *Perrottet* ex *A. Braun* in *Flora* (1843) p. 499.  
*Butomopsis* — *Kunth* in *Walp. Annal.* I (1849) p. 769; *A. Braun* in *Flora* (1843) p. 499.  
*T. alismoides* *Hochst.* in *Kotschy Iter Nubie.* n. 193 et in *Flora* (1841) *Intellig.* p. 42.  
**Afr. occ.-bor.:** **Sénégalie**, Heudelot 120, Perrottet 810.  
**Afr. occ.:** **Bas-Niger**.  
**Afr. centr.-or.:** **Kordofan**, Kotschy 193. — **DISTRIB.:** Inde or., Australie bor

### Species dubia.

*Obs.* Le *Butomus umbellatus* L., espèce de l'Europe et de l'Asie temp. a été indiqué en **Algérie**. Battendier et Trabut (*Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 3 in obs.) disent à ce sujet: « Cette plante a été signalée accidentellement, croyons-nous, par MM. Duval-Jouve et Durando, dans un marais à Maison-Carrée. ».

## JUNCAGINACEÆ

### 1 TRIGLOCHIN L. — *Th. Dur.* Index. n. 7875.

- 1 **T. bulbosum** L. *Mant. pl.* II (1771) p. 226; *Bot. Mag.* (1812) t. 1445; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 67 et *Fl. Capens. ed. 1, II* p. 347 (ed. Schult.) p. 340; *Lodd. Bot. Cab.* (1826) t. 1154; *Kunth Enum. pl. III* p. 144; *M. Micheli* in *DC. Monog. phan. III* p. 100; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 510.  
*T. Barrelieri* *Lois. Fl. Gall., ed. 2, I* (1828) p. 264; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 682; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 5.  
**Afr. bor.:** **Maroc, Algérie, Cyrénaïque**.  
**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 3017.  
**Afr. austro-or.:** **Natal**.  
**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, Krauss 1398, 1399, 1400. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Asie occ.

- 2 **T. laxiflorum** *Guss. Ind. sem. hort. Boccadif.* (1825) et *Fl. Sicul. prodr. I* (1827) p. 451; *Schult. Syst. veg. VII* p. 1584; *Kunth Enum. pl. III* p. 144; *Rehb. Icon. fl. Germ. VII* t. 51b; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 5; *Micheli* in *DC. Monog. phan. III* p. 101; *Buchen.* in *Engl. Bot. Jahrb.* II (1882) p. 510.



? *T. palustre* Poir. (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 156 ; *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 322 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 184.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. :** Rég. médit. (de Naples à Constantinople).

3 ***T. striatum*** Ruiz et Pav. Fl. Peruv. III (1802) p. 72 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 144 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 166 ; *Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 101 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

*T. maritimum* Thunb. (non *L.*) Fl. Capens. ed. 1, II (1818) p. 346 ; (ed. *Schult.*) p. 340.

**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 3016.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Burch. 691, 3906. — **DISTRIB. :** Rég. extratrop. de l'hémisphère austral.

### Species dubiæ.

? ***T. maritimum*** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 339 ; *Engl.* Bot. (1795) t. 255 ; *Fl. Dan.* II t. 306 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 145 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VII t. 52 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

Cette espèce a été indiquée en **Algérie** par *Munby* (*Catal. pl. Alg.* ed. 1 p. 31) et dans l'**Afrique australe**.

« Ad Prom. Bonæ Spei quoque indicata sed inconsiderate ; *T. maritima* Thunb. est *T. striata* Ruiz et Pav. ut supra indicatum ; omnia specimina Capensia in herb. s. nom. *T. maritimæ* servata ad *T. striatam* pertinent. » (*M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 107).

? ***T. palustre*** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 838 ; *Fl. Dan.* III t. 490 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 143 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VII t. 51 ; *M. Micheli* in *DC.* Monog. phan. III p. 98 ; *Buchen.* in *Engl.* Bot. Jahrb. II (1882) p. 510.

« Lecoq (*Geogr. bot.* VIII p. 412) plantam in pratis humidis **Algeriæ** indicat ; sed specimina non vidi et planta in *Desf.* Fl. Atlant. I p. 322 descripta verisimiliter ad *T. laxifloram* referenda » (*Micheli* loc. cit.). — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor. et austr.

### APONOGETONACEÆ (1)

1 **APONOGETON** Thunb. — *Th. Dur.* Index. n. 7879.

1 ***A. abyssinicus*** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1483 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 351 ; *Engl.* in *Bot. Jahrb.* VIII (1887) p. 270.

(1) *Engler* in *Bot. Jahrb.* VIII (1887) p. 261-274 (Beitrage zur Kenntnis der Aponogetonaceen).

*Ouvirandra Hildebrandtii* Hort. Berol. ex Verh. bot. Ver. Prov. Brand. XIX (1877) p. VIII et in Monatschr. Ver. Beförd. Gartenb. Preuss. St (1878) p. 233 et 322; *Eichl.* in Sitz. Ges. nat. Freunde Berl. (1879) p. 6-12 t. 1.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 3011.

**Afr. or.:** Abyssinie, Ukamba, Hildebr. 2645.

- 2 **A. angustifolius** Ait. Hort. Kew. I (1789) p. 495; *Willd.* Sp. pl. II p. 928; Bot. Mag. (1810) t. 1268; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 272.

*A. angustatus* Klotzsch (ubi?) ex *Engl.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 3 **A. Bernierianus** (*Dene*) Hook. f. in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 114; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.

*Ouvirandra* — *Dene* in *Deless.* Icon. sel. pl. III (1837) p. 62 t. 100; *Kunth* Enum. pl. III p. 592; Bot. Mag. (1858) t. 5076; Belg. hort. IX (1859) p. 132 t. 11; Fl. des serres XIV (1861) p. 73 t. 1421-22.

**Madagascar, Bernier I, Nossibé.**

- 4 **A. distachyus** L. f. Suppl. pl. (1781) p. 215; *Thunb.* Nov. gen. pl. IV p. 74 cum icone; Bot. Repos. V (1803) t. 290; Bot. Mag. (1810) t. 1293; Fl. des serres XVII (1867-68) p. 125 t. 1788; *Planch.* in Annal. sc. nat., sér. 3, I p. 110-119 t. 9; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 272.

**Afr. austro-or.:** Natal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Krauss. 1605.

- 5 **A. fenestralis** (*Pers.*) Hook. f. in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1014; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 471.

*Hydrogeton* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 400.

*Ouvirandra* *Thou* Gen. nov. Madag. (1806) n. 2; *Mirb.* Elem. de bot. t. 26 fig. 4.

*O. fenestralis* *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 237; *Dene* in *Deless.* Icon. sel. pl. III p. 62 t. 99; *Kunth* Enum. pl. III p. 592; Bot. Mag. t. 4894; Fl. des serres XI (1856) p. 65 t. 1107-08; *Illustr. hort.* VIII (1861) t. 300; *Regel* in *Gartenfl.* (1863) t. 387.

**Madagascar.**

- 6 **A. gracilis** *Schinz* (sp. nov.) (1).

**Afr. austro-or.:** Transvaal.

- 7 **A. Heudelotii** (*Kunth*) *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.

*Ouvirandra* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 593; *Hook.* Niger Fl. p. 528.

*Ouvirandra* (sp.) *Dene* in *Deless.* Icon. sel. pl. III (1837) p. 63.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie, Perrottet 1009.

- 8 **A. Holubii** *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XV (1883-85) t. 1470.

**Afr. austr.:** pays des Betchouana.

(1) Voir l'appendice: Descriptions d'espèces nouvelles.

- 9 **A. leptostachyus** *E. Mey.* in sched. ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) p. 138; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 270.  
*A. desertorum* *Zeyh.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 114.  
*A. Kraussianus* *Hochst.* in sched. ex *Engl.* loc. cit.; *Krauss* Beitr. z. Fl. d. Cap-und Natallandes p. 172.  
**Afr. austro-or.:** Transvaal.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Krauss. 1604.
- 10 **A. natalensis** *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XV (1883-85) t. 147 A.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Rehm. 7429.
- 11 **A. quadrangulare** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 279; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.  
**Madagascar.**
- 12 **A. Rehmanni** *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XV (1883-85) t. 147 B.  
**Afr. austro occ.:** pays des Ambo.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Transvaal, Rehm. 4835.
- 13 **A. spathaceus** *E. Mey.* in *Drège* Zwei Pfl. Docum. (1844) p. 163 et in *Linnæa* XX (1847) p. 213; *Engl.* in Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 272.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 1012.  
**Afr. austro-or.:** Transvaal, Natal.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- — var. **junceum** *Hook. f.* in Bot. Mag. (1878) t. 6399.  
*A. ?junceum* *Lehm.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 114.  
**Afr. austro-or.:** « Upper Transkey Territory » (Baur), Transvaal.
- 14 **A. ulvaceus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 279; *Engl.* Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 271.  
**Madagascar.**
- 15 **A. vallisnerioides** *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) p. 138.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.

Species dubia.

- ? **A. crinifolium** *Lehm.* ex *Steud.* Nomencl. bot. I (1840) p. 114.  
**Afr. austr.** (Steudel).

POTAMOGETONACEÆ

Tribus I. — Potameæ.

1 POTAMOGETON *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7880.

- 1 **P. crispus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126; *Engl. Bot.* (1802) t. 1012; *Fl. Dan.* VI t. 927; *Cham.* in *Linnæa* II (1827) p. 186 t. 5;

*Kunth Enum. pl. III p. 134* ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 194* et 292 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8* ; *Bak. Fl. of Maur. p. 392*.

*P. tuberosum Roeb. Fl. Ind. I (1832) p. 472* ; *Boj. Hort. Maur. p. 358*.

**Maurice.**

**Afr. bor. : Algérie, Égypte.**

**Afr. centr.-or. : Sennaar, Nubie.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. austro-or. : Natal.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor., Australie.

2 **P. densus L.** *Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126* ; *Engl. Bot. (1797) t. 397* ; *Fl. Dan. VIII t. 1264* ; *Kunth Enum. pl. III p. 138*.

**Afr. bor. : Tunisie.** — **DISTRIB. :** Europe, Sibérie, Amérique bor.

— — var. **laxiflorus Gren. et Godr.** *Fl. de Fr. II (1855-56) p. 320* ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8*.

*P. serratus L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126*.

*P. oppositifolius DC. Fl. Franç. III (1805) p. 186*.

*P. densus Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 149*.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Avec le type.

3 **P. lucens L.** *Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126* ; *Desf. Fl. Atlant. I p. 149* ; *Engl. Bot. (1797) t. 376* ; *Fl. Dan. II t. 195*, *Kunth Enum. pl. III p. 132* ; *Bak. Fl. of Maur. p. 391* ; *Munby Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 30* ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7*.

**Afr. bor. : Algérie, Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe, Sibérie, Amérique bor., îles Mariannes.

*Obs.* Schweinfurth (*Beitr. Fl. Æthiop. p. 292*) indique avec doute cette espèce dans le pays d'Ukereve.

4 **P. natans L.** *Sp. pl., ed. I (1753) p. 126* ; *Desf. Fl. Atlant. I p. 148* ; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. p. 72* ; *Fl. Dan. VI t. 1025* ; *Engl. Bot. (1807) t. 1822* ; *Kunth Enum. pl. III p. 129* ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 294* ; *Bak. Fl. of Maur. p. 391* ; *Aschers. in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285* ; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 683* ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7*.

**Maurice, Seychelles, Madagascar.**

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe.

— — var. **canariensis Cham.** in *Linnæa II (1827) p. 222 t. 6 fig. 22*.  
*P. canariensis Link in L. de Buch Phys. Beschreib. Canar. Ins. (1825) p. 138*.

*P. nodosus Poir. Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 525*.

**Canaries.**

— — var. **capensis Cham.** loc. cit. II (1827) p. 228.  
*P. natans Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22* et *Fl. Capens. ed. 1, I p. 578* ; (ed. *Schult.*) p. 159.

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- P. natans** var. **mascarensis** *Cham.* loc. cit. II (1827) p. 228.  
*P. mascarensis* *Schlecht.* (ubi?) ex *Steud.* Nomencl. bot. (1841) p. 384.  
**Iles Mascareignes.**
- — var. **serotinus** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 16.  
*P. serotinus* *Schrad.* (ubi?) ex *Boiss.* loc. cit.  
**Afr. bor. : Égypte.**
- — var. **fluitans** *Cham.* Adnot. (1815) p. 4 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7.  
*P. fluitans* *Roth* Tent. fl. Germ. I (1788) p. 72.  
**Afr. bor. : Algérie.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Socotra, Balfour 733.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Krauss 1233.**
- 5 **P. javanicus** *Hassk.* in Act. Soc. sc. Indo-Neerl. I (1854) p. 26 ;  
*Schinz* in Bericht d. Schweiz. bot. Gesells. I (1891) p. 52.  
*P. tenuicaulis* *F. Muell.* Fragm. phytogr. Austral. I (1858) p. 90 et 244.  
*P. parvifolius* *Buchen.* in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1882) p. 32.  
*P. huillensis* *Welw.* mss. ex *Schinz* loc. cit. (1891) p. 61.  
**Madagascar, Baron 524, 644, 995, 4113, 4137, Hildebr. 3524, 4066, Humblot 330.**  
**Afr. occ. : Jeba, Barter 1069.**  
**Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 213, pays des Ambo, Schinz 1001.**  
**Afr. centr.-or. : Nubie, Schweinf. 1225, 2909, Haut-Nil, Nelson 290.**  
**Afr. austro-or. : Natal, Rehm. 9062. — DISTRIBUTION : Inde or., Chine, Formose, Japon, Corée, Australie.**
- 6 **P. perfoliatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 126 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 148 ; *Engl. Bot.* (1794) t. 168 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 1 p. 30 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII t. 29 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 19.  
**Afr. bor. : Algérie. — DISTRIBUTION : Europe, Asie bor., Australie, Amérique bor.**
- 7 **P. pectinatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 127 ; *Engl. Bot.* t. 323 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 137 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VII t. 19 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 294 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 392 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII (1881) p. 285 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 9.  
*P. marinus* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1878) p. 150 ; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 13 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 19.  
**Maurice.**  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Égypte.**  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Socotra, Balf. 176. — DISTRIBUTION : Europe, Sibérie, Palestine, Kunene.**
- 8 **P. plantagineus** *Ducros* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. III (1818) p. 504 ; *Gaudin* Fl. Helv. I p. 174 t. 3 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VII t. 45 et 46 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 7.

*P. coloratus* *Hornem.* Fl. Dan. (1823) t. 1449.

**Afr. bor. :** Algérie.

**Afr. or. :** Socotra, Balfour 152. — **DISTRIB. :** Europe.

- 9 **P. polygonifolius** *Pourr.* in Act. Acad. Toul. III (1784) p. 325 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 44 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 8.

*P. oblongus* *Viv.* in *Koen. et Sims* Ann. of Bot. I, 2 (1805) p. 162.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe occ. et mér.-occ.

- 10 **P. pusillus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 127 ; Engl. Bot. (1794) t. 215 ; Fl. Dan. IX t. 145 ; *Cham.* in *Linnæa* II (1827) p. 170 t. 4 fig. 5 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 136 ; *Hook.* Niger. Fl. p. 181 et 528 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 354 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 292 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 9 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 110.

**Iles du Cap-Vert.**

**Afr. bor. :** Algérie, Égypte.

**Afr. occ. :** Guinée.

**Afr. austro-occ. :** Angola.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 179.

**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Europe, Asie occ. et bor., Brésil, Chili.

- — var. **vulgaris** *Fries* Novit. fl. Suec., ed. 2 (1828) p. 48.

*P. denticulatus* *Link* in *L. de Buch* Phys. Besch. Canar. Ins. (1825) p. 138.

**Canaries, Madère.**

- 11 **P. Richardi** *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 194 et 292 ; *Engl.* Hochgebirgsfl trop. Afr. p. 110.

*P. natans* *A. Rich.* (non *L.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 354.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. I, 135.

- 12 **P. trichoides** *Cham.* in *Linnæa* II (1827) p. 175 t. 4 fig. 6 ; *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 3, p. 677 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 21 et 22 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 9.

*P. pusillus* *L.* var. — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 137.

*P. monogynus* *J. Gay* in *Coss. et Germ.* Suppl. au Catal. pl. env. Paris (1843) p. 89.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe occ. et centr., Italie.

## 2 RUPPIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7881.

- 1 **R. brachypus** *Gay* in *Cosson* Pl. crit. (1848-51) p. 10 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 12 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 20 in obs.

*R. maritima* *L.* var. *recta* *Moris* Stirp. Sard. elench. ed. 1 (1827) p. 43.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe méditerran.

- 2 **R. drepanensis** *Tineo* in *Guss. Syn. fl. Sicil. II* (1844) p. 878 ; *Munby Catal. pl. Alg., ed. 1* p. 30 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 12 ; *Boiss. Fl. Or. V* p. 20 in obs.

*R. maritima* *L.* var. *spiralis* *Moris* *Stirp. Sard. elench. ed. 1* (1827) p. 43.

*R. trichoides* *Coss. et Durieu Atl. Expl. de l'Algér. t. 46.*

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne, Sardaigne, Sicile, Pouille.

- 3 **R. maritima** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 126 ; *Engl. Bot. (1793)* t. 136 ; *Rchb. Pl. crit. II* t. 174 et *Icon. fl. Germ. VII* t. 17 ; *Kunth Enum. pl. III* p. 123 ; *Koch Syn. fl. Germ. ed. 3* p. 588 ; *Batt et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 12.

**Afr. bor. : Algérie.**

**Afr. or. : Mer Rouge, Socotra, Balf. 445.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie occ., Amérique bor., îles Sandwich.

- — var. **minor** *Mert. et Koch* in *Röhl. Deutschl. Fl. I* (1823) p. 861 ; *Kunth loc. cit. III* p. 123.

*R. rostellata* *Koch* in *Rchb. Pl. crit. II* (1824) p. 66 t. 174 et *Icon. fl. Germ. VII* t. 17 ; *Koch loc. cit. p. 588* ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292* ; *Bak. Fl. of Maur. p. 392* ; *Batt. et Trab. loc. cit. p. 12* ; *Boiss. Fl. Or. V* p. 20.

**Maurice, Rodriguez.**

**Afr. bor. : Algérie, Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie occid., Amérique bor.

- — var. **spiralis** *Aschers. in Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Égypte* (1887) p. 144.

*R. spiralis* *Dumort. Fl. Belg. (1827)* p. 64 et in *Bull. Soc. bot. Belg. VII* (1868) p. 368-70 ; *Boiss. Fl. Or. V* p. 19.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Côtes de l'Europe occid. et mérid.

*Obs. Ascherson in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf. II, 1* p. 210, n'admet qu'une espèce dans ce genre avec plusieurs sous-espèces.

### Tribus II. — Posidoniæ.

#### 3 POSIDONIA *Koen.* — *Th. Dur. Index. n. 7882.*

- 1 **P. oceanica** (*L.*) *Delile Fl. Ægypt. (1830)* p. 30 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 292* ; *Aschers. in Linnæa XXXV (1867-68)* p. 170.

*Zostera* — *L. Mant. pl. I* (1767) p. 123 ; *Desf. Fl. Atlant. II* p. 328.

*Kerneria* — *Willd. Sp. pl. IV* (1805) p. 947.

*Caulinia* — *DC, Fl. Franç. III* (1805) p. 156.

*Tænidium* — *Targ.-Tozz. Cat. veg. mar. (1826)* p. 81 t. 1.

*Posidonia Caulini* *Koen. in Koen. et Sims Ann. of Bot. II* (1806) p. 96 t. 6 ; *Kunth Enum. pl. III* p. 121 ; *Rchb. Icon. fl. Germ. VII* t. 5 ;

*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 14.

*Zostera marina* *Vis (non L.) Stirp. Dalm. (1826)* p. 51.

**Afr. bor. : Mer Méditerranée.** — **DISTRIB. :** Océan Atlantique.

Tribus III. — **Zannichellieæ.**4 **ZANNICHELLIA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7884.

- 1 **Z. palustris** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 969 ; *Fl. Dan.* I t. 67 ; *Engl. Bot.* (1808) t. 1844 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 121 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 14.  
**Afr. bor.:** Égypte.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique bor.
- — var. **brachystemon** *Bak.* *Fl. of Maur.* (1877) p. 393.  
*Z. brachystemon* *J. Gay* (ubi?) ex *Bak.* loc. cit.  
**Rodriguez.**
- — var. **contorta** *Nob.*  
*Potamogeton contortum* *Desf.* *Fl. Atlant.* I (1798) p. 150.  
*Zannichellia* — *Cham.* in *Linnæa* II (1827) p. 231 ; *Kunth* loc. cit. III p. 125.  
**Afr. bor.:** Algérie.
- — var. **genuina** *Aschers.* *Fl. Prov. Brandenb.* (1864) p. 668 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 15.  
*Z. repens* *Bœnningh.* *Fl. Monast. prodr.* (1824) p. 273.  
*Z. macrostemon* *J. Gay* ex *Munby Catal. pl. Alg.*, ed. 1 (1859) p. 30 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 10.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe occid. et mérid.-occ.
- — var **pedicellata** *Aschers.* loc. cit. (1864) p. 669 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 15.  
*Z. dentata* *Willd.* *Sp. pl.* IV (1805) p. 181.  
*Z. pedunculata* *Rchb.* *Fl. Germ. excurs.* (1830) p. 7.  
**Afr. austro-or.:** Natal. — **DISTRIB.:** Europe.

5 **ALTHENIA** *E. Petit.* — *Th. Dur.* Index. n. 7887.

- 1 **A. filiformis** *E. Petit* in *Ann. sc. observ.* I (1829) p. 451 cum ic. ; *Mutel Fl. Franç.* III p. 230 t. 63 ; *Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III p. 321 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 11.  
*A. setacea* *Delile* ex *Petit* loc. cit. ; *Rchb. Pl. crit.* VIII t. 755 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 126.  
*Zannichellia vaginalis* et *Bellevalia australis* *Delile* ined. ex *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 126.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Espagne, France mérid., Italie.

Tribus IV. — **Zostereæ.**6 **ZOSTERA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7887.

- 1 **Z. marina** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 968 ; *Fl. Dan.* I t. 15 ; *Engl.*



Bot. (1798) t. 467 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 328 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 116 ; *Aschers.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 165 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 683.

Alga marina *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 539.

*Z. oceanica* *Web.* Prim. fl. Holsat. (1780) p. 65.

*Z. maritima* *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 76 t. 19.

*Z. serrulata* *Bertol.* Fl. Ital. X (1854) p. 5.

? *Tænidium acuminatum* *Targ.-Tozz.* Catal. veg. mar. (1826) p. 84.

**Afr. bor. :** Maroc (*Ball*), Algérie (*Desf.*). — **DISTRIB. :** Côtes de l'Europe et de l'Amérique.

*Obs.* D'après *Ascherson* in *Engl. et Prantl.* Die natürl. Pflanzenf. II, 1 p. 203, cette espèce manquerait aux côtes de l'Afrique boréale.

2 **Z. minor** (*Cavol.*) *Nolte* in *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII (1845) p. 2.

*Phucagrostis* — *Cavol.* Monog. Phucagr. (1792) p. 14.

*Z. nana* *Roth* Enum. pl. Germ. (1827) p. 8 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII t. 2 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 117 ; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. I p. 30 ; *Aschers.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 166 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 13.

Canaries, Nossibé.

**Afr. bor. :** Mer Méditerranée.

**Afr. austro-or. :** Natal, *Krauss* 70.

**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Océan Atlantique, Mer Méditerranéenne, Mer Noire et Mer Caspienne.

Tribus V. — **Najadeæ.**

7 **NAJAS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7889.

1 **N. graminea** *Delile* Fl. Ægypt. (1824) p. 377 et Illustr. fl. d'Égypte p. 138 t. 50 fig. 3 ; *Cham.* in *Linnæa* II (1827) p. 522 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 115 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 194 et 292 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 11.

**Afr. bor. :** Algérie, Égypte.

**Afr. centr.-or. :** Kordofan.

**Afr. or. :** Socotra, *Balf.* 731. — **DISTRIB. :** Italie, Asie.

— — var. **Delilei** *Magnus* in *Ber. Deutsch Bot. Gesellsch.* I (1883) p. 521.

**Afr. bor. :** Égypte inf., oasis du désert de Lybie. — **DISTRIB. :** Introd. en Angleterre.

— — var. **vulgata** *Magnus* in *Aschers. et Schweinf.* Illustr. fl. d'Égypte (1887) p. 145.

**Afr. bor. :** oasis du désert de Lybie.

2 **N. indica** (*Willd.*) *Cham.* in *Linnæa* IV (1829) p. 501 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 113.

*Caulinia indica Willd.* in Act. Acad. Berol. (1798) p. 89 t. 1 fig. 3  
et Sp. pl. IV p. 182.

*Fluvialis* — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 530.

*C. alternifolia Willd.* in herb. n. 17093 ex *Cham.* in Linnæa IV (1829)  
p. 501.

**Maurice.** — **DISTRIB. :** Inde or.

- 3 **N. major** *All. Fl. Pedem.* II (1785) p. 221 ; *Kunth Enum.* pl. III  
p. 112 ; *Koch. Syn. fl. Germ.* ed. 3 p. 589 ; *Gren. et Godr. Fl. de*  
*Fr.* III p. 322 ; *Parl. Fl. Ital.* III p. 662.

*N. marina L. var. α L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1015.

*N. fluviatilis Lam.* *Encycl. méth. Bot.* IV (1797) p. 416 et *Pl. bot.*  
*Encycl.* III t. 799.

**Afr. or. :** **Socotra**, Balf. 732, Schweinf. 709. — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amé-  
rique bor. et austr., Australie.

*Obs.* Boissier (*Fl. Or.* V p. 27), dit que cette espèce croît dans les Canaries  
en Algérie et à la Réunion.

- 4 **N. minor** *All. Fl. Pedem.* II (1785) p. 221 ; *Lam. Pl. bot. Encycl.*  
III t. 799 fig. 2 ; *Kunth Enum.* pl. III p. 113 ; *Schweinf. Beitr. Fl.*  
*Æthiop.* p. 292.

*Fluvialis* — *Pers. Syn. pl.* II (1807) p. 530.

*Caulinia fragilis Willd.* in *Mém. Acad. Berl.* (1798) p. 88 t. 1 fig. 2 ;  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 11.

*Najas fluviatilis Lam.* *Encycl. méth. Bot.* IV (1797) p. 616 ou 416.

**Afr. bor. :** **Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe, Pensylvanie.

- 5 **N. muricata Delile** *Fl. d'Égypte* (1813) p. 137 t. 50 fig. 1 ; *Cham.*  
in Linnæa IV p. 500 ; *Kunth Enum.* pl. III p. 113 ; *Schweinf. Beitr.*  
*Fl. Æthiop.* p. 292 ; *Aschers et Schweinf. Illustr. fl. d'Égypte*  
p. 144 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 11.

*Caulinia* — *Spreng. Syst. veg.* I (1825) p. 20.

**Afr. bor. :** **Algérie, Égypte.**

- 6 **N. pectinata (Parl.) Magnus** in *Aschers. et Schweinf. Illustr. fl.*  
*d'Égypte* (1887) p. 145.

*Caulinia* — *Parl. Fl. Ital.* III (1858) p. 665.

*N. horrida A. Br. ex Magnus* *Beitr. Kenntn. Gatt. Najas* (1870) p. 46.

**Afr. bor. :** **Égypte.**

**Afr. occ. :** bassin du Niger.

**Afr. centr. :** Fazogl, Martin 81, Onge, Bahr el-Ghazal, Schweinf. 1137, 1223,  
pays des Djur, Schweinf. 1212, 1228.

#### Tribus VI. — **Cymodoceæ.**

### 8 CYMODOCEA *Koen.* — *Th. Dur.* Index. n. 7890.

- 1 **C. ciliata (Forsk.) Ehrenb.** ex *Aschers.* in *Sitzb. Gesellsch. Naturf.*

Freunde Berl. (1867) p. 3 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 162 ;  
*Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 et 309.

*Zostera* — *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. CXX et 157.

*Thalassia* — *Koen.* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* II (1805) p. 96.

**Afr. bor. : Égypte.**

2 **C. isoetifolia** *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1867) p. 3 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 163 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 292 et 309.

*C. æquorea* *Koen.* var. *Wight* in herb. n. 2413 ex *Aschers.* loc. cit. (1867-68) p. 163.

**Madagascar, Nossibé.**

**Afr. or. : Mer Rouge, Zanzibar.** — **DISTRIB. :** Inde, Océan Pacifique.

3 **C. nodosa** (*Ucria*) *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1869) p. 4.

*Zostera* — *Ucria* Pl. ad Linn. op. add. (1789?) n. 30.

*Kernera* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.

*Phucagrostis major* *Cavol.* Monog. Phucagr. (1792) p. 13 t. 1 ; *Willd* Sp. pl. IV p. 649 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 13.

*Zostera mediterranea* *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 154.

*C. æquorea* *Koen.* in *Koen. et Sims Ann. of Bot.* II (1806) p. 96 t. 7.

*C. Webbiana* *A. Juss.* in Ann. sc. nat., ser. 2, XI (1839) p. 355 t. 17 fig. 16.

*C. ? Preauxiana* *Webb* in *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III part. 2 (1836-50) p. 302.

*Zostera serrulata* *Targ.-Tozz.* Cat. veg. mar. (1826) p. 90.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Mer Méditerranée.** — **DISTRIB. :** Océan Atlantique.

4 **C. rotundata** (*Ehrenb. et Hempr.*) *Aschers.* et *Schweinf.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1870) p. 84.

**Madagascar.**

**Afr. or. : Mer Rouge.** — **DISTRIB. :** Océan Pacifique.

5 **C. serrulata** (*R. Br.*) *Aschers.* et *Magnus* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1870) p. 84.

? *Caulinia* — *R. Br.* Prodr. fl. Nov. Holl. (1810) p. 339

? *Posidonia* — *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 481

*Kernera* — *Schult.* Syst. veg. VII (1829) p. 170.

*Phucagrostis ciliata* *Ehrenb. et Hempr.* Symb. phyt. bot. t. VI ex *Aschers.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 162.

*Thalassia indica* *Wight et Arn.* ex *Aschers.* loc. cit. (1867-68) p. 162.

**Maurice, Seychelles, Nossibé, Madagascar.**

**Afr. bor. : Égypte, Mer Rouge.**

**Afr. or. : embouch. de la Rovuma et du Louabo.** — **DISTRIB. :** Océan Pacifique.

9 **HALODULA** *Endl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7890 pr. p.

1 **H. australis** *Miq.* Fl. Nederl. Indie III (1855) p. 227 ; *Aschers.*

in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1867) p. 4 et in Linnæa XXXV (1867-68) p. 163.

*Zostera uninervis* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. CXX et 157.

*Phucagrostis tridentata* Ehrenb. et Hempr. ex Aschers. loc. cit. (1867-68) p. 163.

*Diplanthera* — Steinh. in Ann. sc. nat., ser. 2, IX (1838) p. 98 t. 3 B.

*D. madagascariensis* Steud. Nomencl. bot. I (1840) p. 515.

**Maurice, Nossibé, Madagascar.**

**Afr. or. : Mer Rouge.** — **DISTRIB. :** Inde, Océan Pacifique.

? **H. Wrightii** Aschers. in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Freunde Berl. (1868) p. 19.

**Afr. austro-occ. : Loanda, Ambriz.** — **DISTRIB. :** Océan Atlant. trop.

*Obs.* C'est avec doute que Ascherson rapporte les exemplaires de Welwitsch à cette espèce (Anleit. z. wissenschaft. Beobacht. (1888) p. 201.)

## ERIOCAULONEÆ

1 **ERIOCAULON** L. — *Th. Dur.* Index. n. 789.

1 **E. abyssinicum** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. 3 n. 1944 et in Flora (1845) p. 341 ; Steud. Syn. pl. glum. II p. 273 ; Koern. in Linnæa XXVII (1854) p. 612 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 295 ; Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154.

**Afr. or. : Abyssinie.**

2 **E. africanum** Hochst. in Flora (1845) p. 340 ; Koern. in Linnæa XXVII (1854) p. 649.

**Afr. austro-or. : Natal.**

3 **E. Afzelianum** Wickstr. in herb. ex Koern. in Linnæa XXVII (1854) p. 680.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

4 **E. bifistulosum** Van Heurck et Müll.-Arg. in Van Heurck Obs. bot. et descr. pl. I p. 105.

**Afr. trop.** (sine loco speciali).

5 **E. Dregei** Hochst. in Flora (1845) p. 341 ; Koern. in Linnæa XXVII (1854) p. 672.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4101.**

6 **E. fenestratum** Boj. ex Koern. in Linnæa XXVII (1854) p. 671.

**Maurice, Madagascar.**

7 **E. fluitans** Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 277.

**Madagascar, Baron 926.**

- 8 **E. leucocephalum** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1853) p. 272 ; *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 644.  
Réunion.
- 9 **E. longifolium** *Nees* in *Willd.* herb. n. 2369 ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 567 ; *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 690.  
*E. sexangulare* *Willd.* (non *L.*) in herb. n. 2359 fol. 1.  
Madagascar. — **DISTRIB.** : Inde or., Chine, Sumatra.
- 10 **E. pulchellum** *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 622.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 11 **E. pumilum** *Afzel.* in herb. ex *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 621.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 12 **E. rivulare** *G. Don* in herb. ex *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 547 ; *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 666.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 13 **E. Sonderianum** *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 669.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 14 **E. striatum** *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1786) p. 273 (excl. syn.) et Pl. bot. Encycl. I t. 50 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 561 ; *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 650.  
*E. borbonicum* *Willd.* in herb. ex *Kunth* loc. cit.  
Madagascar, Réunion.
- 15 **E. Thunbergii** *Wickstr.* in herb. ex *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 677.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 16 **E. trilobum** *Ham.* mss. ex *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 645.  
Madagascar, Zanzibar. — **DISTRIB.** : Ceylan, Inde or.

## Species dubiæ.

- ? **E. quinquangulare** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 87 ; *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 644.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone? — **DISTRIB.** : Inde or., Australie.
- ? **E. Richardi** *Koern.* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 309.  
Afr. or. ; Abyssinie.
- ? **E. Schimperianum** *Koern.* (ined ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 309 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 154 (err. cal. *Schimperi*).  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1863) n. 1217.  
*Obs.* Ces deux espèces ne sont pas citées dans Jackson, Index Kewensis.
- ? **E. sexangulare** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 87 ; *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 643.  
Afr. or. : Abyssinie? — **DISTRIB.** : Inde or., Asie or.

2 MESANTHEMUM *Koern.* — *Th. Dur.* Index. n. 7892.

- 1 **M. platyphyllum** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 278.  
Madagascar, Baron 1863.
- 2 **M. Prescottianum** *Koern.* in *Mart. Fl. Brasil.* III, 1 (1863) p. 472  
t. 60 fig. 1 (patria errone.).  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.
- 3 **M. pubescens** (*Lam.*) *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 575.  
Eriocaulon — *Lam. Encycl. méth. Bot.* III (1876) p. 276 ; *Roem. et Schult. Syst. veg.* II p. 866 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 569.  
Madagascar, Baron 458.
- 4 **M. radicans** (*Benth.*) *Koern.* in *Linnæa* XXVII (1854) p. 573.  
Eriocaulon — *Benth. in Hook. Niger Fl.* (1849) p. 547.  
*E. giganteum Afzel.* in herb. ex *Koern.* loc. cit. (1854) p. 573.  
*E. guineense Steud. Syn. pl, glum.* II (1855) p. 273.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal, Sierra-Leone.  
Afr. occ. : Bas-Niger, Gabonie, bassin du Congo, Büttner 550.
- 5 **M. Rutenbergianum** *Koern.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 34.  
Madagascar.

3 PÆPALANTHUS *Mart.* — *Th. Dur.* Index. n. 7893.

- 1 **P. repens** (*Lam.*) *Koern.* in *Fl. Brasil.* III pars 1 (1863) p. 371.  
Eriocaulon — *Lam. Encycl. méth. Bot.* III (1786) p. 275 t. 50 fig. 2 ;  
*Willd. Sp. pl.* I p. 486 ; *Roem. et Schult. Syst. veg.* II p. 806 ; *Kunth Enum. pl.* III p. 569 ; *Bak. Fl. of Maur.* p. 390.  
*E. quinquangulare Boj. (non L.) Hort. Maurit.* (1857) p. 36.  
Maurice, Réunion, Madagascar.
- 2 **P. Wahlbergii** *Koern.* in *Fl. Brasil.* III, 1 (1863) p. 459 in obs.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh. 74, 1730.

## RESTIACEÆ (1)

1 RESTIO *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7907.

- 1 **R. arcuatus** *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I (1878) p. 247.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7306.

(1) Dans ce chapitre, nous avons suivi pas à pas la belle monographie des *Restiaceæ* publiée par le Dr Masters dans le tome I (1878) des *Monographæ Phanerogamorum*, de De Candolle.

- 2 **R. bifarius** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 278 et in *DC.* Monog. phan. I p. 284.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8078.
- 3 **R. bifidus** *Thunb.* Fl. Capens. ed. I (1813) p. 331 ; (ed. Schult. 1823) p. 87 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 284.  
*R. vaginatus* *Willd.* Sp. pl. II (1800) p. 719 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 408 ; *Hochst.* in Bot. Zeit. (1845) p. 337 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 250.  
*R. pseudoleptocarpus* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4439, 4440, Burch. 541, 573, 8070, Drège 28, Rehm. 627, Eckl. et Zeyh. 56.5 et 56.6.
- 4 **R. bifurcus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 247 et in *DC.* Monog. phan. I p. 275.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 8106 pr. p., Rehm 1808, Thom 632, Zeyh. 1011.
- 5 **R. bigeminus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 246 et in XXI p. 576 et in *DC.* Monog. phan. I p. 289.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4448, Eckl. et Zeyh. 1123.
- 6 **R. capillaris** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VII (1865) p. 237 et in *DC.* Monog. phan. I p. 264.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 9, 10.
- 7 **R. cincinnatus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 240 et in *DC.* Monog. phan. I p. 267.  
*R. vimineus* *Rottb.* var.  $\beta$  *Thunb.* in herb. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1873) p. 420.  
Afr. austr.: colonie du Cap, 755.
- 8 **R. compressus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 6 t. 2 fig. 2 ; *Willd.* Sp. pl. IV 2 p. 725 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 249 et in *DC.* Monog. phan. I p. 290.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 1388, 5900, 7388, Drège 33, Eckl. et Zeyh. 56.5, Zeyh. 4350.
- — var. **major** *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 291.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4437, 4730, Burch. 568, Drège 8, Eckl. 842, 849, Eckl. et Zeyh. 51-8, Rehm. 623, Sieb. 224, Zeyh. 4350.
- 9 **R. concolor** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 241.  
Afr. austr.: colonie, du Cap, Drège 31.
- 10 **R. ? crinalis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 229 et in *DC.* Monog. phan. I p. 239.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 11.

- 11 **R. curviramis** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 393 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 241 et in *DC.* Monog. phan. I p. 263.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8064, Drège 54, 57, 70, 1626, 2498, Eckl. et Zeyh. 1, 11 pr. p., Rehm. 2567.
- 12 **R. cuspidatus** *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1 (1813) p. 331 ; (ed. Schult. 1823) p. 87 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 233.  
*R. squarrosus* *Spreng.* (non Lam.) Syst. veg. I (1825) p. 186 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 643 ; *Steud.* in Flora (1829) p. 133.  
*R. Lucæanus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 385 (quoad pl. masc.).  
*R. Sprengelii* *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 224.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 2885, 4453, Burch. 39-1, 120, 854, 7474, 8017, Drège 48, Eckl. 818, Eckl. et Zeyh. 77.9, Harvey 388 b, Rehm. 925, 926.
- 13 **R. debilis** *Nees* in Linnæa V (1830) p. 644 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 250 et in *DC.* Monog. phan. I p. 290.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Zeyh. 33.
- 14 **R. depauperatus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 262.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, 10, 2021, pr. p.
- 15 **R. dispar** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 274 et in *DC.* Monog. phan. I p. 274.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 52.8.
- 16 **R. Ecklonii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 36 et in *DC.* Monog. phan. I p. 250.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2497, Eckl. 85, Eckl. et Zeyh. 55.8.
- 17 **R. egregius** *Hochst.* in Bot. Zeit. (1845) p. 337 in adn. ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 245 et in *DC.* Monog. phan. I p. 288.  
*R. macrogynus* *Nees* in herb. ex *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 288.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8071, Thom. 632, 906.
- — var. **nutans** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 245 et loc. cit. I p. 289.
- 18 **R. elatus** *Nees* ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 238 et in *DC.* Monog. phan. I p. 266.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4234, 4235, Burch. 5652, Drège 3.
- 19 **R. Eleocharis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 233 et in *DC.* Monog. phan. I p. 266.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4433, Drège 2489, Eckl. 1, 560, Rehm. 1802, Zeyh. 78, 894.
- 20 **R. ferruginosus** *Link* ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 393 ; *Steud.*



- Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 226 et in *DC.* Monog. phan. I p. 245.  
*R. ameles Steud.* loc. cit. II (1855) p. 252.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch, 7632, Drège n. 1 pr. p., 52 pr. p., 1619, 1620 pr. p.
- 21 **R. festuciformis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 248 et in *DC.* Monog. phan. I p. 281.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 51.8, 56.5.
- 22 **R. fraternus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 386 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 235.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4049, Drège 45, 1623.
- 23 **R. furcatus** *Nees* in herb. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 275.  
*R. bifureus Nees* mss. in herb. plur. et *Mast.* loc. cit. VIII (1865) p. 247 (quoad pl. fem.)  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4452, Drège 46, 1608. Eckl. et Zeyh. 1-12, 39, 75-5, 76-5.
- 24 **R. Garnottianus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 392 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 280.  
*R. bifidus Auct.* pr. p. (haud *Thunb.*) (ex *Mast.*).  
*Craspedolepis fimbriata Steud.* loc. cit. II (1855) p. 264.  
*C. Verreauxii Steud.* in herb. *Lenormand* (ex *Mast.*).  
 ? *R. filiformis Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 173.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 2887, 925, 7647, Drège 59, 82, 197, 1628 *a* et *b*, 2473, Eckl. 77, 844, Eckl. et Zeyh. 51.8, 56.5, Rehm. 922, 930, Zeyh. 4343.
- — var. **monostachyus** *Steud.* in herb. ex *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 281.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 840, 846.
- — var. **oligostachyus** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 281.  
*R. bifidus Auct.* var.  $\beta$  *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 636.  
*B. bifidus Auct.* form. *gracilis Nees* in herb. (ex *Mast.*).  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 37, 1624. Eckl. 1.11, 1.12.
- 25 **R. Gaudichaudianus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 387 ; *Steud.* Syn. pl. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 237 et in *DC.* Monog. phan. I p. 246.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4096, 4107, Drège 52, 58, 1619  $\alpha$ , Rehman 2572.
- — var. **microstachys** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 267.  
*R. venustulus Drège* (non *Kunth*) in herb. sub num. 52.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 52, Eckl. 81, Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12.
- 26 **R. graminifolius** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 246.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2021.

- 27 **R. Harveyi** (*Harveii*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 258 t. 15 et in *DC.* Monog. phan. I p. 287.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 28 **R. Helenæ** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 233 et in *DC.* Monog. phan. I p. 249.  
Afr. austr. : colonie du Cap, 1616.
- 29 **R. hystrix** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 276 et in *DC.* Monog. phan. I p. 252.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 30 **R. intermedius** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 242.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 81, 197, 2475, Rehm. 2562.
- 31 **R. laniger** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 386 (quoad marem) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 230 et in *DC.* Monog. phan. I p. 238.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2633, 2663 pr. p., Drège 36, 51.
- 32 **R. leptoclados** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 241 (quoad pl. masc.) et X (1868) p. 270 (quoad pl. fem.) et in *DC.* Monog. phan. I p. 238.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 5652, Drège 3.
- 33 **R. leptostachyus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 237 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 262.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 12.
- 34 **R. Ludwigii** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 268.  
*R. nutans* *Steud.* (non *Thunb.*) in *Flora* (1829) p. 104.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 83, 85, Eckl. et Zeyh. 56.11, 75.5 pr. p. 135.
- 35 **R. macer** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 390 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 251.  
*R. macer* et *divaricatus* *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 235 et 236.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 7520, Drège 2487, 2490, Eckl. 84 pr. p., Eckl. et Zeyh. 1-11 pr. p.
- 36 **R. Mastersii** *F. Muell.* Fragm. phyt. Austral. VIII (1874) p. 67 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 292.  
*R. callistachyus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 400 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 (quoad pl. fem.).  
*R. polystachyus* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 402 ; *Steud.* loc. cit. II p. 253 (quoad pl. masc.).

*R. fastigiatus* *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 250.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 30, 32, 33, 35, 364, Zeyh. 61.5, 689, 4341.

- 37 **R. miser** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 392 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. I p. 285.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 1627.

- 38 **R. monanthos** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 238 et in *DC.* Monog. phan. I p. 264.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2486.

- 39 **R. multiflorus** *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 187 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 646 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 279 et in Journ. of Linn. Soc. XXI (1885) p. 575.

*R. triticeus* *Rottb.* var. *destructus* *Nees* in herb. (ex *Mast.*)

*Restio* — var. *foliosus* *Nees* in Linnæa V (1830) p. 640.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4442, 4469, Drège 90, Rehm. 1712.

- 40 **R. Neesii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 232 et in *DC.* Monog. phan. I p. 244.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 1, 12, 72, 11.

- 41 **R. ? oblongus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 229 et in *DC.* Monog. phan. I p. 239.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 65.

- 42 **R. ocreatus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 385 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 225 et in *DC.* Monog. phan. I p. 234.

*Calopsis peronata* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 426 (quoad pl. masc.).

*R. Lehmanni* *Nees* in herb. plur. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 42, 47 pr. p., 1623, 2505, Eckl. 73, Eckl. et Zeyh. 1207, Harv. 388 c.

- 43 **R. pachystachyus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 283.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4093, Drège 43.

- 44 **R. pannosus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 278.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 50, Eckl. et Zeyh. 78.7, 1742, Thom. 913, Zeyh. 1742.

- 45 **R. pauciflorus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 168 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 235.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 46 **R. pedicellatus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 252 et in *DC. Monog. phan.* I p. 286.  
Afr. austr.: colonie du Cap, 82 pr. p., 91, 1629.
- 47 **R. perplexus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 406 ; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 253 ; *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I p. 286.  
*R. dichotomus* *Willd.* (non *Thunb.*) in herb. ex *Kunth* loc. cit.  
*R. vimineus* *Thunb.* (non *Rottb.*) in herb. ex *Mast.* loc. cit.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 4095, Drège 8, 339 a.
- — var. **gracilis** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 287.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 7420.
- 48 **R. purpurascens** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 249 et in *DC. Monog. phan.* I p. 283.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 59.5.
- 49 **R. pycnostachyus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 232 et in *DC. Monog. phan.* I p. 243.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 75, 79.
- 50 **R. quadratus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 277 et in *DC. Monog. phan.* I p. 293.  
*R. tetragonus* *Thunb.* var. *exaltatus* *Nees* in herb. *Sonder* pr. p. (quoad pl. masc.) (fide *Mast.* loc. cit.).  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 408, 7778, Drège 167 a, Eckl. 166 pr. p., Pappe 96, Zeyh. 540.
- 51 **R. quinquefarius** *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 639 ; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 273 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 242 et in *DC. Monog. phan.* I p. 278.  
*R. xyridioides* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 397.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 2888, 4732, 4760, Burch. 188, Drège 35, Eckl. 91, 564, 564 b, 565, 566, Eckl. et Zeyh. 78.8.
- 52 **R. Rhodocoma** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 275 et in *DC. Monog. phan.* I p. 294.  
*Rhodocoma Equisetum* *Nees* in *Lindl. Natur. Syst.* ed. 2 (1837) p. 450 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 480 ; *Steud. Syn. pl.* II p. 248.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 3322, Drège 2016, Eckl. 788.
- 53 **R. rottboellioides** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 394 ; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 254 ; *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I p. 261.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 2494.
- 54 **R. saroclados** *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I (1878) p. 291.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 572, 605.
- 55 **R. schoenoides** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 391 ; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 251 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 228 et in *DC. Monog. phan.* I p. 237.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 50, Eckl. 84 pr. p.

- 56 **R. scoparius** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 390 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 251 (quoad pl. fem.) ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 230 (pl. masc.) et in *DC.* Monog. phan. I p. 240.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4090 B, 4104, Drège 1608, 2496, 9450 pr. p.
- 57 **R. setiger** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 345 (quoad pl. fem.) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 (quoad pl. fem.) ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 228 et in *DC.* Monog. phan. I p. 236.  
*R. fuirenoides* *Kunth* loc. cit. V (1841) p. 386 ; *Steud.* loc. cit. II p. 250 (quoad pl. masc.).  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2503, 2504.
- 58 **R. Sieberi** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 387 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 235 et in *DC.* Monog. phan. I p. 244.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 2584, 4090, Burch. 3499, Drège 47 pr. p., 81, 9615, Sieb. 228.
- 59 **R. Sonderianus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 252 et in *DC.* Monog. phan. I p. 285.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 82 pr. p., 2483.
- 60 **R. spinulosus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 402 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 292.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 37.
- 61 **R. squarrosus** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 474 et Pl. bot. Encycl. III t. 804 fig. 1 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 228 et in *DC.* Monog. phan. I p. 236.  
*R. echinatus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 384 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 49.
- 62 **R. strobilifer** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 298 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 282.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2774.
- 63 **R. subfalcatus** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 231 et in *DC.* Monog. phan. I p. 243.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4083, Eckl. 76, Eckl. et Zeyh. 50.
- 64 **R. subtilis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. I p. 282.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 56.6.
- 65 **R. subulatus** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 248 et in *DC.* Monog. phan. I p. 281.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 51.7.
- 66 **R. subverticillatus** (*Steud.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 227 et in *DC.* Monog. phan. I p. 248.

- Ischyrolepis subverticillata* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 252 (quoad pl. fem.).  
*R. casuariniformis* *Nees* in herb. var. in (quoad pl. fem.).  
*R. ferruginosus* *Kunth* Enum. pl. III (1837) p. 393.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4084, Burch. 81, 12, Drège 1, 1620 pr. p., Eckl. et Zeyh. 6105.
- 67 **R. tenuissimus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 394 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 252 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 241 et in *DC.* Monog. phan. I p. 268.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 1625, 1970.
- 68 **R. tetragonus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1766) p. 15 et Fl. Capens. ed. 1 p. 332 ; (ed. Schult.) p. 87 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 642 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 401 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 245 et in *DC.* Monog. phan. I p. 273.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4460-62, Burch. 186, 3463, Eckl. 85, Sieb. 118.  
 — — var. **exaltatus** *Nees* loc. cit. V (1830) p. 642 ; *Mast.* loc. cit. III p. 274.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 304.
- 69 **R. triflorus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 3 t. 2 fig. 2 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 15 et Fl. Capens. ed. 1 p. 330 ; (ed. Schult.) p. 86 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 391 (quoad pl. fem.) ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 249.  
*R. dichotomus* *Thunb.* var.  $\beta$  *Nees* in Linnæa V (1830) p. 641.  
*R. Kunthii* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 251.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 17, 853, 6800, 7926, Drège 560, Eckl. 56.51, 845, Sieb. 115, Zeyh. 4342.
- 70 **R. triticeus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 7 t. 3 fig. 1 ; *Thunb.* Diss. de Rest. p. 17 et Fl. Capens. ed. 1 p. 333 ; (ed. Schult.) p. 87 ; *Spreng.* Syst. veg. I p. 185 ; *Nees* in Linnæa V (1830) p. 640 pr. p. ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 243 et in *DC.* Monog. phan. I p. 277.  
*Calopsis* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 424 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258.  
*R. dichotomus* *Rottb.* var.  $\alpha$  *Thunb.* in herb. et Diss. de Rest. (1788) p. 314 n. 26.  
*R. triticeus* *Rottb.* var. *gracilis* *Nees* in herb. ex *Mast.* loc. cit.  
*R. glumaceus* *Klotzsch* in herb. plur. ex *Mast.* loc. cit.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4363-64, Burch. 8005, Drège 85, 9451, Eckl. 844, Eckl. et Zeyh. 3, 4, 7, 105, Rehm. 929, 1454, Sieb. Fl. mixt. et Fl. Cap. 112, Thom. 1026, Wright 495, Zeyh. 1742.

- 71 **R. venustulus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 230 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1863) p. 231 et in *DC.* Monog. phan. I p. 240.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2496, 9450 pr. p.

- 72 **R. vilis** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 389 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 231 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 241.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 1476.

- 73 **R. Wallichii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1863) p. 234 et in *DC.* Monog. phan. I p. 231.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

2 **DOVEA** *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7908.

- 1 **D. Bolusi** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1883) p. 376.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 3909, 3910.

- 2 **D. ebracteata** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 438 (quoad pl. fem.) ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 248 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 250 et in *DC.* Monog. phan. I p. 308.

*D. microcarpa* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 459 ; *Steud.* loc. cit. II p. 248 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 252.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4445, Burch. 524, 526, 567, Drège 124, 125, Eckl. 887, Milne 236, 438, Sieb. 232 (sub nom. *R. equisetacei*).

- 3 **D. Hookeriana** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 249 et in *DC.* Monog. phan. I p. 306.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7568, 8007, 8062, Eckl. 960, Eckl. et Zeyh. 56.6, Thom 632, 901, 1021, Zeyh. 4, 435.

- 4 **D. macrocarpa** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 438 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 248 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 250 et in *DC.* Monog. phan. I p. 307.

*Restio nudus* *Nees* var. *pauciflorus* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 651.

*R. fuscus* *Nees* mss. et *R. equisetaceus* *Rchb.* mss. ex *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 307.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4243, Burch. 824 pr. p., Drège 2507, 2528, Zeyh. 76, 1178, 1740.

- 5 **D. mucronata** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 251 et in *DC.* Monog. phan. I p. 308 t. 2 fig. 4-6 et t. 5 fig. 6.

*Restio* — *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 660.

*Elegia* — *Rchb.* ex *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 475 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262.

*E. panicoides* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 470 (quoad pl. masc.) ; *Steud.* loc. cit. II p. 262.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 2878, 4468, Burch. 568, 7026, Drège 34.

- 6 **D. paniculata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1883) p. 377.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4081, 4082, 4097, 4098 ; Burch. 8719.

- 7 **D. ? racemosa** (*Lam.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 578.  
*Restio* — *Lam.* Pl. bot. Encycl. III (1823) t. 804 fig. 4?  
*D. tectorum* ? *Mast.* olim (quoad pl. fem.) (ex *Mast.* loc. cit.).  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 574, 6999 et 8067 pr. p., Drège 1647,  
 Mac Owan 2050, Thom 804 pr. p.
- 8 **D. tectorum** (*L.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 249 et in  
*DC.* Monog. phan. I p. 306 pr. p.  
*Restio* — *L.* Suppl. pl. (1781) p. 425.  
*Elegia racemosa* *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 607; *Kunth* Enum. pl. III  
 p. 463.  
*R. nudus* *Nees* var.  $\alpha$  *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 651 (excl. syn.).  
*R. nudus* *Nees* var.  $\beta$  *Nees* loc. cit. (excl. syn.).  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 824, 8127, Drège 125, 2506, Eckl. 559, 865,  
 Eckl. et Zeyh, 60.5.
- 9 **D. thyrsoidea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 251 et in  
*DC.* Monog. phan. III p. 309.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 5895.

### 3 ASKIDIOSPERMA *Steud.* — *Th. Dur.* Index. n. 7909.

- 1 **A. capitatum** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 257; *Mast.* in  
 Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 247 et in *DC.* Monog. phan. I p. 304.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 8719, Drège 1651, 2510.

### 4 ELEGIA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7910.

- 1 **E. acuminata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 580.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4640, Burch. 7435, Drège 104.
- 2 **E. asperiflora** (*Nees*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 474; *Steud.*  
 Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868)  
 p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 355 t. 3 fig. 29-32 et t. 5 fig. 14.  
*Restio* — *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 656.  
*Elegia Dregeana* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 469.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4221, Burch. 3996, 7179, 8140, Drège 102,  
 106, 107, 1640, 2518, 2520 pr. p., Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12, Harv. 200.
- 3 **E. coleura** *Nees* in herb. ex *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878)  
 p. 358 et in Journ. Linn. Soc. XXI p. 586.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 168, 571, Eckl. 77.11, 78.8, pr. p., Drège  
 571, 1638, 1648, Rehm. 2571.
- 4 **E. cuspidata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 240 et in *DC.*  
 Monog. phan. I p. 354.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**



- 5 **E. deusta** (*Rottb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 460 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 254 ; *Mast.* in Journ. Linn. X (1868) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 352.  
 Chondropetalum — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 10 t. 3 fig. 2.  
 Restio tectorum *Steud.* (non *L.*, nec *Thunb.*) in *Flora* (1829) p. 132.  
 R. Chondropetalum *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 652.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4444, Burch. 565, 8114, Eckl. 224, 839, Eckl. et Zeyh. 56.6, Sieb. 226, Rehm. 631, 632, 635, 1810.
- 6 **E. equisetacea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 583.  
 E. propinqua *Mast.* var. — *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 357.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 7429, Drège 103, 367.
- 7 **E. filacea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 589.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 8121, Drège 110, 120.
- 8 **E. fistulosa** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 467 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 261 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 243 et in *DC.* Monog. phan. I p. 356.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 3903, Drège 117, 1638, Eckl. 853.
- 9 **E. glauca** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 579.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 4221, Burch. 7105, Rehm. 2564.
- 10 **E. juncea** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 297 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 464 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 261 (excl. syn.) ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X p. 241 et XXI p. 583 et in *DC.* Monog. phan. I p. 357.  
 Restio thyrsifer *Rottb.* (non *Pers.*) Descr. et icon. pl. (1773) p. 8 t. 3 fig. 4 (quoad pl. fem.).  
 R. Elegia *L.* Syst. veg., ed. 14 (1784) p. 882.  
 R. intermedius *Steud.* in *Flora* (1829) p. 132.  
 R. erectus *Nees* in herb. ex *Mast.* loc. cit.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Bolus 2884, 4456, 4457, Burch. 6993, 8132, Drège 103, 367, Eckl. 84, 499, 836, pr. p., Eckl. et Zeyh. 78. 4, pr. p., Harv. 389, Mac Gillivray 432, Rehm. 1455, Sieb. 229, Thom 892, Zeyh. 4340.
- 11 **E. membranacea** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 581.  
 Restio — *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 658.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 564, Drège 2520, Harv. 200.
- 12 **E. nuda** (*Rottb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 462 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 261 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 239 et in *DC.* Monog. phan. I p. 353.  
 Chondropetalum — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 11 t. 3 fig. 3.  
 Restio — *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 651 pr. p.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 147 b, 9454, Eckl. 84?, 11, 85, 796, Eckl. et Zeyh. 51.8, Sieb. 111.
- 13 **E. parviflora** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 467 ; *Steud.*

- Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et XXI (1885) p. 582 et in *DC.* Monog. phan. I p. 353.  
 ?*Restio* — *Thunb.* Diss. *Restio* (1788) p. 13 n. 9 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 325; (ed. Schult.) p. 85; *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 655.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4087, 4457, 4432, Burch. 353, 822, 7141, 7412, 7710, 7959, 8866, 8121, 8647, Drège 110, 120, 121, 126, 1639, 1646, 1649, 9455, Eckl. et Zeyh. 1.11, 51.7, 56.5, 75.5, Eckl. 457, 557, 749, 794, 952, 973, Mac Owan 2152, Rehm. 924 pr. p., 1805, 1806, 1807, 2565, Thom 1023, Zeyh. 1004.
- 14 **E. propinqua** (*Nees*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 473; *Steud.* Syn. pl. II p. 261; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 242 et in *DC.* Monog. phan. I p. 356.  
*Restio* — *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 653.  
*R. erectus* *Nees* loc. cit. V (1830) p. 655 (excl. syn.).  
*Elegia thyrsifera* *Pers.* (non *Thunb.*) Syn. pl. II (1807) p. 607 (excl. syn.).  
*Restio* — *Lam.* (non *Rottb.*) Pl. bot. Encycl. III. (1823) p. 803 fig. 3.  
*E. Kraussii* *Hochst.* in *Flora* (1845) p. 340.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2519, 103, 367, 1638, 1647, Eckl. 1002, Eckl. et Zeyh. 56.5, Harv. 389, Sieb. 229, Thom 892, 904, 1032, Zeyh. 4340, 4331.
- — form. **minor** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 582.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 822, Rehm. 2565, 2570.
- 15 **E. rigida** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 587.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4100.
- 16 **E. ? squamosa** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 359.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7141 pr. p., Drège 111, 1648, 2519, Eckl. 795, Eckl. et Zeyh. 78.8, Pappe 105.
- 17 **E. spathacea** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 588.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7710, 7959.
- 18 **E. stipularis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 587.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 6290.
- 19 **E. thyrsifer** (*Rottb.*) *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 607 (excl. syn.); *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 585.  
*Restio* — *Rottb.* Descr. pl. rar. progr. (1772) p. 11.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 20 **E. vaginulata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 586.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4100, Burch. 7141
- 21 **E. Verreauxii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1885) p. 589.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 22 **E. verticillaris** (*L.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 471; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 244 et in *DC.* Monog. phan. I p. 350.

*Restio verticillaris* L. Suppl. pl. (1781) p. 425; *Thunb.* Diss. Restio p. 19 fig. 7; Fl. Capens, ed. 1, I p. 336; (ed. Schult. p. 88).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4101, Burch. 4845, 6992, Drège 1609, Eckl. et Zeyh. 1-12 pr. p., Zeyh. 81, 4344, Rehm. 2563.

5 **LAMPROCAULOS** *Mast.* — *Th. Dur.* Index. n. 7910  
pr. p.

1 **L. grandis** (*Spreng.*) *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 349.

*Restio* — *Spreng.* ex *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 660.

*Elegia* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 475; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X p. 245.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 1650, Eckl. 34, Zeyh. 4337.

2 **L. Neesii** *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 350.

*Elegia* — *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 247.

*Restio grandis* *Spreng.* var.  $\beta$  *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 661.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 569, Eckl. 85, 560.

6 **LEPTOCARPUS** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7911.

1 **L. Burchellii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 222 et in *DC.* Monog. phan. I p. 331.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 6101, 7146, 7185.

2 **L. incurvatus** (*Thunb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 223 et in *DC.* Monog. phan. I p. 332.

*Restio* — *Thunb.* Fl. Capens. ed. 1, I (1813) p. 334; (ed. Schult. 1823) p. 88.

*Calopsis* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 427; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258 (pl. masc. tantum).

*R. vimineus* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 4 t. 2 fig. 1.

*C. festucacea* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 425; *Steud.* loc. cit. II p. 258 (quoad pl. fem.).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 832, Drège 63 a et b, 2481; Eckl. 83, 349, 847, 934, Eckl. et Zeyh. 1-14, Pappe 99.

3 **L. modestus** *Mast.* (*Thunb.*) in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 225 et in *DC.* Monog. phan. I p. 337.

*Thamnochortus* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 434 (quoad pl. masc.).

*Restio paleaceus* *Nees* mss. pr. p. ex *Mast.* loc. cit.

*R. fruticosus* *Thunb.* in herb. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8016, Drège 7, 138 b. Eckl. et Zeyh. 82.

4 **L. neglectus** (*Hochst.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 225 et in *DC.* Monog. phan. I p. 334.

*Calopsis* — *Hochst.* in Flora (1845) p. 358; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8016 pr. p., Drège 6, 68, ? 1612, Eckl. et Zeyh. 78. 7.

- 5 **L. oxylepis** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 223 et in *DC.* Monog. phan. I p. 332.  
 Calopsis — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 427; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Drège 38, 39, 2500, 2501 pr. p.
- 6 **L. paniculatus** (*Rottb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 221 et in *DC.* Monog. phan. I p. 330.  
 Restio — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 4 t. 2 fig. 3.  
 Calopsis — *Desv.* in Ann. sc. nat. (1828) p. 13. p. 44 t. 3 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. III p. 421; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 260.  
*R. ramiflorus* *Nees* in Linnæa V (1830) p. 644.  
*R. fruticosus* *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 16.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Burch. 405, 5732, 5813, Drège 5, 6, 167 b, Eckl. 166, 540, 563, 568, 922, 849, Zeyh. 922, 4346.
- 7 **L. peronatus** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 224 et in *DC.* Monog. phan. I p. 333.  
 Calopsis — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 426; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258 (quoad pl. fem.).  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Drège 38, 2499, 2500, 2501, pr. p., Harv. 364.
- — var. **hirtellus** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 334.  
 Calopsis hirtella *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 426.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Drège 2499 et 2500 pr. p.

7 **THAMNOCHORTUS** *Berg.* — *Th. Dur.* Index.  
 n. 7916.

- 1 **T. argenteus** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 432; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 250; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 227 et in *DC.* Monog. phan. I p. 317.  
 Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 14.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 1509, Burch. 6978, Drège 61, 132, 132 b, 1611 b, Zeyh. 291, 4349.
- 2 **T. Burchellii** *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I (1878) p. 382 t. 2 fig. 16-27 et t. 3 fig. 8 a, b.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 4237, 4419, Burch. 6169, Drège 129.
- 3 **T. dichotomus** (*Rottb.*) *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 244 in adnot.; *Kunth* Enum. pl. III p. 433 pr. p.; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 259; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 229 pr. p.  
 Restio — *Rottb.* (non *L.*) Descr. et icon. pl. (1773) p. 2 t. 1 fig. 1.  
*R. Thamnochortus* *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 15 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 328; (ed. Schult.) p. 86.  
*R. paleaceus* *Nees* in herb. pr. p. ex *Mast.* loc. cit.  
*T. consanguineus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 432.

*T. Ecklonianus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 430.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 2882, 4091, 4105, 4431, 4436, 4758. Burch. 333, 924, Drège 133, 136, 2502 b, Eckl. et Zeyh. 56. 6, 83, Sieb. 114, 116, 223.

- 4 **T. elongatus** (*Thunb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 226 et XIV (1875) p. 416 et in *DC.* Monog. phan. p. 320.

Restio — *Thunb.* in *Hoffmsgg* Phytogr. Blatt. p. 7 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 318; (ed. Schult.) p. 83.

? *R. simplex* *Forst.* ex *Steud.* in Flora (1829) p. 134.

*R. nutans* *Thunb.* in herb. vix ejus Fl. Capens., ed. 1, I (1818) p. 318; (ed. Schult. 1823) p. 84.

*T. dichotomus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 433 et *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 226 pr. p.

*R. paleaceus* *Nees* in herb. var. pr. p. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 2283, 2883, 4201, Burch. 525, 8629, 6284, 7595, 8126, Zeyh. 1741.

- 5 **T. erectus** (*Thunb.*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) p. 419 et in *DC.* Monog. phan. I p. 321.

Restio — *Thunb.* Diss. Restio (1788) n. 10.

*R. paleaceus* *Nees* in herb. var. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 4236, 4446 3, Eckl. 77.

- 6 **T. floribundus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 425; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 328.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

- 7 **T. fruticosus** *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei (1767) p. 353 t. 5 fig. 8; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 229 et in *DC.* Monog. phan. I p. 316.

*R. dichotomus* *L.* (non *Rottb.*) Syst. nat., ed. 12, II add. (1766) p. 735.

*R. scariosus* *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 15 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 327; (ed. Schult.) p. 86.

Thamnochortus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 244; *Kunth* Enum. pl. III p. 430; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 259.

*R. eriophorus* *Rchb.* in herb. *Sieber* ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 4722, Drège 130, Eckl. 28, 84, Eckl. et Zeyh. 85, Sieb. 230.

- — var. **glaber** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 317.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Burch. 5548.

- 8 **T. giganteus** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 435; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 259; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 231 et in *DC.* Monog. phan. I p. 315.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Bolus 5711, 5712, Burch. 6994.

- 9 **T. platypteris** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 429; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 258; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 226 et in *DC.* Monog. phan. I p. 322.

**Afr. austr.: colonie du Cap**, Drège 139, 2502, 2512, Eckl. 76.

- 10 **T. scirpiformis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 228 et in *DC. Monog. phan.* I p. 318.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 60.5.
- 11 **T. spicigerus** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 244; *Kunth Enum. pl.* III p. 440; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 260; *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I p. 314.  
 Restio — *Thunb. Diss. Restio* (1788) p. 11 fig. 56 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 321; (ed. Schult.) p. 84; *Ueteri Delect. opusc. bot.* I t. 2.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap. Bolus 4326 b, 4446 (?), 4450, Drège 227, Eckl. 567, Eckl. et Zeyh. 78.4.
- 12 **T. striatus** *Hochst.* in *Flora* (1843) p. 339; *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I p. 329.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.

### 8 STABEROHA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 7917.

- 1 **S. caricina** (*Mast.*) *Nob.*  
 Thamnochortus — *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I (1878) p. 327.  
 Restio — *Masson mss. ex Mast. loc. cit.*  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Thom 900.
- 2 **S. cernua** (*Thunb.*) *Nob.*  
 Restio — *Thunb. Diss. Restio* (1788) p. 10 fig. 2.  
 Thamnochortus — *Kunth Enum. pl.* III (1841) p. 439 (pl. masc. tant.); *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 232 et in *DC. Monog. phan.* I p. 235 t. 2 fig. 28-37 et t. 5 fig. c, d.  
*R. spicigerus* *Lam. Pl. bot. Encycl.* III (1823) t. 804 fig. 2.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 2881, Burch. 196, 340, 6963 pr. p., Drège 24, 29, 83, Eckl. 11, 811, Eckl. et Zeyh. 1, 12, 55, 7, Milne 17, 434, Thom 917, Wright 494.
- 3 **S. ?distachya** (*Rottb.*) *Kunth Enum. pl.* III (1841) p. 444; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 260.  
 Restio — *Rottb. Descr. et icon. pl.* (1773) p. 8 t. 3 (quoad. pl. fem.)  
 Leptocarpus — *R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 250.  
*R. umbellatus* *Thunb. Diss. Restio* (1788) p. 11 fig. 3 (nec ejus herb.).  
 Thamnochortus — *Kunth loc. cit.* III (1841) p. 440; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 232; XIV (1875) p. 416 et in *DC. Monog. phan.* I p. 324.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 196 pr. p., 6319 pr. p., 7931, Drège 23, Eckl. et Zeyh. 1.12, 56.6 pr. p., 78.8.
- 4 **S. disticha** (*Rottb.*) *Nob.*  
 Restio — *Rottb. Descr. pl. rar. progr.* (1772) p. 14 et *Descr. et icon. pl.* p. 6 t. 7 fig. 5; *Kunth Enum. pl.* III p. 409; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 254; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 243.

*Thamnochortus distichus* *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 233  
et in *DC. Monog. phan.* I p. 326.

*Restio* ? *punctulatus* *Nees* mss. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7040, Eckl. et Zeyh. 1.12, 77, 9, Zeyh. 1737.

5 **S. gracilis** (*Mast.*) *Nob.*

*Thamnochortus* — *Mast.* in *DC. Monog. phan.* I (1878) p. 327.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7894 pr. p.

6 **S. imbricata** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 442 (quoad pl. fem.)

*Restio* — *Thunb.* Diss. *Restio* (1788) p. 9 fig. 1 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 316; (ed. Schult.) p. 83 (pl. fem.).

*Thamnochortus* — *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 231 et XIV (1875) p. 421 et in *DC. Monog. phan.* I p. 323.

*T. æmulus* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 439 (quoad pl. masc.).

*R. spicigerus* *Lam.* var. *culmo monostachyo* *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 647.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 2880, Burch. 789, 6319 pr. p., 7931, Drège 29, 1652, 2511, Eckl. 83, 588, Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12, 56.6, Milne 227, 433, Thom 908, Wright 493.

— — var. **stenoptera** (*Mast.*) *Nob.*

*T. imbricatus* *Mast.* var. — *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 231 et XIV (1875) p. 416 et in *DC. Monog. phan.* I p. 324.

*S. stenoptera* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 443.

*Restio tetrasepalus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 251.

*R. vaginatus* *Thunb.* in herb. (ex *Mast.*).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 27, 29, 1636.

9 **HYPOLÆNA** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7918.

1 **H. ? anceps** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 267 et in *DC. Monog. phan.* I p. 373.

*Restio* — *Burch.* mss. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 3896, 7080.

2 **H. ? aspera** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 264 et in *DC. Monog. phan.* p. 371.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 8065, 8069, Eckl. 951, Eckl. et Zeyh. 59.5, Thom 632.

3 **H. ? Burchellii** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 268 et in *DC. Monog. phan.* p. 374.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7632 pr. p., 7894, 8116.

4 **H. Eckloniana** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 263 t. 7 A fig. 1-7 et in *DC. Monog. phan.* I p. 369.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4446, Burch. 7844, 7897, 8627, Eckl. 950, 977, Sieb. 228, Thom 1031 pr. p., Zeyh. 4348, 4348 b.

- 5 **H. filiformis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 267 et in *DC.* Monog. phan. I p. 372.  
*Afr. austr.: colonie du Cap*, Thom 1031 pr. p., Zeyh. 4349 pr. p.
- 6 **H. ? gracilis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 266 et in *DC.* Monog. phan. I p. 375.  
*H. gracilis* *Nees* mss. in herb. *Sond.* ex *Mast.* loc. cit.  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Wright 509, Zeyh. 1006, 4347.
- 7 **H. impolita** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 264 et in *DC.* Monog. phan. I p. 370.  
*Restio* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 404 ; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) p. 249.  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Drège 67, Eckl. 951, Eckl. et Zeyh. 56.6, Zeyh. 4349.
- 8 **H. laxiflora** *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 663 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 451 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 264 ; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 369.  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Drège 10 pr. p., Eckl. 843, Eckl. et Zeyh. 56.6, 70. 10.
- 9 **H. tenuis** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 265 et in *DC.* Monog. phan. I p. 372.  
*Restio* — *Burch.* mss. ex *Mast.* loc. cit.  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Burch. 7028, 7360.
- 10 **H. ? virgata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 268 et in *DC.* Monog. phan. I p. 374.  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Burch. 7187.

10 **HYPODISCUS** *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7919.

- 1 **H. albo-aristatus** (*Nees*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 257 et in *DC.* Monog. phan. I p. 382.  
*Restio* — *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 635 ; *Kunth* Enum. pl. III p. 407 ; *Steud.* Syn. pl. glum. II. p. 349 (quoad pl. masc.).  
*H. duplicatus* *Hochst.* in *Flora* (1845) p. 338.  
*Bœckhia lævigata* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 450 (quoad pl. fem.).  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Bolus 4447, Burch. 7655, Drège 16, 199 a, 2478, Eckl. 91, 874, 4.5, 78.5, Rehm. 1184, 2555, Thom 1060, Zeyh. 4333.
- 2 **H. argenteus** *Mast.* (*Nees*) in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 261 et in *DC.* Monog. phan. p. 383.  
*Leucoploëus* — *Nees* in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1836) p. 450 et in *Sond.* (nom. tantum).  
*R. argenteus* *Thunb.* in herb. ex *Mast.* loc. cit.  
*Afr. austr. : colonie du Cap*, Burch. 7058, 7901, 8117, 8129, Drège 1642 pr. p., Eckl. 972, Eckl. et Zeyh. 62.8, 75.5, Zeyh. 4337, 4338.



- 3 **H. aristatus** (*Thunb.*) *Nees* in *Lindl. Nat. Syst. Bot.*, ed. 2 (1837) p. 450; *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 252 et in *DC. Monog. phan.* I p. 380.  
*Restio* — *Thunb.* *Diss. Restio* (1788) p. 10 fig. 4 (pl. masc.) et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 318; (ed. *Schult.*) p. 83; *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 636; *Kunth Enum. pl.* III p. 383 (quoad pl. masc., excl. syn. *R. squarrosi* Lam.) *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 249 (pl. masc. et excl. syn.).  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4106, Burch. 339, 6027, 7594, 7963, Drège 20, 199 b, 2513, Eckl. et Zeyh. 56.6, Eckl. 75, 78, 864, Sieb. 113, Thom 1032, Wright 488, Zeyh. 4332.
- — var. **bicolor** *Mast.* loc. cit. I (1878) p. 381.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7954, 7963 pr. p., Drège 2509, Eckl. et Zeyh. 56.6, Zeyh. 4332.
- 4 **H. binatus** (*Steud.*) *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 258 et in *DC. Monog. phan.* I p. 388.  
*Dovea* — *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 248 (pl. fem. tantum).  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7958, Drège 2477.
- 5 **H. Neesii** *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 260 et in *DC. Monog. phan.* p. 384.  
*Leucoploëus striatus* *Nees* mss. in herb. *Sond.* ex *Mast.* loc. cit.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 76.
- 6 **H. nitidus** *Nees* mss. ex *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 259 et in *DC. Monog. phan.* I p. 383.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Zeyh. 77.11.
- 7 **H. Oliverianus** *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 254 et in *DC. Monog. phan.* I p. 381.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4222, Burch. 8118.
- 8 **H. rugosus** *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 255 et in *DC. Monog. phan.* I p. 386.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 85, Zeyh. 4336.
- 9 **H. striatus** (*Steud.*) *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 258 t. 7 c et in *DC. Monog. phan.* I p. 385.  
*Bœckhia* — *Kunth Enum. pl.* III (1841) p. 449; *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 263.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2022, 2479, 2480, 2484 c, 2484. 9452, Eckl. et Zeyh. 10.53.
- 10 **H. synchronolepis** (*Steud.*) *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 256 tab. 7 c et in *DC. Monog. phan.* I p. 387.  
*Restio* — *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 250 (quoad pl. masc.).  
? *Hypodiscus duplicatus* *Hochst.* in *Flora* (1845) p. 338.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 4705, Zeyh. 817, 4334.
- 11 **H. Willdenovia** (*Nees*) *Mast.* in *Journ. Linn. Soc.* X (1868) p. 259 et in *DC. Monog. phan.* I p. 389 t. 4 fig. 7-15 et t. 5 fig. 17.

*Lepidanthus Willdenovia* Nees in *Linnæa* V (1830) p. 665 (quoad pl. masc.).

*Willdenovia striata* Spreng. (non *Thunb.*) Syst. veg. I (1825) p. 188.

*Restio sulcatus* Kunth Enum. pl. III (1841) p. 104; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 253.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4465, Burch. 5406, 6662, 8545, Drège 85, Eckl. et Zeyh. 77. 9, 78. 8, Zeyh. 4352.

#### 11 CANNAMOIS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 7920.

- 1 **C. scirpoides** (*Kunth*) *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 236 et in *DC.* Monog. phan. I p. 362.

*Thamnochortus* — *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 138.

*Mesanthus ricinus* Nees in herb. plur. ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7084, 7960, Drège 100, 2023, Eckl. et Zeyh. 1.11, 51.8, 56.8, Rehm. 2674, Zeyh. 4437.

- 2 **C. simplex** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 448; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 237 et in *DC.* Monog. phan. I p. 363.

*Restio acuminatus* *Thunb.* Diss. Restio (1788) p. 13.

*Cuculligera dura* Nees in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1837) p. 451.

*Thamnochortus strictus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 438; *Steud.*

Syn. pl. glum. II p. 251 (quoad pl. masc.).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4240, Drège 101, 2514, Eckl. 76.

- 3 **C. virgata** (*Rottb.*) *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 263; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 234 et in *DC.* Monog. phan. I p. 364.

*Restio* — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 5 t. 1 fig. 2.

*R. Scopa* *Thunb.* Diss. Restio (1785) p. 20.

*R. elegans* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1805) p. 171.

*Elegia paniculata* *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 263.

*C. cephalotes* *P. Beauv.* in Ann. sc. nat. (1828) p. 43 t. 3 fig. 1; *Steud.*

Syn. pl. glum. II p. 263.

*T. robustus* *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 436.

*T. virgatus* *Kunth* loc. cit. III (1841) p. 436; *Steud.* loc. cit. II p. 263.

*Mesanthus macrocarpus* Nees in *Lindl.* Nat. Syst. Bot., ed. 2 (1836) p. 451.

*Willdenovia compressa* *Thunb.* fide Nees (ex *Mast.*).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 4080, 4088, Burch. 5810, 7139, 7163, 8697, Drège 139, 1106, 1635 b, Eckl. et Zeyh. 1.11, 1.12, 91, Zeyh. 4345, 1738.

#### 12 WILLDENOVIA *Thunb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7921.

- 1 **W. arescens** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 454; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 393.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 2156 pr. p., 2522.

- 2 **W. brevis** *Nees* mss. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 269 (sub *W. tereti*) et in *DC.* Monog. phan. I p. 397.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **W. cuspidata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 271 et in *DC.* Monog. phan. I p. 396.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2516.
- 4 **W. ? Ecklonii** (*Nees*) *Nob.*  
Anthochortus — *Nees* in *Lindl.* Gen. Syst. Bot., ed. 2 (1836) p. 451; *Kunth* Enum. pl. III p. 485; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 247; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 274 et in *DC.* Monog. phan. I p. 398.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 70.10.
- 5 **W. fimbriata** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 455; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in *DC.* Monog. phan. I p. 394.  
Afr. austr. : colonie du Cap, 1635 b.
- 6 **W. humilis** *Nees* in herb. ex *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 272 et in *DC.* Monog. phan. I p. 396.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 867, Eckl. et Zeyh. 78.5.
- 7 **W. Lucæana** *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 455; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 271 t. 8 d et in *DC.* Monog. phan. I p. 392 t. 5 fig. 19.  
*Spirostylis Ecklonii* *Nees* in herb. *Sond.* ex *Mast.* loc. cit.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4085, 4094, Burch. 7961, 8010, Drège 2515 a, Eckl. 84, Eckl. et Zeyh. 1.11, Zeyh. 4351.
- 8 **W. striata** *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1790) p. 27 t. 2 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. III p. 453; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X p. 270 et in *DC.* Monog. phan. I p. 394.  
*Nematanthus Ecklonii* *Nees* in *Linnæa* V (1830) p. 662.  
*W. neglecta* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 263.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Bolus 4435, 4458, 4459, 4467, Burch. 787, Drège 2515b, 2520, Eckl. 76-3 pr. p., Zeyh. 1736, Rehm. 2556.
- 9 **W. sulcata** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 270 et in *DC.* Monog. phan. I p. 395.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 930.
- 10 **W. teres** *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1790) p. 27 t. 2 fig. 2 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 314; (ed. Schult.) p. 82; *Kunth* Enum. pl. III p. 452; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 262; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 269 et in *DC.* Monog. phan. I p. 392.  
*Restio dichotomus* *Gærtn.* (non *L.*) De fruct. et sem. II (1791) p. 12 t. 82 fig. 3 (excl. syn.).  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 2482, Eckl. 3, 76, pr. p.

13 CERATOCARYUM *Nees*. — *Th. Dur.* Index. n. 7922

- 1 **C. argenteum** (*Willd.*) *Kunth* Enum. pl. III (1841) p. 483 (quoad pl. masc.); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 264; *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 273 et in *DC.* Monog. phan. I p. 390.

Restio — *Willd.* in herb. ex *Nees* in Linnæa V (1830) p. 656.

*C. speciosum* *Nees* in herb. variis ex *Mast.* loc. cit.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7656, 7905, Eckl. et Zeyh. 56.5.

- 2 **C. fistulosum** *Mast.* in Journ. Linn. Soc. X (1868) p. 274 et in *DC.* Monog. phan. I p. 391.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 7095.

CYPERACEÆ<sup>(1)</sup>

## Subordo I. — Scirpo-Schoeneæ.

## Tribus I. — Cypereæ.

- 1 **KYLLINGA** *Rottb.* pr. p. (i. e. species stylo 2-fido). — *Th. Dur.* Index. n. 7924.

- 1 **K. alba** *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 140; *Kunth* Enum. pl. II p. 136; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 430; *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 26; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, II (1884) p. 147.

*K. cristata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 136.

*Kyllinga* (sp.) *Burch.* Travels inter. S. Afr. I (1822) p. 538 in nota ?

**Madagascar,** Boivin 2328.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1588.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6808, 6806, 6812; Haut-Zambèze, Ficalho; pays des Herero; pays des Ambo, Schinz 364; pays des Nama, Schinz 363.

**Afr. austro-or.:** Zambèze, Moçambique, Transvaal, Bolus 6020, 6021.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burke 202, 301, Flanagan 927 pr. p., Rehm 4474, 5633, 5636; (sine loco speciali) Burch. 1997, Drège 3930, Zeyh. 1760, 1761, 1764 pr. p.

- var. **alata** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286; *Kunth* Enum. pl. II p. 136; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 430.

*K. alata* *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 139.

(1) Nous sommes heureux de remplacer notre article par l'énumération que M. le Dr C. B. Clarke, l'éminent spécialiste anglais, a bien voulu rédiger pour le *Conspectus*, d'après sa monographie inédite.

*K. Schinziana* Boeck. mss. in *Rehm*. Pl. exsicc. n. 8595.

*Cyperus alatus* F. Muell. *Fragm. phyt. Austral.* VIII p. 272.

**Afr. austro-occ.**: pays des Ambo, Nels 14, Schinz 365, 366; pays des Herero, Heck 164 a.

**Afr. austro-or.**: Natal, Gerrard 485, Krauss 292, *Rehm*. 8595, Wood 4014.

**Afr. austr.**: colonie du Cap, Macowan 727, Zeyh. 4367; Orange, *Rehm*. 3673; pays des Griqua, *Rehm*. 3397; (*sine loco speciali*) Burch. 4681;

2 **K. bracheilema** Steud. in *Flora* (1842) p. 598 et *Syn. pl. glum.* II p. 70; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 495; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 405.

**Afr. or.**: Abyssinie, Schimp. 1371.

3 **K. brevifolia** Rottb. *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 13 t. 4 fig. 3; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 130; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 424.

*K. monocephala* Bak *Fl. of Maur.* (1877) p. 414; *Balfour* *Bot. Rodriguez* p. 82 et *Bot. Socotra* p. 306; *Hemsley* *Bot. Challenger* 1 p. 74, 2 p. 37.

*K. rigidula* Steud. *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 71 (quoad pl. Philippin.).

*K. cæspitosa* Steud. var. *robusta* Boeck. in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 17.

*K. cæspitosa* Steud. var. *angustifolia* Ridl. in *Trans. Linn. Soc. ser. 2,* II (1884) p. 145.

*Schoenus coloratus* L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 64 et *herb. propr.*

*Schoenus* Rumph. *Amboin.* VI p. 8 t. 3 fig. 2.

**Ascension**, Savat. 2012; **Réunion**, Bélanger 188; Boivin 1017. **Maurice**, Nossibé, Pervillé 727; **Seychelles**, Pervillé 95; **Rodriguez**, Balf. 1181.

**Afr. occ.**: Bas-Niger, Vogel 37.

**Afr. austro-occ.**: Angola, Welw. 6781.

**Afr. or.**: Socotra: Balfour 426, Riebeck 356, 465. — **DISTRIB.**: Asie, Australie, Polynésie, Amérique, trop. et temp.

4 **K. bulbocaulis** Boeck. in *Flora* (1875) p. 258; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 167.

**Afr. centr.**: sources du Nil, Grant.

**Afr. or.**: Zanzibar, Grant.

5 **K. chlorotropis** Steud. in *Flora* (1842) p. 598 et *Syn. pl. glum.* II p. 70; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 493; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 404.

**Afr. or.**: Abyssinie, Hildebr 358. Schimp. 5, 238, 573, 859, pr. p., 1303, 1377,

6 **K. controversa** Steud. *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 70; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 429.

*K. alba* Steud. in *Flora* (1842) p. 597; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 494.

*K. monocephala* Hochst. in *Flora* (1844) p. 102.

*K. dorsocrena* Nees mss.

**Afr. or.**: Abyssinie, Schimp. 296, 581, 856.

7 **K. crassipes** Boeck. in *Flora* (1859) p. 444 et in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 426.

**Afr. or.**: Zanzibar.

- 8 **K. cylindrica** *Nees* in *Wight Contrib. Ind. Bot.* (1834) p. 91 et *Linnæa IX* (1834) p. 286; *Kunth Enum. pl. II* p. 133; *Boeck.* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 415; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 146.

*K. triceps Afzel.* *Remed. Guin.* (1813-17) p. 70.

*K. triceps Afzel.* var. *obtusiflora Boeck.* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 414; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 145.

*K. triceps Afzel.* var. *longispicata Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 146.

*K. viridula Hochst.* mss. ex *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 492.

*K. monocephala Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 552 pr. p.

*K. monocephala Benth.* var. *cylindrica Bak.* *Fl. of Maur.* (1877) p. 414.

*K. macrocephala Hook.* (non *A. Rich.*) in *Journ. Linn. Soc. VI* (1862) p. 22 et *VII* (1864) p. 225.

*K. odorata Steud.* var.  $\beta$  *gracilis Boeck.* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 411 pr. p.

**Madagascar**, Baron 591, 650, 4597; **Sainte Marie**, Boivin 1680.

**Afr. occ. bor.**: **Sierra-Leone**, Welw. 6989.

**Afr. occ.**: **Fernando-Po**, Mann 659, 1474; **Kameroun**, Mann 2104.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6795, 6789, 7005.

**Afr. centr.**: **Gallabat**, Schweinf. 2051.

**Afr. or.**: **Abyssinie**.

**Afr. austro-or.**: **Natal**, Buchanan 98, 323, Wood 1421; **Transvaal**, Rehm. 5634; **pays de Pondo**, Bachm. 102. — **DISTRIB.**: Inde or., Australie.

— — var. **major C. B. Clarke** mss.

*K. cylindrica Nees?* ex *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1887) p. 353.

**Sainte Marie**: Boivin 1680 pr. p.

**Afr. équat.-or.**: **Kilima N'djaro**, Johnston 75.

- 9 **K. elatior** *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 135; *Boeck.* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 422; ? *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 334.

*K. aromatica Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 146.

**Madagascar.**

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6801, 6996, 7007.

**Afr. austro-or.**: **Zambèse**, Buchanan; **Natal**, Buchanan 83, 98 a, 324. Krauss 32.

**Afr. austr.**: (*sine loco speciali*) Drège 4384.

- 10 **K. erecta** *Schumach. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 42.

*K. aurata Nees* in *Linnæa X* (1835-6) p. 139 (non in *Linnæa VII* (1832) p. 512, an in *Linnæa IX* (1834) p. 286?); *Kunth Enum. pl. II* p. 137 partim; *Steud. Syn. pl. glum. II* p. 69 pr. min. p.; *Boeck.* in *Linnæa XXXV* (1867-68) p. 422 (var.  $\gamma$  excl.); *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 146.

*K. consanguinea Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 135.

*K. polyphylla Benth.* (non *Willd.*) in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 552 pr. m. p.

*K. monocephala Benth.* in *Hook. loc. cit.* (1849) p. 552 pr. maj. p. (non *Rottb.*).

*K. Soyauxii* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 515.

*K. tetragona* *Nees* mss. fide *Kunth* (non *Spreng.*).

**Madagascar**, Baron 429, 540, 4701; **Maurice**.

**Afr. occ.**: **Guinée**, Barter 1589, **Congo**, Hens 134; **Loango**, Soyaux 175.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6797, 6799, 6800, 6808, 6810, 6999.

**Afr. centr.**: **pays des Djur**, Schweinf. 2033.

**Afr. or.**: **Zanzibar**.

**Afr. austro-or.**: **baie de Delagoa**, Junod 240; **Natal**, Gerrard 706, 707, Wood 459, 1076, 3157; **Transvaal**, Rehm. 4475, 5350, 6612.

**Afr. austr.**: **colonie du Cap**, Burke 425, Drège 4387, Eckl. 882, Flanagan 917, Mac Owan 1351, Zeyh. 1763.

— — var. *intricata* *C. B. Clarke*.

*K. aurata* *L.* var. *Hohenackeri* *Boeck.* mss. in herb. *Hildebrandt* nec *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 423.

**Madagascar**, Hildebr. 3740, 3788.

11 **K. exigua** *Boeck.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1880) p. 36.

**Madagascar**, Baron 4257, 4481, Hildebr. 3784; **Maurice**, Sieber 34; **Réunion**, Boivin 1018.

12 **K. eximia** *C. B. Clarke* (sp. nov.)

**Afr. or.**: **pays des Comalis**, James et Thrupp (Herb. Kew.).

13 **K. Lehmanni** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 139; *Kunth* Enum pl. II p. 138; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 408.

*K. ciliata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 136.

**Afr. austro-or.**: **Natal**, Drège 4386.

**Afr. austr.**: **colonie du Cap**, Baur 274, Eckl. 4384, Eckl. et Zeyh. 28.

14 **K. macrocephala** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 491.

*K. aurea* *T. Thoms.* in *Speke Nile Journ.*, append. p. 654.

*K. leucantha* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 356.

*K. leucocephala* *Boeck.* in *Flora* (1875) p. 257 et in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 166.

*Cyperus Richardi* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 8.

*Cyperus* (potius quam *Kyllingæ*) sp. *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1877) p. 507.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 540, 1305; **Zanzibar**.

**Afr. centr.-or.**: **sources du Nil**, Grant.

— — var. *angustior* *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.**: **Kameroun**; **Congo**, Hens 14.

**Afr. austro-or.**: **bassin du lac Nyassa**.

15 **K. melanosperma** *Nees* in *Wight Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 91 et in *Linnæa* IX (1834) p. 286; *Kunth* Enum. pl. II p. 131; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 419; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 166.

*Cyperus macrocephalus* *T. Thoms.* (non *A. Rich.*) in *Speke Nile Journ.* Append. p. 654.

Madagascar, Hildebr. 4019.

Afr. centr.-or.: sources du Nil, Grant.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 325, 326, 327, Rehm. 8596, Transvaal.

Afr. austr.: colonie du Cap, Baur 46, Buchanan 188. Burch. 4173, Mac Owan 673, — **DISTRIB.**: Inde or., Malaisie.

- 16 **K. monocephala** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 13 t. 4 fig. 4 (syn. quibusdam excl.); *Linn. f.* Suppl. pl. p. 104; *Kunth Enum. pl.* II p. 129; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 427 et in *Engl. Bot. Jahrb.* VI (1885) p. 51; *Bak. Fl. of Maur.* p. 414 (pr. min. p.); *Hemsl. Bot. Challenger* II p. 85; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 145.

*K. triceps* *L. f.* (non *Rottb.*). *Suppl. pl.* (1781) p. 104 pr. p.; *Bak. Fl. of Maur.* p. 414.

*K. vaginata* *Boj.* Hort. Maurit. (1839) p. 381 (fide *Bak. Fl. of Maur.* p. 415 sed?).

*Schoenus niveus* *Linn. Syst. veg.* (ed. Murray, 13) p. 81, e tab. *Jacq. citat.* et *Linn. herb. propr.*

*Scirpus cephalotes* *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) 42 t. 97.

**Ste-Hélène**, Burch. 18; **Réunion**, Bélanger 187; **Maurice**, *Sieber* 2, 34, 35, 335; **Comores**; **Diego Garcia**, Bourne 37; **Seychelles**, P. Wright 65, Horne 222.

Afr. occ.: Ilha do Principe, Welw. 6988.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse. — **DISTRIB.**: Asie, Australie, Polynésie, (Bahia et Buenos-Ayres, an indigena?).

— — var. **angustior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. or.: bassin du lac Tanganika, Storms.

- 17 **K. nervosa** *Steud.* in *Flora* (1842) p. 597 et *Syn. pl. glum.* II p. 70; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 494; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 407.

*K. aurata* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 102.

Afr. or.: Abyssinie, *Schimp.* 263, 1375.

- 18 **K. oblonga** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. or.: Zanzibar, Mombaz, région de Nyika, W. E. Taylor.

- 19 **K. pauciflora** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 147 t. 23 fig. 1-4.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6811.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 329, 330.

- 20 **K. peruviana** *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) p. 366.

*K. vaginata* *Lam.* *Ill. gen. Encycl.* I (1791) p. 148; *Kunth Enum. pl.* II p. 129; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 417.

*K. globosa* *P. Beauv.* *Fl. d'Oware* I (1804) p. 50.

*K. capitata* *P. Beauv.* *Fl. d'Oware* I (1804) t. 31.

*K. aphylla* *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 127; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 552.

*Mariscus aphyllus* *Vahl Enum. pl.* II (1806) p. 373.



*Lyprolepis denudata* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 130.

*Schoenus globosus* Vahl. in herb.

— *Sloane* Jamaica I p. 121 t. 81 fig. 2.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégalie**, Heudelot 449, 452, Sieb. 5; **Iles du Cap-Vert**, **Oware**.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Barter 63, **Ilha do Principe**, Quintas 10: **bassin du Nun**, Mann 455; **Gabonie**; **baie de Corisco**, Mann 1898.

**Afr. centr.-or.:** **Bongo**, Schweinf. 4032. — **DISTRIB.:** Amérique trop.

21 **K. planiceps** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. occ.:** **Congo**, C. Smith.

22 **K. planiculmis** Boivin mss. in h. Paris.

*K. monocephala* Rottb. var.  $\delta$  *latifolia* Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 429.

*K. seychellarum* A. Juss. mss.

**Madagascar;** **Ste-Marie**, Boivin 1679; **Nossibé**, Boivin 2008, Pervillé 474; **Anjouan**, Richard 251; **Maurice**; **Mayotte**, 3066.

23 **K. polyphylla** Willd. mss. ex Kunth Enum. pl. II (1837) p. 134; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 409; Bak. Fl. of Maur. p. 415.

*K. elata* Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 420.

*K. macrantha* Boeck. loc. cit. (1867-68) p. 420.

*K. involucrata* Boj. mss. ex Bak. loc. cit.

*K. odorata* Thou. mss. ex Kunth loc. cit.

*K. monocephala* C. Smith mss. ex Kunth loc. cit.

**Madagascar**, Baron 1628, 6330, Boivin 1676, 1678, Pervillé 445, 452, **Nossibé**, Boivin 2007, Pervillé 447; **Réunion**; **Maurice**, Ayres 14; **Comores**, Boivin 3064, 3065; **Seychelles**, Bouton 21, Horne 214, 215; Pervillé 111, 182; **Anjouan**.

**Afr. or.:** **Zanzibar**, Hildebr. 1065.

24 **K. pulchella** Kunth Enum. pl. II (1837) p. 137; Hochst. in Flora (1844) p. 102; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 494; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 405.

*K. atrosanguinea* Steud. in Flora (1842) p. 598 et Syn. pl. glum. II p. 70.

**Afr. or.:** **Abyssinie**, Schimp. 297, 1269, 1302, 1307, 1313, 1315, 1550.

**Afr. austro-or.:** **Transvaal**, Rehm. 5620, 6670.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, Drège 7384, 1755, Mac Owan 1351.

25 **K. pumila** Mich. Fl. bor.-Amer. (1803) p. 28; Kunth Enum. pl. II p. 132 pr. p.

*K. gracilis* Afzel. Remed. Guin. (1817) p. 71.

*K. cæspitosa* Nees in Mart. Fl. Brasil. II, I (1842) p. 12 (syn. *Kunth* et var.  $\beta$  excl.); Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 411; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145 pr. m. p. (et var. excl.).

*K. odorata* Vahl var.  $\beta$  et  $\gamma$  Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 411 pr. p.

*K. polyphylla* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 552 pr. p.

*K. rigidula* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1854) p. 71 (quoad pl. nubicam);  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 416 (non Miq.).

*K. tenuifolia* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 69.

*K. brevifolia* *Boeck.* (forma tricephala) *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 516.

*K. Naumanniana* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 516 et (?) var.  $\beta$  *tenuis*,  
*Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 89.

*K. flexuosa* *Boeck.* *Cyper. novæ* II (1890) p. 1.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Brunner 157.

**Afr. occ.:** **Gabonie**, Soyaux 332; **Fernando-Po**, Vogel 219; **Ilha do Principe**,  
Newton 9; **São-Thomé**, Meller 126; **Kameroun**, Mann 1640; **Congo**, Hens  
254, 305, Naum. 153.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6790 pr. p., 6796 pr. p., 7015 a, 7153,  
7158, 7167.

**Afr. centr.-or.:** **Éthiopie**, Kotschy 416; **Nubie**, Kotschy 516; **pays des Monbottou**,  
Schweinf. 3405. — **DISTRIB.:** Amérique trop. et temp.

26 **K. pungens** *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 326; *Kunth* Enum. pl.  
II p. 128.

*K. obtusata* *Presl* Rel. Hænk. I (1828) p. 183; *Kunth* Enum. pl. II  
p. 128; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 418; *Ridl.* in *Trans.*  
*Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 146.

*K. brevifolia* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 425 (quoad Barter 1586)  
et in *Flora* (1879) p. 515.

*K. vaginata* *Reich.* mss. (fide *Kunth*); ? *Boj.* Hort. Maurit. p. 381.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Barter 1586; **Gabonie**, Soyaux 285.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6800.

**Afr. or.:** **Zanzibar**. — **DISTRIB.:** Java, Amérique trop. et subtrop.

27 **K. sphærocephala** *Boeck.* in *Flora* (1875) p. 258 et in *Trans.*  
*Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 166.

*Cyperus albiceps* *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXII (1884) p. 16.

**Afr. occ.:** **Vieux-Calabar**; **Congo**.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6796 pr. p.

**Afr. centr.-or.:** **sources du Nil**, Grant.

**Afr. austro-or.:** **Zambèse**, Livingstone, **Boruma**, Menyhart n. 1057; **Transvaal**,  
Rehm. 5631.

**Afr. austr.:** **pays des Bassoutos**, Cooper 919.

— — var. **brunnescens** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.-bor.:** **Haut Sénégal**, Lécard 213 pr. p.

« This may be a new species; as it differs not only in color but in the  
short-cylindric (rather than spherical) heads. There is one piece of it,  
mixed on each of Lécard's two sheets of *K. triceps* Rottb. The color  
approaches that of whom *K. aurata* Nees, but the spikelets are too large  
for any of that or its allies. »

28 **K. squamulata** *Thonn.* mss. ex *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 381;  
*Schumach.* *Beskr. Guin. Pl.* p. 41; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68)  
p. 431 et in *Flora* (1879) p. 515; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2,  
II (1884) p. 147.

*K. cristata* *Afzel.* Remed. Guin. (1817) p. 71; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 493 (non *Kunth*) (an *C. A. Meyer* in Mem. sav. étrang. St-Pétersb. (1831) p. 205).

*K. dipsacoides* *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 41.

*K. squamulosa* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 135.

*K. dentata* *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70.

*K. squamata* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 431.

*K. blepharinota* *C. B. Clarke* mss. (olim in herb.) (non *Hochst.*).

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Perrottet 867; **Sierra-Leone**, Welw. 6987; **Iles du Cap-Vert**.

**Afr. occ.:** **Guinée**, Thonning; **Bas-Niger**; **Congo**, Hens 292.

**Afr. centr.-or.:** **pays des Djur**, Schweinf. 2333; **Gallabat**, Schweinf. 2052; **Kordofan**, Colston 283, Pfund 45, 616.

**Afr. or.:** **Abyssinie**, *Schimp.* 89, 1457, 1733. — **DISTRIB.:** Inde or., Martinique.

29 ***K. teres*** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.:** **Congo**, F. Demeuse.

30 ***K. tetragona*** *Spreng.* mss. ex *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 512.

*K. aurata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 137 pr. p.

*K. inaurata* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 406.

*K. monocephala* *Spreng.* mss. fide *Boeck.* l. c.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, Drège 3931; **Orange**, Rehm. 3738.

31 ***K. triceps*** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 14 t. 4 fig. 6 (syn. quibusdam et tab. *Rheedei* excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 133 (partim?); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 492?; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 68 (nota, nec corpus); *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 413 (var.  $\beta$  excl.); *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145 (var. excl.).

*K. bulbosa* *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1804) p. 11 t. 8; *Kunth* Enum. pl. II p. 138; *Steud.* in Flora (1842) p. 597 et Syn. pl. glum. II p. 71.

*K. pumila* *Steud.* in Flora (1842) p. 596.

*K. geminiflora* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70.

*K. caespitosa* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 145 pr. p.

*K. Schimperii* *Hochst.* mss. ex *Boeck.*

*Schoenus coloratus* *Vahl* in herb.

**Maurice.**

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Heudelot 323; **Haut-Sénégal**, Lécord 215 pr. p.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Vogel.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6787, 6787 b, 6780, 6791, 7005 b, 7160.

**Afr. centr.-or.:** **pays des Djur**, Schweinf. 1705, 1913, 1926 et des **Gallabat**, Schweinf. 2051.

**Afr. or.:** **Abyssinie**, *Schimp.* 1310, 1641. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine, Australie.

— var. ***ciliata*** *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 414 et in Flora (1879) p. 515; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216.

*K. Welwitschii* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 147.

*K. blepharinota* *Hochst.* mss. in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2201.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Heudelot 399. Vogel 399.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6779, 6790 pr. p., 6792, 6793, 6596 pr. p., 6798, 6995, 6995 b.

**Afr. centr.-or. :** Kordofan, Colston 123, Pfund 359, 623.

**Afr. or. :** Abyssinie, Hildebr. 360, Schimp. 95, 478, 856, 1319, 2201.

**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse, Livingstone.

2 **PYCREUS** *P. Beauv.* — (*Cyperus* *L.* pr. p.) *Th. Dur.*  
Index. n. 7923.

1 **P. æthiops** (*Welw.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Welw.* mss. ex *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2 II (1884) p. 129.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6875.

2 **P. albo-marginatus** *Nees* in *Mart. Fl. Brasil* II, 1 (1842) p. 9.

*Cyperus* — *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 10.

*C. Hochstetteri* *Nees* mss. ex *Krauss* in *Flora* XXVIII (1845) p. 755 in nota; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 471 et in *Flora* (1879) p. 546; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 69 cum var.  $\beta$  et  $\gamma$  p. 70 et 71; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2, II (1883) p. 126.

*C. expansus* *Bojer* *Hort. Maurit.* (1837) p. 380 (an *Poir.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 269?).

*C. retusus* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 582 et *Syn. pl. glum.* II p. 11 pr. p.; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 485 (non *Nees*).

*C. argyræus* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 11.

*C. patuliflorus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 473 et in *Flora* (1879) p. 546.

*C. esculentus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p.

**Madagascar ; Maurice.**

**Afr. occ.-bor :** Sénégal, Heudelot 537, Perrottet 876, Roger 39.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6907 pr. p., 6938, 7046.

**Afr. centr.-or. :** pays des Djur et des Gallabat, Schweinf. 1939, 2012, 2018, 2082; Nubie, Schimp. 52.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1199, 1551.

**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse, Buchanan 62. — **DISTRIB. :** Asie, Australie, Amérique trop. et subtrop.

3 **P. angulatus** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283.

*Cyperus unioides* *R. Br.* *Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 216; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 112; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 60.

*C. bromoides* *Willd.* mss. ex *Link* *Jahrb. d. Gewaechsk.* III (1820) p. 85; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 8; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 463.

*C. angulatus* *Nees* in *Wight Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 73; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 465.

*C. luteolus* *Boeck.* in *Flora* (1875) p. 82.

*C. pseudo-bromoides* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 464.

**Afr. austro-or. :** Zambèse, Holub; Natal, Drège 4397; Transkei, Baur 371; Transvaal, Rehm. 4326.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 3958, Flanagan 958. — **DISTRIB.:** Asie, Australie, Amérique centr. et mérid.

4 **P. atrobrunneus** (*Bak.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281.

**Madagascar,** Baron 2049.

5 **P. atronervatus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 358; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 67.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1244, 1287.

6 **P. atropurpureus** (*Boj.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Bojer* mss. ex *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 497.

**Madagascar,** Baron 474, 483, Hildebr. 3743, Parker 9.

7 **P. betschuanus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1889) p. 406.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) Burch. 2081, **pays des Betchouanas,** Marloth, 1027.

8 **P. cæspitosus** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Poir.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 250; *Kunth* Enum. pl. II p. 109.

*C. Boivini* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281 et XXI (1884) p. 63 pr. maj. p. (*non Boeck.*).

**Réunion.**

9 **P. capillifolius** *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 475.

*C. Afzelii* *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 475 et in *Flora* (1879) p. 547 pr. p. (*i. e. var. capillifolius*); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 62; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2,* II (1884) p. 127.

*C. flavescens* *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 164 (*non L.*).

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6907 pr. p., 6919.

**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1948.

**Afr. centr.-or.:** sources du Nil, Grant.

**Afr. or.:** Abyssinie.

10 **P. chrysanthus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 476; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 67.

*C. lanceus* *Thunb.* var.  $\gamma$ ? *mucronatus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 8.

*C. bromoides* *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

**Afr. austro-or.:** Natal, Transvaal, Rehm. 5145.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) Drège 4409, Harvey 80.

11 **P. Cooperi** *C. B. Clarke.*

*Cyperus* (*an lanceus?*) *Kunth* mss. in *Herb. Drège.*

*C. nilagiricus* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exscicc. n. 5652.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 5652.

**Afr. austr.:** Orange, Cooper 912.

12 **P. cuanzensis** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 128.  
**Afr. austro-occ.**: Angola, Welw. 6899.

13 **P. divulsus** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 126 in obs.  
 et in *Britt. Journ. of Bot.* XXII (1884) p. 15.  
*C. paucispiculatus* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 497.  
**Madagascar**, Hildebr. 4020.

→ 14 **P. elegantulus** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Steud.* in *Flora* (1842) p. 583 et *Syn. pl. glum.* II p. 11;  
*Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 224 ?.  
*Cyperus melanocephalus* *R. Br.* in *Salt. Voy. Abyss.* append. p. 62  
 (nom. nud.).  
*C. atronitens* *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 476 ;  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 456 ; *Schweinf. Beitr. Fl.*  
*Æthiop.* p. 215 ; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 66.  
*C. ischnocormus* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 11.  
**Afr. occ.** : Fernando-Po, G. Mann 1470.  
**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp. 25, 118, 272, 312, 470, 505, 574, 845, 1245,  
*Steud.* 925, 928.  
**Afr. équat.-or.** : Kilima N'djaro, *Stuhl.* 3342.  
**Afr. austro-or.** : Natal, Buchanan 50, 101, 307. — **DISTRIB.** : Amérique centr.  
 et austr.

→ 15 **P. ferrugineus** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Poir.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 261 ;  
*Kunth Enum. pl.* II p. 11 ; *Bak. Fl. of Maur.* p. 408.  
*C. olivaceus* *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 332 ; *Kunth Enum. pl.* II p. 14.  
*C. micans* *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 12 ; *Krauss* in *Flora* (1845)  
 p. 754.  
*C. pilosus* *Bak.* *Fl. of Maur.* (1877) p. 413 (non *Vahl*).  
*C. polystachyus* *Rottb.* var. *ferrugineus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV  
 (1867-68) p. 479.  
*C. polystachyus* *Rottb.* var. *ferrugineus* et *Bastoni* *C. B. Clarke* in  
*Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 280.  
*C. polystachyus* *Rottb.* var. *ferrugineus* et *micans* *C. B. Clarke* in  
*Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 54, 55.  
*C. glaber* *Thou.* mss. (fide *Kunth*).  
*C. abyssinicus* *K. Schum.* mss. in *Stuhl.* *Pl. exsicc.* 3468 (non  
*Hochst.*).  
*Torreyia cespitosa* *Rafin.* in *Journ. de Phys.* LXXXIX p. 105 (fide  
*Kunth*).  
**Madagascar**, Baron 489 ; **Réunion** ; **Maurice**, Sieber 5.  
**Afr. austro-or.** : bassin du lac Nyassa, *Stuhl.* 3468 ; **Natal**, Buchanan 103,  
 111, 129, 319, Drège 4419 4433, Gueinzius 12.  
**Afr. austr.** : bassin du Kei, Flanagan, 961 ; **Cafrerie**, — **DISTRIB.** : Inde or.,  
 Etats-Unis, Amérique centr.

16 **P. flavescens** (L.) Rehb. Fl. Germ. excurs. (1830-32) p. 72 ;  
Th. Nees Gen. pl. Germ. II t. 22 fig. 14-16.

Cyperus — Linn. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 68 neque h. propr. ; Host Gram. Austr. III p. 48 t. 72 ; Desf. Fl. Atlant. I, 46 ; Kunth Enum. pl. II p. 5 ; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 474 ; Coss. et Dur. Explor. scient. Algér. II p. 254 ; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 438 (var. incl.) ; T. Thoms. in Speke Nile Journ., app. p. 653 ; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 36 (var. omnibus incl.) ; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 125 ; Boiss. Fl. Or. V p. 364 (exempl. Cabul. excl.).

C. stramineus Desf. mss. ex Link Jahrb. III p. 84 (fide Kunth).

C. abyssinicus Hochst. mss. ; Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 4 ; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 440 et in Flora (1879) p. 545 cum var. ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 214 (non Oliv.).

Madère, Burch. 634, Mandon 253 ; Madagascar.

Afr. bor. : Algérie, Lefranc 485.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone, Welw. 7055.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1567 ; Congo, C. Smith 62.

Afr. austro-occ. : Angola, Welw. 6907, 6911, 6972, 6923, 7022, 7087, 7088, 7096, 7101.

Afr. centr.-or. : Bongo, Schweinf. 1133 ; bassin de la Gazelle, Schweinf. 1173, 1251 ; Gallabat, Schweinf. 2011.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 122, 253, 297 ; Zanzibar, W. E. Taylor.

Afr. austro-or. : bassin du Nyassa, L. Scott ; Natal, Buchanan 309, Gerrard 489 ;

Afr. austr. : Orange, Buchanan 110. — DISTRIB. : Europe, Orient, États-Unis.

17 **P. globosus** (All.) Rehb. Fl. Germ. excurs. (1830-32) addend.  
p. 140.

Cyperus — All. Auctuar. Fl. Pedem. (1789) p. 49 ; Rehb. Pl. crit. III p. 26 t. 229 (syn. *P. Beauv.* excl.) et Icon. fl. Germ. VIII p. 32 t. 279 fig. 665 ; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 458 et in Flora (1879) p. 546 (= var.  $\beta$  infra) ; Boiss. Fl. Or. V p. 364 ; Bak. Fl. of Maur. p. 408 ; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 279 et XXI (1884) p. 47.

*Pycreus capillaris* Nees in Linnæa IX (1834) p. 283.

C. confertus Lam. Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 145.

C. divaricatus Lam. loc. cit. I (1791) p. 145.

C. capillaris Koenig mss. ex Roeb. Fl. Ind. I (1820) p. 194 (ed. Wall p. 198) ; Bojer Hort. Maurit. p. 379.

C. vulgaris Sieber mss. ex Kunth Faun. pl. II (1837) p. 4

C. lanceolatus Sieber mss. (fide Nees).

Maurice, Ayres 46, Sieber 14 ; Réunion, Boivin 105 ; Seychelles, Horne 212, 213. — DISTRIB. : Europe, Asie, Australie.

— var.  $\beta$  **nilagiricus** C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 49.

Cyperus nilagiricus Hochst. mss. ex Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 2 ; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 457 pr. p.

Afr. centr.-or. : pays des Djur, Schweinf. 1462.

Afr. austro-or. : Bas Zambèse. — DISTRIB. : Asie, Australie.

**P. globosus** var.  $\gamma$  **strictus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 49 (i. e. var. *strictus* et *tortuosus* *C. B. Clarke* loc. cit. XX (1883) p. 280).

*Cyperus strictus* *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 146; *Kunth* Enum. pl. II p. 12.

*Pycreus Linnæanus* *Nees* in *Linnæa* IV (1834) p. 283.

*Cyperus* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 16.

*C. Afzelii* *Boeck.* mss. pr. p.

Réunion; Maurice.

Afr. austro-or.: Transvaal. Rehm. 5640. — DISTRIB.: Asie austr.

18 **P. Hildebrandtii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*Cyperus polystachyus* *P. Beauv.* var.  $\epsilon$  *micans* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 54 pr. p.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1071; Mombaz, W. E. Taylor.

19 **P. lanceolatus** (*Poir.*) *C. B. Clarke*.

*Cyperus* — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 245; *Kunth* Enum. pl. II p. 9; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 442 et in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VII (1880) p. 36; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 279 et XXI (1884) p. 42; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 125 (non *Presl*).

*C. intermedius* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 581 et *Syn. pl. glum.* II p. 5; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 482 (sub *Eucypero* perperam ordinata); *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 450 var.  $\beta$  et  $\gamma$  excl.

*C. Eragrostis* *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754 in nota.

Madagascar, fide *Boeck.*

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6873.

Afr. or.: Abyssinie, *Schimp.* 1243, 1267.

20 **P. macranthus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.

*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 462; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 477; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 126.

*C. lanceus* *Thunb.* var.  $\beta$  *macrostachyus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 8 (fide *Boeck.*).

*C. lanceus* *Thunb.* var. *angustifolius* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 126.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6877, 6930.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Buchanan 28; Natal, Drège 4394, Wood 302; Transvaal, Rehm. 5653.

Afr. austr.: colonie du Cap, Flanagan 930, Mac Owan 1362, 1365, Zeyh. 1745; Cafreterie, Baur 307.

21 **P. melas** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.

*Cyperus* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 127.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6871, 6613, 6914, 7154.

22 **P. monocephalus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.

*Cyperus* — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1887) p. 531.

*C. flavescens* *L.* var.  $\beta$  *abyssinicus* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 279.

Madagascar, Baron 636, 3640.



- 23 **P. Mundtii** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 131.  
*Cyperus* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 17; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 448 et in *Flora* (1879) p. 543; *Boiss.* Fl. Or. V p. 366; *J. Ball* Spicil. fl. Maroc., p. 700; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 281 et XXI (1884) p. 63; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 125; *Aschers. et Schweinf.* Illustr. fl. Égypt. p. 155.  
*P. densifolius* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283 ?.  
*C. densifolius* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 114.  
*C. distichophyllus* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 582 et Syn. pl. glum. II p. 11; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 488.  
*C. turfusus* *Salzm.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754.  
*C. Eragrostis* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 475; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215 (non *Vahl*).  
*C. Eragrostis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 7 in obs. (pl. tingit. *Salzm.*).  
*C. cruentus* *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 408 (non *Retz.*).  
*C. reptans* *Bojer* mss.  
*C. sanguinolentus* *Willd.* mss. fide *Boeck.*.  
*C. cinereo-virens* *K. Schum.* mss.  
**Madagascar**, Baron 9, 5527; **Réunion**.  
**Afr. bor.: Maroc**, Durand 93, Schousboe 152; **désert de Lybie**, Ascherson 528, 529, 530, 2302.  
**Afr. austro-occ.: Angola**, Welw. 6885, 6926, 7092, 7092 *b*; **Mukenge**, Pogge 1581.  
**Afr. centr.-or.: bassin du Haut-Nil**, Schweinf. 1115, 1119; **Ouganda**, Stuhlmann 520, 1347; **Bukoba**, Stuhlmann 993.  
**Afr. or.: Abyssinie**, Schimper 344, 745, 760.  
**Afr. austro-or.: bassin du Nyassa**, Buchanan 1001 (stigmatibus interdum 4, longis, æqualibus); **Shiré**; **baie de Delagoa**; **Natal**, Krauss 415, Wood 4016.  
**Afr. austr.: colonie du Cap**, Harv. 383, Rehm. 1779, 7736. — **DISTRIB.:** Andalousie.
- 24 **P. nigricans** (*Steud.*) *C. B. Clarke*.  
*Cyperus* — *Steud.* in *Flora* (1842) p. 584 et Syn. pl. glum. II p. 12; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 476; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 462; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 42.  
**Afr. or.: Abyssinie**, Schimper 1286, 1373.
- 25 **P. nitens** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283 et in Nov. act. Acad. Nat. Cur. XIX suppl. (1843) p. 43.  
*Cyperus pumilus* *Linn.* Amoen. acad. IV (1759) p. 302 et Sp. pl. p. 69 et herb. propr.; *Gertn.* De fruct. et sem. I p. 9 t. 2 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 4 (pr. min. p.); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 43; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 129; *Balf.* Bot. Socotra p. 301 (non *Rottb. nec Nees*).  
*C. nitens* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 331; *Kunth* Enum. pl. II p. 3; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 483 (non *Retz.*).  
*C. membranaceus* *Vahl* loc. cit. II (1807) p. 330; *Kunth* Enum. pl. II p. 3.

- C. patens* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 334; *Schumacher*. Beskr. Guin. Pl. p. 36; *Kunth* Enum. pl. II p. 16.  
*C. truncatulus* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 581 et *Syn. pl. glum.* II p. 10.  
*C. terminalis* *Marsh.* mss. ex *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 5.  
*C. laxiusculus* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 14.  
 — *Pluk.* Alm. p. 179 t. 191 fig. 8.  
**Afr. occ.-bor.:** SÉNÉGANBIE. Heudelot 331.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6854, 6879 *b*, 6888, 6907, 6921, 7076.  
**Afr. or.-bor.:** Kordofan Steudner 910; Nubie, Kotschy 53.  
**Afr. or.:** Socotra, Balf. 467 *b*, 475, Schweinf. 592; Abyssinie, Schimp. 821; Mombaz.  
**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, Menyhart 1051 pr. p. — **DISTRIB.:** Asie, Australie.

26 **P. pauper** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 478 (sub *Eucypero perperam ordinata*); *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 451; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 41 (syn. et pl. himalaica excl.); *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 126.

*C. latespicatus* *Boeck.* var. *tenuis* *Boeck.* in *Linnæa* (1867-68) p. 451.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7069.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1243, 1311, 1602.

27 **P. pelophilus** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 129.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6887, 7025, 7082.

28 **P. Pervillei** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 359; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 287 (inter *Eucyperum perperam ordinata*).

Madagascar, Pervillé 645.

29 **P. polystachyus** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 48 t. 86 fig. 2; *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 130 et in *Nov. act. Acad. Nat. Cur.* XIX (1843) suppl. p. 55 et in *Mart.* Fl. Brasil. II p. 10.

*Cyperus* — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 214; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 515 et X (1835-36) p. 130; *Kunth* Enum. pl. II p. 13; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 549; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-8) p. 477 et in *Flora* (1879) p. 547 cum var. et in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 535; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 408; *Coss.* et *Dur.* Expl. scient. Algér. II p. 253; *Boiss.* Fl. Or. V p. 365; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 280 et XX (1884) p. 51; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypt. p. 155; *Balf.* Bot. Rodriguez p. 82; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2 II (1884) p. 127.

*C. odoratus* *Linn.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 46 et ed. II p. 68 et herb. propr. (pr. min. p.).

*C. fascicularis* Lam. Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 144 t. 38 fig. 2; Desf. Fl. Atlant. I p. 44.

*C. intactus* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 332; Kunth Enum. pl. II p. 14.

*C. Thouarsii* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 12; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 481.

*C. flavidus* Boj. Hort. Maurit. (1839) p. 380 (non Retz.).

*C. Sonderi* J. A. Schmidt Fl. Cap. Verd. Ins. (1855) p. 162.

*C. elongatus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 11.

*C. tetraphyllus* P. Beauv. mss.

*C. protractus* Delile mss.

**Ste-Hélène**, Burchell 8, 9, J. D. Hook 42; **Madagascar**, Baron 4690, 5762, 6396, Pervillé 477, 6538; **Nossibé**, Pervillé 484; **Réunion**, Boivin 1006; **Maurice**, Aublet 19, Sieber 10; **Seychelles**, Pervillé 90; **Comores**, Schmidt 97 pr. p.; **Rodriguez**; **Galega**.

**Afr. bor.**: **Barbarie**, Desfont; **Algérie**, Billot 3924, Kralik 92, Lefranc 487; **Lybie**, Aschers. 5341, 2303.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégalie**, Heudelot 444; **Sierra-Leone**, Vogel; **îles du Cap-Vert**.

**Afr. occ.**: **Gabonie**, Jardin 43; **Guinée**, Hornemann 101; **Bas-Niger**, Mann 530, Vogel 11, 35; **Ilha do Principe**, Welw. 7032; **Congo**, C. Smith 14, 25.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6890, 6891, 6927, 7041, 7081.

**Afr. centr.**: (sine loco speciali) Schweinf. 1152.

**Afr. or.**: **Zanzibar**, Hildebr. 1069.

**Afr. austro-or.**: **Bas-Zambèse**; **Boruma**, Menyhart 1061; **Moçambique**, Peters 21; **Natal**, Buchanan 21, 37, Krauss 213, 310, Rehm. 8606.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Burch. 683, 831, 851, 1045, 4433, 7567, 8643, Drège 4403, 4404, 4405, Harvey 70, 37, Zeyh. 4358; **colonie du Cap**, Bergius 166, Bolus 3309, Eckl. et Zeyh. 84, Mac Owan 569, Rehm. 2416. — **DISTRIB.**: Banat, Ischia, Régions trop. et temp.-chaud.

— — var.  $\beta$  **laxiflorus** Benth. Fl. Austral. VII (1873) p. 261.

*C. polystachyus* Rottb. var. *leptostachyus* Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 478.

*C. globosus* Boeck. in Flora (1879) p. 546.

*C. polystachyus* Rottb. var. *Hookerianus* et *Thouarsii* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 280 et var. *laxiflorus*, *holosericeus* et *paniculatus* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 53, 55.

**Maurice**, Sieber 5.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégalie**, Adanson 172, Brunner 165; **îles du Cap-Vert**,

**Afr. centr.-or.**: **pays des Djur**, Schweinf. 1462.

**Afr. or.**: **Zanzibar**, Hildebr. 1067; **région de Nyika**, W. E. Taylor. — **DISTRIB.**: Régions trop. et temp.-chaud.

30 **P. propinquus** Nees in Mart. Fl. Brasil. II, 1 (1842) p. 7.

*Cyperus Olfersianus* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 10; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 439; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 62 pr. p. (non *Pycreus Olfersianus* Nees).

*C. pycnocephalus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 5.

*C. fluminalis* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 127.

**Afr. occ.**: **Congo**, Hens 250.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6897. — **DISTRIB.**: Amérique, centr. et austr.

31 **P. Rehmannianus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*Cyperus* — *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. 5651.

Afr. austro-or. : Transvaal.

32 **P. sanguinolentus** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283.

*Cyperus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 351.

*C. Eragrostis* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 322? (syn. *Retz.* excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 7; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 443 cum var.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 57 cum var.; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 138.

*C. nitidus* *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) p. 145 (non *Boeck.*).

*C. pumilus* *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 282.

*C. neurotropis* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 583 et *Syn. pl. glum.* II p. 12; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 476.

*C. Rehmanni* *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 364; *Trautv.* in *Acta Hort. Petropol.* IX (1884) p. 291.

*C. pauper* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 41 (quoad pl. sikkimens.).

*Cyperus* n. 36 *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 29 t. 9 fig. 4.

Ste Hélène, Burch. n. 7.

Afr. or. : Abyssinie, *Schimp.* 123 pr. p., 317, 765, 1424, *Steudn.* 933.

Afr. centr.-or. : Bukoba, *Stuhl.* 1009; Hariga, *Fischer* 636.

Afr. austro-or. : Zanzibar, *W. E. Taylor.* — *DISTRIB.* : Asie, Australie.

33 **P. Smithianus** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXII (1884) p. 15.

*C. Olfersianus* *K. Schum.* mss. in *Stuhl.* Pl. exsicc. n. 3960.

Afr. occ. : Congo, *Hens* 116.

Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa, *Stuhl.* 1593, 3960.

34 **P. spissiflorus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa.

35 **P. subtrigonus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ. : Congo, *Hens* 112, 285.

36 **P. sulcinus** *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 56 et XXV (1889) p. 80.

Afr. austro-or. : bassin du lac Nyassa, *L. Scott.* — *DISTRIB.* : Inde or., Malaisie.

37 **P. tremulus** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 264; *Kunth* Enum. pl. II p. 16; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 469 et in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 535; *Bak.* Fl. of Maur. p. 409 pr. p.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 71; *Boiss.* Fl. Or. V p. 364 (excl. habit.); *Trautv.* in *Acta Hort. Petropol.* IX (1884) p. 291 (excl. habit.).

*P. colchicus* *C. Koch* in *Linnæa* XXI (1848) p. 623; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 468 (excl. habit.).

*C. stachyophorus* *C. Koch* in *Linnæa* XXI (1848) p. 623 (excl. habit.).

*C. retusus* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 11 pr. p. (non *Nees*).

*C. chlorostachys* *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1864) p.540 et in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 293.

**Madagascar**, Baron 4258, Scott-Elliot 2189; **Maurice**, Sieber 7.

**Afr. occ.:** Congo, Hens 358.

**Afr. centr.-or.:** Ouganda, Stuhl. 4610.

**Afr. austro-or.:** Moçambique, Peters 22.

738 **P. umbrosus** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 130.

*C. lanceus* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1894) p. 18 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 383; (ed. Schult.) p. 101; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 517 et X (1835-36) p. 136; *Kunth* Enum. pl. II p. 8 (var.  $\beta$  excl. ?); *Krauss* in *Flora* XXVIII (1845) p. 753; *T. Thoms.* in *Speke Nile Journ.* append. p. 654; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 281 et XXI (1884) p. 66.

*C. umbraticola* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 13; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 443.

*C. nitidus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 65 pr. p. (i. e. pl. et syn. asiaticis excl.); *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 164.

*C. permutatus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 477.

*C. melanopus* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 545.

*C. brunneo-ater* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 498.

*C. fulvus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 126.

*C. oakportensis* *Boeck.* ms.

**Madagascar**, Baron 7, 832. Hildebr. 3743 *a* et *b*, Parker 12.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6872, 6881.

**Afr. centr.-or.:** Nil Blanc, Schweinf. 1219; Haut-N.l., Grant; bassin du lac Tanganika, Carson 54.

**Afr. or.:** Zanzibar.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 97, 99, 100, 308, Drège 4400, Krauss 205, Wood 4099; Transvaal, Rehm. 4772, 4773, 5651, 6553.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Berg. 172, Burch. 55, 676, 5453, 5862, Drège 1598, 4398, 4399; colonie du Cap, Bolus 4231, Eckl. 885, Harvey 81, 351, 375, 382, Mac Gillivray 4171, Mac Owan 2083, Milne 224, Thom 1063, Zeyh. 634, 715, 4357; pays des Grikouas, Tyson 1614.

3 **JUNCELLUS** *C. B. Clarke* (Cyperi subgen. 2, *Kunth*).  
— *Th. Dur.* Index. n. 7923 pr. p.

71 **J. alopecuroides** (*Rottb.*) *C. B. Clarke*.

*Cyperus* — *Rottb.* Deser. et icon. pl. (1773) p. 38 t. 8 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 19; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 361; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. p. 182; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 322 var.  $\alpha$  excl.; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367 (syn. *Delilei* excl.) *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 30, 74; *Bak.* Fl. of Maur. p. 409; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypt. p. 156 (non *Roxb.*).

- C. glomeratus* Willd. Sp. pl. I (1798) p. 277 (syn. *Linn.* excl.) (nec Willd. Enum. Hort. Berol. p. 75).  
*C. bidentatus* Poir. Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 250.  
*C. Poireti* Roem. et Schult. Syst. veg. II (1817) p. 223; *Kunth* Enum. pl. II p. 98.  
*C. glaucus* Willd. mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 88.  
*C. auricomus* Roem. et Schult. Syst. veg. II (1817) mant. p. 126 in obs.  
*C. fastigiatus* (ille ægyptiacus) Roem. et Schult. Syst. veg. II (1817) p. 220 in obs. et Mant. pl. II p. 126 in obs.  
*C. altus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 36 pr. p. (non *Nees*).  
*C. dives* Steud. loc. cit. II (1855) p. 36 pr. p.  
*C. semidives* Steud. loc. cit. II (1855) p. 36.  
*C. speciosus* Vahl in litt.  
*C. imbricatus* Willd. mss.  
*C. ligularis* J. Gay in herb. (non *Linn.*).  
**Madère; Canaries; Teneriffe**, Bourgeau 462; **Madagascar**, Hildebr. 3426; **Comores**, Hildebr. 1738; **Seychelles**, Horne 221.  
**Afr. bor.:** Égypte, Ascherson 301, Letourneux, 147 (nec 147 bis) Wiest 568; **Lybie**, Ascherson 543, Schweinf. 198.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Brunner 46, 64; **Iles du Cap-Vert**.  
**Afr. austro-occ.:** Benguela, Menyhart 203.  
**Afr. centr.-or.:** Bornou, Vogel; **Kordofan**, Kotschy.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Hildebr. 361, Schimp. 1101. — **DISTRIB.:** Asie, Australie, Guadeloupe.

## 2 *J. inundatus* (Roxb.) C. B. Clarke.

*Cyperus* — *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I p. 201; (ed. *Wall.* p. 205; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 31, 73 (non *R. Br.*, nec *Nees*).

*C. diluvialis* Roem. et Schult. Mant. pl. II (1824) p. 124.

*C. puncticulatus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 10 pr. p. (non *Vahl*).

— *Rheede* Hort. Malab. XII p. 105 t. 56 (i. e. *C. Iria* *Linn.* Sp. Pl. p. 67 pr. p.)

**Maurice** (vel **Réunion**) Carnichael 24. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine.

## 3 *J. lævigatus* (L.) C. B. Clarke.

*Cyperus* — *L.* Mant. pl. (1771) p. 179 et herb. propr.; *Rottb.* Descr. et Icon. pl. p. 19 t. 16; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 18 et Fl. Capens. (ed. *Schult.* p. 102); *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 486 et in *Flora* (1879) p. 548; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 164; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 250; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 407; *Boiss.* Fl. Or. V p. 366; *Balf.* Bot. of Rodrig. p. 82 et Socotra p. 301; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 77 t. 3 fig. 20, 21 et t. 4 fig. 33; *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 700; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 128; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 156.

*C. mucronatus* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 19 t. 8 fig. 4; *Dene* in *Ann. sc. nat.*, ser. 2, (1834) p. 15; *Boj.* Hort. Maurit. p. 379;

*Kunth* Enum. pl. II p. 17; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 360; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 31 t. 278 fig. 661; *Melliss* S. Helena p. 343.

*C. lateralis* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 13.

*C. monostachyus* *Link* in *L. de Buch* Besch. Canar. Ins. (1825) p. 138.

*C. teretifolius* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 477.

*C. subaphyllus* *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Pr. Brandenb. XXX (1888) p. 139.

*C. submonostachyus* *Steud.* et *Jard.* in Bull. Soc. Linn. Normand., ser. 2 (1875) p. 272-280

*C. uliginosus* *Thou.* mss.

*Pycreus lævigatus* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 130 et in *Nova Acta Acad. Nat. Cur.* XIX suppl. I (1843) p. 54.

*P. mucronatus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283.

**Madère:** *Lowe* 71, 77, 121, *Mandon* 252; **Canaries;** **Sainte-Hélène**, *Burch.* 10, *Melliss* 160, 173, 1568, *Findlay.* 399; **Madagascar**, *Baron* 5236, 2001; **Réunion;** **Maurice**, *Sieber* 15; **Rodriguez.**

**Afr. bor.:** **Maroc**, *J. D. Hooker*; **Égypte**, *Aucher-Eloy* 3796, *Hildebr.* 44, 51; *Schweinf.* 431, *Steudner* 921; **Fayoum**, *Aschers.* 537; **Lybie**, *Aschers.* 2308; **Fezzan.**

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal;** **Iles du Cap-Vert**, *Gray* 83; *Mac Gillivray* 133; *Webb* 64, 95, 99, 114, 138, *Welw.* 7075.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger.**

**Afr. austro-occ.:** **Benguela**, *Welw.* 6855, 6856, 6857, 6858; **pays des Herero.** *Fleck* n. 161 pr. p.

**Afr. or.:** **Suakim**, *Schweinf.* 139; **Abyssinie**, *Schimp.* 21, 2160; **pays des Comalis**, *Hildebr.* 1474; **Socotra**, *Balf.* 27, 375, *Schweinf.* 779.

**Afr. centr.:** **sources du Nil**, *Grant*; **territoire de Koner**, *Schweinf.* 2009.

**Afr. équat.-or.:** **Kilima N'djaro.**

**Afr. austro-or.:** **bassin du lac Nyassa**, *Stuhl.* 1100, 3047, *Fischer* 633; **Bas-Zambèze**, *Meller*; **Natal**, *Drège* 4382, *Gerrard* 488, *Rehm.* 8597, *Wood* 1365, 4007.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Bachm.* 759, *Bergius* 159, *Bolus* 715, *Eckl.* et *Zeyh.* 93, *Harvey* 172, 188, *Rehm.* 1786. — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Australie, Polynésie, Amérique centr. et sud.

### ↳ **J. lævigatus** var. **junciformis** *C. B. Clarke.*

*C. junciformis* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 42 t. 7 fig. 1; *Car.* Icon. et descr. pl. III p. 2 t. 204 fig. 1; *Dcne* in *Ann. sc. nat.*, ser. 2, II (1834) p. 15; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367.

*C. distachyos* *All.* Fl. Pedem. auctuar. (1789) p. 48 t. 2 fig. 5; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367; *Ball* in *Journ. Linn. Soc.* XVI (1878) p. 700.

*C. lævigatus* *L.* var. — *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 79.

*C. reptans* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 485.

*C. mucronatus* *Sibth.* et *Sin.* Fl. Græca I (1806) p. 34 t. 49.

*C. mucronatus* *Rottb.* var.  $\gamma$  *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 18.

*C. lævigatus* *L.* var. *pictus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-8) p. 487.

**Afr. bor.:** **Maroc**, *Fritsch* 395; **Algérie**, *Balansa* 140, 736, *Munby* 26; **Tripolitaine;** **Fezzan;** **Tunisie**, *Taubert* 283; **Égypte** *Kotschy* 604, *Sieb.*

Schweinf. 433 ; **Libye**, Aschers. 2309. — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique mérid.

4 **J. pustulatus** (*Vahl.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 341; *Schumàch.* Beskr. Guin. Pl. p. 37; *Kunth* Enum. pl. II p. 63; *Boeck.* in *Linnæa* XXX (1867-68) p. 491 et in *Flora* (1879) p. 548; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 128 pr. p.

*C. Barteri* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 460; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 76.

**Afr. occ.-bor.** : **Sénégal**, Heudelot 313, Lécard 133.

**Afr. occ.** : **Bas-Niger**, Barter 1563; **pays de Togo**, Kling 213.

**Afr. austro-occ.** : **Angola**, Welw. 6918, 7156 ; **Lulua**, Pogge 1569, 1584.

**Afr. centr.** : **pays des Djur**, Schweinf. 2081, 1939 pr. p.

5 **J. pygmæus** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 20 t. 14 fig. 4; *Cav.* Icon. et descr. pl. VI p. 65 t. 588 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 18; *Coss. et Dur.* Explor. scient. Algér. II p. 252; *Schweinf.* Pl. Nilot. p. 41 et Beitr. Fl. Æthiop. p. 215; *Boiss.* Fl. Or. V p. 368 (syn. *Roxb.* excl.); *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 493 (var.  $\beta$  excl.) et in *Flora* (1879) p. 548; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 282 et XXI (1884) p. 28-30, 81 t. 2 fig. 10, 10 a (var.  $\beta$  incl.); *Bak.* Fl. of Maur. p. 407? ; *Aschers et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 156.

*Dichostylis* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 289.

*Pycreus* — *Nees* loc. cit. IX (1834) p. 283.

*C. hyalinolepis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 316.

*C. Michelianus* *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 50.

*Kyllinga uncinata* *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 47 et Hort. Berol. I p. 325 (fide *Kunth*).

*Isolepis Micheliana* *Steven* in *Mem. Soc. Mosq.* V p. 356.

*Scirpus* — *Sieber* mss., fide *Kunth*.

**Afr. bor.** : **Maroc**, Durand 13; **Algérie**, Kralik 90; **Égypte**, Duparquet 540, Kotschy 947, Letourneux 151, Schweinf. 2010; **Lybie**, Aschers. 2312.

**Afr. centr.-or.** : **Khartoum**, *Kotschy* 329, Schweinf. 488, 620, 852; **Dongola**, Bromfield; **Kordofan**, *Pfund* 482, 609; **Sennaar**, *Hartm.* 757. — **DISTRIB.** : **Coreyre**, **Asie**, **Australie**.

4 **CYPERUS** *Linn.* (char. angustato) (i. e. Sect. *Eucyperus* *Kunth* Enum. pl. II p. 20-114). — *Th. Dur.* Index. n. 7923.

1 **C. Adansonii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.** : **Sénégal**, Adanson (n. Mus. Brit.).

2 **C. albostriatus** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 7; *Kunth* Enum. pl. II p. 34; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 581; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 131.



*C. Mariscus* Nees in Linnæa VII (1832) p. 515, IX (1834) p. 284 et X (1835-33) p. 134; *Kunth Enum.* pl. II d. 106.

*C. pulcher* Spreng. in Flora (1829) heft 1 Beil. p. 5.

*C. pulcher* Spreng. var. *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 133.

*C. Braunii* Vatke in *C. Koch* Wochenschr. XV (1872) p. 222 (cf. *Vatke* in Ind. Sem. Hort. Berol. append. (1872) p. 5).

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 48, 129, 361, 749, Rehm. 8093, Wood 749, 1088; Transvaal, Krauss 10, 229, 230, Rehm. 5658, 5659; **pays des Pondo**, Bachm. 85.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 3133, Drège 3960 pr. p. 3961; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 13, Flanagan 986; Mac Owan 1690; **Cafrerie**, Baur 578.

3 ***C. alternifolius* L.** Mant. pl. (1767) p. 28 (tab. *Morison.* citatâ excl.) et herb. propr.; *Jacq.* Icon. pl. rar. II p. 8 t. 298; *Kunth Enum.* pl. II p. 33; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 568; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289 et XXI (1884) p. 130.

**Madagascar:** fide *Kunth*; **Réunion**, fide *Boeckeler.* — **DISTRIB:** (Virginie, fide *Linn.*). In hortis culta.

4 ***C. amabilis* Vahl** *Enum.* pl. II (1806) p. 318; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 35; *Kunth Enum.* pl. II p. 108; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 411; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 130; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 283 et XXI (1884) p. 85; *Balf.* Bot. Socotra p. 302.

*C. microstachyus* *Vahl* *Enum.* pl. II (1806) p. 318; *Schumach.* Beskr. Guin. pl. II p. 36; *Kunth Enum.* pl. II p. 108.

*C. aureus* *H. B. K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 205; *Kunth Enum.* pl. II p. 21; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 494 et in Flora (1879) p. 548; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 535.

*C. aurantiacus* *H. B. K.* loc. cit. I (1815) p. 205; *Kunth Enum.* pl. II p. 20; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 549.

*C. lepidus* *Hochst.* mss.; *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 14.

*C. triqueter* *Boeck.* in Flora (1879) p. 548 et in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 91.

**Madagascar:** Gerrard 95, Scott Elliott 2220; **Nossibé**, Pervillé 488, 521; **Mayotte.**

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégambe.**

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Vogel 193; **Congo**, Hens 61, 135, Naum. 151.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Pogge 465; Welw. 6892, 6893, 6912, 7024, 7083, 7084.

**Afr. centr.:** **pays des Djur**, Schweinf. 193, 2256 et **des Bongo**, Schweinf. 2183;

Kotschy 139; **Haut-Nil**, Petherick.

**Afr. centr.-or.:** **Kordofan.**

**Afr. or.:** **Socotra**, Balf. 453; **Zanzibar**, Schmidt 62, Deeken 115.

**Afr. centr.-austr.:** **bassin du lac Nyassa**, Stuhl. 103, 4531.

**Afr. austro-or.:** **Moçambique**; **Bas-Zambèse**, Menyhart n. 555, a pr. p. —

**DISTRIB.:** Inde or., Amérique trop.

— var. ?  $\beta$  **macer** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.:** **Congo**, C. Smith 26.

- 5 **C. amnicola** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 509.  
 Afr. austro-or.: Natal, Drège 4392; pays des Pondo, Bachm. 88.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 7394.
- 6 **C. angolensis** *Boeck.* in *Flora* (1880) p. 435.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Mechow 182, Pogge 1604, 1605.
- 7 **C. apricus** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 141.  
*C. Schinzii* *Boeck.* in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.* XXIX (1888) p. 45.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw 6915, 7163, 7164; pays des Ambo, Schinz.  
 Afr. austro-or.: Bas-Zambèse; Transvaal, Rehm. 4998, 5648.
- 8 **C. aristatus** *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 23 t. 6 fig. 1;  
*Schumach.* *Beskr. Guin. Pl.* p. 39; *Kunth* Enum. pl. II p. 23;  
*A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 478; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.*  
 p. 549; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 500 et in *Flora* (1879)  
 p. 548 (syn. *C. hamuloso* *M. Bieb.* excl.); *Oliv.* in *Trans. Linn.*  
*Soc.* XXIX (1875) p. 164; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 215;  
*Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 130; *C. B. Clarke*  
 in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 91; *Balf.* *Bot. Socotra* p. 302.  
*C. squarrosus* *L.* *Amoen. acad.* IV (1759) 303 et *Sp. pl.* p. 66 pr. p. et  
 herb. propr. pr. p.  
*Scirpus lappaceus* *Lam.* *Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 139.  
*S. intricatus* *L.* *Mant. pl.* II (1771) p. 182 et herb. propr.; *Thunb.*  
*Prodr. pl. Cap.* p. 18 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 98.  
*Isolepis echinulata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 205.  
 Afr. occ.-bor.: Sénégalie, Heudelot 328, Roger 68.  
 Afr. occ.: Gabonie, Soyaux 312; Bas-Niger, Barter 1570, Vogel 13.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6894, 6895, 6909, 6909 b, 7029, 7031, 7078;  
 pays des Herero.  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 192, 1984; Soudan, Kotschy 50,  
 Steudn. 909.  
 Afr. centr.-or.: Kordofan; Haut-Nil, Grant; bassin du lac Nyassa, Stuhl. 3467.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 217, 437, 822, 855, 1208, 1735, 2155, Hildebr.  
 365, 366; Kowanda, Fischer 634; Zanzibar; Socotra, Balf. 362.  
 Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Menyhart 661; Transvaal, Rehm. 6647; pays  
 des Bechouana et des Matabélés.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Fleck 817. — **DISTRIB.**: Inde or., Australie,  
 toute l'Amérique.
- 9 **C. articulatus** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1851) p. 66 et herb. propr.; *Kunth*  
 Enum. pl. II p. 53 (syn. *C. nodoso* excl.); *Webb* in *Hook. Niger Fl.*  
 p. 182; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 274; *Oliv.* in  
*Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 165; *Bak.* *Fl. of Maurit.* p. 412;  
*Boiss.* *Fl. Or.* V p. 374; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.*  
 XX (1883) p. 291 et XXI (1884) p. 155; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*,  
 ser. 2, II (1884) p. 141 pr. p.

- C. niloticus* *Forsk.* *El. Ægypto-Arab.* (1775) p. 13; *Beauv. Fl. d'Oware* II p. 63 t. 97 fig. 2.  
*C. borbonicus* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 31.  
*C. fistulosus* *Ehrenb.* mss. fide Boeck.  
 — *Sloane Jamaica* I p. 121 t. 81 fig. 1.  
**Madagascar**: Baron 2541, 5264; **Réunion**; **Maurice**; **Seychelles**, Horne 237, 637.  
**Afr. bor.**: **Égypte**, Aschers. 300, Duparquet 41, Letourneux 146.  
**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Sieber 101; **iles du Cap-Vert**; **Fernando-Po**, G. Mann 894; **Vieux-Calabar**; **pays des Ashantis**; **Bas-Niger**, Soyaux 273; **Congo**, C. Smith 14, 26, Welw. 7051.  
**Afr. or.**: **Abyssinie**, Hildebr. 361 b.  
**Afr. centr.**: **pays de Monbottou**, Schweinf. 3446; **Haut-Nil**, Grant.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Pogge 1586, Welw. 6936, 7051.  
**Afr. austro-or.**: **Zanzibar**, Hildebr. 1058, Schmidt 65; **Bas-Zambèse**; **Moçambique**, Peters 8; **baie de Delagoa**, Junod 39. — **DISTRIB.**: Arabie, Inde or., Australie, Amérique trop.
- 10 **C. aterrimus** *Hochst.* mss. ex *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 31; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 299.  
**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 233, 1249, 2448, Rohr.
- 11 **C. atractocarpus** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 14.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**.
- 12 **C. atroviridis** *C. B. Clarke.*  
*C. adoensis* *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 225 (non *Hochst.*).  
**Afr. occ.**: **Fernando-Po**, Mann 1466.
- 13 **C. auricomus** *Sieb.* mss. ex *Spreng.* *Syst. veg.* I (1825) p. 230; *Boiss. Fl. Or.* V p. 373; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 142; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 188 pr. p.; *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 555.  
*C. ornithopodioides* *Delile* *Fl. Ægypt. illustr.* II (1813) p. 50 (nomen nudum).  
*C. auricomus* *Sieb.* var. *subalatus* *Aschers. et Schweinf.* *Ill. fl. Égypte* p. 156.  
*C. xanthocomus* *Link* *Hort. Berol.* I (1827) p. 316 et II p. 320; *Presl* in *Oken Isis* XXI (1828) p. 271.  
*C. Wiestii* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 35.  
*C. venustus* *Sieb.* mss. ex *Presl* in *Oken Isis* XXI (1828) p. 271; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 316 pr. p.; *Kunth Enum. pl.* II p. 68 pr. p.  
*C. subalatus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 291 (non *Steud.*).  
*C. raphiostachys* *Boeck.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II (1864) p. 541.  
*C. racemosus* *Boeck.* in *Peters loc. cit.* II (1864) p. 541.  
*C. aureo-rufus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 369.  
**Papyrus** — *Solander* mss. ex *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.* II, I (1829) p. 59 in nota.  
**Afr. bor.**: **Égypte**, Letourneux 149, Schweinf. 41, 2018.  
**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Heudelot 322, Roger 67, Sieber 3.

**Afr. occ.:** Dahomey, Newton 8, 9; **Bas-Niger**, Barter 1565; **Congo**, Hens 127, 226.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6870, 7012, 7013, 7080.

**Afr. centr.-or.:** Kordofan, Pfund 411, 463, 633; **pays des Bongo**, Schweinf. 1427; **Nil Blanc**; **Tanganika**, Boehm 111, 111 a.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 709, 1403.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, Menyhart 1059, Peters 8.

**C. auricomus** var.  $\beta$  **minor** *C. B. Clarke*.

*C. rotundus* *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1889) p. 157 pr. p.

**Afr. centr.-or.:** Khartoum, Schweinf. 2025; **Nil-Blanc**, Petherick.

14 **C. Baikiei** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone, Scott Elliott 5676.

**Afr. occ.:** Bas-Niger.

15 **C. Baroni** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289.

Madagascar, Baron 494, 695.

— — var.  $\beta$  **densus** *C. B. Clarke*.

Madagascar, Baron 985.

— — var.  $\gamma$  **squarrosus** *C. B. Clarke*.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, Meller.

16 **C. bellus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 509.

**Afr. austro-or.:** pays des Bechouana, Zeyh. 1748.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 7396.

17 **C. blysmoides** *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.

*C. bulbosus* *Vahl* var.  $\beta$  *spicatus* *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 301.

*C. bulbosus* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 175 pr. p. Hemichlæna — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 509.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 17, 188, 580; **pays des Bogos**, Steudn. 932.

18 **C. Boehmii** *Boeck.* in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 498.

**Afr. or.:** Zanzibar, Schmidt 59; **Msilulu**, Hannington; **Ugalla**, Boehm 75.

**Afr. centr.-austr.:** Bukoba, Stuhlmann 1104.

19 **C. brunneo-vaginatus** *Boeck.* in Engl. Bot. Jahrb. XI (1890) p. 407.

**Afr. austr.:** pays des Grikoua, Marloth 874.

20 **C. bulbosus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 342; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 300 et in Flora (1879) p. 554; *Boiss.* Fl. Or. V p. 377; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 140; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 157; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215; *Trim.* in Journ. of Bot. (1884) p. 358 (non *A. Rich.*).

*C. jemenicus* *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 11 (*jeminicus*); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 175 t. 2 fig. 17, 18 (var.  $\beta$  excl.) et in

*Britt.* Journ. of Bot. XIX (1890) p. 18 cum fig. (non *Rottb.*).

*C. laxus* *R. Br.* in Salt Voy. Abyss. app. p. 62 (nom. nud.).

*C. bulbiferus* *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 324.

*C. rotundus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 58 pr. p.

*C. tener* *Nees et Ehrenb.* mss. (fide *Boeck.*).

**Afr. bor.:** Égypte (Damiette) ex *Aschers.* et *Schweinf.*

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Perrottet 883 ; Iles du Cap-Vert.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6852, 7073, 7074.

**Afr. or.:** Souakim, Schweinf. 406 ; Abyssinie, Schimp. 2238. — **DISTRIB.:**  
Arabie, Inde or., Australie.

**C. bulbosus** var. **stylosus** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. or.:** Mer Rouge (Hor Tamanib).

21 **C. callistus** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 143.

**Afr. occ.:** Dahomey, Newton 10.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7079 ; pays des Herero

**Afr. centr.:** Ouganda, Wilson 151.

**Afr. austro-or.:** Kagelu, Fischer 630.

22 **C. cancellatus** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 131.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6862, 6916, 6917.

**Afr. or.:** Mombaz, W. E. Taylor.

23 **C. capitatus** *Vandelli* Fasc. pl. (1771) p. 5 ; *Aschers.* et *Schweinf.*

III. fl. Égypte p. 156.

*C. ægyptiacus* *Glox.* Obs. bot. (1785) p. 20 t. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 48 ;

*Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 541 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 114.

*C. macrorrhizus* *L. C. Rich.* mss. ex *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) p. 83.

*C. schœnoides* *Griseb.* Spicil. fl. Rumel. II (1884) p. 421 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 368 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 242 (non *Poir.*).

*Schœnus mucronatus* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 63 et herb. propr. ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 41 ; *Host* Gram. Austr. IV p. 40 t. 70.

*Scirpus Kalli* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 15.

*Galilea mucronata* *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 299 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 364 ; *Scheuz.* Agrost. p. 367 t. 8 fig. 1.

**Canaries:** Bourgeau 308.

**Afr. bor.:** Maroc, Kersten 42, Schousboe 157 ; Algérie, Bové 317 ; Tunisie, Kralik 147 ; Cyrénaique, Ruhmer 347 ; Égypte, Duparquet 294, Kotschy 60. — **DISTRIB.:** Région Méditerranéenne.

24 **C. clavinus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. centr.:** Bornu, Vogel 64, 65.

25 **C. Colymbetes** *Kotsch.* et *Peyr.* Pl. Tinn. (1867) p. 49 t. 24.

Anosporum — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 412 et in *Flora* (1879) p. 561.

*A. macrostachyum* *Boeck.* mss.

**Madagascar,** Baron 5525.

**Afr. centr.-or.:** Nil Blanc, Schweinf. 1125.

**Afr. or.:** (sine loco speciali) Fischer 637.

**Afr. austro-or.:** (sine loco speciali) J. Kirk.

- 26 **C. compactus** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 144 (non *Retr.*).  
*C. striatulus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 311.  
*C. obtusiflorus* *Vahl* loc. cit. II (1806) p. 308 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 45 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 528 et in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1880) p. 36 ; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 286 et XXI (1884) p. 110 ; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 132.  
*C. lævigatus* *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 218 partim.  
*C. serrulatus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 300 (?) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 109.  
*C. sphærocephalus* *Vahl* var.  $\beta$  *leucocephalus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 45 ; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754.  
*C. lacteus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 27.  
*C. ambongensis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 361.  
*C. argenteus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 133.  
*C. niveus* *Retz.* var.  $\beta$  *polyphyllus* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 550 (non *Retz.*).  
*C. polyrrhizus* *Boeck.* (mss. ?).  
**Madagascar**, Baron 648, 6155, Humblot 598, **Ambongo**, Pervillé 690 ; **Comores**.  
**Afr. occ. : Bas-Niger ; Congo.**  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 6900, 6905, 6906.  
**Afr. centr. : pays des Djur**, Schweinf. 187.  
**Afr. or. : (sine loco speciali)** Fischer 631, Stuhl. 900, 3434 ; **pays des Comalis**, Hildebr. 1477 ; **Zanzibar**, Hildebr. 1064, Linck 117, Schmidt. 67 ; **Mombaz**.  
**Afr. centr.-austr. : bassin du lac Albert-Nyanza**, Stuhl. 2873 et du **Tanganika**, Carson 67.  
**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse**, Meller ; **baie de Delagoa** ; **Natal**, Drège 4388, *Krauss* 324 ; **Transvaal**, Bachm. 78, 79, 80, 101, 306, Buchanan 132, Gerrard 459, Rehm. 5389, Wood 567 ; **pays des Pondo et des Matébélés**.  
**Afr. austr. : (sine loco speciali)** Burchell 2613, Nelson 7, Zeyh. 1749 ; **colonie du Cap**, Drège 3954 ; **Cafrerie**, Baur 1170.  
— — var.  $\beta$  **flavissimus** *C. B. Clarke*.  
*C. flavissimus* *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* III (1821) p. 1067 et *Anal. Fl. Cap* p. 5 t. 2 fig. 2 ; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 131.  
*C. obtusiflorus* *Vahl* var. — *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 529 ; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 132.  
*C. sphærocephalus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 313 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 45 ; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754 ; *T. Thoms.* in *Speke Voy. Nile*, app. p. 654 ; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 164.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 6876.  
**Afr. centr.-or. : Haut-Nil**, Grant.  
**Afr. austro-or. : Natal**, Buchanan 47, 54, Gerrard 484, *Krauss* 16, Wood 622, 88 ; **pays des Pondo**, Bachmann 86 ; **Transvaal**, Bolus 5816, Rehm. 4477.  
**Afr. austr. : (sine loco speciali)** Baur 250, Burch. 3691, 4146, Burke 164, Scully 156, Zeyh. 1744 ; **colonie du Cap**, Baur 280, Cooper 459, 3334, Drège 3955, *Eckl.* et *Zeyh.* 18, Zeyh. 651 ; **Cafrerie ; Orange**, Buchanan 131 ; **pays des Grikoua**, Tyson 1236.  
— — var.  $\gamma$  **tenerior** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 6803.

27 **C. compressus** *Linn.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 68 et herb. propr. ; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 27 t. 9 fig. 3 ; *C. A. Meyer* in Mém. savants étrang. Acad. Pétersb. I (1831) t. 3 ; *Bojer* Hort. Maurit. p. 380 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 23 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 410 ; *Boeck.* in *Linnaea* XXXV (1867-68) p. 317 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 97 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 372 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 302 (non *Jacq.*).

*C. brachiatus* *Poir.* in *Lam.* Encycl.méth.Bot. VII (1806) p. 259 ; *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 284.

*C. caffer* *Bertol.* in Rendic. Inst. Bologna (1853-54) p. 33 et in Mem. Acad. Sc. Bologna V (1854) p. 464 t. 23.

— *Sloane* Jamaica I p. 117 t. 76 fig. 1.

**Madagascar**, Baron 5943, Humblot 89 ; **Nossibé**, Hildebr. 2920 ; **Réunion**, Boivin 1007 ; **Maurice**, *Sieber* 12 ; **Galega** ; **Comores**, Hildebr. 1735, Schmidt 98 ; **Seychelles**, Pervillé 91.

**Afr. bor.** : **Égypte** (an indig. ?) *Ascherson*.

**Afr. occ.-bor.** : **Sénégal**, *Leprieur* ; **Sierra-Leone**, *Welw.* 7057 ; **Vieux-Calabar**, *Robb*.

**Afr. austro-occ.** : **Angola**, *Welw.* 6884, 7021, 7026, 7045.

**Afr. or.** : **Socotra**, *Balf.* 375 ; **Zanzibar**, Hildebr. 1072, *Schmidt* 64.

**Afr. austro-or.** : **Bas-Zambèse**, *Menyhart* 583 ; **Natal**, *Drège* 4396, *Gerrard* 704.

**Afr. austr.** : **Cafrerie**, *Schultz.* — **DISTRIB.** : **Asie** (mérid. et orient.), **Malaisie**, **Australie**, **Amérique trop. et temp.**

28 **C. congestus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 358 (non *Poir.*) ; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 9 ; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 518, IX (1834) p. 285 et X (1835-36) p. 136 (var.  $\beta$  excl.) ; *Kunth* Enum. pl. II p. 87 ; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 347 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 373 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 182.

*C. badius* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 153 ; *Boeck.* mss. (in pl. cult.) (non *Desf.*).

*C. spectabilis* *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 318 et II p. 321 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 73 (cf. *Benth.* Fl. Austral. VII p. 258 in obs.) ; (non *Boeck.*).

*C. rotunalus* *Melliss* S. Helena (1855) p. 343 pr. p.

*C. Dianæ* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.

**Ste-Hélène**, *Melliss*.

**Afr. austro-or.** : **Natal** ; **Transvaal**, *Bolus* 5814 ; **pays des Pondo**, *Buch.* 90.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) *Berg.* 168, *Burch.* 2646, *Drège* 4422, *Krebs* 13, *Thom* 1028 ; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 24, *Eckl.* 886, *Flanagan* 957, *Mac Owan* 496, *Rehm.* 1776, 2577 ; **Cafrerie**, *Baur* 845, 850. — **DISTRIB.** : (Europe mérid., occ. **Asie an efferatae** ?), **Australie**.

— var.  $\beta$  **glanduliferus** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austro-or.** : **Natal**, *Buchanan* 315.

**Afr. austr.** : **colonie du Cap**, *Mac Owan* 496.

- ↗ **C. congestus** var.  $\gamma$  **brevis** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
*C. brevis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 341.  
*C. congestus* *Vahl* var.  $\alpha$  *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 137.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* 134, *Zeyh.* 16, 504.
- 29 **C. conglomeratus** *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 21 t. 15 fig. 7; *Dene* in *Ann. sc. nat., ser. 2, II* (1834) p. 15; *Schlecht.* in *Bot. Zeit.* VII (1849) p. 56, 57 in obs.; *Coss. et Dur. Expl. scient. Algér.* II p. 243 var.  $\beta$  *effusus* (non — *C. effusus* *Rottb.*); *Boiss. Fl. Or.* V p. 369 var.  $\alpha$  *pr. maj. p.*; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 156.  
*C. jeminicus* *Rottb.* loc. cit. (1773) p. 25 t. 8 fig. 1 (fide *J. Gay* mss.); *Kunth Enum. pl.* II p. 24 (non *Retz.* nec *C. B. Clarke*) (cf. *Trimen* in *Journ. of Bot.* XIII (1884) p. 358).  
*C. complanatus* *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 14 n. 42 (fide *J. Gay* mss.).  
*C. pungens* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 537 (vix  $\alpha$  *elatus*); *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 113.  
*C. fistulosus* *Ehrenb.* mss; cf. *Schlecht.* in *Bot. Zeit.* VII (1849) p. 57.  
*C. arcuatus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 542.  
*C. proteinolepis* *Boeck.* var.  $\beta$  *pumilus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 523.  
*Schœnus glaucus* *Sieb.* mss.  
*S. macrorrhizus* *L. C. Rich.* mss.  
**Afr. bor.:** Algérie, Balansa 944, Bourg. 22.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Roger 69.  
**Afr. or.-bor.:** Darfour, Purdy 42; Nubie.  
**Afr. centr.:** Matamma, Oudney 4, 5. — **DISTRIB.:** Orient, Arabie.
- — var. **Aucheri** *C. B. Clarke*.  
*C. Aucheri* *Jaub. et Spach* *Ill. pl. Orient.* II (1844) t. 101; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 114.  
**Afr. bor.:** Égypte, Aucher-Eloy 5483.  
**Afr. centr.:** Agadem, Vogel.
- — var. **socotranus** *Balf.* in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XII (1833) p. 411 et XXXI (1888) p. 303; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 113 (*socotrensis*).  
**Afr. or.:** Socotra, *Balf.* 91.
- 30 **C. corymbosus** *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 42 t. 7 fig. 4; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 18 et *Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 101; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 158.  
*C. diphyllus* *Retz.* *Obs. bot.* V (1789) p. 11; *Kunth Enum. pl.* II p. 54; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 272; *Boiss. Fl. Or.* V p. 374.  
*C. interceptus* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 31.  
*C. articulatus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 141 pr. p.  
*C. enodis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 271.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, *Welw.* 6937.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Drège* 4406. — **DISTRIB.:** Orient, Inde or., Brésil.



**C. corymbosus** var.  $\beta$  **Pangorei** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 292 et XXI (1884) p. 159.

*C. Pangorei* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 31 t. 7 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 57.

*Papyrus* — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 286 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 88 pr. p.

*C. corymbosus* *Vahl* var. *macrostachyus* *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 277 (cf. *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 31 in nota ad *C. corymbosum*).

**Nossibé**, Boivin. — **DISTRIB.** : Inde or. (Madras).

31 **C. cruentus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 21 t. 5 fig. 1, 4; *Kunth* Enum. pl. II p. 82.

*C. globosus* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 13.

*C. arundinaceus* *Forsk.* loc. cit. (1775) n. 45?

*C. falcatus* *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 546 et in *Flora* (1879) p. 550; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215.

*C. curvulus* *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 541 pr. p.

*C. conglomeratus* *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. V suppl. (1861) p. 38; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 112 var.  $\alpha$ .

*C. jemenicus* (*jimenicus*) *Edgew.* in Journ. Asiat. Soc. Bengal XVI (1847) p. 1220.

*C. pungens* *Boeck.* var. *multiculmis* *Boeck.* in *Flora* (1867-68) p. 538.

*C. erythræus* *Ehrenb.* mss.

**Afr. bor.** : Égypte, Boivé 281.

**Afr. centr.-or.** : Nubie, Kotschy 21; Berber, Schweinf. 645; Kordofan, Pfund 245, 466.

**Afr. or.** : Massouah, Steudner 912. — **DISTRIB.** : L'Orient, Arabie.

— var.  $\beta$  **excisus** *C. B. Clarke.*

*C. excisus* *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 523.

**Afr. occ.-bor.** : Sénégal, Heudelot 517.

32 **C. debilissimus** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 532. Madagascar, Baron 3374.

33 **C. deciduus** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 547.

**Afr. austro-occ.** : Angola, Pogge 466.

**Afr. austro-or.** : Transvaal, Rehm. 5642.

34 **C. Deckenii** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 361.

*C. leptocladus* *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 353.

**Afr. équat.-or.** : Kilima N'djaro, v. d. Decken 126, H. H. Johnston 84, H. Meyer 273.

35 **C. denudatus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 102; *Steud.* in *Flora* (1829) p. 152; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 8; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 514 et X (1835-36) p. 543; *Kunth* Enum. pl. II p. 36; *T. Thoms.* in *Speke Nile Journ.* append. p. 654; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 576 pr. p. et in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VII (1880) p. 37; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 124.

*C. tristis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 35.

*C. spretus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 21.

*C. amphibolus* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 22.

*C. platycaulis* *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1887) p. 532.

Madagascar: Baron 2215, 4456, Parker 13.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6861.

Afr. centr.-or.: Haut-Nil, Grant.

Afr. or.: Gonda, Boehm. 64; Zanzibar, Hildebr. 2045.

Afr. centr.-austr.: (sine loco speciali) Stuhl. 872, 1001.

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 313, 321, Wood 1398; Transvaal, Rehm. 5643.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 6535, Drège 4403, 7390, Harv. 361; colonie du Cap, Bolus 4232, Burke 329, Eckl. et Zeyh. 14, 15, Eckl. 888, Flanagan 976, Mac Owan 1363, Rehm. 2578.

***C. denudatus* var.  $\beta$  *delicatulus* *C. B. Clarke* (var. nov.).**

Afr. équat.-or.: Kilima Ndjaro, W. E. Taylor.

→ 36 ***C. derreilema* *Steud.* in Flora (1842) p. 583 et *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 20; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 488; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 583.**

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 534, 659.

37 ***C. dichromenæformis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 26; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 525.**

Le type n'a pas été signalé en Afrique. — **DISTRIB.**: Brésil.

— — var. **major** *Boeck.* in Flora (1879) p. 549; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132.

Afr. occ.: pays de Togo, Buettner 144.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6901, 6902, 7093.

Afr. centr.: pays des Monbottou, Schweinf. 3401 et des Niam-Niam, Schweinf. 388 b.

38 ***C. dichroostachyus* *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 481; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 587; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 137 et in Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16 in obs.; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 352.**

*C. andschoa* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 481.

*C. seirpoides* *R. Br.* in *Salt Voy.* Abyss. append. p. 63.

*C. Fresenii* *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 469.

Madagascar, Hildebr. 4016.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6864.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 238, 273, 391, 841, 857, 953.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, H. H. Johnston.

→ 39 ***C. difformis* *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 302 et Sp. pl. p. 67 et herb. propr.; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 24 t. 9 fig. 2; *Bojer* Hort. Maurit. p. 380; *Kunth* Enum. pl. II p. 38; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 586**

et in *Flora* (1879) p. 330; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 411; *Oliv. in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 163; *Boiss. Fl. Or.* V p. 370; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 290 et XXI (1884) p. 133; *Ridl. in Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 137; *Balf. Socotra* p. 305.

*C. complanatus* *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 14.

*C. angustatus* *Thunb. ex Link* *Jahrb. d. Gewaechsk.* III (1820) p. 84.

*C. leonensis* *Steud.* *Nomencl. bot.*, ed. 2, I (1840) p. 470.

*C. prostratus* *Delile* mss. in herb. *Sieber.*

*C. protractus* *Delile* mss. in herb. *Sieber.*

*C. viridis* *Willd.* mss. fide *Kunth.*

**Ste-Helène**, Burch. 6; **Madagascar**, Baron 3796, 4324, 4691, 5577, 6522, Hildebr. 3425; **Maurice**, Bouton 4, 5, Pervillé 468, 482, Sieber 17, 30.

**Afr. bor.:** **Égypte**, Ascherson 299, Duparquet 723, Kotschy 974, Letourneux 148, Schimp. 54, Sieber 5.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Heudelot 213.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger:** **Sao-Thomé**, G. Don; **Congo**, Hens 6, C. Smith 13.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6853, 6883, 6933, 6934, 7027, 7065, 7066, 7067; **pays des Herero**, Een.

**Afr. or.:** **Socotra**: Balf. 171, 472; **Zanzibar**, W. E. Taylor.

**Afr. centr.:** **pays des Djur**, Schweinf. 2473 et des **Niam-Niam**, Schweinf. 3066; **Libye**, Ascherson 2315; **Haut-Nil**, Grant.

**Afr. centr.-austr.:** **bassin du lac Albert Nyanza**, Stuhl. 2872.

**Afr. austro-or.:** **Zambèse**, (Boruma) L. Scott, Menyhart 672 pr. p. 1062; **Natal**, Burch. 3350, Drège 4428; 4429, Gerrard 702.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 3948; **colonie du Cap**, Macowan, 1347; **Transvaal**, Rehm. 5151 — **DISTRIB.:** Europe mérid., Asie, Australie, Mexique.

40 **C. diffusus** *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 321; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 30; *Nees* in *Nova acta Acad. Nat. Cur.* XIX suppl. 1 (1843) p. 58.

*C. elegans* *Swartz* *Obs. bot.* (1791) p. 30; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 28; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 549; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 533; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 288 et XXI (1884) p. 125 (tab. *Sloane* citata excl.); *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 135; (non *Linn.*).

*C. laxus* *Lam.* *Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 146 pr. p.

*C. sylvestris* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 134.

*C. Buchholzii* *Boeck.* *Cyp. novæ* 1 (1888) p. 3.

*C. Buettneri* *Boeck.* *loc. cit.* 1 (1888) p. 3.

*C. diffusus* *Vahl* var.  $\alpha$  longifolius et  $\beta$  brevifolius *Nees* mss.

**Madagascar**, Baron 526; **Comores**, Hildebr. 1739, Humbl. 96.

**Afr. occ.:** **ilha do Principe** G. Mann; **Gabonie**, Buettner 9; **Fernando-Po**, Vogel, G. Mann 1895; **Kameroun**, J. Braun. 26, Preuss 92.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6942, 6943, 6943 b, 6944, 6898, 7071. — **DISTRIB.:** Asie, Malaisie, Océanie, Amérique trop.

41 **C. digitatus** *Roab.* Hort. Beng. (1814) p. 81 et Fl. Ind. (ed. *Wall.*) I p. 209.

*C. auricomus* *F. Muell.* Fragm. phyt. Austral. VIII (1874) p. 263 ;  
*C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 188 pr. p. ; *K. Schum.*  
Fl. Kais. Wilhelmsl. p. 23 ; (non *Sieber*).

*C. venustus* *Nees* in Flora (1828) p. 333 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 68 ;  
*Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 316 pr. p. (non *R. Br.*).

*Papyrus* — *Nees* in Linnæa X (1836) p. 138.

**Madagascar.**

**Afr. centr. :** pays des Niam-Niam, Schweinf. 3717 a.

**Afr. austro-or. :** Natal, Krauss (in herb. Mus. Brit.).

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Pappé. — **DISTRIB. :** Inde or., Chine, Malaisie,  
Australie, Amérique (trop. et austr.).

→ 42 **C. distans** *L.* mss. ex *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 103 ; *Jacq.* Icon. pl.  
rar. II t. 299 ; *Beauv.* Fl. d'Oware I p. 35 t. 20 ; *Boj.* Hort. Maurit.  
p. 380 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 93 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl.  
p. 551 ; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 612 ; *Bak.* Fl. of  
Maur. p. 411 ; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 82 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn.  
Soc. XX (1883) p. 290 et XXI (1884) p. 144 ; *Ridl.* in Trans. Linn.  
Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p.

*C. elatus* *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271 ; *Boeck.* in Flora (1879)  
p. 551 (non *L.*).

*C. laxus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 362.

*C. nutans* *Presl* in *Oken* Isis XXI (1828) p. 271 ; *C. B. Clarke* in Journ.  
Linn. Soc. XX (1883) p. 291 et XXI (1884) p. 143 pr. p. (i. e. exem-  
pla Mascarensia) (vix *Vahl*).

*C. squamulatus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 49.

*C. dissolutus* *Boeck.* in Flora (1879) p. 555 (non *H. B. K.*).

*C. laxistachys* *Boj.* mss.

*Cyperus* n. 48 *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 37 t. 10 (syn. excl.).

**Canaries:** (Fuertaventura) *Lowe*, **Ste-Hélène**, *Cuming* 2464, *Melliss* 132, 161 ;  
**Madagascar**, *Baron* 680, 3717, *Scott Elliott* 2166 ; **Nossibé**, *Pervillé*  
473 ; **Réunion**, *Boivin* 1011 ; **Maurice**, *Sieber* 13, 18, 35 ; **Comores**, *Hildebr.*  
1737, *Schmidt* 96 ; **Mayotte**, *Boivin* 3061 ; **Rodriguez** ; **Seychelles**, *Hörne*  
216, 646.

**Afr. occ.-bor. :** Sierra-Leone, *G. Don*.

**Afr. occ. :** **Gabonie**, *Soyaux* 326 ; **São-Thomé**, *Meller* 118 ; **Ilha do Principe**,  
*Welw.* 7033 b ; **Fernando-Po**, *Mann* 121 ; **Kameroun** *Braun* 16, 24 ; **Congo**,  
*Hens* 255.

**Afr. austro-occ. :** **Angola**, *Pogge* 1570, 1571, 1572, 1573, 1580, 2582 ; *Welw.*  
7047, 7048, 7054, 7095 ; **Benguela**, *Menyhart* 202.

**Afr. centr. :** pays des **Djur**, Schweinf. 2314, des **Niam-Niam**, Schweinf.  
3023 et des **Monbottou**, Schweinf. 3506.

**Afr. or. :** **Abyssinie**, *Schimp.* 176, 1552 ; **Zanzibar**, *Schmidt* 64.

**Afr. centr.-or. :** **Tanganika**, *Carson* ; **Bukoba**, *Stuhlm.* 3728.

**Afr. austro-or. :** bassin du **Nyassa**, *L. Scott* ; **Ukamba**, *Hildebr.* 2656 ; **Mombaz**,  
*W. E. Taylor* ; **Bas-Zambèse** (*Shiré*) *Buchanan* 50 ; **Natal**, *Buchanan* 19,  
20, 116, 117, *Drège* 4434, 4435, *Rehm.* 7752 ; **Transvaal**, *Rehm.* 5656.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Flanagan 1264. — **DISTRIB. :** Asie (mérid. et orient.), Malaisie, Australie, Amérique trop.

**C. distans** var.  $\beta$  **niger** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1255.

43 **C. effusus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 22 t. 12 fig. 3 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 47.

*C. proteinolepis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 15 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 522 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 113 ; *Balf.* Bot. Socotra p. 302.

*C. acutiflorus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 33.

*C. conglomeratus* *Rottb.* var.  $\alpha$  *Coss. et Dur.* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 243.

*Cyperus* — *Rottb.* var. *effusus* *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 369.

*Cyperus* — *Rottb.* var.  $\beta$  *major* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 544 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 112.

*C. curvulus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 541 pr. p.

*C. densus* *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss., app. p. 62.

*C. involutus* *R. Br.* in *Salt* loc. cit. p. 62.

*C. compressus* *Hochst.* mss., fide *Boeck.*

*C. foliatus* *Ehrenb.* mss., fide *Boeck.*

**Afr. bor. :** Égypte ; Mer Rouge, Schimp. 301, 733.

**Afr. or. :** Massouah, *Steud.* 911 ; Abyssinie, *Salt* ; Socotra, *Balf.* 105. — **DISTRIB. :** Orient, Arabie.

— — var.  $\beta$  **ensifolius** *C. B. Clarke.*

*C. ensifolius* *Hempr. et Ehrenb.* mss. ex *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 545.

**Afr. or. :** Mer Rouge, *Ehrenb.*

44 **C. elatior** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 553 (non *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 327).

**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2280.

45 **C. elephantinus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-or. :** Natal, Buchanan 113, 320 (in h. Kew.).

46 **C. eleusinoides** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 39 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 596 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 142 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 371.

*C. xanthopus* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 595 et Syn. pl. glum. II p. 36 (pl. Japon. excl.) ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 485.

*C. nutans* *Fenzl* in Denkschr. Akad. Wissen. Wien VIII (1854) p. 46 (non *Vahl*), fide *Boeck.*

*C. Kotschyanus* *Fenzl* mss., fide *Steud.*

**Afr. centr. :** Éthiopie, Kotschy 528 ; pays des Gallabat, Schweinf. 2005.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1021, 1155. — **DISTRIB. :** Orient, Asie mérid., Australie.

47 **C. esculentus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 43 ; (cf. *Schrad.* N. Journ. f. Bot. III (1809) p. 253) ; *Host* Gram. Austr. III p. 50 t. 75 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 61 ; *Seub.* Fl. Azor.

p. 23 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 287 ; *Coss. et Dur.* Expl. scient. Algér. II p. 246 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 377 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p. ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 293 et XXI (1884) p. 178.

*C. phymatodes* *Muhl.* Descr. gram. Amer. sept. (1817) p. 23 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 215.

*C. melanorrhilus* *Delile* Fl. Ægypt. Illustr. (1813) p. 50.

*C. tuberosus* *Pursh* Fl. Amer. sept. I (1813) p. 52 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 410 (non *Rottb.*).

*C. Sieberianus* *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 313 (non *Spreng.*) ; (cf. *Presl* in *Oken Isis* XXI (1828) p. 270.

*C. damiottensis* *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 269.

*C. Tenorii* *Presl* Fl. Sicul. (1823) p. XLIII ; *Krauss* in Flora (1845) p. 754.

*C. rotundus* *L.* var. (an *lucidulus* *Klein* ?) ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 550 in obs.

*C. Buchanani* *Boeck.* Cyper. novæ I (1888) p. 4.

*C. chrysostachys* *Boeck.* in Flora (1859) p. 438 bis.

*C. auricomus* *Sieber* in herb. pr. p.

*C. spectabilis* *Boeck.* mss. in *Bourg.* Pl. exsicc. n. 526, 2386.

**Madagascar**, Baron 5228 ; **Comores**.

**Afr. bor.** : Algérie, Coupard 90 ; Tripolitaine, Ruhmer 30 ; Égypte.

**Afr. occ.-bor.** : Sénégal, Heudelot 518, Lécard 117 ; Sierra-Leone, Vogel 31 ; Iles du Cap-Vert.

**Afr. occ.** : Dahomey ; Bas-Niger, Buettner 6, 17 ; Congo, Hens 49, 205, 244

**Afr. austro-occ.** : Angola, Mechow 9, 92, Pogge 463, Welw. 6907 pr. p., 7098, 7102 pr. p. ; pays des Nama et des Herero.

**Afr. centr.-or.** : pays des Djur, Schweinf. 1731 ; Kordofan, Kotschy 52, Pfund 632.

**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp. 21, 62, 273, 1246 ; Zanzibar, bassin du Tanganika.

**Afr. austro-or.** : Bas-Zambèse (Shiré) ; Natal, Buchanan 23, 83, 121, 212, 316, Krauss 97, Wood 117, 1581 ; Transvaal, Rehm. 4776, 5654, 7147. —

DISTRIB. : Europe mérid., Inde or., Amérique bor. et austr.

**C. esculentus** var.  $\gamma$  **acaulis** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Comores**, Hildebr. 1738, **Nossibé**.

**Afr. occ.** : Congo, Hens 14. — DISTRIB. : Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Amérique trop.

48 **C. exaltatus** *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 11 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 70 ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 551 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 319 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 186 (var.  $\beta$  *amoenus* incl.).

*C. canaliculatus* *Retz* Obs. bot. VI (1791) p. 20.

*C. fastigiatus* *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 285 ; *Rottler* in Neue Schr. Gesell. Freunde Berlin IV (1803) p. 210 in obs. (non *Rottb.*).

*C. venustus* *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 217 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 68 pr. p.

*C. racemosus* Heyne mss. ex Boeck. in Flora (1879) p. 555 (neque in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 310.

— Rheede Hort. Malab. XII p. 77 t. 42.

**Afr. occ.: São-Thomé.**

**Afr. centr.: Kordofan**, Pfund 228, 611; **pays des Djur**, Schweinf. 1764.

**C. exaltatus** var.  $\beta$  **dives** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 187.

*C. dives* Delile Fl. d'Égypte (1813) p. 5 t. 4 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 71; *Steud.* in Flora (1842) p. 595; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 36 pr. p.; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 480 (fere omnino); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 293; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 142.

*C. fastigiatus* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14; (non Rottb.).

*C. alopecuroides* Presl in Oken Isis XXI (1828) p. 271; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 322 var.  $\alpha$ ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 367 pr. p.; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 166 (non Rottb.).

**Madagascar**, Baron 5760, Hildebr. 3426.

**Afr. bor.: Algérie**, Bové 499; **Égypte**, Bové 279, Letourn. 147 b, Schweinf. 2004.

**Afr. austro-occ.: Angola**, Welw. 6939, 7091.

**Afr. centr.: pays des Niam-Niam**, Schweinf. 3727.

**Afr. or.: Abyssinie**, Schimp. 30, 136, 547, 913; **Zanzibar**.

**Afr. centr.-or.: Haut-Nil**, Grant 480; **Buddu**, Stuhl. 1187.

**Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro**, W. E. Taylor.

**Afr. austro-or.: Zambèse**, (Boruma) Menyhart 1058. — **DISTRIB.:** Syrie, Inde or.

49 **C. exilis** Willd. mss. ex Nees in Linnæa IX (1834) p. 285; *Kunth* Enum. pl. II p. 50; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 506; *Bak.* Fl. of Maur. p. 409; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 286.

*C. pannonicus* Jacq. var.  $\beta$  *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 242; *Link* Jahrb. d. Gewächsk. III p. 82.

*C. pentadactylus* Willd. mss.

**Madagascar: Maurice**, Sieb. 9.

50 **C. fastigiatus** Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 32 t. 7 fig. 2; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 311 (cf. *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. p. 217 in obs.).

*C. flabellaris* Nees in Linnæa VII (1832) p. 519, IX (1834) p. 285 et X (1835-36) p. 137; *Kunth* Enum. pl. II p. 69.

*C. egregius* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 69.

*C. venustus* Nees mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 68 (quoad pl. Capens.).

*C. semiangulatus* *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 367.

*Papyrus venustus* Nees in Linnæa X (1835-36) p. 138 (quoad pl. capens.).

**Afr. austro-or.: Natal**, Buchanan 91, 135, 317, Drège 4412, Krauss 65, 161, Wood 785, 4017, 4088; **Transvaal**, Nelson 57, Rehm. 6664.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) Burch. 1773, 6533, Zeyh. 1754; **colonie du Cap**, Baur 888, 898; Bolus 4815, Drège 1600, 7386, 7387, Eckl. et Zeyh. 22, Mac Owan 1270, Zeyh. 4377, **Orange**, Buchanan 241.

→ 51 **C. Fenzelianus** *Steud. Syn. pl. glum. II* (1855) p. 33; *Boeck. in Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 297.

*C. pallescens* *Boiss. Fl. Or. V* (1882) p. 375; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 157; (*non Desf.*).

*C. ochreoides* *Steud. Syn. pl. glum. II* (1855) p. 34.

*C. tenuiflorus* *Balf. Bot. of Socotra* p. 305 (*non Rottb.*).

*C. Lamarckianus*? *Hochst. mss. in Kotschy Pl. exsicc. n. 222*; (*non Schultes*).

*C. longus* *L. var. pallidus* *Boeck. in Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 280 (*syn. C. mite excl.*) (*non Boiss.*).

*C. longus* *L. var. β pallescens* (*et var. ε elongatus pr. p.*) *C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI* (1884) p. 165, 166.

*C. rotundus* *Boeck. (non L.) in Flora* (1879) p. 554.

*C. tuberosus* *J. Gay mss. (non Rottb.)*.

*C. olivaceus* *Fenzl mss.*

**Afr. bor. :** **Égypte**, Duparquet 137 b, Kotschy 965, Letourneux 152, Schweinf. 2017, 2019.

**Afr. occ.-bor. :** **Sénégal**.

**Afr. centr.-or. :** **Kordofan**, Kotschy 222, Pfund 608; **Sennaar**, Kotschy 171; **Khartoum**, Schweinf. 525.

**Afr. centr.-austr. (sine loco speciali)** *Stuhlman. 1839, 1889, 1949.*

**Afr. or. :** **pays des Somalis**; **Socotra**, Schweinf. 691. — **DISTRIB. :** Europe mérid. Asie.

52 **C. fertilis** *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V* (1883) p. 90.

*C. lanceola* *Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 134.

**Afr. occ. :** **Gabonie**, Mann 1021; **Vieux-Calabar**, Mann 2332; **Kameroun**, Braun 16, Buettn. 551, Preuss 30; **Congo**, Hens 160.

**Afr. austro-occ. :** **Angola**, Welw. 6896, 7094.

53 **C. Fischerianus** *Schimp. mss. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 488; *Boeck. in Linnæa XXXV* (1867-68) p. 582.

**Afr. or. :** **Abyssinie**, Schimp. 160, 261, 348, 533.

**Afr. austro-or. :** **Bas-Zambèse** (Manganja), Meller.

→ 54 **C. fissus** *Steud. in Flora* (1842) p. 593 *et Syn. pl. glum. II* p. 30; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 487; *Boeck. in Linnæa XXXV* (1867-68) p. 526.

**Afr. or. :** **Abyssinie**, Schimp. 992.

→ 55 **C. flabelliformis** *Rottb. Descr. et icon. pl.* (1773) p. 42 t. 12 fig. 2; *Kunth Enum. pl. II* p. 32; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 479; *Boeck. in Linnæa XXXV* (1867-68) p. 566 (*hab. Costa Rica excl.*); *Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 135.

*C. gradatus* *Forsk. Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 13.

*C. Ginge* *Welw. Apont. phyt. geogr. in Ann. Consel. ultram.* (1858) p. 586.



*C. proximus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 19.

*C. onustus* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 20.

*C. Petersianus* *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 537 et in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 171.

*C. flagellatus* *Hochst.* mss.

**Madagascar** : Baron 2707, 4947, 6201; **Réunion**, Boivin 1008.

**Afr. occ.** : Congo, C. Smith 41.

**Afr. austro-occ.** : Welw. 6882, 7103.

**Afr. centr.** : pays des Bongo, Buettner 15; **Éthiopie**, Kotschy 565.

**Afr. équat.-or.** : Kilima N'djaro, Kirk.

**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp. 55, 131, 1590, 1941; **Zanzibar**, Hildebr. 2593.

**Afr. austro-or.** : Moçambique, Peters 15; **Bas-Zambèse**, (Boruma) J. Kirk, Menyhart 1054. — **DISTRIB.** : Arabie.

- 56 **C. flavidus** *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 13; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 122; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. ser. 2, II (1884) p. 136.

*C. Haspan* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 36 t. 6 fig. 2; *L.* Sp. pl., ed. 1, p. 66 pr. p.; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550 pr. p.; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165.

*C. Haspan* *Rottb.* var.  $\alpha$  *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 574 pr. maj. p. et in *Flora* (1879) p. 550 pr. p.

*C. leptostachyus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 33.

*C. delicatulus* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 21.

*C. microcarpus* *Boeck.* in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 37.

*C. sphærocarpus* *Steud.* mss.

— *Pluk.* Almag. p. 179 t. 192 fig. 2.

**Seychelles**, Horne 634.

**Afr. occ.-bor.** : Sénégal, Adanson 164, Heudelot 325, Perrottet 877, Roger 38.

**Afr. occ.** : Bas-Niger, Barter 1566; Congo, Hens 360.

**Afr. austro-occ.** : Angola, Welw. 6917, 6920, 6924, 7077.

**Afr. centr.** : pays des Djur, Schweinf. 194; Haut-Nil, Grant.

**Afr. équat.-or.** (sine loco speciali) Stuhlmann 125.

**Afr. or.** : Zanzibar, J. Kirk; Wadiboma, Fischer 628.

**Afr. austro-or.** : Quilimane, L. Scott; **Bas-Zambèse**, Menyhart 1051 pr. p.

- 57 **C. flexifolius** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 549 et in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 90.

**Afr. occ.** : Congo, Naum. 143, 150.

- 58 **C. Frerei** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. or.** : Zanzibar, W. E. Taylor.

- 59 **C. fulgens** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-occ.** : pays des Herero, Fleck 642.

**Afr. centr.-austr.** : lac Ngami, Baines; Kalahari, Heck 480. — In Hort. Kew. olim culta.

- 60 **C. fuscescens** *Link* Jahrb. d. Gewächsk. III (1820) p. 83; *Kunth* Enum. pl. II p. 51; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 527.

**Afr. austr.** : Cafreterie (herb. Berol).

- 61 **C. fuscus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 69; *Host* Gram. Austr. III p. 49 t. 73; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 47; *Kunth* Enum. pl. II p. 37; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 56; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 585; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 135; *Boiss.* Fl. Or. V p. 370; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 245.  
*C. ferrugineus* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14; *Schrank* in Denksk. Muench. Akad. VI p. 162.  
*C. Forskolei* *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 251.  
*C. annuus* *L.* mss. in herb. propr.  
**Madère.**  
**Afr. bor.:** Maroc, Durand 86, Gouan 5, Schousb. 153; Algérie, Gandoger 780, Lefranc 486; Égypte, Dietr. 212, Duparquet 144.— **DISTRIB.:** Europe, Asie.
- — var.  $\beta$  **virescens** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 336.  
*C. virescens* *Hoffm.* Deutsch. Fl. I (1791) p. 21.  
*C. fuscus* *L.* var. *protractus* *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 8 t. 5 fig. 3.  
*C. protractus* *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1822) p. 45 et Hort. Berol. I p. 305.  
*C. viridis* *Sieber* mss. ex *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 216; *Krock.* Fl. Siles. I p. 64 (n. 69) t. 13.  
**Afr. bor.:** Algérie; Tunisie, Kralik 308; Égypte.
- 62 **C. glaucophyllus** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 4.  
**Afr. austro-or.:** Zambèse (Shiré), Buchanan 24.
- 63 **C. gracilinux** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 162.  
*C. tenuiculmis* *Boeck.* in Flora (1879) p. 554; (non *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 286).  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Lécard 103, 129; Sierra-Leone, Afzel.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger; Congo, Hens 178.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2016, 2029.
- 64 **C. grandis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1073; Mombaz.
- 65 **C. hæmatocephalus** *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.* (sp. nov.).  
**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 6779, 6783.  
**Afr. austr.:** Orange, Buchan. 124.
- 66 **C. Haspan** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 66 pr. p. (non *L.* herb.); *Kunth* Enum. pl. II p. 34; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 550; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 574 var.  $\alpha$  et in Flora (1879) p. 550 pr. p.; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 119; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 136.  
*Scirpus* n. 78 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 58 t. 17 fig. 3 (*Linnæi* syn. excl.).  
**Madagascar,** Baron 3847.  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.  
**Afr. occ.:** Gabonie; Bas-Niger, Barter 1572, Vogel 13; Abéokouta: Congo, Hens 158, 248. *C. Smith* 19, 47.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6908, 6932, 7035, 7035 b, 7086, 7097.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2054.

Afr. équat.-or.: Tabora, Stuhl. 579; Bukoba, Stuhl. 995, 1610.

Afr. or.: Wadiboma, Fischer 629.

Afr. austro-or.: Mombaz, Hildebr. 2045; Bas-Zambèse.

Afr. austr.: colonie du Cap. — **DISTRIB.**: Asie mér.-or., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.-chaude.

67 **C. haspanoides** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor (h. Mus. Brit.).

68 **C. heterocladius** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 292.

Madagascar, Baron 2120.

69 **C. ibeensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Ukamba, Hildebr. 2657; Mombaz, W. E. Taylor.

70 **C. immensus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 294.

Madagascar, Pervillé 483, Baron 5599.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, W. E. Taylor.

Afr. austro-or.: Moçambique; baie de Delagoa, Forbes; Natal, Buchanan 335, Drège 4446, Nelson 69, Wood 4093.

Afr. austr.: Orange, Buchanan 103.

— — var. **Taylori** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. or.: Zanzibar; Mombassa, W. E. Taylor (in h. Mus. Brit.).

> 71 **C. Iria** *Linn.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 (tab. *Rheedei* citata excl.) et herb. propr.; *Boj.* Hort. Maurit. p. 381; *Kunth* Enum. pl. II p. 38; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 595 et in *Flora* (1879) p. 551; *Bak.* Fl. of Maur. p. 412; *Boiss.* Fl. Or. V p. 370; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 289 et XXI (1884) p. 137.

*C. Santonici* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 41 t. 9 fig. 1.

*C. resinosus* *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 23.

*C. microlepis* *Bak.* Fl. of Maur. (1877) p. 410 (non *Boeck.*).

*C. Haspan* *L.* in herb. propr.

— *Pluk.* Almag. p. 179 t. 191 fig. 7.

Maurice.

Afr. centr.-or.: Kordofan, *Kotschy* 267, Pfund 335, 624, 636; pays des Djur, Schweinf. 2281. — **DISTRIB.**: L'Orient, Asie, Malaisie, Australie.

> 72 **C. isocladius** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 37.

*C. æqualis* *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754 (non *Vahl*).

*C. æqualis* *Vahl* var.  $\beta$  *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 538 et in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 578.

Afr. austro-or.: Natal, Drège 4430, 4431, *Krauss* 165, Rehm. 8623.

73 **C. Kersteni** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 373.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

> 74 **C. latifolius** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 268; *Boj.* Hort. Maurit. p. 380; *Kunth* Enum. pl. II p. 75; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 602;

*Bak. Fl. of Maur.* p. 413 ; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.*, XX (1883) p. 291 et XXI (1884) p. 152.

*C. scoparius Willd.* mss. ex *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 253 ; *Kunth Enum.* pl. II p. 75.

**Madagascar**, Baron 551, 5111 ; **Réunion**, Sieber 16.

**Afr. austro-occ.** : Angola.

**Afr. austro-or.** : baie de Delagoa ; Natal, Buchanan 5, 215, 314, Drège 4442, Krauss 79 ; Transvaal.

74 **C. latifolius** var.  $\beta$  **angustifolius** *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754.

*C. retusus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 285 ; *Kunth Enum.* pl. II p. 115.

*C. solidifolius* *Boeck.* mss. in *Hildebr.* Pl. Madag. n. 3736 b.

*C. pilosus* *Vahl* var. *muticus* *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

**Madagascar** : Hildebr. 3736 b.

**Afr. austro-or.** : Natal, Buchanan 210, Krauss 211, Rehm. 5660.

75 **C. leptocladus** *Kunth Enum.* pl. II (1837) p. 32 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 581 pr. p.

*C. Balfouri* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 289.

**Madagascar**, Baron 526. Humbl. 628.

**Afr. austro-or.** : Natal, Buchanan 318, Drège 4441.

76 **C. leucocephalus** *Retz* *Obs. bot.* V (1789) p. 11 ; *Kunth Enum.* pl. II p. 97 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 590 ; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 107 ; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 137.

*C. seslerioides* *Ridl.* (non *H. B. K.*) in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 130.

*C. Sorostachys* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 588.

*Sorostachys killingioides* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 71.

**Afr. occ.-bor.** : Sénégal, Leprieur.

**Afr. austro-occ.** : Angola, Welw. 1675, 6772, 6783, 7146, 7147. — **DISTRIB.** : Inde or., Malaisie, Australie, Amér. austr.

77 **C. leucoloma** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 133 ; *Kunth Enum.* pl. II p. 50 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 506.

**Afr. austr.** : colonie du Cap, Berg. 174.

78 **C. locuples** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.** : Bas-Niger, Barter 187.

79 **C. longifolius** *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 270 ; *Boj.* *Hort. Maurit.* p. 380 ; *Kunth Enum.* pl. II p. 30 (syn. *Decaisne* excl.) ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 535 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 413 ; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 288 et XXI (1884) p. 130.

**Madagascar** : Maurice, Mayotte.

**Afr. austr.** : colonie du Cap.

80 **C. longus** *Linn.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 (neque herb. propr.); *Jacq.* Icon. pl. rar. II p. 8 t. 297; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 43; *Host* Gram. Austr. III p. 51 t. 76; *Kunth* Enum. pl. II p. 60; *Seub.* Fl. Azor. p. 23; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 248; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 279 (var. omnib. (nisi  $\alpha$ ) excl.); *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 701; *Boiss.* Fl. Or. V p. 375 (i. e. var.  $\beta$ ,  $\gamma$ ); *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 164 (var.  $\beta$ ,  $\gamma$  excl.).

**Afr. bor.:** Algérie, Bové 316. — **DISTRIB.:** Europe, Orient.

— var.  $\beta$  **tenuiflorus** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 281.

*C. tenuiflorus* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 30 t. 14 fig. 1; *Jacq.* Icon. pl. rar. II p. 8 t. 296; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 136; *Kunth* Enum. pl. II p. 57 (syn. Indicis excl.); *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 364.

*C. badius* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 45 t. 7 fig. 2; *Boiss.* Fl. Or. V p. 376 (syn. *C. Schimperiano* excl.).

*C. emarginatus* *Schrad.* Anal. fl. Capens. (1832) p. 5; *Kunth* Enum. pl. II p. 60.

*C. lateriflorus* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 152 et *Syn. pl. glum.* II p. 33; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 517 IX (1834) p. 285 et X (1835) p. 136.

*C. amœnus* *Drège* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 58.

*C. longus* *L.* var. *badius* *Cambess.* in *Mém. Mus. Paris* XIV (1827) p. 323; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 280; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 165.

*C. longus* *L.* var. *elongatus* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 166 pr. p.

*C. longus* *D'Urville* Enum. pl. Or. (1823) p. 6; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 138.

*C. elongatus* *Lejeune* (non *Sieber*) mss. ex *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 285.

**Açores**, Hochst. 153, H. C. Wats. 262; **Madère**, Lowe 392; **Canaries**, Bourgeau 427 pr. p., Findlay 15, Lowe 300.

**Afr. bor.:** Maroc, Rein et Fritsch 394; **Algérie**, Dukerley 488, Gandoger 66.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6886.

**Afr. austro-or.:** Zambèse, (Boruma) Menyhart 519, 1067; **Transvaal**, Bolus 5843, Rehm. 4483; **Vaal**, Nelson 86.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Berg. 170, Burch. 385, 675, 1937, 2651, Drège 2467, 2469, 7386, 7387; **colonie du Cap**, Bolus 3926, Cooper 1365, Eckl. et Zeyh. 19, 64; Rehm. 1777, 1778, 2576; **Cafrerie**, Baur 86, 1182. — **DISTRIB.:** Europe, Orient.

81 **C. maculatus** *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 539.

*C. Naumannianus* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 552 et in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 91 et in *Engl. Gazelle* Reise p. 15.

*C. longus* *L.* var.  $\zeta$  *maculatus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV I (1869-70) p. 228.

*C. Galegensis* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 285.

*C. rotundus* *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 550 pr. p.

*C. stoloniferus* Retz. var.  $\beta$  pallidus Boeck. in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 490.

*C. vulgaris* Hochst. mss. in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 358.

Ile Galega, Bouton.

Afr. occ.-bor.: **Sénégal**.

Afr. occ.: **Bas-Niger**, Barter 1213, 1571; **Congo**, Hens 22, 38, 147, 150, C. Smith 47, 75.

Afr. équat.-or.: **Kilima N'djaro**; **Bukoba**, Stuhlmann 3706.

Afr. austro-or.: **Moçambique**; **lac Nyassa**; **Zambèse**, Menyhart 104 d.

Afr. centr.: **Berber**, Kotschy 358.

82 *C. madagascariensis* Roem. et Schult. Syst. veg. II (1817) p. 876; *Kunth* Enum. pl. II p. 64.

Papyrus — Willd. in *Abhandl. Akad. Berlin* (1812) p. 72.

*C. Papyrus* (forma) Vahl Enum. pl. II (1806) p. 366 in obs.; Boeck. in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 304.

**Maurice**.

Afr. austro-or.: **baie de Delagoa**, Forbes.

— — var.  $\beta$  **imerinensis** C. B. Clarke.

*C. imerinensis* Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 500.

*Papyrus laxiflorus* Boj. (non Spreng.) Hort. Maurit. (1837) p. 381.

**Madagascar**, Baron 3274, Hildebr. 3798; **Maurice**.

83 *C. Mannii* C. B. Clarke.

*C. ingratus* Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 224.

*C. leptocladus* Boeck. in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 581 pr. p.

Afr. occ.: **Kameroun**, H. H. Johnston 46, G. Mann 1358, 2107, Preuss 564, 571, 979; **Fernando-Po**, G. Mann 320, 1479.

84 *C. mapanioides* C. B. Clarke (sp. nov.).

Afr. occ.: **Congo**, Hens 7, 69.

85 *C. margaritaceus* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 307; *Schum.*

*Beskr. Guin. Pl.* p. 34; *Kunth* Enum. pl. II p. 46; *Benth.* in *Hook.*

*Niger Fl.* p. 550; *Jardin Herbor. Afr. occ.* p. 13; Boeck. in *Linnæa*

XXXV (1867-68) p. 529; C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XXI

(1884) p. 110; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 133.

*C. pseudo-niveus* Boeck. in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.* XXIX (1887) p. 45.

*C. eburneus* Thonn. mss. fide *Kunth*.

Afr. occ.: **Bas-Niger**, Barter 620, Vogel 19; **Gabonie**, Jardin; **Bolobo**, Buettner 2; **Congo**, Hens 210.

Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6903, 6904; **pays des Damara**.

Afr. or.: **Zanzibar**.

Afr. austro-or.: **Zambèse**, Holub, Manyhart 1172; **Transvaal**, Bolus 6014; **pays des Bétchouana**, Marloth 1022.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 1992, 2575, 2613, Zeyh. 1751; **Vaal**, Nelson 183.

86 *C. marginatus* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 18 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 376; (ed. Schult.) p. 100; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36)

p. 134; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 571; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 136.

*C. fonticola* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 36.

*C. prolifer* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 494 pr. p.

*C. blandus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 36; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 570.

*C. prionoides* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 22.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6859; **pays des Herero et des Damara**, Fleck 161 pr. p., 897.

**Afr. austro-or.:** Natal, Drège 4407.

**Afr. austr.:** (sine loco spec.), Bolus 5273, Burch. 1814, 1815, 2434, Drège 3957, 7391, 7392, 7393, Thom 1064, Zeyh. 1747, 1753; **colonie du Cap**, Buchanan 252, Cooper 1373, Eckl. et Zeyh. 135, Flanagan 1667, Marloth 874, Mac Owan 1916, 1955, 2019, Zeyh. 8; **Orange; Vaal**, Nelson 198; **Cafrerie**, Baur 886, 983.

87 **C. maritimus** *Poir.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 240; *Boj. Hort. Maurit.* p. 378; *Kunth* Enum. pl. II p. 47; *Boeck.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II p. 539 et in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 539; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 285; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 135.

*C. rigidus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 309.

*C. heterophyllus* *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 441.

*C. rotundus* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 410 pr. p.

**Madagascar**, Baron 6426, Pervillé 339 b, Scott Elliott 2325.

**Afr. occ.:** Côte de l'Or, Krause 103; **Congo**, C. Smith.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7039, 7044, 7050.

**Afr. or.:** Zanzibar, Forbes 42, Hildebr. 1068, 1068 b.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, J. Kirk.

— — var.  $\beta$  **crassipes** *C. B. Clarke.*

*C. crassipes* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 299; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 63 t. 97 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. II p. 82; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 539.

*C. scirpoides* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 311; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 34; *Kunth* Enum. pl. II p. 107.

*C. Jardinei* *Steud.* in *Jardin Herbor. Afr. occ.* (1851) p. 7 et Syn. pl. glum. II p. 28.

*C. cephalostachyus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 315.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Heudelot 478; **Sierra-Leone**, Afzelins; **Iles du Cap-Vert.**

**Afr. occ.:** Congo, C. Sm.; **Loango**, Jardin.

88 **C. Meyerianus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 49; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 29; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 508.

*C. Meyenianus* *Steud.* (error. calam.) Syn. pl. glum. II (1855) p. 330.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 7421.

89 **C. microlepis** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 551; *C. B. Clarke* (non *Bak.*) in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 137.

*C. Afzelii* *Boeck.* var. *capillifolius* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 547 pr. p.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2328 ; pays des Bongo, Schweinf. 2195.

90 *C. micromegas* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 131 ; *Kunth*  
*Enum. pl. II* p. 26 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 524.

*C. tenellus* *L. f.* var. *F.* *Muell.* *Fragm. phyt. Austral.* VIII (1874)  
 p. 261.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh.* 9.

91 *C. natalensis* *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 755 ;  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 343.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 111, 127, Gerrard 493, Krauss 207, Wood  
 860, 4102.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Harv. 71.

— — var.  $\beta$  *longibracteatus* *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, (Kongoné), J. Kirk.

92 *C. neuerensis* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 555.

**Afr. centr.:** bassin de la Gazelle, Schweinf. 1172.

93 *C. niveoides* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*C. macropus* *K. Schum.* mss. (non *Boeck.*).

**Afr. occ.:** Mukenge, Pogge 1576, 1608.

94 *C. nudicaulis* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VII (1806) p. 240 ; *Boj.*  
*Hort. Maurit.* p. 378 ; *Kunth Enum. pl. II* p. 48 ; *Ridl.* in *Trans.*  
*Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 133 et in *Britt. Journ. of Bot.* XXII  
 (1884) p. 16 in obs. (cf. *Benth. et Hook. Gen. pl. III* p. 1044).

*C. pectinatus* *Vahl* *Enum. pl. II* (1806) p. 298 ; *Kunth Enum. pl. II*  
 p. 107.

*Atomostylis cyperiformis* *Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 315.

*A. flavescens* *Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 315.

*Anosporum nudicaule* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 411 et in  
*Flora* (1879) p. 561.

**Madagascar,** Baron 461, 4109, 5513, Hildebr. 3741.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1568.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7028.

**Afr. centr.-or.:** bassin de la Gazelle, Schweinf. 1146, 1157 et du Nil-Blanc,  
 Schweinf. 1117.

**Afr. or.:** (sine loco speciali), Fischer 638.

**Afr. équat.-or.:** Bukoba, Stuhl. 1163.

**Afr. austro-or.:** Zambèse, J. Kirk. — **DISTRIB.:** Martinique (ex h. Urban).

95 *C. nutans* *Vahl* *Enum. pl. II* (1806) p. 363 ; *Kunth Enum. pl. II*  
 p. 94 ; *Boeck.* in *Linnæa* (1867-68) p. 597 ; *C. B. Clarke* in *Journ.*  
*Linn. Soc. XXI* (1884) p. 143 (syn. et exempl. mascarensibus excl.).

*C. Jacquini* *Schrad.* in *Linnæa* XI (1837) *Litt. Bericht.* p. 87 ; *Fenzl*  
 in *Denkschr. Acad. Wiss. Wien VIII* (1854) p. 45 t. 1.

*C. distans* *L. f.* var.  $\beta$  *major* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884)  
 p. 138 pr. p.



*C. eleusinoides* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 137.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6985, 6941. — **DISTRIB.:** Inde or.

96 ***C. ochrocephalus*** *C. B. Clarke* mss. (non *Steud.*).

Rhynchospora — *Boeck.* in Flora (1879) p. 568; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 164 in obs.

*C. obtusiflorus* *Vahl* var. *stylo bifido* *Ridl.* (errore) in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 132.

**Afr. occ.:** Congo, Hens 42.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6813, 6838, 7014, Pogge 412.

97 ***C. Papyrus*** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 et h. propr.; *C. A. Meyer* in Mém. sav. étrang. Pétersb. I (1831) p. 202 t. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 64; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 551; *Parl.* Mem. Papyrus (1853) p. 32 t. 2 et Mem. sav. étrang. XII (1854) p. 501 (cf. *Parl.* in Compt. rend. Acad. Paris XXXV (1852) p. 211-217; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 303; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 191; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 141.

*C. syriacus* *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 43 pr. p. (i. e. quoad pl. siculam).

*Papyrus siculus* *Parl.* in *Hook.* Kew Journ. Bot. III (1851) p. 189.

*P. antiquorum* *Link* Enum. pl. I (1821) p. 47 et Hort. Berol. I p. 321.

— *Micheli* Gen. p. 44 t. 19 (radius unicus).

**Afr. occ.:** Lagos, Vieux-Calabar; Kameroun; Ogdoué; Congo, C. Smith 7.

**Afr. austro-occ.:** Loango, Soyaux 106; Angola, Pogge 1574, 1585, Welw. 7085, 7104. — **DISTRIB.:** Sicile (an indigena?).

— — var.  $\beta$  ***antiquorum*** *C. B. Clarke.*

*C. Papyrus* *L.* pr. p.; *Boiss.* Fl. Or. V p. 375; *Boeck.* in Flora (1879) p. 555.

*C. syriacus* *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 43 pr. p. (i. e. quoad pl. Syriacam).

*Papyrus antiquorum* *Willd.* in Abhandl. Akad. Berlin (1812) p. 70.

*Papyrus* — *Bruce* Abyss. VIII (Atlas ad VII) t. 1.

**Afr. centr.-or.:** bassin de la Gazelle (lat. 10° N), Schweinf. 1154; pays des Niam-Niam, Schweinf. 3749, bassin du Nil-Blanc.

**Afr. équat.-or.:** Bukoba, Stuhl. 1618.

**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1193.

**Afr. austro-or.:** Moçambique, Peters; Bas-Zambèse. — **DISTRIB.:** Syria.

98 ***C. Pethericki*** *C. B. Clarke.* (sp. nov.).

**Afr. centr.-or.:** bassin du Nil-Blanc (lat. 7° 25' N) Petherick.

99 ***C. pilosus*** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 354; *Kunth* Enum. pl. II p. 80; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 598 et in Flora (1875) p. 84; (1879) p. 551; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 148.

*C. subalatus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 31.

**Afr. centr.-or.:** pays des Djur, Schweinf. 2017. — **DISTRIB.:** Asie trop., Malaisie, Australie.

- 100 **C. podocarpus** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 331.  
 Afr. occ.-bor.: Haut Sénégal, Sécard 98.  
 Afr. centr.-or.: pays des Djur, Schweinf. 2005.
- 101 **C. prasinus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 31; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 584.  
 Afr. austro-or.: Natal, Drège 4440.
- 102 **C. pratensis** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 364.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1326.
- — var.  $\beta$  **radiatus** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1330.
- > 103 **C. prolifer** *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) p. 147.  
*C. æqualis* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 320; *Kunth* Enum. pl. II p. 37; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 538 (var.  $\beta$  excl.); *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 287 et XXI (1884) p. 123; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 412 (syn. *C. madagascariensi* *Kunth* excl.).  
*C. papyroides* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 272.  
*C. laxiflorus* *Sieber* mss. (fide *Boeck.*); *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII p. 270; *Kunth* Enum. pl. II p. 56; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 276.  
*C. umbellatus* *Bojer* mss.  
*C. umbelliferus* *Poir.* mss.  
*C. esculentus* *Kunth* mss.  
*Papyrus æqualis* *Bojer* Hort. Maurit. (1837) p. 381.  
*P. laxiflorus* *Spreng.* Syst. veg. I (1825) p. 232.  
**Madagascar:** Baron 456, 479, 1437, 1545, 5240, 5440, 5504, Hildebr. 3069, Pervillé 660, Scott Elliott 2218; **Maurice, Sieber** 8, 33.  
**Afr. austro-occ.:** pays des Pondo, Bachm. 94, 95, 96, 97.  
**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1064.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique; Natal, Buchanan 106, 360, 1331.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Drège (sine num.).
- 104 **C. protractus** *C. B. Clarke.*  
*C. tegetum* *Roxb.?* *Balf.* Bot. of Socotra p. 305.  
*C. tegetum* *Roxb.* var. *protractus* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 162.  
**Afr. or.:** Socotra, Balf. 284.
- 105 **C. pulcher** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed 1, I p. 378l; (ed. *Schult.*) p. 400; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 133 (syn. excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 414; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 583.  
*C. ingratus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 31.  
*C. Dregeanus* *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 31.  
**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 4482, 4833; Natal, Drège 4437, 4438, 4452.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Atherston 176, Flanagan 901, Mac Owan 652; Orange; Cafrerie, Baur 361, 884.

- 106 **C. radiatus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 369 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 71 ; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. p. 542 et in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 317 et in *Flora* (1879) p. 555 ; *Schweinf.* Pl. quæd Nilot. p. 41 ; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 185 ; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 142.

*C. biceps* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 368.

*C. semidives* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 36.

*C. Thunbergii* *Rehb.* mss.

*C. alopecuroides* *Willd.* in herb. ex *Kunth.*

*Mariscus leptochlooides* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 317.

**Madagascar**, Baron 5760.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Sieber, Heudelot n. 211, 522.

**Afr. occ.**: **Bas-Niger**, Barter 1127 ; **Kameroun** ; **Congo**, Hens 11.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 7030, 7036.

**Afr. centr.-or.**: **Éthiopie**, Kotschy 416 ; **Sennaar**, Kotschy 213 ; **Dongola** ; **bassin du Nil-Blanc**.

**Afr. centr.**: **Bornou**, Oudney 6 ; **pays des Djur**, Schweinf. 1579, 1631, **des Monbottou**, Schweinf. 3571 et **des Bongo**, Schweinf. 1428.

**Afr. austro-or.**: **Moçambique**, Peters 8 ; **bassin du Zambèse**. — **DISTRIB.**: Inde or., Chine, Malaisie, Amérique trop.

- 107 **C. reduncus** *Hochst.* mss. ex *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 580 et in *Flora* (1879) p. 550 ; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 165.

*C. aristatus* *T. Thoms.* in *Speke* Nile Exped., append. (1863) p. 653 pr. p.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Heudelot 172.

**Afr. occ.**: **Bas-Niger**, Barter 903.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Pogge 464.

**Afr. centr.**: **pays des Djur**, Schweinf. 2433 ; **Haut-Nil**, Grant.

- 108 **C. Renschii** *Boeck.* in *Flora* (1882) p. 11.

*C. hylæus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 134.

*C. sylvicola* *Ridl.* in *Bol. Soc. Broter.* V (1887) p. 208 t. F fig. a.

*Scirpus trialatus* *Boeck.* mss. in *Schweinf.* Pl. exsicc. n. 3109.

**Comores**, Hildebr. 1740.

**Afr. occ.**: **São-Thomé**, Moeller 23, 117, Quintas 10, 116 ; **Côte de l'Or** ; **Kameroun**, G. Mann 2103.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Pogge 1588, 1589, 1599, Welw. 6843.

**Afr. centr.**: **pays des Niam-Niam**, Schweinf. 3109.

**Afr. or.**: **Mombaz**.

- 109 **C. rigidifolius** *Steud.* in *Flora* (1842) p. 593 et *Syn. pl. glum.* II p. 30 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 486 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 528.

*C. adoensis* *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1852) p. 484.

*C. longus* *L.* var. *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 281.

*C. atrosanguineus* *Hochst.* mss. ex *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 30 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 527.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 186, 229, 991, 1247, 1290, *Steud.* 901,

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro.

Afr. centr.-austr.: Kanessi, Stuhl. 940.

- 110 *C. rotundus* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 (nec Linn. herb. propr.); Kunth Enum. pl. II p. 58 syn. *C. bulboso* Vahl aliisque excl.); Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 363; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 283; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 248; Schweinf. Beitr. Fl. Ethiop. p. 215; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 165; Bak. Fl. of Maurit. p. 410; Ball Spicil. fl. Maroc. p. 701; Boeck. in Flora (1879) p. 554; Boiss. Fl. Or. V p. 376; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 292 et XXI (1884) p. 167; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138; Balf. Bot. of Socotra p. 305.

*C. tetrastachyus* Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 45 t. 8.

*C. pallescens* Desf. loc. cit. I (1798) p. 45 t. 9; Kunth Enum. pl. II p. 113 (non Boiss.).

*C. bicolor* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 340; Boj. Hort. Maurit. p. 379.

*C. esculentus* Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 43.

*C. stoloniferus* Retz. var. *pallidus* Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 490 (non Retz.).

*C. proteinolepis* Boeck. in Flora (1879) p. 549 (non Steud.).

*C. longus* Poir. Voy. en Barbar. II (1789) p. 89; Boeck. in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 104 (non Linn.).

*C. longus* L. var. *pallescens* Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 249.

*C. longus* L. var. *gracilis* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 282.

*C. herbivagus* Melliss S. Helena (1875) p. 343 (non = herbivagus Kunth).

*C. purpureo-variegatus* Boeck. Cyp. novæ II (1890) p. 37.

*C. ferrugineus* Forsk. mss.

*C. elongatus* Schimp. in Herb. n. 916 (non Sieber).

*C. adoensis* Quartin-Dillon et Petit in herb. (non Hochst.).

*C. bulbillosus* Bourgeau mss.

*Schoenus tuberosus* Gmel. Syst. natur. II (1791) p. 137; Kunth Enum. pl. II p. 337.

*Cyperus* n. 42 Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 40 t. 11 fig. 3.

— Pluk. Almag. p. 179 t. 192 fig. 1.

**Ste-Hélène**, Burch. 11; **Madère**, Lippold 351, Mandon 254; **Ténériffe**, Bourgeau 427, Lowe 40; **Madagascar**, Baron 6641, Hildebr. 3320, 3355; **Réunion**, Boivin 1013; **Maurice**, Sieber 6; **Seychelles**, Bouton 23; **Ile Gloriosa**.

**Afr. bor.**: **Maroc**, Durand 195, Schousboe 154; **Algérie**, Choulette 91, Jamin 111, Gandoger 698; **Tunisie**, Kralik 307, Ruhmer 348; **Lybie**, Aschers. 542, 2319, 2325; **Égypte**, Aucher-Eloy 3800, Bové 282, Kotschy 1104, Letourneux 150, 150 ter, Schweinf. 2023, Sieber 55, Ward 19, Wiest 55.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Lécard 130, Roger 70; **Iles du Cap-Vert**; **Sierra-Leone**.

**Afr. occ.**: **São-Thomé**, Moeller 119; **ilha do Principe**, G. Mann 3487; **Bas-Niger**, Barter 853, Vogel 62.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7102 pr. p. 7023, 7053; **Benguela.**

**Afr. centr.-or.:** Nubie, *Kotschy* 28, 538; **Sennaar**, *Kotschy* 531, Schweinf. 188, 405, 470, 500, 525, 530, 614, 754; **Kordofan**, Pfund 30, 123, 615, 624, 628; **bassin du Nil-Blanc**, Schweinf. 945; **Éthiopie**, *Kotschy* 190; **pays des Gallabat**, Schweinf. 2025, 2026.

**Afr. or.:** Abyssinie, Hildebr. 364 pr. p.; **Socotra**, Balf. 31, Schweinf. 707; **Zanzibar.**

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro, W. E. Taylor.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, J. Kirk; **Boruma**, Menyhart 537, 1066.

**Afr. austr. (sine loco speciali)**, Drège 2468; **colonie du Cap**, Cooper 1365. —  
DISTRIB.: Europe mérid., Asie, Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique bor. et austr.

**C. rotundus** var. **centiflorus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 171.

**Afr. austro-or.:** baie de Delagoa, Junod 211; **Natal**, Buchanan 312. — DISTRIB.: Inde or.

— — var. **laxatus** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 172.

*C. Rudioi* *Boeck.* in Flora (1882) p. 12.

**Afr. occ.:** São-Thomé, Moeller 13, 16; **Bas-Niger.** — DISTRIB.: Ital. mér. Brésil

— — var. **platystachys** *Bojer* mss.

*C. rotundus* *Bak.* (non *L.*) Fl. of Maur. (1877) p. 410 pr. p.

*C. natalensis* var. ? *Bak.* mss.

*C. tuberosus* *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 285 (pr. maj. p.);  
*Kunth* Enum. pl. II p. 61 (quoad exempla Africana citata).

*C. lucidulus* *Willd.* mss. (non *Klein*).

**Madagascar**, Baron 4553; **Mayotte**, Boivin 3060; **Comores**, Hildebr. 1736, Schmidt 100.

**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1070.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 311, Drège 4420, Gerrard 705.

**Afr. austr.:** Cafrerie; **Orange**, Buchanan 109.

— — var. **spadiceus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 284.

*C. rotundus* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 482 (f. typica);

*C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 169 (f. spadicea).

*C. rotundus* *L.* forma (*C. adoensis*?) *Oliv.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1887) p. 353.

*C. aterrimus* *Boeck.* mss. pr. p.

**Afr. centr.-or.:** Kordofan.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 370, 546, 1291, 1379, 1555, Steudn. 213; **Zanzibar.**

**Afr. centr.:** Karagoué, Stuhlmann 1751.

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro.

111 **C. rufostriatus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Baron 3254, 3824.

112 **C. rupestris** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 510.

*C. cognatus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 52; *Boeck.* in *Linnaea* XXXV (1867-68) p. 511.

**Afr. austro-or.:** Natal, Drège 4393, Wood 344.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bolus 760, Drège 7395, Mac Owan 1993, Schlechter 421.

113 **C. Schimperianus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 34; *Boeck.* in *Linnaea* XXXV (1867-68) p. 619 et in *Flora* (1879) p. 551; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216 et Pl. quæd. Nilot. p. 40.

*C. elongatus* *Sieber* mss. ex *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 285 (nomen nudum).

*C. longus* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 484; *T. Thoms.* in *Speke Nile Exped.*, append. p. 653; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 165 (non *Linn.*).

*C. truncatus* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 487 (non *C. A. Meyer*).

*C. amblyleptos* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 30.

*C. badius* *Boiss.* Fl. Or. V (1882) p. 376 pr. p. (non *Desf.*).

*C. tegetum* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 160 (quoad exempla Afric.).

*C. longus* *L.* var.  $\varepsilon$  *elongatus* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 166 pr. p.

*C. phymatodes* *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 215 ? (non *Muhl.*).

*C. nudiculmis* *Sieber* mss.

*C. esculentus* *Sieber* mss.

*C. aterrimus* *Boeck.* mss. pr. p.

**Afr. bor.:** Égypte, Kotschy 945, Letourneux 308 a, Schweinf, 2027.

**Afr. centr.-or.:** Dongola, Ehrenberg; Khartoum, Schweinf. 616; Berber, Schweinf. 743; Éthiopie, Kotschy 361; sources du Nil, Grant.

**Afr. or.:** Abyssinie, Rohlfs et Stecker 48, Schimp. 57, 539, 569, 854, 1994.

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro, W. E. Taylor.

114 **C. Schweinfurthianus** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 553.

*C. tenuiculmis* *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 232 et in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 91 pr. p.

*C. lucidulus* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 99 pr. p.; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. (non *Klein*).

**Afr. occ.:** Abeokouta, Irving; Niger, Barter 1573; pays de Togo, Kling 71.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6940 pr. p.

**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2318.

115 **C. semitrifidus** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 6; *Kunth* Enum. pl. II p. 107; *Boeck.* in *Linnaea* XXXV (1867-68) p. 513.

*C. crinitus* *Spreng.* in *Flora* (1829) Beil. 1 p. 5 (non *C. cruentus* *Rottb.*).

*C. solidus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76 pr. p.

*C. herbivagus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 53.

*C. usitatus* *Nees* mss. (non *Burch.*).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Bowie 5, Drège 2035, Eckl. et Zeyh. 3, 127, Flanagan 1016, Mac Owan 1505, Zeyh. 4364.

- 116 **C. senegalensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
Afr. occ.-bor.: **Sénégal (Kouma)**, Heudelot 517.
- 117 **C. sexangularis** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 133; *Kunth Enum. pl. II* p. 32; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 754; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 568.  
*C. Webbianus Steud. Syn. pl. glum. II* (1853) p. 20.  
Afr. austro-or.: **Zambèse (Boruma)**, Menyhart 1055; **Natal**, Buchanan 126, Drège 4443, 4444, *Krauss* 46, 357, Wood 4029; **Transvaal**, Rehm. 4775.  
Afr. austr.: **pays des Nama; colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh. II*, Mac Owan 1668, Zeyh. 1746.
- 118 **C. socialis** *C. B. Clarke*.  
*C. latifolius Ridl. (non Poir.)* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 138.  
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 7068.
- 119 **C. solidifolius** *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb. V* (1884) p. 499 pr. p.  
**Madagascar**: Hildebr. 3736.
- 120 **C. sphacelatus** *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 26; *Schumach. Beskr. Guin. Pl.* p. 37; *Kunth Enum. pl. II* p. 63; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 292; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 139 pr. p.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1884) p. 183.  
*C. pustulatus Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 128 pr. p.  
Afr. occ.-bor.: **Sierra-Leone**, Vogel 13, 33, Welw. 7056; **Grand-Bassa**.  
Afr. occ.: **Gabonie**, Soyaux 325 a; **Vieux Calabar**; **Dahomey**, Newton 27; **Bas-Niger**; **Fernando-Po**; **São-Thomé**, Moeller 12; **Ile Annobon**; **Congo**, Hens 41, 267.  
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 7070, 7090, 7102, pr. p.  
Afr. austro-or.: **Bas-Zambèse (Tette)**, J. Kirk. — **DISTRIB.**: Amérique trop.
- — var.  $\beta$  **tenuior** *C. B. Clarke*.  
Afr. occ.-bor.: **Sénégambe**, Heudelot, 485.
- 121 **C. sphærospermus** *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 8; *Nees* in *Linnæa* VIII (1833) p. 78, IX (1834) p. 284 et X (1835-36) p. 133; *Kunth Enum. pl. II* p. 106.  
*C. flavissimus Steud.* in *Flora* (1829) p. 152 (non *Schrad.*).  
*C. corymbosus Steud.* in *Flora* (1829) p. 153.  
*C. denudatus Kunth mss. ex Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 576 pr. p.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1884) p. 124.  
*C. huillensis Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 139 (var.  $\alpha$  *aphyllâ inclusâ*).  
*C. tristis Kunth mss.* pr. p.  
*C. arrhizus Boeck. mss.*  
**Madagascar**, Hilsenb. ex Boj.  
Afr. austro-occ.: **Angola**, Welw. 6865, 6867, 6868, 6869, 6889.  
Afr. or.: **pays des Somalis**, Hildebr. 873 c.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, J. Kirk; baie de Delagoa, Menyhart, Speke; Natal, Buchanan 123, Drège 4436, Gerrard 700, Krauss 215; Transvaal, Rehm. 5645; pays de Bechouana.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Burch. 4095, 4432, 7514; colonie du Cap, Bolus 2691, Drège 1597, 2029, 2466, 3960, Eckl. 82, 890, Eckl. et Zeyh. 21, 128, 130, Harv. 384.

**C. sphærospermus** var.  $\beta$  *triqueter* Boeck. mss. (var. nov.)

**Afr. austro-or.:** Transvaal (Fehz.).

122 **C. stoloniferus** Retz. Obs. bot. IV (1786) p. 10; Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 489 (syn. *C. tuberoso* et var.  $\beta$  excl.); *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 286 et XXI (1884) p. 172.

*C. tuberosus* Boj. Hort. Maur. p. 379; Kunth Enum. pl. II p. 50; Bak. Fl. of Maur. p. 410 (non Rottb.).

*C. rotundus* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 59 pr. p. (non L.).

*C. lamprocarpus* Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 490.

**Maurice,** Sieber 11, 28. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine, Malaisie, Australie.

123 **C. Stuhlmanni** *C. B. Clarke* (sp. nov.)

*C. leptophyllus* var. Boeck. mss.

**Afr. austro-or.** (sine loco speciali), Stuhlmann 1826 (herb. Berol.).

124 **C. subæqualis** Bak. in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 531.

**Madagascar,** Baron 3639, Hildebr. 3744, 3806.

125 **C. Taylori** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. or.:** Mombaz, W. E. Taylor (in h. Mus. Brit.).

126 **C. tegetum** Roxb. Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I p. 208;

*C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 160 (pl. Afric. et syn. *C. Schimperiano* Steud. excl.).

*C. corymbosus* Koen. mss. ex Rottler in Neue Schr. Gesell. Freunde Berlin IV (1803) p. 219 in obs.; Kunth Enum. pl. II p. 55; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 276 pr. maj. p. (non Rottb.).

*C. textilis* Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 378 (non Thunb.).

*Papyrus Pangorei* Nees in Wight Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 88.

*P. corymbosus* Nees in Wight loc. cit (1834) p. 89 (syn. Rottb. excl.).

**Maurice,** Bojer (introd. de Pondichery). — **DISTRIB.:** Inde or.

127 **C. tenax** Boeck. in Linnæa XXXV (1867-68) p. 504.

*C. Grantii* Boeck. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 164.

*C. actinostachys* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 140.

*C. andongensis* Ridl. loc. cit., ser. 2, II (1884) p. 140.

*C. sabulicolus* Ridl. loc. cit., ser. 2, II (1884) p. 136.

*C. monroviensis* Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 90.

Cyperus n. 15 *T. Thoms.* in Speke Nile Exped. Append. p. 654.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Newton 21, Welw. 6794, 6866, 6874, 6928, 6929, 6931, 7038, 7049.

**Afr. centr.:** Haut Nil, Grant.

**Afr. or.:** Zanzibar.



**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèze; Natal, Gerrard 699, Gueinzus 13; Transvaal, Rehm. 4481.

128 **C. tenellus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 103 et *Linn. herb. propr.*; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 513 et X (1835-36) p. 132; *Kunth Enum. pl.* II p. 25.

*C. lateralis* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 102 (non *Forsk.*).

*Pycneus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283.

*C. pygmæus* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 143.

*C. minimus* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 375; (ed. *Schult.*) p. 99; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 523 (non *L.*).

*C. nudiusculus* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 132; *Kunth Enum. pl.* II p. 26.

*C. Pumilio* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 284; *Kunth Enum. pl.* II p. 115 (non *Steud.*).

— *Pluk.* Almag. t. 300 fig. 4.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Bergius 164, Burch. 6603, Drège 7422, Harv. 271, 355, Sieber 99; colonie du Cap, Bolus 2690, 7199. *Eckl.* 891, *Eckl. et Zeyh.* 7, 8, 85, Mac Owan 2175. — **DISTRIB.:** Australie.

— var.  $\beta$  **gracilis** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 132.

*C. minimus* *Roth* fide *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) 132.

— *Pluk.* Almag. t. 300 fig. 5.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Harv. 341; colonie du Cap, Mac Owan 2103.

129 **C. Teneriffæ** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 245; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 131.

*C. tersus* *Willd.* mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewächsk. III (1820) p. 82.

*C. Wightii* *Nees* in *Wight Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 78; *Kunth Enum. pl.* II p. 99; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 507.

*C. glomeratus* *Link* in *L. de Buch* Beschr. Canar. Ins. (1825) p. 138.

*C. rubicundus* *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 49; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 361 t. 240; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 104 (non *Vahl*).

*C. Serra* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 479.

*C. petraeus* *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 29.

Ténériffe, Bourgeau 463, 1566, Lowe 89 bis, 90.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 603, 2340; Socotra, Balf. 106; Zanzibar.

**Afr. centr.-austr.:** Ukamba, Hildebr. 2658.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 3549; Natal, Drège 4395.

**Afr. austr.:** pays des Pondo, Bachm. 87; colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Inde or.

130 **C. tenuispiculatus** *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 500. Madagascar, Hildebr. 3831.

131 **C. textilis** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 377; (ed. *Schult.*) p. 100; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 513 et X (1835-36) p. 135; *Kunth Enum. pl.* II p. 32; *Boeck.* in *Linnæa*

XXXV (1867-68) p. 567 ; (cf. Bull. Soc. d'Acclim., ser. 3, V p. 739) (non *Boj.*).

*C. Burchellii* *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 11 ; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 135 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 33.

*C. Smithii* *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 12 in obs. ; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 135 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 115.

*C. asperifolius* *Desf.* Cat. hort. Paris, ed. 3 (1829) p. 387 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 114.

*C. punctorius* *Schrad.* mss.

*C. pungens* *Hort. Berol.* fide *Kunth.*

**Maurice** (cultura, fide *Bojer*).

**Afr. bor. :** Algérie, *Munby* « *C. pallescens* *Desf.* », sp. verosimiliter (ut in *Bordeaux*) allata.

**Afr. austro-or. :** Natal, *Drège* 4445.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali), *Burch.* 507, 687, 4055 ; **colonie du Cap**, *Bergius* 171, *Bolus* 4860, *Drège* 7388, 7389, *Eckl. et Zeyh.* 12, 129, *Harv.* 170, *Thom* 890, *Rehm.* 1775.

132 ***C. tuberosus*** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 28 t. 7 fig. 1 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 50 pr. min. p. (*C. stolonifero* *Retz.* excl.) ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-60) p. 285 pr. p. (exemplis capens. excl.).

*C. lucidulus* *Klein* mss. ex *Link* Jahrb. d. Gewächsk. III (1820) p. 86 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 61 (exempl. capens. excl.).

*C. rotundus* *L.* var. *acutus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 230.

*C. rotundus* *L.* var. *procerulus* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 172 pr. maj. p.

*C. tenuiflorus* *Roxb.* Fl. Ind. I (1837) p. 199 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 293 et XXI (1884) p. 174 (non *Rottb.* nec *Boeck.*).

*C. Roestelii* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 58.

*C. pertenuis* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 379 (non *Roxb.*).

*C. longus* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 411 (non *L.*).

*C. mitis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 316 (cf. *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 447).

*C. arabicus* *Ehrenb.* mss. ex *Boeck.*

**Maurice : Galega.**

**Afr. occ. :** Congo, *Hens* 21. — **DISTRIB. :** Inde or., Australie.

133 ***C. uncinatus*** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 247 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 21 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 502 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 90.

*C. capitatus* *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 9? ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 379 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 97.

*C. cuspidatus* *H.B.K.* Nov. gen. et sp. I (1813) p. 204 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 22 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 496 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 104 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II

(1884) p. 164; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 88.

*C. pectinatus* *Hilsenb. et Boj.* mss.

**Madagascar**, Lyall 84, Scott Elliott 2030.

**Afr. occ-bor.:** **Sierra-Leone.**

**Afr. occ.:** **Gabonie**, Soyaux 342. **Bas-Niger**, Barter 1569; **Congo**, Buettn. 12, Hens 23, 68, 207.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6879, 6910, 7099, 7155, 7157, 7168.

**Afr. centr.:** **Haut Nil**, Grant. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Amérique trop.

- 134 **C. usitatus** *Burch.* Trav. inter. South-Afr. I (1822) p. 417 in notâ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 516, IX (1834) p. 285 (syn. excl.) et X (1835-36) p. 136; *Kunth* Enum. pl. II p. 107; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 511; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 176 (syn. *C. semitrifido* *Schrad.* excl.)

*C. solidus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 76 pr. p.

*C. bulbosus* *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

**Afr. austro-or.:** **Natal**, Drège 4391, Nelson 97; **Transvaal**, Bolus 6013.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*), *Burch.* 1990, 2082, 2684, *Zeyh.* 1743; **colonie du Cap**, *Atherstone* 57, *Burke* 302; *Cooper* 1376, 3366, *Mac Owan* 2035; **Orange**, *Rehm.* 3684.

- 135 **C. vegetus** *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 283 et Enum. hort. Berol. p. 72; *Gren. et Godr.* Fl. de France III p. 432 (cf. Actes Soc. Linn. Bord. (1851) p. 23; *Willk. et Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 138; *H. C. Watson* Azores p. 28; *Godman* Azores p. 234, 272 et 544; *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 550.

*C. Buchanani* *T. Kirk* in Trans. New Zeal. Inst. X, append. (1878) p. 41.

**Açores**, *H. C. Watson* 264. *Godman* (an sp. allata?). — **DISTRIB.:** Amérique austr., Europe, N. Zélande, California.

- 136 **C. zambesiensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*C. longifolius* *Boeck.* mss.

**Afr. austro-or.:** **Zambèse** (Shiré), *Buchanan* 47, 47 bis.

- 137 **C. zanzibarensis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. or.:** **Zanzibar**, *W. E. Taylor* (herb. Mus. Brit.)

- 138 **C. Zollingeri** *Steud.* in Zoll. Verz. Ind. Archip. II (1854) p. 62 et Syn. pl. glum. II p. 17; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 352.

*C. tenuiculmis* *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 286 et in *Engl. Gazelle* Reise p. 15 (non *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 554).

*C. sphacelatus* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. (non *Rottb.*).

*C. lucidulus* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 99; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 139 pr. p. (non *Klein*, nec *Kunth*).

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Heudelot 559, Lécard 149; **Gambie**, Mungo Park; **Sierra-Leone**, Welw. 7058.

**Afr. occ.:** **Gabonie**, Soyaux 355; **Congo**, Hens 56, 159, 178, 220.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6940 pr. p.; **Mukenge**, Pogge 1578, 1583, 1610.

**Afr. austro-or.:** **Zambèse** (Boruma), Menyhart 658. — **DISTRIB.:** Asie austr. et orient., Malaisie, Australie.

Species dubiæ vel omnino incognitæ.

139 **C. angustifolius** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 38.

**Afr. occ.:** **Guinée**, ex Schumach.

140 **C. arundinaceus** *Noronha* ex *Thou.* Prod. phyt. Madag. (1811) p. 2 (nom. nud.).

**Madagascar.**

141 **C. atratus** *Vahl* (non *Steud.*) ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 753.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, fide *Krauss*.

*Obs.* « *Planta C. pumilo* Rottb. t. 9 fig. 4 similis » (*Krauss*). — *C. atratus* *Steud.* est pl. Indica, in Capite Bonæ Spei adhuc ignota).

142 **C. Bakeri** *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 290.

*C. Gardneri* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 413 (non *Nees*).

Est *C. ochraceus* *Vahl* (sp. americana neque africana) a *Gardner* (vix sine dubio) in Brasil. neque in Mauritio lectus.

143 **C. Boivini** *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-78) p. 481 (non *C. B. Clarke*).

**Réunion**, fide *Boeckeler*.

144 **C. bulamensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 19.

**Afr. occ.:** **Guinée** (île *Bulama*.)

145 **C. Cadamosti** *Bolle* mss. ex *Krauss* in *Engl. Bot. Jahrb.* XIV (1892) p. 400.

**Iles du Cap-Vert** (St-Vincent), *Schmidt* 79.

146 **C. canariensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 42.

**Canaries.**

*Obs.* *C. glomerati* *L.* fors. var., ex auctore.

147 **C. cuspidatus** *Bak.* (non *H. B. K.*) in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 532.

**Madagascar**, *Baron* 3854.

148 **C. cymulosus** *Willemet* in *Usteri Annal. d. Bot.* XVIII (1796) p. 7.

**Maurice**, fide *Willemet*.

149 **C. depauperatus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 34.

**Afr. or.:** **Abyssinie.**

Ex auctore, est fors. *C. Fenzeliani* *Steud.* var.

- 150 **C. dilatatus** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 38.  
Afr. occ.: Guinée, ex Schumach.
- 151 **C. giganteus** *Noronha* ex *Thou.* Prod. phyt. Madag. (1811) p. 2  
(nom. nud.).  
Madagascar.
- 152 **C. Giraudini** (err. Gyraudini) *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.  
Réunion.
- 153 **C. inæqualis** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XII (1794) p. 5.  
Maurice, fide Willemet.
- 154 **C. indecorus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 85.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège, fide Kunth.
- 155 **C. laxus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 6.  
Maurice, fide Willemet.
- 156 **C. mauritianus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 4.  
Maurice, fide Willemet.
- 157 **C. melicoides** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 273 ;  
*Boj.* Hort. Maurit. p. 386 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 114.  
Réunion et Maurice, ex Poiret.  
*Obs.* Est *Rynchospora aurea* Vahl fide Baker mss. ; an potius = *Carpha elongata* Boeck. ?
- 158 **C. obtusus** *Willemet* in *Usteri* Annal. d. Bot. XVIII (1796) p. 5.  
Maurice, fide Willemet.
- 159 **C. paradoxus** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 8.  
Réunion, fide Steudel.
- 160 **C. polyphyllus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 317 ; *Schumach.*  
Beskr. Guin. Pl. p. 35 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 108.  
Afr. occ.: Guinée, ex Vahl.
- 161 **C. pygmæus** *Cav.* Icon. pl. rar. VI (1801) p. 65 t. 588 fig. 2.  
*C. minutulus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 314 ; *Kunth* Enum. pl. II  
p. 109.  
Afr. bor.: Maroc, ex Cavanilles.  
Est, fide Coss. et Durieu, Expl. scient. Algér. II p. 253, *Scirpus Michelianus* L. ; an potius = *Cyp. squarrosus* Rottb. ? ut cl. Willdenow nomine affixerat.
- 162 **C. recurvus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 310 ; *Kunth* Enum. pl.  
II p. 108.  
Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, fide Vahl.
- 163 **C. rhigiophyllus** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 755.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 164 **C. stellatus** *Noronha* mss. ex *Thou.* Prod. phyt. Madag. (1811)  
p. 2 (nom. nud.).  
Madagascar.

- 165 *C. terminalis* *Marsh.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 5.  
Afr. occ.-bor.: Sénégalie.

§ **MARISCUS** *Vahl.* — (*Cyperus* *L.* pr. p.). *Th. Dur.*  
Index. n. 7923.

- 1 *M. albescens* *Gaudich.* in *Freycinet* Bot. Voy. Uranie (1826)  
p. 415.

*Cyperus stuppeus* *Forst.* Fl. ins. Austral. prod. (1786) p. 89 (*C. stippeus*  
*Forst.* mss.).

*C. pennatus* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 144; *Kunth* Enum. pl. II  
p. 80; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 413; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc.  
XXI (1884) p. 194.

*C. parviflorus* *Vahl* Ennm. pl. II (1806) p. 352.

*C. canescens* *Vahl* loc. cit. II (1806) p. 355 (syn. *Rheedei* excl.); *Boeck.*  
in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 340.

— *Rheede* Hort. Malab. XII p. 103 t. 55.

Seychelles, Horne 219, 648.

Afr. occ.: São-Thomé.

Afr. or.: Taita, Hildebr. 2437. — **DISTRIB.**: Inde or., Chine, Malaisie, Austra-  
lie, Polynésie, Chili.

- 2 *M. albomarginatus* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: bassin du Nyassa, Buchanan 1432.

Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 2034, 4680.

- 3 *M. appendiculatus* *Brongn.* in *Duperrey* Bot. Voy. Coquille II  
(1829) p. 178 t. 34 fig. a.

*M. polycephalus* *A. Rich.* Bot. Voy. Astrolabe (1834) p. 54.

*Cyperus appendiculatus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 81; *Boeck.* in  
*Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 335.

*C. Capito* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.

*C. atlanticus* *Hemsl.* Voy. Challenger, Bot. I (1885) t. 23 p. 130.

*C. umbellatus* *Hemsl.* loc. cit. I (1885) p. 36 (syn. plur. excl.).

*C. ligularis* *Hemsl.* loc. cit. I (1885) p. 23.

*C. Noronhæ* *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXVII (1890) p. 66.

*C. brunneus* *Ridl.* loc. cit. XXVII (1890) p. 66 (syn. excl.).

Ascension, d'Urville, J. D. Hooker, H. J. Gordon. — **DISTRIB.**: Fernando  
Noronha, Trinité.

- 4 *M. Aster* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, (herb. Kew.).

- 5 *M. aximensis* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. occ.: Guinée, (Axim) De Gurig 37.

- 6 *M. Bojeri* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Hilsenberg et Bojer (herb. Mus. Brit.).

7 **M. Bolusi** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*Cyperus* — *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 334.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Mac Owan 4966; Orange, Buchanan 141.

→ 8 **M. bulbocaulis** *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 102; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 490.

*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 372.

*M. bulbosus* *Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 62.

*Kyllinga* — *Steud.* in *Flora* (1842) p. 597. (non *P. Beauv.*)

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 579.

→ — var. β **atrosanguineus** *C. B. Clarke.*

*Mariscus atrosanguineus* *Hochst.* mss. ex *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 490 (non *Liebm.*).

*M. Hochstetteri* *Walp. Annal. Bot. III* (1852) p. 678.

*M. plateilema* *Steud.* var. *atrosanguineus* *Steud. Syn. pl. glum.* (1855) p. 62.

*Cyperus variegatus* *Rottb.* var. — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 337.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 575, 1308.

→ 9 **M. capensis** *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 13; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 520, IX (1834) p. 286, X (1835-36) p. 139; *Kunth Enum. pl. II* p. 122.

*Kyllinga* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 153.

*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 378.

*M. uitenhagensis* *Steud. Syn. pl. glum. II* (1855) p. 317; (cf. *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 66.

*C. Marlothii* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb. XI* (1889-90) p. 497 pr. p.

**Afr. austro-or.:** baie de Delagoa, Junod 236, 233 pr. p.; Transvaal, Lea 6022.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Cooper 3331, Ludwig 266, Zeyh. 1765; Kourouman, Marloth 1108; colonie du Cap, Burke 68, 303, *Eckl. et Zeyh.* 26, Mac Owan 2036.

10 **M. circumclusus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1300.

11 **M. coloratus** (*L.*) *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 286; *Kunth Enum. pl. II* p. 126.

*Schoenus coloratus* *L.* (herb. propr. plagula altera), et *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 43 pr. p.

*Cyperus* — *Vahl Enum. pl. II* (1806) p. 312; *Schumach. Beskr. Guin.* pl. p. 35; *Benth.* in *Hook. Niger. Fl.* p. 550.

*C. dubius* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 336 pr. magna p.;

*Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 133 pr. magna p.

*Isolepis Boeckeleri* *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 167.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter, Vogel.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6802, 6804, 7148, 7162.

**Afr. centr.-or.:** Haut-Nil, Grant; Ouganda, Stuhl. 1950; Tanganika, Cameron.

**Afr. or.:** Mombaz, W. E. Taylor; Zanzibar, J. Kirk.

**M. coloratus** var.  $\beta$  **macrocephalus** *C. B. Clarke*.*Cyperus dubius* *Boeck.* (form. *macrocephala*) *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 556.

Afr. centr.: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3790.

Afr. centr.-or.: Ouganda, Stuhl. 1384.

Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor.

12 **M. Cooperi** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Cooper 3333 (herb. Kew.).

Afr. austr.: pays des Pondo, Bachm. 89 (herb. Schinz).

13 **M. cupreus** *Hochst.* mss.*Cyperus impubes* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 45.*C. quadriflorus* *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 367.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp.

14 **M. cyperinus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 377.*C. umbellatus* *Benth.* mss. (form. *cyperina*) *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 200.Le type n'a pas été observé en Afrique — **DISTRIB.**: Asie mérid. et or., Malaisie, Polynésie.— — var. (?)  $\delta$  **rubro-brunneus** *C. B. Clarke*.*Cyperus umbellatus* *Rottb.* var. *cyperinus* *Balf.* Bot. Socotra p. 305.

Afr. or.: Socotra, Balf. 437.

15 **M. detersus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Madagascar, Hildebr. 4018.

16 **M. diurensis** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.*Cyperus* — *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 556.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 198.

Afr. or.: Zanzibar; Mombaz, W. E. Taylor.

— — var.  $\beta$  **gondanus** *C. B. Clarke*.*Cyperus gondanus* *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 3.

Afr. austro or.: Bukoba, Stuhl. 967; Gonda, Boehm 67 a.

17 **M. Dregeanus** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 120.*M. Krausii* *Hochst.* in *Flora* (1845) p. 756.*M. irroratus* *Nees* in *Hook. Kew Journ. of Bot.* VI (1854) p. 28.*M. kyllingiaeformis* *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 443, 496 (stylo errore 2 fido descripto).*Cyperus dubius* *Rottler* in *Neue Schrift. Gesell. Nat. Freunde Berlin* IV (1803) p. 193; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 336 pr. min. p.:*Bak.* Fl. of Maurit. p. 409; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 133 pr. p.; *Balf.* Bot. Rodriguez p. 82; *C. B. Clarke* in*Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 285 et XXI (1884) p. 197 (non *Rottb.*).*C. kyllingiaeoides* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 312; *Kunth* Enum. pl. II p. 94; *Boeck.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II p. 543.*C. capitatus* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 246 (syn. excl.); *Boj.* Hort. Maurit. p. 379 (non *Retz.*).*C. capitellatus* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 101.*C. Thomarsianus* *Presl* in *Oken Isis* XXI (1828) p. 271.



*C. cruentus* *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 338.

*C. daphænus* *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXII (1884) p. 16.

*Scirpus glomeratus* *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 32.

*Schoenus coloratus* *L.* var.  $\beta$  *L.* *Sp. pl.*, ed. 2 (1762) p. 64.

*S. niveus* *L.* *Syst. veget.* ed. XXIII p. 81.

*Kyllinga multinervia* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 317 (fide *Boeck.*).

**Madagascar**, Baron 1510, 5893, Gerrard 199; **Réunion**, Bory; **Maurice**, *Sieber* 67; **île Anjouan**, Blackburn, Peters 37, 39; **Rodriguez**, Bouton 76; **Seychelles**, Horn 644; **Comores**, Hildebr. 1733, Schmidt 144.

**Afr. occ.**: **Bas-Niger**, Vogel, G. Don; **Vieux-Calabar**, Rottb; **São-Thomé**, Moeller 122; **Congo**, Hens 218.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6807; **Malange**, Pogge 462.

**Afr. or.**: **Zanzibar**, Schmidt 68.

**Afr. austro-or.**: **Bas-Zambèse**, J. Kirk 31; **Shiré**, Buchanan 61; **Boruma**, Menyhart 662; **baie de Delagoa**, Junod 151, 233, pr. p.; **Transvaal**, Rehm. 5637; **Natal**, Buchanan 31, 82, Drège 4383; Gerrard 460, *Krauss* 6.

**Afr. austr.**: **pays des Pondo**, Buchanan 99, 100, 101. — **DISTRIB.**: Inde or., Boineo.

**M. Dregeanus** var.  $\beta$  **Buchanani** *C. B. Clarke.*

**Afr. austro-or.**: **Natal**, Buchanan (in h. Kew.).

— — var.  $\gamma$  **incrassatus** *C. B. Clarke.*

**Afr. austro-or.**: **Moçambique**, Peters 38.

18 **M. durus** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 76; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 326.

*C. lætus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 123 n, 138 (non *Presl.*).

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6860.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali), Drège 3951; **colonie du Cap**, Zeyh. 14.

19 **M. elatior** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 327.

*C. solidus* *Nees* var. *elatior* *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 76.

*C. congestus* *Vahl* var.  $\gamma$  *Nees* in *Linnaea* X (1835-36) p. 137 (non *C. multiceps* *Link*, fide *Boeck.*).

**Afr. austro-or.**: **Natal**, Buchanan 44, 69, 140, Drège 4410.

**Afr. austr.**: **colonie du Cap** (herb. Berol.).

20 **M. eurystachys** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1883) p. 143.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 7061.

21 **M. ferax** (*L. C. Rich.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *L. C. Rich.* in *Act. Soc. d'hist. nat. Paris* 1 (1792) p. 106;

*Kunth* *Enum. pl.* II p. 89; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 399;

*C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 295 (syn. *C. luteo* excl.) et XXI (1884) p. 191.

*C. odoratus* *Forst.* *Prod. fl. ins. Austral.* (1786) p. 6; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 67; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 407 (non *L.*).

*Papyrus odoratus* Willd. in Abhand. Akad. Berlin (1812) p. 73 pr. f  
*C. flexuosus* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 359; *Kunth* Enum. pl. II p. 91  
*C. densiflorus* G. F. W. Meyer Prim. fl. Essequeb (1818) p. 34; *Kunth*  
 Enum. pl. II p. 104.

*C. distans* G. F. W. Meyer loc. cit. (1818) p. 35; *Ridl.* in Trans  
 Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 138 pr. p.

*C. pseudostrigosus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 46.

*Torulinium confertum* Hamilt. Prod. fl. Ind. Occid. (1825) p. 15.

*Diclidium ferox* Schrad. mss. ex Nees in Mart. Fl. Brasil. III (1842  
 p. 54.

*D. odoratum* Schrad. mss. ex Nees in Mart. loc. cit. II, I (1842) p. 54

*C. multiradiatus* Boeck.

**Canaries.**

**Afr. occ.:** Lagos, Millen 11, Newton 7, Welw. 7033; Ilha do Principe.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6880, 7052. — **DISTRIB.:** Asie austr., Ma-  
 laisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

22 **M. flabelliformis** H. B. K. Nov. gen. et sp. pl. I (1815) p. 215.  
*Cyperus caracasanus* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 86; *Boeck.* in  
 Linnæa XXXVI (1869-70) p. 358.

*C. thyrsiflorus* Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 91 et in Engl.  
 Gazelle Reise p. 15 (non *Jungh.*).

*C. Hartii* Boeck. Cyp. novæ I (1888) p. 9.

**Afr. occ.:** Bas-Niger; São-Thomé, Moeller 17, 124; baie de Corisco; Kameroun,  
 Bucholz; Congo, Hens 152.

**Afr. austro-occ.:** Loango, Soyaux 109, 112. — **DISTRIB.:** Java, Polynésie,  
 Amérique trop.

23 **M. flavus** Vahl Enum. pl. II (1806) p. 374; *Kunth* Enum. pl. II  
 p. 118.

*Cyperus* — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 384.

*Carex Sieberi* Nees mss. ex Nees in Flora (1828) p. 332 in obs.

*Didymia cyperomorpha* Phil. in Engl. Bot. Jahrb. VIII (1887) p. 57 t. 1.

Le type n'a pas été observé en Afrique. — **DISTRIB.:** Amérique trop. et temp.

— — var.  $\beta$  **humilis** Benth. mss.

*C. flavus* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 196.

*C. redolens* Maury in Mém. Soc. Genev. d. sc. XXXI (1890) p. 126 t. 36 a.

**Afr. occ.:** Congo, Hens 189. — **DISTRIB.:** Amérique austr.

24 **M. foliosus** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. or.:** Mombaz, W. E. Taylor.

25 **M. Grantii** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. austre-or.:** Natal, Cooper 3332. — In horto Kew. culta.

26 **M. Gueinzii** C. B. Clarke.

*Cyperus dactyliformis* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 329  
 pr. maj. p.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 130, Wood 4098.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 4169 b. 4431; colonie du Cap, Flana-  
 gan 977, Zeyh. 15.

- M. hemisphæricus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*  
*Cyperus* — *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 436 ter (err. typ. pro 439 bis),  
*Boeck.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II p. 541 et in *Linnæa* XXXVI  
 (1869-70) p. 345; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 166.  
*C. Hildebrandtii* *Boeck.* in *Flora* (1880) p. 436.  
*Mariscus* sp. n. 2 *T. Thoms.* in *Speke Nile Journ.* app., p. 654.  
**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1074; Mombaz, W. E. Taylor; Ukamba, Hildebr.  
 2654.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique; Bas-Zambèse, Buchanan 26.
- M. Hilsenbergii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
 Madagascar.
- M. involutus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Mac Owan, Zeyh. 174.
- M. leptophyllus** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*  
*Cyperus* — *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 101; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI  
 (1869-70) p. 299.  
*C. amauropus* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 53; *C. B. Clarke* in  
*Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 182.  
*C. bulbosus* *Vahl* var. *Steud.* in *Flora* (1842) p. 594: *A. Rich.* *Tent. fl.*  
*Abyss.* II p. 483 (non *Vahl*).  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 183, 1391, Steudn. 906; Kagela, Fischer 632;  
 Zanzibar, W. E. Taylor.  
**Afr. austro-or.:** Bukoba, Stuhlmann 1046.
- M. luridus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. occ.:** Congo, Hens 155.
- M. luteus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*  
*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 371.  
*C. ferax* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 295 (non  
*L. C. Rich.*).  
 Madagascar, Baron 6344, Pervillé 451, 516.
- M. luzuliformis** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*  
*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 356.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Drège 4424.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Harv. 79.
- M. macer** *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 121.  
*Cyperus cylindrostachys* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 383  
 pr. p.  
*C. umbellatus* *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 166 pr. p.  
**Afr. austro-or.:** lac Nyassa.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 108.
- M. macrocarpus** *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 120.  
*Cyperus* — *Boeck.* *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 380.  
*C. flavus* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 144 (non *Boeck.*).  
*M. umbellatus* *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 166 pr. p.  
*C. paniceus?* *Oliv.* loc. cit., ser. 2, II (1887) p. 353 pr. p.

- Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7009 pr. p.  
 Afr. centr.-austr.: lac Nyassa, Grant.  
 Afr. équat.-or.: (sine loco speciali) Stuhl. 1279, 1785, 1884, 3893, 4548;  
 Kilima N'djaro, H. H. Johnston.  
 Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 153, Drège 4421.
- 36 **M. macropus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Cyperus — *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 550.  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1503. 1917.
- 37 **M. Marlothii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Cyperus — *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1889-90) p. 407 pr. p.  
 Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 4035, 4728; pays des Betchouana.  
 Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 5020.
- 38 **M. microcephalus** *Presl* Rel. Haenk. I (1830) p. 182. —  
 Cyperus compactus *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 10 (fide auct.).  
 C. congestus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 239 (non *Vahl*).  
 C. dilutus *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 357; *Kunth* Enum. pl. II p. 92;  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 354; *C. B. Clarke* in *Journ.*  
*Linn. Soc.* XXI (1884) p. 193.  
 M. giganteus *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 443.  
 Maurice, Wall (herb. Mus. Brit.) an indigena?. — **DISTRIB.:** Inde or.,  
 Chine, Malaisie.
- 39 **M. mollipes** *C. B. Clarke*.  
 Rynchospora bulbocaulis *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 567.  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1547.  
 Afr. centr.-austr.: Kavingo, Stuhl. 1950.
- 40 **M. Myrmecias** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.  
 Cyperus — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 144.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7059, 7060.
- 41 **M. nossibeensis** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 63.  
 Nossibé, Boivin.  
 Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott.  
 Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1583.  
 Afr. austro-or.: Bas-Zambèse, Kirk; Natal, Drège 4425.
- 42 **M. Owani** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Cyperus — *Boeck.* mss. in herb. Schinz. et in *Flora* (1878) p. 29?  
 C. ligularis *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et *Fl. Capens.* ed. 1, I  
 p. 379; (ed. Schult. p. 100) (non *L.*).  
 C. dactyliformis *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 329 pr. maj. p.  
 Madagascar, Baron 5641.  
 Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 336, Drège 4411, Wood 4004; Transvaal,  
 Rehm. 4037, 4474, 5655.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Cooper 656, Eckl. et Zeyh. 131, Flanagan 921,  
 1263, Mac Owan 1019; Orange, Buchanan 84.
- 43 **M. paniceus** (*Rottb.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 373 pr. p.; *Kunth*  
 Enum. pl. II p. 119 pr. min. p.

*Kyllinga panicea* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 15 t. 4 fig. 1;  
*Linn. f. Suppl. pl.* p. 105.

*Cyperus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 381 (quoad tab.  
*Rottb. citatam*).

*M. badius* *Willd.* mss. ex *Kunth Enum.* pl. II (1837) p. 123.

*C. umbellatus* *Burm.* var. — *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX  
(1883) p. 296 et XXI (1884) p. 201.

*C. umbellatus* *Burm.* (forma) *Benth.* mss.

*C. badius* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 375 ?

**Maurice, Horne 639. —** **DISTRIB. :** Inde or.

44 **M. pilosulus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. or. :** Zanzibar, W. E. Taylor.

45 **M. plateilema** *Steud.* in *Flora* (1842) p. 596 et *Syn. pl. glum.* II  
p. 62 (char. emend.).

*M. bulbocaulis* (forma) *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 490.

*M. Schimperii* *Hochst.* var. *compactior* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 102.

*Cyperus variegatus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 337 (var.  $\beta$   
excl.) pr. p.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 588.

46 **M. procerus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 489 (non *Schrad.*).

*M. Richardi* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 66.

**Afr. or. :** Abyssinie, Quartin-Dillon.

47 **M. pseudo-brunneus** *C. B. Clarke.*

Comores, Humblot 375.

48 **M. pseudo-flavus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*Cyperus paniceus*? *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1887) p. 353  
pr. p.

**Afr. occ. :** Dahomey, Newton II.

**Afr. équat.-or. :** Kilima-N'djaro, H. H. Johnston.

49 **M. radiatus** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 737.

*Cyperus Kraussii* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 379.

**Afr. austro-or. :** baie de Delagoa, Junod 239; Natal, Buchanan, *Krauss* 35.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Bowie 7, Harv. 88.

50 **M. Rehmannianus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cylindrolepis* — *Boeck.* in *Bot. Centralbl.* XXXIX (1889) p. 73.

**Afr. austro-or. :** Natal, (aut Transvaal?) Rehm. in herb. Schinz.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Nelson 13.

51 **M. (?) remotus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. centr.-austr. :** Haut Congo (bassin du Lavoï) Descamps.

52 **M. riparius** *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* III (1821) p. 2067.

*Cyperus Thunbergii* *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 371; *Nees* in *Linnæa* VII  
(1832) p. 520 (syn. plur. excl.) et X (1835-36) p. 137 (syn. plur.  
excl.); *Kunth* *Enum. pl.* II p. 76; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI  
(1869-70) p. 330.

*Mariscus Thunbergii* *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 13.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 282, 1057 b.

→ **M. reparius** var.  $\beta$  **robustior** *C. B. Clarke.*

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Berg. 165, Burch. 1015, 4053; Thom 909; colonie du Cap, Eckl. 105, Eckl. et Zeyh. 25, Mac Gillivray 409, Zeyh. 312.

— — var.  $\gamma$  **trisumbellatus** *C. B. Clarke* (var. nov.).

*C. alopecuroides* Thunb. Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 381; (ed. Schult.) p. 101.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 3992, 6530; colonie du Cap, Zeyher.

— — var.  $\delta$  **Gillii** *C. B. Clarke.*

**Afr. austr.:** bassin du Busselgast.

53 **M. (?) Rohlfii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in Flora (1882) p. 13.

**Afr. or.:** Abyssinie, Rohlfis et Stecker 47.

54 **M. rufus** *H. B. K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 216 t. 67; *Kunth Enum. pl. II* p. 123.

*M. glandulosus* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 382.

*Cyperus* — *Rolfe* in *Trim. Journ. of Bot.* (1882) p. 362.

*Cyperus ligularis* *L.* Amoen. acad. V (1760) p. 391 et Sp. pl. p. 70 et herb. propr.; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 35 t. 11 fig. 2; *Schumäch.* Beskr. Guin. Pl. p. 40; *Kunth Enum. pl. II* p. 79; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 551; *Boeck* in *Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 332 (pl. Novæ-Hollandiæ excl.); *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 142; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 295 et *XXI* (1884) p. 196 pr. p.

*C. bidentatus* *Vahl* *Enum. pl. II* (1806) p. 330; *Kunth Enum. pl. II* p. 62.

*C. rubescens* *Schrad.* mss. ex *Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 27.

**Madère,** Lowe 1; **Madagascar,** Baron 5896; **Galega,** Bojer; **Diego Garcia,** Bourne 19.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégalie,** Heudelot 442; **Sierra-Leone,** Afzelius; **Bathurst,** G. Don; **Cap-Vert,** A. Smith.

**Afr. occ.:** **Dahomey,** Newton; **Bas-Niger,** Vogel 42; **Fernando-Po,** Barter; **Ilha do Principe,** Welw. 7037, 7037 b; **São-Thomé,** Moeller 121; **Congo,** C. Smith. — **DISTRIB.:** Amérique (bor. et austr. temp.).

— — var.  $\beta$  **spicato-capitatus** *C. B. Clarke.*

*Cyperus spicato-capitatus* *Jard.* Herbor. Afr. occ. (1851) p. 7; *Steud.* *Syn. pl. glum. II* p. 27.

*C. thyrsiflorus* *Boeck.* in Flora (1879) p. 557.

**Afr. occ.:** Loango, Soyaux 109.

→ 55 **M. Schimperii** *Hochst.* mss. ex *Steud.* in Flora (1842) p. 596 et *Syn. pl. glum. II* p. 62; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 490.

*Cyperus variegatus* *Boeck.* in *Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 337 var.  $\alpha$  (syn. *M. plateilemate* *Steud.* excl.).

*C. viridis* *Hochst.* mss.; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 317; (cf. *Boeck.* in *Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 336.

*C. dubius* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 336 (non *Vahl*).

**Afr. or.:** Abyssinie, Hildebr. 362, 363, Schimp. 173, 179, 184, 578, 1363, 2292.

56 **M. Sieberianus** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 286.

*Scirpus cyperoides* *L.* *Mant. pl.* II (1771) p. 181 et herb. propr.

*M. umbellatus* *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 376 pr. p.; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 118 pr. maj. p.; *Bak.* *Fl. of Maurit.* p. 415.

*Cyperus* — *Burm.* var.  $\epsilon$  (*cylindrostachys*) et  $\alpha$  partim.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 201 et (var. *cylindrostachys*) XX (1883) p. 296.

*C. ovularis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 376 var.  $\alpha$  pr. p. (exempla gerontogea) (non *Torr.*).

*C. cylindrostachys* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 383 pr. maj. p.

**Ascension**; **Madagascar**, Pervillé 501; **Maurice**, Sieb. 3; **Comores**, Kling 73, Schmidt 97 pr. p.

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone, Scott Elliott 5361 a.

**Afr. occ.:** pays des Togo: Congo, H. H. Johnston; **San Salvador**, Buettn. 13.

**Afr. austro-occ.:** Malange, Buchner 12, Pogge, 459, 460, 461.

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro, W. E. Taylor; **Ouganda**, Stuhl. 1385, 1881, 2901.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, Buchanan 22; **Natal**, Buchanan 154, 333; **pays des Pondo**, Bachmann 91.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège, Harv.; **colonie du Cap**, Flanagan 1016.

— **DISTRIB.:** Inde or., Chine, Japon, Malaisie, Australie.

— — var.  $\beta$  **evolutior** *C. B. Clarke.*

*M. corymbosus* *Boeck.* in *Flora* (1858) p. 409?

*M. umbellatus* *Melliss* *S. Helena* (1873) p. 344.

*Cyperus umbellatus* *Burm.* var.  $\epsilon$  *cylindrostachys* (pr. magnâ p.); *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 201.

*C. biglumis* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) p. 199 pr. p. \* (vix *Mariscus biglumis* *Gærtn.*).

*C. platystachyus* *Boeck.* mss.

**Ste-Hélène**, Burch., Melliss; **Madagascar**, Pervillé 501 pr. p.; **Maurice**.

**Afr. occ.-bor.:** Haut Sénégal, Lécard 140.

**Afr. équat.-or.:** Ouganda, Stuhl. 1349.

**Afr. austr.:** bassin du Kei, Baur 445. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine, Malaisie, Amérique trop.

— — var.  $\gamma$  **polyphyllus** *C. B. Clarke.*

*M. polyphyllus* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 596 et *Syn. pl. glum.* II p. 65;

*A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 489.

*C. Steudelianus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 382.

*C. paniceus* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 557.

**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1989.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1124, Steudn. 908; **Zanzibar**, W. E. Taylor.

57 **M. Soyauxii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 501.

**Afr. occ.:** Gabonie, Soyaux 325 b.

58 *M. squarrosus* (L.) C. B. Clarke.

*Cyperus* — L. *Amoen. acad.* IV (1755) p. 303 et *Sp. pl.*, ed. 2 (1762 p. 66 pr. p.; *Rottb. Descr. et icon. pl.* p. 25 t. 6 fig. 3; *Kunth Enum. pl.* II p. 22; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 501; C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 284 et XXI (1884) p. 94 (var.  $\beta$  excl.).

*C. maderaspatanus* Willd. *Sp. pl.* I (1798) p. 278 (syn. *Pluken* excl.).

*Pycereus* — Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 283.

— *Pluk.* *Amalth.* p. 114 t. 397 fig. 2, fide *Linn.*

**Mayotte, Boivin; Comores, Hildebr.** 1734.

**Afr. or.: Mombaz, W. E. Taylor.** — **DISTRIB.:** Inde or.

59 *M. sublimis* C. B. Clarke.

*Kyllinga umbellata* P. Beauv. *Fl. d'Oware* I (1804) p. 91 t. 55.

*Cyperus Steudelianus* Boeck. in *Flora* (1879) p. 556 (neque in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 382).

*C. ovularis* Boeck. in *Flora* (1879) p. 557 (neque in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 376; neque *Torr.*).

**Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf.** 1508, 1842.

60 *M. tabularis* (Schrud.) C. B. Clarke.

*Cyperus* — *Schrud. Anal. fi. Cap.* (1832) p. 10) Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 285 et X (1835-36) p. 137 (var.  $\beta$  excl.); *Kunth Enum. pl.* II p. 107; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 325.

*C. solidus* *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 76 (saltem c).

*C. Ecklonii* Boeck. in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 325 pr. p.

**Afr. austr.: (sine loco speciali)** Burch. 2352, Drège 4401, 4402, Mac Owan 669 (exempl. alterum); **colonie du Cap, Eckl. 18, Eckl. et Zeyh. 23, 76.**

— — var.  $\beta$  *Zeyheri* C. B. Clarke.

*M. humilis* Nees mss. in herb. *Zeyher.*

**Afr. austr.: (sine loco speciali)** Zeyh.

— — var.  $\gamma$  *humilis* Zeyh. mss. (cf. *Kunth Enum. pl.* II p. 107).

*Cyperus tabularis* *Schrud.* var.  $\alpha$  *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 107.

*C. solidus* Nees var.  $\beta$  *humilior* *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 76;

*Steud. Syn. pl. glum.* II p. 41 pr. p. (syn. *C. crinito* excl.).

*C. Ecklonii* Boeck. in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 325 pr. p.

**Afr. austr.: (sine loco speciali)** Drège 3952.

61 *M. tanyphyllus* (Ridl.) C. B. Clarke.

*Cyperus* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 143.

**Afr. austro-occ.: Angola, Welw.** 7006 b, 7010, 7171 b.

62 *M. Taylora* C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. or.:** entre Zanzibar et Uyui, W. E. Taylor (in herb. Mus. Brit.).

63 *M. thomensis* C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. occ.:** São-Thomé, Moeller 123.

64 *M. tomaiophyllus* C. B. Clarke (sp. nov.).

*Cyperus* — K. Schum. mss.

**Madagascar, Baron** 3279.

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro, H. Meyer 272.



65 *M. trinervis* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-occ.:** Mukenge, Pogge 1582.

→66 *M. umbellatus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 376 pr. p.; *Boj.* Hort. Maurit. p. 382; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 332.

*Kyllinga* — *Rottb.* Descr. et Icon. pl. (1773) p. 15 t. 4 fig. 2 (syn. quibusdam excl.); *L. f.* Suppl. pl. p. 105.

*Cyperus* — *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 296 (var. excl.) et XXI (1884) p. 200 var.  $\alpha$  pr. p.; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1883) p. 144; *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 91.

*M. alternifolius* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 376; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. p. 40; *Kunth* Enum. pl. II p. 126.

*M. cylindrostachyus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 65.

*Scirpus cyperoides* *Gmel.* Syst. nat. II (1767) p. 128.

*Cyperus ovularis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 376 var.  $\alpha$  pr. p. (non *Torr.*).

**Ascension**, J. D. Hooker; **Madagascar**, Gerrard 90; **Nossibé**, Hildebr. 2922;

**Maurice**, *Sieber* 4; **Comores**, Hildebr. 1741.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Bidjem 2; **Haut-Sénégal**, Lécard 77, 91; **Sierra-Leone**, Vogel, Welw. 7062; **Cap-Vert**, Bolle.

**Afr. occ.:** **Dahomey**, Newton 2; **Vieux-Calabar**, Robb; **Bas-Niger**; **Kameroun**, Preuss 110, 753; **Fernando-Po**, Barter 1584; **São-Thomé**, Moeller 124,

**Annobon**, ilha do Principe, Welw. 7063, 7064; **Congo**, Hens 108, 268, 317.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 7006, 7008, 7008 b, 7009 pr. p., 7102, 7159, 7165; **Mukenge**, Pogge 1575, 1579.

**Afr. or.:** **Bukoba**, Stuhl. 1447; **bassin du Tanganika**, Boehm. 81.

**Afr. austro-or.:** **Natal**, Drège 449. — **DISTRIB.:** Martinique.

67 *M. umbilensis* (*Boeck.*) *C. B. Clarke* ex *W. Watson* in Gard. Chron. ser. 3, X (1891) p. 190.

*Cyperus* — *Boeck.* mss. in herb. *Schinz.*

**Afr. austro-occ.:** baie de Walfisch, *Schinz.*

**Afr. austro-or.:** pays des Pondo, *Bachm.* 107.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Harv.* 90. — In horto Kew. culta.

68 *M. varicus* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Madagascar**, Baron 3647, 3730.

→69 *M. vestitus* (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

*Cyperus* — *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 755.

*C. usitatus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 512 pr. p. ;

*C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 177 (non *Burch.*).

*C. leptophyllus* *Boeck.* mss.

**Afr. centr.-austr.:** Kavengo, Stuhl. 1945.

**Afr. austro-or.:** **Natal**, Gerrard 701, Krauss 287, Wood 4087.

### Species dubia.

70 *M. foliosissimus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 65.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal** (?) ex *Steud.*

6 COURTOISIA *Nees*. — *Th. Dur.* Index. n. 7925.

- 1 **C. cyperoides** (*Roxb.*) *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 286 et in *Wight Contrib. Bot. Ind.* p. 92; *Arn.* in *Edinb. New Phil. Journ.* XVII (1834) p. 262; *Kunth Enum. pl.* II p. 127; *Benth.* in *Hook. Icon.* pl. t. 1341; *Boeck.* in *Flora* (1861) p. 335 et in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 434.

Kyllinga — *Roxb. Fl. Ind.* I (1820) p. 182.

Mariscus — *Dietr. Syn. pl.* II (1840) p. 348.

Cyperus *Kleinianus Hochst. mss.*

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — **DISTRIB.:** Inde or.

- — var.  $\beta$  **africana** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Madagascar**, Hildebr. 3795, Scott Elliott 2168.

**Afr. austro-occ.:** pays des Herero, Schinz 370; **Kalahari**, Schinz 369.

**Afr. or.:** Zanzibar, W. E. Taylor.

- 2 **C. assimilis** (*Steud.*) *C. B. Clarke*.

Cyperus — *Steud.* in *Flora* (1842) p. 584 et *Syn. pl. glum.* II p. 13; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 486; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 579.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 843, 1074, 1252.

## Tribus II. — Scirpeæ.

7 ELEOCHARIS *R. Br.* (*Heleocharis Auct.*). — *Th. Dur.* Index. n. 7929.

- 1 **E. anceps** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.

*Heleocharis* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 148.

**Afr. occ.?** : (sine loco speciali) *G. Mann* 891 (herb. DC.).

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6817, 7170.

- 2 **E. atropurpurea** (*Retz.*) *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 151; *J. Gay* in *Flora* (1842) p. 641; *C. B. Clarke* in *Britt. Journ. of Bot.* XXV (1887) p. 269.

*Heleocharis* — *Koch Syn. fl. Germ.*, ed. 2 (1845) p. 853; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 458 (var.  $\gamma$  excl.).

*Scirpus* — *Retz. Obs. bot.* V (1789) p. 114.

*Isolepis* — *Roem. et Schult. Syst. veg.* II (1817) p. 106.

*E. Lereschii*. *Shuttlew.* in *Flora* (1837) p. 241.

*E. capitata* *R. Br.* var.  $\beta$  *Torr.* in *Ann. Lyc. New-York* III (1836) p. 305; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 553.

*E. ? acicularis* *Boj.* *Hort. Maurit.* (1837) p. 384.

*E. Chaetaria* *Bak.* *Fl. of Maurit.* (1877) p. 421.

*E. monandra* *Hochst. mss. ex Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 75.

*Isolepis setifolia* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 498.

*I. allochroa* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 91.

*I. dichroa* Steud. loc. cit. II (1855) p. 91.

*Isolepis* n. 26 Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168.

**Maurice**, Bojer.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Perrottet 334 (herb. Paris.) 829 (herb. Boiss.), Roger 113.

**Afr. occ.**: **Congo**, C. Smith.

**Afr. centr.-or.**: **Kordofan**, Kotschy 129.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Quartin-Dillon et Petit. — **DISTRIB.**: Europe et Asie mérid., Malaisie, Australie, Amérique trop. et temp.

3 **E. caduca** (*Delile*) Schult. Mant. pl. II (1824) p. 88; *Kunth Enum. pl. II* p. 151; *C. B. Clarke in Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 268.

*Scirpus* — *Delile Fl. d'Égypte* (1813) p. 9 t. 6 fig. 2.

*E. palustris* R. Br. var. *minor* Schult. loc. cit. II (1824) p. 539.

*Heleocharis* — *Boiss. Fl. Or. V* (1884) p. 388; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. d'Égypte* p. 158.

*Heleocharis capitata* Boeck. in *Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 462 pr. p.

**Réunion**, Bory (herb. DC.).

**Afr. bor.**: **Égypte**, Delile, Schweinf.; **Grande-Oasis**, Schweinf. — **DISTRIB.**: Sardaigne, Syrie.

4 **E. capitata** (*L.*) R. Br. Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 225; *Kunth Enum. pl. II* p. 150 (syn. quibusdam excl.); *Benth. in Hook. Niger Fl.* p. 553.

*Scirpus* — *L. Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 48 et herb. propr. pr. p.

*Heleocharis* — *Boeck. in Vidensk. Meddel. Kjob.* (1868-69) p. 159 et in

*Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 461; *Boiss. Fl. Or. V* p. 387; *Balf. Bot.*

*Socotra* p. 306.

*E. setacea* R. Br. loc. cit. (1810) p. 225, neque (homonyma) p. 224.

*S. caribæus* Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 46 t. 15 fig. 3.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Heudelot 549, Perrottet 198, 828, 830; **bassin du Bagroo**, G. Mann 891.

**Afr. occ.**: **Congo**, C. Smith.

**Afr. or.**: **pays des Somalis**, Revoil 137; **Socotra**, Balfour 730, Riebeck 228, 633, Schweinf. 693. — **DISTRIB.**: Asie mérid., Malaisie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

— — var.  $\beta$  **Schweinfurthii** C. B. Clarke (var. nov.).

*Heleocharis caduca* Aschers. in litt.

**Afr. bor.**: **Grande-Oasis**, Schweinf. 650 (herb. Boiss.).

5 **E. Chætaria** Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 154 et Mant. pl. II p. 90 et 340; *Kunth Enum. pl. II* p. 140.

*Heleocharis* — *Boeck. in Linnæa XXXVI* (1869-70) p. 428; *Ridl. in*

*Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 148.

*E. setacea* R. Br. Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 224 in adn., neque (homonyma) p. 225.

*E. polymorpha* Nees in *Linnæa IX* (1834) p. 294.

*Cyperus setaceus* Retz. Obs. bot. V (1789) p. 10.

*Scirpus* — Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 203.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6964.

**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2583. — **DISTRIB. :** Asie mérid., Amérique trop.

6 **E. complanata** (Boeck.) C. B. Clarke.

*Heleocharis* — Boeck. in Flora (1879) p. 562.

**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 1574.

**Afr. centr. :** pays des Bongo, Schweinf. 2576.

7 **E. fistulosa** (Poir.) Link Jahrb. d. Gewächsk. III (1820) p. 78 ;

*Kunth Enum. pl. II p. 155.*

*Scirpus* — Poir. Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 749.

*Limnochloa* — Nees in Linnæa IX (1834) p. 294.

*Bæothryum* — Dietr. Syn. pl. II (1840) p. 94.

*Heleocharis* — Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 472 et in Flora (1879) p. 563.

*H. plantaginea* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 149 pr p. Madagascar, Baron 2008.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Heudelot 320, Perrottet 839; **Sierra-Leone**, Scott Elliott; **Cap-Vert**, Perrottet; **Lagos**, Barter 2234; **Whydah**, Isert; **bassin du Bagroo**, Mann 893.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6842.

**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2326.

**Afr. or. :** bassin dn Tanganika, Boehm. 106.

**Afr. austr. :** bassin du Kei, Flanagan 982. — **DISTRIB. :** Inde or., Chine, Malaisie, Australie, Polynésie.

8 **E. Hildebrandtii** (Boeck.) C. B. Clarke.

*Heleocharis* — Boeck. in Flora (1878) p. 34.

**Afr. or. :** Zanzibar, J. Kirk, Hildebr. 1063.

9 **E. limosa** (Schrad.) Schult. Mant. pl. II (1824) p. 87 ; *Kunth Enum. pl. II p. 148 ; Drège in Linnæa XXI (1847) p. 246 ; (b et c, non a).*

*Scirpus* — Schrad. in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2069 et Anal. fl. Cap. p. 29 t. 2 fig. 1.

*Limnochloa* — Nees in Linnæa IX (1834) p. 294 et X (1835-36) p. 185.

*E. sororia* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 148

*L. capensis* Krauss in Flora (1845) p. 759 (non Nees).

*Heleocharis palustris* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 466 pr. p.

*H. Baroni* Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 297.

**Madagascar**, Baron 2076.

**Afr. austro-or. :** Natal, Buchanan 128, Krauss 80, Wood 4002, Zeyh. 4423,

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 3802, 6607, Drège 3940, 7106, Gueinzus 211 a ; **colonie du Cap**, Bachm. 2187, Eckl. et Zeyh. 31, 32, Flanagan 903.

10 **E. marginulata** Hochst. mss. ex Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 78.

*Heleocharis* — Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 457.

*E. striata* Hochst. mss. ex Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 78.

*E. limosa* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 496 (non Schult.).

*H. palustris* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 466 pr. p. (non L.).

**Afr. or.: Abyssinie**, Hochst. 915, 1331, Schimp. 828, 1213.

11 ***E. microcarpa* Torr.** in Ann. Lyc. New-York III (1836) p. 312.

*Heleocharis* — Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 439.

*H. Schweinfurthiana* Boeck. in Flora (1879) p. 562.

**Afr. centr.: pays des Djur**, Schweinf. 1949. — **DISTRIB.:** Amérique trop. et temp.

12 ***E. mitrata* (Griseb.) C. B. Clarke.**

*Scirpus* — Griseb. Fl. Brit. West Ind. (1864) p. 570.

*Heleocharis Jelskiana* Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 377 (?).

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — **DISTRIB.:** Amérique trop.

— — var.  $\beta$  ***africana* C. B. Clarke** (var. nov.).

**Afr. occ.: Bas-Niger** (Nupé) Barter 1040.

13 ***E. multicaulis* (Oeder) Smith** Engl. Fl. I (1824) p. 64; *Kunth* Enum. pl. II p. 149; *Seub.* Fl. Azor. p. 23; *C. B. Clarke* in *Britt. Journ. of Bot.* (1887) p. 271.

*Scirpus* — Oeder Fl. Dan. (1829) t. 1923; ? *Smith* Fl. Brit. I p. 48 pr. min. p.

*Heleocharis* — Lindl. Syn. Brit. Fl. (1829) p. 280; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 457; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 239.

*S. palustris* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 pr. p. et herb. propr. pr. p.

*Heleocharis* — Ball Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 702.

**Açores**, Hunt 269.

**Afr. bor.: Maroc**, J. D. Hooker, Schousboe 20; **Algérie** (herb. Paris.); **Tunisie**,

Cosson. — **DISTRIB.:** Europe occ.

14 ***E. Naumanniana* (Boeck.) C. B. Clarke.**

*Heleocharis* — Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1881) p. 92 et in *Engl. Gazelle* Reise p. 16.

**Afr. occ.:** Libéria, Naumann.

*Obs.* Fide auctoris, *E. capillaceæ Kunth* affinis.

15 ***E. ochreatea* Nees** in Linnæa IX (1834) p. 294; *Kunth* Enum. pl. II p. 157.

*Heleocharis albivaginata* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 436.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — **DISTRIB.:** Amérique trop. et temp.

— — var.  $\beta$  ***humilis* Boeck.** in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 384 (char. ampliato).

*Scirpus flavescens* Poir. Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 756.

*Bæothryum* — Dietr. Syn. pl. II (1840) p. 91.

*Scirpus palmaris* Willd. mss. ex Schult. Mant. pl. II (1824) p. 84, in obs.

*E. Chaetaria* Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 384.

*E. capitata* Bak. Fl. of Maurit. (1877) p. 420.

*Heleocharis minuta* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 503.

*H. atropurpurea* *Benth.* *Fl. Austral.* VII (1874) p. 296 pr. p.

*H. Chætaria* *Balf.* *Bot. Socotra* (1888) p. 306.

**Madagascar**, Hilsenberg et Bojer, Hildebr. 3527, 3599: **Ste-Marie**, Boivin; **Réunion**, Bory, Boivin; **Maurice**, Bouton, Thou. — **DISTRIB.**: Australie, Amérique centr.

16 **E. palustris** (*L.*) *R.Br.* *Prod. fl. N. Holl.* (1810) p. 224 in adn.; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 509; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 147; *Seub.* *Fl. Azor.* p. 23; *C. B. Clarke* in *Britt. Journ. of Bot.* XXV (1887) p. 267.

*Scirpus* — *L.* *Sp. pl.*, ed. I (1753) p. 70 pr. p. et herb. propr. pr. p.; *Host* *Gram. Austr.* III p. 38 t. 55; *Desf.* *Fl. Atlant.* I p. 47.

*Heleocharis* — *Lindl.* *Syn. Brit. Fl.* (1829) p. 280; *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III p. 365; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 386; *Coss. et Durieu* *Expl. scient. Algér.* II p. 238; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 466 (exemplis 3-stigmat. excl.); *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 702; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 149.

*Scirpus uniglumis* *Link* *Jahrb. d. Gewächsk.* II (1820) p. 77.

*Heleocharis* — *Rehb.* *Fl. excurs.* I (1830) p. 77; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 386; *Aschers. et Schweinf.* *Ill. fl. d'Égypte* p. 158.

*Eleocharis* — *Schult.* *Mant. pl.* II (1824) p. 88 et 539.

*Limnochloa capensis* *Nees* in *Linnaea* X (1835-36) p. 185 (non *Krauss*).

*E. limosa* *Drège* in *Linnaea* XXI (1847) p. 246 var. *a* (non *b* et *c*).

*E. Dregeana* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 78.

**Ténériffe**, Bourgeau 1828; **Madère**; **Açores** (herb. Kew.).

**Afr. bor.**: **Maroc**, J. D. Hooker, *Salzm.*; **Algérie**, Bové 307, Choulette 186, 282; **Tunisie**, Pacho; **Tripolitaine**, Blanche 1455; **Lybie**, Ascherson 546; **Fayoum**, Schweinf.; **Égypte**, C. B. Clarke.

**Afr. or.**: **Socotra**, Balí. 457.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6969.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Burch. 2649, 3046, Drège 4376; **colonie du Cap**, Flanagan 1661, Mac Owan 1741. — **DISTRIB.**: Europe, Asie, Polynésie, Amérique bor. et austr.

17 **E. plantaginea** (*Rottb.*) *R. Br.* *Prod. fl. N. Holl.* (1810) p. 224 in adn.; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 153; *Boj.* *Hort. Maurit.* p. 384; *Bak.* *Fl. of Maurit.* p. 421 (quoad plantam); *Benth.* *Fl. Austral.* VII p. 292.

*Scirpus* — *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 45 t. 15 fig. 2; *Retz.* *Obs. bot.* V p. 14.

*Limnochloa* — *Nees* in *Wight* *Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 111.

*Heleocharis* — *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 474 (descr. et syn. amer. excl.); *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 149 pr. p.

*H. sphacelata* *Boeck.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1880) p. 37.

**Madagascar**, Baron 532, 3709, 4107, Gerrard 194, Hildebr. 2949 b, 4057; **Nossibé**, Boivin 1997 b; **Maurice**, Néraud; **Seychelles**, Horne 649. **Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6968. — **DISTRIB.**: Asie, Malaisie, Australie.

- 18 **E. spiralis** (*Rottb.*) *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 224 in adn. ;  
*Kunth Enum. pl. II* p. 155.  
*Scirpus* — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 45 t. 15 fig. 1; (*Linn.*  
 herb. propr.).  
*Limnochloa* — *Nees* in *Wight Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 114.  
**Maurice**, **Bouton** (an allata?). — **DISTRIB.** : Inde or.
- 19 **E. subvivipara** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*  
*Heleocharis* — *Boeck.* in *Linnaea XXXVI* (1869-70) p. 424.  
*H. cæspitosissima* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1884) p. 450.  
**Madagascar**, **Baron** 2242. — **DISTRIB.** : Inde or.
- 20 **E. trilophus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. occ.-bor.** : **Sénégal**, **Perrottet**, **Roger**.
- 21 **E. variegata** (*Poir.*) *Presl* in *Oken Isis XXI* (1828) p. 269 ;  
*Kunth Enum. pl. II* p. 153 ; *Bak. Fl. of Maur.* p. 421.  
*Scirpus* — *Poir.* *Encycl. méth. Bot. VI* (1804) p. 749.  
*Bæothryon* — *Dietr. Syn. pl. II* (1840) p. 92.  
*Heleocharis* — *Boeck.* in *Linnaea XXXVI* (1869-70) p. 470 pr. p.  
*Eleocharis Sieberi* *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 153.  
*Heleocharis* — *Boeck.* in *Linnaea XXXVI* (1869-70) p. 471.  
**Madagascar**, **Thou.** ; **Maurice**, **Sieber** 19. — **DISTRIB.** : Inde or., **Chine**  
**Malaisie**, **Polynésie**, **Cuba**.  
 La forme asiatique appartient à la var. *laxiflora* *C. B. Clarke* (*E. laxiflora* *Thw.*).

## 8 FIMBRISTYLIS *Vahl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7932.

- 1 **F. Actinoschoenus** *C. B. Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI*  
 (1894) p. 650.  
*Actinoschoenus filiformis* *Benth.* in *Hook. f. Icon. pl. XIV* (1881)  
 p. 33 t. 1346 et in *Benth. et Hook. Gen. pl. III* p. 1058.  
 Le type n'a pas encore été signalé en Afrique. — **DISTRIB.** : **Ceylan**, **Ma-**  
**laisie**, **Chine**.
- — var.  $\beta$  **Thouarsii** *C. B. Clarke.*  
*Arthrostylis Thouarsii* *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 284 ; *Bak. Fl. of*  
*Maur.* p. 416.  
*Actinoschoenus* — *Benth.* loc. cit. XIV (1881) sub. t. 1346.  
*A. aphylla* *Boeck.* in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 524 (syn. excl.).  
*Rynchospora pauciflora* et *echinata* *Willd.* mss. (fide *Kunth*).  
**Madagascar**, **Gerrard** 89 ; **Maurice**, **Thou.**
- 2 **F. africana** *C. B. Clarke.*  
*Abildgaardia* — *Nees* in *Linnaea IX* (1834) p. 289 ; *Kunth Enum. pl. II*  
 p. 248 ; *Boeck.* in *Linnaea XXXVII* (1871) p. 52 ; *Benth.* in *Hook.*  
*Niger Fl.* p. 554 ; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 169  
 t. 109 b.

*Schoenus pilosus* Willd. Phytogr. I (1784) p. 3 t. I fig. 3; *Schumacher*.  
Beskr. Guin. Pl. p. 29.

*Fimbristylis* — *Benth.* in *Benth. f. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1048  
(non *Vahl*).

**Afr. occ.:** Guinée, Hart, Thonn.: **Accra**, G. Don; **Dahomey**, Newton 5, 31, 32;  
**Bas-Niger**, Barter 491, 1762.

**Afr. centr.-or.:** Haut-Nil, Grant.

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro, Johnst.

**Afr. or.:** Zanzibar, Boivin; **Mombaz**, W. E. Taylor; **Gonda**, Boehm. 170.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse (Chiré) Buchanan 57.

3 **F. Cioniana** *P. Savi* in Mem. Valdarnese III (1842) p. 98 cum  
icone; *Parl.* Fl. Ital. II p. 74.

*F. Lioniana* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 112.

**Afr. occ.:** Congo (Stanley Pool) Demeuse, (Luteté et Loukoungou), Hens 36,  
185, 303. — **DISTRIB.:** Italie centr.

4 **F. complanata** (*Retz.*) *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 292; *Kunth*  
*Enum.* pl. II p. 228; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 505.

*Scirpus* — *Retz* Obs. bot. V (1789) p. 14.

*Trichelostylis* — *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 290 et X (1835-36) p. 146.

*F. autumnalis* *Roem. et Schult.* var.  $\alpha$  *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII  
(1871) p. 38.

*F. Kielmaieri* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 113 (cf. *Boeck.* in *Flora*  
(1879) p. 69).

**Maurice**, Boivin.

**Afr. occ.:** Congo (Stanley Pool) Demeuse.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6835, 6971.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 148, 858.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 4771; **Natal**, Buchanan 132, Wood 1399,  
3151; **pays des Pondo**, Bachmann 108.

**Afr. austr. (sine loco speciali)** Drège 62, 4448; **colonie du Cap**, Flanagan 960.  
— **DISTRIB.:** Asie mérid., Malaisie, Polynésie, Amérique trop et temp.

— — var.  $\beta$  **Kraussiana** *Krauss* in *Flora* (1845) p. 757.

**Madagascar**, Baron 6, Bernier, Gerrard 94; **Ste-Marie**, Boivin.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 4771, 5619; **Natal**, Buchanan 104, 343,  
Gerrard 696, Krauss 180, Rehm. 8603, 8604.

**Afr. austr.:** Orange, Buchanan 142. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine.

— — var.  $\epsilon$  **consanguinea** *C. B. Clarke*.

*F. consanguinea* *Kunth* *Enum.* pl. II (1837) p. 228; *Boeck.* in *Linnaea*  
XXXVII (1873) p. 572.

**Afr. austro-or.:** Natal, Gueinzus 215.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 4414, 4418, 7404; **colonie du Cap**, Eckl.  
et Zeyh. 62, Mac Owan 1352, 1354, 1354 b. — **DISTRIB.:** Mexique.

5 **F. dichotoma** (*L.*) *Vahl* *Enum.* pl. II (1806) p. 287; *Kunth* *Enum.* pl.  
II p. 225; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 44 t. 315 fig. 733; *Webb*  
et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 368; *Boeck.* in *Peters* Reise n.  
**Mossamb.** II p. 544 et in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 122 (var.  $\beta$ ,  $\gamma$



et syn. Royeniana et exempl. Amer. excl.) ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 304 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 389 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 233.

*Scirpus dichotomus* *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 74 et herb. propr.; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 57 t. 13 fig. 1.

*F. squarrosa* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 503 non *Vahl*.

*S. bisumbellatus* *Forsk.* Fl. Egypto-Arab. (1775) p. 15.

*S. niloticus* *Gmel.* Syst. nat. II (1767) p. 126.

**Canaries**, Bourg. 478, 1567, Despr. 459, 460, Findlay 393 ; **Madagascar**, Baron 4946, 5751 ; **Réunion**, Bory.

**Afr. bor.** : **Maroc**, Gouan 60 ; **Tripolitaine**, Labill. ; **Égypte**, Aucher Eloy, Baudoin 167, Duparquet 43, Gaillardot 419, Kotschy 948, 1017, Letourneux 145, 309, Schweinf. 2043, Wichura 3140, 3141 ; **Lybie**, Aschers 2342, 2343.

**Afr. occ.-bor.** : **Sénégal**, Perrottet 834.

**Afr. occ.** : **Bas-Niger**, Barter 1209 ; **Congo**, Demeuse ; **Burnou**, Oudney 6.

**Afr. centr.-or.** : **Khartoum**, Schweinf. 848, 917 ; **Nubie**, Kotschy 328 ; **Dongola**, Pfund 617 ; **Sennaar**, Hostm.

**Afr. or.** : **Abyssinie**, Schimp. 533, 691, 1577, Schweinf. 2042.

**Afr. austro-or.** : **Moçambique**, Peters 8 ; **Zambèse**, Menyhart 1065 ; **Ukamba**, Hildebr. 2624.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Zeyh 1779 pr. p. — **DISTRIB.** : Europe mérid., Asie austr. et or., îles Philippines, Australie.

6 **F. diphylla** (*Retz.*) *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 289 ; *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. p. 100 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 419 ; (syn. *F. rigidula* excl.).

*Scirpus* — *Retz.* Obs. bot. VI (1791) p. 15.

*F. laxa* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 292 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 232 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 389.

*F. pilosa* *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 97 (pr. maj. p.) ; *Boj.* Hort. Maur. p. 382 (non *Vahl*).

*F. brachyphylla* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 530 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 246 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 382.

*F. arvensis* *Schult.* loc. cit II (1824) p. 57.

*F. communis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 234 (syn. quibusdam excl.) ; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 554 ; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 150.

*F. Dregeana* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 232.

*F. subtristachya* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 109.

*F. Boiviniana* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 110.

*F. diffusula* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 116.

*F. fuscata* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 112.

*F. debilis* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 109.

*F. polymorpha* *Boeck.* in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1868-69) p. 141 et in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 14 (syn. paucis excl.).

*F. sechellensis* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 418.

*F. marginata* *Nees* mss. (fide *Kunth*).

*Fimbristylis mauritiana* Nees mss.

*F. setacea* Leprieur mss.

*F. squamulosa* Hochst. mss. (fide Boeck.).

*Scirpus dichotomus* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 50 (cf. *Trim.* in Journ. Linn. Soc. XXIV (1888) p. 135).

*S. annuus* Allioni Fl. Pedem. II (1785) p. 171 t. 88 fig. 5; Desf. Fl. Atlant. I p. 51.

**Madagascar**, Baron 1090, 5748, Boivin 1659, Gerrard 93, Scott Elliott, 1724; **Nossibé**, Boivin 1994, 1995, Hildebr. 2923, Pervillé 1290; **Mayotte**, Boivin 3048; **Ste-Marie**, Boivin 1658, 1659; **Réunion**, Bélanger 207, Boivin 1001; **Maurice**, Sieber 22, 23 pr. p., 114, Hornemann 334; Wallich 3507 a, **Comores**, Boivin, Hildebr. 1741, 1742; **Seychelles**, Bouton 18, 20, Horne 223, 635, 638, 641, Pervillé 97; **Rodriguez**, Balf.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Heudelot, Leprieur; **Sierra-Leone**, Afzelius, Scott Elliott 3917, 5355; **Ilha do Principe**.

**Afr. occ.**: **Niger**, Barter 131, 1581; **Vieux-Calabar**, Newton 112; **Fernando-Po**, Mann 892, 1888; **Gabonie**, Soyaux 345, 385; **Congo**, Hens 177, 313; **Loango**, Jardin.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6823 b, 6827 pr. p., 6830 c, d, 6832, 6834, 6835 b, 6991, 7002, 7017, 7018, 7019, 7169.

**Afr. centr.**: **pays des Bongo**, Schweinf. 1446 et des **Djur**, Schweinf. 1464.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Kotschy 575, Schimp. 1250; **Socotra**, Balfour 407, Schweinf. 591, 778; **Zanzibar**, Boivin, Hildebr. 1060, J. Kirk 94.

**Afr. équat.-or.**: **Kilima N'djaro**, H. H. Johnston.

**Afr. austro-or.**: **Transvaal**, Rehm. 113, 125; **pays des Pondo**, Bachmann 113, 125; **Natal**, Buchanan 81, 118, 119, 338, 339, 340, 341, Gerrard 487.

**Afr. austr.**: (*sine loco speciali*) Drège 4371, Harv. 65; **Orange**, Buchanan 147.

— **DISTRIB.**: Europe mérid., Asie, Malaisie, Australie, Polynésie, îles Sandwich, Amérique trop. et temp.

**7 F. dipsacea** (Rottb.) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1883) p. 1049.

*Scirpus* — Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 56 t. 12 fig. 1; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 736.

*Echinolytrum* — Desr. Journ. de Bot. I (1808) p. 21 t. 1.

*Isolepis* — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 119; Kunth Enum. pl. II p. 205.

*I. elachista* Schult. Mant. pl. II (1824) p. 61; Kunth Enum. pl. II p. 217.

**Afr. occ.**: **Congo**, Hens 118. — **DISTRIB.**: Inde or., îles Philippines, Chine, bassin de l'Amour.

**8 F. exilis** (Willd.) Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 98.

*Scirpus* — Willd. mss. ex Poir. Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 105.

*Isolepis* — H. B. et K. Nov. gen. et sp. I (1815) p. 224.

*Fimbristylis* — Kunth Enum. pl. II (1837) p. 227; Krauss in Flora (1845) p. 757; Benth. in Hook. Niger Fl. p. 554; Boeck. in Peters Reise

n. Mossamb. II p. 545 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 27; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 216; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875)

p. 168; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 152.

*Scirpus hispidulus* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 276; Schumacher. Beskr. Guin. Pl. p. 31.

*Fimbristylis Preslii* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 228.

*F. oligostachya* *Hochst.* mss. ex. *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 505.

*F. vestita* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 112.

*F. rivularis* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 109.

*F. brizoides* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 115 pr. p. (i. e. planta in obs. descr.).

*F. Hildebrandtii* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 155.

*F. trichophora* *Steud.* mss.

*Scirpus Hildebrandtii* *Boeck.* in Flora (1875) p. 263.

*S. granulato-hirtellus* *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) p. 179.

*Cyperus hirtus* *Thunb.* Phytogr. Blatt. I (1803) p. 6 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 378; (ed. Schult.) p. 100; *Kunth* Enum. pl. II p. 106.

*Isolepis Perrottetii* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 318.

*I. consocialis* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 318.

*I. pubigera* *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 476.

*I. Schweinfurthiana* *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXI (1875) p. 167.

*I. pubiculmis* *Hochst.* mss.

*I. abyssinica* *Hochst.* mss.

*Chaetospira distachya* *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 192; *Kunth* Enum. pl. II p. 328.

*Trichelostylis pilosula* *Nees* mss. (fide *Boeck.*).

*T. Schimperiana* *Nees* mss. (fide *Boeck.*).

**Madagascar**, Bernier 11, 14, Boivin 2310, **Ste-Marie**, Boivin 1660.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Lécard 92, Perrottet 311, 831, 832, 836, Roger 114, Sieber 4, 102; **Galam**, Heudelot 330, 388; **Sierra-Leone**, Afzel; **Cap-Vert**: St-Hilaire.

**Afr. occ.**: **Dahomey**, Newton 6, 33; **Bournou**, Vogel 22; **Niger**, Baikie 62, Barter 127, 132, 356, 1211, 1576, Vogel 91; **Kameroun**, G. Mann 778; **Congo**, Hens 75, C. Smith; **Loango**, Soyaux 151.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6822, 6823 pr. p., 6826, 6828, 6831 b, 6833, 6946, 6953, 6954, 6956, 6957, 6983, 6984, 6985, 6986, 6996, 6998 b, c, 7001, 7012 b, 7152, 7152, 7161; **pays des Ambo**, Schniz 372; **Kalahari**, Rehinz 371.

**Afr. centr.-or.**: **pays des Djur**, Schweinf. 2122, 1638 pr. p.; **Gallabat**, Schweinf. 2030, 2031, 2032; **Nubie**, Kotschy 15; Petherick, **Kordofan**, Pfund 28, 638; **Darfour**, Pfund 605; **Haut-Nil**, Grant 166, 168, Sabatier.

**Afr. or.**: **Socotra**, Balfour 120, 294; **Abyssinie**, Hildebr. 356, Quartin Dillon 125; **Mombaz**, Hildebr. 2023, Schimp. 232, 363, 846 pr. p., 1268, 1318, 1570, 2165; **Zanzibar**, Hildebr. 1059, 1200, 7059; **Ukamba**, Hildebr. 2655 pr. p.

**Afr. austro-or.**: **Tanganika** (Gonda) Boehm. 167; **Mozambique**, Peters; **Bas-Zambèse**, Buchanan 43, J. Kirk, (Boruma) Menyhart 555 a pr. p. et b, 660, 664; **pays des Zoulous**, Gerrard 490; **Transvaal**, Bolus 6018; **Natal**, Krauss 185, Buchanan 344, Wood 605, 1576, 1956. — **DISTRIB.**: Amérique trop.

**F. exilis** var.  $\beta$ . **levinux** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.**: **Congo**, Hens 75, 239.

<sup>9</sup> **F. falcifolia** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 25.

**Afr. centr.-or.**: **pays des Gallabat**, Schweinf.

- 10 **F. ferruginea** (L.) Vahl Enum. pl. II (1806) p. 291; *Delile* Fl. d'Égypte p. 10 t. 6 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 236; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 354; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 419; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 344 et in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 46; *Boiss.* Fl. Or. V p. 388; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216.

*Scirpus* — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 et herb. propr. pr. p.

*F. arvensis* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 291; *Kunth* Enum. pl. II p. 237.

*F. marginata* Labill. Sert. Austro-Caled. (1824) p. 11 t. 16 fig. 1.

*F. tristachya* R. Br. Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 226.

*F. mauritiana* Tausch ex Schult. Mant. pl. II (1824) p. 475.

*F. Sieberiana* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 237; *J. A. Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. p. 159.

*F. lomatoarpa* Hochst. mss. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 504 (*lomentocarpa*).

*F. vaginata* Boivin mss.

*S. arvensis* Retz. Obs. bot. IV (1786) p. 11.

*S. tristachyus* Poir. Encycl. meth. Bot. XIII (1817) p. 98 (non *Rottb.*).

*S. tranquebariensis* Roth Catal. bot. III (1806) p. 6 et Nov. pl. sp. p. 29; *Boj.* Hort. Maurit. p. 383.

*S. habessinicus* Ehrenb. mss. (fide *Boeck.*).

*Schoenus polymorphus* Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 67.

*Campylostachys abbreviata* Drège et E. Meyer Zweipfl. Docum. (1843) p. 83.

**Madère**, Lowe; **Ténériffe**, herb. Delessert; **Madagascar**, Boivin 2308, Hildebr.

3321; **Réunion**, Bélanger 205; **Maurice**, Ayres 40, Sieb. 23, 24, 28, 201, 203.

**Afr. bor.**: **Lybie**, Aschers. 558, 2346. **Grande Oasis**, Schweinf. 646. **Égypte**, Bové.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Brunner 150, Heudelot 449, 452, Perrottet 385; **îles du Cap-Vert**, Perrottet.

**Afr. occ.**: **Oware**, P. Beauv.; **Niger**, Vogel 36; **São-Thomé**, Rattray; **bassin du Num**, G. Mann. 531; **Congo**, C. Sm.

**Afr. austro-occ.**: **Benguela**, Welw. 6970; **Angola**, Welw. 7105.

**Afr. centr.**: **pays des Djur**, Schweinf. 2121 et des **Gallabat**, Schweinf. 2035, 2037; **Soudan**, Oudney 4.

**Afr. or.**: **Socotra**, Balf. 314, 499, 500, Schweinf. 421; **Abyssinie**, Schimp. 532, 1317; **Zanzibar**, Boivin.

**Afr. austro-or.**: **Moçambique**, Peters 8; **Bas-Zambèse**, Menyhart 1056; **Transvaal**, Rehm. 4743; **Natal**, Buchanan 2, 26, 55; **pays des Pondo**, Bachm. 112.

**Afr. austr.** (sine loco speciali) Drège 4369, 4370; **bassin du Kei**, Flanagan 971; **Orange**, Buchanan 145. — **DISTRIB.**: Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique trop.

— — var. 3 **Boiviniana** C. B. Clarke (var. nov.).

**Réunion**, Boivin 1002.

- 11 **F. junciformis** (Retz.) Kunth Enum. pl. II (1837) p. 239; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 49.

*Scirpus* — Retz Obs. bot. VI (1791) p. 19; *Kunth* Enum. pl. II p. 175.

*Trichelostylis junciformis* Nees in *Wight Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 106 et in *Linnæa IX* (1834) p. 290.

Le type n'a pas encore été indiqué en Afrique. — **DISTRIB.** : Inde or.

**F. junciformis** var.  $\beta$  *abbreviata* C. B. Clarke.

*F. abbreviata* Boeck. in *Flora* (1858) p. 601.

**Mayotte**, Boivin 3049, 3050; **Comores**, Boivin. — **DISTRIB.** : Inde or.

12 **F. laxiflora** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Madagascar**, Forbes.

*Obs. Actinoschoeni* Benth. (genus) species.

13 **F. longiculmis** Steud. *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 110.

*F. sansibariensis* Boeck. in *Flora* (1880) p. 437.

**Madagascar**, Gerrard, Baron 1363; **Ste-Marie**, Boivin 1657.

**Afr. or.** : **Zanzibar**, Hildebr. 1058 b, J. Kirk; **Mombaz**, W. E. Taylor.

14 **F. madagascariensis** Boeck. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII* (1882) p. 38.

**Madagascar**, Baron 567, 981, Boivin 2309, Goudot 10; Hildebr. 3830.

15 **F. miliacea** (Thunb.) Vahl *Enum. pl. II* (1806) p. 287; *Kunth Enum. pl. II* p. 230; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 43; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 420; *Boiss. Fl. Or. V* p. 390.

*Scirpus* — *Thunb. Fl. Japon.* (1784) p. 37; *Burm. Fl. Ind.* p. 22 t. 9 fig. 2 (nou *Linn. herb.*, nec *Roxb.*).

*Trichelostylis* — *Nees in Wight Contrib. Bot. Ind.* (1834) p. 103 et in *Linnæa IX* (1834) p. 290.

*S. tetragonus* *Roxb. Hort. Beng.* (1814) p. 6 et *Fl. Ind. I* p. 228; *Boj. Hort. Maurit.* p. 383.

*S. niloticus* *Blanco Fl. Filip.* (1837) p. 33.

*T. tetragona* *Nees in Wight loc. cit. II* (1834) p. 103 et in *Linnæa IX* (1834) p. 290.

*Scirpus* n. 77 *Rottb. Descr. et icon. pl.* (1773) p. 57 t. 5 fig. 2.

**Madagascar**, Hildebr. 3323; Pervillé 446, 469; **Nossibé**, Boivin 1997, Hildebr. 2978; **Ste-Marie**, Boivin 1662; **Réunion**, Bélanger 206; **Maurice**, Bojer 1794, Sieber 25, 29, 141; **Mayotte**, Boivin 3048; **Comores**, Boivin 1850; **Seychelles**, Horne 645, Pervillé 144.

**Afr. occ.-bor.** : **Sénégal**, Heudelot 212, 327, 389.

**Afr. or.** : **Zanzibar**, Boivin. — **DISTRIB.** : Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique trop.

16 **F. monostachya** (L.) Hassk. *Pl. Jav. rar.* (1848) p. 61.

*Cyperus* — *L. Mant. pl. II* (1771) p. 180 et *herb. propr*; *Rottb. Descr. et icon. pl.* 18 t. 13 fig. 3.

*Abildgaardia* — *Vahl Enum. pl. II* (1806) p. 296; *Kunth Enum. pl. II* p. 247; *Benth. in Hook. Niger Fl.* p. 554; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 53; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 416; *Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 169 t. 109 fig. a.

*F. macrantha* *Boeck. in Linnæa XXXVIII* (1874) p. 388.

**Maurice**, Bouton; **Comores**, Boivin.

**Afr. occ.** : **São-Thomé**, G. Don.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6839.

**Afr. centr. :** pays des Niam-Niam, Schweinf. 3962 ; Haut-Nil, Grant.

**Afr. or. :** Zanzibar, Boivin ; Mombaz, W. E. Taylor.

**Afr. austro or. :** Transvaal, Rehm. 4327 ; Natal, Drège 4377, Rehm. 8593.

**Afr. austr. (sine loco speciali)** Zeyh. 1752 ; colonie du Cap, Mac Owan 183, Flanagan 914 ; Cafrerie, Baur 61, 412. — **DISTRIB. :** Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

17 **F. nigritana** (C. B. Clarke) sp. nov.).

**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 623 (herb. Kew.).

18 **F. obtusifolia** (Lam.) Kunth Enum. pl. II (1837) p. 240 ; Benth. in Hook. Niger Fl. p. 554.

Scirpus — Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 141 ; Schumach. Beskr. Guin. Pl. p. 30.

Isolepis — P. Beauv. Fl. d'Oware II (1807) p. 38 t. 81 fig. 1.

Trichelostylis — Nees in Linnæa IX (1834) p. 290.

*F. glomerata* Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 47 pr. p. ; Bak. Fl. of Maurit. (1877) p. 418 pr. p.

*F. Monini* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 120.

*F. umbellato-capitata* Steud. loc. cit. II (1855) p. 120.

*F. rigidula* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 150.

**Madagascar,** Scott Elliott 2263 ; **Ste-Marie,** Boivin 1663 ; **Maurice,** Bouton ; **Diego Garcia,** Bourne 26, Bouton 67 ; **île Galega,** Bojer.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Leprieur, Heudelot 450 ; **Sierra-Leone,** Afzel.

**Afr. occ. :** Guinée, Thonning 376 ; **Oware,** P. Beauv. ; **Niger,** Vogel 34 ; **bassin du Nun,** G. Mann, 532 ; **Congo,** C. Smith.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6993.

**Afr. or. :** Zanzibar, Kirk.

**Afr. austro-or. :** Zambèse, J. Kirk ; **Natal,** Rehm. 8602.

**Afr. austr. (sine loco speciali)** Drège 4415. — **DISTRIB. :** Amérique trop.

19 **F. pilosa** (Poir.) Vahl Enum. pl. II (1806) p. 290 ; Schumach. Beskr. Guin. Pl. p. 32 ; Kunth Enum. pl. II p. 235 in nota (spicis robustioribus ellipticis obtusis) (non alior.).

Scirpus — Poir. Encycl. meth. Bot. XIII (1817) p. 101 (non Retz.)

*F. castanea* Vahl var.  $\beta$  Thonningiana Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 19 (e descr.).

*F. communis* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 150 pr. p.

**Afr. occ. :** Guinée, Thonn.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6827 pr. p.

**Afr. or. :** Mombaz, W. E. Taylor.

20 **F. polytrichoides** (Retz.) R. Br. Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 226.

Scirpus — Retz. Obs. bot. IV (1786) p. 11.

*F. juncea* Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 4 (non Roem. et Schult.).

*Abilgaardia javanica* Steud. in Zoll. Verz. Ind. Archip. II (1854-57) p. 63 et Syn. pl. glum. II p. 72.

**Afr. or. :** Zanzibar, Boivin (herb. Paris.). — **DISTRIB. :** Asie austr. et or., Malaisie, Australie.

- 21 **F. purpureo-atra** (*Boeck.*) *C. B. Clarke* mss.  
*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 379.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1251.
- 22 **F. quinquangularis** (*Vahl*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 229 ;  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 42.  
*Scirpus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 279.  
*Trichelostylis* — *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1832) p. 104 et in  
*Linnæa* IX (1834) p. 290.  
**Maurice**, herb. Kew. (an ab Indiâ Orientali allata ?). — **DISTRIB.:** Asie  
 austr., Malaisie, Australie, Guiane.
- 23 **F. scabrida** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 32.  
*F. Barteri* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 33.  
*F. mucronata* *Boeck.* loc. cit. XXXVII (1871) p. 41.  
**Afr. occ.:** Guinée, Schumacher; **Bas-Niger**, Barter 1578, 1582.  
**Afr. centr.:** pays des Monbottou, Schweinf. 3517.
- 24 **F. Schweinfurthiana** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 565.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1824.
- 25 **F. spathacea** *Roth* Nov. pl. sp. (1821) p. 24 ; *Kunth* Enum. pl. II  
 p. 246.  
*F. Wightiana* *Nees* in *Wight* Contrib. Bot. Ind. (1834) p. 99 ; *Kunth*  
 Enum. pl. II p. 241 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 418.  
*Scirpus glomeratus* *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 11 ; *Boj.* Hort. Maurit.  
 p. 384.  
*Isolepis* — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 67.  
*Fimbristylis* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 290 ; *Kunth* Enum. pl. II  
 p. 246 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 47 pr. p. ; *Bak.* Fl. of  
 Maurit. p. 418.  
*F. rigida* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 231.  
*F. reunionis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 114.  
**Maurice**, Bouton, Sieber 21 ; **Réunion**, Boivin 1003, De l'Isle 129 ; **Rodriguez**,  
 Balfour ; **Galega**, Leduc ; **Seychelles**, Horne 210, 211.  
**Afr. or.:** Socotra, Balfour 33, 310, Schweinf. 620. — **DISTRIB.:** Asie austr.  
 et or., Malaisie, Amérique trop.
- 26 **F. squarrosa** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 289 ; *Kunth* Enum.  
 pl. II p. 224 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 10 ; *Boiss.*  
 Fl. Orient. V p. 390 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II  
 p. 233.  
*Scirpus* — *Poir.* Encycl. méth. bot. XIII (1817) p. 100 (non *L.*).  
*Isolepis hirta* *H. B. K.* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 224.  
*F. Ecklonii* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 290 et X (1835-36) p. 145 ; *Kunth*  
 Enum. pl. II p. 226.  
*Pogonostylis* — *Bertol.* Fl. Ital. I (1835) p. 312.  
**Afr. bor.:** Algérie, Kralik 148, Lacalle 548.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Heudelot 561 ; **Sierra-Leone**, Scott Elliott ; **Bournou**,  
 Oudney 6.  
**Afr. occ.:** Niger, Barter 1500 ; **Congo**, Hens 16, C. Smith.

- Madagascar, Hildebr. 4070.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6997.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 1549, 1638 pr. p.; Nil-Blanc, S. Auge.  
**Afr. austro-or.:** Zambèse, Menyhart 104; Transvaal, Buchanan 363.  
**Afr. austr. (sine loco speciali)** Drège 61, 1593, Zeyh. 1779 pr. p. — **DISTRIB.:**  
 Italie mérid. et or., Asie, Australie, N. Zélande, Amérique trop.  
 et austr.
- 27 **F. subaphylla** Boeck. in Flora (1879) p. 565.  
**Afr. centr.:** bassin de la Gazelle, Schweinf. 1144, 1155, 1236.
- 28 **F. tenera** Schult. Mant. pl. II (1824) p. 57; Kunth Enum. pl. II  
 p. 245; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 26.  
*F. muriculata* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 554.  
*F. muricatula* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 113.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Leprieur; Sahara, Heudelot 324; **cera**, G. Don.  
**Afr. or.:** Socotra, Balfour 279. — **DISTRIB.:** Inde or., Malaisie.
- 29 **F. tristachya** (Vahl) Thw. Enum. pl. Zeyl. (1864) p. 434.  
*Abildgaardia* — Vahl Enum. pl. II (1806) p. 297; Kunth Enum. pl. II  
 p. 248; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 54.  
*Cyperus triflorus* L. Mant. pl. II (1771) p. 180 et herb. propr.  
*Schoenus cyperoides* Retz. Obs. bot. IV (1786) p. 8.  
*A. lanceolata* Schumach. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 33.  
*A. monostachya* Vahl var. Hassk. Pl. Jav. rar. (1848) p. 61.  
**Afr. occ.:** Guinée, Schum. 348.  
**Afr. or.:** Zanzibar, Boivin.  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, J. Kirk. — **DISTRIB.:** Inde or.

## Species dubiæ.

- 30 **F. borbonica** Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 107.  
 Réunion, ex Steud.
- 31 **F. setifolia** A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 507.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Thou. (ex A. Rich.).
- 32 **F. Thonningiana** Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 395.  
*F. scaberrima* Boeck. olim. pr. p.  
**Afr. occ.:** Guinée, Thonn. (Reliq. Lehm.).

9 **BULBOSTYLIS** Kunth Enum. pl. II (1837) p. 205.  
 (Scirpi sp. Boeck., Fimbristylidis sp. Benth.). —  
 Th. Dur. Index. n. 7923.

1 **B. abortiva** (Steud.) C. B. Clarke.

Fimbristylis — Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 111.

*F. flexuosa* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 155.

*Scirpus Schweinfurthianus* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 758  
 et in Flora (1879) p. 563.



*Isolepis Schweinfurthiana* *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 167.

**Madagascar**: Ste-Marie, Boivin 1661; **Nossibé**, Boivin 1996, Pervillé; **Comores**, Boivin 3047.

**Afr. occ.**: **Bas Niger**, Barter 357, 413; **Vieux-Calabar**, Robb; **Congo**, Hens 9.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6828 pr. p., 6829.

**Afr. centr.**: pays des **Djur**, Schweinf. 2100, 2202 et des **Gallabat**, Schweinf. 2039. **Haut-Nil**, Grant 168.

**Afr. or.**: bassin du **Tanganika**, Boehm. 109.

**Afr. équat.-or.**: **Kilima N'djaro**, H. H. Johnston, J. Kirk. 4.

**Afr. austro-or.**: **Bas-Zambèse**; **Transvaal**, Rehm. 4330.

2 **B. andongensis** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Fimbristylis* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 153.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6823 pr. p., 6824, 6827 b.

— — var  $\beta$  **glabra** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 153.

*Fimbristylis quaternella* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 152.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6820, 6821, 6825, 6827 b, 6830, 6830 b.

3 **B. aphyllanthoides** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Fimbristylis* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1883) p. 151.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6837.

4 **B. atrosanguinea** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Scirpus* — *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1885) p. 276.

**Afr. équat.-or.**: **Kilima N'djaro**, H. H. Johnston 157.

5 **B. barbata** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

*Scirpus* — *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 52 t. 17 fig. 4; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 751 (var.  $\beta$  excl.).

*S. capillaris* *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 73 pr. p. (non *L. Mant. pl. nec herb. propr.*) (cf. *Trim.* in *Journ. Linn. Soc.* XXIV (1888) p. 135).

*S. antarcticus* *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 17 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 364; (ed. *Schult.*) p. 96; *Schumach.* *Beskr. Guin. Pl.* p. 30 (non *L.*).

*Scirpus* — *Boj.* *Hort. Maurit.* (1837) p. 383 (non *Rottb.*).

*Isolepis tristachya* *R. Br.* *Prod. fl. N. Holl.* (1810) p. 222; *Kunth* *Enum. pl. II* p. 208; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 553; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 418.

*I. Willdenowii* *Kunth* *Enum. pl. II* (1837) p. 210 (cf. p. 205); *Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 102.

*Fimbristylis barbata* *Benth.* *Fl. Austral.* VII (1878) p. 321.

*I. subtristachya* *Hochst.* mss.

**Madagascar**, Bernier; **Maurice**, Bouton, Grey.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Heudelot 441, Perrottet 833, Sieber 6; **Cap-Vert**, St-Hilaire.

**Afr. occ.**: **Dahomey**, Newton 3, 4, 25; **Abbeokouta**, Crowther; **Niger**, Barter 159, 840. **Stirling** 161; **Accra**, Vogel; **Congo**, Hens 242.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 1193, 2166. **Zanzibar**, Boivin, Hildebr. 1200 pr. p.

**DISTRIB.**: **Asie austr.**, **Malaisie**, **Australie**.

- 6 **B. Boivini** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
Comores, Boivin (herb. Paris.).
- 7 **B. breviculmis** (*Kunth*) *C. B. Clarke*.  
Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 207 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.  
Scirpus — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 510.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 3947.
- 8 **B. Burchellii** (*Ficalho et Hiern*) *C. B. Clarke*.  
Fimbristylis — *Ficalho et Hiern* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1881) p. 28 t. 6 B fig. 7-15.  
*F. hispidula* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 27 pr. p. (saltem quoad *Burch.* n. 2151).  
*F. huillensis* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 154.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6950, 6951.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse, Menyhart 1055, Nelson 57; Shiré, L. Scott, Last; Transvaal, Rehm. 4330.  
**Afr. austr. :** (sine loco speciali) *Burch.* 2151, 2589, 2598.
- 9 **B. capillaris** *Ness* in *Mart. Fl. Brasil.* II, I (1842) p. 84 in obs.  
Scirpus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 pr. p. (et tab. *Pluken.* excl.) et *Mant.* pl. II p. 321 et herb. propr.  
Isolepis — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 118; *Kunth* Enum. pl. II p. 211 (cf. p. 205).  
*Cyperus minimus* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 66 pr. p.  
Le type n'a pas été observé en Afrique. **DISTRIB. :** Amérique bor. et austr.
- — **var. trifida** *C. B. Clarke*.  
*Isolepis trifida* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 213 (cf. p. 205).  
*Bulbostylis* — *Ness* in *Mart. Fl. Brasil.* II, I (1842) p. 213.  
*F. capillacea* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 111; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 153.  
*Scirpus gracillimus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 761.  
*Isolepis* — *Hochst.* mss.  
*Fimbristylis capillaris* *Benth.* Fl. Austral. VII (1878) p. 322 pr. p.; *Boiss.* Fl. Or. V p. 390.  
**Afr. occ. :** Bas-Niger, Barter 1579; Dahomey, Newton 25; Gabonie, Soyaux 352; Fernando-Po, G. Mann 660; Congo, Hens 154, 298.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6819, 6958, 6958 b.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 847, 1251 bis, 2066. — **DISTRIB. :** Asie, Malaisie, Australie.
- 10 **B. cardiocarpa** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.  
*Fimbristylis* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 154 (non *F. Muell.*).  
**Afr. occ. :** Congo (Stanley Pool), Callewaert.  
**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6816, 6948, 6960.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse (Leshumo), Holub.  
**Afr. austr. :** Cafrerie, Baur 478, 479.
- 11 **B. cinnamomea** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
*Scirpus* — *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 505.

*Scirpus pretorianus* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4325.

*S. transvaalensis* *Boeck.* mss. in *Rehm.* loc. cit. n. 5618.

Madagascar, Hildebr. 3737.

Afr. austro-or.: Transvaal, *Rehm.* 4325, 5618; Natal, Buchanan 337, Gerrard 697, 698.

**B. cinnamonea** var.  $\beta$  **Buchanani** *C. B. Clarke* (var. nov.).

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 29.

12 **B. coleotricha** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

*Fimbristylis* — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 506.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 763.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 339, 531, 550.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2083, 2305 et des Gallabat, Schweinf. 2029, 2038.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1226.

— — var. **lanifera** *C. B. Clarke.*

*Scirpus laniferus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 768.

Afr. occ.: Bas-Niger, Barter 1030; île Corisco, G. Mann 1887.

Afr. équat.-or.: Kilima N'djaro, H. H. Johnston.

13 **B. collina** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

*Isolepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 208 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 101.

*Ficinia contexta* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292.

*Trichelostylis* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 146.

*Fimbristylis* — *Kunth* Enum. pl. II (1855) p. 245.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 746.

*Isolepis* — *Nees* mss. ex *Boeck.*

*S. pretorianus* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 8437.

*S. trispiculatus* *Boeck.* mss. in *Rehm.* loc. cit. n. 4693.

Madagascar, Baron 2158, Parker 26.

Afr. austro-or.: Transvaal, *Rehm.* 1769, 4329, 4693, 5621, 8437. Zeyh. 1769;

Wood 1352; pays des Pondo, Bachm. 118.

Afr. austr. (sine loco speciali) Burch. 3629, 3686, Drège 89, 2037, 3935; colonie

du Cap, Burke 332, Eckl. 2228, 2229, Flanagan 923, Mac Owan 1972.

14 **B. cylindrica** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. ausfro occ.: Angola, Newton 28 (herb. Mus. Brit.).

15 **B. festucoides** (*Poir.*) *C. B. Clarke.*

*Scirpus* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 752; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 743.

*Bæothryum* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 94.

*Isolepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 207 (cf. p. 205), *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.

*Schœnus* — *Willd.* mss. ex *Kunth.*

Madagascar, Bernier 35, Boivin 2311, Gerrard 87; Ste-Marie, Boivin 1663;

Réunion, Thou.

16 **B. filamentosa** (*Vahl*) *C. B. Clarke.*

*Scirpus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 262; *Schumach.* Beskr. Guin. Pl.

p. 30; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 747 (syn. et exempl. amer. excl.) et in *Flora* (1879) p. 563.

*Isolepis filamentosa* *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* II (1817) p. 113; *Kunth Enum. pl.* II p. 210 (cf. p. 205).

*S. barbatus* *Spreng.* *Syst. veget.* I (1825) p. 213 pr. p.

*Fimbristylis collina* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 154.

**Afr. occ.-bor.:** **Sierra-Leone**, Afzel., Scott Elliott 5467.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Barter 1577, Vogel; **Congo**, Hens 238, C. Smith, (Stanley Pool) Demeuse.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 7004, 7004 b, 7151.

**Afr. centr.:** **pays des Djur**, Schweinf. 1995 et des **Monbottou**, Schweinf. 3516.

**B. filamentosa** var. ? **barbata** *C. B. Clarke.*

*Cyperus barbatus* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* XIII (1817) p. 186.

*Abildgaardia* — *P. Beauv.* *Fl. d'Oware* II (1807) p. 47 t. 86 fig. 1; *Kunth Enum. pl.* II p. 250.

**Afr. occ.-bor.:** **Sierra-Leone**, Afzel. 583.

**Afr. occ.:** **Oware**, *P. Beauv.* (herb. DC.).

17 **B. humilis** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

*Isolepis* — *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 207 (cf. p. 205); *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 100.

*Fimbristylis arenaria* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 146; *Kunth Enum. pl.* II p. 244.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 741.

**Afr. austro-or.:** **Natal**, Drège 4374, (Inanda) Wood 1587.

**Afr. austr. (sine loco speciali)** Drège 3916, Wright 514, Zeyh. 4385; **Orange**, Rehm. 2366, 3623; **colonie du Cap**, Mac Owan 1348, 1358.

18 **B. Kirkii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*Scirpus macrolepis* *Boeck.* mss. (in *Wood Pl. exsicc.* n. 605).

**Afr. austro-or.:** **Natal**, Wood 605, 1576.

19 **B. laniceps** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.-bor.:** **Sierra-Leone**, Afzelius; **Grand-Bassa**, Vogel 92 pr. p.; **le Corisco**, G. Mann 1885.

**Afr. occ.:** **Congo**, Hens 37, 163, 347.

20 **B. Lichtensteiniana** (*Kunth*) *C. B. Clarke.*

*Isolepis* — *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 207 (cf. p. 205); *Steud. Syn. pl. glum.* II p. 100.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 745.

*Fimbristylis* — *Hemsl.* *Voy. Challenger, Bot.* II (1884) p. 86 t. 19.

**Ste-Hélène**, Burch. 16, 17, J. D. Hooker 266, 269, **Lichtenst.** 10, Melliss 82.

21 **B. macra** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Fimbristylis* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 150.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6955.

22 **B. megastachys** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*

*Fimbristylis* — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 156

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6952.

- 23 **B. melanocephala** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.  
 Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 151.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6947.
- 24 **B. neglecta** (*Hemsl.*) *C. B. Clarke*.  
 Fimbristylis — *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II (1884) p. 86 t. 18.  
 Ste-Hélène, Burchell 15, Melliss 58.
- 25 **B. oligostachya** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Scirpus — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 743.  
 Fimbristylis minima *Hochst.* mss. ex *Boeck.*  
 Afr. or.: Abyssinie (Chiré) Petit (herb. Berol.).
- 26 **B. oritrephes** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.  
 Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 155.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7016, 7020.
- 27 **B. parva** (*Ridl.*) *C. B. Clarke*.  
 Fimbristylis — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 153.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6823 et 6831 pr. p.
- 28 **B. puberula** (*Poir.*) *C. B. Clarke*.  
 Scirpus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 767; *Boeck.* in Linnæa  
 XXXVI (1869-70) p. 767.  
 Isolepis — *Kunth* Enum pl. II (1837) p. 213 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl.  
 glum. II p. 103.  
 S. Thouarsii *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 134.  
 Isolepis — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291.  
 I. gracilis *Nees* in *Wight* Contrib. bot. Ind. (1834) p. 109 (neque in  
 Linnæa X (1835-36) p. 161); *Kunth* Enum. pl. II p. 217.  
 I. Sieberi *Schrud.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 23 in notâ.  
 Cyperus pubescens *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 50.  
 Madagascar, Baron 4170, Boivin 1666, Gerrard 86, Humblot 94; Réunion,  
 Boivin, Lenormand.  
 Afr. occ.: Congo, Hens 242, C. Smith.
- — var.  $\beta$  **cameroonensis** *C. B. Clarke*. (var. nov.)  
 Afr. occ.: Kameroun, G. Mann 1360 et 2093 pr. p.
- 29 **B. pusilla** (*Hochst.*) *C. B. Clarke*.  
 Fimbristylis — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851)  
 p. 506.  
 Scirpus Hochstetteri *Boeck.* in Linnæa XXXXI (1869-70) p. 739.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 458, 796.
- 30 **B. rarissima** (*Steud.*) *C. B. Clarke*.  
 Cyperus — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 16 et herb. propr.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (herb. Franqueville).
- 31 **B. Rehmanni** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
 Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5611, 5617.
- 32 **B. Renschii** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Scirpus — *Boeck.* in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 504.  
 Madagascar, Baron 2849, 4975, Hildebr. 3742.

- 33 **B. Schimperiana** (*A. Rich.*) *C. B. Clarke*.  
 Isolepis — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 501.  
 Fimbristylis — *Boeck.* in *Flora* (1858) p. 600.  
 Scirpus — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 750.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 299, 846, 1253.
- 34 **B. schœnoides** (*Kunth*) *C. B. Clarke*.  
 Isolepis — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 208 (cf. p. 205); *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 100.  
 Scirpus — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 745.  
 Schoenus ? erraticus *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 22.  
 Chætospora nigricans *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 290 pr. p. (i. e. planta Afr. trop.).  
 Fimbristylis Kunthiana *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 151.  
**Afr. occ. : Fernando-Po ; Kameroun**, H. H. Johnston, G. Mann 655, 1344, 1472, 2105.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 6949.  
**Afr. austr. : (sine loco speciali)** Drège 3936, 4378, Zeyh. 1780.
- 35 **B. sphærocarpus** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Scirpus — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 741.  
 S. nindensis *Ficalho et Hiern* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1881) p. 27.  
**Afr. centr.-or. : pays des Gallabat**, Schweinf. 2046, 2047.  
**Afr. centr.-austr. : (sine loco speciali)** Ficalho.
- 36 **B. striatella** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
 Isolepis humillima *Hochst.* mss.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 355.  
**Afr. austro-or. : Natal**, Buchanan 86, Cooper 3364.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Flanagan 1266, Schlechter 381.
- 37 **B. Taylori** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. or. : Zanzibar**, W. E. Taylor (herb. Mus. Brit.).
- 38 **B. trabeculata** *C. B. Clarke*.  
 Fimbristylis barbata *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 152.  
**Afr. austro-occ. : Angola**, Welw. 6962, 6982, 7000.
- 39 **B. trichobasis** (*Bak.*) *C. B. Clarke*.  
 Scirpus — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 298.  
 Fimbristylis cinerea *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 335.  
**Madagascar**, Baron 366, 421, 627, 979, 4106, Hildebr. 3597, 4116, Lyall 366, Parker 37.
- 40 **B. zambesica** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. austro-or. : Zambèse** (Lotshi) J. Kirk (herb. Kew.).
- 41 **B. Zeyheri** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.  
 Scirpus — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 752.  
 S. macrolepis *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4856 et 8260.  
**Afr. austro-or. : baie de Delagoa**, Junod 120; **Transvaal**, Rehm. 4328, 4329, 5621; **Natal**, Rehm. 4856, 8260.  
**Afr. austr. : (sine loco speciali)** Zeyh. 1768; **colonie du Cap**, Burke 108, Zeyh. 2414.

10 SCIRPUS *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7934.1 *S. adscendens* *Willd.* mss. in herb. *Link.*

*Isolepis uninodis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 198.

*S. supinus* *L.* var. *Boeck.* mss.

**Afr. bor.** : Égypte, herb. *Link* 1409 (herb. Berol.).

2 *S. angolensis* *C. B. Clarke.*

*Scirpus spadiceus* *L.* var. *ciliatus* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 156.

**Afr. austro-occ.** : Angola, *Welw.* 6836, 7166.

3 *S. antarcticus* *L.* *Mant.* pl. II (1771) p. 181 et herb. propr. (non *Thunb.*).

*S. setaceus* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 361 ; (ed. *Schult.*) p. 95 (non *L.*).

*Isolepis cartilaginea* *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 222 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 217.

*Scirpus* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 103.

*Cyperus minutus* *Roth* Nov. pl. sp. (1821) p. 32 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 513.

*C. Rothianus* *Schult.* loc. cit. II (1824) p. 95 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 25 (cf. *Boeck.* in Flora (1860) p. 33).

*I. Bergiana* *Schult.* *Mant.* pl. II (1824) p. 532 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 500 VIII (1833) p. 82, IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 154.

*Scirpus* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 212 ; *Steud.* in Flora (1829) p. 149 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 693.

*I. chrysocarpa* *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 499 et VIII (1833) p. 80 in obs. t. 3 fig. 2 b et X (1835-36) p. 152.

*S. setaceus* *L.* var. *Steud.* in Flora (1829) p. 145.

*I. plebeia* *Schrud.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 18 t. 1 fig. 1 (fig. 6 excl.) ; *Nees* in Linnæa (1833) p. 80 pr. p. et X (1835-36) p. 151 pr. p.

*I. setacea* *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 151.

*I. phæocarpa* *Nees* loc. cit. X (1835-36) p. 153.

*I. sphærocarpa* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 195.

*I. seslerioides* *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 195.

*Cyperus modestulus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 16.

*I. semipedunculata* *Boeck.* in Flora (1858) p. 417.

*S. ficiniæformis* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 72.

*I. lineata* *Nees* var.  $\gamma$  *pumila* *Nees* mss. (ex *Kunth*).

*S. minimus* *Sieber* mss.

**Ste-Hélène**, Melliss.

**Afr. austr. (sine loco speciali)** *Berg.* 36, 37, *Burch.* 183, 6724, 6899, *Drège* 49, 49 b, 50, 51, 1599, 7418, 7420, *Harv.* 348, 373, *Mac Gillivray* 426, *Rehm.* 912, 1798, *Sieber* 98, *Zeyh.* 4111 ; **colonie du Cap**, *Bolus* 1339, 6015, *Buchanan* 232, 338, 639, *Eckl.* 879 a, 880, *Eckl. et Zeyh.* 49, 50, *Harv.* 376 pr. p., *Milne* 228, *Rehm.* 72, *Schlecht.* 545. — **DISTRIB.** : Australie, **Nouv. Zélande.**

- 4 **S. articulatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 et herb. propr.; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 702; *Boiss.* Fl. Or. V p. 381; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 157.

*Isolepis* — *Nees* in *Wight Contrib. Ind. Bot.* (1834) p. 108 et in *Linnæa* IX (1834) p. 291; *Kunth Enum.* pl. II p. 198.

*S. fistulosus* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14.

*S. praelongatus* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 764 et XIII p. 91.

*Isolepis* — *Nees* in *Wight* loc. cit. (1834) p. 108 et in *Linnæa* IX (1834) p. 291; *Kunth Enum.* pl. II p. 199; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 500.

*I. senegalensis* *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 96; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 216; (cf. *Boeck.* in *Flora* (1860) p. 180).

*I. fistulosa* *Delile* mss.

*I. rugosa* *Hochst.* mss.

**Maurice**, Bojer.

**Afr. bor.:** Lybie, Aschers. 2336; Égypte, Delile.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Perrottet 116, 823; Gallam, Heudelot 319.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6850, 6851, 6978, 6979; Grand-Namaqua, Schinz 368.

**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 195, 1714 et des Bongo, Schweinf. 2194, 4001; Kordofan, Kotschy 56, 377.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1113, 1194; Zanzibar, Hildebr. 1062, J. Kirk 9; Mombaz, W. E. Taylor.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 5150. — **DISTRIB.:** Asie austr., Malaisie, Australie.

- 5 **S. Buettnerianus** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 20.

**Afr. occ.:** Guinée, Buettner.

- 6 **S. bulbiferus** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 482.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Zeyh. 1777.

- 7 **S. Burchellii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austr.** (sine loco speciali) Burch. 6705.

- 8 **S. Burkei** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*S. Schinzianus* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4694, 6889,

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 4694, 6889, Fehr.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Zeyh. 1766, 1767; pays des Basoutos, Buchanan 150; Orange, Buchanan 95; colonie du Cap, Burke 231.

- 9 **S. capillifolius** *Parl.* Fl. Ital. II (1852) p. 83.

*Eleogiton striatus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 29 et X (1835-36) p. 165.

*Isolepis* — *Kunth Enum.* pl. II (1837) p. 189.

*I. robustula* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 90.

*S. fluitans* *L.* var. *robustus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 486.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 5612.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 37, 7408; colonie du Cap, Bolus 4731, Harv. 185, Zeyher 4390.



10 **S. cernuus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 245.

Eleogiton — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 96.

*S. setaceus* *L.* Mant. pl. II (1771) p. 321 et herb. propr. (nec Sp. pl. p. 73); *Desf.* Fl. Atlant. I p. 49; *Rottb.* Descr. et icon. pl. p. 47 t. 15 fig. 4; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 502 var.  $\alpha$  et  $\beta$  (nec  $\gamma$ ),

*S. filiformis* *Savi* Fl. Pisana I (1798) p. 46 (non *Lam.*).

*S. numidianus* *Vahl* loc. cit. II (1806) p. 254.

*Isolepis* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 110; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 366.

*Isolepis riparia* *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 222 (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 16 in notâ).

*S. Savii* *Sebast. et Mauri* Prod. fl. Rom. (1818) p. 22; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 39 t. 301 fig. 714; *Boiss.* Fl. Or. V p. 380; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 234; *Ball* in Journ. Linn. Soc. XVI (1878) p. 703; *Godm.* Azores p. 235.

*I. Saviana* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 63; *Kunth* Enum. pl. II p. 193; *Seub.* Fl. Azor. p. 23.

*I. leptalea* *Schult.* loc. cit. II (1824) p. 62; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 16 in notâ t. 1 fig. 2.

*I. pygmæa* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 191.

*I. chætodes* *Link* in *L. de Buch* Phys. Besch. Canar. Ins. (1825) p. 138 (fide *Barker Webb*).

*I. chlorostachya* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 149.

*I. microcarpa* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 150; *Kunth* Enum. pl. II p. 214.

*I. rupestris* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 193.

*I. sepulcralis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 94.

*Cyperus Pumilio* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 16.

*I. prolifera* *Melliss* S. Helena (1873) p. 344 (non *R. Br.*).

*S. pictus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 503.

*Fimbristylis exigua* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 506.

*S. minutissimus* *Boeck.* in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXIX (1888) p. 46.

**Açores**, *Godman*, *Hunt* 266; **Madère**, *Lowe* 233, 403, *Mac Gillivray* 86, *Mandon* 251; **Canaries**, *Bourg.* 236, 1029; **Ste-Hélène**, *Burch.* 13, 14, *Perrottet*, *d'Urville*; **Tristan da Cunha**, *Milne*, *Moseley*. **Madagascar**, *Baron* 3427, *Hildebr.* 3739.

**Afr. bor.:** **Maroc**, *J. D. Hooker*, *Salzm.*; **Algérie**, *Monnard* 405, *Steinheil* 41; **Tripolitaine**, *Blanche* 3953 b, *Tribout* 600.

**Afr. occ.:** **iles du Cap-Vert**, *Wichura* 425.

**Afr. austro-or.:** **Transvaal**, *Rehm.*; **Natal**, *Krauss.*

**Afr. austr. (sine loco speciali)** *Burch.* 6287, *Drège* 46, 1592, 4375, 7417, *Eckl.* 892, *Zeyh.* 1776; **colonie du Cap**, *Bachm.* 337, *Flanagan* 933, *Mac Owan* 1269, *Mundt* 24, *Rehm.* 1452. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occ., Australie, **Nouv. Zélande**, **Amérique bor. et austr.**

— — **var. subtilis** *C. B. Clarke.*

*Isolepis subtilis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) 191.

*I. tenuissima* *Kunth* loc. cit. II (1837) p. 191 pr. p.

*Isolepis perpusilla* Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 291 (fide Zeyh.mss.).  
*Scirpus tenuissimus* Boeck. var.  $\beta$  *capillaris* Boeck. in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 481.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Berg. 162. Drège ; **colonie du Cap**, Zeyh.

- 11 **S. corymbosus** Heyne mss. ex Roth Nov. pl. sp. (1821) p. 28 ;  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 706 ; *Aschers, et Schweinf.*  
 Ill. fl. Égypt. p. 157 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884)  
 p. 158.

*Isolepis* — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 65 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.  
*S. brachyceras* Hochst. mss. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851)  
 p. 496.

*I. inclinata* Delile Ill. fl. Égypte (1813) p. 50 ; *Barbey* Herb. Levant  
 t. 8 fig. 9.

*Scirpus* — *Delile* mss. ex Boiss. Fl. Or. V (1882) p. 381.

*S. Lyallii* Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 297.

*S. æmulans* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 87 pr. maj. p.

*Malacochæte* — *Arnott* mss.

**Madagascar**, Baron 528, 531, 551, 563, 3648, Hildebr. 3733, 3781, 3789,  
 Lyall 359.

**Afr. bor. :** Égypte, Ascherson 302, Schweinf. 435, 436.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6846, 6849, 6976, 6977, 7015, 7015 b.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 84, 253, 288, 687 ; Zanzibar, W. E. Taylor.

**Afr. austro-or. :** Transvaal, Buchanan 163 ; Holub, Rehm. 4034, 5388.

**Afr. austr. :** Orange. — **DISTRIB. :** Inde or.

- 12 **S. costatus** (A. Rich.) Boeck. in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 511.

*Isolepis* — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1855) p. 499.

*S. multicostatus* Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 298.

*I. setacea* R. Br. var. *abyssinica* Boeck. in Flora (1858) p. 419.

**Madagascar**, Baron 2043.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 103, 1058, 1153, 1464.

**Afr. austr. :** **colonie du Cap**, Mac Owan 1919, 1919 b ; **Cafrerie**, Baur 725. —

**DISTRIB. :** Tasmanie.

- 13 **S. cubensis** Poepp. et Kunth mss. ex Kunth Enum. pl. II (1837)  
 p. 172 ; *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. III p. 1054 ; *Ridl.* in Trans.  
 Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 157.

*Anosporum* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 413 et in Flora  
 (1879) p. 561 et (1881) p. 77.

*Oxycaryum Schomburgkianum* Nees in *Mart.* Fl. Brasil. II pars I (1842)  
 p. 90.

*Cyperus blepharoleptos* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 28.

*Courtoisia olivacea* Boeck. in Flora (1860) p. 331.

*Isolepis echinocephala* Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 167  
 t. 107.

*Anosporum Schinzii* Boeck. in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.  
 XXIX (1888) p. 46.

*Crepidocarpus* — *Klotzsch* mss. ex *Boeck.*

*Kyllinga scirpina* Rchb. mss.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Leprieur; **Bas-Niger** (Nupé) Barter 1068.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 6848, 6994; **pays des Ambo**, Schinz 378.

**Afr. centr. :** bassin du Nil-Blanc, Schweinf. 1109, 1150, Petherick; **bassin du Haut-Nil**, Grant. — **DISTRIB. :** Amérique chaude et trop.

- 14 **S. diabolicus** *Steud.* in *Flora* (1829) p. 147; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 503.

*Isolepis* — *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 21.

*l. antarctica* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 505, VIII (1833) p. 83 et X (1835-36) p. 162.

*Ficinia* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 255.

*F. Schinziana* *Boeck.* in *Abhandl. Bot. Ver. Brandenb.* XXIX (1888) p. 47.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) *Eckl.* 871, *Pappe* 94; **colonie du Cap**, *Mac Owan* 1743.

- 15 **S. dioecus** (*Kunth*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 719.

*Isolepis* — *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 199.

*S. Schinzii* *Boeck.* mss. in *Schinz* *Pl. exsicc.* n. 381.

*l. nodosa* *Nees* var. *Nees* mss.

**Afr. austro-or. :** **pays des Herero**, *Fleck* 125 a; **Grand-Namaqua**, *Fleck* 163 a, *Schinz* 381; **pays des Damara**, *Fen.*

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) *Burch.* 1814, 1874, *Drège* 717, *Zeyh.* 4421; **Orange**, *Buchanan* 91, *Rehm.* 3557, 3707; **colonie du Cap**, *Bachm.* 760, *Bolus* 713, *Shaw* 19, *Tyson* 253.

- — var.  $\beta$  **macrocephalus** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 720.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) *Drège* 717 partim; **Grand-Namaqua**, *Wandres* 4.

- 16 **S. erectus** *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 761.

*S. lateralis* *Retz.* *Obs. bot.* IV (1786) p. 12 et V p. 16.

*S. juncoides* *Roxb.* *Hort. Beng.* 1814 (1813) p. 81 et *Fl. Ind.* I p. 216;

*Kunth* *Enum. pl.* II p. 160; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 382.

*Eleocharis* — *Schult.* *Mant. pl.* II (1824) p. 90.

*S. debilis* *Pursh* *Fl. Amer. sept.* I (1814) p. 55; *Benth.* *Fl. Austral.* VII p. 332.

*S. luzonensis* *Presl* *Rel. Haenk.* I (1830) p. 193.

*S. supinus* *L.* var.  $\beta$  et  $\gamma$  *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 600 et in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* (1880) p. 37.

**Madagascar**, *Baron* 3734, 4069, 4266; **Ste-Marie**, *Boivin* 1664; **Réunion**, *Héraud.* — **DISTRIB. :** Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique bor.

- 17 **S. expallescens** (*Kunth*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 509.

*Isolepis* — *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 196.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) *Drège* 7415.

- 18 **S. fluitans** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 71 et *herb. propr.*; *Fl. Dan.* t. 1082; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 485 (var.  $\gamma$  et

β *Ludwigii* excl.); *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 156.

*Isolepis fluitans* *R. Br.* *Prod. fl. N. Holl.* (1810) p. 221; *Kunth Enum.* pl. II p. 188; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 498; *Scub. Fl. Azor.* p. 23.

*Eleogiton* — *Link Hort. Berol.* I (1827) p. 284; *Th. Nees Icon. fl. Germ.* II (monocot.) t. 12.

*Dichostylis* — *Rehb. Fl. excurs.* I (1830) p. 75.

*S. stolonifer* *Roth* in *Usteri Ann. d. Bot.* X p. 36 et XIV p. 18.

*E. fascicularis* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 165.

*Isolepis* — *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 188.

*I. Giraudyi* *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 91.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 483.

*S. lenticularis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 483 pr. p.

*S. ramosus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 377.

**Açores**, Hochstetter 154, Kunth 267; **Madagascar**, Baron 3211, Hildebr. 3719; **Réunion**, Boivin 1004, Bory 86; **Nossibé**, Pervillé 792; **Comores**, Boivin.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6965, 6966, 6967.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 208, 803, 1103, 1216, 1254, 1294.

**Afr. austro-or.**: **Transvaal**, Rehm. 5612; **Natal**, Buchanan 346.

**Afr. austr.**: **colonie du Cap**, Mac Owan 1885, Rehm. 2372. — **DISTRIB.**: Europe mérid., Asie, Malaisie, Australie.

19 **S. ficinioides** *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 172.

*S. Kunthii* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 508.

**Afr. austr. (sine loco speciali)** Drège 3937, 3938.

20 **S. flaccifolius** *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) p. 83.

*Schoenus aggregatus* *Spreng.* in *Flora* (1829) *Beil.* p. 12 (non *Thunb.*).

*Isolepis digitata* *Schrad. Anal. fl. Cap.* (1832) p. 20; *Kunth Enum. pl. II* p. 202.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 691.

*Eleogiton digitatus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 164.

*E. dissolutus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291.

*Isolepis?* — *Kunth loc. cit.* II (1837) p. 219.

*E. ?longifolius* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 164.

*E. rubicundus* *Nees* var. β *Nees* in *Linnæa* V (1835-36) p. 164 (fide *Boeck.*).

*I. ?dubia* *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 216.

*Rynchospora oligosantha* *Endl. mss. ex Nees.*

*R. glomerata* *Vahl mss. ex Nees.*

*Eleocharis flexifolia* *Rehb. mss.*

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Drège 57, 1594, Zeyh. 338; **colonie du Cap**, Burch. 8077, Eckl. et Zeyh. 57, Rehm. 913.

21 **S. globiceps** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

*Eleogiton rubicundus* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 164 ex *Boiss.* (non ex *Boeck.*).

*Isolepis* — *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 188 ex *Boiss.* (non ex *Boeck.*).

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Zeyh. 4390 b.

- 22 **S. griquensium** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. austr.:** pays des Gri-Koua, Tyson 2861.
- 23 **S. Holoschænus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 et herb. propr.;  
*Host* Gram. Austr. III p. 42 t. 62; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 49;  
*Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 368; (ed.  
*Schult.*) p. 97; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 720; *Coss.*  
 et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 236; *Boisè.* Fl. Or. V p. 381;  
*C. B. Clarke* in *Britt. Journ. Bot.* XXX (1892) p. 321-323.  
*S. romanus* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 et herb. propr.; *Jacq.* Fl.  
 Austr. icon. V p. 23 t. 448.  
*S. globiferus* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 104.  
*S. australis* *L.* Syst. veget. ed. XIII (1774) p. 85.  
*S. longibracteatus* *Salzm.* mss. ex *Rehb.* in *Flora* (1830) p. 497.  
*Isolepis* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 115; *Kunth*  
 Enum. pl. II p. 200; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 367.  
*Holoschœnus vulgaris* *Link* Hort. Berol. II (1833) p. 293 et II p. 316.  
**Canaries**, Bourgeau 490, G. Braun 63, Findlay 297.  
**Afr. bor.:** **Maroc**, Drake 86, Durando 77, 156, Rein et Fritsch 393; **Algérie**,  
 Bové 500, Gandoger 639; **Tunisie**, Kralik; **Sahara**, Reboud 434; **Fezzan**  
 et **Tripolitaine**, Oudney; **Égypte**, Dietz 21, Hunon 408. — **DISTRIB.:**  
 Europe, Asie occid.
- — var.  $\beta$  **Thunbergii** *C. B. Clarke.*  
*Isolepis Thunbergii* *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 22; *Nees* in *Linnæa*  
 VIII (1833) p. 85 et X (1835-36) p. 160; *Kunth* Enum. pl. II p. 200.  
*Scirpus* — *Boech.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 720; (an *Spreng. f.*  
 Syst. veget. tent. suppl. (1828) p. 4?).  
*Cyperus prolifer* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 pr. p. ex *Boeck.*  
*C. glomeratus* *Thunb.* loc. cit. (1794) p. 18 (fide *Vahl* Enum. pl. II p. 299,  
 at non invenimus).  
*Holoschœnus* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 164.  
 I. *Thunbergiana* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 508.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège, Harv. 378; **colonie du Cap**, Bolus  
 3310, Buchanan 1608, Burch. 685, 4070, Mac Owan 2132, Rehm. 1790,  
 Zeyh. 464.
- 24 **S. Hystrix** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens ed. 1,  
 I p. 362; (ed. *Schult.*) p. 96; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70)  
 p. 735.  
*Isolepis* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 23; *Nees* in *Linnæa*  
 VII (1832) p. 496, VIII (1833) p. 85, IX (1834) p. 291 et X (1835-36)  
 p. 156; *Kunth* Enum. pl. II p. 204.  
 I. *Dregeana* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 204 (var.  $\beta$  excl.).  
*S. Rehmanni* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 159.  
*S. natalensis* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 7315.  
**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6771.  
**Afr. austro-or.:** **Natal**, Rehm. 7305, 7315.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 56, 56 b, 1601, Harv. 126, 358, Zeyh.  
 4371; **colonie du Cap**, Bolus 4529, Rehm. 1797.

- 25 S. incomtus** (*Nees*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 693.  
*Isolepis* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 154; *Kunth* Enum. pl. II p. 196.  
 I. *Echinidium* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 155; *Kunth* Enum. pl. II p. 196.  
 I. *exilis* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 147; *Kunth* Enum. pl. II p. 214.  
 I. *Kunthiana* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 95.  
**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) *Bergius* 151, *Drège* 47, 55, *Harv.* 376 pr. p., *Lalande* 362; **colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh.* 47, 55, *Rehm.* 912.
- 26 S. Isolepis** (*Nees*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 499.  
*S. setaceus* *L.* var.  $\alpha$  *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 47 t. 15 fig. 4.  
*S. minimus* *Willd.* mss. (*fide Schrad.*); *Vahl* Enum. pl. II p. 253 pr. p.  
*Isolepis* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 17 t. 1 fig. 4; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 498 in obs. et X (1835-36) p. 151.  
 I. *bellula* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 318 (*cf. Boeck.* in *Flora* (1859) p. 68).  
*Hemicarpha* — *Nees* in *Edinb. New Phil. Journ.* XVII (1834) p. 263 et in *Linnæa* IX (1834) p. 287 et in *Wight Contrib. Ind. Bot.* p. 92; *Kunth* Enum. pl. II p. 268; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 161.  
 H. *Schraderi* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 268; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 507.  
 H. *senegalensis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 130.  
*Lipocarpha Rautanenii* *Boeck.* in *Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXXI (1890) p. 179.  
**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, *Leprieur* 9, *Perrottet.*  
**Afr. austro-occ.:** **Angola**, *Welw.* 6814, 6815, 6818, 6963.  
**Afr. centr.:** **pays des Gallabat**, *Schweinf.* 2047.  
**Afr. austr.:** **colonie du Cap** (Cape Town) (*Bolus*). — **DISTRIB.:** Inde or.
- 27 S. karroicus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
 — ? *Pluk.* Almath. p. 179 t. 300 fig. 5.  
**Afr. austr.:** **Karoo**, *Bolus* 5811, *Rehm.* 2882.
- 28 S. kyllingioides** (*A. Rich.*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 733.  
*Isolepis* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 502; *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. p. 42.  
*Kyllinga microcephala* *Steud.* in *Flora* (1842) p. 597 et Syn. pl. glum. II p. 70 (obs. excl.).  
**Afr. occ.-bor.:** **Haut-Sénégal**, *Lécard* 80; **Sierra-Leone**, *Afzelius.*  
**Afr. centr.:** **pays des Djur**, *Schweinf.* 1916 et des **Gallabat**, *Schweinf.* 2053; **Sennaar**, *Hartmann.*  
**Afr. or.:** **Abyssinie**, *Schimp.* 122, 650, 848; **Zanzibar**, *W. E. Taylor.* —  
**DISTRIB.:** Inde or.
- 29 S. lacustris** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 et herb. propr.; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 365; (*ed. Schult.*) p. 96; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 48; *Kunth* Enum. pl. II p. 164;

*Desmoul.* in Act. Acad. scienc. Bordeaux (1849) p. 273-318; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 712; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 235; *Boiss. Fl. Or.* V p. 383.

*S. Tabernæmontani* *Gmel.* Fl. Badens. I p. (1805) 101.

**Afr. bor.:** Maroc, Salzm.; **Algérie** (herb. Boiss.).

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone, Afzelius 498.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch 2642, Masson; **Orange**, Buchanan 94, 275.

— **DISTRIB.:** Europe, Asie, Australie, Nouv.-Zélande, Polynésie, îles Sandwich, Amérique bor. et centr.

30 **S. leptostachyus** *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 485.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 1591 (herb. Berol.).

31 **S. littoralis** *Schrad.* Fl. Germ. I (1806 æstate) p. 142 t. 5 fig. 7; *Kunth* Enum. pl. II p. 166; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 235; *Boiss. Fl. Or.* V p. 383.

*S. subulatus* *Vahl* Enum. pl. II (1806 m. oct.) p. 268; *Kunth* Enum. pl. II p. 165; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 715; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 158.

*S. fimbriatus* *Delile* Descr. de l'Égypte (1813) p. 11 t. 7 fig. 1.

*S. ægyptiacus* *Decaisne* in Ann. sc. nat., ser. 2, IV (1835) p. 196.

*S. triqueter* *Gren. et Godr.* Fl. de France III (1853-55) p. 373; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 716 (non *L.*).

*Fimbristylis mucronata* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 293, ex *Kunth.*

*Malacochæte* — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292.

*Heleogiton litorale* *Rchb.* Fl. excurs. I (1830) p. 78.

*S. arabicus* *Ehrenb.* mss.

*S. arrhenopogon* *Hochst.* mss.

**Afr. bor.:** Maroc, Ball; **Algérie**, Kralik 46, Munby; **Tunisie**, Pacbo, Ruhmer 349; **Égypte**, Bové 116, 280, Delile, Duparquet 45, Ehrenberg, Gaillardot 420 b., Traill 22, Schweinf. 624; **Libye**, Aschers. 552.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, herb. Hook. 933.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6847, 6973. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Asie, Nouv. Calédonie, Australie.

— — var.  $\beta$  **Pterolepis** *C. B. Clarke.*

*Malacochæte Pterolepis* *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 184.

*Scirpus* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 167.

*S. triqueter* *L.* var.  $\beta$  *capensis* *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 717.

*Pterolepis scirpoides* *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 30.

**Mayotte**, Boivin 3051.

**Afr. austro-or.:** Zambèse, J. Kirk, Meller, (Boruma), Menyhart 1064; **Natal**, Krauss 33, Wood 4009.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 694, Drège 2451, 2465, 7401, Zeyh. 1771; colonie du Cap, Harv. 13.

32 **S. læteflorens** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-occ.:** (lat. 23°) Chapman et Baines; **pays des Herero**, Fleck 112 a.

33 **S. Ludwigii** (*Steud.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 486.

*Fimbristylis Ludwigii* Steud. in Flora (1829) p. 139; Nees in Linnæa VII (1832) p. 491.

*Trichelostylis* — Nees in Linnæa IX (1834) p. 290 et X (1835-36) p. 146.

*Isolepis* — Kunth Enum. pl. II (1837) p. 189.

*Dichostylis* — Nees mss. ex Kunth.

*S. prolifer* Spreng. mss. pr. p.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) Burch. 736, 6122, 8163, Drège 39, Harv. 363, 369, 374; **colonie du Cap**, Bolus 4898, 6019, Mac Owan 1350, Rehm. 70, 373, 651, Zeyh. 378, 1778.

**S. Ludwigii** var.  $\beta$  *tenuior* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 189.

*Isolepis tenuior* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 91.

*S. lenticularis* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 483 pr. p.

*S. fluitans* L. (forma *rubicunda*) Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 486.

*S. prolifer* Spreng. mss. pr. p.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) Drège 2030; **colonie du Cap**, Zeyh. 33, 521.

**34 S. macer** Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 503.

**Madagascar**, Baron 4480, Hildebr. 3738.

**Afr. austro-or.:** **Transvaal**, Rehm. 5615, 5616; **Natal**, Buchanan 87, 88, 90, Wood 1963.

**35 S. maritimus** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 et herb. propr.; Thunb. Prod. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 369; (ed. Schult.) p. 97; Desf. Fl. Atlant. I p. 50; Host Gram. Austr. III p. 45 t. 67; Nees in Linnæa VII (1832) p. 509 et X (1835-36) p. 184; Kunth Enum. pl. II p. 167; Seub. Fl. Azor. p. 23; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 722; Godman Azores p. 235; Webb et Berth. Hist. nat. Canaries III p. 366; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 237; Boiss. Fl. Or. V p. 384; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 158 (var. incl.).

*S. capensis* Burm. Prod. fl. Cap. (1768) p. 3.

*S. corymbosus* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 14.

*S. tuberosus* Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 50.

*S. ægyptiacus* Poir. Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 770.

*S. squarrosulus* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 88.

*S. Ehrenbergii* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 712.

**Açores**, Godman; **Madère**, Lowe 276; **Ténériffe**, C. Smith; **Maurice**, herb. Blakburne; **Galega**, Bojer.

**Afr. bor.:** **Maroc**, Durando 159, Schousb. 150, Thibaud 102; **Algérie**, Gaudoger 860, Jamin 214; **Tunisie**, Kralik 148; **Tripolitaine**, Blanche 1453; **Lybie**, Ascherson 2339; **Égypte**, Aucher-Eloy 3686, Bové 278, 279, Duparquet 46, Gaillardot 300, Kotschy 872, Schweinf. 625.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Perrottet 818.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6972, 6974, 6980, 6992, 7003, 7011.

**Afr. austro-or.:** **Moçambique**, Forbes; **Zambèse** (Shiré) J. Kirk (Boruma) Menyhart 534.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) Burch. 514, Drège 2452, 7402; **colonie du Cap**,



Bachm. 742, 1607, Rehm. 1787, 1792. — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique bor.

**S. maritimus** var.  $\beta$  **digynus** *Godr.* Fl. de Lorr. III (1844) p. 91.

**Afr. austro-or.** : Natal, Mac Owan 998.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Drège, Krauss, Zeyh. : **colonie du Cap**, Bolus 4814, Flanagan 983, Mac Owan 709. — **DISTRIB.** : Europe.

— — var. **nobilis** *C. B. Clarke.*

*S. nobilis* *Ridl.* in Trans. Linn Soc., ser. 2, II (1884) p. 159.

**Madagascar**, Forbes 12.

**Afr. austro-or.** : **Benguela**, Welw. 6975.

36 **S. membranaceus** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 369 ; (ed. *Schult.*) p. 98 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 695.

*Isolepis* — *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 159.

*Ficinia* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 252 (syn. *F. trispicato* *Thunb.* excl.).

*Hellmuthia restioides* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 90.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Burch. 5645, Drège 3943, Eckl. 1903, 1904, 1905 ; **colonie du Cap**, Bolus 4357, Eckl. et Zeyh. 66, Zeyh. 1775.

37 **S. Michelianus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 76 ; *Host* Gram. Austr. III p. 47 t. 69 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 51 ; *Boeck.* in Flora (1871) p. 158, 159 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 314 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 385.

*Isolepis* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 114 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 203 ; *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 29 et 30 t. 2 fig. 11.

*Fimbristylis* — *Rehb.* Fl. excurs. (1830) p. 75.

*Dichostylis* — *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) p. 94.

*Cyperus pygmæus* *Lam.* var.  $\beta$  *Boeck.* in Linnæa XXXV (1867-68) p. 494 et in Flora (1871) p. 159.

**Afr. bor.** : **Maroc** (fide *Desf.*) ; **Algérie**, Kralik 89. — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Malaisie.

38 **S. micranthus** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 254 ; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 499 ; *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXVII (1891) p. 67.

*Isolepis* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 110 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 203.

*Hemicarpha subsquarrosa* *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 61 t. 4 fig. 1 ; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2 II (1884) p. 162.

**Afr. austro-occ.** : **Angola**, Welw. 6981, 6996 ; **Upingtonia**, Schinz. — **DISTRIB.** : Amérique bor, et austr.

39 **S. Moseleyanus** *Boeck.* in Flora (1875) p. 262.

*S. sulcatus* *Thou.* var. — *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II (1884) p. 155 t. 32 (fig. 6 excl.).

**Ile Tristan da Cunha**, Moseley.

- 40 **S. mucronatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 (pr. maj. p.) et herb. propr.; *Delile* Fl. d'Égypte p. 14 t. 7 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. II p. 161; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 703; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421; *Boiss.* Fl. Or. V p. 382.  
*S. mauritanicus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 84.  
**Madagascar**, Baron 1947, 2079, Hildebr. 3735; **Réunion**, Bory; **Maurice**, Bojer, Bouton, Sieber 20, 202; **Seychelles**, Horne 643. — **DISTRIB.**: Europe mérid., Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Polynésie (Californie, indig. ?).
- 41 **S. nanus** *Spreng.* Pugill. pl. nov. I (1815) p. 4.  
*S. parvulus* *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 124 et Mant. pl. p. 72; *Kunth* Enum. pl. II p. 157; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 38 t. 299 fig. 706; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 477; *Boiss.* Fl. Or. V p. 379.  
*Bæothryon* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 91.  
*Eleogiton* — *Link* Hort. Berol. I (1827) p. 285.  
*Isolepis* — *Link* loc. cit. II (1833) p. 314.  
*S. pollicaris* *Delile* mss.; *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 85.  
*Limnochloa* — *Rchb.* Fl. excurs. I (1830) p. 78.  
*Chætopyperus polymorphus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 289 pr. p.  
**Afr. bor.**: **Égypte** (Damiette) *Delile* (herb. Berol.). — **DISTRIB.**: Europe bor. et centr., Amérique, Japon.
- 42 **S. Neesii** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 504.  
*Isolepis compressa* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 157; *Kunth* Enum. pl. II p. 98.  
**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Drège 91; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 91.
- 43 **S. nervosus** (*Hochst.*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 484.  
*Isolepis* — *Hochst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 499.  
*I. fuscescens* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 92.  
**Afr. or.**: **Abyssinie** (Enschedcap) Schimp. 551.
- 44 **S. nodosus** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 52 t. 8 fig. 3; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 718; *Hemst.* Voy. Challenger Bot. II p. 87 et 266, III p. 58.  
*Isolepis* — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 221; *Nees* in *Flora* (1828) p. 296 et in *Linnæa* X (1835-36) p. 159; *Kunth* Enum. pl. II p. 199; *A. Rich.* Voy. Astrolabe p. 104 t. 18.  
*Holoschoenus* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 165.  
*S. gracilis* *Rudge* in Trans. Linn. Soc. X (1835-36) p. 289 t. 15 fig. 1.  
*S. atropurpureo-vaginatus* *Boeck.* in *Flora* (1882) p. 14.  
*Fimbristylis textilis* *Roxb.* mss.; *Beatson* S. Helena p. 309; *Melliss* S. Helena p. 343.  
*I. Holoschoenus* *Melliss* S. Helena (1873) p. 343.  
*T. Schinzii* *Boeck.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXIX (1888) p. 47?  
**Ste-Hélène**, Burch., Masson; **Ile St-Paul**, Mac Gillivray 690, De l'Isle 9.  
**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Bergius 50, Zeyh. 4394; **Orange**, Rehm. 3557;

colonie du Cap, Bolus 3308, Mac Owan 2086, Zeyh. 503, 660. — **DISTRIB.** : Australie, Nouv. Zélande, Chili, Pérou.

- 45 **S. paludicola** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 163 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 703.

*Isolepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 198.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Drège 4426, Mac Owan 1743, Rehm. 3621 ; **pays des Gri-Koua**, Tyson 2600 ; **colonie du Cap**, Flanagan 1259, Mac Owan 1964 b.

- — var.  $\beta$  **decipiens** *C. B. Clarke*.

*Isolepis decipiens* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 157 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 198.

**Madagascar**, Baron 5107.

**Afr. austro-or.** : **Natal**, Baur 778, Buchanan 357.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Drège 3959 ; Zeyh. 4386 ; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 59.

- 46 **S. pinguiculus** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Burch. 1475, 2253.

- 47 **S. prolifer** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 53 t. 17 fig. 2 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 692.

*Cyperus* — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 pr. p. et Fl. Capens. ed. 1, I p. 374 ; (ed. *Schult.*) p. 99.

*Isolepis* — *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 223 ; *Nees* in *Flora* (1828) p. 294 et in *Linnæa* VII (1832) p. 493 et X (1835-36) p. 158 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 201 ; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 758.

**Ste-Hélène**, Savatier 1982.

**Afr. austro-or.** : **Natal**, Chamisso 219, Gerrard 490, Krauss 190, Rehm. 8598, Wood 223, 1049.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Burch. 176, 4174, Milne 235, 419 ; **colonie du Cap**, Eckl. 892, 893, 895, Mac Owan 1865, 2025, 2052, Rehm. 1791, Schœnland 583. — **DISTRIB.** : Australie, Nouv. Zélande.

- 48 **S. quinquefarius** *Buch.-Ham.* mss. ex *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 701.

*S. Rehmannianus* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. 5147.

*Isolepis lupulina* et *I. Roylei* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot p. 107 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 197.

**Afr. austro-or.** : **Transvaal**, Rehm. 5147. — **DISTRIB.** : Caboul, Turkestan, Inde or.

*Obs.* C'est une curieuse distribution, mais le n. 5147 de Rehmann est parfaitement semblable à la plante de l'Hindoustan.

- 49 **S. rivularis** (*Schrad.*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 504.

*Isolepis* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 19 t. 1 fig. 5 ; *Kunth* Enum. pl. II 194. p.

*S. natans* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) et Fl. Capens. ed. 1, I p. 361 ; (ed. *Schult.*) p. 95 ? ; *Spreng.* in *Flora* (1829) Beil. 1 p. 12.

*Isolepis* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 106 ? ; *Nees* in *Linnæa* VII (1832)

p. 497 (var.  $\beta$  excl.), VIII (1833) p. 80 et X (1835-36) p. 151 (syn. *R. Br.* excl.).

*Scirpus setaceus* L. var. *Stend.* in *Flora* (1829) p. 145 pr. p.

*Isolepis palustris* *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 17 t. 1 fig. 7; *Nees* in *Linnaea* VIII (1833) p. 80.

*I. pallida* *Nees* in *Linnaea* VIII (1833) p. 81 t. 3 fl. 2 c, et X (1835-36) p. 153; *Kunth* Enum. pl. II p. 195.

*S. Hystrix* *Zeyh.* mss. (fide *Kunth*).

**Afr. austro-or.:** Natal, Rehm. 7453, Wood 227.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Drège 54, 2463, 7410, Zeyh. 345; **colonie du Cap**, Eckl. 878, Mac Owan 1742, Schoenland 584.

50 **S. setaceus** L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 73 (neque herb. propr.); *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* p. 47 var.  $\beta$  et  $\gamma$  t. 15 fig. 5 et 6; *Gærtn.* *De fruct. et sem.* I p. 10 t. 2; *Rehb.* *Icon. fl. Germ.* VIII p. 39 t. 301 fig. 711-713; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 500 (var.  $\beta$  et  $\gamma$  excl.); *Benth.* *Fl. Austral.* VII p. 327; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 379.

*Isolepis* — *R. Br.* *Prod. fl. N. Holl.* (1810) p. 222; *Th. Nees* *Gen. fl. Germ.* II (monocot.) t. 10 fig. 1-13; *Kunth* Enum. pl. II p. 193.

*I. plebeia* *Schrad.* var. *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 18 t. 1 fig. 6; *Nees* in *Linnaea* VIII (1833) p. 82 t. 3 fig. 2 a et X (1835-36) p. 153 p.

*I. expallescens* *Kunth* mss. in *Pl. Dreg.* n. 6.

*I. pleurocarpa* *Hochst.* mss.

**Açores**, Hochstetter; **Madère**, Mandon.

**Afr. bor.:** Algérie (Oran) Warion.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 325 (herb. Berol.) 384 (herb. DC. et Boiss.).

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 6645, 6648.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 45; **colonie du Cap**, Bolus 712, Zeyh. —  
DISTRIB. Europe, Asie occid., Inde or., Australie (var. *Hookeriana*).

51 **S. sororius** (*Kunth*) *C. B. Clarke*.

*Isolepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 192.

*I. natans* A. *Dietr.* var.  $\alpha$  *Nees* mss. et in *Linnaea* IX (1834) p. 291.

*S. setaceus* *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 501 pr. p.

*S. minutissimus* *Boeck.* mss. in *Schinz* *Pl. exsicc.* n. 380.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Burch. 6707, herb. *Kunth* 3118, herb. *Link* 1320; **Kalahari**, *Schinz* 380.

52 **S. spadiceus** (*Lam.*) *Boeck.* in *Linnaea* XXXVI (1869-70) p. 493 (non *L.*).

*Eriocaulon* — *Lam.* *Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 214.

*Schoenus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 210 (non *H. B. K.*).

*Eleogiton* — *Dietr.* *Syn. pl.* II (1840) p. 99.

*Nemum* — *Desv.* mss. ex *Ham.* *Prod. fl. Ind. Occ.* (1825) p. 13; *Kunth* Enum. pl. II p. 220.

*Dichromena* — ? *Poir.* ex *Schult.* *Mant. pl.* II (1824) p. 40.

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone, Scott Elliott 4034. — DISTRIB. : St-Domingue.

53 **S. spathaceus** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 759.

- Scirpus spathaceus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 86; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 714.
- Schoenus inanis* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 357; (ed. *Schult.*) p. 94; *Kunth* Enum. pl. II p. 338.
- S. tegetalis* *Burch.* Travels inter. S. Afr. I (1822) p. 260 in nota.
- Afr. austr.:** (*sine loco speciali*). *Burch.* 1346, 1387, Drege; **colomie du Cap**, Bolus 266, Eckl. et Zeyh. 152, Flanagan 1649, Mac Owan 1716; **Cafrerie**, Baur.
- 54 **S. squarrosus** *L.* Mant. pl. (1771) p. 181 et herb. propr.; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 734.
- Isolepis* — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 65; *Kunth* Enum. pl. II p. 202; *Nees* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 106.
- Ascolepis tenuior* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 105 (cf. *Boeck.* in *Flora* (1859) p. 100).
- Scirpus* n. 65 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 49 t. 17 fig. 5.
- Madagascar**, herb. Boissier.
- Afr. occ.-bor.:** **Bas-Niger** (Nupé) Barter 761 pr. p.
- Afr. centr.:** **pays des Djur**, Schweinf. 2572 et des **Gallabat**, Schweinf. 3003.
- Afr. or.:** **Abyssinie**, Schimp. 849. — **DISTRIB.:** Inde or., Chine, Java.
- 55 **S. Steudneri** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 733.
- Isolepis polyphylla* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 503.
- Kyllingia ambigua* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 70.
- Afr. or.:** **Abyssinie**, Hildebr. 357, 359, Schimp. 849; **Zanzibar**, W. E. Taylor.
- 56 **S. subprolifer** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 496.
- Madagascar**, Hildebr. 3521.
- Afr. austro-or.:** (*sine loco speciali*) Gerrard 492.
- Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) Harv.
- 57 **S. sulcatus** *Thou. Esq.* fl. Trist. d'Acugna (1811) p. 36 t. 7; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 155 (var. *Moseleyana* excl.) t. 31.
- Isolepis* — *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 503; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.
- I. Carmichaeli* *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 107.
- S. Thuarsii* *Spreng.* Syst. veget. IV, 2 (1827) p. 27.
- S. conspersus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 505 pr. p.; (cf. *Benth.* Fl. Austral. VII p. 330 in obs.).
- Ile Tristan da Cunha**, Carmichael, Mac Gillivray 339, Milne, Moseley. — **DISTRIB.;** **Nouv. Zélande** (i. e. var. ?  $\beta$  *tristigmata* C. B. Clarke mss.).
- 58 **S. submersus** *C. Wright* in *Sauv.* Fl. de Cuba (1873) p. 175.
- Eleogiton* — *Miq.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 22.
- Eleocharis* — *Walp.* Ann. bot. I (1849) p. 900.
- S. confervoides* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 755 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 173 pr. p. (i. e. herb. *Willd.* n. 1123 in descr. neque in diagn.).
- Eleocharis*? — *Miq.* Fl. Ind. Bat. III (1859) p. 303.
- Rhynchospora ruppioides* *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIV (1881) p. 31 t. 1344.

*Websteria limnophila* S. H. Wright in Bull. Torrey Bot. Club XIV (1887) p. 135.

*Schoenus confervoides* Willd. mss.

**Madagascar**, Thou. — **DISTRIB.**: Ceylan, Java, Caroline, Cuba, Surinam, Brésil, Paraguay.

59 **S. supinus** (R. Br.) L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 neque herb. propr.; *Host* Gram. Austr. III p. 43 t. 64; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 699 (var.  $\beta$  et  $\gamma$  excl.); *Boiss.* Fl. Or. V p. 380.

*Isolepis* — R. Br. Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 221; *Kunth* Enum. pl. II p. 196; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 500; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 417.

*Schoenus junceus* Willd. Phytogr. I (1794) p. 2 t. 1 fig. 4.

*S. aphyllus* Vahl Enum. pl. II (1806) p. 209.

*S. Thunbergii* A. Spreng. Syst. veg. tent. suppl. (1828) p. 4.

*S. natans* Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 383.

*I. polycolea* De Not. Ind. sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., ser. 3, IX (1848) p. 326.

*I. proxima* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 95.

*I. simillima* Steud. loc. cit. II (1855) p. 95.

*I. pentasticha* Boeck. in Flora (1859) p. 446 et in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 544.

*S. leucanthus* Boeck. in Abhandl. Nat. Ver. Prov. Brandenb. XXIX (1888) p. 46.

*I. striolata* Nees mss. ex Boeck.

**Madagascar**, Bernier 54; **Réunion**, Mac Gregor; **Maurice**, Bouton, Bojer.

**Afr. bor.**: Lybie, Aschers. 548; **Égypte**, Schimp. 31.

**Afr. occ.-bor.**: Sénégal, Delière.

**Afr. austro-occ.**: Angola, Johnston; **Grand Namaqua**, Schinz 379.

**Afr. centr.**: Darfour, Purdy.

**Afr. or.**: Abyssinie, Quartin-Dillon et Petit; **Zanzibar**, Peters.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Drège 7414, Sieber 219; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 42. — **DISTRIB.**: Europe, Asie, Australie, Amérique bor.

— — var.  $\gamma$  **uninodis** C. B. Clarke.

*Isolepis uninodis* Delile Fl. d'Égypte (1813) p. 8 t. 6 fig. 1.

*S. lateralis* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 15; *Kunth* Enum. pl. II p. 176.

*S. madagascariensis* Boeck. in Abh. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 37.

**Madagascar**, Boivin; **Maurice**, Bouton, Thou.

**Afr. occ.-bor.**: Sénégal, Leprieur.

**Afr. or.**: Abyssinie, Schimp. 253; **Zanzibar**, Hildebr. 1061. — **DISTRIB.**: Inde or, Malaisie, Australie.

60 **S. tenuis** Spreng. in Flora (1829) Beil. p. 12; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 478 (non Willd.).

*Isolepis* — Schrad. Anal. fl. Cap. (1832) p. 15; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 79 et X (1835-36) q. 148; *Kunth* Enum. pl. II p. 190

*I. atropurpurea* Nees in Linnæa VII (1832) p. 495; (non Roem. et Schult.).

*Isolepis pusilla* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 190.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) Drège 43, 7413, Harv. 367, Zeyh. 507.

61 **S. tenuissimus** (*Nees*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 481 pr. p.

*Isolepis* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 291 pr. p. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 190.

*Eleogiton* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 163.

*S. confervoides* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 755 pr. p. ; *Kunth* Enum. pl. II p. 173 pr. p. (i. e. quoad diagnosim descriptione excl.); *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 487 pr. p.

*Bæothryon* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 94 pr. p.

*Eleocharis* — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 82.

*Schoenus* — *Burch.* mss.

I. ?*aquatilis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 215.

*S. natans* *Thunb.* mss.

**Madagascar,** *Hildebr.* 3521.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*) *Burch.* 7264 (*tristigmata*), Drège 1589.

62 **S. Thouarsianus** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 84 et 538; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 156-158 t. 33 et 34.

*S. prolifer* *Thou.* Esq. fl. Trist. d'Acugna (1811) p. 36 t. 7 fig. a-e (non *Rottb.*).

*Isolepis* — *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 503.

I. *squarrosa* *Carmich.* loc. cit. XII (1819) p. 503 (non *Rœm.* et *Schult.*).

*Scirpus* — *Spreng.* Syst. veget. IV, 2 (1827) p. 28; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 507 (char. styli emendato).

*S. Thouarsianus* *Schult.* var. — *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II (1884) p. 156.

I. *bicolor* *Carmich.* loc. cit. XII (1819) p. 503; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.

I. *acugnana* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 532; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.

I. *Thuarsii* *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 109; *Kunth* Enum. pl. II p. 216.

*Scirpus prolifer*-*ramosus* *Boeck.* in *Flora* (1875) p. 261.

*S. virens* *Boeck.* in *Flora* (1875) p. 260; *Hemsl.* Voy. Challenger Bot. II p. 158.

*S. pallescens* *Boeck.* mss.

**Ile Tristan da Cunha,** *Carmichael,* *Mac Gillivray* 341, *Milne,* *Moseley.*

63 **S. trachyspermus** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

*Isolepis* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 152; *Kunth* Enum. pl. II p. 194.

*Scirpus setaceus* *L.* var. — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 50.

**Afr. austr. :** (*sine loco speciali*), *Burm.,* Drège 48; **colonie du Cap,** *Eckl.* 898, *Eckl.* et *Zeyh.* 48, *Rehm.* 1799.

64 **S. triqueter** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 29; *Kunth* Enum. pl. II p. 163; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 40 t. 305 fig. 719-721; *Boiss.* Fl. Or. V p. 383; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 334, in nota.

*Scirpus mucronatus* Host Gram. Austr. III (1805) p. 44 t. 66.

*S. Pollichii* Gren. et Godr. Fl. de France III (1853) p. 374; *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 711.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 2641: colonie du Cap, Cooper 1371, Flanagan 1660. — **DISTRIB.:** Europe, Asie.

65 **S. varius** *Boeck.* mss. (sp. nov.).

*S. lanceæglumis* C. B. Clarke mss.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Rehm. 4036, 5635; pays des Bassouto, Buchanan 225.

66 **S. venustulus** (*Kunth*) *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 479.

*Isolepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 192.

*I. bicolor* Nees in Linnæa IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 148.

*Scirpus* — *Herb. Berol.* (fide Nees).

*I. perpusilla* Nees mss.

*S. Bachmannianus* *Boeck.* mss.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 40, 46 b; colonie du Cap, Bachm. 1605, 1606, Berg. 155, Bolus 4813, Burke 371.

67 **S. verruculosus** (*Nees*) *Steud.* in Flora (1829) p. 143.

*Scirpus* — *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 496 in citat.

*Isolepis* — *Nees* loc. cit. VII (1832) p. 495.

*Eleogiton* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 98.

*I. Eckloniana* *Schrud.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 15 t. 1 fig. 3; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 79 IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 149; *Kunth* Enum. pl. II p. 192.

*S. setaceus* L. var. — *Boeck.* in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 503.

*I. ptycholeptos* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 93.

*I. natans* A. *Dietr.* var.  $\alpha$  *Willd.* mss. (fide *Kunth*).

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Leprieur (herb. Steudel).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 44 b pr. p.; colonie du Cap, Bolus 4900, 7919, Eckl. 875.

68 **S. Willemetii** *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 383; (cf. *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421 in obs.).

*Scirpus* (sp.) *Willemet* in *Roem. et Usteri* Annal. d. Bot. XII (1796) p. 9.

Maurice, Willemet.

69 **S. bivalvis** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 141; *Kunth* Enum. pl. II p. 173.

Madagascar, fide *Lam.*

70 **S. pilosus** *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et Fl. Capens, ed. 1, I p. 372; (ed. *Schult.*) p. 98; *Kunth* Enum. pl. II p. 174 (non *Retz.*).

*S. pungens* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 333 (cf. *Bak.* Fl. of Maurit. p. 421 in obs.).

Maurice, Bojer.



11 FICINIA *Schrad.* — *Th. Dur.* Index n. 7936.

- 1 **F. acrostachys** (*Steud.*) *C. B. Clarke.*  
*Scirpus* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 148.  
*Isolepis acrostachya* *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 23 in adn.  
*Hypolepis composita* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 525 (syn. excl.) pr. p.  
*Ficinia* — *Kunth* *Enum. pl. II* (1837) p. 263 pr. p.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *R. Brown, Mundt*; **colonie du Cap**, *Eckl.* 870.
- 2 **F. acuminata** (*Steud.*) *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292; *Kunth*  
*Enum. pl. II* p. 256 pr. p.; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 66.  
*Scirpus* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 146.  
*Fimbristylis* — *Boeck.* *Cyp. novæ II* (1890) p. 18.  
*Isolepis ignorata* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 501 et X (1835-36) p. 162.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 71, 1587; **colonie du Cap**, *Eckl.* 858,  
*Zeyh.* 4409.
- 3 **F. albicans** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 175; *Kunth* *Enum.*  
*pl. II* p. 253; (nucis descr. excl.).  
*F. tristachya* *Nees*. var.  $\beta$  *glaucescens* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871)  
p. 61.  
*Scirpus pseudoschoenus* *Steud.* in *Flora* (1829) I p. 147.  
*Isolepis* — *Dietr.* *Syn. pl. II* (1840) p. 103.  
*I. tristachya* *Roem. et Schult.* var. *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 502.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 156, 6577 b, *Harv.* 357 pr. p., *Zeyh.*;  
**colonie du Cap**, *Eckl.*, *Rehm.* 652.
- 4 **F. anceps** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 179; *Kunth* *Enum. pl. II*  
p. 263; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 80.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 143, *Zeyh.* (herb. Delessert); **colonie**  
**du Cap**, *Eckl.*
- 5 **F. angustifolia** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*  
*Hemichlæna* — *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 41; *Nees* in *Linnæa*  
VII (1832) p. 531 et X (1835-36) p. 130; *Kunth* *Enum. pl. II* p. 330;  
*Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 87 pr. p.  
*H. fascicularis* *Steud.* *Syn. pl. glum. II* (1855) p. 2.  
*Fimbristylis vexata* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 318.  
*F. Rehmanniana* *Boeck.* mss.  
*F. micrantha* *Boeck.* mss.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Berg.* 179, *Drège* 7407, *Mac Gillivray* 414;  
**colonie du Cap**, *Bolus* 5310, *Rehm.* 699, 714.
- 6 **F. Bergiana** *Kunth* *Enum. pl. II* (1837) p. 254.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Berg.*, *Burch.* 433, *Drège* 69, *Harv.* 338, 347,  
359; **colonie du Cap**, *Schlechter* 549.

→ **F. Bergiana** var.  $\beta$  **capillaris** *C. B. Clarke* (var. nov.).

*F. capillaris* *Nees* mss.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 67 (herb. Delessert).

→ 7 **F. bracteata** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 83.

*Schoenus scariosus* *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 16 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 347; (ed. *Schult.*) p. 91.

*Melancranis* — *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 239; *Schrad. Anal. fl. Cap.* p. 49 t. 2 fig. 4; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 140; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 264.

*Schoenus* — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 61; *Schult. Mant. pl.* II p. 40 (non *Thunb.*).

*Hypolepis* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 521.

*S. filiformis* *Willd.* *Sp. pl.* I (1797) p. 260 (syn. *Lam.* excl.).

*H. nigrescens* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 522.

*Melancranis* — *Schrad. Anal. fl. Cap.* (1832) p. 50; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 141.

*M. gracilis* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 287; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 265.

*M. rigidula* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 141; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 265.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, *Rehm.* 5612.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Boivin* 490, *Burch.* 3293, 5138, 5521, 8494, 8544, *Drège* 2455, 2459 b, 2460, 2461, *Harv.* 384, 7380, *Mac Gillivray* 413, *Sieb.* 105, *Zeyh.* 4318, 4378; **colonie du Cap**, *Bachm.* 636, *Bolus* 4741, *Eckl.* 866, *Mac Owan* 1971, *Rehm.* 909, 1179, 1744, 2579, 2672, *Schlechter* 581; *Zeyh.* 948.

8 **F. brevifolia** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 260; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 76.

*Melancranis radiata* *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) p. 239; (cf. *Schrad. Anal. fl. Cap.* p. 51 in obs.).

*Hypolepis composita* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 525 (syn. excl.). pr. p.

*Ficinia* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 172; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 263 pr. p.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 95, 1588; **colonie du Cap**, *Bolus* 3850, 4761, *Mac Gillivray* 415, *Schinz.*

→ — var.  $\beta$  **atrocastanea** *C. B. Clarke.* (var. nov.)

*F. striata* *Kunth* var.  $\alpha$  *Kunth* mss.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *R. Brown*, *Drège* 3943; **colonie du Cap**, *Rehm.* 1178.

→ 9 **F. bulbosa** (*L.*) *Nees* in *Linnæa* VIII (1833) p. 91 et X (1835-36) p. 176; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 261; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 85.

*Schoenus* — *L. Mant. pl.* II (1771) p. 178; *Vahl* *Enum. pl.* II p. 216.

*Isolepis* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 507 (syn. *Schoenus bulboso* *Thunb.* excl.).

*Scirpus capensis* *Rotth.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 53 t. 16 fig. 3; *Steud.* in *Flora* (1829) p. 147.

*Schoenus spicatus* *Thunb.* Prod. pl. Cap (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 355; (ed. *Schult.*) p. 94; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 26.

*Scirpus vaginatus* *Thunb.* loc. cit. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 365; (ed. *Schult.*) p. 96; *Vahl* Enum. pl. II p. 258.

*S. bicapitatus* *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 761.

*S. biceps* *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 134.

*Isolepis* — *Eckl.* mss. ex *Kunth.*

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Berg. 181, Boivin 485, Burch. 326, 5661, 7492, Drège 285, Harv. 341, 360, Sieber 110, (*Agrost.*) 163, Thou. 18; **colonie du Cap**, Bachm. 185, Bolus 4076, 4193, 4864, Eckl. 112, Rehm. 1796, 2673, Zeyh. 666, 4417.

10 **F. capillifolia** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

Hemichlæna — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 40 t. 3 fig. 1; *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 90 et X (1835-36) p. 130 (non in Linnæa VII (1832) p. 530); *Kunth* Enum. pl. II p. 330; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 88.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 6021, Mundt; **colonie du Cap**, Hesse, Rehm. 69.

11 **F. ciliata** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 38.

Madagascar, fide *Boeck.*

12 **F. cinnamomea** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 89, 332, Wood 462, 1939.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, Cooper 635, Flanagan 922.

13 **F. clandestina** (*Hochst.*) *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 82.

*Cyperus* — *Hochst.* mss. ex *Krauss* in Flora (1842) p. 594.

*Chamæxiphium* — *Hochst.* in Flora (1844) p. 102.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 980.

14 **F. compasbergensis** *Drège et F. Meyer* Zweipfl. Docum. (1843)

(i. e. in Flora (1843) Beil. I) p. 56 et 185 (nomen); *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 124.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 2034; **colonie du Cap**, Bolus 704, Flanagan 925, Shaw 23.

15 **F. Ecklonea** (*Steud.*) *Nees* in Linnæa VIII (1833) p. 91, IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 178; *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 74.

*Scirpus* — *Steud.* in Flora (1829) p. 148.

*F. Steudelii* *Nees* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 255.

*Isolepis* — *Schrad.* Anal. fl. Cap (1832) p. 20.

*I. Eckloniana* *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 506 (var.  $\alpha$ ).

*I. Ecklonii* *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 116.

*I. laciniata* *Eckl.* mss. ex *Kunth.*

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Berg. 195, R. Brown, Drège 64, Harv. 567, Zeyh. 4420; **colonie du Cap**, Eckl. 869, Zeyh. 177.

16 **F. elongata** *Boeck.* in Linnæa XXXVII (1871) p. 65.

*F. acuminata* *Drège* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 256 pr. p.

*Ficinia lateralis* *Kunth* var.  $\alpha$  herb. *Drège*.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) *Drège*, *Schlecht.* 378: colonie du Cap, Bolus 2863, 4078, 4768.

17 **F. fascicularis** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 178; *Kunth* Enum. pl. II p. 263; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 78.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) R. Brown, *Burch.* 5473, *Drège* 77 (herb. Deless.); colonie du Cap, Mac Owan, 1240, 1975.

18 **F. fastigiata** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 170; *Kunth* Enum. pl. II p. 258; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 78.

*F. picta* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292.

*Schoenus filiformis* *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 16 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 345; (ed. *Schult.*) p. 91.

*Scirpus fastigiatus* *Thunb.* loc. cit. (1794) p. 18 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 373; (ed. *Schult.*) p. 99.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) *Drège* 78, 78 b (herb. Delessert); *Pappe* 101; colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* 560.

19 **F. ferruginea** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Acrolepis* — *Nees* ex *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 91.

*A. trichodes* *Schrad.* var.  $\beta$  — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 129.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Zeyh.* 2425; colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* 116 b.

20 **F. filiformis** (*Lam.*) *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 46; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 173 (var. *contorta* excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 122; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 59.

*Schoenus* — *Lam.* *Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 135; *Vahl* Enum. pl. II p. 211 pr. p.

*Scirpus marginatus* *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 17 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 363; (ed. *Schult.*) p. 96; *Vahl* Enum. pl. II p. 255.

*Isolepis* — *Dietr.* *Syn. pl.* II (1840) p. 110.

*Cyperus crinitus* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 752.

*Scirpus* — *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* II (1817) p. 125.

*Bæothryon* — *Dietr.* loc. cit. II (1840) p. 94.

*Scirpus oliganthus* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 146.

*Isolepis* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 503.

*Schoenus* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 253 in citat.

1. *pumila* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 90 et herb. propr.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) R. Brown, *Drège* 7416, Mac Gillivray 237, 411, 427, *Sieber* 101, *Wright* 509, *Zeyh.* 4402; colonie du Cap, *Eckl.* 873, 874, *Rehm.* 910, 911, 1182, 1451.

21 **F. gracilis** (*Poir.*) *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 44; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 172; *Kunth* Enum. pl. II p. 256; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 68.

*Scirpus* — *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 763 (neque XIII p. 99 et 102); *Spreng.* in *Flora* (1829) *Beil.* p. 11.

*Isolepis gracilis* Nees in *Linnæa* VII (1832) p. 493 et X p. 161 (neque in *Wight Contrib. Bot. Ind.* p. 109).

*Ficinia Poiretii* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 255; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 75.

*Isolepis* — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 98.

*Isolepis lineata* Nees in *Linnæa* X (1835-36) p. 160; *Kunth* Enum. pl. II p. 215.

**Afr. austro-or.: pays des Pondo**, Bachm. 115.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch., *Drège* 72, 72 b., 73, 7419, Thom 17, Zeyh. 4413; **colonie du Cap**, Bolus 2692, Harv. 360, Mac Owan 186, 1970, 1973, Schlechter 580, Zeyh. 288.

**F. gracilis** var.  $\beta$  **commutata** C. B. Clarke.

*Isolepis commutata* Nees in *Linnæa* X (1835-36) p. 81.

*Fimbristylis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 266; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 71.

*Trichelostylis gracilis* Nees in *Linnæa* VII (1832) p. 492.

*Isolepis* — Nees loc. cit. VIII (1833) p. 91.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, Eckl. 1894.

- 22 **F. involuta** Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 172; *Kunth* Enum. pl. II p. 253; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 64.

*F. involucrata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 568 (index).

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, Bolus 4075, Eckl. 2365, Mac Owan 2176.

- 23 **F. ixioides** Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 180; *Kunth* Enum. pl. II p. 264; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 57.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 65, 564, 7462, *Sieber* 103; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 65.

- 24 **F. Kunthiana** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 67.

*F. acuminata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 256 pr. p.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 3930, 4390.

- 25 **F. laciniata** (*Thunb.*) Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 177; *Kunth* Enum. pl. II p. 259; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 73.

*Scirpus* — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 367; (ed. *Schult.*) p. 97; *Vahl* Enum. pl. II p. 260.

**Afr. austro-or.:** Natal, Gerrard 458, Wood 3998; **pays des Pondo**, Bachm. 106.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 144, Eckl. 2367, 2368; **colonie du Cap**, Zeyh.

- 26 **F. lævis** Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 171; *Kunth* Enum. pl. II p. 259; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 73.

*F. præusta* Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 292.

*Isolepis* — Nees mss.

Ficiana Dregeana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. ~~359~~ 259.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 427, Drège 2458, Zeyh. 4400; colonie du Cap, Fleck.

- 27 **F. lateralis** (*Vahl*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 254; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 63.

Schoenus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 211.

*F. aphylla* *Endl.* Atakta bot. (1833) t. 12 (nec descr. p. 12, nec *Nees*).

Schoenidium — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 166.

Schoenus filiformis *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 528.

*Scirpus truncatus* *Sieb.* mss. ex *Nees*.

*Isolepis arcuata* *Eckl.* mss. ex *Kunth*.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Chamisso 218, Drège 214<sup>?</sup>, Harv. 187, Mac Gillivray 410, *Sieb.* 109, Zeyh. 661, 4004; colonie du Cap, Mac Owan 2124.

- 28 **F. leiocarpa** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 171; *Kunth* Enum. pl. II p. 262; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 77.

*F. semibracteata* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 15; colonie du Cap, *Eckl.*

- 29 **F. lithosperma** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 72.

*F. striata* *Kunth* var.  $\alpha$  *Herb.* *Drège* pr. p.

*F. Bolusii* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 506.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Bergius 196, 197, Burch. 460, 8152, Drège 1658 c, 2034, 2459, Sieber 102; colonie du Cap, Bolus 4233, *Eckl.* 2395, *Schlechter* 596.

- 30 **F. longifolia** (*Nees*) *C. B. Clarke*.

Hemichlæna — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 129;

*Kunth* Enum. pl. II p. 330; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 88.

*H. angustifolia* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 330 pr. p.; *Boeck.* in

*Linnæa* XXXVII (1871) p. 87 pr. p.

*Schoenus caricoides* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 137.

*Eleogiton* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 99.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 638, Coulter 132, Zeyh. 68; colonie du Cap, Bolus 4736, *Eckl.* 854<sup>?</sup>, Mac Gillivray 412, Milne 216. Eckl 264

- 31 **F. lucida** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 6023, Carmich., Masson.

- 32 **F. Macowani** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Afr. austr.: colonie du Cap, Bolus 1399.

- 33 **F. monticola** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 261; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 85.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 7403, Zeyh. 4433.

- 34 **F. nuda** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 383.

Afr. austr.: colonie du Cap, *Boeck.*

- 35 **F. paradoxa** (*Schrad.*) *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 178; *Kunth* Enum. pl. II p. 258; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 72.

*Isolepis* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 22.

*F. laciniata* Nees var. *paradoxa* Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 292.

*Isolepis Eekloniana* Nees var.  $\beta$  Nees in *Linnæa* VII (1832) p. 506 (syn. *Scirpo laciniato* Thunb. excl.).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Bergius 184, Burch. 973, 6246, Drège 83, 2454, 8519, Sieb. 6, 153, Zeyh. 4419; **colonie du Cap**, Schlechter 584.

→ **F. paradoxa** var. **argyropus** C. B. Clarke.

*F. argyropus* Nees in *Linnæa* X (1835-36) p. 177; *Kunth* Enum. pl. II p. 258; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 70.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 81 (herb. Deless.).

— var. **minor** (*Boeck.*) C. B. Clarke.

*F. argyropus* Nees var.  $\beta$  — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 71.

*F. fimbriata* E. Meyer mss.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 436.

36 **F. pinguior** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 76 (herb. Deless.); **colonie du Cap**, Harv. 118, 348, Schlechter 592.

37 **F. pulchella** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 261.

*Scirpus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVI (1869-70) p. 698.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 4427.

38 **F. punctata** *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 758.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Krauss* (herb. Boiss.).

39 **F. pusilla** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Zeyh. 4380 (herb. Boiss.); **colonie du Cap**, Rehm. 1182 (herb. Mus. Brit.).

→ 40 **F. pygmæa** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 82.

*Chamæxiphium Dregeanum* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 59.

*Schoenus Thunbergii* *Herb. Lehm.* (ex *Boeck.*).

*S. rigidus* *Herb. Spreng.* (ex *Boeck.*).

*F. radiata* ? *Kunth* mss.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 2464 (herb. Berol.).

41 **F. quinquangularis** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 63.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 5932, Drège 3933.

42 **F. radiata** (*L. f.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 260; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 81; (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 51 in obs.).

*Schoenus* — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 101.

*Scirpus radiatus* *Thunb* Prod. pl. Cap. (1794) p. 18 et *Fl. Capens.*, ed.

I, I p. 372; (ed. *Schult.*) p. 98.

*Isolepis* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 113.

*Sickmannia* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 183.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Bergius 41, Burch. 195, 8153, Drège 1658, Sieb. 149, 263, Zeyh. 1772; **colonie du Cap**, Bolus 4228.

- 43 **F. ramosissima** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 262.  
*Acrolepis* — *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 89.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 419, 3083, 4296, 5667, 8135, *Drège* 147, 7379; **colonie du Cap**, *Harv.* 123, *Mac Owan* 1901.
- 44 **F. repens** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 255; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 64.  
*Isolepis* — *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 291 et X (1835-36) p. 158.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 74, 7405; **colonie du Cap**, *Zeyh.* 660, 4392.
- 45 **F. scariosa** (*Vahl*) *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 182 (syn. *Thunb.* excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 251; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 57.  
*Schoenus* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 210 (non *Thunb.*).  
*Isolepis?* — *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 501 et VIII (1833) p. 85.  
*Eleogiton* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 98.  
*Scirpus trigynus* *L.* Mant. pl. II (1771) p. 180 (habitat. excl.) et herb. propr.  
*S. bulbosus* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 46 t. 16 fig. 2.  
*S. deustus* *Berg.* Descr. pl. Cap. Bonæ Spei (1767) p. 10 (fide *Kunth*).  
*F. conifera* *Nees* in *Linnaea* X (1835-36) p. 181; *Kunth* Enum. pl. II p. 251.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 5695, 8491, *Drège* 64, 139, 140, 290, *Eckl.* 101, *Sieb.* 8, *Zeyh.* 1773; **colonie du Cap**, *Bergius* 183, *Bolus* 4073, *Eckl.* et *Zeyh.* 139, 140.
- 46 **F. secunda** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 262; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 86.  
*Scirpus bulbosus* *Rottb.* var.  $\beta$  *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 136.  
*Schoenus bulbosus* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 356; (ed. *Schult.*) p. 94.  
*S. secundus* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 215; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 526.  
*Pleurachne* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 47 t. 4 fig. 3; *Nees* in *Linnaea* VIII (1833) p. 91 et X (1835-36) p. 190.  
*S. dispar* *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) p. 8.  
*Chætospora* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 32.  
*P. Sieberi* *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 48; *Nees* in *Linnaea* X (1835-36) p. 190.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 5642, *Drège* 3940, *Sieb.* 109, *Zeyh.* 1781; **colonie du Cap**, *Bachm.* 1076, *Bolus* 4863. *Harv.* 124, 127.
- 47 **F. setiformis** *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 45; *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 169.  
*Schoenus indicus* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 135 et *Encycl. méth. Bot.* VII p. 740 (tab. cit. excl.).  
*S. striatus* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 16 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 346; (ed. *Schult.*) p. 25 in adn.



*Ficinia striata* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 258; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 69.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 27.

*Schoenus coronatus* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 126.

*Hypolepis atrata* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 525 in adn. et VIII (1833) p. 85 et 93.

*Schoenus* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 24 fig. 1.

*Ficinia* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 167.

*S. pallens* *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 25; *Nees* in *Linnæa* VIII (1833) p. 85.

*Ficinia* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 169.

? *F. pallida* *Nees* loc. cit. IX (1834) p. 292.

*Melanocranis* — *Nees* mss.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Bergius* 57, 77, 190, *Boivin* 486, *Burch.* 187, *Drège* 290, *Rehm.* 1180, 1291, *Sieb.* 100, 102 pr. p., 104, 110 pr. p., *Zeyh.* 4396, 4399; **colonie du Cap**, *Bolus* 4738, 4862, *Eckl.* 857, *Harv.* 121, 189, *Rehm.* 654, 2242, *Schlechter* 1239.

→ **F. setiformis** var.  $\beta$  **Capitellum** *C. B. Clarke.*

*Schoenus Capitellum* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 346; (ed. *Schult.*) p. 91; *Steud.* in *Flora* (1829) p. 137.

*Hypolepis* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 522 et VIII (1833) p. 93.

*Ficinia* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 168.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 27.

*S. subserratus* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 136.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Bergius*, *Burch.* 597, *Drège* 142, *Mac Gillivray* 428; **colonie du Cap**, *Bolus* 4016, *Eckl.* 856, *Rehm.* 651, 1796.

→ 48 **F. stolonifera** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 60.

*F. filiformis* *Schrad.* var. *contorta* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 173.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 6896, *Drège* 141; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 141, *Mac Owan* 1974, *Wright* 501.

→ 49 **F. sylvatica** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 254; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 65.

*Scirpus trispicatus* *L.* mss. ex *L. f.* *Suppl.* pl. (1781) p. 103; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 17 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 363; (ed. *Schult.*) p. 96; *Vahl* Enum. pl. II p. 260.

*S. Sparmanni* *Lam.* Ill. genr. *Encycl.* I (1791) p. 140; *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI p. 763.

*F. membranacea* *Kunth* var.  $\beta$  *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 252.

*F. leiocarpa* *Zeyh.* mss. (non *Nees*).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 3949, *Zeyh.* 4387; **colonie du Cap**, *Bolus* 2693, *Zeyh.* 76.

50 **F. tenuifolia** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 257; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 67.

*Isolepis filamentosa* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 503, VIII (1833) p. 84 et X (1835-36) p. 162 (non *Roem.* et *Schult.*).

*Ficinia* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 292 (1).

(1) Le nom *F. filamentosa* n'est pas exactement un « nomen nudum » et pourrait être repris.

*Isolepis ficinioides* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 98.

*I. fibrosa* Nees in Linnæa IX (1834) p. 292.

*Schœnus setifolius* Benth. Fl. Austral. VII (1878) p. 359.

*Scirpus elatus* Boeck. in Linnæa XXXVI (1869-70) p. 694.

*Ficinia Ludwigii* Boeck. in Flora (1882) p. 15.

*F. gracilis* Schrad. mss. ex Kunth.

*S. filiformis* Lam. mss. (nec Lam. Ill. genr. Encycl.) ex Kunth.

*S. aggregatus* Steud. mss.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Boivin 492, Bolus 2864, 5309, Eckl. et Zeyh. 72, Ludwig 238.

→ 51 **F. tribracteata** Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 62.

*F. tristachya* Nees var.  $\delta$  Kunth in herb. Drège et Enum. pl. II (1837) p. 252 pr. p.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 70, 1586, Pappe 103, Zeyh. 4400; colonie du Cap, Eckl. 877 pr. p.

→ 52 **F. trichodes** (Schrad.) Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1883) p. 1053.

*Acrolepis* — Schrad. Anal. fl. Cap. (1832) p. 42 t. 2 fig. 5; Nees in Linnæa VIII (1833) p. 90, IX (1834) p. 283 et X (1835-36) p. 129; Kunth Enum. pl. II p. 331; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 90.

*Hemichlæna* — Nees in Linnæa VIII (1833) p. 90.

*H. capillifolia* Nees in Linnæa VII (1832) p. 530 (syn. excl.).

*Hypophialium* — Nees in Linnæa VIII (1833) p. 90.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 411 pr. p., 419, Sieb. 94, 95, Zeyh. 2426, 2427.

→ 53 **F. tristachya** (Rottb.) Nees in Linnæa IX (1834) p. 292 et X (1835-36) p. 175; Kunth Enum. pl. II p. 252 pr. p.; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 60.

*Scirpus* — Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 48 t. 13 fig. 4 (syn. Burm. excl.); L. f. Suppl. pl. p. 103; Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 367; (ed. Schult.) p. 97; L. mss. in herb. propr. *Isolepis* — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 110 (nec Mant. pl. p. 64); Nees in Linnæa VII (1832) p. 502.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 6271, Drège 68, Harv. 357 pr. p., Sieb. 97, Zeyh. 6774; colonie du Cap, Bolus 4074, Eckl. 877, Krauss, Schlechter 554.

→ 54 **F. truncata** (Thunb.) Schrad. Anal. fl. Cap. (1832) p. 43 t. 2 fig. 3; Nees in Linnæa X (1835-36) p. 167; Kunth Enum. pl. II p. 260; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 80.

*Scirpus* — Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 366; (ed. Schult.) p. 97; Vahl Enum. pl. II p. 260.

*Isolepis* — Nees in Linnæa VII (1832) p. 508.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 4212, 6262, Drège 86, Zeyh. 55, 4418; colonie du Cap, Eckl. 896.

↗ **F. truncata** var.  $\beta$  **præmorsa** *C. B. Clarke.*

*F. præmorsa* Nees in *Linnæa* X (1835-36) p. 167; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 80.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Drège 85* (herb. Deless.), Eckl. et Zeyh.

↖ **F. Zeyheri** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 58.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) R. Brown, Zeyh. 4379; colonie du Cap, Zeyh. 75.

Species dubiæ.

↖ **F. aphylla** *Nees* in *Endl.* Prod. fl. Norfolk (1833) p. 23 in obs. et in *Endl.* Atakta bot. p. 12 et 13 (tab. 12 excl.), (foliata, stylo 3-fido)

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Nees.

↖ **F. tenuis** (*Eckl.*) *C. B. Clarke.*

Melaneranis — *Eckl.* mss. ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 265.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Kunth.

12 ERIOPHORUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7935.

1 **E. angustifolium** *Roth* Neue Beitr. (1802) p. 94; *Kunth* Enum. pl. II p. 178; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 95; *Boiss.* Fl. Or. V p. 391.

*E. polystachyon* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 76 pr. p. et herb. propr.; *Host* Gram. Austr. I p. 29 t. 37.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Bolus 6024 (indig. fide cl. Bolus.). — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique bor. extratrop.

13 FUIRENA *Rottb.* — *Th. Dur.* Index. n. 7938.

1 **F. chlorocarpa** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 159.

Madagascar, Baron 4110, 4300, Hilsenberg et Bojer.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7113.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1293, 1296.

**Afr. austro-or.:** pays des Pondo, Bachm. 118; Transvaal, Rehm. 5614; Natal, Buchanan 342, 362.

2 **F. cinerascens** *Boj.* mss. ex *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 16 (nomen).

Madagascar, Grey, J. V. Thompson.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7110.

**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1057.

↗ **F. cœrulescens** *Steud.* in Flora (1829) p. 153 et Syn. pl. glum. II p. 125; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 51; *Nees* in *Linnæa* VII (1832)

p. 510 et X (1835-36) p. 142; *Kunth Enum. pl. II* p. 180; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 102 (Wallich n. 3445 excl.).

*F. mollicula Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 182 (var.  $\beta$  excl.).

*F. glauca Boeck. mss.*

**Afr. austro-or.:** baie de Delagoa, Junod 86; Natal, Drège 4340, Rehm. 8443, 8600.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Harv. 177, Zeyh. 1757 pr. p.; colonie du Cap, Eckl. 868, Eckl. et Zeyh. 36, Mac Owan 1356.

**F. cœrulescens** var.  $\beta$  **Buchanani** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 120 (herb. Kew.).

4 **F. Ecklonii** *Nees* in *Linnæa IX* (1834) p. 288 et X (1835-36) p. 143 pr. p.; *Kunth Enum. pl. II* p. 186.

*F. mollicula Kunth* var.  $\beta$  *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 182.

*F. cœrulescens Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 102 pr. p.

*F. glabra Eckl. mss.* (herb. Drège).

[*F. Eckloniana Nees mss.* exemplo *F. hirtæ Vahl* cum *Kunthii* figuris (e *F. Ecklonii Nees* exemplo inscriptis) constat.]

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 2039; colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 36.

5 **F. enodis** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-or.:** pays des Betchouana (Kuruman) Burch. 1865.

6 **F. glabra** *Kunth Enum. pl. II* (1837) p. 182 (non *Eckl.*); *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871-73) p. 101.

*Cyperus* (?) *hirsutus Bergius* *Descr. pl. Cap B. Spei* (1767) p. 11; *Kunth Enum. pl. II* p. 114.

— *Juncus Buchb. Cent. III* p. 29 t. 53.

**Afr. austro-or.:** Natal, Wood 3144.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 4343.

7 **F. glomerata** *Lam. Ill. genr. Encycl. I* (1791) p. 150; *Vahl Enum. pl. II* p. 386; *Kunth Enum. pl. II* p. 184; *Benth. in Hook. Niger Fl.* p. 553; *Boeck. in Peters Reise n. Mossamb. II* p. 545 et in *Linnæa XXXVII* (1871-73) p. 107.

*Scirpus ciliaris L. Mant. pl. II* (1771) p. 182.

*S. pilosus Retz. Obs. bot. VI* (1791) p. 19 (non *Thunb.*).

*S. aristatus Willd. Sp. pl. I* (1798) p. 300; *Kunth Enum. pl. II* p. 175.

*F. canescens Vahl Enum. pl. II* (1806) p. 385.

*F. ochreate Nees in Linnæa IX* (1834) p. 288; *Kunth Enum. pl. II* p. 184.

*F. ciliata Steud. Syn. pl. glum. II* (1855) p. 126.

*F. Hildebrandtii Boeck. in Flora* (1882) p. 15.

Madagascar, Hildebr. 3303.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Leprieur; Sierra-Leone, Scott Elliott 3982; Acera, G. Don.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 2224.

**Afr. austro-occ.:** Loanda, Welw. 7107.

**Afr. or.:** Socotra, Balfour 389; Zanzibar, Boj.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse, J. Kirk; Moçambique, Peters, W. E. Taylor. —  
DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie.

**F. glomerata** var.  $\beta$  **angolensis** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. austro-occ.:** Angola, H. H. Johnston.

8 **F. gracilis** Kunth Enum. pl. II (1837) p. 181; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 100.

F. Ecklonii Nees in Linnæa X (1835-36) p. 143 pr. p.

F. microlepis Kunth Enum. pl. II (1837) p. 182 pr. p.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 4338, 4341, Zeyh. 1757 pr. p.; **Cafrerie**, Baur 724, 892.

9 **F. hirta** Vahl Enum. pl. II (1806) p. 387; Steud. in Flora (1829) p. 153; Schrad. Anal. fl. Cap. p. 52; Nees in Linnæa VII (1832) p. 510 et X (1835-36) p. 142; Kunth Enum. pl. II p. 181; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 108.

Scirpus hottentottus L. Mant. pl. (1771) p. 182 et herb. propr.; Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 18 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 370; (ed. Schult.) p. 98.

F. cephalotes Schrad. in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2071.

F. erioloma Nees in Linnæa IX (1834) p. 288 et X (1835-36) p. 142; Kunth Enum. pl. II p. 181.

F. intermedia Kunth Enum. pl. II (1837) p. 181; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 101.

F. glabra Eckl. mss. (non Kunth).

Scirpus n. 72 Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) p. 54 t. 10 fig. 4.

**Afr. austro-or.:** Natal, Bolton.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Bergius 177, Burch. 57, 4230, 6249, Drège 7383, Harv. 275, 340, Sieb. 96, Wallich 277; **colonie du Cap**, Bolus 2500, 4227, Eckl. 34, 881, 882, Eckl. et Zeyh. 136, 137, Mac Gillivray 418, Mac Owan 1356, Rehm. 505, 1877, Zeyh. 165.

10 **F. leptostachya** Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168 t. 108.

F. glomerata Boeck. in Flora (1879) p. 566 (non Lam.).

F. Schweinfurthiana Boeck. in Flora (1880) p. 438.

**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 190; Haut-Nil (Madi), Grant.

— — var.  $\beta$  **nudiflora** C. B. Clarke (var. nov.).

**Afr. centr.:** pays des Bongo, Schweinf. 2504.

11 **F. microlepis** Kunth Enum. pl. II (1837) p. 182 pr. p.

F. glabra Krauss in Flora (1845) p. 757 (non Kunth).

**Afr. austro-or.:** baie de Delagoa, Junod 37, 232; Natal, Drège 4239, Krauss 59, 191, Wood 213.

12 **F. pachyrrhiza** Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 161.

F. macrostachya Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 507.

Fuirena (aff. F. pubescenti) Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 7117, 7118, 7119.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1296 pr. p.; **Tanganika.** Cameron; **Gonda,** Boehm 73.

**Afr. austro-or. :** Transvaal, Rehm. 5625.

*Obs.* Ridley a déposé son mémoire en 1883.

- 13 **F. pubescens** (*Poir.*) *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 182; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 497; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871-73) p. 104 (syn. et exempl. Indicis excl.) et in *Flora* (1879) p. 566.

*Carex* — *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 254.

*Scirpus* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 139; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 52 t. 10; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 237.

*Isolepis* — *Rocm. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 118 (nec *Mant.* pl. II p. 67).

*F. tenuifolia* *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 4770.

**Afr. bor. :** Maroc, Durand 18, Gouan 148, Schousboe 149; **Tunisie,** Cosson; **Égypte,** Broussonet.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 7116.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1296 pr. p.

**Afr. centr. :** Bahr el-Chazal, Schweinf. 1164.

**Afr. austro-or. :** Transvaal, Fehr, Rehm. 4770, 5628; **Natal,** Buchanan 347, Wood 1194, 1620.

**Afr. austr. :** pays des Grikoua, Bolus 1587, Tyson 1680; **colonie du Cap,** Mac Owan 1271, 1356, Nelson 21, Schlechter 511.

- — var.  $\beta$  **Buchanani** *C. B. Clarke.*

*F. Buchanani* *Boeck.* Cyper. novæ I (1888) p. 20.

**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan.

- 14 **F. pygmæa** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc., ser. 2, II* (1884) p. 160.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Welw. 7111, 7112, 7171.

- — var.  $\beta$  **Menyharti** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austro-or. :** Zambèse (Boruma), Menyhart 1062.

- 15 **F. stricta** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 128; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 99.

*Pentasticha madagascariensis* *Turcz.* in *Bull. soc. nat. Mosc.* XXXV (1862) p. 330; *Benth. et Hook.* Gen. pl. III p. 1049.

**Madagascar** (Ste-Marie) Boivin 1656; **Comores,** Boivin.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégalie, Perrottet.

**Afr. occ. :** Bas-Niger (Nupé), Barter 1562.

- 16 **F. umbellata** *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 19 (i. e. t. 18 altera) fig. 3; *Vahl* Enum. pl. II p. 383; *Kunth* Enum. pl. II p. 185; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. p. 553; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 545 et in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 110; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 422.

*F. paniculata* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 105; *Lam.* Encycl. méth. Bot. II p. 566 et Ill. genr. Encycl. I p. 150.

*F. pentagona* *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) pl. 42; *Kunth* Enum. pl. II p. 185.

- F. Weigelti A. *Spreng.* Syst. veg. suppl. tent. (1828) p. 14.  
 F. mauritiana *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 288; *Kunth* loc. cit. II p. 186.  
 F. glomerata *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 382 (non *Lam.*).  
 F. Thouarsiana *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 186.  
 F. capitata *Willd.* herb. n. 1454 ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 186.  
 F. canescens *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 128 (non *Vahl*).  
**Madagascar**, Baron 1480, 2447, 5515, 5797, Boivin, Gerrard 79; **Réunion**, d'Urville; **Maurice**, Bouton, *Sieb.* 1; **Nossibé**, Hildebr. 2924 a.  
**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Perrottet 814; **Sierra-Leone**, Afzelius, Scott Elliott 4929.  
**Afr. occ.**: **São-Thomé**, G. Don; **Guinée**, Isert, Jardin; **Bas-Niger** (Nupé) Barter 418, 1016; **bassin du Nun**, Vogel 43, 61; **Abbéokouta**, Irving; **Kameroun**, Mann 777; **Congo**, Hens 198, C. Smith 324.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 7120, 7121.  
**Afr. centr.**: **pays des Djur**, Schweinf. 2192, 2407; **pays des Niam-Niam**, Schweinf. 3724; **Haut-Nil**, Grant.  
**Afr. or.**: **Zanzibar**, Kirk.  
**Afr. austro-or.**: **Moçambique**, Peters; **Bas-Zambèse**, Buchanan. — **DISTRIB.**:  
 Asie austr., Malaisie, Australie, Amérique trop.
- 17 **F. Welwitschii** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 161.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 7108, 7109, 7114, 7115.

## Species dubia.

- 18 **F. nana** A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 497.  
**Afr. or.**: **Abyssinie** (Shiré) *Quartin Dillon*.

14 LIPOCARPHA R. Br. — *Th. Dur.* Index. n. 7940.

- 1 **L. albiceps** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 163.  
*L. argentea* *Boeck.* in litt.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Mechow 346, Welw. 6782, 6785 pr. p., 6786.  
**Afr. austro-or.**: **Bas-Zambèse** (Shiré), Buchanan.
- 2 **L. argentea** (*Vahl*) *R. Br.* in *Tuckey Congo Exped.*, append. (1818) p. 459; *Kunth* Enum. pl. II p. 266; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 757; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 555; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 169; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 114 (exempl. Amer. excl.); *Bak.* Fl. of Maurit. p. 422; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 163.  
*Hypælyptum* — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 283.  
*Hypolytrum* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 232.  
*Scirpus senegalensis* *Lam.* Ill. genr. *Encycl.* I (1791) p. 140.

*Hypolytrum senegalense* Pers. Syn. pl. I (1805) p. 70.

*Hypolytrum lævigatum* Spreng, Syst. veget. I (1825) p. 233.

*Lipocarpa* — Nees in Linnæa IX (1834) p. 287 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. p. 92.

**Madagascar**, Baron 473, 675, 4310, 4418, Boivin, Hildebr. 3022, Pervillé 471, Scott Elliott 2561; **Maurice**, Bojer, Bouton, Sieb. 203.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Dupuis; **Sierra-Leone**, Barter, Vogel.

**Afr. occ.**: **Congo**, Hens 254, C. Smith.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6777, 6778; (Uumpata), Newton 12, 13.

**Afr. centr.**: **pays des Djur**; **Bahr el-Ghazal**, Schweinf. 1145, 1233, 1333, 1461; **Haut-Nil**, Grant.

**Afr. or.**: **Tanganika**, Boehm. 12.

**Afr. austro-or.**: **Natal**, Buchanan 114, Krauss 13, 348, Rehm. 8172, Wood 513.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali), Zeyh. 1759; **colonie du Cap**, Burke 76. —  
DISTRIB.: Asie austr., Malaisie, Australie.

3 **L. atra** Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 162.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6961.

4 **L. Barteri** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. occ.**: **Bas-Niger** (Nupé), Barter 1585.

5 **L. filiformis** (Vahl) Kunth Enum. pl. II (1837) p. 267; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871-73) p. 117.

*Hypælyptum* — Vahl Enum. pl. II (1806) p. 284; Schumacher. Beskr. Guin. Pl. p. 31.

*Scirpus* — Poir. Encycl. méth. Bot. XIII (1817) p. 102 (non Lam.).

*Fimbristylis* — Thonn. mss.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Heudelot.

**Afr. occ.**: **Guinée**, Thonning.

6 **L. multibracteata** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6773.

7 **L. Prieuriana** Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 130.

*L. Schweinfurthiana* Boeck. in Flora (1879) p. 567.

**Afr. occ.-bor.**: **Sénégal**, Leprieur.

**Afr. centr.**: **pays des Djur**, Schweinf. 197.

8 **L. pulcherrima** Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 162.

*L. tenera* Boeck. Cyp. novæ I (1888) p. 21

*L. atropurpurea* Boeck. loc. cit. I (1888) p. 21.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6774, 6775, 6785 pr. p.; (Uumpata), H. H. Johnston.

**Afr. austro-or.**: **Bas-Zambèse** (Shiré) Buchanan 63, 69; **Transvaal**, Bolus 6025, Rehm. 4639; **Natal**, Rehm. 7364.

9 **L. purpureo-lutea** Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 163.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6784.

10 **L. sphacelata** (Vahl) Kunth Enum. pl. II (1837) p. 267; Benth. in Hook. Niger Fl. p. 555; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 116; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 162.



Hypælyptum sphacelatum *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 283.

Hypolytrum — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 232.

Kyllingia triceps *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 148 t. 38 fig. 2.

**Afr. occ.-bor.:** **Sénégal**, Schotte; **Cap Palmas**, Ansell.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Barter 786.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 6776. — **DISTRIB.:** Inde or., Amérique trop.

**L. sphacelata** var.  $\beta$  **Barteri** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.:** **Niger** (Nupé), Barter 344.

15 **ASCOLEPIS** *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7941.

1 **A. anthemiflora** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 77  
t. 24 fig. 9-13.

*Antrolepis* — *Welw.* in Anaes Consel. Ultramar. (1858) p. 578.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 1669.

**Afr. or.:** **Tanganika**, Carson 83.

2 **A. brasiliensis** (*Kunth*) *Benth.*

*Platylepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 269; *Nees* in *Mart.* Fl.

Brasil. III p. 63 t. 4 fig. 2; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 119.

*Kyllingia decora* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 317 (cf. *Boeck.* in  
*Flora* (1859) p. 66).

**Madagascar**, Cowan, Hildebr. 4017, Lyall 192.

**Afr. occ.:** **Bas-Niger**, Barter 1587.

**Afr. austro-occ.:** **Angola** (Malange) *Mechow* 346.

**Afr. or.:** **Tanganika**, Carson 83 b. — **DISTRIB.:** Amérique trop.

3 **A. capensis** (*Kunth*) *Benth.* mss. ex *Ridl.* in Trans. Linn. Soc.,  
ser. 2, II (1884) p. 164.

*Platylepis* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 269; *Boeck.* in *Linnæa*  
XXXVII (1871) p. 119.

*P. dioica* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 131.

**Afr. austro-occ.- Angola**, Welw. 1676, 1676 b, 1677, 1677 b; **pays des Ambo**,  
*Hoepfner* 81.

**Afr. centr.:** **pays des Djur**, *Schweinf.* 1467, 1505; **Haut-Nil**, *Petherick*.

**Afr. austro-or.:** **bassin du lac Nyassa**, *Thomson*; **pays des Makoua**, *Last*;

**Bas-Zambèse** (*Shiré*) *Buchanan* 27; **Transvaal**, *Nelson* 12, *Rehm.* 4138,

5632; **pays des Pondo**, *Buchanan* 103, 104, 105; **Natal**, *Buchanan* 305,

*Gerrard* 486.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*), *Drège* 3953, 4389, *Zeyh.* 1762; **colonie du Cap**,

*Burke*; **Cafrerie**, *Baur* 133. *Sim* 1530; **pays des Grikoua**, *Tyson* 1416;

**Orange**, *Cooper* 911; **colonie du Cap**, *Burke*.

— — var.  $\beta$  **lacera** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.:** **Bas-Niger** (Nupé), Barter.

4 **A. elata** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 79.

*Antrolepis* — *Welw.* in Anaes Consel. Ultramar. (1858) p. 578.

**Afr. austro-occ.:** **Angola**, Welw. 1670.

- A. elata** var.  $\beta$  **gracilior** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
Afr. austro-occ.: Angola, (Malange) Mechow 332.
- 5 **A. eriocaloides** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 105 pr. p.;  
*Boeck.* in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 1; *Welw.* in Trans. Linn. Soc.  
XXVII p. 75 in nota.  
*Kyllingia* — *Steud.* in *Flora* (1842) p. 597.  
*Isolepis Ascolepis* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 501.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 106, 1195, 1644.
- 6 **A. protea** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) p. 75.  
*A. kyllingioides* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 105 pr. p.  
*A. eriocaloides* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 105 pr. p.  
Afr. austro-occ.: Angola, Newton 2, *Welw.* 1664, 1665, 1666, 1667, 1668,  
1671, 1672, 1673.  
Afr. or.: Abyssinie, *Quartin-Dillon et Petit.*
- — var.  $\beta$  **bellidiflora** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871)  
p. 76; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 168 t. 110 a  
fig. 1-3.  
*A. eriocaloides* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 564.  
*Antrolepis leucantha* *Welw.* in *Anaes Consel. Ultramar.* (1858) p. 578.  
Afr. austro-occ.: Angola, *Welw.* 1668, 1672.  
Afr. centr.: pays des Djur, *Schweinf.* 1919; Haut-Nil, *Grant* 9.  
Afr. austro-or.: Zambèse, *Baines, Hannington, (Shiré) Buchanan, J. Kirk.*
- — var.  $\gamma$  **santolinoides** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII  
(1871) p. 77.  
*Antrolepis sulphurea et A. Santolina* *Welw.* in *Anaes Consel. Ultra-*  
*mar.* (1858) p. 578.  
Afr. austro-occ.: Angola, *Welw.* 1664, 1665, 1666, 1673.
- 7 **A. pusilla** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 164 t. 23  
fig. 10-14.  
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), *Barter* 761.  
Afr. austro-occ.: Angola, *Welw.* 1678.
- 8 **A. speciosa** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVI (1871) p. 78.  
*A. Oliveri* *Vatke et Hoepfner* mss.  
*A. Vatkeana* *Boeck.* mss.  
Afr. austro-occ.: Angola, *Welw.* 1674; pays des Ambo, *Hoepfn.* 82.  
Afr. or.: Tanganika, *Carson* 66.

Tribus III. — **Rynchosporæ.**13 **RYNCHOSPORA** *Vahl.* — (*Rhynchospora* *Auct.*)  
*Th. Dur.* Index. n. 7955.1 **R. adscendens** *C. B. Clarke.**Dichromena candida* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 450.

- Cyperus leucostachys* *Boj.* mss.  
**Madagascar**, Baron 2340, 5545, Bouton.
- 2 **R. aurea** *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 229; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 39 t. 81 fig. 2.  
*Scirpus corymbosus* *L.* Amœn. acad. IV (1759) p. 303 et Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 76 et herb. propr.  
*S. surinamensis* *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 68 t. 21 fig. 1.  
*Cephaloschoenus articulatus* *Nees* in Edinb. New Phil. Journ. XVII (1834) p. 266.  
*Exphaloschoenus divergens* *Nees* in *Hook.* Journ. of Bot. II (1840) p. 398 in citat.  
*R. subulirostris* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 149.  
**Madagascar**, Baron 1546; **Réunion**, herb. Paris; **Maurice**, Wallich 3426.  
**Afr. occ.**: **Monrovia**, Naumann; **Abbéokouta**, Irving; **Bas-Niger**, Vogel 129; **Vieux-Calabar**, Robb; **Kameroun**, Mann 776; **Congo**, Hens 44, C. Smith.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6844, 6845.  
**Afr. centr.**: **pays des Djur**, Schweinf. 1360 et des **Mombouttou**, Schweinf. 3495.  
**Afr. or.**: **Zanzibar**, Hildebr. 1232.  
**Afr. austro-or.**: **Natal**, herb. Schinz. — **DISTRIB.**: Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et austr.
- 3 **R. Barteri** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. occ.**: **Bas-Niger** (Nupé) Barter 1010 (herb. Kew.).
- 4 **R. candida** *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1873) p. 603 (sub *Rhynchospora*).  
*Dichromena* — *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 149.  
**Afr. occ.**: **Lagos**, Barter 2178; **Vieux-Calabar**, Robb.  
**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 6840. — **DISTRIB.**: Guinée, Brésil.
- 5 **R. cyperoides** *Mart.* in Denkschr. Acad. Wiss. Muench. Math. Phys. VI (1816-17) p. 149 (sub *Rhynchospora*); *Schult.* Mant. pl. II p. 42 et 48.  
*Schoenus triceps* *Vahl* Eclog. amer. II (1798) p. 4.  
*Echinoschoenus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 297.  
*Rhynchospora* — *Krauss* in Flora (1845) p. 759 (non *Boeck.*).  
*Cephaloschoenus polycephalus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 296.  
*Ephippiorhynchium* — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 134 t. 12.  
*Rhynchospora* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 291; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1873) p. 552; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 425.  
*R. sparganioides* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 386.  
*Mariscus piluliferus* *G. Bertol.* in Rendic. Inst. Bologna (1853-54) p. 33 et in *Mém. Acad. Sci. Bologna* V (1854) p. 466 t. 24.  
*R. mauritii* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 149.  
*R. aurea* *Sieb.* mss. (herb. Maurit. n. 8).  
*Cephaloschoenus oligocephalus* *Hochst.* mss. ex *Krauss.*  
**Madagascar**, Baron 211, 530, 550, 1440, 5081, Gerrard 85; **Maurice**, d'Urville, Bouton.

**Afr. occ.:** Guinée, Isert.

**Afr. austro-occ.:** pays des Ambo, Schinz 373.

**Afr. austro-or.:** Natal, Drège 4416, 4417, Krauss 206, Rehm. 8607.  
DISTRIB.: Amérique trop., Floride.

6 **R. erinacea** (Ridl.) C. B. Clarke.

Schoenus — Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 165 t. 2  
fig. 5-9.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 6788.

7 **R. glauca** Vahl Enum. pl. II (1806) p. 233.

Rhynchospora — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 85; Kunth  
Enum. pl. II p. 297; Boeck. in Linnæa XXXVII (1873) p. 585.

Rh. laxa R. Br. Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 230; Nees in Flora (1829)  
p. 291 et in Linnæa VIII (1833) p. 94; Kunth Enum. pl. II p. 297  
Bak. Fl. of Maurit. p. 425; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.  
p. 239 (non Vahl).

Rh. Brownii Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 86; Nees in Linnæa  
X (1835-36) p. 185; Boeck. in Linnæa XXXVII (1873) p. 581.

Rh. ferruginea Roem. et Schult. loc. cit. II (1817) p. 85; Steud.  
Flora (1829) 1 p. 138; Nees in Linnæa VII (1832) p. 529.

Rh. Thouarsii Nees in Linnæa IX (1834) p. 297 (nomen).

Chætospora mauritii Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 161.

Maurice, Dickie.

**Afr. bor.:** Algérie, Durieu.

**Afr. austro-or.:** pays des Pondo, Buchanan 75; Transvaal, Buchanan 18.  
Rehm. 5740; Natal, Buchanan 356, Wood 1596.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 867. — DISTRIB.: Asie austr., Malaisie,  
Australie, Amérique trop. et sud.

— — var.  $\beta$  **chinensis** C. B. Clarke.

R. chinensis Boeck. in Linnæa XXXVII (1873) p. 586 (non Nees).

R. triflora Nees in Linnæa IX (1834) p. 297 (ex Nees in Nov. act. acad.  
nat. cur. XIX suppl. I (1843) p. 124 b (nec Vahl).

R. capillacea Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 386.

Madagascar, Baron 1003, 1004; Réunion, Balfour; Maurice, Bouton, Grey.

8 **R. Hildebrandtii** Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 585  
(sub Rhynchospora).

Madagascar, Hildebr. 3747, 3748.

9 **R. micrantha** Vahl Enum. pl. II (1806) p. 231 pr. p.; Boeck.  
Linnæa XXXVII (1873) p. 608.

Dichromena — Kunth Enum. pl. II (1837) p. 278.

Psilocarya Teneriffæ Torrey in Ann. Lyceum New-York III (1838)  
p. 362 in adnot.

Schoenus — Ventenat mss.

Ténériffe, herb. Berol.

**Afr. occ.:** Guinée, Isert. — DISTRIB.: Amérique trop.

10 **R. spectabilis** Krauss in Flora (1845) p. 760 (sub Rhynchospora)  
R. macrocarpa Boeck. in Linnæa XXXVII (1873) p. 629.

*Calyptrostylis Rudgei* Hochst. mss. fide Krauss.

*C. macrocarpa* Nees mss. fide Boeck.

Afr. austro-or.: Natal, Krauss 210, Wood 4001.

**R. triflora** Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 386 (non Vahl).

Maurice, Bojer.

[An = *R. triflora* Nees, i. e. *R. glauca* Vahl?].

**R. Wallichiana** Kunth Enum. pl. II (1837) p. 289 (sub *Rhynchospora*); Benth. in Hook. Niger Fl. p. 555; Boeck. in Linnæa XXXVII (1873) p. 542.

Rh. Hænkei Presl Rel. Hænk. I (1828) p. 199; Kunth Enum. pl. II p. 302; Bak. Fl. of Maurit. p. 425.

*Morisia Wallichii* Nees in Edinb. New Phil. Journ. (1834) p. 265.

*Sphæroschoenus* — Arn. et Nees in Nov. act. acad. nat. cur. XIX suppl. I (1843) p. 97.

*Haplostylis Meyenii* Nees loc. cit. (1834) p. 265.

Maurice, Thou.

Afr. occ.: Bas-Niger, Vogel 105; Ile de Corisco, G. Mann 1897.

Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1275. — **DISTRIB.**: Asie or. et austr., Malaisie, Australie.

### Species dubia.

**R. senegalensis** Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 149.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie, Leprieur.

(« *Nux acute triquetra* » fide Steud., ideo non *Rynchospora*).

### Tribus. IV. — *Schœneæ*.

#### 17 *CARPHA* R. Br. — Th. Dur. Index. n. 7957.

**C. Aubertii** Nees in Linnæa IX (1834) p. 300; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 270.

*Asterochæte nitens* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 313.

*Schœnus* — Willd. mss.

*Chætospora* ? *paniculata* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 151.

Réunion, Balfour, Thou.

— var.  $\beta$  **explicatior** C. B. Clarke (var. nov.).

Maurice, H. H. Johnston.

**C. borbonica** (Steud.) C. B. Clarke.

*Elynanthus* ? — Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 155.

*Rhynchospora Boivini* Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 403.

*Asterochæte* (sp. ined.) Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 1062.

Réunion, Balfour, Boivin 999, de l'Isle 410.

3 *C. bracteosa* *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Bolus 2867, Mac Owan 1616, 2187.

4 *C. capitellata* (*Nees*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 266.

Asterochæte — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 194;  
*Kunth* Enum. pl. II p. 312.

*A. angustifolia* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 300.

*A. glomerata* *Nees* var.  $\beta$  *Nees* loc. cit X (1835-36) p. 194.

*A. tenuis* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 312.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Drège 2031, 2449: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 146, Flanagan 920.

5 *C. elongata* (*Kunth*) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 273.

Asterochæte — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 312 (non *Bak.*).

Schoenus — *Willd.* mss. ex *Kunth*.

*Machærina melicoides* *Bory* mss.

Réunion, Balfour, Boivin 998.

6 *C. glomerata* (*Thunb.*) *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 529; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 265.

Schoenus — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 358; (ed. *Schult.*) p. 94.

Asterochæte — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 194 (var.  $\beta$  excl.); *Kunth* Enum. pl. II p. 311.

*S. dactyloides* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 224.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1810) p. 32.

**Afr. austro-or. :** pays des Pondo, Bachm. 123.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 819, 3563, 6529, Drège 1595, Wallich 216; colonie du Cap, Bachm. 866, Eckl. et Zeyh. 108, Harv. 117, Mac Owan 651, Rehm. 1176, 2418.

## Species dubiæ (1).

? *Asterochæte Ludwigii* *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 759 in nota.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Ludwig ex *Krauss*.

? *Chætospora madagascariensis* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 161.

Madagascar, Boivin ex *Steudel*.

18 *ECKLONEA* *Steud.* (2). — (Trianoptiles *Fenzl*; *Th. Dur.* Index. n. 7959.

1 *E. capensis* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 138 et Syn. pl. glum. II

(1) Je ne propose pas de noms nouveaux pour ces plantes dont les affinités me sont totalement inconnues et que je ne place ici que par conjecture.

(2) Dans le Gen. Plant. *Bentham* avait donné la préférence au nom de *Fenzl* parce qu'il y a un genre d'Algue appelé *Ecklonia* *Harv.*

p. 139; *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 34; *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 299 et X (1835-36) p. 143; *Kunth* Enum. pl. II p. 287; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 229.

*Trianoptiles* — *Harv.* Gen. S. Afr. Pl., ed. 2 (1868) p. 422; *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV p. 34 t. 1348.

*Uncinia spartea* *Spreng.* in *Flora* (1829) Beil. p. 13.

*Carex Dregeana* *Herb. Drège* pr. p.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 853, 854, *Harv.* 196 pr. p.

## 19 EPISCHÆNUS *C. B. Clarke* (gen. nov.).

### 1 *E. quadrangularis* (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Schœnus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 274; *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1063.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 557, 7076, 7324.

## 20 SCHÆNUS *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 7961.

### 1 *S. Hornei* *C. B. Clarke.*

*Cyclocampe elongata* *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1063 (syn. excl.).

*Asterochæte* — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 417 (non *Kunth*).

*Cladium*? *xipholepis* *Bak.* loc. cit. (1877) p. 424.

**Seychelles,** *Horne* 626, *E. P. Wright* 81.

### 2 *S. nigricans* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 64 et herb. propr.; *Desf.*

*Fl. Atlant.* I p. 41; *Host* Gram. Austr. III p. 37 t. 54; *Thunb.*

*Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 348; (ed. *Schult.*) p. 92; *Boiss.* Fl. Or. V

p. 393; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 241.

*Chætospora* — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 323; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 290.

*S. aggregatus* *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 349; (ed. *Schult.*) p. 92.

*Elynanthus spathaceus* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 186.

**Afr. bor.:** Maroc, *J. D. Hooker*, *Schousboe* 143; Algérie, *Dukerley*, *Munby*;

Tripolitaine, *Vogel*; Égypte, *Hauskn.*

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* 173.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 1816, 6285, *Zeyh.* 1782; colonie du Cap,

*Flanagan* 916, *Rehm.* 1784, 1785. — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique.

## Species dubiæ.

### 3 *S. aristatus* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens.,

ed. 1, I p. 350; (ed. *Schult.*) p. 92; *Kunth* Enum. pl. II p. 336.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex *Thunb.*

### 4 *S. hystrix* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 226.

*Bæothryon* — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 92.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Vahl.

*Obs.* E Vahl «Restio non est». sed e Schrader (Anal. fl. Cap. p. 28) est Restio aristatus Thunb. i. e. Hypodiscus aristatus).

- 5 **S. lævis** Thunb. Prod. pl. Cap. (1794) p. 17 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 369; (ed. Schult.) p. 93; Kunth Enum. pl. II p. 218.

S. levis Poir. Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 243.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Thunb.

- 6 **S. spicatus** Burm. Fl. Cap. prod. (1768) p. 3.

S. Burmanni Vahl Enum. pl. II (1806) p. 227; Kunth Enum. pl. II p. 337.

Lepidosperma — Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 194 pr. p.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Burm.

- 7 **S. tener** Spreng. Neue Entdeck. III (1822) p. 9.

Chaetospora — Dietr. Syn. pl. II (1840) p. 32; Kunth Enum. pl. II p. 328.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Spreng.

*Obs.* An Rynchosporæ sp.? quærit cl. Kunth.

- 8 **S. tristachyus** Thunb. Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 349; (ed. Schult.) p. 92; Kunth Enum. pl. II p. 336.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, ex Thunb.

21 **COSTULARIA** C. B. Clarke (gen. nov.) — Tricostularia Benth. pr. p.; Th. Dur. Index. n. 7964 pr. p.

- 1 **C. Baroni** C. B. Clarke.

Cladium pantopodum Bak. in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 451 pr. p.

Madagascar, Baron 3316, 4517, 5061, Scott Elliott 1989.

- 2 **C. Melleri** C. B. Clarke (sp. nov.).

Madagascar, Baron 1026, 2846, 4104, Meller.

- 3 **C. natalensis** C. B. Clarke (sp. nov.).

Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 152, 354.

- 4 **C. pantopoda** (Bak.) C. B. Clarke.

Cladium — Bak. in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) p. 451 pr. p.

Madagascar, Baron 2072.

- 5 **C. recurva** (Ridl.) C. B. Clarke.

Rynchospora leucocarpa Ridl. in Journ. Linn. Soc. XX (1884) p. 335.

Cladium fimbristyloides Bak. in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 531

(non Tricostularia fimbristyloides Benth.).

Madagascar, Baron 399, 4193, Hildebr. 3752 a, Scott Elliott 1777.



22 **TETRARIA** *P. Beauv.* (1) — *Elynanthus Benth.* pr. p.  
*Th. Dur.* Index. n. 7963 pr. p.

1 **T. aristata** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Elynanthus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 260.

*Chaetospora flexuosa* (forma) *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 188.

*C. capillaris* (status abnormis) *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 306.

*E. microstachyus* *Nees* mss. ex *Boeck.*

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Eckl.* herb., *Nees* 2713: **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 145.

2 **T. Bolusi** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austro-or.:** Natal, *Bolton.*

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *R. Brown.* Nelson; **colonie du Cap**, *Bolus* 4230, *Eckl.* et *Zeyh.* 112, *Rehm.* 919, 921.

3 **T. brevicaulis** *C. B. Clarke* (sp. nov.)

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Carmichael* (herb. Mus. Brit.).

4 **T. Burmanni** (*Schult.*) *C. B. Clarke.*

*Schoenus* — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 528.

*Lepidosperma* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 194 (syn. excl.) et in *Flora* (1829) Beil. II p. 8.

*Chaetospora* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 32 t. 3 fig. 4; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 191; *Kunth* Enum. pl. II p. 324; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 302.

*Schoenopsis?* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 528 et VIII (1833-34) p. 86.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 1634; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 113.

5 **T. capillacea** (*Thunb.*) *C. B. Clarke.*

*Schoenus* — *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 16 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 353; (ed. *Schult.*) p. 93; *Vahl* Enum. pl. II p. 218.

*Chaetospora* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 299 et X (1835-36) p. 192; *Kunth* Enum. pl. II p. 325; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 305.

*C. flexuosa* *Schrad.* var.  $\beta$  *gracilis* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 304.

*C. flexuosa* *Rchb.* mss. (herb. *Zeyher*).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Bergius*, *Burch.* 5749, *Zeyh.* 4437; **colonie du Cap**, *Zeyh.* 80, 82.

6 **T. circinalis** (*Schrad.*) *C. B. Clarke.*

*Chaetospora* — *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* III (1821) p. 2070 et *Anal. fl. Cap.* p. 31 t. 3 fig. 2; *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 191; *Kunth* Enum. pl. II p. 324; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 303(?).

*Schoenus* — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 43.

(1) *Tetraria* *P. Beauv.* (1812-16), *Lepisia* *Presl* (1830), *Sclerochaetium* *Nees* (1834). *Tetraria* étant complètement et bien décrit par *P. Beauvois* sur une espèce type, ce nom doit sûrement être adopté.

*Schoenus microstachys* *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 220 (fide *Kunth*).  
*Chætospora* — *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 33 in obs. (fide *Kunth*).  
*Willdenowia compressa* *Bergius* mss. in herb. propr.; (an *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 351; (ed. *Schult.*) p. 82?).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 7981, Wright 525; **colonie du Cap**, Bolus 4630, 4643.

### 7 *T. compar* (*L.*) *C. B. Clarke*.

*Schoenus* — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 177; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 351; (ed. *Schult.*) p. 93.

*Elynanthus* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 520 et X (1835-36) p. 187; *Kunth* Enum. pl. II p. 308; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 255.

*Rhynchospora nitida* *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) p. 10 et Syst. veget. I p. 195.

*S. viscosus* *Schrad.* loc. cit. (1832) p. 26.

*Elynanthus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 186.

*S. arenarius* *Schrad.* Anal. fl. Cap. (1832) p. 27 t. 4 fig. 2.

*Elynanthus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298.

*S. pungens* *Willd.* mss.

*Schoenus* sp. n. 85 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 65 t. 18 fig. 4.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 6990, 8417, Drège 1633, 2456, Sieb. 106; **colonie du Cap**, Bolus 4642, Eckl. et Zeyh. 101, 102, Rehm. 618, 620, Zeyh. 85.

### 8 *T. crinifolia* (*Nees*) *C. B. Clarke*.

*Aulacorrhynchus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 305 et X (1835-36) p. 199; *Kunth* Enum. pl. II p. 535; *Boeck.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 546.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 2453; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 95. *Obs.* *T. cuspidato* affinis et simillima, sed spiculæ diclines monoicæ.

### 9 *T. cuspidata* (*Rottb.*) *C. B. Clarke*.

*Schoenus* — *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 66 t. 18 fig. 3; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 350; (ed. *Schult.*) p. 92; *Vahl* Enum. pl. II p. 217.

*Chætospora* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 529.

*Elynanthus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 188; *Kunth* Enum. pl. II p. 309; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 258.

*E. gracilis* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 189.

*E. microstachyus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 261 (saltem quoad exempl. typicum herb. Drège a. a.).

*Fuirena filifolia* *Rchb.* mss. in *Sieb.* Pl. exsicc. n. 107.

*S. aristatus* *Nees* mss. et *S. flexuosus* *Steud.* mss. ex *Kunth*.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 7920, 7926, Drège 2462, 7377, Sieb. 6, 187, 108; **colonie du Cap**, Bolus 2585, 4742, Eckl. et Zeyh. 97, 98, Flanagan 926, Rehm. 919, Zeyh. 84.

### — — var. $\beta$ *lorea* *C. B. Clarke*.

*Elynanthus loreus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 188; *Kunth* Enum. pl. II p. 310; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 257.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 501, Drège 7378, Harv. 430, Mac Gillivray 431; **colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. 99.

10 **T. Dregeana** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Elynanthus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 262.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 7137, Drège.

11 **T. eximia** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austr. :** **colonie du Cap**, J. D. Hooker 315.

12 **T. fasciata** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

*Schoenus* — *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 67 t. 16 fig. 5; *Vahl Enum. pl.* II p. 219.

*Elynanthus microstachyus* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 261.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) R. Brown, Drège; **colonie du Cap**, Robertson.

13 **T. fimbriolata** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

*Chætospora* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 191; *Kunth Enum. pl.* II p. 327; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 300.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) R. Brown, Eckl. et Zeyh. 4429; **colonie du Cap** Zeyh. 81.

14 **T. flexuosa** (*Thunb.*) *C. B. Clarke.*

*Schoenus* — *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 16 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 352; (ed. *Schult.*) p. 93; *Vahl Enum. pl.* II p. 225.

*Chætospora* — *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* (1832) p. 33 in obs. t. 3 fig. 3; *Nees* in *Linnæa* VIII (1833) p. 87 in obs. et X (1835-36) p. 190; *Kunth Enum. pl.* II p. 325; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 304.

*Schoenopsis* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 528.

*C. capillacea* *Nees* var.  $\beta$  *major* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 306.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Bergius, Burch. 566, Thunb.; **colonie du Cap**, Rehm. 615.

— — var.  $\beta$  *abortiva* *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 7000, 8063.

15 **T. involucrata** (*Rottb.*) *C. B. Clarke.*

*Schoenus* — *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) p. 64 t. 19 fig. 1.

*Lepidosperma* — *Spreng.* *Syst. veget.* I (1825) p. 194; *Schrad.* *Anal. fl. Cap.* p. 35; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 334.

*Sclerochætetium* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 511 et X (1835-36) p. 197; *Kunth Enum. pl.* II p. 321; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 763.

*S. thermale* *Kunth Enum. pl.* II (1837) p. 321 pr. p.

*S. dactyloides* *Nees* mss.

**Afr. austr. :** (sine loco speciali) Burch. 7015, 7755, 8398, Drège 470, Sieb. 231, Zeyh. 4138; **colonie du Cap**, Rehm. 2593, 2595.

16 **T. ligulata** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Elynanthus* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 262.

**Afr. austr. :** **colonie du Cap**, (herb. Berol.)

17 **T. Mac Owani** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

*Chætospora hexandra* *Boeck.* mss. in *Mac Owan Pl. exsicc.* 1864.

*Elynanthus* (sp.) *Benth.* mss.

**Afr. austr. :** **colonie du Cap**, Mac Owan 1864.

18 **T. nigrovaginata** (*Nees*) *C. B. Clarke*.

Cyathocoma — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 196; *Drège* in *Linnæa* XX (1847) p. 250; *Kunth* Enum. pl. II p. 323; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 314.

Decalepis Dregeana *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 509.

Chætospora Rehmanniana *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 2421.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) *Drège* 1615; **colonie du Cap**, *Eckl. et Zeyh.* 105, *Rehm.* 2421.

19 **T. picta** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.

Elynanthus — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 254.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) *Drège* 1654 a, b et aa.; **colonie du Cap**, *Bolus* 4077.

20 **T. pleosticha** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

Chætospora circinalis *Herb. Drège.*

*C. capillacea* *Herb. Kew. nec Nees.*

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) *Burch.* 6952, *Drège* 658; **colonie du Cap**, *Wallich.*

21 **T. punctoria** (*Vahl*) *C. B. Clarke*.

Schoenus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) p. 217.

Buekia — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 197; *Kunth* Enum. pl. II p. 310; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 310.

Chætospora — *Dietr.* Syn. pl. II (1840) p. 28 (cf. *Schrad.* Anal. fl. Cap. p. 33 in nota).

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) *Burch.* 818, 7892, *Drège* 7400; **colonie du Cap.** *Eckl. et Zeyh.* 104, *Zeyh.* 91.

22 **T. robusta** (*Kunth*) *C. B. Clarke*.

Chætospora — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 325; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 306.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Drège* 7375.

23 **T. Rottboellii** (*Schrad.*) *C. B. Clarke*.

Lepidosperma — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 474 et Anal. fl. Cap. p. 37 t. 4 fig. 4; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 335.

Schoenus — *Nees* in *Linnæa* VIII (1833) p. 89 et X (1835-36) p. 198.

*S. bromoides* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 137 (fide *Schrad.*).

*Schoenus thermalis* *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 267.

Lepidosperma — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 194.

Sclerochaetium — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 512 pr. p.; *Kunth* Enum. pl. II p. 321 pr. magna p.

*S. teres* *Nees* mss. ex *Boeck.*

Lepidosperma — *Schrad.* mss. ex *Krauss.*

*S. Koenigii* *Krauss* in *Flora* (1845) p. 763.

*Schoenus* n. 83 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 63 t. 18 fig. 2.

**Afr. austr.:** (*sine loco speciali*) *Burch.* 28, 356, *Chamisso* 217, *Harv.* 283; **colonie du Cap**, *Bolus* 2868, *Eckl. et Zeyh.* 103, 109, 110, *Rehm.* 917, 2558, *Wallich* 141.

24 **T. rottboellioides** *C. B. Clarke.*

*Sclerochaetium angustifolium* *Hochst.* ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 762?

*S. thermale* *Nees* pr. p. ; *Boeck.* mss. (herb. Berol.).

*Elynanthus ustulatus* *Nees* mss. (herb. Berol.).

*Schoenus* — *Vahl* herb. pr. p.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *D. Bauer* (herb. Copenhag.), *Thom* (herb. Kew.),

25 **T. secans** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 5712, 5733; **colonie du Cap**, *Bowie* 8.

26 **T. spiralis** (*Hochst.*) *C. B. Clarke.*

*Sclerochaetium* — *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 761.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Krauss.*

27 **T. sylvatica** (*Nees*) *C. B. Clarke.*

*Elynanthus* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 188 ;

*Kunth* *Enum.* pl. II p. 310 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 256.

*E. auritus* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298 et X (1835-36) p. 187 ; *Kunth* *Enum.* pl. II p. 309.

*E. compar* *Nees* var.  $\beta$  *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 256.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 3945 ; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 96, 100.

28 **T. thermalis** (*L.*) *C. B. Clarke.*

*Schoenus* — *L.* *Mant.* pl. II (1771) p. 179 ; *Thunb.* *Prod.* pl. *Cap.* p. 17 et *Fl. Capens.*, ed. 1, 1 p. 359 ; (ed. *Schult.*) p. 95 (non *Rottb.*).

*Lepidosperma* — *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* III (1821) p. 2070 et *Anal. fl. Cap.* p. 38 t. 4 fig. 5 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 337.

*Sclerochaetium* — *Nees* in *Linnæa* VIII (1833) p. 88 et X (1835-36) p. 198 ; *Kunth* *Enum.* pl. II p. 321 pr. p. ; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 763.

*S. giganteum* *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) p. 159.

*Schoenus capensis* *L.* herb. propr.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 6957, *Drège* 3965, *Zeyh.* 4139 ; **colonie du Cap**, *Bolus* 4717, *Eckl.* et *Zeyh.* 111, *Rehm.* 614.

29 **T. Thuarii** *P. Beauv.* in *Mém. Inst. Fr.* II 4812 (edit. 1816, p. 34.

*Cyathocoma Ecklonii* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 195 ; *Kunth* *Enum.* pl. II p. 323 ; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 311.

*Ideleria capensis* *Kunth* *Enum.* pl. II (1837) p. 311.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Drège* 2448 ; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 106.

— — var.  $\beta$  **gracilior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austro-or.:** **pays des Pondo**, *Bachm.* 76, 77.

30 **T. triangularis** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*

*Lepidosperma* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 336.

**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.*

31 **T. ustulata** (L.) C. B. Clarke.

Schoenus — L. Mant. pl. II (1771) p. 178; *Thunb.* Prod. pl. Cap. p. 16 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 353; (ed. *Schult.*) p. 93; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 527 (syn. *Sch. capillaceo Thunb. excl.*).

*Elynanthus* — *Nees* in *Linnaea* X (1835-36) p. 189, 207; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 260.

*Lepisia* — *Presl* Symb. bot. I (1832) p. 10 t. 5; *Kunth* Enum. pl. II p. 307.

*S. deustus* L. herb. propr. (non *Bergius*).

*Schoenus* n. 82 *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) p. 63 t. 18 fig. 1.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 365, 926, *Sieb.* 117, *Zeyh.* 1780; **colonie du Cap**, *Bolus* 4079, *Rehm.* 616, 617, 2554, *Zeyh.* 89.

32 **T. Wallichiana** C. B. Clarke (sp. nov.).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Wallich* (herb. Kew.).

## Species dubia.

? **Elynanthus anceps** *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 298 (cf. *Kunth* Enum. pl. II p. 310 in obs.) (nomen nudum).

**Afr. austr.:** ?

23 **MACROCHÆTIUM** *Steud.* — *Th. Dur.* Index. n. 7963  
(sub *Elynantho*).1 **M. Dregei** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 159.

*Carpha hexandra* *Nees* in *Linnaea* IX (1834) p. 300 et X (1835-36) p. 193.

*Ideleria*? *Neesii* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 311.

*Cyathocoma* — *Boeck.* in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 312.

*Elynanthus Kraussii* *Hochst.* mss.; *Krauss* in *Flora* (1845) p. 761.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 7142, *Drège* 3944; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 107, *Mac Owan* 2090, *Zeyh.* 90.

24 **CLADIUM** *P. Browne.* — *Th. Dur.* Index. n. 7966.1 **C. anceps** (*Poir.*) *Hook. f.* Handb. New Zeal. Fl. (1867) p. 305 in obs.

*Scirpus* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) p. 782.

*Lepidosperma* — *Link* Jahrb. d. Gewaechsk. III (1820) p. 75.

*Machærina* — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 385.

*Vincentia*? — *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 315; *Boeck.* in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 248 (non *Hook. f.*).

*C. iridifolium* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 424 pr. p.

**Madagascar**, *J. V. Thompson*, *Thou.*; **Maurice**, *Bojer*, *Gardiner*, *Horne*.

2 *C. flexuosum* (Boeck.) C. B. Clarke.

Baumea — *Boeck.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1880) p. 39.

*Scirpus iridifolius* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 783 (non *Bory*).

*Lepidosperma* — *Link* *Jahrb. d. Gewaechsk.* III (1820) p. 74.

*Chapelliera* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 298; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 315.

*Baumea* — *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 245.

**Madagascar**, Baron 2739, 5836, 5837, Blackburn, Hilsenberg et Bojer; **Nossibé**, Hildebr. 3164; **Mayotte**, Boivin 3046.

3 *C. iridifolium* (Bory) Bak. Fl. of Maurit. (1877) p. 424 pr. p.

*Scirpus* — *Bory* *Voy. îles mers Afr.* II (1804) p. 94 t. 23, 23 b (non *Poir.*).

*S. lavarum* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 783.

*Machærina* — *Boj.* *Hort. Maurit.* (1837) p. 385 (tab. *Pluk.* citat. excl.).

*Lepidosperma ensifolium* *Link* *Jahrb. d. Gewaechsk.* III (1820) p. 75.

*Vincentia* — *Boeck.* mss. in *Glaziou Pl. Brasil.* n. 17861.

*Vincentia latifolia* *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 314; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 249.

*M. restioides* *Herb. Paris.* (non *Vahl*).

**Réunion**, Balf., Bory, Thou.; **Maurice**, Ayres, Blackburn, Bojer. — **DISTRIB.**: Brésil, an indigena?

4 *C. jamaicense* Crantz Inst. rei herb. I (1766) p. 362.

*C. germanicum* *Schrad.* *Fl. Germ.* I (1806) p. 75 t. 5 fig. 7.

*C. Mariscus* *R. Br.* *Prod. fl. N. Holl.* (1810) p. 236; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 326; *Webb* et *Berth.* *Hist. nat. Canar.* III p. 369; *Webb* in *Hook.*

*Niger* *Fl.* p. 182; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 232; *Bak.* *Fl.*

of *Maurit.* p. 424; *Coss.* et *Durieu* *Expl. scient. Algér.* II p. 240;

*Boiss.* *Fl. Or.* V p. 392.

*Schoenus* — *L.* *Sp. pl.*, ed. I (1753) p. 62 et *herb. propr.*; *Host* *Gram.*

*Austr.* III p. 37 t. 53; *Desf.* *Fl. Atlant.* I p. 42.

*Hypolytrum Kuntzeanum* *Boeck.* *Cyp. novæ* I (1888) p. 23.

**Açores**, Hunt 261; **Madère**, Lowe; **Madagascar**, Bojer, Thou.; **Maurice** Bojer.

**Afr. bor.**: Algérie, Munby; Égypte, Forskal.

**Afr. occ.-bor.**: Iles du Cap Vert, Bolle, Vogel 26.

**Afr. austro-occ.**: Angola, Buchner 152, Mechow 321.

**Afr. or.**: Socotra, Balf. 387, Schweinf. 547.

**Afr. austro-or.**: Transvaal, Rehm. 4040, 4484; Natal, Krauss 162, Wood 3846.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Burch. 1811, Drège; colonie du Cap, Mac Owan 1106; pays des Betchouana, Marloth 1000. — **DISTRIB.**: Europe, Asie bor. et occid., Australie, Polynésie, îles Sandwich, Amérique trop. et temp.

23 REMIREA Aubl. — *Th. Dur.* Index. n. 7951.

- 1 *R. maritima* Aubl. *Pl. Guian.* I (1775) p. 45 t. 16; *P. Beauv.* *Fl. d'Oware* II p. 23 t. 73; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 139; *Schumach.*

Beskr. Guin. Pl. p. 43; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* p. 552; *Boeck.* in *Linnæa* XXXV (1867-68) p. 435.

*Miega* — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 311.

*R. pedunculata* *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 236: *Kunth* Enum. pl. II p. 139.

*R. distichophylla* *Boeck.* in *Flora* (1858) p. 410 et (1859) p. 67.

*Cyperus Kegelianus* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 29.

*Mariscus pungens* *Steud.* loc. cit. II (1855) p. 60.

**Madagascar**, Baron 2601.

**Afr. occ.-bor.:** **Sierra-Leone**, G. Don.

**Afr. occ.:** **Guinée**, Thonning 377; **bassin du Nun** Mann 534; **Congo**, Welw. 6990. — **DISTRIB.:** Asie austr. et or., Malaisie, Australie, Amérique trop.

#### Subordo II. — **Mapanieæ.**

### 26 HYPOLYTRUM *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7942.

1 **H. africanum** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 288; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 125.

**Afr. occ.-bor.:** **Sierra-Leone**, Afzelius, G. Don, Scott Elliott 4415, 5396, 5686.

**Afr. occ.:** **São-Thomé**, Quintas 12, 127; **Bas-Niger**, Barter 1575; **Congo**, Demeuse, C. Smith.

2 **H. madagascariense** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Madagascar:** (Ambondiviamu) herb. Kew.

3 **H. mauritianum** *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 288; *Kunth* Enum. pl. II p. 272; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 130 (quoad exempla Mascarens.).

*Albikkia schoenoides* *Presl* in *Oken Isis* XXI (1828) p. 269.

*Rhynchospora binervis* *Sieb.* mss.

*Hypolytrum* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 288.

*Hypolytrum iridifolium* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 133.

*H. nemorum* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 385 (non *P. Beauv.*).

*H. latifolium* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 423.

**Réunion**, Thou; **Maurice**, Bojer, Bouton, Sieb. 51.

4 **H. nemorum** (*P. Beauv.*) *C. B. Clarke*.

*Hypælyptum* — *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 13 t. 67 (non *Vahl* sub *Schæno*); *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 233 (syn. excl.).

*H. latifolium* *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 555; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 129 (non *L. C. Rich.*).

*H. heterophyllum* *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 22,

*H. Buchholzianum* *Boeck.* loc. cit. I (1888) p. 22,



**Afr. occ.-bor.:** **Sierra-Leone**, Afzelius, Scott Elliott 4575, 5050, Smeathman; **Abo**, Buchholz.

**Afr. occ.:** **Fernando-Po**, Vogel 206, Mann 120; **Kameroun**, Johnston; **bassin du Kongui**, G. Mann 1894.

5 **H. testaceum** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Madagascar**, Gerrard 201, Hildebr. 3010, Last.

### Species dubia.

6 **H. ? abnormale** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 133.

**Réunion**, d'Urville (ex Steudel).

### 27 THORACOSTACHYUM *Kurz.* — *Th. Dur.* Index. n. 7944 (sub *Mapania*).

1 **T. floribundum** (*Nees*) *C. B. Clarke* in *Linnæa* IX (1834) p. 288

*Hypolytrum* — *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 288.

*H. mauritianum* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVII (1871) p. 130 pr. p.

*H. latifolium* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 423 (quoad exempla Seychellens.).

**Seychelles**, Horne 647; **Mahé et Praslin**, Gordon 217, 218; **Nossibé**, Boivin.

### 28 MAPANIA *Aubl.* — *Th. Dur.* Index. n. 7944 pr. p.

1 **M. africana** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.:** **bassin du Kongui**, Mann 1873 (herb. Kew.).

2 **M. ferruginea** *Ridl.* in *Bolet. Soc. Broter.* V (1887) p. 209 t. F. fig. 5.

*Hypolytrum Soyauxii* *Boeck.* in *Flora* (1882) p. 25.

*H. Aschersonianum* *Boeck.* loc. cit. (1882) p. 26.

**Afr. occ.:** **Munda**, Soyaux 153; **Sierra del Crystal**, Mann; **São-Thomé**, Mann, Moeller 9.

— — var.  $\beta$  **subcomposita** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.:** **São-Thomé**, Moeller 128.

3 **M. Mannii** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.:** **Sierra del Crystal**, Mann 1642; **bassin du Kongui**, Mann 1892.

4 **M. oblonga** *C. B. Clarke* (sp. nov.).

**Afr. occ.:** **Sierra del Crystal**, Mann 1641 pr. p.; **Kameroun**, Johnston 44.

— — var.  $\beta$  **elliptica** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. occ.:** **Sierra del Crystal**, Mann 1641 pr. p.

5 **M. scaberrima** (*Boeck.*) *C. B. Clarke*.

*Hypolytrum* — *Boeck.* in *Flora*. (1882) p. 26.

**Afr. occ.:** **Gabonie**, Soyaux 133 b.

6 **M. superba** *C. B. Clarke*.

*Hypolytrum macranthum* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 507.

**Afr. occ.:** **Sierra del Crystal**, Mann 1639; **Gabonie**, Soyaux.

29 LEPIRONIA *L. C. Rich.* — *Th. Dur.* Index. n. 7947.

- 1 **L. mucronata** *L. C. Rich.* in *Pers. Syn.* pl. I (1803) p. 70; *Kunth Enum.* pl. II p. 366; *Miq. Ill. fl. archip. Ind.* p. 60 t. 20; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 140.

*Restio articulatus* *Retz.* *Obs. bot.* IV (1786) p. 14.

*Scirpus coniferus* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 756.

*Choricarpha aphylla* *Boeck.* in *Flora* (1858) p. 20.

**Madagascar**, Baron 1498, Gerrard, Thou.; **Nossibé**, Hilsenberg et Bojer. —

**DISTRIB.** : Ceylan, Malaisie, Australie, Polynésie.

30 CHRYSITHRIX *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7949.

- 1 **C. capensis** *L.* *Mant.* pl. II (1771) p. 304; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 431; *Nees in Linnæa VII* (1832) p. 537 et X (1835-36) p. 144; *Kunth Enum.* pl. II p. 363; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 139.

*Willdenowia compressa* *Steud.* in *Flora* (1829) 1 p. 134 (cf. *Nees in Linnæa VII* (1834) p. 619) (non *Thunb.*)

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Burch. 600, 5948, 7062, Drège 3942 b, Zeyh. 4424 b; **colonie du Cap**, Bergius, Eckl. 850, Rehm. 676.

— — var.  $\beta$  **subteres** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Drège 3942 a.

- 2 **C. junciformis** *Nees in Linnæa X* (1835-36) p. 144; *Kunth Enum.* pl. II p. 363; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 140.

**Afr. austr.** : (sine loco speciali) Burch. 7103.

## Subordo III. — Sclerieæ.

31 DIPLACRUM *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 7981 (sub *Scleria*).

- 1 **D. africanum** *C. B. Clarke.*

*D. caricinum* *T. Thoms.* in *Speke Nile Exped.*, append. (1863) p. 654 (non *R. Br.*).

*D. pygmæum* *Boeck.* in *Linnæa XXXVIII* (1871) p. 434 (exemplis et syn. Austral. excl.) (non *R. Br.*).

**Afr. occ.-bor.** : **Sénégalie**, Heudelot 675; **Sierra-Leone**, Scott Elliott 4341.

**Afr. occ.** : **Bas-Niger** (Nupé) Barter 1041.

**Afr. centr.** : **pays des Djur**, Schweinf. 2573; **Haut-Nil**, Grant.

2 *D. longifolium* (Griseb.) C. B. Clarke.

*Pteroscleria* — Griseb. Fl. Brit. West Ind. (1864) p. 579; Benth. in Hook. f. Icon. pl. XIV p. 33 t. 1347.

Le type n'a pas encore été observé en Afrique. — **DISTRIB.**: Brésil.

— — var.  $\beta$  *robustius* C. B. Clarke (var. nov.).

**Afr. occ.-bor.**: Sierra-Leone, Scott Elliott 4406.

32 *SCLERIA* Bergius. — Th. Dur. Index. n. 7981 pr. p.1 *S. abortiva* Nees in Linnæa IX (1834) p. 302; Kunth Enum. pl. II p. 346; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 525.

*Schizolepis* — Nees in Mart. Fl. Brasil. II, 1 (1842) p. 187 in adnot.

**Madagascar**, Baron 452 pr. p., 1424, Meller, J. V. Thompson.

2 *S. angusta* Nees in Linnæa IX (1834) p. 303; Kunth Enum. pl. II p. 346; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 527.

**Madagascar**, Baron 1435, Chapelier, Meller.

**Afr. austro-or.**: Natal, Wood 3863.

**Afr. austr.**: (sine loco speciali) Drège 4246.

— — var.  $\beta$  *seychellensis* (Bak.) C. B. Clarke.

*S. Sieberi* Bak. Fl. of Maurit. (1877) p. 426.

**Madagascar**, Boivin; **Seychelles**, Horne 636, 642, Neville.

3 *S. Baroni* C. B. Clarke (sp. nov.).

*S. trialata* Herb. Kew.

**Madagascar**, Baron 4296.

4 *S. Barteri* Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 504.

*S. reflexa* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 555 (non H. B. K.).

**Afr. occ.**: Lagos, Millne 97; **Bas-Niger** (Onitsha) Barter 1786; **Fernando-Po**, Mann 113, Roscher 87, Vogel; **Gabonie**, Soyaux 240.

5 *S. Bojeri* C. B. Clarke (sp. nov.).

**Madagascar**, Hilsenberg et Bojer (herb. Mus. Brit.).

6 *S. Buchanani* Boeck. Cyp. novæ I (1888) p. 33 (char. emend.).

**Madagascar**, Baron 2003.

**Afr. austro-or.**: **Zambèse** (Shiré), Buchanan 32 (culmis B et C exclusis); (Moramballa) J. Kirk; **pays des Pondo**, Bachm. 117.

**Afr. austr.**: **Cafrerie**, Baur 759.

7 *S. Buettneri* Boeck. Cyp. novæ I (1888) p. 36.

**Afr. occ.**: **Gabonie**, Buettner.

8 *S. bulbifera* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 510; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 442; Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 167.

*S. atrosanguinea* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 175.

*S. cenchroides* Hochst. mss.

**Afr. austro-occ.**: **Angola**, Welw. 7133.

**Afr. or.**: **Abyssinie**, Schimp. 327, 1277, 1557.

- 9 **S. canaliculato-triquetra** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 573.  
*S. diurensis* *Boeck.* loc. cit. (1879) p. 573.  
*S. cervina* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 171.  
**Afr. occ.:** Abbeokouta, Irving.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7126, 7127.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2389 pr. p., 2474.
- 10 **S. catophylla** *C. B. Clarke.*  
*S. hirtella* *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 440 (non *Sw.*).  
*S. hirtella* *Boeck.* var. *aterrima* *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 166.  
**Afr. occ.:** Sierra-Leone, Afzelius 496; Vieux-Calabar, Robb; Bas-Niger (Nupé), Barter 1561.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7143.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Wood 1428.
- 11 **S. clathrata** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 510; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 472; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 170.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal, Heudelot 662.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7124.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1236, 1271, 1336, 1603.
- 12 **S. complanata** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 571.  
*S. foliosa* *A. Rich.* var.  $\beta$  *major* *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 169.  
*Scleria* sp. n. 2 *T. Thoms.* in *Speke Nile Exped.*, append. (1863) p. 654.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2389 pr. p.; Haut-Nil, Grant.
- 13 **S. Dregeana** *Kuntz* *Enum. pl.* II (1837) p. 354; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 443; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 167.  
*S. setulosa* *Boeck.* *Cyp. novæ* I (1888) p. 33.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7137.  
**Afr. austro-or.:** Zambèse (Shiré), Buchanan 36; Transvaal, Rehm. 5626 b; pays des Bassouto, Cooper 3365; pays des Pondo, Bachm. 121.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Cafrerie (Transkei), Baur 311, Drège 3934.
- — var.  $\beta$  **robustior** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse (Manganja) J. Kirk.
- 14 **S. erythrorrhiza** *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 167.  
**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7136.
- 15 **S. foliosa** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 509; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 455; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 170.  
*S. Dillonii* *Boeck.* in *Flora* (1878) p. 38.  
*S. dumicola* *Ridl.* loc. cit., ser. 2, II (1884) p. 169.

Afr. austro occ.: Angola, Welw. 7122, 7123.

Afr. or.: Abyssinie, Quartin Dillon et Petit, Schimp. 210, 1232 ; Zanzibar, W. E. Taylor.

16 *S. glabra* Boeck. Cyp. novæ I (1888) p. 35.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 2 (herb. Kew.).

17 *S. glandiformis* Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 458 et in Flora (1879) p. 571.

Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter 1042.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2389 pr. p.

18 *S. globonux* C. B. Clarke.

*S. tessellata* Boeck. in Flora (1879) p. 571 (non Willd.).

Afr. occ.-bor.: Sénégalie, Heudelot 662.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2500, 2560.

19 *S. glomerulata* Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 170 t. 110 b.

Afr. centr.: Haut-Nil (Madi) Grant 668 (herb. Kew.).

20 *S. gracillima* Boeck. in Flora (1879) p. 570.

Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 189.

21 *S. Hildebrandtii* Boeck. in Flora (1880) p. 454.

Afr. or.: Zanzibar (Mombassa) Hildebr. 2044.

22 *S. Hilsenbergii* Ridl. in Trim. Journ. of Bot. XXII (1884) p. 16 (non Boeck.).

Madagascar, Hilsenberg et Bojer (herb. Mus. Brit.).

23 *S. hirtella* Sw. Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 19 et Fl. Ind. occid. I p. 93 ; Kunth Enum. pl. II p. 353 ; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 439, var.  $\alpha$  pr. p. (non  $\beta$ , nec  $\gamma$ , nec Boeck. in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 40).

Hypoporam — Nees in Linnæa IX (1834) p. 303.

*Cenchrus hirsutus* Spreng. Neue Entdeck. III (1822) p. 15 (cf. Kunth Enum. pl. I p. 166 in obs.).

*H. humile* Nees in Linnæa IX (1834) p. 303.

*S. cenchroides* Kunth loc. cit. II (1837) p. 352.

*S. hirta* Willd. mss. ex Kunth loc. cit. II (1837) p. 352.

*S. mollis* Kunth loc. cit. II (1837) p. 352.

*S. nutans* Kunth loc. cit. II (1837) p. 352.

Madagascar, Baron 397, 801, Hildebr. 3750, Lyall 209.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius ; Abbeokouta, Irving.

Afr. occ.: Gabonie, Mann 1025, Soyaux 351 ; Congo, Hens 58.

Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 191.

Afr. austro-or.: bassin du Nyassa, L. Scott.

Afr. austr.: (sine loco speciali) Drège 4365, Zeyh. 1758. — **DISTRIB.**: Amérique trop. et temp.

— var.  $\beta$  *tuberculata* Boeck. (var. nov.).

Afr. austr.: Macalisberg, Burke 62, Zeyh. 2334.

- 24 **S. hispidula** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 511; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 443.

*S. interrupta* *Schlecht.* in *Linnæa* XX (1847) p. 544 (non *A. Rich.*).

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 538, 1266, 1277.

- — var.  $\beta$  **hispidior** *C. B. Clarke* (var. nov.).

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1278.

- 25 **S. holcoides** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 354; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 443.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 3, 349.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 4381.

- 26 **S. lithosperma** (*L.*) *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 18 et Fl. Ind. occid. p. 92 in nota; *Kunth* Enum. pl. II p. 349; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 451; *Henriq.* in *Bolet. Soc. Brot.* II (1883) p. 167.

*Scirpus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 51.

*Schoenus* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 65 pr. parva p. (neque herb. propr.).

*Hypoporum* — *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.* II, I (1842) p. 172.

*Scleria tenuis* *Retz.* Obs. bot. IV (1786) p. 13.

*Scleria filiformis* *Sw.* loc. cit. (1788) p. 19 et Fl. Ind. occid. I p. 91.

**Iles Comores**, Boivin 3045.

**Afr. or.:** Mombassa, W. E. Taylor. — **DISTRIB.:** Asie austr., Malaisie, Australie, Polynésie, Amérique trop. et temp.

- 27 **S. longifolia** *Boeck.* in *Flora* (1882) p. 30.

**Madagascar**, Baron 452 pr. p.; **Nossibé**, Hildebr. 2924.

- 28 **S. madagascariensis** *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 514.

**Madagascar**, Hildebr. 3749, Parker.

- 29 **S. Mechowiana** *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 510.

**Afr. austro-occ.:** Angola (Malange), Rensch 345.

- 30 **S. melanomphala** *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 345; *Boeck.* in *Linnæa* XXXVIII (1874) p. 476; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1884) p. 171.

**Afr. austro-occ.:** Angola, Welw. 7144, 7145.

**Afr. austro-or.:** pays des Pondo, Bachm. 124; **Natal**, Buchanan 351, Krauss 42, Wood 1597.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Drège 4379, 4380; **colonie du Cap**, Flanagan 988.

- — var.  $\beta$  **macrantha** *C. B. Clarke*.

*S. macrantha* *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 572 (neque in *Flora* (1858) p. 647).

**Madagascar**, Baron 2007, Hildebr. 4015.

**Afr. occ.:** Congo (Stanley Pool) Hens 67.

**Afr. centr.:** pays des Niam-Niam, Schweinf. 3746.

**Afr. austro-or.:** Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 51; **Natal**, Sutherland.

- 31 *S. melanotricha* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 544.  
*S. hirtella* Sic. var.  $\beta$  et  $\gamma$  Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 440 et 441  
 pr. p. et in Flora (1879) p. 570.  
 Afr. centr.: pays des Bongo, Schweinf. 191.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 830.
- — var.  $\beta$  *glabrior* C. B. Clarke (var. nov.).  
 Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 4187.
- 32 *S. Meyeriana* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 354; Boeck. in Linnæa  
 XXXVIII (1874) p. 441.  
*S. cespitosa* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 167.  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7135, 7137 pr. p.  
 Afr. austr.: (sine loco speciali) Burch. 2463, Drège 4364.
- 33 *S. multispiculosa* Boeck. Cyp. novæ I (1888) p. 36.  
 Afr. occ.: Niger (Nupé) Barter 1349 (? 1549).  
 Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7132, 7140.  
 Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré) Buchanan 1.
- 34 *S. natalensis* Boeck. mss. in Rehm. Pl. exsicc. n. 8259 (sp. nov.).  
 Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 352, Gerrard 450, Rehm. 8000, 8259.
- 35 *S. nossibeensis* C. B. Clarke (sp. nov.).  
 Nossibé, Hildebr. 2921 pr. p. (herb. Berol.).
- 36 *S. oryzoides* Presl Rel. Hænk. I (1828) p. 201; Kunth Enum.  
 pl. II p. 356.  
*S. oryzoides* Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 492.  
*S. coriacea* G. Bertol. in Rendicont. Inst. Bologna (1854) p. 35 et in  
 Mém. Acad. Sci. Bologna V (1854) p. 474 t. 27.  
 Afr. or.: Zanzibar, J. Kirk 4.  
 Afr. austro-or.: Moçambique, Bertoloni. — **DISTRIB.**: Asie austr., Malaisie,  
 Australie.
- 37 *S. ovuligera* Nees in Linnæa IX (1834) p. 303; Boeck. in Linnæa  
 XXXVIII (1874) p. 497 (non Steud.).  
*S. Flagellum* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 555; Ridl. in Trans.  
 Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 171 (non Sw.).  
*S. Naumanniana* Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) p. 94.  
 Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Afzelius, P. Beauv.; Monrovia, Naumann; Cap-  
 Vert, C. Smith.  
 Afr. occ.: Bas-Niger (Grand Bassa), Vogel 60; Congo, Hens 132, 249.  
 Afr. austro-occ.: Angola (Ambriz), Welw. 7125.
- 38 *S. pergracilis* (Nees) Kunth Enum. pl. II (1837) p. 354; Boeck. in  
 Linnæa XXXVIII (1874) p. 438 et in Flora (1879) p. 569.  
*Hypoporum* — Nees in Edinb. New Phil. Journ. XVII (1834) p. 267 et in  
 Wight Contrib. Bot. Ind. p. 118.  
*S. salebrosa* C. Spreng. mss. ex Boeck.  
 Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone. Afzelius.  
 Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé), Barter 1006.  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2472. — **DISTRIB.**: Indes orient.

- 39 **S. poæoides** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 170.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7142.
- 40 **S. pulchella** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 168.  
*S. Hilsenbergii* *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 34 (non *Ridl.*).  
Afr. austro-occ.: Angola, Newton 7, Welw. 7141.  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 19.
- 41 **S. racemosa** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 6; *Boj.* Hort. Maurit. p. 385; *Kunth* Enum. pl. II p. 344; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 522; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 169 t. 111.  
Ophryoscleria — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, I (1842) p. 183.  
*S. ciliolata* *Boeck.* in *Flora* (1882) p. 31.  
*S. palmifolia* *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 171 (non *Schlecht.*).  
*S. macrocarpa* *Nees* mss.  
Madagascar, Baron 5787, Hilsenberg et Bojer; Nossibé, Hildebr. 2921, 2984; Pervillé. Mayotte, Boivin.  
Afr. occ.; Congo, Burton.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7128.  
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 1353; Haut-Nil, Grant.  
Afr. or.: Zanzibar, Hildebr. 1350, J. Kirk.
- — var.  $\beta$  **depressa** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
Afr. occ.-bor.: Sénégal, Heudelot 368.  
Afr. occ.: Bas-Niger (Nupé) Barter 921.
- 42 **S. Rehmanni** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
Afr. austro-or.: Transvaal, Rehm. 5626 pr. p. (herb. Kew.).
- 43 **S. remota** *Ridl.* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 169.  
*S. flexuosa* *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 33.  
Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7129, 7130, 7131 pr. p. 7131 b.  
Afr. austro-or.: Zambèse (Shiré) Buchanan 60.
- 44 **S. Rutenbergiana** *Boeck.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. VII (1880) p. 40.  
Nossibé, fide *Boeck.*
- 45 **S. Schimperiana** *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 466.  
*S. Hypoxis* *Boeck.* loc. cit. XXXVIII (1874) p. 465.  
Afr. centr.: pays des Gallabat, Schweinf. 2054.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1235.
- 46 **S. Schweinfurthiana** *Boeck.* in *Flora* (1879) p. 570.  
Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2193.  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan 32 b, c.
- 47 **S. Sieberi** *Nees* in Linnæa IX (1834) p. 303; *Kunth* Enum. pl. II p. 346; *Boeck.* in Linnæa XXXVIII (1874) p. 526; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 426 pr. p.  
Schizolepis — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 1 (1842) p. 188, in adnot.



*S. latifolia* Nees in Flora (1828) p. 303 (non Sw.).

*S. racemosa* Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 385 (non Poir.).

Maurice, Bojer, Bouton, Sieb. 141.

48 *S. spicæformis* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 556.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 3952, Smeathman.

Afr. occ.: Bas-Niger (Grand Bassa) Vogel 107.

49 *S. trialata* Poir. Encycl. méth. Bot. VII (1806) p. 6; Nees in Linnæa IX (1834) p. 303; Kunth Enum. pl. II p. 345; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 525 (non Brongn.).

*S. zeylanica* Poir. loc. cit. VII (1806) p. 3 (quoad pl. Madagasc., fide Nees; sed?)

Madagascar, Thou. 307 (herb. Berol.).

50 *S. ustulata* Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 168.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7134.

51 *S. verrucosa* Willd. Sp. pl. IV (1805) p. 313; Schumach. Beskr. Guin. Pl. p. 403; Kunth Enum. pl. II p. 344; Boeck. in Linnæa XXXVIII (1874) p. 523.

*S. spinulosa* Boeck. mss.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Scott Elliott 4218.

Afr. occ.: Lagos, Miller; Kameroun, Buchholz; Congo, C. Smith, (Stanley Pool), H. H. Johnston.

52 *S. Vogelii* C. B. Clarke.

*S. racemosa?* Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) p. 555.

Afr. occ.-bor.: Sierra-Leone, Smeathman.

Afr. occ.: Bas-Niger (Grand Bassa), Buchholz, Mann 1023; Vogel 59, Kameroun, Braun 44.

53 *S. Welwitschii* C. B. Clarke.

*S. junciformis* Welw. mss. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 168 (non Tw.).

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7138, 7139.

54 *S. Woodii* C. B. Clarke (sp. nov.).

Madagascar, Scott Elliott 1908.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 7140 pr. p.

Afr. austro-or.: pays des Zoulou, Buchanan 114, Wood 3994.

Afr. austr.: colonie du Cap, Flanagan 954.

### Species dubia.

55 *S. Boivini* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 172.

Madagascar (Ste-Marie) Boivin 1643.

33 ACRIULUS Ridl. — Th. Dur. Index. n. 7982.

1 *A. griegifolius* Ridl. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 336 et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 166 t. 22 fig. 1-5.

Afr. austro-occ.: Angola, Welw. 6959.

- 2 **A. madagascariensis** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 336  
et in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) t. 22 fig. 6 et 7.  
**Madagascar**, Baron 3331, 4102, Hildebr. 3751.

34 **ERIOSPORA** *Hochst.* — *Th. Dur.* Index. n. 7980.

- 1 **E. abyssinica** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 508; *Ridl.*  
in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1884) p. 166.  
Trilepis — *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 9.  
Rhynchospora trigyna *Hochst.* mss.  
**Afr. austro-occ.**: Angola, Welw. 6841, 7157.  
**Afr. or.**: Abyssinie, Schimp. 233, 578.
- — var.  $\beta$  **castanea** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
**Afr. or.**: Abyssinie, Schimp. 1262.
- 2 **E. Oliveri** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*  
Trilepis — *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 38.  
**Afr. or.**: Zanzibar, W. E. Taylor.  
**Afr. austro-or.**: Bas-Zambèse (Shiré), Buchanan.
- 3 **E. pilosa** (*Boeck.*) *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1881) p. 30  
t. 1342.  
Trilepis — *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 10.  
**Afr. occ.**: Bas-Niger (Nupé) Barter 1560.
- — var.  $\beta$  **longipes** *C. B. Clarke* (var. nov.).  
**Afr. occ.-bor.**: Sierra-Leone, Scott Elliott 5644.
- 4 **E. Rehmanna** (*Boeck.*) *C. B. Clarke.*  
Trilepis — *Boeck.* mss. in *Rehm* Pl. exsicc. 5624.  
**Afr. austro-or.**: Transvaal, Rehm. 4469, 5624.
- 5 **E. Schweinfurthiana** (*Boeck.*) *Benth.*  
Carpha — *Boeck.* in Flora (1879) p. 569.  
**Afr. centr.**: pays des Niam-Niam, Schweinf. 3820.
- 6 **E. setifera** (*Ridl.*) *C. B. Clarke.*  
Fintelmannia — *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 337.  
**Madagascar**, Cowan, Hilsenberg et Bojer.
- 7 **E. villosula** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. austro-occ.**: Angola (Malange) White 68.

Subordo IV. — **Caricinæ.**

35 **SCHÆNOXIPHUM** *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 7986  
pr. p.

- 1 **S. Buchanani** *C. B. Clarke* (sp. nov.).  
**Afr. austro-or.**: Natal, Buchanan 134 (herb. Kew.).

- 2 **S. capense** *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 533 (syn. excl.) et X (1835-36) p. 202 pr. p.; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 353 pr. p.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 387 (syn. excl.).  
*S. Meyerianum* *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 530.  
*Hemicarex* — *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) p. 367.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), *Bergius*, *Drège*, *Mundt*, *Zeyh.* 4442; **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 126.
- 3 **S. Dregeanum** *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 529.  
*S. rufum* *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 354 pr. p.  
*S. Burkei* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 386 t. 30 fig. 8 (nuce nimis angusta).  
**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Burke* 211, *Drège* 7399, *Eckl.* et *Zeyh.* 149.
- 4 **S. Ecklonii** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 200 pr. p.; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 531; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 388.  
*Hemicarex* — *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) p. 367.  
*S. Thunbergii* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 201 pr. p.; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 355 pr. p.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), *Zeyh.* 4441; **Karoo**, *Eckl.*; **colonie du Cap**, *Eckl.* 95, *Eckl.* et *Zeyh.* 125, 151.
- 5 **S. rufum** *Nees* in *Linnæa* X (1835) p. 201; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 532; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 354 pr. p.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 386.  
*Carex capensis* *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 14 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 344; (ed. *Schult.*) p. 90; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 535 (non *Schkuhr*).  
*S. Thunbergii* *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 205 et X (1835-36) p. 201 pr. p.  
*S. Ludwigii* *Hochst.* mss. ex *Krauss* in *Flora* (1845) p. 764.  
*Cares Wahlenbergiana* *Boeck.* mss. in *Mac Owan* *Pl. exsicc.* n. 1866.  
**Afr. austro-or.:** **pays des Pondo**, *Bachm.* 115; **Natal**, *Buchanan* 43, 94, 133.  
**Afr. austr.:** **colonie du Cap**, *Eckl.* et *Zeyh.* 150, *Mac Owan* 1866.
- 6 **S. Sickmannianum** *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 530.  
*Hemicarex* — *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) p. 367.  
*Schoenus lanceus* *Thunb.* *Prod. pl. Cap.* (1794) p. 17 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 360, (ed. *Schult.*) p. 95; *Vahl* *Enum. pl.* II p. 222.  
*S. capense* *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 353 pr. p.  
*S. Meyerianum* *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 386 (non *Kunth*).  
*Carex ramosa* *Eckl.* mss.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), *Drège*, *Thunb.*; **colonie du Cap**, *Bolus* 2861, *Eckl.* 851, *Rehm.* 678, *Schlechter* 582.
- 7 **S. Thunbergii** *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 201 pr. min. p.; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 531; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 355 pr. maj. p.; *C. B. Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 388 t. 30 fig. 9-11 (nuce nimis lata).

*Hemicarex Thunbergii* *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) p. 367.  
*S. Ecklonii* *Nees* in Linnæa X (1835-36) p. 200 pr. p.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège, Eckl. 94, 853, Eckl. et Zeyh. 124.

36 **UNCINIA** *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 7987.

1 **U. brevicaulis** *Thou. Esq.* fl. Tristan d'Acugna (1811) p. 35 t. 6.

*U. gracilis* *Thou.* loc. cit. (1811) p. 35 t. 5; *Kunth* Enum. pl. II p. 528.

*U. breviculmis* *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 508.

Ile Tristan da Cunha, Carmichael, Mac Gillivray, Milne.

— — var. **rigida** *C. B. Clarke.*

*U. rigida* *Boeck.* in Flora (1882) p. 64.

*U. brevicaulis* *Thou.* var. *gracilior* *Hemsl.* Bot. Challenger II (1884) p. 160 t. 46.

*U. gracilis* *Thou.* var.  $\beta$  *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 400.

Ile St-Paul, de l'Isle 7.

— — var. **robustior** *Hemsl.* Bot. Challenger II (1884) p. 159 et 267 t. 45.

Ile Amsterdam, de l'Isle 44.

2 **U. compacta** *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 241; *Hook. f.* Fl. Tasman. II p. 102 t. 153 b; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 217 (non *A. Rich.*).

*Carex* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 282.

*U. Moseleyana* *Boeck.* in Flora (1878) p. 170.

Ile Amsterdam, de l'Isle 34. — **DISTRIB.:** Australie, Nouv. Zélande, îles Kerguelen.

— — var. **elongata** *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 395; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 267.

Ile Amsterdam, de l'Isle 55.

37 **CAREX** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 7988.

1 **C. acuta** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 978 et ed. 2 (1763) p. 1388 pr. p.; *Schkuhr* Riedgr. I p. 61 et II p. 30 t. Ee fig. 92 a et t. Ff fig. 92 b; *Kunth* Enum. pl. II p. 412; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 14 t. 231 et 232 fig. 584, 585; *Boott* Carex IV p. 165 t. 548 556; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 418; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 222.

*Vignea* — *Rehb.* Fl. excurs. (1830) p. 61.

*C. mauritanica* *Boiss. et Rent.* Pugill. pl. nov. (1853) p. 116.

*C. Boissieri* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 215,

**Afr. bor.:** Tunisie, Cosson (herb. Kew.). — **DISTRIB.:** Europe, Asie et Amérique bor.

- 2 *C. acutiformis* *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. IV (1789) p. 43; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 289.  
*C. paludosa* *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 202; *Schkuhr* Riedgr. I p. 121 et II p. 84 t. Oo fig. 103 et t. Vv fig. 103; *Kunth* Enum. pl. II p. 487; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 28 t. 266 fig. 644; *Boott* Carex IV p. 214; *Boiss.* Fl. Or. V p. 430; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 230.  
*C. spadicea* *Roth* Tent. fl. Germ. II, 2 (1793) p. 461.  
*C. Kochiana* *DC.* Cat. hort. Monsp. (1813) p. 8; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 29 t. 271 fig. 651.  
**Afr. bor.:** Algérie *Bové, Cosson.*  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), *Drège* 3962. — **DISTRIB.:** Europé, Asie et Amérique bor.
- 3 *C. æquabilis* *Boott* Carex I (1858) p. 66 t. 178; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 87.  
*C. longifolia* *Burch.* mss. (non *R. Br.*).  
*Ste-Hélène*, *Burch.* 20 (herb. Kew.).
- 4 *C. æthiopica* *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 107 t. Z fig. 83; *Boott* Carex III p. 110 t. 341-343 et in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 285; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
*C. penduloides* *Steud.* mss.  
**Afr. occ.:** Kameroun, *Mann* 2099.
- — var. *iridifolia* *C. B. Clarke.*  
*C. iridifolia* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 492.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) *Burch.* 6048, *Drège* 7398; colonie du Cap, *Bolus* 3848, 3869, *Mac Owan* 1013, *Zeyh.* 684.
- — var. *stolonifera* *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 286.  
*C. æthiopica* *Boott* Carex III (1862) p. 110 t. 344.  
*C. simensis* *Hoehst.* mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 614; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* 1180, 1289, 1298.
- 5 *C. albo-viridis* *C. B. Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXIX (1891) p. 62.  
*Madagascar*, *Scott Elliott* 2334 (herb. Kew.).
- 6 *C. ambigua* *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 308; *Kunth* Enum. fl. II p. 479; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 705.  
**Afr. bor.:** Maroc, *Ball* (herb. Kew.). — **DISTRIB.:** Portugal.
- 7 *C. azorica* *J. Gay* in Ann. sc. nat., ser. 2, XI (1839) p. 185; *Seub.* Fl. Azor. p. 21; *Boott* Carex II p. 96 t. 284; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610.  
*C. pilulifera* *L.* var.  $\beta$  *digyna* *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 217 (non *L.*).  
*Iles Açores*, *Guthnick, Hochst.* 161, *Hunt* 274.

- 8 **C. Baroni** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXI (1883) p. 431.  
Madagascar, Baron 2795 (herb. Kew.).
- 9 **C. basilaris** *Jordan* Obs. pl. crit. III (1846) p. 246 t. 12 fig. 1-12;  
*Boott* Carex III p. 129 t. 418; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II  
p. 224; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704.  
*C. depressa* *Willd.* var. *Link* in *Schrad.* Journ. f. Bot. II (1799) p. 309;  
*Schkuhr* Riedgr. II p. 45 t. Ccc fig. 120; *Kunth* Enum. pl. II  
p. 480; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 202.  
**Afr. bor.:** Maroc, Ball; Algérie, Cosson, Durieu. — **DISTRIB.:** France,  
Portugal.
- 10 **C. Boryana** *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 43 t. Gggg fig. 191;  
*Boj.* Hort. Maurit. p. 386; *Kunth* Enum. pl. II p. 506; *Boott* Carex  
III p. 110 t. 343-47 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 22 et VII  
(1864) p. 225; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 283; *Bak.* Fl. of  
Maurit. p. 428.  
**Réunion,** Boivin; **Maurice,** Bojer, H. H. Johnston.  
**Afr. occ.:** Fernando-Po, Mann 661, 1478.
- — var.  $\beta$  **minor** *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 284.  
*C. Boryana* *Boott* Carex III (1862) p. 111 t. 348 et 349.  
**Reunion,** Boivin.
- — var.  $\gamma$  **rigidifolia** *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 285.  
*C. borbonica* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 387; *Schkuhr*  
Riedgr. II p. 55; *Boj.* Hort. Maurit. p. 387; *Kunth* Enum. pl. II  
p. 522; *Boott* Carex III p. 109 t. 338-340; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427.  
*C. typhoides* *Bory* Voy. îles mers Afr. III (1804) p. 24; *Kunth* Enum.  
pl. II p. 506.  
**Réunion,** Balf., Boivin 996, 997 pr. p., de l'Isle 497.
- 11 **C. brunnea** *Thunb.* Fl. Japon. (1784) p. 38; *Schkuhr* Riedgr. II  
p. 16 (brunea) t. Xx fig. 111; *Kunth* Enum. pl. II p. 392; *Boeck.*  
in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 145; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427.  
*C. gracilis* *R. Br.* Prod. fl. N. Holl. (1810) p. 242; *Kunth* Enum. pl. II  
p. 513; *Boott* Carex I p. 59 t. 154-156; *Balf.* Bot. of Rodriguez p. 82.  
*C. Commersoniana* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 391.  
*C. Meyenii* *Nees* in Nov. act. Acad. nat. eur. XIX, suppl. (1843) p. 123.  
*C. mauritanica* *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 204.  
**Réunion,** Boivin 935, de l'Isle 950; **Maurice,** Ayres, Sieb. 50; **Rodriguez,**  
Balf. — **DISTRIB.:** Asie austr. et or., Australie, îles Sandwich.
- 12 **C. Burchelliana** *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 234.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali) Burch. 1911.
- 13 **C. Buxbaumii** *Wahlbg* in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 163;  
*Schkuhr* Riedgr. II p. 45; *Kunth* Enum. pl. II p. 432; *Rchb.*  
Icon. fl. Germ. VIII p. 16 t. 235 fig. 589; *Boott* Carex IV p. 136  
t. 438 et 439; *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 396.

- C. polgama* *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 84 t. X fig. 76 et t. Gg fig. 76.  
**Afr. bor. : Algérie** (Oran) Munby (herb. Kew., spica terminali longa mascula). — **DISTRIB.** : Europe, Asie et Amérique bor.
- 14 ***C. cæspitosa* L.** Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 978 et ed. 2 p. 1388 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 57 et II p. 27 t. Aa fig. 85 et t. Bb fig. 85 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 222.  
*Vignea* — *Rehb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.  
*C. stricta* *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 195 t. 21 fig. 9 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 60, II p. 27 t. V fig. 73 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 414 ; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 14 t. 230 fig. 583.  
*Vignea* — *Rehb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.  
**Afr. bor. : Algérie** (Lacalle) *Coss.* — **DISTRIB.** : Europe, Asie occid., Amérique bor.
- 15 ***C. clavata* Thunb.** Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 341 ; (ed. *Schult.*) p. 90 ; *Schkuhr* Riedgr. II p. 55 ; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 67 t. 17 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 335 et X (1835-36) p. 204 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 495 ; *Boott* Carex IV p. 183 ; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 298.  
*C. vesicaria* *Thunb.* Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 342 ; (ed. *Schult.*) p. 90 (non *L.*).  
**Afr. austr. : (sine loco speciali)**, *Burch.* 275, 3984, 4137, *Harv.* 346, 365, *Pappe* 77, *Thom* 894 ; **Orange**, *Buchanan* 134 ; **colonie du Cap**, *Mac Gillivray* 424, *Milne* 239.
- 16 ***C. cognata* Kunth** Enum. pl. II (1837) p. 502 ; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 299.  
*C. retrorsa* *Nees* in Linnæa X (1835-39) p. 204, (non *Schweinitz*).  
*C. pseudocyperus* *L.* var. *Schlecht.* mss.  
**Afr. austr. : (sine loco speciali)**, *Mundt.*
- 17 ***C. conferta* Hochst.** mss. ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1854) p. 512 ; *Boott* Carex II p. 76 t. 208 ; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 91 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
**Afr. or. : Abyssinie**, *Schimp.* 576, 931, 1323.
- 18 ***C. cruciata* Wahlbg** in Vet. Akad. Stockh. (1803) p. 149 ; *Boott* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 225 (an *Boott* Carex III t. 319?).  
**Afr. occ. : Kameroun**, *Mann* (herb. Kew.). — **DISTRIB.** : Asie austr. et or.
- 19 ***C. Dianæ* Steud.** Syn. pl. glum. II (1855) p. 238.  
*C. pedunculata* *Roxb.* in *Beatson* S. Helena (1816) p. 302 (non *Willd.*).  
*C. præalta* *Boott* Carex I (1858) p. 66 t. 179 et 180 ; *Melliss* S. Helena p. 342 t. 53 ; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 87.  
*C. elata* *Burch.* mss.  
**Ste-Hélène**, *Burch.* 19, *J. D. Hooker* 265, *Melliss* 30, *d'Urville*.
- 20 ***C. diluta* M. Bieb.** Fl. Taur.-Caucas. II (1808) p. 388 et III p. 614 ; *Trevir.* in Bull. soc. nat. Mosc. (1863) II p. 541.  
*C. punctata* *Gaud.* Agrost. Helv. II (1811) p. 152 et Fl. Helv. VI p. 106

t. 2; *Kunth* Enum. pl. II p. 448; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 27 t. 6 fig. 1; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 22 t. 251 fig. 619; *Boott* Carex IV p. 155; *Boiss.* Fl. Or. V p. 427; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 229.

*C. lævicaulis* *Hochst.* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 21; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 31 t. 6 fig. 2; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610.

*C. Gigaziana* *Hochst.* mss.

**Iles Açores**, *Hochst.* 156, *Hunt.*

**Afr. bor.:** Algérie (Constantine), Paris, (Lacalle), *Coss.* — **DISTRIB.:** Europe occid. et centr, Asie.

**21 C. distans** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1387; *Schkuhr* Riedgr. I p. 102 et II p. 72 t. I fig. 68 et t. Yy fig. 68; *Kunth* Enum. pl. II p. 449; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 23 t. 253 fig. 622; *Boott* Carex IV p. 185; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 268; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 227; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 705; *Boiss.* Fl. Or. V p. 425.

**Madère**, *Lowe* 902.

**Afr. bor.:** Maroc, *J. D. Hooker*; Algérie, *Munby*; Tunisie, *Coss.* — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid.

**22 C. divisa** *Hudson* Fl. Angl., ed. 1 (1762) p. 348; *Gooden.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) p. 157 t. 19 fig. 2; *Schkuhr* Riedgr. I p. 19 et II p. 10 t. R fig. 61 et t. Vv fig. 61; *Kunth* Enum. pl. II p. 372; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 7 t. 205 fig. 545; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 370; *Boeck.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 54; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Boiss.* Fl. Or. V p. 401; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 218; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

*C. schoenoides* *Desf.* Fl. Atlant. II (1801) p. 336; *Host* Gram. Austr. I p. 35 t. 45.

*C. rivularis* *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 30 t. Ce fig. 87; *Kunth* Enum. pl. II p. 373.

*C. Bertolonii* *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 51 t. D fig. 18 et t. Rrrr fig. 208.

*C. austriaca* *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 10 t. Qqq fig. 157.

*C. lobata* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 370; *Schkuhr* Riedgr. I p. 28 et II p. 11 t. li fig. 18; *Kunth* Enum. pl. II p. 373.

*C. ammophila* *Willd.* Sp. pl. IV (1805) p. 226; *Kunth* Enum. pl. II p. 373.

*C. consanguinea* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 374.

**Vignea** — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 58.

**Afr. bor.:** Maroc, *J. D. Hooker.* *Salzm.*; Algérie, *Bové* 309; **Cyrénaïque**, *Taubert* 218; Libye, *Ascherson* 2351; Égypte, *Barbey, Ehrenb.*

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), *Drège.* — **DISTRIB.:** Europe occid., Asie, Mexique.

**23 C. divulsa** *Gooden.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) p. 160; *Schkuhr*



Riedgr. I p. 20 et II p. 14 t. Dd fig. 89 et t. Ww fig. 89 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 385 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 11 t. 220 fig. 570 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 371 ; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 21 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 403.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 59.

*C. guestphalica* *Bænnigh.* mss. ex *Koch.* Syn. fl. Germ., ed. 2 (1845) p. 867 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 10 t. 220 fig. 569.

*C. muricata* *L.* var. *Boeck.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 87 ; *Coss* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 220.

Iles Açores, Godm. *Seub.* ; Madère, Lowe, Mac Gillivray 88 ; Canaries, Bourgeau 1025, 1026, Mann 2623, *Webb.*

Afr. bor. : Maroc, J. D. Hooker ; Algérie, Bové, Munby ; Tunisie, Cosson. —  
DISTRIB. : Europe occid., Asie, Brésil.

24 *C. Dregeana* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 511.

Afr. austro-or. : Natal, Wood 1353.

Afr. austr. : (sine loco speciali) Burch. 3853, Drège.

25 *C. echinata* *Murr.* Prod. stirp. Gotting (1770) p. 76.

*C. stellulata* *Gooden.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) p. 144 ; *Schkuhr* Riedgr. I p. 45 et II p. 19 t. C fig. 14 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 399 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 9 t. 214 fig. 560 ; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 405.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 57.

*C. grypos* *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 18 t. Hhhh fig. 193 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 400 ; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 6 t. 203 fig. 540 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 21.

*C. scirpoides* *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 19 t. Zzz fig. 180.

*C. stellulata* *Murr.* var. — *Boott* Carex I (1858) p. 56 t. 146\*\*.

Iles Açores, *Seub.*, *H. C. Watson* 272. — DISTRIB. : Europe, Asie occid., Amérique bor.

26 *C. echinochloe* *Kunze* Suppl. d. Riedgr. (1840-50) p. 47 t. 12 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 513 ; *Boott* Carex I p. 62 t. 166 et in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 226 ; *Boeck.* in *Linnæa* XI (1876) p. 340 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

Afr. occ. : Kameroun, Mann 1359, 2106.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 26, 1314.

27 *C. elata* *Lowe* in *Trans. Cambr. Phil. Soc.* IV (1831) p. 10 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 514 ; *Boott* Carex I p. 69 t. 190 ; *Boeck.* in *Flora* (1878) p. 170.

*C. Perraudierana* *J. Gay* in *Bull. soc. bot. Fr.* III (1856) p. 685 ; *Christ* in *Engl. Bot. Jahrb.* IX p. 171.

Madère, Léman, Lowe 639, Mandon 258 ; Ténériffe, Perraudière.

28 *C. elatior* *Boeck.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 41.  
Madagascar, Rutenberg (fide *Boeck.*).

- 29 *C. emirnensis* *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXI (1883) p. 129 t. 238 fig. 2.  
 Madagascar, Baron 2028, 2156, Scott Elliott 2094.
- 30 *C. erythrorrhiza* *Boeck.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 103.  
*C. Kœstlini* *Hochst.* var.  $\beta$  *minor* *Boott* *Carex* II (1860) p. 76 t. 206, 207.  
 Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 170, 1556.
- 31 *C. Esenbeckiana* *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 372.  
*C. spartea* *Wahlbg* var.  $\beta$  *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 511.  
*Uncinia Lehmanni* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 206.  
 Afr. austr.: (sine loco speciali), Burch. 6643, Drège, Zeyh.; colonie du Cap, Bolus 1974, Mac Owan 1206.
- — var.  $\beta$  *elongata* *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 373.  
*C. spartea* *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) p. 511 (syn. excl.) fide *Boeck.*  
 Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 328, Drège 4368.
- 32 *C. extensa* *Gooden.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) p. 175 t. 21 fig. 7; *Schkuhr* *Riedgr.* I p. 74 et II p. 56 t. Xx fig. 72 et t. V fig. 72; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 447; *Rchb.* *Icon. fl. Germ.* VIII p. 30 t. 274 fig. 655; *Boott* *Carex* IV p. 207; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 288; *Coss. et Durieu* *Expl. scient. Algér.* II p. 228; *Boiss. Fl. Or.* V p. 424.  
*C. nervosa* *Desf.* *Fl. Atlant.* II (1801) p. 337.  
*C. Balbisii* *Schkuhr* mss. ex *Spreng.* *Pugill. pl. nov.* (1815) p. 86.  
*C. Ecklonii* *Kunze* var.  $\beta$  *angustifolia* *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 203.  
 Madère, Lowe 881.  
 Afr. bor.: Algérie, Durando, (Oran) Warion; Tunisie, Cosson, Kralik 309; Égypte, Schweinf. 418.  
 Afr. austr.: (sine loco speciali), Harv. 349, Verreaux. — **DISTRIB.:** Europe, Amérique bor. et austr.
- — var.  $\beta$  *latifolia* *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 289.  
*C. Ecklonii* *Kunze* *Suppl. d. Riedgr.* (1840) p. 25 t. 15.  
*Carex* — *Kunze* var.  $\alpha$  *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 203.  
 Afr. austro-or.: Natal, Buchanan 167.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. et Zeyh.
- 33 *C. fissirostris* *Ball* in *Trim. Journ. of Bot.* XIII (1875) p. 206 et *Spicil. fl. Marocc.* p. 705; *Aitch.* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1881-82) p. 190 t. 28; *Boiss. Fl. Or.* V p. 427  
*C. Aitchisoni* *Boeck.* in *Flora* (1880) p. 456.  
 Afr. bor.: Maroc (Atlas) Ball, J. D. Hooker, — **DISTRIB.:** Caboul.
- 34 *C. flacca* *Schreb.* *Spicil. Append.* (1771) n. 669 (i. e.).  
*C. pendula* *Schreb.* *Spicil. fl. Lips.* (1771) p. 62; *Schkuhr* *Riedgr.* I p. 117 t. O fig. 57, t. P fig. 57 et t. Zz fig. 113.  
*C. glauca* *Scop.* *Fl. Carn., ed. 2, II* (1772) p. 223; *Schkuhr* *Riedgr.* II p. 80; *Kunth* *Enum. pl.* II p. 459; *Rchb.* *Icon. fl. Germ.* VIII p. 29

t. 269 fig. 648; *Drejer* Symb. Caricol. p. 20 t. 6; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 187; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706; *Boiss.* Fl. Or. V p. 417; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 225.

*C. recurva* *Huds.* Fl. Angl., ed. 2 (1778) p. 413.

*C. seirulata* *Bivona* Stirp. rar. Sicil., manip. IV (1816) p. 9.

**Afr. bor.:** Maroc, J. D. Hooker; Algérie, Bové 309, 311, Munby; Tunisie, Coss. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid., Amérique bor.

35 ***C. flava* L.** Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 973; *Schkuhr* Riedgr. I p. 72 et II p. 56 t. H fig. 36; *Kunth* Enum. pl. II p. 446; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 273 fig. 654; *Seub.* Fl. Azor. p. 21; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 610; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 272.

*C. lepidocarpa* *Tausch* in *Flora* (1834) p. 179; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 52 t. 13; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 29 t. 272 fig. 653.

**Iles Açores,** Hunt 275, *Seub.*; **Madère,** Lowe 748. — **DISTRIB.:** Europe. Asie occid., Amérique bor.

36 ***C. glomerata* Thunb.** Prod. pl. Cap. (1794) p. 14 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 344; (ed. *Schult.*) p. 90; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 334 et X (1835-36) p. 203; *Kunth* Enum. pl. II p. 384; *Boott* Carex II p. 81 t. 222; *Boeck.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 59 (nec *Schkuhr*, neque *Host*).

*C. Brongniartii* *Kunth* Enum. pl. II (1837) p. 380; *Boott* Carex III p. 124 t. 401-403.

*C. vulpina* L. var.  $\beta$  *glomerata* *Wahlbg* in *Vet. Akad. Stockh.* (1803) p. 144.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Burch. 6554, Drège, Verreaux; Orange, Buchanan 97; **Cafrerie,** Baur 823; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh., Mac Owan. — **DISTRIB.:** Mexique, Chile.

37 ***C. Halleriana* Asso** Syn. stirp. Arag. (1779) p. 133 t. 9 fig. 2; *Boott* Carex IV p. 128 t. 415 et 416; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 201; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 223; *Boiss.* Fl. Or. V p. 410.

*C. gynobasis* *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 206; *Schkuhr* Riedgr. I p. 71 t. G fig. 35; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 25 t. 259 fig. 630.

*C. alpestris* *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 270; *Schkuhr* Riedgr. II p. 62.

*C. tenuifolia* *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 254 et in *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 392; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 337; *Kunth* Enum. pl. II p. 523.

*C. diversiflora* *Host* Gram. Austr. I (1801) p. 53 t. 70.

*C. planostachys* *Kunze* Suppl. d. Riedgr. (1844) p. 138 t. 35.

**Afr. bor.:** Maroc (Atlas), Ball; Algérie, Bové, Durando, Munby; Tunisie, Coss. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid.

38 ***C. Hildebrandtiana* Boeck.** in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 516. Madagascar, Hildebr. 4014.

- 39 *C. hirta* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 973; *Schkuhr* Riedgr. I p. 127 et II p. 86 t. Cu fig. 108; *Kunth* Enum. pl. II p. 483; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 23 t. 257 fig. 628; *Boott* Carex IV p. 209; *Boeck.* in *Linnaea* XLI (1877) p. 312; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 232; *Boiss.* Fl. Or. V p. 431.  
Afr. bor.: fide Boissier. — **DISTRIB.**: Europe, Asie bor.
- 40 *C. hispida* *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 63 t. S fig. 64; *Kunth* Enum. pl. II p. 413; *Boeck.* in *Linnaea* XLI (1877) p. 190.  
*C. echinata* *Desf.* Fl. Atlant. II (1806) p. 338; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 71 t. 18; *Boott* Carex IV p. 205; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 226; *Boiss.* Fl. Or. V p. 417 (non *Murr.*).  
*C. provinciæ* *Degland* in *Loisel.* Fl. Gall., ed. 2, II (1828) p. 307 t. 31.  
*C. acutæformis* *Brotero* Fl. Lusitan. I (1804) p. 66.  
*C. longearistata* *Bivona* Sterp. rar. Sicil., manip. IV (1816) p. 8 t. 2.  
Afr. bor.: Algérie, *Bové* 315, *Munby*; Tunisie, *Coss.* — **DISTRIB.**: Europe mérid., Asie occid.
- 41 *C. Hochstetteriana* *J. Gay* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 22 t. 2 fig. 2; *Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 133 t. 34; *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 611; *Boeck.* in *Linnaea* XLI (1877) p. 264.  
Iles Açores, *Guthnick*, *Hochst.* 159, *Hunt* 278.
- 42 *C. hordeistichos* *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 221 t. 6; *Rehb.* Icon. pl. Germ. VIII p. 24 t. 257 fig. 627; *Boott* Carex IV p. 133 t. 430, 431; *Boeck.* in *Linnaea* XLI (1877) p. 279.  
*C. hordeiformis* *Wahlbg.* in *Vet. Akad.* Stockh. (1803) p. 152; *Schkuhr* Riedgr. II p. 86 t. Ddd fig. 121; *Kunth* Enum. pl. II p. 486; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 227; *Boiss.* Fl. Or. V p. 431.  
Afr. bor.: Algérie, fide *Boott.* — **DISTRIB.**: Europe, Asie occid. et bor.
- 43 *C. insularis* *Carmich.* in *Trans. Linn. Soc.* XII (1818) p. 508; *Boott* Carex III p. 111 t. 350; *Hemsl.* Bot. Challenger II p. 159.  
*Carex* sp. n. 79 *Thou. Esq.* fl. Tristan d'Acugna (1811) p. 36.  
Ile Tristan da Cunha, *Carmichael*, *Moseley*.
- 44 *C. Johnstonii* *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* VII (1886) p. 278; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 151.  
Afr. équat.-or.: Kilima-Ndjaró, *H. H. Johnston*.
- 45 *C. Kœstlini* *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 193; *Boott* Carex II p. 73 (var.  $\beta$  minor excl.) t. 204 et 205; *Boeck.* in *Linnaea* XXXIX (1875) p. 101; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.  
Afr. or.: Abyssinie, *Schimp.* 66, 170 a, 1036, 1037, 1244.
- 46 *C. leporina* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 973; *Desf.* Fl. Atlant. II

p. 335; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 8 t. 211 fig. 554 et 555; *Boott* Carex IV p. 190; *Boeck.* in *Linnaea* XXXIX (1875) p. 119.

*C. ovalis* *Gooden.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) p. 148; *Schkuhr* Riedgr. I p. 39, II p. 20 t. B fig. 8; *Kunth* Enum. pl. II p. 395.

**Afr. bor.:** Algérie (Lacalle) Desf. — **DISTRIB.:** Europe, Amérique bor.

- 47 **C. Linkii** *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 39 t. Bbb fig. 118; *Kunth* Enum. pl. II p. 478; *Boott* Carex IV p. 127 t. 412-414; *Boeck.* in *Linnaea* XL (1876) p. 386; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 704; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 221; *Boiss.* Fl. Or. V p. 407.

*C. gynomane* *Bertol.* Rar. Ligur. pl., dec. II (1806) p. 43; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 25 t. 258 fig. 629.

*C. distachya* *Desf.* Fl. Atlant. II (1801) p. 336 (? e. *J. Ball*).

*C. binata* *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) p. 257; *Kunth* Enum. pl. II p. 524.

**Afr. bor.:** Maroc, *J. D. Hooker*; Algérie, *Boiss.* et *Reut.*, *Munby.* — **DISTRIB.:** Europe médit., Orient.

- 48 **C. macrocystis** *Boeck.* Cyp. novæ I (1888) p. 50.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Eckl.* et *Zeyh.* (herb. Brem.).

- 49 **C. macrostyla** *Lapeyr.* Hist. abrég. Pyr. (1813) p. 562; *Kunth* Enum. pl. II p. 370; *Boott* Carex IV p. 147 t. 473; *Boeck.* in *Linnaea* XXXIX (1875) p. 24.

*C. decipiens* *J. Gay* in *Ann. sc. nat.*, ser. 2, X (1838) p. 289.

Le type n'a pas été observé en Afrique. — **DISTRIB.:** Pyrénées.

- — var.  $\beta$  **Guthnickiana** *C. B. Clarke.*

*C. Guthnickiana* *J. Gay* in *Ann. sc. nat.*, ser. 2, X (1838) p. 287;

*Kunze* Suppl. d. Riedgr. p. 3 t. 1 fig. 1; *Seub.* Fl. Azor. p. 20.

*C. sagittifera* *Lowe* in *Cambr. Phil. Soc. Trans.* VI (1838) p. 531; *H. C. Wats.* in *Hook. Journ. of Bot.* III (1844) p. 610.

Iles Açores, *Guthnick*, *Hunt* 270; Madère, *Lowe* 536, *Mandon* 257.

- 50 **C. madagascariensis** *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 517.

Madagascar, *Hildebr.* 3753.

- 51 **C. Moniziana** *Lowe* mss. ex *Boott* Carex IV (1867) p. 174 et 590; *Boeck.* in *Flora* (1878) p. 167.

Madère, *Lowe* 934, 938, *Mandon* 256; Grande Canarie, *Despreaux.*

*Obs.* An a *C. divisa* *Huds.* sp. sat diversa?

- 52 **C. monostachya** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 512; *Boott* Carex II p. 80 t. 221; *Boeck.* in *Linnaea* XXXIX (1875) p. 31; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

*Uncinia digyna* *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 244.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Hochst.* 687. *Schimp.* 83, 1413.

- 53 **C. muricata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 974; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 335; *Schkuhr* Riedgr. I p. 20 et II p. 12 t. E fig. 22; *Kunth*

Enum. pl. II p. 384; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 9 t. 215 fig. 561 et 562; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 370; *Boeck.* in *Linnæa* XXXIX (1875) p. 86; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 219; *Boiss.* Fl. Or. V p. 403.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 57.

**Madère**, Lowe 751, Mandon: **Canaries**, Bourg., Findlay 398, Webb.

**Afr. bor.:** Algérie, Coss. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid., Amérique bor.

54 **C. Musei** *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) p. 205.

Réunion ex *Steudel.*

55 **C. olbiensis** *Jord.* Obs. pl. crit. III (1846) p. 241 t. 12; *Boott* Carex IV p. 136 t. 437; *Boeck.* in *Flora* (1878) p. 40.

**Afr. bor.:** Algérie, Coss.; Tunisie, Coss.

*Obs.* C. *Linkii* var. ?

56 **C. paniculata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 977; *Schkuhr* Riedgr. I p. 33 t. D fig. 20; *Kunth* Enum. pl. II p. 389; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 11 t. 223 fig. 574; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canaries III p. 371; *Boott* Carex IV p. 195; *Boeck.* in *Linnæa* (1875) p. 106; *Boiss.* Fl. Or. V p. 404.

Vignea — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 60.

C. lusitanica *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 23 t. Ccc fig. 119.

C. Teneriffæ *Webb* mss.

**Canaries**, Bourgeau 1175, 1176, 1024, Perraudière, Webb. — **DISTRIB.:** Europe, Caucase.

57 **C. pendula** *Huds.* Fl. Angl., ed. I (1762) p. 352; *Schkuhr* Riedgr. I p. 100 II et p. 71 t. 9 fig. 60; *Kunth* Enum. pl. II p. 469; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 19 t. 243 fig. 604; *Boott* Carex IV p. 197; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 173.

C. maxima *Scop.* Fl. Carniol., ed. 2, II (1772) p. 229; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 338; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 224; *Boiss.* Fl. Or. V p. 418.

C. agastachys *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 414.

**Açores**, H. C. Watson; **Madère**, Lowe, Webb.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 68.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Cooper 3336; **Calferrie**, Baur 443, Cooper 288; colonie du Cap, Mac Owan 1608. — **DISTRIB.:** Europe.

— — var.  $\beta$  **myosuroides** *C. B. Clarke.*

C. myosuroides *Lowe* in *Trans. Cambr. Phil. Soc.* IV (1831) p. 10;

*Kunth* Enum. pl. II p. 514; *Seub.* Fl. Azor. p. 23.

C. pendula *H. C. Wats.* in *Hook.* Journ. of Bot. III (1844) p. 611.

**Açores**, Seubert, H. C. Watson; **Madère**, Léman, Lowe 653, Mandon 259.

58 **C. Petitiana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 513; *Boott* Carex II p. 88 t. 259; *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 411.

*C. anomala* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 230; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 295.

*C. robusta* Hochst. mss.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1038.

- 59 **C. phacota** Spreng. Syst. veget. III (1826) p. 826; *Kunth* Enum. pl. II p. 420; *Drejer* Symb. Caricol. p. 15 t. 4 (syn. excl.); *Boott* Carex I p. 63 t. 168; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 435.

*C. lenticularis* D. Don in Trans. Linn. Soc. XIV (1825) p. 331 (non *Michx.*).

**Afr. austro-or.:** Natal, Wood 4038; Transvaal, Rehm. 7039.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Cooper; Orange, Cooper 909. — **DISTRIB.:** Inde, Java.

- 60 **C. pseudo-cyperus** L. Sp., pl. ed. 1 (1753) p. 978; *Schkuhr* Riedgr. I p. 113 t. Mm fig. 102; *Kunth* Enum. pl. II p. 501; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 275 fig. 657; *Boott* Carex III p. 140 t. 451 et 452; *Boeck.* in Linnæa XLI (1877) p. 321; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 230; *Boies.* Fl. Or. V p. 428.

**Madère,** Lowe.

**Afr. bor.:** Algérie, fide Boeckeler. — **DISTRIB.:** Europe, Himalaya, Australie, Nouv.-Zélande, Amérique bor.

- 61 **C. ramosa** *Schkuhr* Riedgr. II (1806) p. 40 t. Pppp fig. 204; *Kunth* Enum. pl. II p. 507 (syn. et habitat. excl.); *Boott* Carex II p. 106 t. 322; *Boeck.* in Linnæa XL (1876) p. 358; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 427.

*C. crinigera* *Boott* Carex II (1860) p. 102 t. 306 et 309.

**Réunion,** fide Boeckeler; **Maurice,** Bojer.

- 62 **C. remota** L. Amœnd. acad. IV (1753) p. 232 et Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1383; *Schkuhr* Riedgr. I p. 46 et II p. 22 t. E fig. 23; *Kunth* Enum. pl. II p. 404; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 8 t. 212 fig. 556, 557; *Boott* Carex IV p. 198; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 221; *Boeck.* in Linnæa XXXIX (1875) p. 129; *Boiss.* Fl. Or. V p. 405.

**Vigne** — *Rchb.* Fl. excurs. (1830) p. 58.

**Afr. bor.:** Algérie, *Coss.* — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid. et centr.

- 63 **C. Renschiana** *Boeck.* in *Engl. Bot. Jahrb.* V (1884) p. 515.

**Madagascar,** Baron 694, Hildebr. 3746, 3752.

- 64 **C. rigidifolia** *Hochst.* mss. ex *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 21 t. 2 fig. 1; *H. C. Wats.* in *Hook. Journ. of Bot.* III (1844) p. 611.

*C. punctata* *Gaudin* var. *Boott* Carex III (1862) p. 155.

**Açores,** Hochstetter. 160, H. C. Watson.

- 65 **C. riparia** *Curt.* Fl. Londin. fasc. IV (1782) t. 60; *Gooden.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 200; *Schkuhr* Riedgr. I p. 122, II p. 84 t. Qq fig. 105 et t. Rr fig. 105; *Kunth* Enum. pl. II p. 489;

- Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 28 t. 268 fig. 647; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 300; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 231.  
*C. crassa* *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. IV (1789) p. 43; *Host* Gram. Austr. I p. 68 t. 93.  
**Afr. bor.:** Algérie, Jamin. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid. et bor., Amérique bor.
- 66 **C. Rutenbergiana** *Boeck.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VII (1882) p. 40.  
**Madagascar,** Rutenb. (fide *Boeck.*).
- 67 **C. Schimperiana** *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 373.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1318.
- 68 **C. spartea** *Wahlbg* in *Vet. Akad. Stockh.* (1803) p. 149; *Schkuhr* Riedgr. II p. 40 t. Bb fig. 86; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 343; (ed. *Schult.*) p. 90; *Kunth* Enum. pl. II p. 511 pr. p.  
*Uncinia* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 205.  
*C. indica* *Schkuhr* Riedgr. I (1801) p. 37.  
*Schoenoxiphium Caricis* *Nees* (mss.?) ex *Drège* in *Linnæa* XX (1847) p. 252.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), Burch. 1041, Zeyh. 4040; **Cafrerie,** Baur 744; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh., Harv. 196.
- 69 **C. sphærogyna** *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXI (1883) p. 129 t. 238 fig. 1.  
**Madagascar,** Baron 2041. Hildebr. 3754.
- 70 **C. spicato-paniculata** *Boeck.* mss. in *Rehm.* Pl. exsicc. n. 5627 (sp. nov.).  
**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 350, 355, Wood 1190  
**Afr. austr.:** Orange, Buchanan 98, Cooper 1066.
- 71 **C. Sprengelii** (*Nees*) *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 371.  
*C. Dregeana* *Kunth* var.  $\beta$  *Herb. Kunth.*  
*Uncinia* — *Nees* in *Linnæa* X (1835-36) p. 205.  
**Afr. austr.:** (sine loco speciali), *Drège*; **colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh.
- 72 **C. Steudneri** *Boeck.* in *Linnæa* XL (1876) p. 364.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1559, Steudner 931.  
*Obs. C. Kœstlini,* ex *Engl.* (non *Hochst.*) *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 151.
- 73 **C. sylvatica** *Huds.* Fl. Angl., ed. I (1762) p. 353; *Schkuhr* Riedgr. I p. 111 et II p. 74 t. Ll fig. 101; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VIII p. 19 t. 242 fig. 603; *Boeck.* in *Linnæa* XLI (1877) p. 231; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 229.  
*C. Drymeia* *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 414; *Kunth* Enum. pl. II p. 470.  
**Afr. bor.:** Algérie (Bône), *Letourneux.* — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid., Amérique bor.
- 74 **C. teretiuscula** *Gooden.* in *Trans. Linn. Soc.* II (1794) p. 163 t. 19 fig. 3; *Schkuhr* Riedgr. I p. 30 et II p. 11 t. D fig. 19 et t. T fig. 69;



*Kunth Enum. pl. II p. 399; Rchb. Icon. fl. Germ. VIII p. 11 t. 222 fig. 572; Webb et Berth. Hist. natur. Canaries III p. 371; Boott Carex IV p. 145 t. 466; Boeck. in Linnæa XXXIX (1875) p. 104.*

Vignea — *Rchb. Fl. excurs. (1830) p. 60.*

**Canaries** (Hiero) Bourgeau. — **DISTRIB.**: Europe, Asie et Amérique bor.

75 **C. Thouarsii** *Carmich. in Trans. Linn. Soc. XII (1818) p. 508; Boott Carex IV p. 176 t. 595; Hemsl. Bot. Challenger II p. 159.*

*Carex sp. n. 78 Thou. Esq. fl. Tristan d'Acugna (1811) p. 36.*

**Tristan da Cunha**, Carmichael, Mac Gillivray 337, Moseley.

76 **C. triquetrifolia** *Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. VII (1886) p. 279; Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 153.*

**Afr. équat.-or.**: Kilima-Ndjaru, H. H. Johnston 120.

77 **C. vesicaria** *L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 979 var.  $\beta$  excl.; Desf. Fl. Atlant. II p. 339; Schkuhr Riedgr. I p. 124 et II p. 85 t. Ss fig. 106; Kunth Enum. pl. II p. 494; Rchb. Icon. fl. Germ. VIII p. 30 t. 276 fig. 658; Boeck. in Linnæa XLI (1877) p. 319; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 232.*

**Afr. bor.**: Algérie (Lacalle) Desf. — **DISTRIB.**: Europe, Asie et Amérique bor.

78 **C. Vulcani** *Hochst. mss. ex Seub. Fl. Azor. (1844) p. 22 t. 3 fig. 2; Boott Carex IV p. 203; Boeck. in Linnæa XL (1876) p. 437.*

*C. floresiana Hochst. loc. cit. (1844) p. 22 t. 3 fig. 1; H. C. Wats. in Hook. Journ. of Bot. III (1844) p. 610.*

*C. Watsoni Boott mss.*

**Açores**, Hochst. 157, 158, Hunt. 277.

79 **C. vulpina** *L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 973; Schkuhr Riedgr. I p. 17 et II p. 12 t. C fig. 10; Kunth Enum. pl. II p. 383; Rchb. Icon. fl. Germ. VIII p. 10 t. 217 fig. 563, 564; Webb et Berth. Hist. nat. Canaries III p. 370; H. C. Wats. in Hook. Journ. of Bot. III (1844) p. 610; Boeck. in Linnæa XXXIX (1875) p. 89; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 704; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 219; Boiss. Fl. Or. V p. 402.*

**Açores**, H. C. Watson; **Madère**, Lowe 79; **Canaries**, Bourgeau 1027, 1175, Despreaux, Findlay 402, Webb.

**Afr. bor.**: Maroc, Ball; Algérie, Bové, Durando 1806, Romain 1806. —

**DISTRIB.**: Europe, Arabie.

80 **C. Wahlenbergiana** *Boott Carex II (1860) p. 101 t. 301-305 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) p. 22 et VII (1864) p. 225; Bak. Fl. of Maurit. p. 427; Boeck. in Linnæa XL (1876) p. 357.*

*C. Indica Schkuhr Riedgr. II (1806) p. 40 t. Qqqq fig. 206; Boj. Hort. Maurit. p. 387 (non L.).*

**Madagascar**, Hildebr. 3745. Meller; **Réunion**, Balf.; **Maurice**, Bojer, Bouton, Telfair.

**Afr. occ. :** Fernando-Po, Mann 653.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 545 (fide Boott).

**Afr. équat.-or. :** Kilima-Ndjaro (alt. 2-3000 mètr.), H. H. Johnston.

- 81 *C. asperifolia* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 195.  
Réunion, ex Steudel.

### Species dubiæ.

- 82 *C. assimilis* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 195.  
Maurice, d'Urville, ex Steudel.
- 83 *C. fissilis* Boeck. in Linnæa XL (1876) p. 355 (non Boott).  
*C. Indica* Herb. Kunth (fide Boeck.).  
Réunion, fide Boeck.  
*Obs.* Forsan = *C. eruciata* Boott. — *C. fissilis* Boott Carex I (1858) p. 36 t. 245 est planta Polynesica.
- 84 *C. flavescens* Burch. Trav. inter. S.-Afr. I (1822) p. 467 (nomen).  
Afr. austr. : (sine loco speciali), Burch. 1831, 1911 (herb. Kew.).
- 85 *C. lutensis* Kunth Enum. pl. II (1837) p. 487.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège (fide Kunth).  
*Obs.* = *C. æthiopica* Boott mss. = *C. clavata* ex herb. Kew.
- 86 *C. Giraudiana* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 209.  
Réunion, Giraudy ex Steudel.
- 87 *C. rhynchosporoides* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 195.  
Réunion, fide Steudel.
- 88 *C. tenuispica* Steud. Syn. pl. glum. II (1855) p. 319.  
Réunion, herb. Mus. Paris (ex Steudel).

## GRAMINEÆ (1)

### Tribus I. — Maydeæ.

\* *ZEA* L. — *Th. Dur.* Index. n. 7990.

\* *Mays* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1378; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 357; *Kunth* Enum. pl. I p. 19 et suppl. p. 15; *Steud.* Syn.

(1) La famille des Graminées demande une revision complète. Nous regrettons vivement que l'état de sa santé ait empêché l'éminent agostrologue autrichien, M. Ed. Hackel, de nous faire cette revision pour les espèces africaines, mais il a bien voulu nous communiquer des notes et nous donner des avis qui nous ont été précieux. Pour la tribu des Andropogonées, nous avons naturellement suivi pas à pas la belle monographie qu'il a publiée dans le tome VI des *Monographiæ Phanerogamorum* de De Candolle.

pl. glum. I p. 9; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 15*; *Doell in Mart. Fl. Brasil. II, 2 p. 30 t. 11*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 30.*

*Obs.* Cette graminée, vraisemblablement originaire de l'Amérique centr., est cultivée dans les régions chaudes du monde entier.

1 **COIX** *L.* — *Th. Dur. Index. n. 7995.*

- 1 **Lachryma-Jobi** *L.* *Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 972*; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 378 t. 242 et 243*; *Kunth Enum. pl. I p. 20 et suppl. p. 16*; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 16*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 9*; *Doell in Mart. Fl. Brasil. II, 2 t. 10*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 30.*

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Algérie, cult. et rarement subsp. — **DISTRIB.:** Inde or., Japon.

Tribus II. — **Andropogoneæ.**

2 **IMPERATA** *Cyr.* — *Th. Dur. Index. n. 7997.*

- 1 **I. cylindrica** (*L.*) *P. Beauv. Agrostogr. (1812) p. 5 t. 5 fig. 1*; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 44*; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 734*; *Boiss. Fl. Or. V p. 452.*

*Lagurus* — *L. Syst. nat., ed. 10, II (1759) p. 878.*

*Saccharum* — *Lam. Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 594 t. 40 fig. 2*; *Desf. Fl. Atlant. I p. 54*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 32.*

*I. arundinacea* *Cyrillo Pl. rar. Neap. fasc. II (1792) p. 27 t. 11*; *Kunth Enum. pl. I p. 477*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 405*; *Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 92.*

*Calamagrostis Lagurus* *Koel. Descr. gram. (1802) p. 112.*

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie intér., Tunisie, (Tripolitaine?), Fezzan, Angilah, Kufra, désert de Lybie, Égypte.

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 343. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Turkestan, Lazistan, Mésopotamie, Arabie.

- var. **Thunbergii** *Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 94.*

*Saccharum Thunbergii* *Retz. Observ. bot. V (1789) p. 17?*

*Imperata* — *P. Beauv. in Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 289*;

*Steud. Syn. pl. glum. I p. 405*; *Nees Fl. Afr. austr. p. 89.*

*S. spicatum* *Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20.*

*I. arundinacea* *Cyrillo var. africana Anders. in Cefvers. K. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1855) p. 157.*

**Afr. bor.:** Égypte.

**Afr. occ-bor.:** Sénégal, Sierra-Leone.

**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1393; Congo.

**Afr. centr.:** pays des Bongo, Schweinf. 1533.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Burch. 2509.

**I. cylindrica** subvar. **Koenigii** Benth. Fl. Hongkong. (1861) p. 419; *Hack.* loc. cit. VI p. 94.

*Saccharum Koenigii* Retz. Observ. bot. V (1789) p. 16.

*Imperata* — *P. Beauv.* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 289;

*Nees* Fl. Afr. austr. p. 89; *Steud.* loc. cit. I p. 405.

**Madagascar, Nossibé,** Hildebr. 3288, 3757.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 4253 (var.  $\beta$  major *Nees* loc. cit. p. 90). —

DISTRIB. : Asie trop., Australie.

### 3 SACCHARUM L. — *Th. Dur.* Index. n. 7999.

1 **S. Munroanum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 124.

**Afr. austro-or.:** Transvaal, Zeyh. 1793.

\* **S. officinarum** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 54; *Tussac* Fl. Antill. t. 23-25; *Hayne* Arzneigew. 9 t. 30, 31; *Schacht* Madeira u. Teneriffa t. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 474 t. 1; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 405; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 111.

Non encore trouvé à l'état spontané : largement cultivé dans les contrées tropicales et subtropicales et surtout (en Afrique) dans les îles Canaries et Mascareignes, à Madère, dans la Cyrénaïque, l'Égypte, etc. Se rencontre fréquemment subsponané aux îles Maurice (*Hackel*) et Rodriguez. Probablement originaire de l'Asie trop.-or. (*A. DC.* Orig. pl. cult. p. 129 et suiv.).

2 **S. spontaneum** L. Mant. pl. II (1771) p. 189; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 405; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. IV p. 113.

*Imperata* — *P. Beauv.* in *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 289.

*Obs.* La subsp. *Indicum* *Hack.* loc. cit. VI p. 114 n'a été trouvée que dans l'Asie trop.

— — subsp. **ægyptiacum** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 115.

*S. ægyptiacum* *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 82; *Boiss.* Fl.

Or. V p. 454; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 31.

*S. biflorum* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 16; *Aschers et Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 163.

*S. punctatum* *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 66.

*S. caducum* et *S. speciosissimum* *Tausch* in *Flora* (1836) p. 527.

**Afr. bor.:** Algérie, Fazogl, Kotschy 498; Égypte.

**Afr. occ.:** Bas-Niger.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

**Afr. or.:** Abyssinie. — DISTRIB. : Sicile, Syrie, Arabie.

*Obs.* *Hackel* (loc. cit. p. 116) rapporte avec doute à cette sous-espèce le *S. spontaneum* *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 71 t. 103 (*S. Palisotii* *Tausch* in *Flora* (1836) p. 527).

4 **ERIANTHUS** *Mchx.* — *Th. Dur.* Index. n. 8000.

- 1 **E. capensis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 93; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 149.

Saccharum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 408.

Miscanthus — *Anderss.* in *(Efvers. K. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1855) p. 165.*

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **Ecklonii** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 150.

*E. Ecklonii* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 93.

Saccharum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 408.

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Eckl. et Zeyh.* 40, *Zeyh.* 4473.

- — var. **genuinum** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 150.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Eckl.* 4234, *Eckl. et Zeyh.* 41.

- 2 **E. Ravennæ** (*L.*) *P. Beauv.* Agrostogr. (1812) p. 14; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 323; *Kunth* Enum. pl. I p. 479 et suppl. p. 389; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 43; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 139.

*Andropogon* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1482; *Host* Gram. Austr. III t. 1.

Saccharum — *L.* Syst. veget., ed. 13 (1774) p. 88; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 32.

*Ripidium* — *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 169.

**Afr. bor. : Algérie.**

*Obs.* La forme algérienne appartient à la var. *genuinus* *Hack.* qui est répandue dans l'Europe mérid. La var. *purpurascens* *Hack.* est répandue dans l'Asie occ. et l'Inde.

- 3 **E. Sorghum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 92; *Hack.* in *DC.*

Monog. phan. VI p. 148.

Saccharum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 408.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **brevipes** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 149.

*E. Sorghum* *Nees* var. *angustifolius* *Nees* loc. cit. (1841) p. 94.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 149.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Drège* 800, *Marloth* 902.

5 **POLLINIA** *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8001.

- 1 **P. aurea** (*Bory*) *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1881) p. 67; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 166.

*Andropogon* — *Bory* Voy. îles mers Afr. I (1804) p. 367 t. 21.

*Erianthus aureus* P. Beauv. in Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 324.

*Saccharum* — Spreng. Pugill. pl. nov. II (1815) p. 17.

*Eulalia* — Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 359 t. 93 et Enum. pl. I p. 480 et suppl. p. 389.

*A. aureo-villosus* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 380.

**Maurice, Réunion, Boivin 984.**

2 ***P. nuda*** Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1834) p. 307; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 178.

*Leptatherum Royleanum* Nees in Proc. Linn. Soc. I (1841) p. 92.

*L. japonicum* Franch. et Savat. Enum. pl. Jap. I (1875) p. 190.

Obs. La var. *genuina* Hack. n'a encore été trouvée que dans l'Inde, la Chine et le Japon.

— — var. ***capensis*** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 179.

*Psilopogon capensis* Hochst. in Flora (1846) p. 117.

*Eulalia* — Hochst. in Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 410.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

3 ***P. villosa*** (Thunb.) Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 288; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 157.

*Andropogon* — Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 406; (ed. Schult.) p. 108.

*Eulalia* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 91.

**Madagascar, Hildebr. 3756, 4008.**

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

## 6 APLUDA L. — Th. Dur. Index. n. 8016.

1 ***A. varia*** Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 106.

Cette espèce présente deux sous-espèces:

— — subsp. ***mutica*** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 197.

*A. mutica* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 82; *Gærtn.* De fruct. et sem. II t. 175; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 841 fig. 1.

**Réunion.**

Obs. Hackel (loc. cit.) rapporte la plante africaine à la var. *humilis* Hack. (*Calamina humilis* Presl) subvar. *typica* Hack. (*Apluda mucronata* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 404) forme répandue dans l'Asie trop. continentale et insulaire.

La subsp. *aristata* Hack. loc. cit. p. 199 (*A. aristata* L. Amoen. acad. IV (1759) p. 303), qui est aussi répandue dans l'Asie tropicale n'a pas été, d'après Hackel, rencontrée en Afrique. C'est donc par erreur que Thunberg (Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 418, (ed. Schult. p. 114) l'a indiquée dans la colonie du Cap, mais elle a été trouvée récemment dans l'île de Socotra (Balf. 229, Schweinf. 344).

7 ISCHÆMUM L. — *Th. Dur.* Index. n. 8012.

- 1 **I. fasciculatum** *Brongn.* in *Duperr. Voy.* Coquille Bot. (1829) p. 73;  
*Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 234.  
 Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 382.  
 Cette espèce se présente sous deux formes :
- — var. **arcuatum** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 235.  
*Spodiopogon arcuatus* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 97.  
 Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 374.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **genuinum** *Hack.* in *DC. loc. cit.* VI (1889) p. 225.  
*I. barbatum* *Bak.* (non *Retz.*) Fl. of Maur. (1877) p. 447.  
**Maurice, Boivin 1507.**
- 2 **I. brachyatherum** (*Hochst.*) *Fenzl* in herb. ex *Hack.* in *DC.*  
*Monog. phan.* VI (1889) p. 240.  
 Andropogon — *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 241; *A. Rich.* Tent. fl.  
 Abyss. II p. 457.  
**Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 368; Sennaar, pays des Gallabat.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.** sect. 3 n. 1635.
- 3 **I. heterotrichum** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 220.  
**Mayotte; Nossibé; Comores.** — **DISTRIB. : Iles Nicobar.**
- 4 **I. koleostachys** (*Steud.*) *Hack.* in *DC. Monog. phan.* (1889)  
 p. 220.  
 Andropogon — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 376.  
 ? *A. decussatus* *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 377.  
**Réunion, Boivin 992.**
- 5 **I. laxum** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 205 (sens. ampl.);  
*Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 243.  
 Plante très variable présentant en Afrique les formes suivantes :
- — var. **genuinum** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 245.  
*I. laxum* *R. Br.* loc. cit. (1810) p. 205 (sens. strict.); *Benth.* Fl.  
 Austral VII p. 522.  
 Andropogon Robertianus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.  
*A. tacazensis* *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 369.  
*A. macrostachyus* *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867)  
 p. 310.  
*Ischæmum* — *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 472.  
*Sehima* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1705.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.** 1577, 1705; **Socotra, Schweinf.** 184. 481. —  
**DISTRIB. : Inde or., Ceylan, Australie trop.**
- — var. **insculptum** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889)  
 p. 245.  
*Ischæmum insculptum* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 739

et in Flora (1844) p. 247; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 472.  
*Andropogon insculptum Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop.  
 (1867) p. 310.

*Sehima ischæmoides Forsk.* Fl. Egypto Arab. (1775) p. 178.

*Ischæmum Sehima R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. I (1810) p. 204.

*Andropogon* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.

*Sehima Kotschyi Hochst.* in Flora (1844) p. 247.

*A. lineatus Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 369.

*A. schangulensis Rupr.* in *Kotschy Pl. Æthiop.* n. 581.

**Iles du Cap-Vert.**

**Afr. or.-bor. :** Nubie, Schweinf. 571; **pays des Gallabat,** Schweinf. 1023;  
**Sennaar,** Kotschy 581.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 739, 1228, 2278. — **DISTRIB. :** Arabie.

### Species dubiæ.

? **I. filiforme Willd.** Sp. pl. IV (1806) p. 940.

*I. aristatum Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1,  
 I p. 112; (ed. *Schult.*) p. 112.

*Andropogon nemophyllus Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 377.

« Species enigmatica, verbis 6 descripta » (*Hack.* in *DC. Monog.* VI  
 p. 253).

? **Andropogon aristulatus Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 372.

**Réunion.**

« *Ischæmi sp. ?* » (*Jacks.* Ind. Kew. I p. 124).

? **Andropogon comoroensis Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 431.

**Iles Comores.**

« *Ischæmi sp.* » (*Jacks.* Ind. Kew. I p. 124).

*Obs.* *Hackel* (in *DC. Monog. phan.* VI p. 220) croit qu'il faut ranger ces  
 deux dernières espèces dans le voisinage de l'*Ischæmun lacrum*.

### 8 ROTTBOELLIA L. — *Th. Dur.* Index. n. 8006.

1 **R. Afzelii Hack.** in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 300.

? *R. tripsacoides Lam* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 205 t. 48.

**Afr. occ.-bor. :** Sierra-Leone.

2 **R. cæspitosa Bak.** in Journ. Linn. Soc. XXII (1889) p. 533.

**Madagascar,** Baron 4091.

3 **R. caudata Hack.** in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 298.

**Afr. austro-occ. :** Angola, Buchn. 36.

4 **R. compressa L. f.** Suppl. pl. (1781) p. 114; *Hack.* in *DC.*  
*Monog. phan.* VI p. 286.

*Obs.* Cette espèce, sous diverses formes remarquables, se rencontre  
 dans l'Asie trop. et subtrop.-or. et l'Australie, mais la var. suivante a seule  
 été indiquée en Afrique.



- R. compressa** var. **fasciculata** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 286.  
*R. fasciculata* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 204; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 110 t. 36; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2 p. 38.  
*Lodicularia* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1821) p. 5.  
*Lepturus* — *Trin.* Fund. Agrost. (1820) p. 123.  
*Hemarthria* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 153 et Enum. pl. I p. 465 et suppl. p. 375; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 359; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 44; *Hack.* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 3 p. 314 t. 72 fig. 2; *Boiss.* Fl. Or. V p. 467; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 112.  
*H. capensis* *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1833) p. 248; *Steud.* loc. cit. I p. 359.  
*Lodicularia* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 128.  
**Canaries, Madagascar, Boivin** 1636, 2297.  
**Afr. bor. :** Algérie; Égypte.  
**Afr. austro-or. :** Natal.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, *Burch.* 686, *Marloth* 904. — **DISTRIB. :** Espagne, Sicile, Asie occ. et centr., Amérique subtrop. et trop.
- 5 **R. exaltata** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 114; *Roxb.* Pl. Corom. t. 157; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 294.  
*R. arundinacea* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1459 et in Flora (1855) p. 333; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 444; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 362.  
*R. denudata* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 362.  
**Iles du Cap-Vert; Comores; Seychelles.**  
**Afr. centr. :** pays des Djur, *Schweinf.* 2432.  
**Afr. or. :** Abyssinie, *Schimp.* 1459. — **DISTRIB. :** Luçon.
- 6 **R. gracillima** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 533.  
**Madagascar, Baron** 4457.
- 7 **R. hirsuta** (*Forsk.*) *Vahl* Symb. bot. I (1790) p. 11; *Delile* Ill. fl. d'Égypte p. 32 t. 14 fig. 1; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 361; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 361.  
*Saccharum* — *Forsk.* Fl. Aegypto-Arab. (1775) p. 16.  
*Ischæmum* — *Nees* in *Schimp.* Pl. Arab. Fel. n. 791.  
*Coelorachis* — *Brongn.* in *Duperr.* Voy. Coquille, Bot. (1829) in obs.  
*Lasiurus* — *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 2, IV (1859) p. 148.  
*Elionurus* — *Munro* ex *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 68; *Boiss.* Fl. Or. V p. 466; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 166.  
*I. mastrucatum* *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 298.  
**Afr. bor. :** Égypte.  
**Afr. or.-bor. :** Nubie. — **DISTRIB. :** Arabie, Afghanistan, Inde or.
- 8 **R. papillosa** (*Hochst.*) *Nob.*  
*Ophiurus* — *Hochst.* in Flora (1844) p. 248; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 318.  
*O. æthiopicus* *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Aethiop. n. 192; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 360.  
**Afr. or.-bor. :** Sennaar, *Kotschy* 192; **Gallabat**, *Schweinf.* 1100.

9 MANISURIS Sw. — *Th. Dur.* Index. n. 8007.

- 1 **M. granularis** (L.) L. f. *Nov. gram. gen.* (1779) p. 37 fig. 4-7; *Sw. Fl. Ind. occ.* I p. 188; *Roxb. Pl. Corom.* t. 118; in *Nees Mart. Fl. Brasil.* II, 2 p. 330 t. 46; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 441; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 363; *Hack. in DC. Monog. phan.* VI p. 314.

*Cenchrus* — L. *Mant. pl.* II (1771) app. p. 575.

*M. polystachya* P. *Beauv. Fl. d'Oware* I (1804) p. 24 t. 14.

Iles du Cap-Vert, Maurice.

Afr. occ. : Bas-Niger; Guinée.

Afr. or.-bor. : pays des Gallabat, Schweinf. 1109, 1110.

Afr. centr. : Unyoro (Grant).

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1198; Zanzibar, Hildebr. 1077. —

DISTRIB. : Asie et Amérique trop. et subtrop.

10 RHYTACHNE Desv. — *Th. Dur.* Index. n. 8008.

- 1 **R. congoënsis** *Hack. in DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 377.

*Jardinea* — *Franch. in litt. ex Hack. loc. cit.*

Afr. occ. : Congo français.

- 2 **R. gabonensis** (*Steud.*) *Hack. in DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 276.

*Jardinea* — *Steud. in Flora* (1850) p. 229 et *Syn. pl. glum* p. 360 pr. p.

Afr. occ. : Gabonie.

- 3 **R. princeps** (*A. Rich.*) *Nob.*

*Andropogon* — *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* (1851) p. 470.

*Rhiniachne* — *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 2 n.* 2056.

*Jardinea abyssinica* *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 360.

Afr. or. : Abyssinie.

- 4 **R. rottboellioides** *Desv. in Hamilt. Prodr. fl. Ind. occ.* (1825) p. 12 et *Opusc. bot.* p. 73 t. 6; *Hack. in DC. Monog. phan.* VI p. 274.

*Rottboellia Rhytachne* *Hack. in Bolet. Soc. Brot.* III (1884) p. 136 t. 2 fig. 2.

Afr. occ. : Congo français.

Afr. austro-occ. : Angola. — DISTRIB. : Antilles? (ex Desv.).

- 5 **R. triseta** *Hack. in DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 275.

Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 2485,

11 URELYTRUM *Hack.* — *Th. Dur.* Index. n. 8009.

- 1
- U. agropyroides Hack.*
- in
- DC. Monog. phan.*
- VI (1889) p. 272.

*Rottboellia* — *Hack.*, in *Bolet. Soc. Brot.* III (1884) p. 135 t. 2 fig. 1.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

- 2
- U. squarrosum Hack.*
- in
- DC. Monog. phan.*
- VI (1889) p. 272 t. 1 fig. 15.

*Vossia* (sp.) *Munro* (non *Wall. et Griff.*) *Gen. S.-Afr. pl.*, ed. 2 (1868) p. 441 (quoad sp. capens.).

**Afr. austro-or. : Natal.**

12 VOSSIA *Wall. et Griff.* — *Th. Dur.* Index. n. 8010.

- 1
- V. procera Wall. et Griff.*
- in
- Journ. Asiat. Soc. Beng.*
- V (1836)

p. 373 t. 23 ; *Oliv. ex Grant* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873)

p. 173 t. 116 fig. 1 ; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 270.

*Ischæmum cuspidatum Roxb.* *Fl. Ind.* I (1820) p. 324.

**Afr. occ.-bor. : Kassakh, Leprieur.**

**Afr. or.-bor. : Kordofan, Pfund 581, 600.**

**Afr. centr. : Unyoro (Grant), Nil-Blanc.**

13 TRACHYPOGON *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8017.

- 1
- T. polymorphus Hack.*
- in
- Mart. et Eichl. Fl. Brasil.*
- II, 3 (1883)

p. 263 et in *DC. Monog. phan.* VI p. 323.

Cette espèce collective présente, outre les formes suivantes, une douzaine de sous-espèces répandues dans l'Amérique bor. subtrop. et dans toute l'Amérique mérid.

- — var.
- Montufari Hack.**
- loc. cit. II, 3 (1883) p. 264.

- — subvar.
- capensis Hack.**
- in
- DC. Monog. phan.*
- VI (1889) p. 326.

*Stipa capensis Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 19 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 401 ; (ed. *Schult.*) p. 106.

*Trachypogon* — *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, ser. 5, II (1833) p. 257 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 100.

*Andropogon spicatus Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 368.

*Stipa* — *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 402 ; (ed. *Schult.*) p. 107.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Burch. 6680.**

- — subvar.
- mollis Hack.**
- in
- Mart. et Eichl. Fl. Brasil.*
- II, 3 (1883) p. 263 et in
- DC. Monog. phan.*
- VI p. 326.

*Trachypogon mollis Nees* in *Mart. Fl. Brasil.* II (1829) p. 343.

*T. Montufari* Nees var. *mollis* Anderss. in *Œfvers. K. Vet. Akad. Förh. Stockh.* (1857) p. 46.

*Andropogon mollis* Kunth Revis. Gramin. II p. 561 t. 195 et Enum. pl. I p. 487 et suppl. p. 398.

Madagascar, Hildebr. 4144. — **DISTRIB.** : Brésil.

**T. polymorphus** var. **truncatus** Hack. in *DC. Monog. phan. VI* (1889) p. 327.

*Andropogon truncatus* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 368.

*Heteropogon* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 102.

*Trachypogon* — Anderss. in *Œfvers. K. Vet. Akad. Förh. Stockh.* (1857) p. 49.

**Afr. austr.** : colonie du Cap.

#### 14 ELIONORUS *H. et B.* — *Th. Dur.* Index.n. 8018.

1 **E. argenteus** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 95; Hack. in *DC. Monog. phan. VI* p. 339.

*Andropogon tenuifolius* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 365.

— — var. **cæspitosus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 340.

*Andropogon cæspitosus* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 451.

**Afr. or.** : Abyssinie.

— — var. **genuinus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 340.

**Afr. austr.** : colonie du Cap, Burch. 2607, Drège 4474.

« **Afr. centr.** » (bassin du Zambèse ?) (Serpa Pinto).

2 **E. elegans** Kunth Révis. Gramin. I (1829) p. 361 t. 94 et Enum. pl. I p. 480 et suppl. p. 391; Hack. in *DC. Monog. VI* p. 342.

*Andropogon* — J. Gay in Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 364.

**Afr. occ.-bor.** : Sénégal, Perrottet 897.

**Afr. occ.** : Bas-Niger, Barter 993.

3 **E. hirtifolius** Hochst. in *DC. Monog. phan. VI* (1889) p. 341.

**Afr. occ.** : Bas-Niger.

4 **E. platypus** (*Trin.*) Hack. in *DC. Monog. phan. VI* (1889) p. 335.

*Andropogon* — Trin. in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 261.

A. Donianus Benth. in Hook. Niger. Fl. (1849) p. 570.

**Afr. occ.-bor.** : Sierra-Leone.

5 **E. Royleanus** Nees in Schimp. Pl. Abyss. (1842) n. 795; A. Rich.

Tent. fl. Abyss. II p. 471; Hack. in *DC. Monog. phan. VI* p. 343;

A. Terr. in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 94.

Iles du Cap-Vert.

**Afr. bor.** : Fazogl.

**Afr. or.-bor.** : pays des Gallabat, Schweinf. 1565, 1566, 1569; territ. d'Anfilah;

Abyssinie bor., (Erythrée) Schweinf. 230, 1651, 2250.

**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp., sect. 2, 795, 1279.

**E. Royelanus** var. **albiflorus** A. Terr. in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 94.

Afr. or. : territ. d'Anfilah.

— — var. **insularis** A. Terr. loc. cit. V (1894) p. 94.

Afr. or. : territoire d'Anfilah.

6 **E. thymiodorus** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 95 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 340.

Andropogon — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 365.

Afr. austr. : Cafrerie.

7 **E. tristis** Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 331.

Madagascar, Hildebr. 3758.

### 15 ARTHRAXON P. Beauv. — Th. Dur. Index. n. 8019.

1 **A. ciliaris** P. Beauv. Agrostogr. (1812) p. 111 t. 11 fig. 6 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 354.

Pollinia — Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 289.

Cette espèce présente, outre les var. suivantes, plusieurs sous-espèces et variétés remarquables qui habitent l'Asie centr., mérid. et or., et l'Australie (cf. Hack. loc. cit. p. 354-58).

— — var. **coloratus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 357.

Arthraxon coloratus Hochst. in Flora (1856) p. 188.

Pleuroplitis Quartiniana Regel var. tenella Regel in Bull. Acad.

Pétersb. V (1866) p. 759.

Afr. or. : Abyssinie.

— — var. **Quartinianus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 356.

Alectoridia Quartiniana A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 448 t. 99.

Pleuroplitis — Regel in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 757.

P. ciliata J. Schmidt Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) p. 152.

Luçæa major Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 1829.

Arthraxon — Hochst. in Flora (1856) p. 188.

Psilopogon Schimperii Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 46 b ex Hochst.

in Flora (1856) p. 188.

Arthraxon Schimperii et Schmidtii Hochst.

Afr. occ.-bor. : îles du Cap-Vert.

Afr. or. : Abyssinie. — **DISTRIB.** : Indes or.

2 **A. cuspidatus** Hochst. in Flora (1856) p. 188 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 353.

Andropogon — Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1438 ; A. Rich.

Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 456.

Cette espèce présente deux variétés remarquables :

— — var. **genuinus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 353.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1438.

— — var. **micans** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 353.

*Batratherum micans* Nees in Edinb. N. Phil. Journ. XVIII (1835) p. 182.

*Andropogon* — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 382.

*Arthraxon* — Hochst. in Flora (1856) p. 188.

*Pleuroplitis major* Regel in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 760 (excl. syn.).

*Andropogon lanceolatum* Bak. (non Roxb.) Fl. of Maur. (1877) p. 414.

**Maurice.** — **DISTRIB.** : Inde or.

3 **A. lanceolatus** Hochst. in Flora (1856) p. 188; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 347.

*Andropogon* — Roxb. Fl. Ind. I (1820) p. 257.

*Batratherum* — Nees in Edinb. phil. Journ. (1835) p. 181.

— — var. **serrulatus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 348.

*Andropogon serrulatus* A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 458.

*Batratherum* — Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 2 n. 1117, 1774, 1824.

*Arthraxon* — Hochst. in Flora (1856) p. 188.

*Andropogon prionodes* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 383.

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. or.-bor. : pays des Gallabat**, Schweinf. 1077; **Abyss. or.** (Erythrée) Schweinf. 144, 695, 1059, 1581, 1091.

Hackel (loc. cit.) en signale encore trois autres variétés qui habitent l'Asie trop. et subtrop. or.

4 **A. microphyllus** Hochst. in Flora (1856) p. 188 ampl.; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 351.

— — var. **genuinus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 352.

*Andropogon microphyllus* Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, II (1833) p. 275.

*Pleuroplitis* — Regel in Bull. Acad. Pétersb. V (1866) p. 749.

*Psilopogon Schimperii* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 96 pr. p.

*Batratherum* — Nees in Hochst. in Flora (1856) p. 177.

*Pleuroplitis* — Regel loc. cit. V (1866) p. 747.

*Luçæa* — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 414.

*Psilopogon Figarei* De Not. Ind. sem. hort. Genuens. (1852) et in Ann. sc. nat., ser. 3, XIX p. 370.

*Arthraxon minor* Hochst. in Flora (1856) p. 188.

*Andropogon multicaulis* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 383.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 96 pr. p.

**Kordofan.** — **DISTRIB.** : Inde or., Ceylan.

Obs. La var. *lancifolius* Hack. loc. cit. VI (1889) p. 352 (*Andropogon lancifolius* Trin.) n'a été trouvée que dans le Népal.

5 **A. mollis** Benth. et Hook. Gen. Pl. III (1853) 1128.

*Batratherum* — Nees in Edinb. N. Phil. Journ. XVIII (1835) p. 181.

*Psilopogon Schimperii* Hochst. in herb.; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 447.

**Iles Mascareignes.**

**Afr. or. : Socotra**, Balf. 474, Schweinf. 696. — **DISTRIB.** : Inde or.

16 ANDROPOGON *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8020

- 1 **A. abyssinicus** *R. Brown* in *Fresen.* Mus. Senkenberg. II (1837) p. 146; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 454; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 465.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 223 b.
- 2 **A. aciculatus** *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 22; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 562.  
*Andropogon acicularis* *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 812.  
*Rhaphis trivialis* *Loir.* Fl. Cochinch. (1790) p. 553; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 8 et 9.  
Maurice, Sieb. 49. — DISTRIB. : Asie trop.
- 3 **A. Alopecurus** (*Desv.*) *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 381.  
*Heterochloa* — *Desv.* Opusc. bot. (1831) p. 66 t. 5 fig. 3.  
*Andropogon peduncularis* *Bak.* (non *Kunth*) Fl. of Maur. (1877) p. 444.  
Maurice, Réunion.
- 4 **A. amethystinus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 371; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 464.  
Cette espèce présente trois variétés remarquables :  
— — var. **breviaristatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 464.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 95.  
— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 464.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 350; Usambara.  
— — var. **Lima** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 464.  
Afr. occ.: Kameroun, Mann 2084.
- 5 **A. amplectens** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 104; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 453.  
Afr. austr.-or. : pays des Betchouana, Marloth 1114.  
Afr. austr. : Cafrerie.
- 6 **A. annulatus** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 570.  
Cette espèce présente, en Asie et en Australie, plusieurs autres variétés.  
— — var. **decalvatus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 572.  
Afr. bor.: Égypte, Schweinf. (1864) 1026. — DISTRIB. : Bengale.  
— — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 572.  
*A. annulatus* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173 (sens. strict.); *Delile* Fl. d'Égypte p. 13 t. 7 fig. 2; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 48; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734; *Boiss.* Fl. Or. V p. 443.

*Lipocercis annulata* Nees Fl. Afr. austr. I (1841) p. 98.

*Andropogon garipensis* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 379.

Iles du Cap-Vert.

Afr. bor. : Maroc, Algérie, Balansa 711; Tunisie, Égypte.

Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan, Kotschy (1841) n. 45.

Afr. or. : Abyssinie (Erytrée) Schweinf. 208.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Asie occ. et trop., Australie.

- 7 **A. annuus** Hack. in Flora (1885) p. 137 et in DC. Monog. phan. VI p. 455.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf., sect. 3, n. 183.

- 8 **A. anthistirioïdes** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 1822 et 1832; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 463; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 630.

*Hyparrhenia* — Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or. : Abyssinie, Quartin Dillon et Petit 68.

Afr. centr.-austr. : bassin du Zambèse (Serpa Pinto).

- 9 **A. appendiculatus** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 105; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 437.

Cette espèce présente les variétés suivantes :

— — var. **genuinus** Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 437.

— — subvar. **Thunbergii** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 437.

*A. appendiculatus* Nees var. *Ischæmum* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 105.

*A. Ischæmum* Thunb. (non L.) Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 405, (ed. Schult.) p. 108.

— — var. **serrulatus** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 105 (excl. syn. omn.).

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 10 **A. apricus** Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, IV (1836) p. 83 (sens. ampl.); Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 457.

La var. *genuinus* Hack. (*A. strictus* Trin. sens. strict.) croît dans l'Amérique trop. et la var. *indicus* Hack. dans l'Inde.

— — var. **africanus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 457.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 936.

- 11 **A. arrhenobasis** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 1821; Steud. Syn. pl. glum. I p. 385; Hack. in DC. Monog. phan. I p. 626.

*Heteropogon* — Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1054, 1821.

- 12 **A. Aucheri** Boiss. Diagn. pl. Or., ser. 1, V (1856) p. 7 (sens. ampl.); Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 559.

*Chrysopogon ciliolatus* Boiss. var. — Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 458.

Cette espèce présente plusieurs variétés remarquables :

— — var. **Chrysopus** Coss. in herb. ex Hack. loc. cit. VI (1889) p. 560.

Afr. bor. : Maroc,



- A. Aucheri** var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 560.  
*A. Auchrei* *Boiss.* Diagn. pl. or., ser. 1, V (1886) p. 7. (sens. strict.).  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 726 pr. p. — **DISTRIB. :** de la Perse à l'Inde.
- — var. **quinqueplumis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 561.  
*A. quinqueplumis* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 726 salt. pr. p.  
*Chrysopogon* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 450.  
 ? *A. aristidoides* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 397.  
**Afr. or.-bor. :** Nubie, Schweinf. 284, 316, 580, 707, 708.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp., sect. 2, 726 pr. p. — **DISTRIB. :** Arabie, Perse.
- 13 **A. Barteri** *Hack.* in *Flora* (1885) p. 124 et in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 635.  
**Afr. occ. :** Quorra.
- 14 **A. bipennatus** *Hack.* in *Flora* (1885) p. 142 et in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 537.  
**Madagascar.**  
**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2486.
- 15 **A. brevifolius** *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) p. 26 et *Fl. Ind. occ.* I p. 209 ; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 196 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 363.  
*Pollinia* — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 13.  
*A. obtusifolius* *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 583.  
*A. debilis* *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 488.  
 En plus des variétés suivantes, Hackel en indique encore deux autres, l'une habitant la Colombie, l'autre l'Australie.
- — var. **flaccidus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 364.  
*A. flaccidus* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 452.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 363.  
**Madagascar, Hildebr. 2981 ; Comores.** — **DISTRIB. :** Asie et Amérique trop.
- 16 **A. Buchneri** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 649.  
**Afr. austro-occ. :** Angola.
- 17 **A. canaliculatus** *Schumacher.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 52 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 470.  
**Afr. occ. :** Guinée.
- 18 **A. caricosus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1763) p. 1480 (excl. syn.) ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 568.  
 Les autres formes de cette espèce habitent l'Asie trop. et subtrop.
- — subsp. **mollicomus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 569.  
*A. mollicomus* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 365 t. 96 et Enum. pl. I p. 497 et suppl. p. 408.  
*Dichanthium nodosum* *Willem.* in *Usteri* Ann. d. Bot. XVIII (1796) p. 11.  
*A. aristatus* *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 585.

*A. incurvatus* Koen. ex Trin. in Spreng. Neue Entdeck. II (1821) p. 91.

*A. Koenigii* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 381.

*Diplasanthum lanosum* Desv. Opusc. bot. (1831) p. 67 t. 5 fig. 1.

**Maurice, Sieb. 48 ; Réunion.**

- 19 ***A. ceresiæformis*** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 109 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 383 ; Benth. in Hook. Icon. pl. XIX (1889) t. 1870 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 398.

Les variétés suivantes sont indiquées en Afrique :

- — var. **breviaristatus** Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 399.

**Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 2261,**

- — var. **genuinus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 399.

**Afr. occ. : Bas-Niger.**

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : Cafrerie.**

- — var. **submuticus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 399.

**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2191.**

- 20 ***A. chrysostachyus*** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 377 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 449.

*A. ferrugineus* Hochst. ex Steud. loc. cit. I (1855) p. 377.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 21 ***A. coleotrichus*** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 386 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 642.

*Hyparrhenia* — Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

*A. comosus* Hochst. (non Spreng.) in Schimp. Pl. Abyss., sect. 3 n. 1458 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 461.

*Hyparrhenia* — Anders. in Schweinf. loc. cit. (1867) p. 300.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1458.**

- 22 ***A. commutatus*** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 387 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 612.

*Gymnanthelia* — Aschers. et Schweinf. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.

*A. connatus* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. 2 n. 1801 (non 411 nec 1828) ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 464.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1146, 1801. — DISTRIB. : Inde.**

- 23 ***A. confinis*** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1456 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 461 ; Hack. in DC. Monog. phan. VI p. 640.

*Hyparrhenia* — Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

Cette espèce présente les quatre variétés suivantes :

- — var. **genuinus** Hack. in DC. Monog. phan. VI (1889) p. 641.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1446 ; Usambara.**

- — var. **macrarrhenus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 642

**Afr. centr. : pays des Bongo, Schweinf. 2018.**

**A. confinis** var. **nudiglumis** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 641.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1043 pr. p.

— — var. **pellitus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 642.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1034.

24 **A. contortus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1045 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 585.

Cette polymorphe espèce est disséminée dans les régions chaudes du monde entier.

— — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 586.

— — subvar. **hispidissimus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 587.

*Heteropogon hispidissimus* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 1219.

*Andropogon* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 367.

**Madagascar.**

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2316.

— — subvar. **Roxburghii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 586.

*Heteropogon Roxburghii* *Walk.* et *Arn.* ex *Nees* Pl. Meyen. p. 183.

**Madagascar, Maurice.**

Afr. austro-or. : Lourenço-Marquès.

— — subvar. **secundus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 587.

*A. firmus* *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 486.

*Heteropogon* — *J. S. Presl* in *C. B. Presl* Reliq. Hænk. I (1830) p. 334.

**Maurice,**

Afr. occ. : Bas-Niger. — **DISTRIB.** : Sicile, Australie, Amérique trop.

— — subvar. **typicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 586.

*A. contortus* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1045 (sens. strict.).

*Heteropogon* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 836.

*H. hirtus* *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 533.

Iles du Cap-Vert, São-Thomé, Rodriguez, Réunion, Madagascar.

Afr. or.-bor. : Sennaar.

Afr. or. : Usambara.

Afr. centr. : pays des Gallabat.

Afr. centr.-austr. : bassin du Zambèse (Serpa Pinto),

Afr. austro-or. : Moçambique.

Afr. austr. : colonie du Cap, Burch, 2046. — **DISTRIB.** : Asie austr. et Amérique trop. et subtrop.

— — var. **glaber** *Hack.* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 3 (1883) p. 268.

*Heteropogon glaber* *Pers.* Syn. pl. II (1807) p. 533.

— — subvar. **Allionii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 587.

*A. contortus* *All.* Fl. Pedem. I (1789) p. 260 t. 91; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 377.

*A. Allionii* *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 97.

Heteropogon Allionii *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 835;  
*Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 50; *Batt.* et *Trab.* Fl. de  
 l'Algér. (monoc.) p. 34.

**Iles du Cap-Vert.**

**Afr. bor. :** Maroc, Algérie,

**Afr. austro-occ. :** Angola.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 1090, (Erythrée) Schweinf. 2024.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Marloth 845. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie  
 trop. contin. et insul.

*Obs.* Nous ne savons s'il faut rapporter à cette espèce l'*A. contortus*  
 « Willd. » indiqué en Guinée par Schumacher et Thonning (Beskr. Guin. Pl.  
 (1827) p. 48).

**25 A. Cornucopiæ** *Hack.* in Flora (1885) p. 126 et in *DC.* Monog.  
 phan. VI p. 646.

**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2331.

**26 A. Cymbarius** *L.* Mant. pl. II (1771) p. 303; *A. Rich.* Tent. fl.  
 Abyss. II p. 466; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 177;  
*Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 629.

*Cymbopogon elegans* *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 14.

*Anthistiria pseudo-cymbaria* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 400.

*Hyparrhenia* — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop.  
 (1867) p. 300.

*Anthistiria quinqueplex* *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 400.

*Hyparrhenia* — *Aschers.* et *Schweinf.* loc. cit. (1867) p. 300.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1098, (Erythrée) Schweinf. 656.

**Afr. centr.-or. :** « Gani 3° lat. N » (Grant). — **DISTRIB. :** Inde.

**27 A. dichrous** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 389; *Hack.* in *DC.*  
 Monog. phan. VI p. 622.

*A. bicolor* *Nees* (non *Roxb.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 113.

**Afr. or. :** Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 2014.

**Afr. austro. :** Caïterrie, Drège 4357 pr. p.

**28 A. diplandrus** *Hack.* in Flora (1885) p. 123 et in *DC.* Monog.  
 phan. VI p. 627.

**Afr. austro-occ. :** Angola.

**Afr. centr. :** pays des Bongo, Schweinf. 2094 et des Djur, Schweinf. 2002.

**29 A. distachyus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1046; *Desf.* Fl. Atlant. II  
 p. 377; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græca I p. 35 t. 69; *Batt.* et *Trab.* Fl.  
 de l'Algér. (monoc.) p. 33.

*Pollinia* — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 12; *Coss.* et *Durieu*  
 Expl. scient. Algér. II p. 50; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 735.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc, Algérie.

**Afr. occ. :** Kameroun.

**Afr. or. :** Abyssinie. Schweinf. 1197, 2023. — **DISTRIB. :** Rég. Médit. (Eur. et  
 Asie).

- A. distachyus** var. **dasystachys** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 462.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 30 **A. eucnemis** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, ser. 6, II (1833) p. 275; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 470.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 31 **A. eucomus** *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 104; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX p. 176; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 421.  
*Eriopodium Kraussii* *Hochst.* ex *Krauss* in *Flora* (1846) p. 115; *Krauss* *Beitr. z. Fl. Cap. u. Natall.* p. 186.  
**Madagascar, Ste-Marie, Boivin 1640; Mayotte, Boivin 3037.**  
**Afr. occ. : Guinée.**  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
**Afr. centr.-or. : « 5° lat. S. » (Grant).**  
**Afr. centr.-austr. : bassin du Zambèse, (Serpa Pinto).**  
**Afr. austro-or. : Moçambique, Natal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 32 **A. exilis** *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 421 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 366.  
 Cette espèce présente deux variétés remarquables :  
 — — var. **genuinus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 366.  
**Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 370.**  
 — — var. **Petitianus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 366.  
*A. Petitianus* *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 451.  
*A. fragilissimus* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 2057.  
*A. fragillimus* *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 384.  
**Afr. or.-bor. : Darfour, Pfund 597.**  
**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf. 2416 et des Gallabat, Schweinf. 1028.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 2057.**
- 33 **A. exothecus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 632.  
*Anthistiria abyssinica* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.*, sect. 1 n. 407;  
*A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 449.  
*Exotheca* — *Anderss.* in *Nov. act. Soc. Upsal.* ser. 3, II (1856) p. 253 t. 3.  
**Afr. or. : Abyssinie bor., Schweinf. 2011; Usambara.**
- 34 **A. familiaris** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 385; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 636.  
**Afr. occ. : Guinée, Loango.**
- 35 **A. fastigiatus** *Sw. Prodr. fl. Ind. occ.* (1788) p. 26; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 393.  
*Pollinia* — *Spreng. Pugill. pl. nov.* II (1815) p. 13.  
*A. diatherus* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 2013.  
*A. Hochstetteri* *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 384.  
*Heteropogon* — *Anderss.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Ethiop.* (1867) p. 300.  
**Afr. or.-bor. : Sennaar, Kotschy 210.**

- Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1445, 2013. — **DISTRIB. : Amérique trop., Inde.**
- 36 **A. filifolius** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 374 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 453.  
 Heteropogon — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 102.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 4096.
- 37 **A. filipendulus** *Hochst.* in *Flora* (1846) p. 115 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 634.  
 — — var. **calvescens** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 635.  
**Afr. centr. : pays des Djur**, Schweinf. 2332, 2421.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- — var. **pilosus** *Hochst.* in *Flora* (1846) p. 115 ; *Hack.* loc. cit. VI p. 635.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
**Afr. austro-or. : Natal.**  
 Sous d'autres formes, cette espèce croît encore à Ceylan et en Australie.
- 38 **A. finitimus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1797 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 465 ; *Bak.* Fl. of Maur. p. 446 ; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 177 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 637.  
 Hyparrhenia — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.  
**Maurice, Rodriguez, Seychelles.**  
**Afr. centr. : pays des Gallabat**, Schweinf. 1039.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1797 ; **Usambara.** — **DISTRIB. : Inde.**
- 39 **A. floccosus** *Schweinf.* in *Bull. herb. Boiss.* II (1894) append. p. 14.  
**Afr. or. : Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 156, 162, 183, 412, 484.
- 40 **A. foveolatus** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 16 t. 8 fig. 2 ; *Volk.* Fl. d. Ægypt.-Arab. Wüste t. 18 fig. 3, 4 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 462 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 402.  
*A. monostachyus* *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 9.  
 Cette espèce présente deux variétés remarquables :
- — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 403.  
**Iles du Cap Vert, Canaries.**  
**Afr. bor. : Égypte**, Schweinf. 1046.  
**Afr. or.-bor. : Nubie**, Schweinf. 1021.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Hildebr. 709, (Erythrée) Schweinf. 1765 ; **Ile Dissé** (Mer Rouge). — **DISTRIB. : Arabie, Inde.**
- — var. **strictus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 403.  
*Andropogon strictus* *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 261.  
*A. orthos* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 455.  
**Maurice.**  
 Après avoir indiqué cette var. dans l'Inde, Hackel (loc. cit.) ajoute « et si *Cymbopogon strictus* Bojer Hort. Maur. p. 375 reapse ad *A. strictum* Roxb. pertinet, quod valde dubium, etiam in ins. Mauritii. Anne potius *A. Heterochloa* Hack. ? ».

- 41 **A. fulvibarbis** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, ser. 6, II (1833) p. 287; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 544.  
 ? *A. verticillatus Schumach.* (non *Roxb.*) *Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 50.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 42 **A. Gayanus** *Kunth* *Revis. Gramin.* I (1829) p. 163 et *Enum. pl.* I p. 491 et suppl. p. 404; *Anderss.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II p. 563; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 447.  
*A. guineensis Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 371.  
 ? *A. reconditus Steud.* loc. cit. I (1855) p. 386.  
 ? *A. guineensis Schumach.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 51.  
 Cette espèce se présente sous plusieurs formes remarquables :
- — var. **bisquamulatus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 449.  
**Kordofan, Kotschy 143.**
- — var. **cordofanus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 448.  
*A. cordofanus Hochst.* in *Flora* (1844) p. 245.  
*A. æthiopicus Rupr.* in *Kotschy Pl. Æthiop.* n. 54.  
*A. squamulatus Hochst.* loc. cit. (1844) p. 244; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 454.  
**Afr. centr. : Kordofan, Kotschy 54 ; pays des Gallabat, Schweinf. 2362 ; pays des Djur, Schweinf. 5362.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 715.**  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 449.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal, Iles du Cap-Vert.**  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1383 ; Dahomey.**
- — var. **tridentatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 449.  
*A. tridentatus Hochst.* in *Flora* (1844) p. 246.  
**Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 424.**
- 43 **A. glabriusculus** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 1805 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 468; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 616.  
*Hyparrhenia* — *Aschers.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 300  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1805.**
- 44 **A. grandiflorus** *Hack.* in *Flora* (1885) p. 127 et in *DC. Monog. phan.* VI p. 648.  
**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter 1373.**
- 45 **A. Gryllus** *L.* *Amœn. acad.* IV (1759) p. 332; *Desf. Fl. Atlant.* II p. 378; *Host Gram. Austr.* II t. 101; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* I t. 67; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 551.  
*Holcus* — *R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 199.  
*Pollinia* — *Spreng. Pugill. pl. nov.* II (1815) p. 10.  
*Chrysopogon* — *Trin. Fund. agrost.* (1820) p. 188; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 51; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* p. 31.

Rhaphis Gryllus *Desv.* Opusc. bot. (1831) p. 69.

**Afr. bor.** : Cette espèce, indiquée en Algérie par Desfontaines, n'y a plus été revue.

**Afr. or.** : **Socotra**, Balf. 562, 567. — **DISTRIB.** : Europe centr., mérid. et or., Asie occ., Inde, (Australie ?).

- \* **A. heteroclitus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 1151; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 400.

*Anthistiria* — *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 6 et Fl. Ind. I (1820) p. 249.

Cette espèce de l'Inde et de la Chine a été introduite avec le foin dans l'Afrique australe.

- 46 **A. Hildebrandtii** *Hack.* in *Flora* (1885) p. 141 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 472.

**Madagascar**, Hildebr. 3755.

- 47 **A. hirtus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1046; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 618.

En Afrique cette espèce présente les variétés suivantes :

- — var. **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 619; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 427.

*A. hirtus* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1046 (sens. strict.); *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 405; (ed. *Schult.* p. 108; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 378; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 459; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 47; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 734; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33.

• *Trachypogon* — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II (1829) p. 346.

*Heteropogon* — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. fl. Æthiop. (1867) p. 300.

*A. podotrichus* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1056.

*H. pubescens* *Schweinf.* loc. cit. (1867) p. 310.

**Canaries**, Bourg. 444; **Madère**, Mandon 280.

**Afr. bor.** : Algérie, Égypte.

**Afr. or.-bor.** : Nubie.

**Afr. or.** : **Socotra**, Balf. 220, 324, 386, *Schweinf.* 181, 482; **Abyssinie** (Erythrée)

*Beccari* 237, 243, *Schweinf.* 201, 584, 1037, 1195, 1229, 1387, 1733, 2016;

**Usambara.**

**Afr. centr.** : Haut-Nil, Grant.

**Afr. austro-or.** : Natal.

**Afr. austr.** : colonie du Cap, *Burch.* 2152, *Drège* 259. — **DISTRIB.** : Europe Médit., Asie. occid.

- — var. **podotrichus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 620.

*A. podotrichus* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1056; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 384.

*Hyparrhenia* — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

**Afr. austro-occ.** : Angola, Newton.

**Afr. or.** : **Abyssinie**, *Schimp.* 1056, 1819 pr. p., (Erythrée) *Schweinf.* 1089. —

**DISTRIB.** : Europe Médit., Chypre, Arabie.

*Obs.* *Ball* (loc. cit.) et *Batt.* et *Trab.* (loc. cit.) en indiquent une var. *longearistatum* *Willk.*, et *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 166 une var. *pubescens* *Vis.*



- 48 **A. humilis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 850; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 453; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 468.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 850.
- 49 **A. hylophilus** *K. Schum.* ex *Engl.* Glieder. d. Veget. von Usambara 1894.  
Afr. or.: Usambara.
- 50 **A. intermedius** *R. Brown* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 202; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 531; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 485.  
*Obs.* Cette espèce présente plusieurs variétés répandues dans l'Asie et l'Australie trop. et subtrop.
- — var. **punctatus** *Hack.* subvar. **glaber** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 487.  
*A. glaber* *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 7 et Fl. Ind. I (1820) p. 271.  
*Anatherum?* — *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 446.  
fr. occ.: Guinée, Bas-Congo.  
Afr. austr.: colonie du Cap. — **DISTRIB.**: Asie trop. et subtrop.
- 51 **A. Ischæmum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 405; (ed. *Schult.*) p. 108; *Host* Gram. Austr. II t. 4; *Nees* Gen. fl. Germ. (monoc.) I t. 92; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 474.  
Cette variable espèce croît en Europe, en Asie, en Australie et dans l'Amérique austr. En Afrique, elle se montre sous les formes suivantes :
- — var **genuinus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 474.  
*A. villosus* *Lam.* var.  $\alpha$  *Lam.* Fl. Franç. III (1805) p. 634.  
Afr. bor.: Algérie. — **DISTRIB.**: Europe (excl. bor.), Asie, Australie occ.
- — var. **lævifolius** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 476.  
*A. annulatus* *F. Schmidt* (non *Forsk.*) Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) p. 157.  
Afr. occ.-bor.: Iles du Cap-Vert.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. 1313.
- — var. **radicans** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 476.  
*A. radicans* *Lehm.* Ind. sem. hort. Hamb. (1828); *Nees* Fl. Afr. austr. p. 106.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 52 **A. Iwaraneusa** *Roxb.* in *Philos. Trans.* LXXX (1790) p. 284 t. 16 et Fl. Ind. I (1820) p. 275 (sens. ampl.)  
**DISTRIB.**: La var. *genuinus* *Hack.* (*A. Iwaraneusa* *Roxb.* sens. strict.) n'a été observée que dans l'Inde.
- — var. **proximus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 601.  
*A. proximus* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1792; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 464.

*Gymnanthelia proxima* Anderss. in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

**Afr. centr. : pays des Gallabat, Kordofan.**

**Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Beccari 235.**

**A. Iwaraneusa** var. **sennarensis** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 600.

*A. sennarensis* Hochst. in *Flora* (1844) p. 213.

*Gymnanthelia sennaarensis* Aschers. et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 310.

**Afr. or.-bor. : Sennaar, Kotschy 187.**

53 **A. laniger** Desf. Fl. Atlant. II (1831) p. 379 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 493 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 48 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 734 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 465 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 33 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 598 ; *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIX (1889) t. 1871.

*Gymnanthelia* — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

*A. eriophorus* Willd. Sp. pl. IV (1806) p. 910

*A. circinnatus* Hochst. et *Steud.* in Pl. Un. itin. (1837) n. 789 ; *Franch.* Sertul. Somalense p. 69.

**Afr. bor. : Maroc, Algérie, Balansa 712, Kralik 95 a ; Tunisie, Fezzan, Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie, Schweinf. 1020.**

**Afr. or. : Socotra, Balf. 275, 379, Schweinf. 405 ; Abyssinie, Hildebr. 355 ; pays des Somal. —** **DISTRIB. : Asie (de l'Arabie au Tibet).**

54 **A. lepidus** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 113 ; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 624.

Cette espèce présente trois variétés remarquables.

— — var. **genuinus** Hack. in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 625.

— — subvar. **typicus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 625.

**Afr. or. : Usambara.**

**Afr. centr. : pays des Niam-Niam, Schweinf. 3058.**

**Afr. austr. : Cafrerie, Drège 4360.**

— — subvar. **umbrosus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 625.

*A. umbrosus* Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 (1842) n. 1116 ;

*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 467.

*Hyparrhenia* — *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

*Anthistiria latifolia* Anderss. in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 562.

**Ile Anjouan (Comores), Hildebr. 1717.**

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1116.**

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

— — var. **intonsus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 625.

*A. intonsus* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 114.

**Afr. austr. : Cafrerie, Drège 4362.**

**A. lepidus** var. **Tamba** Hack. in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 625.

*A. Tamba* Hochst. in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2* n. 911 et 937.

*Hyparrhenia* — Anderss. in *Schweinf. Beitr. Fl. Ethiop.* (1867) p. 300.

*A. umbrosus* Hochst. loc. cit. n. 584.

Nossibé, Boivin 1983.

**Afr. or.** : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 2010, 2027.

55 **A. leptocomus** Trin. in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, II (1833) p. 264; Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 395.

*Anadelphia virgata* Hack. in *Engl. Bot. Jahrb.* VI (1885) p. 241 et in *Reise d. Gazelle*, IV t. 2 fig. 2.

**Afr. occ.-bor.** : Sierra-Leone.

**Afr. occ.** : Libéria.

*Obs.* « *Diectomis fasciculata* P. Beauv. Explic. d. pl. p. 15 (ex correctione nominis in supplemento « erratum » facta) t. 23 fig. 6 est species *A. leptocomia* valde affinis vei ipsius varietas. » (Hack. loc. cit. VI p. 396).

56 **A. leucostachyus** Kunth in *Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. pl.* I (1815) p. 187 (sens. ampl.); Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 419.

— subsp. **genuinus** Hack. in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 419.

*A. leucostachyus* Kunth loc. cit. (sens. strict.).

*A. virginicus* L. *Sp. pl.*, ed. 2 (1763) p. 1482 pr. p. (non ed. 1).

? *A. Dianæ* Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 371.

**Sainte-Hélène** (*A. Dianæ* Steud.?).

**Afr. occ.-bor.** : Sénégal, Perrottet 1828. — **DISTRIB.** : Amérique trop. (des Antilles à l'Argentine).

*Obs.* La subsp. *Selloanus* Hack. n'est indiquée que dans l'Amérique mérid. trop.

57 **A. macrolepis** Hack. in *Flora* (1885) p. 125 et in *DC. Monog. phan.* VI p. 646.

**Afr. occ.** : Bas-Niger.

**Afr. austro-occ.** : Angola.

**Afr. centr.** : pays des Djur, Schweinf. 2361.

**Afr. or.** : bassin du Tanganika, Böhm 130.

58 **A. Mannii** Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 232; Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 460.

**Afr. occ.** : Fernando-Po, Mann 1426.

59 **A. melanocarpus** Elliott *Sketch Bot. S. Carol.* I (1821) p. 146; Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 584.

*Stipa* — Muehlenb. *Descr. gram. Amer. sept.* (1817) p. 183.

*Cymbopogon* — Spreng. *Syst. veget.* I (1825) p. 289.

*A. polystictus* Hochst. in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 2012.

*A. polystichus* Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 369.

**Afr. austro-occ.** : Upingtonia (Schinz).

**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp. 2012. — **DISTRIB.** : Rég. trop. et subtrop. du monde entier.

- 60 **A. pertusus** (L.) Willd. Sp. pl. IV (1806) p. 922 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 364 ; *Hack. in DC. Monog. phan.* VI p. 479.  
*Holcus* — L. Mant. pl. II (1771) p. 301.  
 Cette variable espèce croît dans les régions chaudes de l'ancien continent. Les formes suivantes se rencontrent en Afrique :
- — var. **capensis** *Hack. in DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 482.  
*A. pertusus* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 107.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.** Drège 4325.
  - — var. **genuinus** *Hack. loc. cit.* VI (1889) p. 480.  
**Maurice.**  
**Afr. or. : Socotra,** Balf. 308, Schweinf. 695 ; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 156, 162, 412, 1161, 1330, 1373 ; **Usambara.** — **DISTRIB. :** Asie trop. contin. et insul.
  - — var. **insculptus** *Hack. loc. cit.* VI (1889) p. 482.  
*A. insculptus* Hochst. in *Schimp. Pl. Abyss. n.* 80 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 458.  
**Afr. or. : Abyssinie,** Schimp. 80.  
**Afr. centr.-austr. : bassin du Zambèse ?** (Serpa Pinto).  
*Obs.* Les échantillons africains appartiennent à la subvar. *trifoveolatus* *Hack.* Dans l'Inde se trouve la subvar. *bifoveolatus* *Hack.*
  - — var. **vegetior** *Hack. loc. cit.* VI (1889) p. 481.  
**Afr. centr. : pays des Gallabat,** Schweinf. 1024.
- 61 **A. monatherus** *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 462 ; *Hack. in DC. Monog. phan.* VI p. 633.  
*Hyparrhenia* — *Aschers. et Schweinf. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 300.  
**Afr. or. : Abyssinie,** Schimp. sect. 3 n. 462.
- 62 **A. multiplex** (*Hochst.*) *Hack. in DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 631.  
*Anthistiria* — *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n.* 1637 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 449.  
*Hyparrhenia* — *Anderss. in Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 300.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 63 **A. Nardus** L. Sp. pl., ed. I (1753) p. 1046 (sens. ampl.) ; *Hack. in DC. Monog. phan.* VI p. 601.  
 Cette espèce, extrêmement polymorphe, ne comprend pas moins d'une dizaine de sous-espèces qui croissent surtout dans l'Asie trop. et subtrop. En Afrique, Hackel indique seulement :
- — subsp. **marginatus** *Hack. in DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 606.  
*A. Schœnanthus* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 407 ; (ed. *Schult.*) p. 108 ; *Balf. Bot. Rodrig.* p. 83.  
*Trachypogon* — *Nees in Linnæa VII* (1832) p. 281.  
**A. marginatus** *Steud. in Flora* (1829) p. 472.

? *A. pseudo-hirtus* Steud. Syn. pl. glum. I (1829) p. 471.

*A. Iwarancusa* Nees (non Bl.) Fl. Afr. austr. (1841) p. 117; Anderss. in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 562.

Cette sous espèce existe aussi dans l'Inde. En Afrique elle se présente sous trois formes :

- A. Nardus** var. **marginatus** Hack. in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 607.  
*A. marginatus* Steud. in *Flora* (1829) p. 472. (sens. strict.).  
**Rodriguez.**  
**Afr. austro or. : Moçambique; pays des Betchouana.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap** (partie occ.) Marloth 854.  
*Obs.* C'est sans doute aussi à cette variété qu'il faut rapporter l'*A. Nardus* L. indiqué à Usambara.
- — var. **stenanthus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 607.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Burch. 6692, Eckl. et Zeyh. 51.
- — var. **Zeyheri** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 607.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — subsp. **nilagiricus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 604.  
*A. nilagiricus* Hochst. in *Hohen.* Pl. Ind. or. (1851) n. 932.  
*A. confertiflorus* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 385.  
**Afr. austr. : Cafrerie.** — **DISTRIB. : Inde.**
- 64 **A. Newtonii** Hack. in Bolet. Soc. Brot. III (1884) p. 137 t. 2 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 644.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 65 **A. nodulosus** Hack. in *Flora* (1885) p. 116 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 367.  
**Afr. occ. : Bas-Niger.**
- 66 **A. papillipes** Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1055; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 460; Hack. in *DC.* Monog. phan. VI p. 620.  
*Hyparrhenia* — Anderss. in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 1055.
- 67 **A. papillosus** Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 526; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 457; Hack. in *DC.* Monog. phan. VI p. 573.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 526, 1575.
- 68 **A. pilosissimus** Hack. in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 690.  
**Afr. austro-or. : Natal**, Rehm. 7109.
- 69 **A. piptatherus** Hack. in *Mart. et Eichl.* Fl. Brasil. II, 3 (1883) p. 293 et in *DC.* Monog. phan. p. 580.  
 Cette espèce présente deux variétés :
- — var. **erectus** Hack. in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 580.  
**Afr. occ. : Bas-Niger.**  
**Afr. centr. : pays des Gallabat.**

- A. piptatherus** var. **genuinus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 580.  
**Afr. or.:** Zanzibar, Hildebr. 1075. — **DISTRIB.:** Brésil, (Mexique, var. *Palmeri* Haek.).
- 70 **A. poecilotrichus** *Hack.* in *Bolet. Soc. Brot.* III (1884) p. 138 t. 2 fig. 3 et in *DC. Monog. phan.* VI p. 638.  
**Afr. austro-occ.:** Angola.
- 71 **A. polyatherus** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.*, sect. 2 n. 290; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 455; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 466.  
**Afr. or.:** Abyssinie (sous les formes suiv.), Usambara.
- — var. **genuinus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 466.  
 — — subvar. **apterus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.  
 — — subvar. **glabrescens** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.  
*A. glabrescens* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 1115.  
 — — subvar. **multinervis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.  
*A. multinervis* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 805.  
 — — subvar. **scabriglumis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.  
 — — subvar. **typicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.  
 — — var. **plagiopus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 467.  
*A. plagiopus* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* (1840) n. 233 a.
- 72 **A. pratensis** *Hochst.* mss. ex *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 463.  
**Afr. or.:** Abyssinie.  
*Hackel* (loc. cit.) décrit deux sous-variétés de cette espèce les subvar. *genuinus* *Hack.* et *pilosus* *Hack.* (*Schimp. Pl. Abyss.* n. 1001).
- 73 **A. pseudograya** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 365; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 370.  
*Rotthoellia sanguinea* *Retz.* *Observ. bot.* III (1783) p. 25.  
*Thelepogon* — *Spreng. Syst. veget.* I (1825) p. 299.  
**Madagascar,** Hildebr. 4068, 4116. — **DISTRIB.:** Chine austr., Ceylan.
- 74 **A. pulchellus** *D. Don* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 571; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 366.  
**Afr. occ.-bor.:** bassin de la Gambie.
- 75 **A. purpureo-sericeus** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* sect. 3 n. 1551; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 469; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 524.  
*Sorghum* — *Aschers. et Schweinf.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 302.  
 Cette espèce présente trois variétés remarquables:
- — var. **calomelas** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 525.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* 1417.

- A. purpureo-sericeus** var. **genuinus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 525.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1551; Usambara.
- — var. **pallidior** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 525.  
**Afr. centr.:** pays des Gallabat, Schweinf. 1033.
- 76 **A. pusillus** *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 233; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 628.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Mann 2097.
- 77 **A. Quartinianus** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 469.  
*Sorghum* — *Aschers. et Schweinf.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 302.  
*A. micranthus* *Kunth* var. — *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 492.  
**Afr. or.:** Abyssinie.  
*Obs.* l'*A. micranthus* *Kunth* est une espèce de l'Asie et de l'Austral. trop.
- 78 **A. rufus** *Kunth* *Enum. pl.* I (1833) p. 492 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 621.  
*Trachypogon* — *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.* II (1829) p. 345.
- — var. **fulvicomus** *Hack.* in *DC.* loc. cit. VI (1889) p. 621.  
*A. fulvicomus* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2* n. 928, 935, 1114, et 1118; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 463.  
*A. altissimus* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 277.  
*Hyparrhenia* — *Anderss.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 300.  
*A. hirtus* *Bak. (non L.) Fl. of Maurit.* (1877) p. 446.  
**Maurice.**  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp.; Usambara.
- — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 621.  
*A. rufus* *Kunth* *Enum. pl.* I (1833) p. 492 (sens. strict.); *Hack.* in *Mart. et Eichl. Fl. Brasil.* II, 3 p. 282.  
**Iles Mayotte** Boiv. 3039 et **Anjouan** (Comores) Hildebr. 1718; **Madagascar,** Boivin 1639, Hildebr. 3993, 3994.  
**Afr. occ.:** São-Thomé.  
**Afr. centr.:** pays des Bongo, Schweinf. 2679 et des Djur, Schweinf. 2427. —  
**DISTRIB.:** Brésil.
- 79 **A. Schimperii** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 1* (1840) n. 408; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 466; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 623.  
*Hyparrhenia* — *Anderss.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 300.  
*A. Dregeanus* *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 112.  
*A. formosus* *Klotzsch* in *Hort. Berol. (ex Hack.).*  
*A. giganteus* *Hort. mercat. (ex Hack.)*  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. sect. I n. 408, 921, sect. 2 n. 1052, 1804 (Schimp. 1052 var. *longicuspis* *Hochst.*); Usambara.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 80 **A. Schinzii** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 458.  
**Afr. austro-occ.:** Upingtonia.

- 81 **A. schirensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1807; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1831) p. 456; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 452.

*A. cognatus* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 374.

**Afr. occ.:** Bas-Niger.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* sect. 3, n. 1807; Usambara.

**Afr. centr.:** pays des Gallabat, Schweinf. 1028; pays des Djur, Schweinf. 2336.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Zeyh. 1802.

- 82 **A. Schoenanthus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1045 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 609.

Cette espèce croît dans l'Asie, l'Afrique et l'Australie trop.; elle est indiquée au Brésil, mais sans doute introduite. En Afrique, elle présente les formes suivantes:

- — subsp. **densiflorus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 611.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.

**Afr. occ.:** Gabonie.

**Afr. austro-occ.:** Angola. — **DISTRIB.:** Brésil (indig.?).

- — subsp. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 609.

- — var. **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 609.

*A. Schoenanthus* *L.* loc. cit. (sens. strict.); *Trin.* Gramin. icon. et descr. III t. 327.

*A. nardoides* *Nees* var.  $\alpha$  *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 116.

*A. giganteus* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 242.

*Gymnanthelia Martini* *Anderss.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

**Afr. or.-bor.:** Kordofan.

**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 4276.

**Afr. austro-or.:** Moçambique, Peters; pays des Betchouana, Marloth 1516.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Marloth 854.

- — var. **versicolor** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 610.

*A. aromaticus* *Sieb.* Fl. Maurit. exsicc. n. 38.

*A. connatus* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 411 et 828; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 464.

*Gymnanthelia* — *Aschers.* et *Schweinf.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

*A. nardoides* *Nees* var. *minor* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 116.

*A. excavatus* *Hochst.* in *Flora* (1846) p. 116.

*A. Schoenanthus* *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 446.

**Maurice; Réunion; Rodriguez.**

**Afr. or.:** Abyssinie.

**Afr. austro-or.:** Natal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Asie trop.

- — subsp. **nervatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 611.



- A. nervatus* Hochst. in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 374 pr. p.; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 387.  
*Gymnanthelia* — *Schweinf.* et *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.  
**Afr. or.-bor.:** Kordofan.  
**Afr. centr.:** Nil-Blanc.
- 83 **A. Schweinfurthii** Hack. in *Flora* (1885) p. 118 et in *DC.* Monog. phan. VI p. 375.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 4271.
- 84 **A. semiberbis** Kunth Enum. pl. I (1833) p. 489; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 370.  
*Schizachyrium* — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II (1829) p. 336.  
— — var. **leptostachyus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 370.  
*A. leptostachyus* Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 571.  
**Afr. occ.:** Bas-Niger, Barter 1360; Dahomey.  
**Afr. or.:** Usambara. — **DISTRIB.:** Sous d'autres formes, cette espèce est répandue dans l'Amérique trop. et subtrop. (de la Floride au Paraguay).
- 85 **A. serratus** Thunb. Fl. Japon. (1784) p. 41 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 520.  
— — var. **versicolor** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 522.  
*S. fuscum versicolor* Anderss. in *Peters.* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 564.  
**Afr. austro-or.:** Mozambique. — **DISTRIB.:** Cette espèce présente deux autres variétés remarquables non observées en Afrique: la var. *genuinus* Hack. (*A. serratus* Thunb. sens. strict.) et la var. *nitidus* Hack. (*Holcus nitidus* Vahl, *Andropogon nitidus* Kunth). La première croît dans l'Asie subtrop. et trop. et l'Australie trop., la seconde dans l'Asie trop. seulement.
- 86 **A. Smithianus** Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 232; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 622.  
**Afr. occ.:** Kameroun, Mann 2079.
- 87 **A. Sorghum** Brot. (1) Fl. Lusit. I (1804) p. 88 (sens. ampl.); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 470; *Koern. et Wern.* Handb. d. Getreideb. I p. 294; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 500.  
? *Holcus Dochna* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174.  
Cette espèce largement cultivée dans tous les pays chauds présente une infinité de sous-espèces et de variétés; les suivantes ont été indiquées en Afrique à l'état cultivé ou subsponané.  
— — subsp. **halepensis** Hack. in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 501.  
— — var. **æthiopicus** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 504.  
*S. æthiopicum* Rupr. in herb. Vindob. (ex *Hack.*).  
**Afr. austro-occ.:** pays des Herero, Marloth 1863.

(1) Nous donnons plus loin (page 729) un tableau montrant comme l'éminent spécialiste Koernicke comprend cette espèce et ses variétés.

**Afr. or.-bor. :** Nubie; Darfour; Kordofan (S. halepense *Pers.* var. *Crupina* Schweinf. Pl. quæd. Nilot. p. 43).

**Afr. centr. :** pays des Gallabat.

**A. Sorghum** var. **effusus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 503.

S. halepense *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 88.

**Maurice, Madagascar.**

**Afr. occ. :** São-Thomé; Bas-Niger; Gabonie; Guinée; Congo.

**Afr. centr. :** pays des Gallabat.

**Afr. or. :** bassin du lac Tanganika, Boehm 101.

**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Brésil, Australie.

— — var. **halepensis** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 502 (sens. strict.).

*Holcus* halepensis *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047.

*Blumenbachia* — *Koel.* Descr. gram. (1802) p. 29.

*Sorghum* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 101; *Webb* et *Berth.* Hist. nat.

Canar. III p. 428; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 46; *Ball*

*Spicil.* fl. Marocc. p. 734; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 32.

*Andropogon* — *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 89 (sens. strict.); *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 165.

**Madère; Canaries; Cap-Vert.**

**Afr. bor. :** Maroc; Algérie; Tunisie; Égypte. — **DISTRIB. :** Europe Médit., Asie occ., centr. et or., Amérique bor. subtrop. et trop., Antilles.

— — var. **virgatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 504.

? *Holcus* exiguus *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174.

S. halepsnse *L.* var. *Crupina* *Schweinf.* Pl. quæd. Nilot. (1862) p. 43 (quoad specim. Ehrenb.).

**Afr. bor. :** Égypte, Kotschy 882.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal, Perrottet 928.

**Afr. or.-bor. :** Nubie, Kotschy 316, 449; Kordofan, Kotschy 173, Schweinf. 529, 538; Sennaar.

**Afr. centr. :** Bahr-el-Ghazal, Schweinf. sect. 3 n. 136.

— — subsp. **sativus** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 505.

— — var. **abyssinicus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 518.

**Afr. or. :** Abyssinie, Quartin Dillon et Petit 439.

— — var. **ægyptiacus** *Koern.* in *Aschers.* in *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 164.

*Holcus* Durra *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 174 (salt. ex pte).

**Afr. bor. :** cult. surtout dans la Haute Égypte.

— — var. **Ankolib** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 519.

**Afr. centr. :** pays des Gallabat, Schweinf. 1530.

— — var. **cernuus** *Koern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 314; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 165; *Hack.* loc. cit. VI p. 519.

*Andropogon* cernuus *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 501 (excl. syn. *Roxb.*).

Cult. surtout dans l'Égypte et l'Afrique tropicale; moins cultivé dans le Portugal, la Grèce, l'Asie occ. et l'Inde.

**A. Sorghum** var. **Drummondi** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 507.

*S. Drummondi* *Nees* in *Stend.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 393.

« Certe in Africa tropica ortus » (*Hack.*).

**Afr. occ.: Bas-Niger.** — **DISTRIB.** : Etats-Unis (Nouvelle Orléans) (certe cultum, *Hack.*).

— — var. **Durra** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 519.

*Holcus Durra* *Forsk.* Fl. Egypto-Arab. (1775) p. 174 pr. p.

« Cult. dans toute l'Égypte (*Schweinf.* 1523) l'Abyssinie, le Darfour, le Sénégal et vraisemblablement aussi dans l'Afrique centrale » (*Hack.*).

— — var. **Ehrenbergianus** *Koern.* in *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 163.

« Cult. dans l'Égypte supér. ».

— — var. **fulvus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 512.

« Cult. à Nossibé, *Hildebr.* 3219 et dans l'île Angorna. ».

— — var. **glaberrimus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 512.

« Cult. dans le Darfour, le Kordofan, *Pfund* 561 et le Sennaar.

— — var. **melanospermus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 518.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

— — var. **Neesii** *Koern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 315.

*Sorghum bicolor* *Nees* (non *Willd.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 86.

« Cult. dans la Cafrerie ».

— — var. **obovatus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 514.

*Hackel* dit que cette variété est cultivée en Espagne, en Italie, en Égypte, à Madère, au Japon.

La plante de Madère appartient à la subvar. *rubens* *Hack* (*Sorghum rubens* *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. II p. 1036; *Andropogon rubens* *Kunth* Enum. pl. I p. 501).

— — var. **ovulifer** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 510.

« **Afr. trop.-occ.** ad fl. Gambie ».

— — var. **rufescens** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 511.

*S. saccharatum* *Pers.* var. *rubens* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 87 (excl. syn.).

« Cult. dans la Cafrerie »,

— — var. **rugulosus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 508.

« Spontané dans les îles du Cap-Vert, cult. en Abyssinie ».

— — var. **saccharatus** *Koern.* in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. (1885) p. 310 pr. p.; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 509.

*Holcus saccharatus* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1047.

*Sorghum* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 101; *Nees* Fl. Afr. austr. (var.  $\alpha$ ) p. 86; *Host* Gram. Austr. I t. 4.

*Andropogon* — *Kunth* (non *Roxb.*) Enum. pl. I (1833) p. 502.

« Cult. dans toute l'Afrique, l'Amérique bor., la France mérid., l'Italie et l'Arabie.

D'après Hackel in *DC. Monog. phan.* p. 509, c'est probablement ici que viennent se ranger l'*Andropogon verticilliflorus* Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 393, de la Réunion et le *Holcus caffrorum* Thunb. *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 410; (ed. Schult.) p. 109; *S. caffrorum* P. Beauv. in Roem. et Schult. *Syst. veget.* II (1817) p. 638; *Andropogon caffrorum* Kunth *Enum. pl.* I (1833) p. 502 (excl. syn. Jacq.).

**A. Sorghum** var. **Schimperi** Hack. in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 519.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 968.

— — var. **subglabrescens** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 518.

*Andropogon subglabrescens* Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 393.

*Sorghum* — Aschers. et Schweinf. in *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 302.

**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. 623.

— — var. **technicus** Koern. *Ubers. d. Cereal. d. Acad. Poppelsdorf* p. 20 et in *Koern. et Wern. Handb. d. Getreideb.* I p. 308; Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 508.

« Cult. dans l'Afr. austro-occ (Schinz), l'Italie, la Hongrie, l'Amérique bor. et les îles Philippines ».

— — var. **Usorum** Koern. in *Koern. et Wern Handb. d. Getreideb.* I (1885) p. 312; Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 512.

*Sorghum Usorum* Nees *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 87.

*Andropogon* — Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 392.

« Cult. dans la Cafrerie, le pays des Djur, Schweinf. sect. 3 n. 180 et en Abyssinie, Schimp. 112 ».

— — var. **versicolor** Anderss. in *Peters Reise n. Mossamb.* II (1864) p. 563.

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

— — var. **vulgaris** Hack. in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 515.

*Holcus Sorghum* L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1047.

*Andropogon* — Brot. *Fl. Lusit.* I (1804) p. 88 (sens. strict.); Kunth *Enum. pl.* I p. 501.

H. Arduini *Gmel. Syst. nat.* II (1767) p. 174.

*Sorghum vulgare* Pers. *Syn. pl.* I (1805) p. 101; *Rehb. Icon. fl. Germ.*

VII t. 89; Coss. et Durieu *Expl. scient. Algér.* II p. 46.

Cette variété est cultivée dans l'Europe mérid., l'Afrique bor., et austro-occ., l'Asie centr. et l'Amérique bor.; elle présente quatre sous-variétés dont deux (les subvar. *typicus* et *æthiops* Hack.) se rencontrent en Afrique.

88 **A. squarrosus** L. *f. Suppl. pl.* (1781) p. 433 (sens. ampl.); Hack. in *DC. Monog. phan.* VI p. 544.

— — var. **chrysopogonoides** Hack. loc. cit. VI (1889) p. 544.

? *A. verticillatus* Boj. (non Roxb.) *Hort. Maur.* (1837) p. 57.

? *A. ternarius* Desv. (non Michx) *Opusc. sc. phys.* (1831) p. 68.

**Maurice.**

- A. Sorghum** var. **genuinus** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 544.  
*A. squarrosus* *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 433 (sens. strict.).  
*Mandelorna insignis* *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 359.  
**Maurice.** — **DISTRIB. :** Asie trop., Antilles, Brésil.
- — var. **nigritanus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 544.  
*A. nigritanus* *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 573.  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.  
**Afr. occ. :** Bas-Niger.  
**Afr. centr. :** pays des Bongo, Schweinf. 2201 et des Djur, Schweinf. 2132. —  
**DISTRIB. :** Java ?
- 89 **A. tenuiberbis** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 435.  
*Schizachyrium* — *Munro mss. ex Hack.* loc. cit.  
**Afr. centr. :** pays des Djur, Schweinf. 2600.
- 90 **A. trichozygus** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 300 ;  
*Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 432.  
*A. madagascariensis* *Hack.* in *Flora* (1885) p. 136.  
**Madagascar,** Baron 1807, Hildebr. 4052, 4107.
- 91 **A. Trinii** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 395 ; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 558.  
— — var **genuinus** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 558.  
*Chrysopogon serrulatus* *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II* (1833) p. 318 et *Gram. icon. et descr.* III t. 331.  
« **Afr. austr. extratrop.** » Burch. 2655. — **DISTRIB. :** Asie trop.
- — var. **simplicior** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 559.  
**Afr. austro-or. :** pays des Betchouana, Marloth 1064.
- 92 **A. urceolatus** *Hack.* in *Flora* (1885) p. 115 et in *DC. Monog. phan.* VI p. 368.  
**Afr. centr. :** pays des Gallabat, Schweinf. 1031.
- 93 **A. xanthoblepharis** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II* (1833) p. 281 et *Gram. icon. et descr.* III t. 330 ; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 637.  
**Afr. occ. :** Guinée.

## Species dubiæ.

- ? **A. afer** *Bruce* *Travels discov. source Nile V* (1790) append. p. 47 cum icone.  
« Non generis. *Anne Pollinia?* » (*Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 651).
- ? **A. Bergii** *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* II (1817) p. 813.  
*A. arundinaceus* *Berg.* *Descr. pl. Cap. B. Spei* (1767) p. 356. « enigmatieus » (*Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 651).
- ? **A. Boivini** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 431 ; *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI p. 650.  
**Nossibé,** Boivin 1981.

- ? **A. ?capillaris** (*Thunb.*) *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 166 et Enum. pl. I (1833) p. 510.  
*Holeus capillaris* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 20 Fl. Capens., ed. 1, I p. 412 ; (ed. *Schult.*) p. 110.  
*Sorghum* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 840.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**  
 « Certe non generis » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 651).
- ? **A. condylotrichus** *Hochst.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 377.  
 « Citatur « herb. un. it. n. 2011 » in nullo herbario (ne quidem in ipso Steudeliano) a me visus » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 650).
- ? **Anthistiria dissoluta** *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 400.  
**Afr. équinox : (sine loco speciali).**  
 « Hujus sectionis (*Hyparrhenia* Anderss.) species dubia. » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 647).
- ? **Andropogon muticus** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1482.  
*Anatherum* — *P. Beauv.* in *Roem. et Schult.* Syst. veg. II (1817) p. 809.  
 « *Chloridis* spec. ? fortasse *C. petraea* *Thunb.* ? » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 651).
- ? **A. ramosus** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 173.  
**Afr. bor. : Égypte.**
- ? **A. sanguinarius** *Schreb.* Besch. d. Gräs. II (1772-79) p. 48 t. 28.  
**Afr. bor. : « Barbarie »** (*Hebenstreit*).  
 « Species ab omnibus post Schreberum auctoribus pertinaciter neglecta a nullo collectore recentiore reperta ex icone *A. polyathero* affinis sed satis distincta. » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 689).
- ? **Anatherum scoparium** *Desv.* Opusc. sc. phys. (1831) p. 70.  
 « Ab *Androp. bicorni* spiculis duplo majoribus, magis sibi approximatis, villis longioribus differre et in Africa crescere dicitur » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 471).
- ? **A. ? setifolius** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 510.  
*Holeus* — *Thunb.* in *Hoffmngg* Phytogr. Blaett. I (1803) p. 6 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 413 ; (ed. *Schult.*) p. 110.  
*Sorghum* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 840.  
*Anatherum* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 290.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**  
 « Certe non generis » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI pl. I p. 651).
- ? **A. simplex** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 49.  
 « Huic (*A. exilis* *Hochst.*) et sequenti (*A. pulchellus* *Don*) certe valde affinis » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 366).  
**Afr. occ. : Guinée.**
- ? **A. submenbranaceus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 431.  
 Iles Mascareignes. « *Ischæmum* ? » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 651).

- ? **A. tectorun** *Schumach.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 49 ; *Benth* in *Hook.* Niger Fl. p. 572.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**  
**Afr. occ. : Guinée.**  
 « Descriptio nihil continet ex quo affinitatem divinare » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 471).
- ? **A. tomentellus** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 371.  
 « A. Leprieur in Senegalia lectus, a me non visus, iterum *H. Gayani* varietas esse videtur » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 449).
- ? **A. verticillatus** *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 82 et Fl. Ind. I p. 267.  
 « Cl. Baker in Fl. of Maurit. p. 445 sub nomine *A. verticillati* *Roxb.* verum *Chrysopogonem* describit in ins. Mauritii à *Bojer* inventum. Hicce itaque duas plantas diversas sub hoc nomine distribuissse videtur. » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 544).
- ? **Lepturopsis triaristata** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 358.  
**Afr. occ. : « Ins Loss Guineæ ».**  
 « *Andropogonearum* genus dubium » (*Hack.* in DC. Monog. phan. VI p. 687).

Le prof. Koernicke ayant fait une étude approfondie de l'**Andropogon Sorghum**, il nous semble intéressant de faire connaître comment, dans le *Handbuch der Getreidebaues* I (1885), cet éminent spécialiste comprend cette espèce et ses variétés.

#### **Andropogon Sorghum Brot.**

- — var. **cafer** *Ard.* (*Holcus cafer* *Forsk.*).  
**Afr. austr. et austro-or.**
- — var. **saccharatus** *Koern.* (*Holcus saccharatus* *L.*, *Holcus Dochna* *Forsk.*, *Sorghum saccharatum* *Pers.*, *Andropogon saccharatus* *Roxb.*, *Sorghum rubens* (nec *Sorghum saccharatum* *Pers.* var. *rubens* *Nees*, *Andropogon rubens* *Kunth*).  
 En outre l'auteur rapporte avec doute à cette variété, les *Andropogon glabrescens* *Steud.*, *A. verticilliflorus* *Steud.* et *A. Drummondii* *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 393.  
**Afr. bor.-or. et centr.**
- — var. **Usorum** *Koern.* (*Sorghum usorum* *Nees*, *Andropogon usorum* *Steud.* et *A. Sorghum Brot.* var. *albus* *Alefeld* Landw. Fl. p. 378, 313).  
**Afr. austr., austro-occ. et austro-or.**
- — var. **Arduini** *Koern.* (*Holcus Sorghum* *L.*, *Holcus Durra* *Forsk.*, *Holcus Arduini* *Gmel.*, *Sorghum vulgare* *Pers.* et *Sorghum saccharatum* *Pers.* var. *rubens* *Nees* Fl. Afr. austr. I (1841) p. 87 (excl. syn.) et *Andropogon Sorghum Brot.* var. *rubens* *Alefeld* Landw. Fl. p. 513).  
**Afr. austr. ; Afr. bor. (cult. en Égypte).**
- — var. **bicolor** *Koern.* (*Holcus bicolor* *L.*, *Sorghum bicolor* *Willd.*, *Andropogon*

bicolor *Kunth*, *S. vulgare L.* var. *bicolor Pers.* et *S. vulgare Metzger Eur. Cer.* (1824) p. 59 t. 17 fig. a, c.

**Afrique.**

**A. Sorghum** var. **cernuus** *Koern.* (*Holcus cernuus Ard.* in *Saggi sc. e lett. d. Accad. di Pad.* I (1786) p. 128 tav. 3 fig. 1, 2, *Sorghum cernuum Willd.*, *Andropogon cernuus Roxb.*, *Holcus Dora Mieg.* in *Act. Soc. helv. phys.* 8 (1777) p. 125 t. 4 fig. 3 et *Andropogon compactus Brot.*

**Afrique.**

— — var. **Æthiops** *Koern.* in *Koern. et Wern. Handb. d. Getreideb.* I (1885) p. 313; *Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. d'Égypte* p. 165.

**Cult. en Égypte.**

— — var. **niloticus** *Koern.* in *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte, suppl.* (1889) p. 778.

**Cult. en Égypte.**

— — var. **Schweinfurthianus** *Koern.* loc. cit. (1889) p. 779.

**Cult. en Égypte.**

— — var. **Neesii** *Koern.* (*Sorghum bicolor Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 86 pr. p. **Afr. austr.**

— — var. **albidus** *Koern.* in *Bull. herb. Boiss.* II (1894) p. 226.

**Afr. austro-occ. : pays des Ambo.**

— — var. **rubicolor** *Koern.* loc. cit. II (1894) p. 227.

**Afr. austro-occ. : pays des Ambo.**

— — var. **Schenckii** *Koern.* loc. cit. II (1894) p. 227.

**Afr. austro-or. : pays des Betchouana.**

## 17 THEMEDA *Forsk.* — *Th. Dur.* Index. n. 8021.

1 **T. ciliata** (*L. f.*) *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 664.

*Anthistiria* — *L. f.* *Suppl. pl.* (1781) p. 113; *Gartn. De fruct. et sem.*

II p. 465 t. 175; *Lam. Pl. bot. Encycl.* III t. 841 fig. 1; *P. Beauv.*

*Essai Agrostogr.* p. 134 t. 23 fig. 7; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 448.

*A. semiberbis Nees* in *Sieb. Fl. Maurit. exs. sect. 2* n. 47 et *Fl. Afr. austr.* p. 125.

**Maurice**, *Sieb.* 47; **Réunion**, *Boivin* 985.

**Afr. or. : Socotra**, *Balf.* 239, *Schweinf.* 581.

? **Afr. austr. : colonie du Cap** « invento tantum in foeno ex urbe Capstad advecto » (*Hack.* loc. cit.).

2 **T. Forskalii** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 659.

*Anthistiria vulgaris Hack.* in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf.* II, 2 p. 29.

— — var. **argentea** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 661.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Drège* 2050, *Eckl. et Zeyh.* 54.

— — var. **Burchellii** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 662.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, *Burch.* 1844, 2095.



**T. Forskalii** var. **glauca** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 663.

*Anthistiria imberbis* *Desf.* (non *Retz.*) in *Journ. de phys.* XL (1792) p. 293 t. 1.

*Calamina* — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 810.

*A. Desfontainii* *Kunth* *Revis. Gramin.* I (1829) p. 161.

*A. glauca* *Desf.* *Fl. Atlant.* II (1800) p. 380 t. 254; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 52; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* p. 34.

Iles du Cap-Vert.

**Afr. bor.:** Maroc, Algérie, Kralik 153, Égypte.

**Afr. austro-or.:** pays des Betchouana, Marloth 995.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Marloth 807.

— — var. **major** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 662.

*Anthistiria arguens* *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 124.

**Afr. or.:** Abyssinie *Schimp.*, (Erythrée) *Schweinf.* 2026.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Inde, Japon.

C'est la sous-var. *Japonica* *Hack.* (*A. ciliata* *Thunb.* *Fl. Japon.* p. 40).

— — var. **mollissima** (*Nees*) *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 661.

*Anthistiria ciliata* *L.* var. — *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 121.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 8147, Eckl. et Zeyh. 52 b.

— — var. **imberbis** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 661.

*Anthistiria imberbis* *Retz.* *Observ. bot.* III (1783) p. 11; *Thunb.* *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 402; (ed. *Schult.*) p. 107.

*A. ciliata* *L.* f. var. — *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 284; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 176.

? *Stipa arguens* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20.

**Afr. centr.-or.:** Karagué (Grant).

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Inde, Australie.

— — var. **paleacea** *Nob.*

*Stipa paleacea* *Vahl* *Symb. bot.* II (1806) p. 24.

*Anthistiria* — *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 734.

**Afr. bor.:** Maroc.

— — var. **punctata** *Hack.* in *DC. Monog. phan.* VI (1889) p. 662.

*Anthistiria punctata* *Hochst.* in *Schimp.* *Pl. Abyss. sect. 1* n. 73;

*A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 418

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* sect. 1 n. 73, sect. 3 n. 1555, (Erythrée) *Schweinf.* 628, 1407, 1742.

— — var. **vulgaris** *Hack.* loc. cit. VI (1889) p. 660.

*Anthistiria ciliata* *Retz.* *Observ. bot.* III (1783) p. 11; *Anderss.* in

*Peters* *Reise n. Mossamb.* II p. 562; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 176.

**Afr. centr.-or.:** « 5° 5' lat. S » (Grant).

**Afr. austro-or.:** Moçambique, Natal (*A. ciliata* *Retz.* var. *natalensis* *Anderss.*).

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège 4355, Eckl. et Zeyh. 25. — **DISTRIB.:** Aste trop. et subtrop., Australie.

*Hackel* (loc. cit.) rapporte la plante africaine à la sous-var. *hispida* *Hack.* (*Anthistiria hispida* *Thunb.* *Fl. Capens.* ed. 1, I (1813) p. 403 (ed. *Schult.* p. 107; *A. ciliata* *Retz.* var. *hispida* *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 121).

\* **ISEILEMA** *Anderss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8023.

\* **I. laxum** *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI (1889) p. 682.

*I. prostrata* *Anderss.* in *Nov. Act. Soc. scient. Upsal.* II (1856) p. 251 t. 3 (excl. syn.).

Naturalisé à **Maurice**. — **DISTRIB.** : Inde, Ceylan.

18 **CLEISTACHNE** *Benth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8023.

1 **C. sorghoides** *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1882) p. 60 t. 1379 et in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III p. 1120; *Hack.* in *DC.* Monog. phan. VI p. 653.

**Afr. austro-or.** : **Bas-Zambèse**. — **DISTRIB.** : Malabar.

Tribus III. — **Zoysieæ.**

19 **ANTHEPHORA** *Schreb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8026.

\* **A. elegans** *Schreb.* Beschreib. d. Gräser III (1810) t. 44; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. I p. 74; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 497; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II p. 313; *Kunth* Enum. pl. I p. 169 et suppl. p. 123; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 111.

*Tripsacum hermaphroditum* *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1378; *Lam. Pl. bot. Encycl.* III t. 750 fig. 2.

**Afr. occ.-bor.** : **Sénégal**.

**Afr. or.-bor.** : **Abyssinie** (Erythrée), Schweinf. 324, 1704.

Cette graminée, originaire de l'Amérique trop., n'est sans doute qu'introduite en Afrique.

1 **A. Hochstetteri** *Nees* in *Flora* (1844) p. 249; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 111.

*Hypodæurus cenchroides* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 101.

*A. abyssinica* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 389.

*A. elegans* *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 367.

*A. Kotschyi* *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 111.

**Afr. or.-bor.** : **Nubie**.

**Afr. or.** : **Abyssinie**, Beccari 232, (Erythrée), Schweinf. 1093, 7578, 1744.

2 **A. pubescens** (*Lichtenst.*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 74.

*Tripsacum* — *Lichtenst.* ined. in *Herb. Hort. Berol.* n. 569 ex *Nees* loc. cit.

*Cenchrus* — *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1841) p. 317.

**Afr. austro-or.** : **pays des Betchouana**, Marloth 990.

**Afr. austr.** : **colonie du Cap**.

- 3 **A. Schinzii** *Hack.* in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXX (1888) p. 139.

Afr. austro-occ. : pays des Ambo.

20 **TRAGUS** *Hall.* — *Th. Dur.* Index. n. 8029.

- 1 **T. Berteroanus** *Schult.* *Mant. pl.* II (1824) p. 205; *Aschers. et Schweinf.* III. fl. Égypte p. 162.

*T. racemosus* *Desf.* var. § *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* II (1817) p. 373.

*Lappago aliena* *Spreng.* *Syst. veget.* I (1825) p. 266; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 112.

*T. occidentalis* *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 72.

*L. phleoides* *Fig. et De Not.* in *Act. Accad. Torin.* (1854) p. 360 t. 38 fig. 1-12.

? *Phalaris muricata* *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 202.

Afr. or.-bor. : Fazogl.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), *Schweinf.* 40, 576, 1473, 1660, 1743.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 2 **T. racemosus** (*L.*) *Desf.* *Fl. Atlant.* II (1800) p. 386; *Nees* *Fl. Afr. austr.* p. 73 et in *Mart.* *Fl. Brasil.* II, I p. 287; *Coss. et Durieu* *Expl. scient. Algér.* II, 42; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 38.

*Cenchrus* — *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1040.

*Lappago* — *Willd.* *Sp. pl.* I (1797) p. 484; *Host* *Gram. Austr.* I t. 36;

*Kunth* *Enum. pl.* I p. 170 et suppl. p. 134; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 112; *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III p. 386.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie.

Afr. or. : Socotra, *Balf.* 568, 570; Abyssinie (Erythrée), *Beccari* 199; Usambara.

Afr. austr. : colonie du Cap, *Marloth* 746, 858.

- — var. **decipiens** *Nob.*

*Lappago decipiens* *Fig. et De Not.* in *Act. Accad. Torin.* (1854) p. 387 t. 37 fig. 1-12; *Walp.* *Annal. bot.* VI p. 969.

*Tragus brevicaulis* *Boiss.* *Diagn. pl. Or.*, ser. 1, XII (1853) p. 41; *Walp.* loc. cit. VI p. 969.

Afr. or.-bor. : Kordofan, *Kotschy* n. 37. — **DISTRIB.** : Perse, Arabie.

- — var. **major** *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 397.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, *Marloth* 1514.

21 **MONELYTRUM** *Hack.* in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXX (1888) p. 140.

- 1 **M. Luederitzianum** *Hack.* in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXX (1888) p. 140.

Afr. austro-occ. : Kaoko.

22 **LATIPES** *Kunth*. — *Th. Dur.* Index. n. 8030.

- 1 **L. senegalensis** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 261 t. 42 et Enum. pl. I p. 171 et suppl. p. 125.

Tragus — *J. Gay* mss. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 171.

Lappago latipes *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 112.

Tragus — *J. Gay* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 171.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

23 **PEROTIS** *Ait.* — *Th. Dur.* Index. n. 8033.

- 1 **P. latifolia** *Ait.* Hort. Kew. I (1789) p. 85 ; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 416 ; (ed. *Schult.*) p. 111 ; *Kunth* Revis. Gram. I p. 357 t. 92 et Enum. pl. I p. 470 et suppl. p. 380 ; *Hook.* Niger Fl. p. 569 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 186 ; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 561 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 176.

*Agrostis spicæformis* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 108.

**Afr. occ. : Bas-Niger.**

**Afr. or. : Ouganda** (Grant).

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

**Afr. austr. : colonie du Cap?** — **DISTRIB. :** Inde, Chine, Japon.

Cette espèce a été indiquée à Ténériffe, mais sans doute par erreur.

- 2 **P. scabra** *Willd.* in herb. n. 1504 ex *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 21 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 186.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

24 **ZOYZIA** *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 8035.

- 1 **Z. pungens** *Willd.* in Neue Schr. nat. Fr. Berl. III (1801) p. 440 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 471 et suppl. p. 381 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

*Agrostis Matrella* *L.* Mant. pl. I (1767) p. 185.

**Maurice, Rodriguez.** — **DISTRIB. :** Inde, Java.

- — var. **tenuifolia** *Nob.*

*Z. tenuifolia* *Willd.* in herb. ex *Thiele* in Linnæa IX (1834) p. 300 ;

*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 414.

*Panicum Bradypus* et *crinum-ursi* *Bory.*

**Maurice.**

Tribus IV. — **Tristegineæ.**25 **ARUNDINELLA** *Raddi.* — *Th. Dur.* Index. n. 8038.

- 1 **A. Eckloni** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 80; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 114.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**  
 Quelques auteurs réunissent cette espèce à l'*A. nepalensis* Trin.
- 2 **A. elegantula** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 233.  
**Afr. occ.: Kameroun.**
- 3 **A. pumila** (*Hochst.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 114.  
*Acratherum* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 642; *A. Rich.* Tent fl. Abyss. II p. 414.  
**Afr. or.: Abyssinie.**
- 4 **A. rigida** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 80; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 114.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 5 **A. stipoides** *Hack.* in Sitzb. Akad. Wien (1884) p. 123.  
**Madagascar.**

26 **MELINIS** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8038.

- 1 **M. minutiflora** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 54 t. 11; *Kunth* Enum. pl. I p. 138.  
*Panicum Melinis* *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, II (1833) p. 291; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 84.  
*Tristegia glutinosa* *Nees* Hor. phys. Berol. (1820) p. 47 et 51 t. 7; *Link* Enum. pl. hort. Berol. I p. 51.  
**Ascension, Madagascar.**  
**Afr. austro-or.: Natal.** — **DISTRIB. :** Brésil.

\* **THYSANOLÆNA** *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8042.

- \* **T. acarifera** (*Trin.*) *Nees* in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XVII suppl. I (1843) p. 180; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 119.  
*Panicum* — *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1823-28) t. 87; *Kunth* Enum. pl. I p. 125; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 437.  
*T. Agrostis* *Nees* loc. cit. (1843) p. 182; *Steud.* loc. cit. I p. 119.  
*Melica latifolia* *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 330; *Boj.* Hort. Maur. p. 368, Naturalisé a l'île **Maurice.** — **DISTRIB. :** Inde.

27 **BECKERA** *Fresen.* — *Th. Dur.* Index. n. 8043.

- 1 **B. gracilis** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 159.  
Afr. or.: Abyssinie.
  - 2 **B. mutica** *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 114; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 359; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 1275.
  - 3 **B. Petitiana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 358; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.  
Afr. or.: Abyssinie.
  - 4 **B. polystachya** *Fresen.* in *Mus. Senkenb.* II (1837) t. 8 et in *Linnæa* XVI (1842) p. 219; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 358; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.  
Afr. bor.: Abyssinie, Schimp. sect. 1 n. 94.
- — var. **Schimperi** *Nob.*  
B. *Schimperi* *Nochst* in *Flora* (1844) p. 512.  
Afr. or.: Abyssinie.

Tribus V. — **Paniceæ.**28 **PASPALUM** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8045.

- 1 **P. africanum** *Poir.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 314; *Dietr.* Syn. pl. I p. 148; *Kunth* Enum. pl. I p. 61; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 33.  
Afr.: (sine loco speciali).
- 2 **P. barbatum** (*Trin.*) *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 558; *Kunth* Enum. pl. I p. 52.  
Helopus — *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1820) p. 49; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 100.  
Paspalus obtusifolius *Raddi* *Agrost.* Brasil. (1823) p. 23; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 10 t. 115.  
Réunion. — **DISTRIB.**: Brésil.  
*Steudel* (loc. cit.) n'indique cette espèce que dans l'Inde or.; *Nees* (in *Mart.* Fl. Brasil II p. 103) la fait rentrer dans le *P. furcatum* *Fluegge*.
- 3 **P. conjugatum** *Berg.* in *Act. Helv.* VII p. 129 t. 8; *Fluegge* Gramin. Monog. p. 102; *Humb.* et *Kunth* Nov. gen. et sp. pl. I p. 94; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 102; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil II p. 57; *Kunth* Enum. pl. I p. 51; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 21.  
*P. ciliatum* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 175; *P. Beauv.* Pl. d'Oware II p. 56 t. 92 fig. 2.

*P. tenue* *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1791) p. 2, t. 80 fig. 4.

**Afr. équinox. : (sine loco speciali)** fide Kunth. — **DISTRIB. :** Indes occid., Mexique, Amérique mérid.

- 4 ***P. dissectum* L.** Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57; *Kunth Enum. pl.* I p. 54; *Nees in Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II, p. 56 et *Fl. Afr. austr.* p. 15; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 25.

**Afr. or. : Socotra**, Balf. 236, Schweinf. 717 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Amérique mérid.

- 5 ***P. distichum* Burm.** Fl. Ind. append. (1768) p. 23; *Kunth Enum. pl.* I p. 52; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 29; *Hook. Fl. Nov. Zel.* p. 291; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 431.

*P. vaginatum* *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) p. 135; *Fluegge Gramin. monog.* I p. 109; *Trin. Gram. icon. et descr.* I t. 120; *Boj. Hort. Maurit.* p. 362.

*P. littorale* *R. Brown* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 188; *Trin. Gram. icon. et descr.* I p. 10 t. 112; *Kunth Enum. pl.* I p. 51.

**Maurice**, Sieb. sect. 2 n. 27. — **DISTRIB. :** Asie et Austral. trop.

- 6 ***P. exile* Kippist** in Proc. Linn. Soc. I (1842) p. 152; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 26.

**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**

- 7 ***P. firmum* Trin.** De gramin. Panic. (1826) p. 105 et *Gram. icon. et descr.* II p. 11 t. 125; *Kunth Enum. pl.* I p. 60; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 28.

**Maurice**, Sieb. sect. 2 n. 24.

Baker (*Fl. of Maurit.* p. 432) considère le *P. firmum* Trin. comme une forme luxuriante du *P. scrobiculatum* L.

- 8 ***P. heteropodium* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 19.

*P. capillare* *Boj.* (non *Lam.*) *Hort. Maurit.* (1837). p. 362; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 431.

*P. Boivini* *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 416.

*P. supinum* *Sieb.* Herb. Maurit. n. 29.

**Maurice.**

- 9 ***P. Jardini* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 18.

**Afr. occ. : Guinée.**

*Obs.* Kunth, *Revis. Gramin.* I (1829) p. 25 et *Enum. pl.* I p. 32 a indiqué le *P. Michauxianum* Kunth (*P. Digitalia* Poir. *Encycl. méth. Bot.* XII p. 316) espèce de l'Amérique du Nord, comme croissant à l'île Maurice.

- 10 ***P. longiflorum* Retz.** (non *Trin.*) *Observ. bot.* IV (1786) p. 15; *Roxb. Fl. Ind.* I p. 283; *Bak. Fl. of Maurit.* I p. 431.

*P. brevifolium* *Fluegge* *Gramin. monog.* I (1810) p. 150; *Kunth Enum. pl.* I p. 48.

**Maurice, Comores.**

**Afr. trop. (sine loco speciali).**

**Afr. austro-or. : Natal.** — **DISTRIB. :** Asie trop.

- 11 **P. platycaule** *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 34; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 10 t. 118; *Kunth* Enum. pl. I p. 48; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 431.  
Maurice.
- 12 **P. platyculmum** *Thou.* ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 24; *Kunth* Enum. pl. I p. 49; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 30.  
*P. platycaule* *Poir.* var.  $\alpha$  *Fluegge* Gramin. monog. I (1810) p. 117.  
Maurice.  
Afr. occ.: Guinée. — **DISTRIB.**: Amérique tropicale.
- 13 **P. scrobiculatum** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 29; *Willd.* Sp. pl. I p. 330; *Fluegge* Gramin. monog. p. 86; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 143; *Kunth* Enum. pl. I p. 53; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 221; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 432.  
*P. Commersonii* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 175.  
*P. Kora* *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 332; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 85.  
*P. mauritanicum* *Nees* ex *Sieb.* Herb. Maurit. n. 44; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 26.  
Maurice, Rodriguez, Seychelles, Madagascar.  
Afr. équinox.: (sine loco speciali).  
Afr. or.: Socotra, Balf. 305.  
Afr. austro-or.: Moçambique. — **DISTRIB.**: Asie et Australie trop.
- 14 **P. squamatum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 21.  
Afr. occ.: Guinée.
- 15 **P. Thouarsianum** *Fluegge* Gramin. monog. I (1810) p. 148; *Kunth* Enum. pl. I p. 47; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 19.  
Madagascar.

### Species dubia.

Schweinfurth (Beitr. Fl. Æthiop. p. 300) indique avec doute en Égypte le *Paspalum filiforme* Sw. Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 22 (*Panicum* — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 57) espèce de l'Amérique bor. qui a aussi été indiquée avec doute en Chine et à Luçon (*Kunth*, Enum. pl. I p. 46).

29 **ERIOCHLOA** *Humb.* Bonpl. et *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8048.

- 1 **E. bolbodes** (*Hochst.*) *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 17.  
Helopus — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2021.  
*Panicum* — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.  
Afr. or.: Abyssinie, Schweinf. 2021, (Érythrée), Schweinf. 148, 458, 1480.



- 2 **E. polystachya** *Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. pl. I* (1815) p. 95; *Kunth Enum. pl. I* p. 72; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II* (1894) append. 2, p. 18.  
Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 221, 1695. — **DISTRIB.**: Arabie, Mexique.
- 3 **E. punctata** (*L.*) *Hamilt. Prodr. pl. Ind. occ. (1825)* p. 5; *Kunth Revis. Gram. I* p. 30 et *Enum. pl. I* p. 72.  
Miliun — *L. Amoen. acad. V* (1760) p. 391 et *Sp. pl.*, ed. 2, p. 91.  
Paspalum — *Fluegge Gramin. monog. I* (1810) p. 127; *Trin. Gram. icon. et descr. II* p. 13 t. 155.  
Agrostis — *Lam. Encycl. méth. Bot. I* (1783) p. 58.  
Oedipachne — *Link Enum. pl. hort. Berol. I* (1821) p. 51.  
Piptatherum — *P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812)* p. 18 t. 5 fig. 11.  
Helopus — *Nees in Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 16; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 99.  
Afr. occ.-bor.: Sénégal. — **DISTRIB.**: Amérique et Australie trop.
- 4 **E. trichopus** (*Hochst.*) *Hochst. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX* (1881) p. 39; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II* (1894) append. 2, p. 17.  
Panicum — *Hochst. in Flora* (1844) p. 254.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 79, 1694.
- — var. **glabrata** *Schweinf. loc. cit. II* (1894) append. 2, p. 17.  
Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 258.
- 5 **E. vestita** *Balf. in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII* (1882) p. 97 et in *Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI* (1888) p. 309.  
Afr. or.: Socotra, Balf. 574.

30 **ISACHNE** *R. Brown. — Th. Dur. Index. n. 8049.*

- 1 **I. angusta** *Nees mss. ex Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 96.  
Panicum stenanthum *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 96.  
Madagascar.
- 2 **I. Buettneri** *Hack. in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI* (1890) p. 69.  
Afr. occ.: Gabonie.
- 3 **I. Jardini** (*Steud.*) *Nob.*  
Panicum — *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 95.  
Afr. occ.: Guinée.
- 4 **I. mauritiana** *Kunth Revis. Gramin. I* (1829) p. 243 t. 33 et *Enum. pl. I* p. 136, suppl. p. 98.  
Panicum dubium *Lam. Encycl. méth. Bot. IV* (1797) p. 743 ? (sec. *Kunth*).  
*P. biflorum* *Lam. Ill. genr. Encycl. I* (1791) p. 174; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 436.

- Isachne ? Lamarekii *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 42?  
 Neurachne Meneritana *Boj.* (non *Roem.* et *Schult.*) Hort. Maurit. (1837)  
 p. 366.  
*Panicum* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 321; *Steud.* Syn. pl.  
 glum. I p. 95.

**Maurice**, Sieb. 32.

**Afr. trop.** : (sine loco speciali).

31 **PANICUM L.** — *Th. Dur.* Index. n. 8050.

- 1 **P. abyssinicum** *Hochst.* in Flora (1841) I, Intell. p. 19; *A. Rich.*  
 Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 360; *Walp.* Annal. bot. III p. 744;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300;  
*Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 117.  
**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp., sect. 1, 82, sect. 3, 1827 et (1862) 517.
- 2 **P. acrotrichum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226;  
*Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.  
**Afr. occ.** : Kameroun.
- 3 **P. æquinerve** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 40; *Steud.* Syn. pl.  
 glum. I p. 79.  
**Afr. austr.** : colonie du Cap.
- 4 **P. albidulum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 69.  
*P. subalbidum Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 42.  
**Afr. or.-bor.** : Nubie.
- 5 **P. ambiguum** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, III, 2 (1835)  
 p. 243; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 61; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434.  
*Urochloa paspaloides Presl* Reliq. Hænk. I (1830) p. 313; *Kunth*  
 Enum. pl. I p. 75.  
*Digitaria adpressa Boj.* (non *Pers.*) Hort. Maurit. (1837) p. 363.  
**Maurice.** — **DISTRIB.** : Asie trop. (Luçon).
- 6 **P. amplexifolium** *Hochst.* in Flora (1855) p. 194; *Schweinf.*  
 Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
**Afr. or.** : Abyssinie.
- 7 **P. anabaptistum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 75.  
*P. oxyanthum Steud.* olim. in herb.  
**Afr. occ.-bor.** : Sénégal.
- 8 **P. annulatum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 370; *Walp.*  
 Annal. bot. III p. 717.  
*Helopus* — *Nees* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 382.  
*H. acrotrichus Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 370.  
*H. nubicus Steud.* loc. cit. I (1855) p. 100.  
**Afr. or.-bor.** : Nubie.  
**Afr. or.** : Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 1748.

- 9 **P. argyrotrichum** *Anderss.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II (1864) p. 548.  
**Afr. or. :** Zanzibar, Hildebr. 1083.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse (Carvalho); Moçambique.
- 10 **P. aristulatum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 42.  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.
- 11 **P. arrectum** *Hack.* in litt.  
*P. subquadriparum* *Nees* (non *Trin.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 29.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 12 **P. arundinifolium** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) p. 22.  
**Afr. or. :** Abyssinie (Érythrée) Schweinf. 435.
- 13 **P. arvense** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 109 et Enum. pl. I p. 93; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 67.  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.
- 14 **P. atrichum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 417.  
Comores, Boivin.
- 15 **P. atrosanguineum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1709; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 375; *Walp.* Annal. bot. III p. 718; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 84; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
**Afr. or. :** Socotra, Balf. 280, Schweinf. 697; Abyssinie.
- 16 **P. atrovioleaceum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 368; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 17 **P. auritum** *Presl* ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 176 et Reliq. Hænk. p. 305; *Kunth* Enum. pl. I p. 113; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 70; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 337.  
Maurice.
- 18 **P. Balfourii** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 438; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 83.  
**Maurice, Rodriguez.** — **DISTRIB. :** Asie trop.  
*Obs.* Baker cite comme synonyme de son espèce un « *Oplismenus acuminatus* *Nees* ».
- 19 **P. Benthami** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 43; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 439.  
*Urochloa paniculata* *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 558; *Walp.* Annal. bot. III p. 713.  
**Maurice.**  
**Afr. occ. :** Sierra-Leone.  
**Afr. austro-or. :** Bas-Zambèse.

- 20 **P. Boivinianum** (*Steud.*) *Nob.*  
Hymenachne — *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 419.  
**Nossibé.**
- 21 **P. brachylachnum** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 62.  
**Afr. occ-bor.: Sénégal.**
- 22 **P. brachyurum** *Hack. in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX* (1888) p. 142.  
**Afr. austro-occ.: pays des Ambo.**
- 23 **P. brizanthum** *Hochst. in Flora* (1841) I, *Intell.* p. 19 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 363 ; *Walp. Annal. bot. III* p. 715 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 63 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300 ; *Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX* (1885) p. 170 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 120.  
**Afr. or.: Abyssinie, Schimp. sect. I n. 89.**
- — var. **latifolium** *Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 170 t. 112 a fig. 1.  
**Afr. or.: Abyssinie.**  
**Afr. centr.: Unyoro, Grant.**
- 24 **P. callosum** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. 3 n. 1713 ; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 374 ; *Walp. Annal. bot. III* p. 718 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 77 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300.  
**Afr. or.: Abyssinie.**
- 25 **P. chætophorum** *Roem. et Schult. Syst. veget. II* (1817) p. 884 ; *Kunth Enum. I* p. 113 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 87.  
*P. setigerum* *P. Beauv. (non Pers.) Fl. d'Oware I* (1804) p. 82 t. 49 et *Essai Agrostogr. t. 10 fig. 3 ; Poir. Encycl. méth. Bot. XII* p. 280.  
**Afr. occ. : Oware.**
- 26 **P. Cienkowskii** *Rupr. (ubi?) ex Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300.  
**Afr. or.-bor. : Kordofan.**  
*Obs.* Nous avons vainement cherché la publication où Ruprecht aurait décrit cette espèce. Elle n'est pas relevée dans l'Index Kewensis.
- 27 **P. cognatissimum** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 69.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**
- 28 **P. colonum** *L. Syst. veget., ed. 10* (1759) p. 870 ; *Trin. Gram. icon. et descr. II* t. 160 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III* p. 383 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 46 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 439 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 36 ; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 159.  
*Oplismenus* — *Humb., Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. pl. I* (1815) p. 108 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 142.

*Oplismenus Crus-galli* *Dmrt.* var. — *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854 ?) p. 28; *C. Muell. in Walp. Annal. bot.* VI p. 957.

*P. tetrastichon* *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 19.

**Canaries; Maurice; Seychelles, Sieb. sect. 2, 31; Madagascar.**

**Afr. bor. : Algérie; Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

**Afr. or. : Socotra, Balf. 563; Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 33.**

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

**P. colonum** var. *equitans* *Hack.* in litt.

*P. equitans* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss., sect. 3* n. 1608; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 365; *Walp. Annal. bot. III* p. 716; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 146.

**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

29 **P. coloratum** *L.* *Mant. pl. I* (1767) p. 30; *Jacq. Icon. pl. rar. I* t. 12; *Kunth Enum. pl. I* p. 104; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 38; *Hook. Niger Fl. p.* 561; *Fig. et De Not. in Mém. Accad. Torin., sér. 2, XIV* (1854) p. 355; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 73; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300; *Boiss. Fl. Or. IV* p. 440; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte suppl.* p. 778.

*P. virgatum* *Muehlenb.* (non *L.*) *Descr. gram Amer. sept.* (1817) p. 120.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Amérique bor.**

— — var. **capense** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 38.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

— — var. **glaucum** *Nees loc. cit.* (1841) p. 38.

**Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 992, 1519.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

30 **P. comatum** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss., sect. 2* n. 1196; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 376; *Walp. Annal. bot. III* p. 719; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 57; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 120.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) n. 1017 et 1076.**

31 **P. commutatum** *Nees* in *Linnæa VII* (1832) p. 274 et *Fl. Afr. austr.* p. 25 (excl. syn. *Schult.*).

*Digitaria eriantha* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 468 (non *P. erianthum* *Poir.*).

Hackel (in litt.) dit que cette graminée se présente en Afrique sous les formes suivantes :

— — var. **argyrograptum** *Hack.* in litt.

*P. argyrograptum* *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 27; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 40.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 10, 11 (sub *P. ægyptiaco*).**

- P. commutatum** var. **fluviatile** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 26.  
 Afr. austro-or.: Natal, Gueinzius.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 8101, Eckl. et Zeyh. 8.
- — var. **genuinum** *Hack.* in litt.  
*P. didactylon* *Nees* (non *Willd.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 26.  
 Afr. austro-or.: pays des Grand Nama, Schenck.  
 Afr. austro-or.: Natal, Buchanan.  
 Afr. austr.: colonie du Cap, Burch. 1974, Drège 3908, 4306, 4307, Eckl. et Zeyh. 5, 7, 9, 10, 11.
- — var. **nodosum** *Hack.* in litt.  
*Digitaria nodosa* *Parl.* Pl. nov. vel min. not. (1842) p. 39 et in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 384 t. 246.  
*P. Parlatores* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 40.  
 Canaries, Bourg. II n. 1570; îles du Cap-Vert.  
 Afr. bor.: Algérie, Balansa 728. — DISTRIB.: Afghanistan, Griff. 6576 (*Hack.* in litt.).
- 32 **P. conglomeratum** *Boj.* (vix *L.*?) Hort. Maurit. (1837) p. 364;  
*Bak.* Fl. of Maurit. p. 433.  
 Maurice.  
 D'après *Kunth* (Enum. pl. I p. 133) et *Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 81) le *P. conglomeratum* *L.* est une espèce de l'Inde.
- 33 **P. convolutum** *P. Beauv.* in herb. ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 349; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. ed. 1, II, p. 173 in adnot.; *Presl* Reliq. Hænk. I p. 304; *Kunth* Enum. pl. I p. 130; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 73.  
 Afr. occ.: Guinée. — DISTRIB.: Luçon.
- 34 **P. coriophorum** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) t. 107 et Enum. pl. I p. 88; *Dietr.* Syn. pl. I p. 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 67.  
 Madagascar.
- 35 **P. corymbiferum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1853) p. 76.  
*P. corymbosum* *Nees* (non *Roxb.*) ex *Steud.* loc. cit.  
 Afr. austro-or.: Moçambique.
- 36 **P. crinitum** *Hack.* (sp. nov.).  
 Afr. centr.: pays des Djur, Schweinf. 2380.
- 37 **P. cristatum** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 548.  
 Afr. austro-or.: Moçambique.
- 38 **P. Crus-galli** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 56; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 58; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 382; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algèr. II p. 28; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 710; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algèr. (monoc.) p. 35.  
*Echinochloa* — *P. Beauv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 478.

*Oplismenus Crus-galli* *Dmrt.* *Agrostogr. Belg.* (1823) p. 138; *Kunth Revis. Gram.* I p. 44 et *Enum. pl.* I p. 143.

*P. galli* *Thunb.* *Fl. Capens.*, ed. 1, I (1813) p. 389; (ed. *Schult.*) p. 103.

Canaries, Açores, Madagascar.

Afr. bor.: Maroc, Algérie.

Afr. centr.: Unyoro, Grant.

Afr. austr.: colonie du Cap.

**P. Crus-galli** var. **echinatum** (*Willd.*) *Boiss. Fl. Or.* V (1884) p. 435; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 159.

Afr. bor.: Égypte.

— — var. ? **polystachyum** *Munro* mss. ex *Aschers. et Schweinf. loc. cit.* (1887) p. 159.

Afr. centr.: pays des Monbottou, *Schweinf.* 3497, 3790.

— — var. **Sieberianum** *Aschers. et Schweinf. loc. cit.*, suppl. (1889) p. 777.

Afr. bor.: Égypte.

— — var. **sphacelatum** *Hack.* in *Bol. Soc. Brot.* VI (1888) p. 140 (nom. nud.).

Afr. or.: bassin du Tanganika, *Boehm.* 67.

Afr. austro-or.: Bas-Zambèse; Moçambique.

— — var. **stagninum** *Hack.* in litt.

*P. stagninum* *Retz.* *Observ. bot.* V (1789) p. 17; *Roxb. Fl. Ind.* I p. 298; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 47.

*Oplismenus* — *Kunth Revis. Gram.* I (1829) p. 44 et *Enum. pl.* I p. 144.

*Orthopogon* — *Spreng. Syst. veget.* I (1825) p. 307.

Madagascar, *Hildebr.* 3797.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. occ.-bor.: Sénégal.

Afr. centr.: *Schweinf.* 1362, 3730.

39 **P. Crus-pavonis** (*Humb. Bonpl. et Kunth*) *Nees in Mart. Fl. Brasil.* ed. 1, II, (1829) p. 259 et *Fl. Afr. austr.* p. 59.

*Oplismenus* — *Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. pl.* I (1815) p. 108; *Kunth Enum. pl.* I p. 144.

Afr. austr.: colonie du Cap. — **DISTRIB.**: Amérique trop. et subtrop.

40 **P. curvatum** *L.* *Syst. nat.*, ed. 12, (1767) p. 730; *Kunth Enum. pl.* I p. 87; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 50.

Le type n'est indiqué que dans l'Inde.

— — var. **tenellum** *Nob.*

*P. tenellum* *Roxb.* (an *Lam* ?) *Fl. Ind.* I (1820) p. 309.

*P. Roxburghii* *Kunth Enum. pl.* I (1833) p. 126.

*P. curvatum* *L.* var.  $\beta$  *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 50.

Afr. austr.: colonie du Cap. — **DISTRIB.**: Inde.

41 **P. cuspidatum** *Roxb. Fl. Ind.* I (1820) p. 304; *Fig. et De Not.*

in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 340 t. 13 fig. 1-16; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 954.

*Oplismenus* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 147.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Bengal.

42 **P. Daltoni** *Parl.* ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (Spicil. Gorg.) (1849) p. 185; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 46.

*Oplismenus Hookeri* *Parl.* Atti d. ottav. riun. Sc. Ital. (1846) p. 586;

*Walp.* Annal. bot. III p. 720.

**Cap-Vert (Ile St-Jacques).** — **DISTRIB.:** Inde.

43 **P. debile** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 59; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 41.

*Paspalum* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 34 (excl. syn.);

*Fluegge* Gramin. monog. p. 136; *Kunth* Enum. pl. 145.

*Digitaria* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. II (1809) p. 93; *Coss.* et

*Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 33; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.

*Panicum filiforme* *Poir.* (non *L.*) Voy. en Barb. II (1789) p. 93.

**Afr. bor.:** Algérie.

**Afr. austro-or.:** Natal.

— — var. **reimarioides** *Hack.* in litt.

*P. reimarioides* *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 547.

**Madagascar.**

**Afr. austro-or.:** Moçambique.

44 **P. delicatulum** *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin. ser. 2, XIV (1854) p. 381 t. 20 fig. 1-13; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 955.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

45 **P. desertorum** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 365; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 40; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

**Afr. or.:** Abyssinie.

46 **D. Despreauxii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 58.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie.

47 **P. diagonale** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40.

*P. densiglume* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 97; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 370.

**Afr. or.:** Abyssinie.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

Hackel (in litt.) nous indique trois variétés de cette espèce :

— — var. **genuinum** *Hack.* in litt.

**Afr. or.:** Abyssinie.

**Afr. austro-or.:** Natal, Buchanan 208, 207, Drège 4312.



- P. diagonale** var. **robustius** *Hack.* in litt.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 4313.
- — var. **uniglume** (*Hochst.*) *Hack.* in *Engl. Hochgebirgsfl. trop.*  
*Afr.* (1892) p. 117.  
*P. uniglume Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 1 n. 97; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 372; Walp. Annal. bot. III p. 717; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.*  
**Afr. or. :** Abyssinie, *Schimp. sect. 1 n. 97, (1862), 991, sect. 3 n. 1662, 1663, (Erythrée), Schweinf. 1536, 2017.*  
**Afr. centr. :** pays des Niamniam, *Schweinf. 3073* et des Bongo, *Schweinf. 2243.*
- 48 **P. diamesum** *Steud.* *Syn. pl. glum. I (1855) p. 42.*  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégalie.
- 49 **P. dictyoneuron** *Fig. et DeNot.* in *Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 329 t. 8 fig. 1-15; C. Muell. in Walp. Annal. bot. VI p. 923; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.*  
**Afr. or.-bor. :** Kordofan.
- 50 **P. didactylum** (*Willd.*) *Kunth Revis. Gram. I (1829) p. 33 et Enum. pl. I (1833) p. 84; Steud. Syn. pl. glum. I p. 40; Bak. Fl. of Maurit. p. 435.*  
*Digitaria — Willd. Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 91.*  
*D. distachya Boj. (non Pers.) Hort. Maurit. (1837) p. 363.*  
*P. bicornis Sieb. Herb. Maurit. sect. 2 n. 42; Steud. loc. cit. I p. 41.*  
**Maurice,** *Sieb. sect. 2 n. 42; Réunion,* *Boivin. 939; Madagascar. —* **DISTRIB. :**  
 Australie (*Sieber*).
- 51 **P. diffusum** *Sw. Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 23 et Fl. Ind. occ. I (1797) p. 160; Kunth Enum. pl. I p. 113; Nees in Mart. Fl. Brasil., ed. 1, II p. 172 et Fl. Afr. austr. p. 32; Trin. Gram. icon. et descr. III t. 263; Steud. Syn. pl. glum. I p. 68.*  
**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Indes occid., Brésil.
- 52 **P. distachyon** *L. Mant. pl. II (1771) p. 138; Retz. Observ. bot. III p. 17; Willd. Sp. pl. I p. 345; Lam. Pl. bot. Encycl. I t. 43 fig. 2; Kunth Enum. pl. I p. 91.*  
*Digitaria — Pers. Syn. pl. I (1805) p. 85.*  
*P. subquadriparum Trin. Gram. icon. et descr. II (1829) t. 186; Kunth Enum. pl. I p. 80; Steud. Syn. pl. glum. I p. 60 pr. p.*  
**Maurice. —** **DISTRIB. :** Inde, îles Mariannes (synon. hujus speciei ex *clar. Hackel*).
- 53 **P. distichophyllum** *Trin. De gramin. Panic. (1826) p. 147 et Gram. icon. et descr. II t. 182; Kunth Enum. pl. I p. 90; Steud. Syn. pl. glum. I p. 57.*  
*P. cartilagineum Nees in Mart. Fl. Brasil. ed. 1, II, (1829) p. 112.*  
**Afr. occ. :** Guinée. — **DISTRIB. :** Brésil.

- 54 **P. diversinerve** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40.  
**Afr. austro-or.:** Natal, Drège 4299, Gueinzus 255, Plant 62.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 55 **P. dorsisetum** *Hack.* (nov. sp.).  
**Afr. austro-or.:** Transyaal, Rehm. 5121, 5355.
- 56 **P. Dregeanum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 42; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 87.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 57 **P. Echinochloa** *Nob.*  
*Echinochloa divaricata* *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 549.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique.  
*Obs.* Nous avons du modifier le nom spécifique parce qu'il y a déjà un *P. divaricatum* L.
- 58 **P. Ecklonei** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 42; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 87.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 59 **P. emergens** *Hochst.* in *Flora* (1853) p. 196; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
**Afr. or.:** Abyssinie.
- 60 **P. eruciforme** *Sibth.* et *Sm.* Prodr. fl. Græc. I (1806) p. 40 et Fl. Græca I (1806) t. 59; *Kunth* Enum. pl. I p. 78; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434; *Boiss.* Fl. Or. V p. 159; *Aschers.* et *Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 159; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 120.  
*Echinochloa* — *C. Koch* in *Linnæa* XXI (1848) p. 437.  
*P. Wightii* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 49; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 364; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 59; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
*P. caucasicum* *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1836) t. 268.  
**Maurice.**  
**Afr. bor.:** Égypte.  
**Afr. or.:** Socotra, Balf. 337; **Abyssinie**, Schimp. 1014, 1020, sect. 3, n. 1868.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe et Asie médit., Inde.  
*Obs.* Peut-être faut-il réunir cette espèce au *P. Isachne* Roth.
- 61 **P. exasperatum** *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62.  
**Afr. occ.:** Guinée.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, *Schweinf.* 2302.
- 62 **P. excurrens** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.* sér. 6, II (1833) p. 219 et *Gram. icon. et descr.* I t. 89; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 48; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 49.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 63 **P. falciferum** *Trin.* mss. ex *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 117; *Trin.* De gramin. Panic. II p. 127 et *Gram. icon. et descr.* II t. 147; *Hook.* Niger Fl. p. 560; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57.  
**Afr. occ.:** Guinée.  
**Afr. centr.:** pays des Djur, Schweinf. 2200 et des Bongo, Schweinf. 2174, 4003. — **DISTRIB.:** Guyane.
- 64 **P. fenestratum** *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 361; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Engl.* Hochgebirhsfl. trop. Afr. p. 117.  
*R. sanguinale* *L.* var. — *Rich.* ex *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) app. 2 p. 18.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 85 et sect. 3 n. 1618.
- 65 **P. Figarei** *Tod.* Ind. sem. Hort. Panorm. (1866) p. 33.  
*P. ambiguum* *Fig.* et *De Not.* (non *Trin.*) in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 336 t. 11 fig. 1-16; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 954; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
**Afr. bor.:** Égypte.
- 66 **P. flavidum** *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 15; *Boj.* Hort. Maurit. p. 364; *Kunth* Enum. pl. I p. 78; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 59.  
*P. brizoides* *Trin.* (non *L.*) *Gram. icon. et descr.* II (1829) t. 158-59; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 433.  
**Maurice, Sieb. 33; Rodriguez; Seychelles; Réunion,** Boivin 941.
- 67 **P. fluitans** *Retz.* Observ. bot. III (1783) p. 8; *Willd.* Sp. pl. I p. 338; *Kunth* Enum. pl. I p. 78; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 59; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 433.  
*P. granulare* *Boj.* (non *Lam.*) Hort. Maurit. (1837) p. 364.  
*P. truncatum* *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 130 et *Gram. icon. et descr.* II t. 168.  
*P. affine* *Nees.* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 113.  
*Digitaria appressa* *Pers.* (non *Bojer*) Syn. pl. I (1805) p. 85.  
**Maurice, Rodriguez, Madagascar.**  
**Afr. bor.:** Égypte; Tripolitaine.  
**Afr. or.:** Socotra Balf. 225, 323, Schweinf. 689; Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 236, 258. — **DISTRIB.:** Rég. trop. et subtrop. du monde entier.
- 68 **P. fluviicola** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 89.  
*P. fatuum* *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 346 t. 11 fig. 1-16; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 954.  
**Afr. occ.:** Gabonie.  
**Afr. or.-bor.:** Nubie.
- 69 **P. fraudulentum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 419.  
Réunion.
- 70 **P. fuscinode** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 418.  
Comores.

- 71 **P. gabunense** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1889) p. 70.  
Afr. occ. : **Gabonie**, Buettn. 555.
- 72 **P. Gayanum** *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 239 t. 31 et Enum. pl. I p. 79; *Hook.* Niger Fl. p. 560; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 42.  
Afr. occ.-bor. : **Sénégal**.  
*Obs.* Hackel (in litt.) rapporte avec doute au *P. Gayanum* Kunth le *P. didymostachyum* Steud. (Syn. pl. glum. I (1855) p. 97).
- 73 **P. geminatum** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 18; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 159.  
*P. paspaloides* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 81; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 60; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 383 t. 245.  
*P. brizæforme* *Presl* Reliq. Hænk. I (1830) p. 302; *Steud.* loc. cit. I p. 60.  
*P. brizoides* *Lam.* (non *L.*) Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 170.  
**Maurice**, Sieb. 28.  
Afr. bor. : **Égypte**.  
Afr. or. : **Socotra**, *Schweinf.* 685; **Abyssinie**, *Schimp.* 1181.
- 74 **P. glabrescens** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 71.  
Afr. occ.-bor. : **Sénégal**.
- 75 **P. glanduliferum** *K. Schum.* in Abhandl. Nat. Ver. Brem. IX (1886) p. 401.  
**Madagascar**.
- 76 **P. glomeratum** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1880) p. 141.  
Afr. austro-occ. : **pays des Herero**, Hoepfn. 79 et des **Grand-Nama**.
- 77 **P. Helopus** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829?) t. 183; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57.  
*P. Hochstetterianum* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 369; *Walp.* Annal. bot. III p. 717; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
*P. controversum* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 60.  
*P. geminatum* *Hochst.* (non *Forsk.*) in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 61.  
**Maurice**, Sieb. 35.  
Afr. or. : **Abyssinie**.
- 78 **P. Hildebrandtii** *Hack.* (nov. sp.).  
**Nossibé**, Hildebr. 3350.
- 79 **P. hirsutissimum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 72.  
*P. hirsutissimum* et *maximum* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 36.  
Afr. austr. : **colonie du Cap**.
- 80 **P. hispidulum** *Retz.* Observ. bot. V (1789) p. 18; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 57; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 47.  
*Oplismenus* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 143.  
*Digitaria* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 91.  
Afr. austr. : **colonie du Cap**. — **DISTRIB.** : Inde, Java, Australie.

- 81 **P. Hochstetteri** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 90 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 119.  
*P. trichanthum* A. *Rich.* (non *Nees*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 375 ;  
*Walp.* Annal. bot. III p. 718.  
*P. Richardi* *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 301.  
**Afr. occ. :** Kameroun.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 115 ; (1854) n. 121, 407, (1862) n. 1087.
- 82 **P. hygrocharis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 72 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
*P. paludosum* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 n. 1786.  
*P. aquaticum* A. *Rich.* (non *Poir.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 373 ;  
*Walp.* Annal. bot. III p. 718.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 83 **P. hymenochilum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 46 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 83.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 84 **P. incomptum** *Fig. et De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 344 t. 13 fig. 1-13 ; *C. Muell.* in *Walp.* Ann. bot. VI p. 954 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. or. :** Abyssinie.  
**Afr. austro-or. :** Moçambique.
- 85 **P. incrassatum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 197 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 86 **P. indutum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 64.  
**Afr. occ. :** Gabonie.
- 87 **P. infestum** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 546.  
**Afr. austro-or. :** Moçambique.
- 88 **P. insculptum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 49.  
**Afr. occ. :** Guinée.
- 89 **P. interruptum** *Willd.* Sp. pl. II (1798) p. 351 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 87 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 51 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 66.  
**Afr. austro-or. :** Natal. — **DISTRIB. :** Inde, Java, Japon.
- 90 **P. javanicum** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 274 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434.  
*Oplismenus* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 891.  
*Urochloa panicoides* *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 52 t. 11 fig. 1 ;  
*Kunth* Revis. Gramin. I p. 205 t. 14.  
*U. pubescens* *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 74.  
*U. mauritiana* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 363.  
*Panicum hirsutum* *Koen.* in *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 303.  
**Maurice,** Sieb. sect. 2 n. 35. — **DISTRIB. :** Rég. trop. de l'ancien monde.

- 91 **P. jubatum** *Fig. et De Not.* in *Mém. Accad. Torin.*, ser. 2, XIV (1854) p. 331 t. 9 fig. 1-15; *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 953; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.  
Afr. or.-bor.: Kordofan.
- 92 **P. juniperinum** *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.* ed. 1, II, (1829) p. 236; *Kunth Revis. Gramin.* I p. 229 t. 26 et *Enum. pl.* I p. 117.  
Réunion.
- 93 **P. Kotschyanum** *Hochst.* in *Kotschy Pl. Nubic.* n. 254; *Fig. et De Not.* in *Mém. Accad. Torin.*, ser. 2, XIV (1854) p. 348 t. 18 fig. 1-15; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 68; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300.  
Afr. or.-bor.: Kordofan, Sennaar.
- 94 **P. Kraussii** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 45.  
*Oplesmenus capensis Hochst.* in *Flora* (1846) p. 114.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 95 **P. lachnanthum** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 195; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 120.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 96 **P. lætum** *Kunth Revis. Gramin.* II (1829?) t. 113 et *Enum. pl.* I p. 115; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 45; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 73.  
Afr. occ.-bor.: Sénégal.  
Afr. austro-or.: Natal (an dist. sp., *Nees loc. cit.*).
- 97 **P. laticomum** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 43; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 84.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 98 **P. leersioides** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 196; *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* II (1894) append. 2, p. 21.  
Afr. or.: Abyssinie, *Hochst.* (sine num.), (Erythrée), *Schweinf.* 322, 762, 1133, 1196, 985, 895.
- 99 **P. leiogonum** *Delile Fl. Ægypt. illustr.* (1813) p. 51 et in *Poir. Encycl. méth. Bot.* XII (1817) p. 281; *Kunth Enum. pl.* I p. 104; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 79; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300; *Barb. Herbor. au Levant* t. 8; *Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Égypte* p. 160.  
*P. repens L. var.* — *Schweinf.* in *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte, suppl.* (1889) p. 778.  
Afr. bor.: Égypte.
- 100 **P. leptocaulon** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, III, 2 (1835) p. 275; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 75.  
Afr. or.: (sine loco speciali) fide *Steud.*
- 101 **P. leucophæum** *Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. pl.* I

- (1815) p. 97 ; *Trin. Gram. icon. et descr.* II t. 220 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 124 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 97.  
*Andropogon insulare* L. *Amœn. acad.* V (1759) p. 339 ; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 20 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 407 ; (ed. *Schult.*) p. 108.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Mexique, Amérique mérid., St-Thomas, Luçon.
- 102 **P. Lindenbergianum** *Nees Fl. Afr. austr.* (1844) p. 47 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 49.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 103 **P. Lindleyanum** *Nees mss. ex Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 91.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 104 **P. lineare** *Krock. Fl. Siles.* (1787) n. 98.  
*Digitaria* — *Crép. Man. fl. Belg.*, ed. 2 (1866) p. 335.  
*Syntherisma glabrum* *Schrad. Fl. Germ.* I (1794) p. 163.  
*Panicum* — *Gaudin Agrostogr. Helv.* (1811) p. 22 ; *Trin. Gram. icon. et descr.* II t. 149 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 41.  
*Digitaria* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 51.  
*D. humifusa* *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 83.  
*Panicum* — *Kunth Revis. Gram.* I (1829) p. 32 et *Enum pl.* I p. 83.  
**Canaries.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor.
- 105 **P. lineatum** *Trin. Gram. icon. et descr.* II (1829) t. 233 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 109 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 272 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 83.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie, Sierra-Leone.**
- 106 **P. linoides** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 418.  
**Comores.**
- 107 **P. lycopodioides** *Bory mss. ex Nees in Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 236 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 276 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 117 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 91.  
**Réunion.**  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1378.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 987.**
- 108 **P. madagascariense** *Spreng. Syst. veget.* I (1825) p. 317 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 131 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 283 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 85.  
*P. airoides* *Fluegge mss. ex Nees in Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 175 in adn.  
*P. coloratum* *Thou. mss. ex Kunth loc. cit.* I (1833) p. 131.  
**Madagascar, Maurice.**
- 109 **P. Mariæ** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 419.  
**Madagascar, Boivin 1620.**
- 110 **P. Marlothii** *Hack. in Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 398.  
**Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 1147.**
- 111 **P. maximum** *Jacq. Icon. pl. rar.* I (1781) t. 13 ; *Hook. Niger.*

Fl. p. 560; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 72*; *Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) p. 171*; *Bak. Fl. of Maurit. p. 436*; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 119*.

*P. confine Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1808.*

*P. jumentorum Pers. Syn. pl. I (1805) p. 83*; *Kunth Enum. pl. I p. 101*; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 373*; *Peters Reise n. Mossamb. II p. 546.*

*P. læve Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 172.*

*P. pamplémoussense Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 71.*

*P. polygamum Sw. Prodr. veget. Ind. occ. I (1788) p. 170.*

*P. porphyrrhizos Steud. loc. cit. I (1855) p. 73.*

*P. Sorghum Delile Fl. Ægypt. ill. (1813) p. 51 tab. 63 fig. 6*; *Barb. Herbor. au Levant t. 8.*

**Afr. trop. et subtrop. : de la Guinée à l'Abyssinie**, Schimp. 1098, (1854) 312, (1862) 1096, sect. 2, 1230, sect. 3, 1808, Steudn. 1008, (Erythrée), Becari 239, Schweinf. 139, 213, 349, 483, 1158, 1321, 1450.—**DISTRIB. :** Afghanistan, Inde.

Cette espèce cultivée largement dans la région tropicale des deux hémisphères, est naturalisée sur un grand nombre de points : Madagascar, Maurice, Seychelles, Rodriguez, Congo, Abyssinie, Moçambique, colonie du Cap, dans l'Amérique trop., etc.

112 **P. mesocomum** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 34*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 88.*

**Afr. austr. : colonie du Cap** (Steud.).

113 **P. Meyerianum** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 32*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 61.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

\* **P. miliaceum** *L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 58*; *Host Gram. Austr. II p. 16 t. 20*; *Trin. Gram. icon. et descr. II t. 221*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 77*; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 32*; *Kunth Enum. pl. I p. 104*; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 300*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.*

**Afr. bor. : Algérie, Égypte.**

Cette espèce, que l'on croit originaire de l'Inde, n'est que subspontanée en Afrique.

114 **P. miliare** *Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 173*; *Roxb. Fl. Ind. I p. 311*; *Kunth Enum. pl. I p. 104*; *Nees Fl. Afr. austr. p. 39*; *Dietr. Syn. pl. I p. 270*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 74.*

*P. Meneri Koen. ex Nees loc. cit. (1841) p. 39.*

**Afr. austr. : Cafrerie.** — **DISTRIB. :** Inde.

115 **P. minutiflorum** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 2 (1842) n. 799*; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 363*; *Walp. Annal. bot. III p. 715*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 41*; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 117.*



- Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. sect. 2 n. 799, (1862-996, (1863) 1550.  
**Afr. centr. : pays des Gallabat**, Schweinf. 1145, 1153, 1156.  
*Obs.* Figari et De Notaris ont aussi décrit et indiqué en Nubie (Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 330 t. 19 fig. 1-15) un *P. minutiflorum* Fig. et De Not.
- 116 ? **P. mite** Steud. Syn. pl. glum. I 1855 p. 68 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. or.-bor. : Nubie ?** Schweinf.
- \* **P. molle** Sw. Prodr. veget. Ind. occ. 1788 p. 22 et Fl. Ind. occ. I p. 143 ; Kunth Enum. pl. I p. 92 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 81 ; Bak. Fl. of Maur. p. 436.  
*P. barbinode* Trin. Gram. icon. et descr. III (1826) t. 318.  
**Maurice, Seychelles.** — **DISTRIB. :** Originnaire des Indes occid. et abondamment répandu maintenant dans l'ancien monde. (Baker).
- 117 **P. Monachne** Trin. in Spreng. Neue Entdeck. II (1821) p. 103 et 202 ; Spreng. Syst. veget. I p. 313 ; Kunth Enum. pl. I p. 127 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 87.  
**Réunion.**  
**Afr. or. : Zanzibar.**
- 118 **P. monodactylum** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 21 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 56.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 3904.
- 119 **P. monticulum** Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 226 ; Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 120 **P. mossambicense** Hack. (nov. sp.).  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- 121 **P. multinode** Lam. Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 747 ; Kunth Enum. pl. I p. 116 ; Bak. Fl. of Maurit. p. 436.  
*P. pilipes* Nees fide Bak. loc. cit.  
**Maurice, Seychelles**, Horne 629, Pervillé 157 ; **Madagascar.** — **DISTRIB. :** Inde or.
- 122 **P. multisetum** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1469 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 46 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
*Oplismenus* — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 377 ; Walp. Annal. bot. III p. 720.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 123 **P. muscarium** Trin. Gram. icon. et descr. II (1829) t. 235 ; Kunth Enum. pl. I p. 105 ; Dietr. Syn. pl. I p. 270 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 79.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 124 **P. myosuroides** R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 189 ; Kunth

Enum. pl. I p. 77 ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 56* ; *Benth. Fl. Austral. VII p. 480.*

*Obs.* Bentham indique (loc cit.) cette espèce dans l'Asie, l'Australie et l'Afrique trop. Engler (*Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118*) lui rapporte comme variété le *P. spiciforme* Hochst. que nous avons maintenu comme espèce en suivant Hackel.

125 **P. Myosurus** *A. Rich. in Act. Soc. hist. nat. Paris I (1792) p. 106* ; *Nees in Murt. Fl. Brasil., ed. I, II (1829) p. 273* ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 102.*

*P. Myurus Lam. (non Meyer) Encycl. méth. Bot. IV (1797) p. 748.*

**Afr. occ. : Guinée.**

126 **P. natalense** *Hochst. in Flora (1846) p. 113* ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 88.*

**Afr. austro-or. : Natal.**

127 **P. neglectum** *Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 451* ; *Dietr. Syn. pl. I p. 284* ; *Kunth Enum. pl. I p. 132* ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 81.*

**Afr. : (sine loco speciali).**

128 **P. nepalense** *Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 321* ; *Kunth Enum. pl. I p. 94* ; *Dietr. Syn. pl. I p. 264* ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 49.*

*P. nervosum Roxb. (non Lam.) Fl. Ind. I (1820) p. 314.*

**Afr. austr. : (sine loco speciali) fide Steud. —** **DISTRIB. : Inde.**

Cette espèce n'est sans doute qu'une forme du *P. plicatum* Lam.

129 **P. nigritanum** *Hack. (sp. nov.).*

**Afr. occ. : Bas-Niger, Barter. sine num.**

130 **P. nigropedatum** *Munro ex Hiern in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 29.*

*P. melanostylum Hack. in Engl. Bot. Jahrb XI (1881) p. 398.*

**Afr. austr-or. : pays des Betchouana, Marloth 1091.**

131 **P. nossibeense** *Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 419.*

**Nossibé.**

132 **P. Notarisii** *Aschers. (ubi ?) ex Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.*

**Afr. or.-bor. : Sennaar.**

Nous ne savons pas dans quel ouvrage Ascherson a décrit cette espèce.

133 **P. nubicum** *Fig. et De Not. in Mém. Accad. Torin., sér. 2, XIV (1854) p. 352 t. 21 fig. 1-12* ; *Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 88* ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.*

*P. turgidum Hochst. in Kotschy Pl. Nubie n. 29.*

**Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.**

134 **P. nudiglume** *Hochst. in Flora (1844) p. 253* ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 371* ; *Walp. Annal. bot. III p. 717* ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 68* ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.*

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

Afr. or. : Socotra, Schweinf. 509, 584; Abyssinie, Beccari 229.

**P. nudiglume** var. **major** Hochst. in herb.

Afr. or. : Socotra, Balf. 47; Abyssinie.

135 **P. nudum** (Schum.) Hook. Niger Fl. (1849) p. 562.

Digitaria — Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 45.

Afr. occ. : Guinée.

136 **P. numidianum** Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 172 et Encycl. méth. Bot. IV p. 749; Desf. Fl. Atlant. I t. 11; Trin. Gram. icon. et descr. II t. 169; Hook. Niger Fl. p. 560; Kunth Enum. pl. I p. 92; Nees Fl. Afr. austr. p. 33; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 30; Steud. Syn. pl. glum. I p. 61; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.

*P. deustum* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 392; (ed. Schult.) p. 104.

*P. muticum* Link Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 206 (an Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20?).

*P. leiogonum* Sieb. Pl. Ægypt. (ex Kunth).

Afr. bor. : Algérie; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIBUT. : Brésil.

137 **P. obtusiflorum** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1553; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 367; Walp. Annal. bot. III p. 716; Steud. Syn. pl. glum. I p. 63; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or. : Abyssinie.

138 **P. obtusifolium** Delile Fl. d'Égypte (1813) p. 150 t. 5 fig. 1; Poir. Encycl. méth. Bot. XII p. 275; Kunth Enum. pl. I p. 79; Steud. Syn. pl. glum. I p. 60; Boiss. Fl. Or. V p. 436; Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Égypte p. 159.

Digitaria — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 889.

*P. obtusifolium* D. Dietr. Syn. pl. I (1839) p. 256.

Afr. bor. : Algérie, Égypte.

— var. **acutifolium** Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854?) p. 29; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.

Afr. bor. : Algérie.

139 **P. oligotrichum** Fig. et De Not. in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 333 t. 10 fig. 1-14; C. Muell. in Walp. Annal. bot VI p. 954; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.-bor. : Sennaar.

140 **P. oplismenoides** Hack. in Bolet. Soc. Brot. VI (1888) p. 141.

Afr. austro-or. : Moçambique.

- 141 **P. Ornithopus** *Trin.* (non *Poir.*) in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 83; *Spreng.* Syst. veget. I p. 313; *Kunth* Enum. pl. I p. 85.

**Ascension.**

*Obs.* Jackson réunit ce *Panicum* au *P. sanguinale* L.

- 142 **P. ovale** *R. Br.* in *Salt Voy.* Abyss., append. p. 62; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

*P. ovatum* *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1810) p. 260; *Schweinf.* loc. cit. p. 301.

**Afr. or.: Abyssinie.**

- 143 **P. ovalifolium** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 279; *P. Beauv.* Fl. d'Oware II p. 79 t. 110 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 113; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 44 in obs.; *Hook.* Niger Fl. p. 561.

*P. guineense* *Desv.* mss. ex *Poir.* loc. cit.

*P. amplexicaule* *Poir.* ex *Kunth* loc. cit.

**Madagascar.**

**Afr. occ.: Guinée.**

- 144 **P. ozogonum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 68.

**Afr. occ.-bor.: Sénégal.**

- 145 **P. paludosum** *Roxb.* Hort. Beng. (1814) p. 8 et Fl. Ind. I p. 307; *Kunth* Enum. pl. I p. 126; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 35; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 35.

**Afr. austr.: colonie du Cap.** — **DISTRIB.:** Inde.

- 146 **P. parvifolium** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 173 et Encycl. méth. Bot. IV p. 742; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 236; *Kunth* Enum. pl. I p. 109; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 88; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 437.

**Maurice, Seychelles, Rodriguez.**

**Afr. occ.: Guinée.** — **DISTRIB.:** Amérique mérid.

- — var. **serpens** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 438.

*P. serpens* *Kunth* Revis. Gramin. I (1835) p. 38 et Enum. pl. I p. 117.

*P. repens* *Nees* (non *L.*) in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 236.

*P. pygmæum* *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 312 (excl. syn.).

*P. pauciflorum* *Bory* mss. ex *Kunth.*

**Rodriguez; Maurice; Madagascar; ?Réunion.**

- 147 **P. parvulum** *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 205; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 41.

*Paspalum brevifolium* *Fluegge* Gramin. monog. (1810)

*Panicum pseudo-durva* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 22; *Steud.* loc. cit. I p. 41.

*Digitaria* — *Schlecht.* in *Linnæa* XXVI (1853) p. 458.

**Madagascar, Hildebr. 4093; Maurice.**

**Afr. austro-or.: Natal.**

**Afr. austr.: colonie du Cap, Drège 4300.**

- 148 **P. pauperulum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 58.  
Afr. occ.-bor. : Sénégalie.
- 149 **P. pennatum** *Hochst.* in Flora (1855) p. 197 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 et in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 18.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 2233. — **DISTRIB.** : Beloutchistan (Stocks).
- 150 **P. Perrottetii** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 395 t. 111 et Enum. pl. I p. 96 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 265.  
*Milium minutiflorum* *Trin.* in Mém. Acad. Petersb. (1835) I p. 121 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 34.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal, — **DISTRIB.** : Inde.
- 151 **P. Petiveri** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 176 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 91 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434.  
*P. patens* *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 365.  
*P. pygmæum* *Boj.* loc. cit. (1837) p. 365.  
**Maurice.**  
Afr. or. : Socotra, Balf. 23, 51, 67, 127, *Schweinf.* 429 ; **Abyssinie** (Erythrée),  
*Schweinf.* 16, 1649, 1741. — **DISTRIB.** : Asie et Austral. trop.
- 152 **P. pictum** *Koen.* in Naturf. XXIII (1788) p. 204 ex *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II p. 161 et Fl. Afr. austr. p. 59.  
*Oplismenus* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 144.  
Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Inde.  
*Obs.* Ce Panicum n'est sans doute qu'une des nombreuses formes du  
*P. Crus-galli* L.
- 153 **P. platycarpum** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, III, 2 (1835) p. 198 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 38.  
Ile Bonin (*Steud.*).
- 154 **P. plicatum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171 et Encycl. méth. bot. IV p. 736 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 233 ;  
*Schrank.* Pl. rar. Hort. Monac. t. 19 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 94 ;  
*Walp.* Annal. bot. VI p. 945 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 64.  
Afr. austro-or. : Moçambique. — **DISTRIB.** : Rég. trop. du monde entier.  
*Kunth* (loc. cit.) dit de cette espèce « Mauritius nisi St-Domingo », mais  
*Baker* n'indique dans la première de ces îles que la var. *costatum* *Bak.*
- — var. **costatum** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 436.  
*P. costatum* *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 315 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 93 ;  
*C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 947.  
*P. Thouarsianum* *Nees* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62.  
*Setaria mauritiana* *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 305 ; *Kunth* loc. cit.  
I p. 156 ?  
*Panicum* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 54.  
**Maurice, Rodriguez, Seychelles.** — **DISTRIB.** : Rég. trop. du monde entier.
- 155 **P. prælongum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 73.  
Afr. occ. : Guinée.

- 156 **P. prostratum** *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1810) p. 745; *Trin.* Gram. icon. et descr. II t. 184-85; *Kunth* Enum. pl. I p. 89; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 434; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 62; *Boiss.* Fl. Or. V p. 438.  
*P. setigerum* *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 15; *Boj.* Hort. Maurit. p. 364; *Kunth* Enum. pl. I p. 90.  
*P. umbrosum* *Retz.* loc. cit. IV (1786) p. 16; *Kunth* loc. cit. I p. 90.  
*P. repens* *Burm.* (non *L.*) Fl. Ind. append. (1768) t. 2 fig. 1; *Boj.* Hort. Maurit. p. 364.  
*P. barbatum* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171.  
*P. procumbens* *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 109.  
*P. Sieberi* *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 207.
- Maurice.**  
**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Rég. trop. des deux hémisphères.
- 157 **P. pseudoagrostis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 71.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**  
*Obs.* Trinius a décrit un *P. Pseudagrostis* originaire des îles Sandwich et bien différent de la plante de Steudel.
- 158 **P. pubinode** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3 n. 1855; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 363; *Walp.* Annal. bot. III p. 715; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 57; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 159 **P. pusillum** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 227; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.  
**Afr. or. : Kameroun.**
- 160 **P. pyramidale** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171 et Encycl. méth. Bot. IV p. 735; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 223 t. 23 et Enum. pl. I p. 93; *Dietr.* Syn. pl. I p. 263.  
*P. quadrifarium* *Hochst.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 206; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 367; *Walp.* Annal. bot. III p. 716; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 63; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301  
*P. polystachyum* *A. Rich.* ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 93.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**  
**Afr. or. : Abyssinie.** *Schimp.* 206 (form nana).  
**Afr. centr. : bassin du Nil Blanc ; pays des Bongo,** *Schweinf.* 2216.  
**Afr. austr. : pays des Griqua** (part. occ.).
- 161 **P. raripilum** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 114 et Enum. pl. I p. 109; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 91.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**
- 162 **P. repens** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 87; *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. p. 19; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 60; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 31; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 709; *Boiss.* Fl. Or. V p. 440; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 36.  
*P. coloratum* *Cav.* (an *L.*) Icon. et descr. pl. II (1793) p. 6 t. 110.

*P. arenarium* Brot. Phytogr. Lusit. I (1804) t. 6; Nees Fl. Afr. austr. p. 37; Steud. Syn. pl. glum. I p. 73.

Canaries, Madagascar.

Afr. bor. : Maroc; Algérie; Égypte.

Afr. austro-or. : Moçambique.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB. : Europe mérid.

163 **P. reflexum** (Schumach. et Thonn.) Hook. Niger Fl. (1849) p. 362.

Digitaria — Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 44.

Afr. occ. : Guinée.

164 **P. regulare** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 41 in nota; Steud.

Syn. pl. glum. I p. 68.

Afr. occ. : Guinée.

165 **P. respiciens** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1654;

Steud. Syn. pl. glum. I p. 52; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Pennisetum — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 379.

Setaria — Walp. Annal. bot. III (1852-53) p. 721.

Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Java?

166 **P. rhachitrichum** Hochst. in Flora (1844) p. 254; Parl. in Hook.

Niger Fl. p. 187; Steud. Syn. pl. glum. I p. 63; Schweinf. Beitr.

Fl. Æthiop. p. 301.

Ile St-Jacques (Cap-Vert).

Afr. or.-bor. : Kordofan. — DISTRIB. : Asie trop.

167 **P. rigidum** Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1884) p. 97 et

Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 311.

Afr. or. : Socotra, Balf. 130, 561, Schweinf. 346.

168 **P. Rottleri** Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 33 et Enum. pl. I p. 82.

*P. nervosum* Rottl. ex Willd. in Ges. Nat. Fr. Neue Schr. IV (1803) p. 194.

Digitaria — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 473.

Afr. austr. colonie du Cap.

Obs. Jackson (Ind. Kew. II p. 416) réunit le *P. Rottleri* Kunth au *P. sanguinale* L. et la plante décrite sous ce nom par Nees (Fl. Afr. austr. p. 53) au *Setaria glauca* P. Beauv.

169 **P. sagittæfolium** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1655;

Steud. Syn. pl. glum. I p. 54; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Pennisetum — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 379.

Setaria — Walp. Annal. bot. III (1852-53) p. 721.

Afr. or. : Abyssinie.

170 **P. sanguinale** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57; Engl. Bot. t. 849;

Fl. Dan. t. 388; Kunth Enum. pl. I p. 82; Nees Fl. Afr. austr.

p. 28; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 35; Steud. Syn.

pl. glum. I p. 39; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; Bak. in

Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 171; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 710.

*Digitaria sanguinalis* Scop. Fl. Carniol., ed. 2, I (1772) p. 52; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 385; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.

*Phalaris velutina* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.

**Canaries: Açores; Madagascar.**

**Afr. bor.: Algérie.**

**Afr. or.-bor.: Nubie.**

**Afr. or.: Socotra, Balf. 125, 203, 234; Abyssinie; Ouganda.**

**Afr. austr.: colonie du Cap. —** **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique.

**P. sanguinale** var. **ægyptiacum** *Hack.* in litt.

*P. ægyptiacum* Retz. Observ. bot. III (1783) p. 8; *Kunth* Enum. pl. I p. 83; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 28; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 30; *Schweinf.* et *Äschers.* Illustr. fl. Égypte p. 159.

*Digitaria* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 228.

**Ténériffe.**

**Afr. bor.: Égypte.**

**Afr. or.-bor.: Nubie, Kotschy 306, 429.**

**Afr. or.: Abyssinie.**

**Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 12, 136, 963 pr. p.**

— — var. **biforme** *Hack.* in litt.

*P. biforme* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 33 et Enum. pl. I p. 84; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 43.

*Digitaria* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 92; *Boj.* Hort. Maur. p. 362.

*P. barbatum* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 33.

*Digitaria* — *Willd.* loc. cit. (1809) p. 91.

*P. ciliare* *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 290 (excl. syn.).

*P. sanguinale* *L.* var. — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 435.

*D. commutata* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 262; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 34; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 35.

**Maurice, Réunion.**

**Afr. bor.: Algérie.**

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

— — var. **blepharanthum** *Hack.* in litt.

*Panicum ciliare* *A. Rich.* (non *alior.*) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 360.

**Afr. or.-bor.: entre Souakin et Berber.**

**Afr. or.: Abyssinie.**

**Afr. austro-or.: Bas-Zambèse (Boruma) Zimmerman.**

— — var. **ciliare** *Doell* Rhein. Fl. (1843) p. 121.

*Syntherisma ciliare* *Schrad.* Fl. Germ. (1791) p. 160.

*Paspalum* — *DC.* Fl. Franç. VI (1815) p. 259.

*Digitaria* — *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 27; *Boj.* Hort. Maurit. p. 362.

*Panicum ciliare* *Auct.* (non *Retz.*); *Fig.* et *De Not.* in Mém. Accad.

Torin., ser. 2, XIV (1851) p. 362 t. 36 fig. 1-14; *Schweinf.* Beitr. Fl.

Æthiop. p. 300.



Canaries; îles du Cap-Vert; Maurice ; Seychelles.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte, Kralik.

Afr. or.-bor. : Sennaar, Kotschy 429 pr. p.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 997.

Afr. austr. : colonie du Cap. — DISTRIB.: Plante cosmopolite.

**P. sanguinale** var. **cognatum** *Hack.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2 p. 18.

*P. horizontale* *Nees* (non *G. F. W. Mey.*) Fl. Afr. austr. (1841) p. 26;

Afr. occ.-bor. : Sénégal, Perrottet 900.

Afr. occ. : Bas-Niger, Barter; Congo, Buettn.

Afr. or.-bor. : Sennaar.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1618, 2256, (Erythrée), Schweinf. 161, 203, 1255.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège 4303.

— — var. **erogonum** *Hack.* in litt.

*Panicum erogonum* *Schrad.* Hort. Gott. fasc. 1 (1809) ex *Schult.*

Mant. pl. II p. 253.

*Digitaria* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 227.

*Syntherisma præcox* *Walt.* Fl. Carol. (1809) p. 78 fide Willd.

*Digitaria* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 91.

Madère.

Afr. centr. : pays des Gallabat, Schweinf. 1175.

— — var. **filiforme** *Nob.*

*P. filiforme* *Thunb.* (non *L.*) Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens.;

ed. 1, I p. 390 ; (ed. *Schult.*) p. 103.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. **horizontale** « *E. Mey.* » ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 361.

*P. horizontale* *G. F. W. Mey.* Prim. fl. Esseq. (1818) p. 54 ; *Kunth* Enum.

pl. I p. 81 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 24 ; *Hook. f.* Niger Fl. p. 560 ;

*Walp.* Annal. bot. III p. 714 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 39 ;

*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

*Digitaria* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 92.

*D. setosa* *Hamilt.* Prod. veget. Ind. occ. (1788) p. 6.

*D. umbrosa* *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 227.

*P. Hamiltoni* *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 33.

*P. umbraticola* *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 82.

*P. porranthum* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 42.

Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.

Afr. occ. : Fernando-Po ; Bas-Niger.

Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. 3, 1618, (Erythrée) Schweinf. 157, 180. —

DISTRIB.: Antilles, Mexique, Brésil.

— — var. **macrostachyum** *Hack.* in litt.

*P. macrostachyum* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2162.

Afr. or. : Abyssinie.

- P. sanguinale** var. **vulgare** *Doell* Rhein. Fl. (1843) p. 126.  
*P. sanguinale* *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 57 (sens. strict).  
*Paspalum* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 176.  
**Canaries ; Ténériffe, Bourg. 1077 ; Açores ; Madère ; Maurice.**  
**Afr. bor. : Algérie.**  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 171 **P. sarmentosum** *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 311 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 126 ; *Hook.* Niger Fl. p. 561 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 98.  
**Afr. occ. : Bas-Niger. —** **DISTRIB. : Sumatra, Inde.**
- 172 **P. scabrum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 171 et Encycl. méth. Bot. IV p. 744.  
*Echtnochloa* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 479.  
*Oplismenus* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 44 et Enum. pl. I p. 145.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 173 **P. scalarum** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 20.  
*P. muticum* *Hochst.* (non *Forsk.*) ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 362.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.** (Erythrée) *Schweinf.* 1387, 1389.  
*Obs.* C'est sans doute à cette espèce qu'il faut rapporter le *P. muticum* indiqué à Karagué par *Oliver* (Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 171.)
- 174 **P. Schimperianum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1853 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 371 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 717 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 68 ; *Schweinf.* Beitr. fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. centr. : Bahr-el-Ghazal.**
- 175 **P. Schinzii** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 142.  
**Afr. austro-occ. : pays des Ambo.**
- 176 **P. Schweinfurthii** *Hack.* (nov. sp.).  
**Afr. centr. : pays des Djur, Schweinf.** 2303.
- 177 **P. scopuliferum** *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) p. 14 t. 165 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 99.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**  
*Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 57) réunit cette espèce au *P. serratum* *R. Br.*
- 178 **P. semialatum** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. I (1810) p. 192 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 74 ; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 472.  
*Eriochloa* — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 31 et Enum. pl. I p. 74.  
*Obs.* Le type n'a encore été trouvé qu'en Australie.
- — var. **Ecklonianum** *Hack.* in litt.  
*Bluffia Eckloniana* *Nees* in *Lehm.* Ind. sem. hort. Hamb. a. 1835 et in *Lindl.* Introd. to Bot. ed 2 p. 378 et 447 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 61.  
**Afr. austro-or. : Natal, Buchanan** 180.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Zeyh** 871.

- 179 **P. semiundulatum** *Hochst.* in *Flora* (1841) I, *Intell.* p. 19 ; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 364 ; *Walp.* *Annal. bot.* III p. 715 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 63 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301 ; *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 120.

**Afr. or. :** Abyssinie, *Schimp.* *sect.* 1 n. 289, (1862) n. 1022, *sect.* 3 n. 1833.

- 180 **P. serræfolium** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 196 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

**Afr. or. :** Abyssinie.

- 181 **P. serrarium** *Fig. et De Not.* in *Mém. Accad. Torin.*, ser. 2, XIV (1854) p. 347 t. 17 fig. 1-14 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

**Afr. or.-bor. :** Sennaar.

- 182 **P. serratum** (*Thunb.*) *R. Br.* *Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 139 ; *Kunth Revis. Gramin.* I p. 215 t. 19 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 92 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 31 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 57.

*Holcus* — *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 414 ; (ed. *Schult.*) p. 110.

*Sorghum* — *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* II (1817) p. 839.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Drège 2048, Eckl. et Zeyh. 14.

- — var. **gossypinum** *Hack.* in litt.

*P. gossypinum* *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 366 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* II p. 56 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300 ; *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 120.

*Eriochloa purpurascens* *Hochst.* in *Schimp.* *Pl. Abyss.* *sect.* n. 174 et in *Flora* (1841) I *Intell.* p. 19.

**Afr. or. :** Abyssinie, *Schimp.* *loc. cit.*, (Erythrée) *Schweinf.* 2029.

- — var. **holosericeum** *Hack.* in litt.

*P. holosericeum* *Nees* (non *R. Br.*) *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 30.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 87.

- 183 **P. spectabile** *Nees* ex *Trin.* *De gram. Panic.* (1826) p. 138 et in *Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 262 ; *Trin. Gram. icon. et descr.* II t. 166 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 48.

**Afr. austro-occ. :** Angola. — **DISTRIB. :** Brésil. (cult.).

- 184 **P. spiciforme** *Hochst.* in *Schimp.* *pl. Abyss.* *sect.* 3 n. 1825 ; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 359 ; *Walp.* *Annal. bot.* III p. 714 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 66 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

**Afr. or. :** Abyssinie.

- 185 **P. subalbidum** *Kunth Revis. Gramin.* II (1829?) t. 112 et *Enum.* I pl. I p. 101 ; *Dietr.* *Syn. pl.* I p. 268 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 69 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

? *P. antidotale* *Retz.* *Observ. bot.* IV (1786) p. 17 ; *Willd.* *Sp. pl.* I p. 348.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.

**Afr. or.-bor. :** Kordofan.

- 186 **P. tenellum** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 173 et Encycl. méth. Bot. IV p. 753 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 110 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 75.  
*P. imbelle* *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 321.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.** — **DISTRIB. :** Inde.
- 187 **P. ternatum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 76 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 40 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 118.  
*Cynodon* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 405.  
**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.* sect. 1 n. 76.
- — var. **genuinum** *Hack.* in litt.  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. centr. : pays des Gallabat,** *Schweinf.* 1150, 1153.
- — var. **phæocarpum** *Hack.* ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 118 in obs.  
*P. phæocarpum* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 22.  
**Afr. austro-or. : Natal,** *Buchanan* 203.  
**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Drège* 4302. — **DISTRIB. :** Amérique bor.
- 188 **P. trichocladum** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 119.  
**Afr. occ. : Kameroun,** *H. Meyer* 140.
- 189 **P. trichopodon** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 369 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 717 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
*P. papillosum* *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 74.  
*Helopus trichopus* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 254 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 100.  
**Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.**  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 190 **P. tristachyoides** *Trin.* in *Bull. sc. Acad. Petersb.* I (1836) p. 71 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 89.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 191 **P. turgidum** *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 18 ; *Delile* Fl. Ægypt. illustr. p. 19 t. 9 fig. 2 ; *Trin.* De gramin. Panic. p. 189 *Gram. icon. et descr.* II t. 227 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 97 ; *Fig. et De Not.* in *Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV* (1854) p. 351 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 88 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 441 ; *Aschers. et Schweinf.* Illustr. fl. Égypte p. 160.  
**Afr. bor. : Égypte.**  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**  
**Afr. or. : Socotra,** *Balf.* 75, *Schweinf.* 717 pr. p. ; **Abyssinie** (*Erythrée*) *Schweinf.* 9.
- 192 **P. tylanthum** *Hack.* in *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 118.  
**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.* (1862) n. 1095.

- 193 *P. unguiculatum* Trin. in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, III, 2 (1835) p. 275; Steud. Syn. pl. glum. I p. 75.  
Afr. austr.: colonie du Cap, fide Steud.
- 194 *P. xantholeucum* Hack. in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 141.  
Afr. austro-occ.: pays des Ambo.
- 195 *P. Zeyheri* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 25; Steud. Syn. pl. glum. I p. 40.  
Afr. austr.: colonie du Cap.  
Obs. Très voisin du *P. sanguinalis* var. *cognatum* Hack. (Hack. in litt.).

## Species dubiæ.

- ? *P. Afzelii* Sw. Adnot. bot. (1829) p. 5.  
Afr. trop.-occ. (sine loco speciali).
- ? *P. anisostachyum* Boj. Hort. Maurit. (1837) p. 364.  
Maurice.
- ? *P. appressum* Forsk. (non Willd.) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20.  
Afr. bor.: Égypte.
- ? *P. barbigerum* Bertol. in Mém. Accad. Sc. Bologna III (1851) p. 250 (ex Jacks. Ind. Kew.).  
Afr. trop. (sine loco speciali).
- ? *P. Cauda-ratti* Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 59.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *P. caudatum* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 393; (ed. Schult. p. 104).  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- ? *P. collare* Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 60.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *P. deflexum* Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 63.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *P. extensum* Desv. Opusc. sc. nat. (1831) p. 84.  
Afr. bor.: Égypte.
- ? *P. grossarium* Forsk. (non L.) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 19.  
Afr. bor.: Égypte.
- ? *P. Hystrix* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 95.  
Afr. occ.: Guinée (île de Loss).
- ? *P. incanum* Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 63.  
Afr. occ.: Guinée.

- ? **P. longifolium** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 63.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. mollifolium** *Link Hort. bot. Berol. II* (1833) p. 213.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- ? **P. pallide-fuscum** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 58.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. Pauli-Ducis** *Hochst.* (ubi ?) ex *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1867) p. 301.  
Afr. or.-bor. : Sennaar.
- ? **P. piptopilum** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1885) p. 417.  
Nossibe, Boivin 1068.
- ? **P. plantagineum** *Schumach.* (non *Link*) in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 64.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. poæforme** *Willd. ex Spreng. Syst. veget. I* (1825) p. 318.  
Maurice.
- ? **P. præaltum** *Afzel. ex Sw. Adnot. bot.* (1829) p. 5.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. psilostachyum** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. (ed. Hohen.) n.* 2256.  
Afr. or. : Abyssinie.
- ? **P. rarisetum** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 52; *Bak. Fl. of Maurit. p.* 439 in obs.  
Maurice, Réunion.
- ? **P. serrulatum** *Schumach.* (non *Roxb.*) in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 62.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. sparsum** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 64.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. sphacelatum** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 58.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. subangustum** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 59.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **P. Urochloa** *Desv. (non Steud.) Opusc. sc. nat.* (1831) p. 82.  
Madagascar.
- ? **P. viviparum** *Schumach.* in *Schumach. in Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 62.  
Afr. occ. : Guinée.

## 32 TRICHOLÆNA Schrad. — Th. Dur. Index. n. 8052.

- 1 **T. arenaria** Nees Cat. sem. hort. Vratisl. (1834) ex Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 20.  
Panicum anmophilum Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 2 **T. brevipila** Hack. in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 143.  
**Afr. austro-occ. : pays des Grand Nama.**
- 3 **T. capensis** (Lichtenst.) Nees Cat. sem. hort. Vratisl. (1836) ex Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 19.  
Panicum — Lichtenst. in Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 457;  
Nees loc. cit. (1841) p. 19; Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **T. Dregeana** (Nees) Nob.  
Rhynchelytrum — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 64; Steud. Syn. pl. glum. I p. 119.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 5 **T. grandiflora** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 1 n. 205 et 4053; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 445; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; Engl. Hochgebirgfl. trop. Afr. p. 121.  
Saccharum — Walp. Annal. bot. III (1852) p. 792.  
Panicum insigne Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1325.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1854) 325, (Erythrée), Schweinf. 45, 416, 441, 472, 1085, 1390, 1542, 2025.**  
**Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 998.**
- 6 **T. fragilis** Al. Braun in Flora (1841) p. 276.  
Panicum Braunii Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 93; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 170.  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. centr.-or. : lat. 5° S. (Grant).**
- 7 **T. leucantha** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 1818; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 24.  
Panicum — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 372; Walp. Annal. bot. III p. 718; Steud. Syn. pl. glum. I p. 92.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1818, (Erythrée), Schweinf. 1236, 1264, 1495.**
- 8 **T. longiseta** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1803; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 446; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; Engl. Hochgebirgfl. trop. Afr. p. 121.  
Saccharum — Walp. Annal. bot. III (1852) p. 797.  
Panicum macrotrichum Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) n. 809.**

- 9 **T. microstachya** (*Balf. f.*) *Nob.*  
 Rhynchelytrum — *Balf. f.* in Proc. Roy. Soc. Edinb. XII (1882) p. 97  
 et in Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI (1888) p. 314.  
**Afr. or. : Socotra, Balf. 254.**
- — var. **albicoma** *Balf.* loc. cit.  
**Afr. or. : Socotra, Balf. 124, Schweinf. 467.**
- 10 **T. rosea** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 16.  
 Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. occ. : Congo.**  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **setosa** *Nees* ex *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II  
 (1864) p. 561.  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- 11 **T. ruficoma** (*Hochst.*) *Nob.*  
 Rhynchelytrum — *Hochst.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855)  
 p. 120.  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- 12 **T. sphacelata** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 559.  
 Saccharum — *Walp.* Annal. bot. III (1853) p. 793.  
 Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. occ. : Guinée.**  
**Afr. occ. : Guinée, Congo.**
- 13 **T. Teneriffæ** (*L. f.*) *Parl.* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III  
 (1836-50) p. 425 et Fl. Ital. I p. 131; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop.  
 Afr. p. 121.  
 Saccharum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 106.  
 Panicum — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 39; *Kunth* Enum. pl. I  
 p. 98; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 42; *Steud.* Syn. pl.  
 glum. I p. 92; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37; *Aschers.*  
 et *Schweinf.* III. fl. Égypte p. 159.  
**Canaries, Bourg. 157; Ténériffe.**  
**Afr. bor. : Algérie; Égypte.**  
**Afr. or. : Abyssinie, Beccari 300.**  
**Afr. équat.-or. : Kilima N'djaro, H. Meyer 141, 383 (var. fol. hirtulis). —**  
**DISTRIB. : Italie, Arabie.**
- 14 **T. tonsa** *Nees* Cat. sem. hort. Vratisl. (1834) ex *Nees* Fl. Afr.  
 austr. (1841) p. 18.  
 Panicum — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 92.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 15 **T. uniglumis** (*Fenzl*) *Nob.*  
 Ehrharta — *Fenzl* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 370.  
 Rhynchelytrum grandiflorum *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 249; *Steud.*  
 Syn. pl. glum. I p. 119.  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**



16 **T. villosa** (*Parl.*) *Nob.*

Monachyron — *Parl. ex Webb in Hook. Niger Fl.* (1849) p. 190.

Iles du Cap-Vert.

*Obs.* Benthams (*Gen. pl.* III p. 1158) a maintenu le genre Monachyron qu'il classait entre *Achneria* et *Holcus*.

33 **OPLISMENUS** *P. Beauv.* — *Th. Dur. Index.* n. 8033.1 **O. africanus** *P. Beauv.* *Fl. d'Oware II* (1807) p. 15 t. 67 fig. 1 ;  
*Kunth Enum. pl. I* p. 141 ; *Dietr. Syn. pl. glum. I* p. 287 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 60.

*Panicum* — *Poir. Encycl. méth. Bot. XII* (1816) p. 275.

**Afr. occ. :** Guinée.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

2 **O. Bakeri** *Schinz.*

*O. bromoides* *Bak. (non Boj.) in Journ. Linn. Soc. XXI* (1885) p. 452.

Madagascar, Baron 3213.

3 **O. Burmanni** (*Retz.*) *P. Beauv.* *Essai Agrostogr.* (1812) p. 54 ;  
*Kunth Enum. pl. I* p. 139, suppl. p. 101 ; *Dietr. Syn. pl. I* p. 286.

*Panicum* — *Retz. Observ. bot. III* (1783) p. 10 ; *Trin. Gram. icon. et descr. II* t. 193 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 44 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 438.

*Orthopogon* — *Trin. Fund. Agrostogr.* (1820) p. 161.

*P. bromoides* *Lam. Ill. genr. Encycl. I* (1791) p. 170.

*Oplismenus* — *Boj. Hort. Maurit.* (1837) p. 366.

*O. multisetus* *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 377.

**Maurice.**

**Afr. or. :** Socotra, Balf. 295, Schweinf. 422 ; **Abyssinie.** — **DISTRIB. :** Asie, Australie et Amérique trop.

4 **O. compositus** (*L.*) *P. Beauv.* *Essai Agrostogr.* (1812) p. 54 ;  
*Roem. et Schult. Syst. veget. II* p. 484 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 141 ;  
*Dietr. Syn. pl. I* p. 287.

*Panicum* — *L. Sp. pl., ed. I* (1753) p. 57 ; *Trin. Gram. icon. et descr. II* t. 187-89 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 44 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 439.

*P. sylvaticum* *Lam. Encycl. méth. Bot. IV* (1797) p. 733 ; *Steud. loc. cit. I* p. 139.

*Oplismenus* — *Roem. et Schult. Syst. veget. II* (1817) p. 481 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 139.

*Andropogon undatus* *Jacq. Icon. pl. rar. III* (1793) t. 631.

*Panicum* — *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 45.

*Pollinia* — *Spreng. Pugill. pl. nov. II* (1815) p. 12.

*O. Jacquini* *Kunth Revis. Gram. I* (1829) p. 42 et *Enum. pl. I* p. 140.

*O. lanceolatus* *Kunth Enum. pl. I* (1833) p. 146.

**Maurice,** Sieb. 205 ; **Seychelles; Comores; Madagascar.**

**Afr. or. :** Socotra, Schweinf. 587. — **DISTRIB. :** Asie trop., Brésil.

- 5 *O. pratensis* (Spreng.) Schult. Mant. pl. III (1827) p. 597; Kunth Enum. pl. I p. 147; *Dietr. Syn. pl. I* p. 290.

Orthopogon — Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 306.

Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 48.

Maurice.

34 *SETARIA* P. Beauv. (1) — *Th. Dur.* Index. n. 8055.

- 1 *S. acromelæna* (Hochst.) Nob.

Panicum — Hochst. in Flora (1855) p. 198.

Afr. or.: Abyssinie.

- 2 *S. atrata* Hack. in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 121.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863) 1209.

- 3 *S. aurea* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 409; Walp. Annal. bot. III p. 721; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 121.

Pennisetum — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 378.

Panicum chrysanthum Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 50; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 172.

Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1862) 1041, 1042, 1047, Steud. 1003, 1004.

Afr. centr.: Unyoro, Grant; Bahr-el-Ghazal, Tinne.

- — var. *brevisetata* Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II (1894), append. 2, p. 24.

Panicum incrassatum Hochst. in Flora (1855) p. 197.

Afr. or.: Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1743.

- 4 *S. basiseta* (Steud.) Nob.

Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 52.

Afr. occ.: Guinée.

- 5 *S. brachiariformis* (Steud.) Nob.

Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 54.

Afr. occ.: (sine loco speciali), fide Steud.

- 6 *S. chrysochæta* (Steud.) Nob.

Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 50.

Réunion.

- 7 *S. dasyura* (Willd.) Schlecht. in Linnæa XXVI (1853) p. 463.

Panicum — Willd. ex Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 56.

Pennisetum geniculatum Jacq. Eclog. pl. I (1811-16) t. 28.

Setaria ambigua Schrad. in Linnæa (1838) p. 430.

Afr. austr.: colonie du Cap.

Obs. Peut-être serait-il préférable de réunir ce *Setaria* au *S. imberbis* Roem. et Schult.

(1) Le genre *Setaria* est extrêmement embrouillé ainsi que toute la tribu des *Panicææ*. La rédaction du chapitre des Graminées nous a pris un temps considérable, et malgré cela nous avons l'impression que cette partie de notre travail devra être plus tard profondément remaniée par un monographe.

- 8 **S. glauca** (L.) P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 51 ; Roem. et Schult. Syst. veget. II p. 490 ; Kunth Enum. pl. I p. 149, suppl. p. 106 ; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 381 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 37 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.  
 Panicum — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 56 ; Host Gram. Austr. II t. 16 ; Trin. Gram. icon. et descr. II t. 195 ; Nees Fl. Afr. austr. p. 55 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 50.  
**Canaries ; Açores.**  
**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.**  
**Afr. or. : Socotra, Balf. 287.**  
**Afr. centr. : Unyanyembe (Grant).**  
**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Plante cosmopolite.**
- — var. **elongata** Kunth Revis. Gramin. II (1829?) t. 118.  
 Panicum penicillatum Nees in Mart. Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 242 et Fl. Afr. austr. p. 56.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 9 **S. imberbis** (Poir.) Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 891 ; Kunth Enum. pl. I p. 150.  
 Panicum — Poir. Encycl. méth. Bot. X (1810) p. 272 ; Nees in Mart. Fl. Brasil., ed. 1, II p. 237 et Fl. Afr. austr. p. 54 ; Dietr. Syn. pl. I p. 50.  
**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Amérique trop.**
- \* **S. italica** (L.) P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 51 ; Kunth Revis. Gramin. I p. 46 et Enum. pl. I p. 153 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 37 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38.  
 Panicum — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 56 ; Host Gram. Austr. IV t. 14 ; Trin. Gramin. icon. et descr. II t. 200 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 51.  
 S. Itieri Delile Ind. sem. hort. Monspel. (1839) p. 7.  
**Afr. bor. : Algérie.**  
**Afr. austro-or. : Moçambique. —** **DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique, Australie.**
- 10 **S. longiseta** P. Beauv. Fl. d'Oware II (1807) p. 81 t. 110 fig. 2 ; Kunth Enum. pl. I p. 158.  
 Panicum rescissum Trin. in Mém. Acad. Pétersb., ser. 6, III, 2, (1835) p. 218 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 49.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 11 **S. macrophylla** Anderss. in Peters Reise n. Mossamb. II (1864) p. 550.  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- 12 **S. megaphylla** (Steud.) Nob.  
 Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I, 1855) p. 53.  
**Afr. occ. : Guinée.**

- 13 **S. nigrirostris** (*Nees*) *Nob.*  
*Panicum* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 55; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 50; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. or. : Abyssinie.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 14 **S. nubica** *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1821) p. 220; *Kunth* Enum. pl. I p. 153; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**  
*Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 52) réunit ce *Setaria* au *S. verticillata* *P. Beauv.*
- 15 **S. phyllomacra** (*Steud.*) *Nob.*  
*Panicum* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 53.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 16 **S. plicatilis** (*Hochst.*) *Hack.* ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 121.  
*Panicum* — *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 198; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301 et in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 20.  
**Afr. or. : Abyssinie**, *Schimp.* (1854) 488, (1862) 789; (Erythrée) *Schweinf.* 152, 206, 1448.
- 17 **S. proliseta** (*Steud.*) *Nob.*  
*Panicum* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 52.  
**Afr. occ. : Ilha do Principe.**
- \* **S. pumila** *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 274; *Kunth* Enum. pl. I p. 152.  
*Panicum* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 218; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 52; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 52.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. : Patrie inconnue.**
- 18 **S. rudimentosa** (*Steud.*) *Nob.*  
*Panicum* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 51.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 19 **S. Vatkeana** *K. Schum.* in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* IX (1886) p. 402.  
**Madagascar**, *Hildebr.* 2947, *Lyall* 331 ?
- 20 **S. verticillata** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 51; *Kunth* Enum. pl. I p. 152; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 384; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 36; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.  
*Panicum* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 82; *Engl. Bot.* (1801) t. 874; *Host* Gram. Austr. IV t. 13; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 52.  
**Canaries ; Açores.**  
**Afr. bor. : Algérie ; Égypte.**  
**Afr. or. : Socotra**, *Balf.* 53.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. : Europe, Asie occid., Inde, Amérique bor.**

**S. verticillata** subsp. **Aparine** (*Al. Braun*) *Nob.*

*Panicum. Aparine Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 52.*

*Panicum verticillatum L. subsp. Aparine Al. Braun Ind. sem. hort. Berol. (1855) p. 6.*

*P. verticillatum L. subsp. Aparine Al. Braun var. antrorsum et retrorsum Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte (1887) p. 160 et 161.*

**Canaries.**

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

- 21 **S. viridis** ((*L.*) *P. Beauv.* *Essai Agrostogr. (1812) p. 51 t. 14 fig. 3; Kunth Enum. pl. I p. 151; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 36; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.*

*Panicum — L. Syst. veg., ed. 10 (1759) p. 870; Engl. Bot. (1801)t. 875;*

*Host Gram. Austr. II t. 14; Steud. Syn. pl. glum. I p. 51.*

**Afr. bor. : Maroc; Algérie; Égypte.**

**Afr. or. : Socotra, Balf. 571. —** **DISTRIB. :** Europe, Asie occ., bor. et or., Amérique bor.

- — **var. ambigua** (*Guss.*) *Coss. in Coss. et Durieu loc. cit. II (1854) p. 36.*

*P. verticillatum L. var. ambiguum Guss. Prodr. fl. Sicul. I (1827) p. 80.*

*S. ambigua Guss. Syn. fl. Sicul. I (1842) p. 114; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 37.*

**Afr. bor. : Algérie. —** **DISTRIB. :** France mérid., Italie, Istrie.

- — **var. insularis** *A. Terrac. in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 93.*

**Afr. or. : Abyssinie (Anfilah).**

### 35 CENCHRUS *L.* — *Th. Dur. Index. n. 8056.*

- 1 **C. annularis** *Anderss. in Peters Reise n. Mossamb. II (1864) p. 558.*

**Afr. or.-bor. : Nubie, fide Anderss.**

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

- 2 **C. echinatus** *L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 4050; Schreb. Græser I t. 23; Kunth Enum. pl. I p. 466, suppl. p. 122; Steud. Syn. pl. glum. I p. 409; Bak. Fl. of Maurit. p. 440.*

**Maurice; Rodriguez. —** **DISTRIB. :** Plante cosmopolite.

- 3 **C. catharticus** *Delile Cat. hort. Monspel. (1833) ex Linnæa XIII (1839) Litt. p. 403.*

*C. echinatus A. Rich. (an L.?) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 389.*

*C. niloticus Fig. et De Not. in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 380 t. 33 fig. 1-15; C. Muell. in Walp. Annal. bot. VI p. 968.*

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 4 **C. ciliaris** *Fig. et De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 383.  
 Afr. or.-bor.: Nubie.  
 Cette espèce se présente sous deux formes :  
 — — var. **nubicus** *Fig. et De Not.* loc. cit. (1854) p. 383 t. 35 fig. 1-15.  
 — — var. **villiferus** *Fig. et De Not.* loc. cit. (1854) p. 383.  
 Afr. or.-bor. : Nubie.
- 5 **C. hystrix** *Fig. et De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 382 t. 34 fig. 1-18; *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 968.  
 Afr. or.-bor.: Kordofan.
- 6 **C. longifolius** *Hochst.* in *Kotschy Pl. Nubic.* n.290 ex *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 109.  
 Pennisetum — *Fenzl* in *Kotschy* loc. cit. n. 52.  
 Afr. or.-bor.: Nubie.
- 7 **C. macrostachyus** *Hochst.* in *Kotschy Pl. Nubic.* n. 4 ex *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 109.  
 Afr. or.: Abyssinie.
- 8 **C. mitis** *Anderss.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II (1864) p. 554.  
 Afr. austro-or.: Moçambique.
- 9 **C. montanus** *Nees ex Royle* *Illustr. Bot. Himal.* (1839) p. 406; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 162; *Boiss. Fl. Or.* V p. 448; *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2 p. 24.  
*C. Schimperii Hochst. et Steud. ex Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I* (1840) p. 317.  
*C. tripsacoides R. Br.* in *Salt Voy. to Abyss.* append. (1814) p. 62.  
 Afr. bor.: Égypte.  
 Afr. or. : Abyssinie (Érythrée), *Schweinf.* (1891) 1668, (1892) 166, 1043. —  
 DISTRIB. : Asie trop.
- 10 **C. ovatus** *Lam. ex Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 51; *Kunth Enum. pl.* I p. 167; *Dietr. Syn. pl.* I p. 229.  
 Afr. austr.: colonie du Cap.
- 11 **C. pycnostachyus** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 109.  
 Afr. occ.: Guinée.
- 12 **C. rigidifolius** *Fig. et De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 386 t. 36 fig. 1-13; *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 968.  
 Afr. or.-bor.: Nubie.
- 13 **C. tomentosus** *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 51; *Dietr. Syn. pl.* I p. 229; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 111.  
 Afr. austr.: colonie du Cap.

## Species dubiæ.

- ? **C. barbatus** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) p. 43.  
Afr. occ. : Guinée.
- ? **C. pubescens** *Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I* (1840) p. 317.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

36 PENNISETUM *Pers.* — *Th. Dur. Index. n. 8057.*

- 1 **P. adoense** (*Hochst.*) *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 104; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.  
Gymnotrix — *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. I n. 94.*  
Afr. or. : Abyssinie.
- 2 **P. amœnum** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. 2 n. 641; Walp. Annal. bot. III p. 724; Steud. Syn. pl. glum. I p. 107; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 3 **P. asperifolium** (*Desf.*) *Kunth Revis. Gramin. I* (1829) p. 49 et *Enum. pl. I p. 162, suppl. p. 118; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 40; Steud. Syn. pl. glum. I p. 108; Coss. et Kralik in Bull. Soc. bot. Fr. (1857) p. 496; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38.*  
Cenchrus — *Desf. Fl. Atlant. II* (1800) p. 388.  
Afr. bor. : Algérie; Tunisie.  
Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Beccari 138.
- 4 **P. asperum** (*Link*) *Schult. Mant. pl. II* (1824) p. 149; *Link Hort. bot. Berol. I p. 214; Kunth Enum. pl. I p. 164; Steud. Syn. pl. glum. I p. 108.*  
Panicum — *Link Enum. pl. hort. Berol. I* (1821) p. 75.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 5 **P. Benthami** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 105; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301; *Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 172.  
*P. macrostachyum Benth. (non Trin.) in Hook. Niger Fl. (1849) p. 563; Walp. Annal. bot. III p. 723.*  
Afr. occ. : Fernando-Po, Guinée.  
Afr. centr. : Bahr-el Ghazal; Ukereve; Madi (Grant).
- 6 **P. borbonicum** *Kunth Revis. Gramin. I* (1829) p. 259 t. 41 et *Enum. pl. I p. 162, suppl. p. 118; Steud. Syn. pl. glum. p. 108.*  
? *P. longisetum Poir. Encycl. méth. Bot. XII* (1816) p. 275.  
Réunion.

- 7 **P. ciliare** (L.) Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 213; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 384; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 38; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; Boiss. Fl. Or. V p. 445; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 710; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38; Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 125.  
Cenchrus — L. Mant. pl. II (1771) p. 320; Desf. Fl. Atlant. II p. 387.  
P. cenchroides A. Rich. in Pers. Syn. pl. I (1805) p. 72; Kunth Enum. pl. I p. 162; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 380 t. 244.  
C. pennisetiformis Hochst. ex Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 109.  
**Canaries, Madagascar.**  
**Afr. bor.:** Maroc; Algérie; Égypte.  
**Afr. or.-bor.:** Kordofan; Sennaar.  
**Afr. or.:** Socotra, Balf. 44, Schweinf. 559; **Abyssinie**, Schimp. (1862) 161, 973, 1059, (Erythrée), Beccari 137, Schweinf. 14, 16, 77, 111, 435, 484, 631, 890, 1160.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Marloth 844. — **DISTRIB.:** Rég. chaudes du monde entier.
- — var. **hamphilahense** (A. Terrac.) Nob.  
P. cenchroides A. Rich. var. — A. Terrac in Ann. Inst. Bot. Roma V (1894) p. 93.  
**Afr. or.:** Abyssinie (Anfilah).
- 8 **P. ciliatum** Parl. ex Webb in Hook. Niger Fl. (1849) p. 184; Walp. Annal. bot. III p. 723.  
**Iles du Cap-Vert.**  
**Afr. austro-or.:** Moçambique.
- 9 **P. densiflorum** (Fig. et De Not.) Nob.  
Eriochæta — Fig. et De Not. in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 376; C. Muell. in Walp. Annal. bot. VI p. 967.  
**Afr. or.-bor.:** Kordofan.
- 10 **P. dichotomum** (Forsk.) Delile Fl. d'Égypte (1813) p. 15 t. 8 fig. 1; Kunth Enum. pl. I p. 161, suppl. p. 116; Steud. Syn. pl. glum. I p. 105; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 41; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 38; Boiss. Fl. Or. V p. 444.  
Panicum — Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 20.  
Phalaris setacea Forsk. loc. cit. (1775) p. 17.  
Cenchrus ramosissimus Poir. Encycl. meth. Bot. VI (1804) p. 51; Kunth Enum. pl. I p. 168; Steud. Syn. pl. glum. I p. 109.  
Pennisetum phalaroides Schult. Mant. pl. II (1824) p. 147.  
**Afr. bor.:** Algérie; Égypte.  
**Afr. or.:** Socotra, Balfour 232, 251, Schweinf. 456. — **DISTRIB.:** Arabie, Inde.
- 11 **P. dioicum** (Hochst.) A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 380; Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 122.



- Setaria dioica* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 226 et sect. 2 n. 262 et in *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 721.  
*Beckera* — *Nees* in *Linnæa* XVI (1842) p. 219.  
*P. adoense* *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1841) p. 252.  
*B. petiolaris* *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 512; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 117.  
*Beckeropsis* — *Fig. et De Not.* in *Mém. Accad. Torin.*, ser. 2, XIV (1854) p. 365.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.*, sect. 1 n. 126 et 262, (1854) 246, 421, 534, (1862) 1023, 1024, (1863) 1411, (Erythrée), *Schweinf.* (1891) 695, (1892) 210, 413, 1270, 1287, 1687, 2019, 2124.
- 12 ***P. disjunctum*** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 417.  
**Madagascar.**
- 13 ***P. elegans*** *Nees ex Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 185; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.  
**Afr. centr.:** Bahr-el-Ghazal
- 14 ***P. giganteum*** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 382; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.  
*Gymnotrix* — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 722.  
**Afr. or.:** Abyssinie.
- 15 ***P. glaucifolium*** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 390; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 390; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.  
*Gymnotrix* — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 722.  
*G. cladodes* *Hochst.* loc. cit. sect. 2 n. 1084.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.*, sect. 1 n. 390, sect. 2 n. 1084, (1854) 401, (1862) 582. — **DISTRIB.:** Arabie.
- 16 ***P. gracile*** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 564; *Walp.* Annal. bot. III p. 723; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 106.  
**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.
- 17 ***P. gracilescens*** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 199; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* (1854) 255.
- 18 ***P. hordeiforme*** (*L.*) *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 302; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 102.  
*Alopecurus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60.  
*Cenchrus* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 24.  
*Gymnotrix* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 276 (excl. syn. *Schrad.*); *Bak.* Fl. of Maurit. p. 442.  
*Catatherophora* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 465.  
*Panicum* — *Thunb.* Fl. Capens. I (1813) p. 388; (ed. *Schult.*) p. 103.  
*G. cenchroides* *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 499; *Kunth* Enum. pl. I p. 158, suppl. p. 111.

*Perotis latifolia* *Eckl.* in herb. n. 973.

**Maurice.**

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. Pl. Abyss. sect 3, n. 1811.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 973. — **DISTRIB.:** Inde, Japon.

- 19 **P. humile** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1372; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 383; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

*Gymnotrix* — *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 722.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1850) 225, (1863) 1045.

- — var. **nanum** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 123.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1850) 119, (1863) 1514.

- 20 **P. lanuginosum** *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. p. 394; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 385; *Walp.* Annal. bot. III p. 724; *Steud.* Syn. pl. glum. II p. 107; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- — var. **majus** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 793.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- 21 **P. Linnæi** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 49 et Enum. pl. I p. 163; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 108.

*Alopecurus indicus* *Murr.* Syst. veget., ed. 14 (1784) p. 92; *Willd.* Sp. pl. I p. 536.

*Panicum alopecuroides* *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 92; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 387; (ed. *Schult.*) p. 102.

*Cenchrus* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 24.

*Penicillaria ciliata* *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1037.

*Pennisetum alopecuroides* *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 303.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Inde.

- 22 **P. longistylum** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 1 n. 65; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 388; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 104.

**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** France mérid. (introd.).

- 23 **P. macrourum** *Trin.* De gramin. Panic. (1826) p. 64; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 103; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

*Gymnotrix caudata* *Schrad.* in *Goett. Gel. Anzeig.* (1821) III p. 2073;

*Kunth* Revis. Gramin. I p. 253 t. 38 et Enum. pl. I p. 159, suppl. p. 112.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., (1862), 295, 1044.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 24 **P. mollissimum** *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 253; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 105; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Boiss.* Fl. Or. V p. 446.

*P. elegans* Rupr. (an *Nees*?) in *Kotschy* Pl. exsicc. n. 234.

Afr. bor.: Égypte.

Afr. or.-bor.: Sennaar.

- 25 **P. Myurus** Parl. ex *Webb* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 183; *Walp.* Annal. bot. III p. 723.

Iles du Cap-Vert.

- 26 **P. nigricans** (*Al. Braun.*) *Nob.*

*Penicillaria* — *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) in obs. ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie.

- — var. **Perrottetii** *Nob.*

*Penicillaria Perrottetii* *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie, Perrottet.

- — var. **stenostachya** *Nob.*

*Penicillaria stenostachya* *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 966.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie (Leprieur).

- 27 **P. nigritarum** (*Schlecht.*) *Nob.*

*Penicillaria* — *Schlecht.* in *Linnæa* XXV (1852) p. 561.

*Pennisetum typhoideum* « *Delile* » *Brunner* in *Flora* (1840) Beibl. I p. 79 et *Reise* n. Senegamb. p. 139.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie.

- — var. **deflexum** *Nob.*

*Penicillaria deflexa* *Anderss.* in *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 965; *Anderss.* in *Peters* *Reise* n. Mossamb. II (1864) p. 553 t. 60.

Afr. austro-or.: Moçambique.

- — var. **leucostachyum** *Nob.*

*Penicillaria leucostachya* *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 965.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie (Leprieur).

- — var. **macrostachyum** *Nob.*

*Penicillaria macrostachya* *Klotzsch* in *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 965.

Afr. occ.-bor.: Sénégalie.

- 28 **P. nitens** (*Anderss.*) *Nob.*

*Gymnotrix* — *Anderss.* in *Peters* *Reise* n. Mossamb. II (1864) p. 552.

Afr. austro-or.: Moçambique.

- 29 **P. Notarisii** *Nob.*

*Eriochæta reversa* *Fig. et De Not.* in *Mem. Accad. Torin.*, ser. 2, XIV (1854) p. 378; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 967.

Afr. or.-bor.: Nubie.

*Obs.* Nous avons dû changer le nom de cette espèce parce qu'il y a déjà un *Pennisetum reversum* *Hack.*

- 30 **P. orientale** (*Willd.*) *A. Rich.* in *Pers. Syn.* pl. I (1805) p. 72; *Kunth Enum.* pl. I p. 162; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 39; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 38; *Boiss. Fl. Or.* V p. 443; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 125.

*Panicum* — *Willd. Enum. pl. hort. Berol.* (1809) p. 1031.

*Cenchrus* — *Willd. ined. ex Kunth Enum. pl. I* (1833) p. 162.

*P. macrostachyum Fresen.* (non *Trin.*) in *Mus. Senkenb.* II (1837) p. 135; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 386.

*P. Rueppelii Steud. Syn. pl. glum. I* (1851) p. 107; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 25.

*P. spectabile Fig. et De Not. in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XII* (1852) p. 248; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.

*P. tenue Fig. et De Not. loc. cit.* (1852) p. 246.

*P. variabile Fig. et De Not. loc. cit.* (1852) p. 248.

**Afr. bor.:** Algérie, Égypte.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.*, sect. 1 n. 72, (1862) 486, 1066, (Erythrée) *Boccari* 240, *Schweinf.* (1891) 775, 1240, 1261, (1892) 1432. — **DISTRIB.:** Arabie.

- 31 **P. ovale** *Ruprecht* in *Kotschy Pl. Æthiop.* n. 199; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 104; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- 32 **P. parviflorum** *Trin.* *De gramin. Paniceis* (1826) p. 64 et *Gram. icon. et descr.* III t. 288; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 103.

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.

- 33 **P. pentastachyum** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* sect. 1 n. 315; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 387; *Walp. Annal. bot.* III p. 724; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 107; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 125.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.*, sect. 1 n. 315, (1850) 138, 161, (1863) 235.

- 34 **P. Plukenetii** (*Link*) *Al. Braun et Bouché Ind. sem. hort. Berol.* (1855) append. p. 24.

*Penicillaria* — *Link Hort. bot. Berol. I* (1827) p. 221; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 72; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

**Afr. bor.:** Égypte (cult. dans les champs).

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

Les formes suivantes ont été indiquées dans l'Égypte infér.:

- — form. **depauperatum** *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI (1863) p. 963.

*Penicillaria Sieberiana* *Schlecht.* in *Linnæa* XXV (1852) p. 963.

- — form. **hortense** *C. Muell.* in *Walp. loc. cit.* VI (1863) p. 963.

*Penicillaria Plukenetii* *Link* loc. cit. I (1827) p. 221 (sens. strict.).

- — form. **majus** *C. Muell.* in *Walp. loc. cit.* VI (1863) p. 963.

- P. Plukenetii** form. **medium** *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot* VI (1863) p. 963.  
Il est probable que les *P. nigricans*, *nigritarum* et *Plukenetii* ne sont que des formes du *P. spicatum* Koern.
- 35 **P. polystachyum** *Schult.* *Mant. pl.* II (1824) p. 456; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 172.  
**Afr. or. :** « East of the coast range ». (Grant).
- 36 **P. Prieurii** *Kunth* *Revis. Gramin.* II (1829?) t. 119 et *Enum. pl.* I p. 162, suppl. p. 119; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 105.  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.
- 37 **P. pumilum** *Hack.* in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 124.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. (1863) 1488.
- 38 **P. purpurascens** (*Schrad.*) *Anderss.* in *Peters Reise n. Mossamb.* II (1864) p. 522.  
Gymnotrix — *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2072; *Kunth* *Enum. pl.* I p. 159; *Nees* in *Linnæa* VII p. 277 et *Fl. Afr. austr.* p. 68.  
*P. alopecuroides* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 472 et *Syn. pl. glum.* I p. 103.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 39 **P. Quartinianum** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 384; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 104; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 381; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 125.  
Gymnotrix — *Walp. Annal. bot.* III (1852) p. 723.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. (1864) 409. — **DISTRIB. :** Arabie.
- 40 **P. riparioides** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 1 n.* 84; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 383; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 104; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 126.  
**Afr. occ. :** Kameroun.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 93.
- 41 **P. riparium** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 1 n.* 84; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 104; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 84; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 42 **P. rufescens** (*Desf.*) *Spreng. Syst. veget.* I (1825) p. 302; *Kunth* *Enum. pl.* I p. 162; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 108.  
Cenchrus — *Desf. Fl. Atlant.* II (1800) p. 388.  
**Afr. bor. :** Algérie.  
*Obs. Batt. et Trab. (Fl. de l'Algér. (Monoc.)* p. 38) réunissent cette espèce au *P. ciliare* Link.
- 43 **P. Schimperii** (*Hochst.*) *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 381;

*Stead.* Syn. pl. glum. I p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 123.

Gymnotrix — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. I n. 387 et in Flora (1841) I Intell. p. 19.

Afr. or.: Abyssinie.

**P. Schimperii** var. **glabrum** *Nob.*

Gymnotrix glabra *Hochst.* in Flora (1841) I Intell. p. 19.

Pennisetum — *Stead.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 104; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

Afr. or.: Abyssinie, *Schimp.*, sect. I n. 11, 94, 287, (1862) 1046, 1060.

— — var. **pubiflorum** *A. Rich.* loc. cit. II (1851) p. 381.

Afr. or.: Abyssinie.

44 **P. secundiflorum** (*Fig. et De Not.*).

Eriochaeta — *Fig. et De Not.* in Mém. Accad. Torin., sect. 2, XIV (1854) p. 375; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 967.

Afr. or.-bor.: Nubie.

\* **P. setosum** (*Sw.*) *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 441.

Cenchrus — *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) p. 211.

*P. purpurascens* *Humb. et Kunth* Nov. gen. et sp. I (1815) p. 113;

*Kunth* Enum. pl. I p. 160, suppl. p. 114; *Stead.* Syn. pl. glum. I p. 106.

*Schweinfurth* (loc. cit.) indique cette espèce dans le Sennaar. *Baker* (loc. cit.) la considère comme une plante originaire de l'Amérique trop., bien naturalisée aux Seychelles.

45 **P. sphacelatum** (*Nees*) *Nob.*

Gymnotrix — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 68.

Afr. austr.: colouie d. Cap.

46 **P. spicatum** (*L.*) *Koern.* in *Koern. et Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 284; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 162; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2, p. 25.

Holcus — *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 1305; *Schlecht.* in *Linnæa* XXV (1852) p. 531-69.

Cenchrus — *Cav.* Descr. d. l. plantas (1802) p. 304 et 614.

Panicum — *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) p. 286.

Penicillaria — *Willd.* Enum. hort. Berol. (1809) p. 1031; *P. Beauv.*

Essai Agrostogr. t. 13 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 160, suppl. p. 120; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 41; *C. Muell.* in

*Walp.* Annal. bot. VI p. 964; *Anderss.* in *Peters.* Reise n. Mossamb. II p. 553.

Pennisetum typhoideum *A. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 72;

*Delile* Fl. d'Égypte p. 17 t. 8 fig. 3; *Boiss.* Fl. Or. V p. 447.

\* *P. Plukenetii* *Jacq.* (non *Link*) Eclog. Gramin. (1844) t. 47 (sine descr.).

Afr. bor.: Égypte.

**Afr. or.-bor. : Nubie, Kordofan.**

**Afr. or. : Abyssinie** (Erythrée), Schweinf (1892) 134. — **DISTRIB. : Arabie.**

*Obs.* Espèce largement cultivée.

**P. spicatum var. compactum Nob.**

*Penicillaria compacta* *Al. Braun* Ind. sem. hort. Berol. (1855) ex  
*C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 962; *Schweinf. Beitr. Fl.*  
*Æthiop.* p. 301.

**Afr or.-bor. : Nubie.**

— — **var. cordofanum Nob.**

*Penicillaria cordofana* *Al. Braun et Bouché* loc. cit. (1855) ex  
*C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 961; *Schweinf. loc. cit.* p. 301.

**Afr. or.-bor. : Kordofan.**

— — **var. depauperatum Aschers. et Schweinf.** Ill. fl. Égypte  
(1887) p. 162.

? *Penicillaria Raddiana* *Fig. et De Not.* in *Mem. Accad. Torin., ser. 2,*  
*XIV* (1854) p. 374. *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 964.

**Afr. bor. : Égypte.**

— — **var. fallax Nob.**

*Penicillaria fallax* *Fig. et De Not.* in *Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV*  
(1854) p. 371. *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 964; *Schweinf.*  
*Beitr. Fl. Æthiop.* p. 501.

**Afr. or.-bor. : Sennaar.**

— — **var. Gymnotrix Nob.**

*Penicillaria Gymnotrix* *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in  
*Walp. Annal. bot.* VI p. 966; *Schweinf. loc. cit.* p. 301.

**Afr. or.-bor. : Kordofan.**

« C'est peut-être une sous-espèce du *P. spicatum* Willd. » (Hack. in litt.).

— — **var. nubicum Nob.**

*Penicillaria nubica* *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp.*  
*Annal. bot.* VI p. 962; *Schweinf. loc. cit.* p. 301.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

— — **var. socium Nob.**

*Penicillaria secia* *Al. Braun et Bouché* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in  
*Walp. Annal. bot.* VI p. 964; *Schweinf. loc. cit.* p. 301.

**Afr. or.-bor. : Kordofan.**

— — **var. speciosum Nob.**

*Penicillaria speciosa* *Al. Braun et Bouché* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.*  
in *Walp. Annal. bot.* VI p. 962; *Schweinf. loc. cit.* p. 301.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

— — **var. typhoideum Nob.**

*Penicillaria typhoidea* *Fig. et De Not.* in *Mem. Accad. Torin., ser. 2*  
*XIV* (1854) p. 371; *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 967.

*P. spicata* *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* II (1817) p. 498.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

**Afr. bor. : Égypte.**

**S. spicatum** var. **vulpinum** *Nob.*

*Penicillaria vulpina* *Al. Braun* loc. cit. (1855) ex *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 963.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

49 **P. ? Thunbergii** *Kunth* *Revis. Gramin.* I (1829) p. 50 et *Enum. pl.* I p. 164 (non *P. geniculatum Jacq.*).

*Cenchrus geniculatus* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 26 ; *Willd. Sp. pl.* I p. 318.

*Panicum* — *Thunb.* *Fl. Capens.* ed. 1, I (1813) p. 388 ; (ed. *Schult.*) p. 103.

*Pennisetum cenchroides* *Nees* (non *A. Rich.*) in *Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 284 ; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 277 et *Fl. Afr. austr.* p. 70.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

50 **P. uliginosum** *Hack.* in *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 123.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1863) 1486.

51 **P. unisetum** (*Nees*) *Jacks.* *Ind. Kew.* I (1893) p. 1078 (sub *Gymnotrice*).

*Gymnotrix* — *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 66.

*Beckera* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 118.

**Afr. or.:** Abyssinie.

**Afr. austro-or.:** Natal.

52 **P. villosum** *R. Br.* in *Salt Voy. to Abyss.* append. (1814) ; *Fresen.* in *Mus. Senckenb.* II p. 134 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 387 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 103 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 125.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1862) 67, Schweinf. 1082, Steudn. 1014. —  
DISTRIB. : Arabie.

— — var. **humile** *Hochst.* mss. ex *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 387 ; *Engl. loc. cit.* p. 125.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., sect. I n. 316, (1850) 30.

53 **P. violaceum** (*Lam.*) *A. Rich.* in *Pers. Syn. pl.* I (1805) p. 72 ; *Kunth Revis. Gramin.* I p. 257 t. 48 et *Enum. pl.* I p. 161 ; *Dietr. Syn. pl.* I p. 296 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 106.

*Panicum* — *Lam. Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 169.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.

## Species dubiæ.

? **P. hordeoides** (*Lam.*) *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 103.

*Panicum* — *Lam. Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 170 et *Encycl. méth. Bot.* IV p. 739.

*Gymnotrix* — *Kunth Revis. Gramin.* I (1829) p. 48 et *Enum. pl.* I p. 160.

**Afr. occ.-bor.:** Sierra-Leone.



? *P. laxum* Hochst. mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892)  
p. 120 (nom. nud.).

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1854) 221.**

? *P. purpureum* Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827).

**Afr. occ. : Guinée.** « Dicitur forsan var. *P. Benthami* » (Steud. Syn. pl. glum. I p. 105).

? *P. ramosum* Hochst. (ubi?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867)  
p. 301.

**Afr. or.-bor. : Sennaar.**

### 37 STENOTAPHRUM Trin. — *Th. Dur.* Index. n. 8061.

#### 1 *S. dimidiatum* (L.) Nob.

*Panicum* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 57 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 339.

*Rottboellia* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap (1794) p. 23 et *Fl. Capens.*, ed. 1,  
I p. 439 ; (ed. *Schult.*) p. 118.

*R. complanata* Sw. in *Berl. Ges. Nat. Freunde Mag.* IV (1810) p. 89 t. 5 ;  
*Boj. Hort. Maur.* p. 372.

*Stenotaphrum* — *Schrank* in *Bot. Zeit.* III (1824) Beil. 26 ; *Kunth*  
*Enum. pl.* I p. 137 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 440 ; *Balf. Bot. Rodrig.*  
p. 83.

*S. americanum* *Schrank* *Hort. Monac.* (1819) p. 98 t. 98 ; *Kunth*  
*loc. cit.* I p. 138.

*S. glabrum* *Trin.* *De gramin. Paniceis* (1826) p. 60.

*S. madagascariense* *Kunth* *Revis. Gramin.* II (1829 ?) p. 211 et *Enum.*  
*pl.* I p. 524, suppl. p. 99 ; *Steud. loc. cit.* I p. 119.

*S. Swartzianum* *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 62 ; *Peters* *Reise n.*  
*Mossamb.* II p. 549.

*Panicum poæforme* *Boj. Hort. Maurit.* (1837) p. 365.

**Maurice ; Rodriguez ; Seychelles ; Madagascar.**

**Afr. occ. : Guinée.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Rég. trop. des deux hémisphères.

#### 2 *S. oostachyum* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 299.

**Madagascar, Baron 655.**

#### 3 *S. subulatum* Trin. in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1835) p. 190 ;

*Steud. Syn. pl. glum.* p. 118 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 440 ; *Balf.*

*Bot. Rodrig.* p. 83.

*Lepturus repens* *Boj.* (non *R. Br.*) *Hort. Maurit.* (1837) p. 372.

**Maurice ; Rodriguez ; Galega.** — **DISTRIB. :** Philippines.

#### 4 *S. unilaterale* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) p. 299.

**Madagascar, Baron 1069.**

### 38 PHYLLORACHIS Trin. — *Th. Dur.* Index. n. 8062.

#### 1 *P. sagittata* Trim. *Journ. of Bot.* (1879) p. 353 t. 205.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

39 THUAREA *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8063.

- 1 **T. sarmentosa** *Pers.* Syn. pl. I (1803) p. 140; *Kunth* Revis. Gramin. I p. 247 t. 33 et Enum. pl. I p. 174, suppl. p. 128; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 112.

Madagascar.

40 OLYRA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8065.

- 1 **O. guineensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 37.

Afr. occ.-bor.: ile de Los.

Afr. occ.: Ilha do Principe.

41 LEPTASPIS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8068.

- 1 **L. conchifera** *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. V (1887) p. 211 t. G.

Afr. occ.: São-Thomé, Moller.

42 MALTEBRUNIA *Kunth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8073.

- 1 **M. leersioides** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 183 t. 3 et Enum. pl. I p. 8, suppl. p. 6.

Potamophila — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1116.

Oryza — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3.

Madagascar.

- 2 **M. præhensilis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 194.

Oryza — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3.

Potamophila — *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 116.

Afr. austr.: colonie du Cap.

43 ORYZA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8074.

- 1 **O. glaberrima** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3.

Afr. occ.: Guinée.

- 2 **O. punctata** *Kotschy* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 3; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. or.-bor.: Kordofan.

Afr. centr.: Bahr-el-Ghazal.

- \* **O. sativa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 403; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 196; *Kunth* Enum. pl. I p. 7; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 3; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 20; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 458 in obs.; *Batt.* et *Trab.*

Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 166.

Cette espèce, qui est largement cultivée en Italie, en Asie, en Amérique et sur différents points de l'Afrique, Algérie, Égypte (var. *pyrocarpa* Alef. Cyrénaïque, Maurice, Sénégal), se rencontre parfois subsponnée. Pour les variétés cultivées en Égypte, voir *Aschers. et Schweinf.* Suppl. Ill. fl. Égypte p. 779.

44 LEERSIA Sw. — *Th. Dur.* Index. n. 8075.

- 1 **L. disticha** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 556 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 2.  
Afr. occ. : Guinée.
- 2 **L. hexandra** *Sw.* Prodr. veget. Ind. occ. (1788) p. 21 et Fl. Ind. occ. I p. 130 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 5 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 2 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 18 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 39.  
Madagascar, Baron 529, Gerrard 77.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.  
Afr. or. : Abyssinie.  
Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Amérique trop.
- — **var. abyssinica** *Nob.*  
*L. abyssinica* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 3 (1844) n. 1823 ;  
*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 356 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.  
Afr. or. : Abyssinie, *Schimp.* 1823.  
Afr. austr. : colonie du Cap.  
*Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 2) réunit le *L. abyssinica* *Hochst.* au *L. mexicana* *Kunth.*
- — **var. ægyptiaca** *Nob.*  
*L. ægyptiaca* *Fig. et De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 317, t. 1, fig. 18 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 934.  
Afr. bor. : Égypte.
- — **var. australis** *Nob.*  
*Oryza australis* *Al. Braun* (ubi ?) ex ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167.  
Afr. bor. : Égypte.  
Afr. or.-bor. : Sennaar.  
Afr. or. : Abyssinie.
- — **var. ferox** *Nob.*  
*L. ferox* *Fig. et De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 319, t. 2 fig. 1-10 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 934.  
Afr. or.-bor. : Nubie.

**L. hexandra** var. **mauritanica** *Nob.*

*L. mauritanica* *Salzm. ex Trin. Oryzea* (1839) p. 8; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 2.*

**Afr. bor.:** Maroc.

## Species dubiæ.

? **L. australis** *R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 210.

Steudel (*Syn. pl. glum. I p. 2*) a indiqué avec doute cette espèce australienne à l'île Maurice. Bentham (*Fl. Austral. VII p. 549*) la réunit au *L. hexandra* Sw.

? **L. oryzoides** (*L.*) *Sw. Fl. Ind. occ. I* (1796) p. 130; *Host Gram. Austr. I t. 35*; *Kunth Enum. pl. I p. 5*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 2.*

*Phalaris* — *L. Sp. pl. I* (1753) p. 55.

Cette espèce a été indiquée vaguement dans l'Afrique bor., sans doute par confusion avec *L. hexandra* Sw.

45 **LYGEUM** *L. — Th. Dur. Index. n. 8080.*1 **L. spartum** *L. Gen. pl., ed. 5* (1754) p. 31; *Desf. Fl. Atlant. I p. 81*; *P. Beauv. Essai Agrostogr. p. 140 t. 25*; *Kunth Enum. pl. I p. 19, suppl. p. 14*; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 17*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 16*; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 706*; *Boiss. Fl. Or. V p. 452*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 29.*

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie; Tripolitaine; Cyrénaïque; (Fezzan?); Égypte. —

**DISTRIB.:** Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie mérid., Crète.

Tribus VI. — **Phalarideæ.**46 **EHRHARTA** *Thunb. — Th. Dur. Index. n. 8082.*1 **E. abyssinica** *Hochst. in Flora* (1855) p. 193; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 126; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 27.*

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1862) n. 314; (Erythrée) Schweinf. 1347, 1573, 945.

2 **E. æmula** *Schrad. in Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2077; *Kunth Enum. pl. I p. 11*; *Nees Fl. Afr. austr. p. 199*; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 6.*

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

— — var. **elatior** *Kunth loc. cit. I* (1833) p. 12.

*E. bulbosa* *Steud. (non Sm.) in Flora* (1829) p. 491.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 3 **E. aphylla** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Schult. Syst. veg.* VII p. 1369; *Kunth Enum. pl.* I p. 12; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 207; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 7.  
*E. ramosa Steud.* in Flora (1829) p. 491.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- — var. **filiformis** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 334; *Kunth loc. cit.* I p. 12.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 4 **E. barbinodis** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 215; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 6.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 5 **E. brevifolia** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Schult. Syst. veget.* VII p. 1371; *Kunth Enum. pl.* I p. 13; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 204; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 7.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 6 **E. bulbosa** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) sub t. 33; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 9; *Thunb. Fl. Capens.*, ed. 1, II p. 340; (ed. *Schult.*) p. 336; *Kunth Enum. pl.* I p. 12; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 6.  
*Trochera* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 62 t. 12 fig. 2.  
*T. striata, Rich.* in Journ. de phys. XIII (1779) p. 225 t. 3.  
*Ehrharta Trochera Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077;  
*Nees Fl. Afr. austr.* p. 200.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 7 **E. calycina** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) t. 33; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) p. 53 t. 4; *Kunth Enum. pl.* I p. 13, suppl. p. 11; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 7.  
*Trochera* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 62 t. 12 fig. 4.  
*E. undulata Nees* var. — *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) 209.  
*E. ramosa Willd.* ex *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 209.  
*E. adscendens Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2078.  
*E. paniculata Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 542.  
? *Aira capensis L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 108.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 8 **E. dura** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 218; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 5.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 9 **E. Eckloniana** *Schrad.* Rev. alt. (anno?) n. 16 ex *Schult. Syst. veget.* VII (1830) p. 1376; *Nees* in Linnæa VII p. 338; *Kunth Enum. pl.* I p. 14; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 6.  
*E. longiflora Sm.* var. — *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 219.  
*E. longiflora Eckl.* (non *Sm.*) ex *Schult. Syst. veget.* VII (1830) p. 1376.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 906.**
- 10 **E. geniculata** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 192; *Sw.* in Trans.

Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 6; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 338; (ed. *Schult.*) p. 336; *Schult.* Syst. veget. VII p. 13; *Kunth* Enum. pl. I p. 13; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

*Melica geniculata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

*E. undulata* *Nees* var. *intermedia* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 208.

**Afr. austr.; colonie du Cap.**

***E. geniculata* var. *mucronulata*** *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 13.

*E. auriculata* *Steud.* in Flora (1829) p. 491 et loc. cit. I p. 7.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

11 ***E. gigantea*** *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 8; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 339; (ed. *Schult.*) p. 336; *Kunth* Enum. pl. I p. 14; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 216; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

*Melica* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

*Aira villosa* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 109.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

12 ***E. laxiflora*** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. III (1821) p. 2078; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1373; *Kunth* Enum. pl. I p. 13; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.

*E. undulata* *Nees* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 208.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

13 ***E. longiflora*** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) t. 32; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 4 fig. 7; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, I p. 338; (ed. *Schult.*) p. 336; *Kunth* Enum. pl. I p. 14; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 219; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.

*E. Urvilleana* *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 189 t. 6 et Enum. pl. I p. 14, suppl. p. 11.

*E. aristata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66.

*E. Banksii* *Gmel.* Syst. nat. (1767) p. 549.

**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Australie (introd.).**

14 ***E. longifolia*** *Schrad.* in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2077; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1368; *Kunth* Enum. pl. I p. 12; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

*E. longiseta* *Schrad.* loc. cit. (1821) p. 2078.

*E. longiflora* *Sm.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 220.

*E. Ottonis* *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 9 et Enum. pl. I p. 12, suppl. p. 10; *Nees* Fl. Afr. austr. I p. 201; *Steud.* loc. cit. p. 6.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

15 ***E. melicoides*** *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 3 fig. 4; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 337; (ed. *Schult.*) p. 335; *Kunth* Enum. pl. I p. 13; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 202; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.

*Melica capensis* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 16 **E. microlæna** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 217; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 17 **E. Mnemateia** *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 209; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 66; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI p. 44 t. 3 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 1; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 198; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
*E. nutans* *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 346.  
*E. capensis* *Thunb.* in Act. Acad. Holm. (1779) p. 216 t. 8 et Fl. Capens., ed. 1, II p. 335; (ed. *Schult.*) p. 335.  
*E. cartilaginea* *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) sub t. 33.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 18 **E. ovata** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 336; *Kunth* Enum. pl. I p. 13; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 203; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 19 **E. panicea** *Sm.* Icon. ined. pict. (1790) t. 9; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) p. 47 t. 3 fig. 2; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. p. 60 t. 12 fig. 2; *Kunth* Enum. pl. I p. 12, suppl. p. 10; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 336; (ed. *Schult.*) p. 335; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 225; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
*E. erecta* *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 347.  
Afr. austr.: colonie du Cap. — DISTRIB.: Italie mérid. (introd.).
- 20 **E. paniciformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 226; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 21 **E. pusilla** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 223; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 22 **E. ramosa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) p. 192; *Sw.* in Trans. Linn. Soc. VI (1802) t. 3 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 12; *Thunb.* Fl. Capens., ed. 1, II p. 336; (ed. *Schult.*) p. 335; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 205; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.  
*Melica* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21.  
? *E. digyna* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 66.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 23 **E. rupestris** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 227; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 24 **E. setacea** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 228; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.  
Afr. austr.: colonie du Cap.

- 25 **E. stricta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 214 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 26 **E. triandra** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 221 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 27 **E. varicosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 200 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 28 **E. versicolor** *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2078 ; *Schult.* Syst. veget. VII p. 1374 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 14 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 212 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 29 **E. villosa** *Schult. f.* Syst. veget. VII (1830) p. 1374 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 14 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 213 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 4.  
*E. gigantea* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 491.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl.* 916.

### Species dubiæ.

- ? **E. avenacea** *Willd.* ined. ex *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1378 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 15 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 5.  
Réunion.
- ? **E. festucacea** *Willd.* ined. ex *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1378 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 15 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 6.  
Madagascar.
- ? **E. uniflora** *Burch.* Travels inter. S. Afr. I (1822) p. 51 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 7.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

### 47 PHALARIS L. — *Th. Dur.* Index. n. 8085.

- 1 **P. ambigua** *Fig. et De Not.* in *Mem. Accad. Torin.*, ser. 2, XIV (1854) p. 327 t. 7 fig. 1-11 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 940 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
Afr. bor. : Égypte.
- 2 **P. arundinacea** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 53 ; Fl. Dan. (1766) t. 259 ; *Host* Gram. Austr. II t. 33 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 33 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 43.  
*Baldingera* — *Dmrt.* Agrostogr. Belg. (1823) p. 130.  
Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe, Amérique bor.



- 3 **P. bulbosa** L. Amœn. acad. (1759) p. 264 ; *Hack.* in Flora (1879) p. 173 et Catal. gram. Portug. (1880) p. 8 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

*P. tuberosa* Auct. (an L. Mant. pl. II (1771) p. 557).

*P. nodosa* Auct. (an L. Syst. veget., ed. 13 (1775) p. 88 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 375 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 25 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707 ; *Willk. et Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 37.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc, Algérie. — DISTRIBUTION : Europe mérid., Asie occ.

- 4 **P. brachystachya** Link in Schrad. Journ. f. Bot. I (1799) p. 134 et in Linnæa I (1826) p. 96 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 75 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 32 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 374 t. 241 fig. b ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 41.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie. — Europe mérid.

- \* **P. canariensis** L. Sp. pl., ed. I (1753) p. 54 ; Engl. Bot. (1793) t. 130 ; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 55 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 74 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 31 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 23 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 273 t. 241 fig. a. ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 707 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 41.

Canaries.

Cette espèce est cultivée et naturalisée sur beaucoup de points de l'Europe et de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tripolitaine, Égypte).

- 5 **P. cæsia** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 6 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- 6 **P. cœrulescens** Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 56 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 376 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 32 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 26 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 708 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

*P. bulbosa* Cav. (non L.) Icon. et deser. pl. I (1791) t. 64.

Canaries.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte. — DISTRIBUTION : Europe mérid.

Obs. Steudel (Syn. pl. glum. I p. 10) réunit les *P. aquatica* L. et *cœrulescens* Desf. Le *P. aquatica* L. (Amœn. acad. IV (1759) p. 264) est une espèce douteuse qui a été indiquée en Égypte (*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301).

- 7 **P. minor** Retz. Observ. bot. III (1783) p. 8 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 79 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 32 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 375 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II

p. 24; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 5; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11; *Boiss.* Fl. Or. V p. 479; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 707; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

*P. aquatica* *Ait.* (non *L.*) Hort. Kew. I (1789) p. 56; *Host* Gram. Austr. II t. 39; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 19.

*P. bulbosa* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 135.

? *P. capensis* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 398, (ed. *Schult.*) p. 106.

**Ascension; Canaries.**

**Afr. bor.: Maroc; Algérie; (Tripolitaine?); Cyrénaïque; Fezzan, Égypte.**

**Afr. austr.: colonie du Cap.** — **DISTRIB.:** Europe mérid.

**P. minor** var. **gracilis** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 167; *Richt.* Pl. Europ. (1890) p. 29.

*P. gracilis* *Parl.* Pl. nov. (1842) p. 36; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

**Afr. bor.: Égypte.** — **DISTRIB.:** Malte.

8 **P. paradoxa** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 264; *Schreb.* Beschreib. d. Græser I t. 12; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 82; *Kunth* Enum. pl. I p. 33; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 375; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 24; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 357; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 10; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 708; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126.

**Canaries.**

**Afr. bor.: Maroc; Algérie; Cyrénaïque.**

**Afr. or.: Abyssinie,** *Schimp.* (1862) 314, (1840) n. 248, (Érythrée) *Schweinf.* 1373.

— — var. **intacta** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854) p. 24; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 42.

**Afr. bor.: Algérie.**

— — var. **intermedia** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854) p. 24; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 42.

**Afr. bor.: Algérie.**

— — var. **præmorsa** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854) p. 24; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 42; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167, suppl. p. 780.

*P. appendiculata* *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 216; *Kunth* Enum. pl. I p. 33; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 357.

*P. dentata* *Sieb.* Herb. Ægypt. (ex *Kunth*).

*P. pseudo-paradoxa* *Fig* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 327 t. 7 fig. 1-11.

**Afr. bor.: Algérie; Égypte.**

**Afr. or.: Abyssinie,** *Schimp.* 248.

- 9 **P. truncata** *Guss.* Prodr. fl. Sicul. suppl. (1832) p. 18 et Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 118; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 25; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 11; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. p. 41.

*P. aquatica* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 56; *Guss.* Fl. Sicul. prodr. p. 67.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Italie.

### Species dubia.

- ? **P. dentata** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I (1813) p. 399; (ed. *Schult.*) p. 106; *Willd.* Sp. pl. I p. 327; *Kunth* Enum. pl. I p. 34.

*Phleum* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 73.

*Chilochloa* — *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1828) t. 73.

*Chondrolæna* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 430.

*Prionachne* — *Nees* in *Lindl.* Introd. Nat. Syst. Bot. ed. 2 (1835) p. 379.

*Prionachne Ecklonii* *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II (1841) p. 307.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* *Nees* (in *Linnaea* VII (1832) p. 293) croit que cette plante n'est qu'une variété ou peut-être qu'une monstruosité du *P. minor* *Retz.*

### 48 ANTHOXANTHUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8086.

- 1 **A. aristatum** *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1842) p. 638; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 38; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 43 pr. p.

*A. Carrenianum* *Parl.* Pl. nov. (1842) p. 37; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13 et 416.

*A. odoratum* *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1844) p. 22.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne, Sardaigne.

- — var. **Puelii** *Lange* Pl. Hisp. exsicc. n. 191.

*A. Puelii* *Lec.* et *Lam.* Catal. pl. Auvergne (1847) p. 385; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2, p. 35; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 38.

*A. odoratum* *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854) p. 21.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Portugal, Espagne, France.

- 2 **A. lasianthum** *Salzm.* ex *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 709.

**Afr. bor. : Maroc.**

- 3 **A. odoratum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 28; *Host* Gram. Austr. I t. 5; *Kunth* Enum. pl. I p. 38; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 377; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 709; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 43.

*A. odoratum* L. var. *vulgare* Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854) p. 21.

*A. amarum* Brot. Phytogr. Lusit. II (1816) p. 11 t. 14; *Kunth* Enum. pl. I p. 38.

**Canaries; Açores.**

**Afr. bor.: Maroc; Algérie.** — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique.

- 4 **A. ovatum** Lag. Elench. plant. (1816) p. 2 n. 13; *Kunth* Enum. pl. I p. 38; *Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2, p. 33; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 16; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 709; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

*A. odoratum* L. var. — Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854) p. 22.

**Afr. bor.: Maroc; Algérie.** — **DISTRIB.:** Espagne.

#### 49 HIEROCHLOE S. G. Gmel. — *Th. Dur.* Index. n. 8087.

- 1 **H. Dregei** Nees Fl. Afr. austr. (1844) p. 9.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège.

- 2 **H. Ecklonii** Nees Fl. Afr. austr. (1844) p. 7.

*Ataxia Ecklonis* Trin. in Mém. Acad. Pétersb. V (1840) p. 77.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège.

- 3 **H. tenuis** (*Trin.*) Nob.

*Ataxia* — Trin. in Mém. Acad. Pétersb. V (1840) p. 78; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 4 **H. Tongo** (*Nees*) Nees Fl. Afr. austr. (1844) p. 7.

*Ataxia* — Nees ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. V (1840) p. 78; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 13.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Drège.

#### Tribus VII. — **Agrostideæ.**

#### 50 ARISTIDA L. — *Th. Dur.* Index. n. 8089.

- 1 **A. acutiflora** Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 167 (1); *Walp.* Annal. bot. III p. 749; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

**Afr. bor.:** Égypte (Jackson).

**Afr. or.-bor.:** Nubie. — **DISTRIB.:** Arabie.

- 2 **A. adoensis** Hochst. in A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1854) p. 390; *Walp.* Annal. bot. III p. 751; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138;

(1) Jackson (Ind. Kew. I p. 187) indique les espèces d'*Aristida* de Trinius et Ruprecht comme ayant été décrites dans le tome VII de la 6<sup>e</sup> série (1849). Le tiré à part que nous avons sous les yeux porte : sér. 6, V (1842).

*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 126 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 28.

*A. cœrulescens* *Hochst.* (non *Desf.*) in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3, n. 1806.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* (1862) 1015. (Erythrée), *Schweinf.* 171, 629, 685, 1205, 1235, 1366, 2021.

**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro.

- 3 **A. adscensionis** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 82 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 190 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 388 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 84 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 450 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 712 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

*Chætaria* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 390.

*A. vulgaris* *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 131 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 742.

*A. mauritiana* *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 188.

**Ascension ; Canaries ; Maurice ; Rodriguez, Seychelles.**

**Afr. bor.:** Maroc ; Algérie.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.

**Afr. or.:** Socotra, *Balf* 94, *Schweinf.* 694. — **DISTRIB.:** Asie et Australie trop. et subtrop.

- — var. **æthiopica** (*Trin. et Rupr.*) *Nob.*

*A. vulgaris* *Trin. et Rupr.* var. — *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 134 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138 ; *Walp.* loc. cit. III p. 743.

*A. æthiopica* « *Trin. et Rupr.* » ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

**Afr. or.-bor.:** Kordofan, *Kotschy* 226, 248.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- — var. **canariensis** (*Trin. et Rupr.*) *Nob.*

*A. vulgaris* *Trin. et Rupr.* var. — *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 132 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 743.

*A. canariensis* *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 99.

*A. gigantea* *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 113 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 459 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 494.

*Chætaria* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 393.

**Ténériffe, Madère.**

- — var. **cœrulescens** (*Trin. et Rupr.*) *Nob.*

*A. vulgaris* *Trin. et Rupr.* var. — *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 135 ; *Walp.* loc. cit. III p. 744.

*A. cœrulescens* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 109 t. 21 fig. 2 ; *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. p. 47 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 190, suppl. p. 146 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 138.

*Chætaria* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30.

*A. elatior* Cav. Icon. et descr. pl. VI (1800) t. 589 fig. 1.

*A. vulgaris* Trin. et Rupr. var. *abyssinica* Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 134.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc; Algérie.

**Afr. occ. :** Guinée.

**Afr. austro-occ. :** pays des Herero, Marloth 379.

**Afr. or.-bor. :** Sennaar.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. 319.

**A. adscensionis** var. *pumila* (Trin. et Rupr.) Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 84; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

*A. vulgaris* Trin. et Rupr. var. — Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. sér. 6, V (1842) p. 135; Walp. Annal. bot. III p. 744.

*A. pumila* Dcne in Ann. sc. nat. IV (1835) p. 85; Steud. loc. cit. I p. 138.

**Afr. bor. :** Algérie; Égypte. — **DISTRIB. :** Arabie.

— — var. *pygmæa* (Trin. et Rupr.) Nob.

*A. vulgaris* Trin. et Rupr. var. — Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 133; Steud. loc. cit. I p. 138; Walp. loc. cit. III p. 743.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

— — var. *senegalensis* (Trin. et Rupr.) Nob.

*A. vulgaris* Trin. et Rupr. var. — Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 135; Steud. loc. cit. I p. 138.

? *A. festucoides* Poir. Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 453.

*Chætaria* — P. Beauv Essai Agrostogr. (1812) p. 30.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.

— — var. *strictiflora* (Trin. et Rupr.) Nob.

*A. vulgaris* Trin. et Rupr. var. — Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 134; Steud. Syn. pl. glum. I p. 138; Walp. loc. cit. III p. 743.

*Chætaria curvata* Nees var. *minor* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 186.

**Afr. or. :** Abyssinie.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

4 **A. alopecuroides** Hack. in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 144.

**Afr. austro-occ. :** pays des Ambo.

5 **A. amplissima** Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 155; Walp. Annal. bot. III p. 746; Steud. Syn. pl. glum. I p. 142; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.

**Afr. or.-bor. :** Kordofan, Kotschy 142.

6 **A. barbicollis** Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 152; Walp. Annal. bot. III p. 746; Steud. Syn. pl. glum. I p. 141.

*Chætaria Forskolii* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 188.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.

- 7 **A. bipartita** (Nees) Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 140.

*Chætaria* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 187; Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 144.

Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.

- 8 **A. brachypoda** Tausch in Flora (1836) p. 506.

Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Arabie.

- 9 **A. brachyptera** Coss. et Balansa in Bull. Soc. bot. Fr. V (1858) p. 169.

*Arthratherum brachyatherum* Coss. et Balansa Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 291; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.

Afr. bor. : Algérie.

- — var. **acutiflora** (Coss. et Balansa) Nob.

*Arthratherum brachyatherum* Coss. et Balansa var. — Coss. et Balansa loc. cit. II (1854-67) p. 291; Batt. et Trab. loc. cit. p. 55.

Afr. bor. : Algérie.

- 10 **A. capensis** (L.) Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 396; (ed. Schult.) p. 105; Kunth Revis. Gramin. II t. 171 et Enum. pl. I p. 195, suppl. p. 151; Steud. Syn. pl. glum. I p. 145.

*Avena* — L. Suppl. pl. (1781) p. 112.

*Chætaria* — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 30.

*Arthratherum* — Nees in Linnæa VII (1832) p. 288 et Fl. Afr. austr. p. 176; Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I p. 132.

*Aristida piligera* Burch. ex Schult. Mant. pl. II (1824) p. 579.

*A. piligena* Burch. ex Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 269.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Obs. Walpers (Annal. bot. III p. 751) en indique les variétés suivantes :

- — var. **canescens** Walp. Annal. bot. III (1852) p. 751.

- — var. **fulvibarbis** Walp. loc. cit. III (1852) p. 751.

- — var. **macropus** Walp. loc. cit. III (1852) p. 751.

- — var. **Meyeri** Walp. loc. cit. III (1852) p. 751.

- — var. **Zeyheri** Walp. loc. cit. III (1852) p. 751.

*Arthratherum Zeyheri* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 177.

- 11 **A. Casanellii** A. Terrac. in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 94.

Afr. or. : Abyssinie, (Anfilah).

- 12 **A. chætophylla** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.

Madagascar.

- 13 **A. ciliata** Desf. in Schrad. N. Journ. f. Bot. III (1809) p. 255; Delile Illustr. fl. Ægypt. p. 31 t. 13 fig. 3; Kunth Enum. pl. I p. 195, suppl. p. 150; Walp. Annal. bot. III p. 748; Steud. Syn.

pl. glum. I p. 143 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 494.

*Arthratherum ciliatum* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 289 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 80 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 55.

*Aristida plumosa* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 169.

*A. Schimperii* *Hochst.* Pl. Arab. (1835) n. 161.

*Arthratherum* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 178.

**Afr. bor. :** Algérie ; Tunisie ; Égypte.

**Afr. or.-bor. :** Nubie.

**Afr. or. :** Abyssinie.

**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Arabie.

**A. ciliata** var. **capensis** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 748.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

— — var. **genuina** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 748.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

— — var. **Schimperi** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 748.

**Afr. bor. :** Égypte. — **DISTRIB. :** Arabie.

14 **A. concinna** *Sond.* ex *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 130 ;

*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.

Iles du Cap-Vert.

**Afr. or. :** Abyssinie.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

15 **A. congesta** *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 401 ; *Kunth*

Revis. Gramin. II t. 172 et Enum. pl. I p. 193, suppl. p. 152 ; *Steud.*

Syn. pl. glum. I p. 142.

*Chaetaria* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 189.

*A. coarctata* *Lichtenst.* mss. ex *Kunth* loc. cit. (1833) p. 195.

**Afr. austro-or. :** pays des *Betchouana*, Marloth 996.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

16 **A. curvata** *Nees* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 392.

*Chaetaria* — *Nees* var.  $\alpha$  *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 186.

*A. vulgaris* *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad.

Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 133 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Eckl.

— — var. **abyssinica** *A. Rich.* loc. cit. II (1851) p. 392.

*A. vulgaris* *Trin.* et *Rupr.* var. — *Trin.* et *Rupr.* in Mém. Acad.

Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 133 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 743.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. (Erythrée) Beccari 244.

17 **A. delicatula** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1830 ; *A. Rich.*

Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 393 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 752 ;

*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 139 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop.

p. 297.

**Afr. or. :** Abyssinie.



- 18 **A. densispica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 139.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
- 19 **A. Dregeana** (*Nees*) *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 169 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144.  
*Stipagrostis* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 172.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 20 **A. funiculata** *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 159 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 747 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.  
« *A. funicularis* *Trin.* » ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 376 ;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.  
*A. Kotschyi* *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 31.  
Afr. or.-bor. : Kordofan, Kotschy 98.  
Afr. or. : Abyssinie. — **DISTRIB.** : Arabie, Béloutchistan.
- 21 **A. geminifolia** (*Nees*) *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 169 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 749 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144 (err. *geminiflora*).  
*Stipagrostis* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 172.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 22 **A. gracillima** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 173 t. 114 fig. 1.  
Afr. centr.-or. : Mininga (Grant).
- 23 **A. guineensis** *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 137 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 744 ; *Steud.* Syn. pl. guin. I p. 138.  
Afr. occ. : Guinée.
- 24 **A. hirtigluma** *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 131 et Syn. pl. glum. I p. 144 ; *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 171 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 750 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 496 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2. p. 27.  
*Arthratherum* — *Jaub. et Spach.* Ill. pl. or. IV (1850-53) t. 335.  
*Arthratherum ciliatum* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 182.  
Afr. bor. : Égypte.  
Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), *Schweinf.* 1773. — **DISTRIB.** : Arabie, Syrie.
- 25 **A. Hochstetteriana** *Beck.* mss. ex *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 144.  
Afr. austro-occ. : pays des Herero et des Boschiman.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 26 **A. hordeacea** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 173 et Enum. pl. I p. 196, suppl. p. 153 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 391 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Afr. occ.-bor. : Sénégalie.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 1, n. 196.

- 27 **A. hystrix** *L.* *Suppl. pl.* (1781) p. 113 ; *Willd. Sp. pl.* I p. 459 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 191 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 141 ; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 451.  
*Chætaria* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 30.  
**Maurice; Réunion.**  
**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Asie occ., Inde.  
*Obs.* Trinius considère comme distinct l'*A. hystrix* indiqué par Thunberg dans la colonie du Cap (*Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 19 et *Fl. Capens.*, ed. 1, p. 394 ; (ed. Schult.) p. 104 et Steudel (*Syn. pl. glum.* I p. 141) pense que c'est peut-être une variété de l'*A. vestita* Thunb.
- 28 **A. junciformis** *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, V (1842) p. 143 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 140.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 29 **A. Kunthiana** *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, V (1842) p. 151 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 141 ; *Walp. Annal. bot.* III p. 745.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 30 **A. leiocalycina** *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, V (1842) p. 161 ; *Walp. Annal. bot.* III p. 748 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 142.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 31 **A. longeradiata** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 140.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 32 **A. longicauda** *Hack.* in *Bolet. Soc. Brot.* VII (1888) p. 143.  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**
- 33 **A. lutescens** (*Nees*) *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 145.  
*Arthratherum* — *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 179 ; *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, VI (1842) p. 173.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 34 **A. macrathera** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 393 ; *Walp. Annal. bot.* III p. 752 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 142.  
*A. macranthera* *Hochst. ex Boiss. Fl. Or.* V (1881) p. 493.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 35 **A. macrochloa** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 200.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 36 **A. Marlothii** *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1881) p. 400.  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1039 a.**
- 37 **A. meccana** *Hochst.* in *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, V (1842) p. 152 ; *Walp. Annal. bot.* III p. 746 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 141 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 298.  
**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB. :** Arabie.
- 38 **A. modatica** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 139 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 298.

*A. mauritiana* Hochst. (non Kunth) in Schimp. Pl. Abyss. n. 1047 ;  
*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 392 ; Walp. Annal. bot. III p. 752.

Afr. or. : Abyssinie.

39 *A. multicaulis* Bak. in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 533.

Madagascar, Baron 4279, 4298.

40 *A. mutabilis* Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 150 ; Walp. Annal. bot. III p. 745 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 144 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

*A. meccana* Hochst. in Kotschy Pl. Nubic. n. 54.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. *æquilonga* Walp. Annal. bot. III (1852) p. 745.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. *dongolana* Walp. loc. cit. III (1852) p. 745.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. *longiflora* Walp. loc. cit. III (1852) p. 745.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

— — var. *senegalensis* Walp. loc. cit. III (1852) p. 746.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

41 *A. namaquensis* (Nees) Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 174 ; Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 145.

*Arthratherum* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 185.

Afr. austr. : colonie du Cap.

— — var. *vagans* (Nees) Walp. Annal. bot. III (1852) p. 750.

*Arthratherum namaquense* Nees var. — Nees loc. cit. (1841) p. 185.

Afr. austr. : colonie du Cap.

42 *A. obtusa* Delile Fl. d'Égypte (1813) p. 31 t. 13 fig. 2 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 144 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; Boiss. Fl. Or. V p. 494.

*Stipagrostis*? — Nees in Linnæa VII (1832) p. 293 ; Kunth Enum. pl. I p. 198, suppl. p. 154.

*Arthratherum* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 179 ; Jaub. et Spach III. pl. Or. IV (1850-53) t. 338 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 82 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

*S. capensis* Nees in Linnæa VII (1832) p. 291 ; Kunth Enum. pl. I p. 197 ; Nees Fl. Afr. austr. p. 171.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap.

43 *A. papposa* Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 173 ; Walp. Annal. bot. III p. 750 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 144 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or.-bor. : Kordofan.

- A. papposa** var. **niliaca** *Walp.* *Annal. bot.* III (1852) p. 750.  
Afr. bor. : Égypte.
- — var. **senegalensis** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 750.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
- 44 **A. paradisea** *Edgew.* in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XII (1847) II p. 1219.  
*Arthratherum caloptilum* *Jaub. et Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 336.  
*Aristida* — *Boiss. Fl. Or.* V (1884) p. 497.  
Afr. bor. : Égypte. — **DISTRIB.** : Arabie, Perse, Afghanistan.
- 45 **A. paradoxa** *Steud.* in *Schmidt Beitr. Fl. Cap-Verd. Inseln* (1852) p. 140 et *Syn. pl. glum.* I p. 141 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 298.  
Iles du Cap-Vert.  
Afr. bor. : Égypte.  
Afr. or.-bor. : Nubie.  
*Obs.* Boissier (*Fl. Or.* V p. 493) réunit les *A. macranthera* *Hochst.* et *paradoxa* *Steud.* à l'*A. funiculata* *Trin. et Rupr.*
- 46 **A. pennata** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.* VI (1815) p. 488 t. 10 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 191 ; *Trin. et Rupr.* loc. cit., sér. 6, V (1842) p. 177.  
Afr. bor. : (sine loco speciali) fide *Richter* (*Pl. Europ.* p. 32). — **DISTRIB.** : Russie austro-or., Sibérie.
- 47 **A. plumosa** *L.* *Sp. pl.*, ed. 2 (1763) p. 1666 ; *Willd. Sp. pl.* I p. 460 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 195 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 143 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 712 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 495.  
*Arthratherum* — *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 182 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 81 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 56.  
Afr. bor. : Égypte.  
Afr. or.-bor. : Nubie. — **DISTRIB.** : Rég. Médit. (Eur. et Asie), Arabie, Perse.
- — var. **æthiopica** *Walp.* *Annal. bot.* III (1852) p. 749.  
Afr. or. : Abyssinie.
- — var. **alexandrina** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 749.  
Afr. bor. : Égypte.
- — var. **barbulata** *A. Terrac.* in *Annal. Inst. bot. Roma* V (1894) p. 95.  
Afr. or. : Abyssinie (Anfilah).
- — var. **berberica** *Walp.* loc. cit. III (1852-53) p. 749.  
Afr. or.-bor. : pays des Berber.
- — var. **floccosa** (*Coss.*) *Nob.*  
*Arthratherum plumosum* *Nees* var. *floccosum* *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 82 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 56.

*Aristida floccosa* Coss. et Durieu olim. in herb.

**Afr. bor. : Algérie.**

**A. plumosa** var. *lanata* Walp. Annal. bot. III (1852) p. 749.

*Aristida lanata* Forsk. Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 25.

*A. Forskaehlei* Tausch in Flora (1836) p. 506.

**Afr. bor. : Égypte.**

— — var. *lanuginosa* Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1887) p. 393.

**Afr. bor. : Algérie.**

— — var. *seminuda* Walp. loc. cit. III (1852) p. 749.

**Afr. bor. : Égypte.**

48 **A. pogonoptila** (Jaub. et Spach) Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 496 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

*Arthratherum* — Jaub. et Spach Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 337.

*A. elatum* Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 2, IV (1859) p. 128.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Béloutschistan.

49 **A. prodigiosa** Welw. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) p. 80.

**Afr. austro-occ. : Angola,** Welw. 2000.

50 **A. proxima** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 145.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Eckl. et Zeyh.

51 **A. pungens** Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 109 t. 35 ; Kunth Enum. pl. I p. 194, suppl. p. 150 ; Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 176 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 145 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; Boiss. Fl. Or. V. p. 498.

*Arthratherum* — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 33 t. 8 fig. 9 ;

Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 80 ; Butt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 55.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie.** — **DISTRIB. :** Turkestan, Sibérie.

52 **A. pusilla** Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 140 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 139 ; Walp. Annal. bot. III p. 744.

*Chætaria mauritiana* Kunth var. *nana* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 188.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** Drège.

53 **A. quinqueseta** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.

**Maurice.**

Obs. Baker dans la Fl. of Mauritius ne parle pas de cette espèce qui n'est sans doute qu'une forme de l'*A. adscensionis* L.

54 **A. Raddiana** Savi in Mem. Soc. Ital. Sc. Moden. (1837) p. 198 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 144 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

- 55 **A. racemosa** *Spreng.* Mant. fl. Halens. I (1807), append. p. 35 ;  
*Kunth Enum. pl. I p. 197 ; Steud. Syn. pl. glum. II p. 139.*  
*Chætaria — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 396.*  
 Sainte-Hélène.
- 56 **A. ramosa** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 173 ; *Kunth Enum.*  
*pl. I p. 192 ; Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V*  
*(1842) p. 145 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 140 ; Schweinf. Beitr. Fl.*  
*Æthiop. p. 298 ; Benth. Fl. Austr. VII p. 563.*  
*Chætaria — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 397.*  
 Afr. or. : Abyssinie. — DISTRIB. : Australie.
- 57 **A. rhinochloa** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 200 ; *Schweinf. Beitr. Fl.*  
*Æthiop. p. 298.*  
 Afr. or. : Abyssinie.  
 Afr. équat.-or. : Kilima-N'djaro.
- 58 **A. rufescens** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 421.  
 Nossibé ; Mayotte.
- 59 **A. sahelica** *Trab.* in *Batt. Trab. Pl. exsicc. n. 295* ex *Bull. Soc.*  
*bot. Fr. XXXIV (1887) p. 392.*  
 Afr. bor. : Algérie.
- 60 **A. Schweinfurthii** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 493.  
 Afr. bor. : Égypte. — DISTRIB. : Arabie.
- — var. **Boissieri** *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss. II (1894)*  
*append. 2, p. 28.*  
 Afr. or.-bor. : Nubie, Schimp. 119.  
 Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) *Schweinf. 1774.*
- 61 **A. scoparia** *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V*  
*(1842) p. 176 ; Walp. Annal. bot. III p. 751 ; Steud. Syn. pl. glum.*  
*I p. 145 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; Aschers. et Schweinf.*  
*Ill. fl. Égypte p. 780.*  
 Afr. bor. : Égypte.  
 Afr. or. : Abyssinie.
- 62 **A. Sieberiana** *Trin.* in *Spreng. Neue Entdeck. II (1821) p. 61 ;*  
*Kunth Enum. pl. I p. 191, suppl. p. 147 ; Steud. Syn. pl. glum. I*  
*p. 143 ; Boiss. Fl. Or. V p. 492.*  
*Chætaria — Schult. Mant. pl. II (1827) p. 578.*  
 Le type ne semble pas croître en Afrique. — DISTRIB. : Crète, Syrie.
- — var. **nubica** *Trin. et Rupr.* in *Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V*  
*(1842) p. 160 ; Walp. Annal. bot. III p. 148.*  
*A. pallida Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 143.*  
*A. stipæformis Hochst. in Kotschy Pl. Nubie. n. 55.*  
 Afr. or.-bor. : Kordofan.
- 63 **A. similis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.  
 Madagascar, Boivin 1630.

- 64 **A. simplicissima** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138.  
Réunion.
- 65 **A. Steudeliana** *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 155; *Walp.* Annal. bot. III p. 746; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.  
*A. hordeacea* *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 33.  
**Afr. or.-bor. :** Nubie.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Beccari 238.
- 66 **A. stipiformis** *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 157; *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX p. 452; *Kunth* Enum. pl. I p. 194.  
*Chætaria Lamarekii* *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 393.  
*Arthratherum comosum* *Gay* ined. ex *Kunth* loc. cit.  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.  
**Afr. or.-bor. :** Nubie.
- 67 **A. stipitata** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 143.  
**Afr. austro-occ. :** pays des Ambo.
- 68 **A. subacaulis** (*Nees*) *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 132; *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 171; *Walp.* Annal. bot. III p. 750; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 750.  
*Arthratherum* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 180.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 69 **A. Teneriffæ** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 420.  
Ténériffe, Boivin 222.
- 70 **A. tenuiflora** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 138.  
**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.
- 71 **A. tenuis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 200; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 72 **A. Thonningii** *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 137; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 139; *Walp.* Annal. bot. III p. 744.  
**Afr. occ. :** Guinée.
- 73 **A. uniplumis** *Lichtenst.* in *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 404; *Kunth* Enum. pl. I p. 195; *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 195; *Walp.* Annal. bot. III p. 750; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 144.  
**Afr. austro-occ. :** pays des Herero, Marloth 1330.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- — var. **Neesii** *Walp.* Annal. bot. I (1852) p. 750.  
*Arthraterum uniplume* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 181.

- 74 **A. vestita** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens, ed. 1, I p. 393 ; (ed. *Schult.*) p. 104 ; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 287 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 197 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.  
*Chætaria* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 30 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 392.  
*Arthratherum* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 174.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Marloth 847, 940.
- — var. **diffusa** *Walp.* Annal. bot. III (1852) p. 747.  
*A. diffusa* *Trin.* in Bull. Sc. Acad. Petersb. I (1836) p. 68 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 193 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 142.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **Eckloniana** *Walp.* loc. cit. III (1852) p. 747.  
*Arthratherum hystrix* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 287.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — var. **pseudo-hystrix** *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb. sér. 6, V (1842) p. 158 ; *Walp.* loc. cit. III p. 747.  
*Aristida pseudo-hystrix* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 142.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**  
*Obs.* D'après *Walpers* loc. cit. III p. 747), cette espèce présente encore dans l'Afrique austr. les variétés suivantes : var. *densa* *Walp.*, *parviflora* *Walp.*, *pseudo hystrix* *Walp.*, *Schraderiana* *Walp.* et *stipulata* *Walp.*
- 75 **A. vulnerans** *Trin. et Rupr.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 175 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 750 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 145 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
**Afr. bor. : Égypte.**
- 76 **A. Zittelii** *Aschers.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXI (1880) p. 70 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 497.  
**Afr. bor. : Égypte.**

## Species dubiæ.

- ? **A. caffra** *Bory* Voy. îles mers d'Afrique II (1804) p. 376.  
**Afr. trop. : côte orient. (Bory).**
- ? **A. longifolia** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 48.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- ? **A. submucronata** *Schumach.* in *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 47.  
**Afr. occ. : Guinée.**

51 STIPA L. — *Th. Dur.* Index. n. 8090.

- 1 **S. Aristella** *L.* Syst. nat., ed. 12, III (1768) p. 229 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 34 ; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I t. 70 ; *Kunth* Enum.



pl. I p. 180, suppl. p. 133 ; *Steud. Syn. pl. glum. I p. 131* ; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 711.*

*Agrostis bromoidea L. Mant. pl. I (1767) p. 30.*

*Aristella bromoides Bertol. Fl. Ital. I (1833) p. 690.*

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie (Ball) —** **DISTRIB. :** Europe mérid. Asie occ.

2 **S. barbata Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 97 t. 27 ; P. Beauv. Essai Agrostogr. p. 19, t. 6 fig. 2 ; Kunth Enum. pl. I p. 179 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 73 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 130 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.**

**Afr. bor. : Algérie. —** **DISTRIB. :** Espagne.

3 **S. Dregeana (Nees) Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 132.**

*Lasiagrostis capensis Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 167 ; Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 88.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

4 **S. elongata (Nees) Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 132.**

*Lasiagrostis — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 168.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

5 **S. Fontanesii Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 167 ; Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. XXXIV (1882) p. 392.**

*S. juncea Desf. (non L.) Fl. Atlant. I (1798) p. 98. t. 23 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 76 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 54.*

**Afr. bor. : Algérie.**

6 **S. gigantea Lag. Elench. pl. (1816) p. 3 ; Kunth Enum. pl. I p. 180 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 77 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 130 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 712 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. p. 54.**

**Afr. bor. : Maroc ? ; Algérie ; Égypte. —** **DISTRIB. :** Sicile.

— var. **pellita Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 71 ; Walp. Annal. bot. III p. 733.**

**Afr. bor. : Égypte. —** **DISTRIB. :** Sicile.

7 **S. juncea L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 78 ; Sibth. et Sm. Fl. Græca I (1806) t. 85 ; Kunth Enum. pl. I p. 179, suppl. p. 133 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 130 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.**

**Afr. bor. : Égypte. —** **DISTRIB. :** Espagne, France mérid., Italie.

8 **S. madagascariensis Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 300.**  
**Madagascar, Baron 2022.**

9 **S. nitens Ball in Trim. Journ. of Bot. (1873) p. 206 et Spicil. fl. Marocc. p. 712.**

**Afr. bor. : Maroc.**

10 **S. parviflora Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 98 t. 29 ; Kunth Enum. pl. I p. 181, suppl. p. 134 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 79 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 129 ; Schweinf. Beitr. Fl.**

Æthiop. p. 302 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 712 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 54.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

- 11 **S. parvula** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 169 ; *Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V* (1842) p. 53 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 128.

**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1202.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 12 **S. prolifera** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 131 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.

**Afr. or.-bor. : Kordofan.**

- 13 **S. pennata** *L. Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 78 ; *Engl. Bot.* (1804) t. 1356 ; *Desf. Fl. Atlant. I* p. 97 ; *Host Gram. Austr. IV* t. 33 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 179, suppl. p. 133 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 75 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 131 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 54.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe centr. et mérid., Asie occ. et bor.

- 14 **S. tenacissima** *L. Amoen. acad. IV* (1759) p. 266 et *Sp. pl., ed. 2* (1762) p. 116 ; *Desf. Fl. Atlant. I* p. 99 t. 30 ; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 12 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 78 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 132 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 55.

*Macrochloa* — *Kunth Revis. Gram. I* (1829) p. 59 et *Enum. pl. I* (1833) p. 179, suppl. p. 132 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 711.

*Lasiagrostis* — *Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V* (1842) p. 94 ; *Walp. Annal. bot. III* p. 737.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tunisie.** — **DISTRIB. :** Portugal, Espagne.

- 15 **S. tortilis** *Desf. Fl. Atlant. I* (1798) p. 99 t. 31 fig. 1 ; *Viv. Fl. Lybic. spec.* p. 6 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 180 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III* p. 387 ; *Munby Fl. de l'Algér.* p. 12 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* p. 78 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 130 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 711 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 54.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tripolitaine.**

**Afr. austr. : colonie du Cap. (ex Coss.)** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

- — var. **pubescens** *Ball Spicil. fl. Marocc.* (1876) p. 711.

**Afr. bor. : Maroc.**

## 52 ORYZOPSIS *Mchx.* — *Th. Dur. Index.* n. 8091.

- 1 **O. miliacea** (*L.*) *Richt. Pl. Europ.* (1890) p. 33.

*Agrostis* — *L. Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 61 ; *Host Gram. Austr. III* t. 45.

*Piptatherum miliaceum* Coss. Pl. crit. (1851) p. 129 et in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 73; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 53.

*Urachne parviflora* Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 10; Steud. Syn. pl. glum. I p. 121.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie.**

2 **O. cœrulescens** (Desf.) Richt. Pl. Europ. (1890) p. 34.

*Milium* — Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 66 t. 12; Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 34; Viv. Fl. Lybie. spec. p. 5; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 387.

*Piptatherum* — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 18 t. 5 fig. 10; Roem. et Schult. Syst. veget. II p. 328; Kunth Enum. pl. I p. 176, suppl. p. 130; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 73; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 710; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 53.

*Urachne* — Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 14; Steud. Syn. pl. glum. I p. 121.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc; Algérie; Tripolitaine.** — **DISTRIB. :** Europ. mérid.

3 **O. paradoxa** (L.) Nutt. in Journ. Acad. Philad. III (1823) p. 125.

*Agrostis* — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 62.

*Milium* — L. Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 90; Host Gram. Austr. III t. 23.

*Piptatherum* — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 17; Kunth Enum. pl. I p. 177, suppl. p. 131; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 73; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 53.

*Urachne Linnæi* Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1842) p. 13.

**Madère.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Caucase.

53 **MILIUM** L. — Th. Dur. Index. n. 8094.

1 **M. vernale** (Poir.) M. Bieb. Fl. Taur.-Cauc. I (1808) p. 53; Kunth Enum. pl. I p. 67; Steud. Syn. pl. glum. I p. 34.

*Agrostis* — Poir. Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 250.

Le type n'a pas encore été trouvé en Afrique. — **DISTRIB. :** Caucase, Asie mineure.

— var. **Montianum** Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 72; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 52.

*M. Montianum* Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 156.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne, Sicile.

**Species dubia.**

? **M. roseum** Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 251; Kunth Enum. pl. I p. 66; Steud. Syn. pl. glum. I p. 34.

*Panicum madagascariense* Spreng. mss. ex Steud. loc. cit.

**Iles Mascareignes.**

54 *CRYPISIS* Ait. — *Th. Dur.* Index. n. 8102.

- 1 *C. aculeata* (L.) Ait. Hort. Kew., ed. 1, I (1789) p. 48; *Rchb.* Icon. fl. Germ. I t. 48; *Kunth* Enum. pl. I p. 22; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 54; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151; *Boiss.* Fl. Or. V p. 475; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

*Schoenus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 42.

*Antitragus* — *Gærtn.* De fruct. et sem. II (1891) p. 7 t. 80 fig. 7.

**Afr. bor. :** Maroc; Algérie; Égypte.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal. — **DISTRIB. :** De la France occ. à l'Inde.

55 *HELEOCHLOA* Host. — *Th. Dur.* Index. n. 8103.

- 1 *H. alopecuroides* (*Schrad.*) *Host* Gram. Austr. I (1801) p. 23 t. 29; *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 476; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167.

*Crypsis* — *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 167; *Delile* Descr. de l'Égypte t. 9 fig. 1; *Kunth* Enum. pl. I p. 21; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 54; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 152.

*Phleum* — *Pill.* et *Mitt.* Iter per Slavon. (1783) p. 147 t. 16.

*Phalaris geniculata* *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 38.

*Crypsis* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 370; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

*C. ægyptiaca* *Tausch* in Flora (1834) p. 120; *Fig.* et *De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser., 2, XIV (1854) p. 325 t. 5 fig. 1-8; *Steud.* loc. cit. I p. 152; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 937; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 (var. *vagina suprema subdilatata* *Boiss.*).

**Afr. bor. :** Maroc; Algérie; Égypte. — **DISTRIB. :** Eur. mérid., centr. et or., Asie occ., Sibérie.

- — var. *nigricans* (*Coss.*) *Nob.*

*C. alopecuroides* *Roem.* et *Schult.* var. *nigricans* *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 55; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

**Afr. bor. :** Algérie.

- 2 *H. compacta* (*Steud.*) *Nob.*

*Crypsis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 151.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.

- 3 *H. Myosurus* (*Nees*) *Nob.*

*Crypsis* — *Nees* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 152; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

**Afr. bor. :** Égypte.

- 4 **H. schœnoides** (*L.*) *Host* Gram. Austr. I (1801) p. 23 t. 30 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 476.

*Phleum* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60.

*Crypsis* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 166 t. 42 fig. 1 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 62 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 22, suppl. p. 17 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 54 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 152 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 706 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 44.

*Phalaris vaginiflora* *Sibth. et Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 38 ; ? *Forsk.* Fl. Egypto-Arab. (1775) p. 18.

*Crypsis* — *Opiz* in Naturalientausch. VIII (1824) p. 83 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

*C. niliaca* *Fig. et De Not.* in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XIV (1854) p. 322 fig. 4 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 937.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occ., Sibérie altaïque.

56 **PHLEUM** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8105.

- 1 **P. arenarium** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60 ; Fl. Dan. (1787) t. 915 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 28 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 60 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

*Phalaris* — *Willd.* Sp. pl. I (1797) p. 328 ; *Engl. Bot.* (1794) t. 222.

*Crypsis* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 63.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Sibérie.

- 2 **P. Boehmeri** *Wib.* Prim. fl. Werth. (1799) p. 125 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 28, suppl. p. 21 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 151 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

*Chilochloa* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 37.

*Phalaris phleoides* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 55 ; Fl. Dan. (1770) t. 531.

*Engl. Bot.* (1798) t. 459 ; *Host* Gram. Austr. II t. 34.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe.

- 3 **P. glomeruliflorum** *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 150.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

- 4 **P. pratense** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 59 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 61 ; *Engl. Bot.* (1802) t. 1076 ; *Host* Gram. Austr. III t. 9 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 29 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 150 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 45.

**Afr. bor. :** Indiqué vaguement en Algérie (*Desf.*). — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amér. bor.

Observé accidentellement en Égypte (*Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 167.)

- var. **nodosum** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 59.

*P. nodosum* L. Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 871 ; Fl. Dan. (1768) t. 380 ; *Host Gram. Austr.* IV t. 21.

*P. serotinum* Jord. Pugill. pl. nov. (1852) p. 141.

*P. pratense* L. var.  $\beta$  *Kunth Enum. pl.* I (1833) p. 29.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe.

5 ***P. tenue*** Schrad. Fl. Germ. I (1806) p. 191 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 28 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 130 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 45.

Achnodonton — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 25 t. 7 fig. 5.

Phalaris — *Host Gram. Austr.* II (1802) t. 36.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Caucase.

### Species dubia.

? ***P. africanum*** Lour. Fl. Cochinch. (1790) p. 61 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 30 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 131.

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

### 57 ALOPECURUS L. — *Th. Dur. Index.* n. 8107.

1 ***A. agrestis*** L. Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 89 ; Engl. Bot. (1801) t. 848 ; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 64 ; *Host Gram. Austr.* III t. 12 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 23 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 56 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 148 ; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 167 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 46.

**Afr. bor. : Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie.

2 ***A. bulbosus*** L. Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1663 ; Engl. Bot. (1803) t. 1249 ; *Trin. Gram. icon. et descr.* I t. 40 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 24 ; *glum.* I p. 146.

*A. bulbosus* L. var. *genuinus* Coss. in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 57.

*L'A. bulbosus* type n'a pas encore été observé en Afrique. — **DISTRIB. :** Europe occid.

— — var. ***macrostachyus*** Coss. in *Coss. et Durieu loc. cit.* II (1854-67) p. 57 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 46.

*A. macrostachyus* Poir. Encycl. méth. Bot. VIII (1806) p. 775 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 26 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 147.

**Afr. bor. : Algérie.**

3 ***A. geniculatus*** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 60 ; Engl. Bot. (1803) t. 1250 ; *Host Gram. Austr.* II t. 32 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 24, suppl. p. 19 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 147 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 58 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 46.

**Afr. bor. : Algérie (Desf.).** — **DISTRIB. :** Europe, Asie extratrop., Amér. bor.

4 **A. pratensis** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 60; *Engl. Bot.* (1800) t. 759; *Host Gram Austr.* II t. 31; *Kunth Enum. pl.* I p. 24, suppl. p. 19; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 148.

*A. pratensis L.* var. *genuinus* *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 56.

Desfontaines a indiqué le type en Algérie, mais il n'y a pas été revu. —  
DISTRIB. : Europe, Caucase, Amérique bor.

— — var. **candicans** *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 707.

*A. candicans Salzm.* ex *Steud.* *Nomencl. bot.*, ed. 2, I (1840) p. 61.

Afr. bor. : Maroc.

— — var. **ventricosus** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 56; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 45.

*A. ventricosus Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 80.

*A. arundinaceus Poir.* *Encycl. meth. Bot.* VIII (1806) p. 766; *Roem. et Schult. Syst. veget.* II p. 269.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe bor., occ. et centr., Asie occid.

5 **A. utriculatus** (*L.*) *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 80; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* I t. 63; *Kunth Enum. pl.* I p. 26; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 58; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 149.

*Phalaris* — *L.* *Sp. pl.*, ed. 2 (1762) p. 80; *Host Gram. Austr.* III t. 7.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe occ., centr. et mérid., Asie occid.

### Species dubia.

? **A. capensis** *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 19 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 397; (ed. *Schult.*) p. 105; *Kunth Enum. pl.* I p. 26.

Afr. austr. : colonie du Cap.

58 MIBORA *Adans.* — *Th. Dur.* *Index.* n. 8108.

1 **M. minima** (*L.*) *Desv.* *Fl. d'Anjou* (1827) p. 46; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 60; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 44.

*Agrostis* — *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 69.

*Chamagrostis* — *Borkh.* ex *Wibel Prim. fl. Werth.* (1799) p. 126;

*Kunth Enum. pl.* I p. 23, suppl. p. 18; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 187.

*Sturmia verna Pers.* *Syn. pl.* I (1805) p. 76.

*Mibora* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 29 t. 8.

*Knappia* — *Trin. Gram. icon. et descr.* I (1828) t. 17.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Europe centr. et mérid.

59 SPOROBOLUS *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8111.

- 1 **S. affinis** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 396 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 754.  
*Vilfa confinis Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 396 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 2 **S. albicans** (*Nees*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.  
*Vilfa* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 154.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 3 **S. alpicola** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 669 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 395 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 753 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 127.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 4 **S. angustifolius** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 396 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 754 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 30.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 160 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie**, *Schimp.*, (Erythrée) *Schweinf.*, 1280, 1322, 1620.
- 5 **S. arenarius** (*Gouan*) *Duval-Jouve* in Bull. Soc. bot. Fr. XVI (1869) p. 294 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 49.  
*Agrostis* — *Gouan* Ill. et obs. bot. (1773) p. 3.  
*A. pungens Schreb.* Beschreib. d. Gräser II (1772) p. 46 t. 27 fig. 3 ;  
*Cav.* Icon. et descr. pl. II (1793) t. 114.  
*Podosæmum* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 85.  
*Vilfa* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16 ; *Trin.* Agrostid. I p. 49 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.  
*Sporobolus* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 68 et Enum. pl. I p. 211 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 62 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.  
*Phalaris disticha Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.  
**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Orient.
- — **var. gaditanus** (*Ball*) *Nob.*  
*S. pungens Kunth* var. — *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 713.  
*S. gaditanus Boiss. et Reut.* Pugill. pl. nov. Hisp. (1852) p. 118.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.  
*Agrostis* — *Nym.* Syll. fl. Europ. (1854-55) p. 408.  
**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB. :** Portugal, Espagne.
- 6 **S. blephariphyllus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 754 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 754.  
*Triachyrum adoense Hochst.* mss. ex *A. Rich.* loc. cit.  
**Afr. or. : Abyssinie.**



- 7 **S. brevifolius** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 160; *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1881) p. 401.  
*Vilfa* — *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 294; *Trin.* Agrostid. I p. 66.  
*Ehrharta tenella* *Spreng.* Tent. suppl. Syst. veget. (1828) p. 14.  
*Sporobolus* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 215.  
**Afr. austro-or. : pays des Betchouana.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- — form. **major** *Hack.* in *Engl. loc. cit.* XI (1881) p. 401.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 884.**
- 8 **S. cæspitosus** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 125 et Enum. pl. I p. 216, suppl. p. 173.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 50; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 157.  
**Ascension; Sainte-Hélène.**
- 9 **S. capensis** (*Willd.*) *Kunth.* Enum. pl. I (1833) p. 212; *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 83; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 395; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 30.  
*Agrostis* — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 372.  
*Vilfa* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 293; *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 33; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 160.  
*A. spicata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 400; (ed. *Schult.*) p. 106.  
*A. africana* *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 154.  
*V. Ruppeliana* *Fresen.* ex *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 160.  
**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Arabie.**
- 10 **S. ? Carmichaeli** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) t. 68 et Enum. pl. I p. 216; *Dietr.* Syn. pl. I p. 315.  
*Agrostis* — *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 571.  
**Ile Tristan d'Acunha.**
- 11 **S. centrifugus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 158.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 35; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **S. commutatus** (*Trin.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 214; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 157; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 29.  
*Vilfa* — *Trin.* Gram. unifl. et sesquifl. (1826) p. 156 et Gram. icon. et descr. I t. 10; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 154.  
*Triachyrum* — *Aschers.* ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 228.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- S. commutatus** var. **cordofanus** *Nob.*  
*Triachyrum cordofanum Hochst.* in *Kotschy Pl. Nubic.* n. 30; *Steud.*  
*Syn. pl. glum.* I p. 176; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
**Afr. or.-bor.:** Nubie.  
**Afr. centr.:** Bahr-el-Ghazal.
- 13 **S. confertiflorus** (*Steud.*) *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 397;  
*Walp. Annal. bot.* III p. 754.  
*Vilfa* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 154; *Schweinf. Beitr. Fl.*  
*Æthiop.* p. 302.  
**Afr. or.:** Abyssinie.
- 14 **S. confertus** *Schmidt* *Beitr. Fl. Cap.-Verd. Ins.* (1852) p. 142.  
*Vilfa* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 160.  
**Afr. occ.-bor.:** prom. du Cap-Vert.
- 15 **S. discosporus** (*Steud.*) *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 158.  
*Triachyrum* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 176; *Schweinf. Beitr.*  
*Fl. Æthiop.* p. 302.  
**Afr. or.:** Abyssinie.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 16 **S. elongatus** *R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 170; *Kunth Enum.*  
*pl. I* p. 212.  
*Vilfa* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 16; *Trin. Agrostid.* I  
p. 68; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 159; *Oliv. in Trans. Linn. Soc.*  
XXIX (1875) p. 173; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
**Afr. centr.-or.:** Ouganda, Grant.  
**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** Australie, Inde or., Amérique bor.
- 17 **S. festivus** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 3* n. 1692; *A. Rich.*  
*Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 398; *Walp. Annal. bot.* III p. 754;  
*Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 127.  
*Vilfa* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 158.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* (1862) n. 1079, (Erythrée) *Beccari* 242, *Schweinf.* 275.
- 18 **S. fimbriatus** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 156.  
*Vilfa* — *Trin. Agrostid.* I (1840) p. 47; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 156.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 19 **S. glaucifolius** *Hochst.* in *Kotschy Pl. Nubic.* n. 74.  
*Vilfa* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 154.  
**Afr. or.-bor.:** Nubie.
- 20 **S. helvola** (*Trin.*) *Nob.*  
*Vilfa* — *Trin. Fund. Agrost.* I (1820) p. 30 et *Agrostid.* I p. 30; *Steud.*  
*Syn. pl. glum.* I p. 153; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.  
**Afr. or.-bor.:** Nubie; Kordofan.  
**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** Arabie.
- 21 **S. indicus** (*L.*) *R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* I (1810) p. 170; *Kunth*  
*Enum. pl. I* p. 211; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 449; *Engl. Hochgebirgsfl.*

- trop. Afr. p. 127; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 30  
*Agrostis indica* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 63.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 162.  
**Maurice.**  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., (Erythrée) *Schweinf.* 414, 1399, 1740, 2022.  
**Afr. équat.-or.:** Kilima N'djaro. — **DISTRIB.:** Australie, Inde.
- 22 **S. insulanus** *Parl.* in Atti della ottav. riun. Soc. Ital. p. 586 ex  
*Walp. Annal. bot.* III (1852) p. 755.  
*S. insularis* *Parl.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 187.  
**Iles du Cap-Vert.**
- 23 **S. intermedius** (*Trin.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 156.  
*Vilfa* — *Trin.* *Agrostid.* I (1840) p. 43.  
**Afr. bor.:** Maroc, Sieber (fide *Trin.*).
- 24 **S. ioclados** *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 161.  
*Vilfa* — *Trin.* *Agrostid.* I (1840) p. 43; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855)  
p. 156.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 25 **S. leptostachyus** *Ficalho et Hiern* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2,  
II (1881) p. 30.  
**Afr. centr. austr.:** bassin du Ninda (Haut-Zambèse), Serpa Pinto 58.
- 26 **S. littoralis** *Kunth* *Revis. Gramin.* I (1829) p. 68 et *Enum. pl.* I  
p. 213.  
*Agrostis* — *Lam.* *Ill. genr. Encycl.* I (1791) p. 161.  
*Vilfa* — *P. Beauv.* *Essai Agrostogr.* (1812) p. 16; *Steud.* Syn. pl.  
glum. I p. 162.  
Le type n'est indiqué que dans l'Amérique méridionale.
- — **var. elongatus** *Nob.*  
*Agrostis barbata* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 75.  
*Vilfa* — *P. Beauv.* *Essai Agrostogr.* (1812) p. 16.  
*A. littoralis* *Kunth* var.  $\beta$  *Kunth* *Enum. pl.* I 1833 p. 213.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.  
*Obs.* Cette espèce n'est peut-être pas distincte du *S. virginicus*.
- 27 **S. Ludwigii** *Hochst.* in *Flora* (1846) p. 118 in nota.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 155.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 28 **S. marginatus** (*Steud.*) *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 397,  
*Walp. Annal. bot.* III p. 754; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II,  
p. 29.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 155; *Schweinf.* *Beitr. Fl.*  
*Æthiop.* p. 303.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. sect. 3 n. 1779, (Erythrée) *Schweinf.* 468, 494,  
817, 1294.
- 29 **S. Marlothii** *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1881) p. 401.  
**Afr. austro-or.:** pays des Betchouana, Marloth 1039 a.

- 30 **S. Matrella** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 152.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostidi. I (1840) p. 31; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 153.  
*Zoysia pungens* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 296.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Amérique et Australie trop.
- 31 **S. mauritianus** (*Steud.*) *Nob.*  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 151.  
**Afr. bor. : Maurice, d'Urville.**
- 32 **S. Melleri** *Hack.* in *Bolet. Soc. Brot.* V (1887) p. 213.  
**Afr. occ. : São-Thomé.**
- 33 **S. micranthus** (*Steud.*) *Nob.*  
*Triachyrum* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 176; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 34 **S. minutiflorus** *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 88; *Kunth* Enum. pl. I p. 214.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 63; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 158; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 449.  
*Agrostis* — *Desf.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 41.  
**Maurice.** — **DISTRIB. :** Rég. trop. des deux hémisphères.
- 35 **S. minutus** (*Trin.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 214.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. (1840) p. 62; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 158; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.  
*V. parvula* *Steud.*  
*Aira subviolacea* *Ehrenb.* ex *Trin.* loc. cit.  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**  
**Afr. or. : Abyssinie** (Erythrée), *Schweinf.* 219.
- 36 **S. montanus** (*Hook. f.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 127.  
*Vilfa* — *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 328.  
**Afr. occ. : Kameroun.**
- 37 **S. myrianthus** (*Benth.*) *Walp.* Annal. bot. III (1852-53) p. 755.  
*Vilfa* — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 565.  
**Afr. occ. : Guinée.**
- 38 **S. natalensis** (*Steud.*) *Nob.*  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 154.  
*S. pyramidalis* *Nees* (non *P. Beauv.*) Fl. Afr. austr. (1815) p. 155.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- 39 **S. nebulosus** *Hack.* in *Engll. Bot. Jahrb.* XI (1881) p. 402.  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1208.**
- 40 **S. nervosus** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 202.  
*Vilfa* — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 303.  
**Afr. or. : Abyssinie.**

- 41 **S. panicoides** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 399 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 755.  
*Triachyrum longifolium Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1181 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 177 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 42 **S. paniculatus** (*Trin.*) *Nob.*  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 45 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 156.  
**Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone.**
- 43 **S. pellucidus** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 201.  
*Vilfa* — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 303.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 44 **S. phyllotrichus** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 201.  
*Vilfa* — *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 303.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 45 **S. pyramidalis** (*P. Beauv.*) *Fl. d'Oware* II (1807) p. 36 t. 80 ;  
*Kunth* Enum. pl. I p. 213 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 155.  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 155.  
*Agrostis owarensis Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 199.  
**Afr. occ. : Oware.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 46 **S. rhizomatosus** (*Steud.*) *Nob.*  
*Vilfa* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 421.  
**Madagascar, Boivin 1631.**
- 47 **S. robustus** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829 ?) t. 126 et Enum. pl. I  
p. 213, suppl. p. 168 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2,  
p. 28.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 32 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855)  
p. 154 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**  
**Afr. or.-bor. : Souakim.**  
**Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 1699.**
- 48 **S. setulosus** (*Trin.*) *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894)  
append. 2, p. 28.  
*Vilfa* — *Trin.* Agrostid. I (1840) p. 33 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 154 ;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**  
**Afr. or. : Abyssinie (Erythrée), Schweinf. 4, 76. —** **DISTRIB. : Arabie.**
- 49 **S. spicatus** (*Vahl*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 67 et Enum.  
pl. I p. 210 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 394 ; *Aschers.* et  
*Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.  
*Agrostis* — *Vahl* Symb. bot. I (1790) p. 9 ; *Delile* Fl. d'Égypt. p. 20  
t. 10 fig. 1.  
*Vilfa* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16 ; *Trin.* Gram. icon.  
et descr. I t. 12 et Agrostid. I p. 55 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 160 ;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 303.

- A. virginica* *Forsk.* (non *L.*) *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 20.  
**Afr. bor. : Égypte.**  
**Afr. or.-bor. : Nubie.**  
**Afr. or. : Abyssinie; Socotra, Balf. 221.**  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal. —** **DISTRIB. : Arabie.**
- 50 **S. stachyantherus** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 394 ;  
*Walp. Annal. bot. III* p. 753.  
*Triachyrum* — *Aschers. ex Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* (1861) p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 51 **S. stachydantha** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 394.  
*Vilfa* — *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 156.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 52 **S. subtilis** *Kunth* *Revis. Gramin. II* (1829?) t. 124 et *Enum. pl. I*  
p. 215, suppl. p. 171.  
*Vilfa* — *Trin. Agrostid. I* (1840) p. 66; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 159.  
**Madagascar.**
- 53 **S. tremulus** (*Willd.*) *Kunth* *Revis. Gramin. I* (1829) p. 67 et  
*Enum. pl. I* p. 210.  
*Agrostis* — *Willd. Sp. pl. I* (1798) p. 372.  
*Zoysia* ? — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 148.  
*Vilfa* — *Trin. Gram. uniflor. et sesquifl.* (1826) p. 155; *Steud. Syn. pl.*  
*glum. I* p. 160.  
*Agrostis juncea* *Lam. Encycl. méth. Bot. I* (1783) p. 161 et *Pl. bot.*  
*Encycl. I t. 41 fig. 2.*  
**Maurice. —** **DISTRIB. : Inde or.**  
*Obs.* Baker (*Fl. of Maur.* p. 449) réunit ce *Sporobolus* à l'espèce suivante.
- 54 **S. virginicus** (*L.*) *Kunth* *Revis. Gramin. I* (1829) p. 57 et *Enum.*  
*pl. I* p. 210; *Nees Fl. Afr. austr. p. 153; Balf. Bot. Rodrig. p. 83.*  
*Agrostis* — *L. Sp. pl., ed. 2* (1762) p. 94; *Labillard. Fl. N. Holl.*  
*specim. I* p. 20 t. 23.  
*Vilfa* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 16; *Trin. Gram. icon. et*  
*descr. I t. 48; Steud. Syn. pl. glum. p. 157; Bak. Fl. of Maurit. p. 449.*  
*Podosæmum* — *Link Hort. bot. Berol. I* (1827) p. 85.  
*Calotheca sabulosa* *Steud. in Flora* (1829) II p. 488.  
**Maurice; Rodriguez.**  
**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1168.**  
**Afr. austro-or. : Moçambique.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Rég. trop. et subtrop. des deux**  
**hémisphères.**

### Species dubia.

- ? **Vilfa Brongniartii** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 162.  
*Sporobolus durus* *Brongn. in Duperrey Voy. bot. Coquille* (1829) p. 8  
t. 4; *Kunth Enum. pl. I* p. 216.  
**Ascension.**

60 POLYPOGON *Desf.* — *Th. Dur.* Index. n. 8184.

- 1 **P. adscensionis** *Trin.* Agrostid. II (1841) p. 11 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 183.  
Ascension.
- 2 **P. intermedius** *Carmich.* in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 504 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 183.  
? *Phalaris mollis* *Thou.* Mélang. phytol. (1811) p. 37.  
Ile Tristan d'Acunha.
- 3 **P. littoralis** (*With.*) *Sm.* Compend. fl. Brit. (1800) p. 13 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 233 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Reichb.* Icon. fl. Germ. I t. 31 et VII t. 75 ; *Trin.* Agrostid. II p. 13 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 52.  
Agrostis — *With.* Botan. Arrang. Pl., ed. 3 II (1776) p. 129 t. 23.  
Afr. or. : Abyssinie, fide *Boiss.* — **DISTRIB.** : Angleterre, Allemagne bor., France occ. et mérid., Espagne, Italie, Turquie, Cilicie, Inde.
- — var. **adscendens** *Coss.* ex *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 48.  
*P. adscendens* *Guss.* in *Bertol.* Fl. Ital. II (1835) p. 777.  
*P. Clausonis* *Duval-Jouve* in *Billot* Annot. fl. Fr. (1862) p. 208.  
Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Italie.
- 4 **P. maritimus** *Willd.* in Verh. d. Ver. Nat. Fr. Berl. III (1801) p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 233 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Trin.* Agrostid. II p. 8 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 48.  
Alopecurus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1806) p. 779.  
*P. monspeliensis* *Desf.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 70.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.
- — var. **subspathaceus** *Richt.* Pl. Europ. I (1890) p. 41.  
*P. subspathaceus* *Requien* in Ann. sc. nat., sér. I, V (1825) p. 386 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 223 ; *Dietr.* Syn. pl. I p. 321 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715 in obs. ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 48.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie.
- 5 **P. monspeliensis** (*L.*) *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 69 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 232 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 402 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 19 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 47.  
Alopecurus — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 61.  
*P. monspeliensis* *Desf.* var. *vulgaris* *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 69.  
*Phalaris cristata* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 17.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 2, n. 952, (Erythrée) Schweinf. 1113.

- 6 **P. strictus** *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 297 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 234 ; *Dietr. Syn.* pl. I p. 321 ; *Trin. Agrostid.* II p. 9 ; *Steud. Syn.* pl. glum. I p. 183.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

61 **AGROSTIS** *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8120.

- 1 **A. alba** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 93 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 219 ; *Steud. Syn.* pl. glum. I p. 167 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 63 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 50

*Vilfa* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 16.

*Phalaris semiverticillata* *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. 17.

*A. stolonifera* *Host* *Gram. Austr.* IV (1809) p. 86.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie. — **DISTRIB. :** Europe, Amérique bor.

- — var. **coarctata** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 63 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 713 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 50.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie.

- — var. **Fontanesii** *Coss.* in *Coss. et Durieu loc. cit.* II (1854-67) (1854-67) p. 63 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 713 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 50.

*A. capillaris* *Desf.* (non *L.*) *Fl. Atlant.* I (1798) p. 69.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie.

- — var. **maritima** *E. Mey.* *Chlor. Hanov.* (1836) p. 655 ; *Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III p. 481 ; *Ball* loc. cit. p. 713.

*A. maritima* *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 61 ; *Trin. Gram. unifl. et sesquifl.* p. 194 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 221.

*Vilfa* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 16.

**Afr. bor. :** Maroc. — **DISTRIB. :** Espagne, France mérid.

- — var. **Schimperiana** *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 128.

*A. Schimperiana* *Hochst.* ex *Steud. Syn.* pl. glum. I (1855) p. 170.

*A. stolonifera* *L.* var. — *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 400.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. sect. 2, 746, 973.

**Afr. équat.-or. :** Kilima N'djaro.

- — var. **simensis** *Engl.* *Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 128.

*A. simensis* *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss.* II n. 562 ; *Steud. Syn.* pl. glum. p. 173.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 562.

- 2 **A. alpicola** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 244 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 297 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 128.

**Afr. or. :** Abyssinie.

- 3 **A. Bergiana** *Trin.* *Fund. Agrostogr.* (1820) p. 117 et *Gram. uniflor. et sesquifl.* p. 203 ; *Nees in Linnæa* VII (1832) p. 296 ; *Kunth Enum.*



pl. I p. 221 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 150 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 171.

*A. capensis Steud.* in *Flora* (1829) II p. 467.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 493.**

4 ***A. borbonica Steud.*** *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 170.

Réunion.

5 ***A. canariensis Parl.*** in *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III (1836-50) p. 391.

Canaries.

6 ***A. canina L.*** *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 62 ; *Host Gramin. Austr.* 4 t. 53 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 222 ; *Batt et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 50.

*Agraulus* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 5 t. 4 fig. 7.

*Trichodium* — *Schrad. Fl. Germ.* I (1806) p. 198.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe, Sibérie.**

7 ***A. castellana Boiss. et Reut.*** *Diagn. pl. Hisp.* (1842) p. 26 ; *C. Muell. in Walp. Annal. bot.* VI p. 981 ; *Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp.* I p. 53 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 714.

**Afr. bor. : Maroc.**

— — var. ***hispanica Ball*** loc. cit. (1878) p. 74.

*A. hispanica Boiss. et Reut. Pugill. pl. nov.* (1852) p. 120 ; *Willk. et*

*Lange* loc. cit. I p. 53.

**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB. : Espagne.**

— — var. ***mutica Hack.*** *Catal. rais. gram. Portug.* (1880) p. 12.

*A. olivetorum Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III (1855-56) p. 483.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** -- **DISTRIB. : France, Espagne.**

8 ***A. capensis (L.) Lam.*** *Encycl. méth. Bot.* I (1783) p. 58 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 229.

*Milium* — *L. Mant. pl.* II (1771) p. 185 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 34.

*Achnatherum* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 167.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. : Europe.**

9 ***A. Delislei Hemsl.*** *Bot. Challeng.* I, 2 (1885) p. 269.

Ile Amsterdam (1).

10 ***A. difficilis Hemsl.*** *Bot. Challeng.* I, 2 (1885) p. 268 t. 43.

Ile Amsterdam.

11 ***A. Dregeana Steud.*** *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 173.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

12 ***A. Ecklonis Trin.*** in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, VI, 2 (1845) p. 364.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 943.**

13 ***A. elegans Thore ex Loisel.*** in *Desv. Journ. de Bot.* II (1809) p. 207 t. 8 fig. 1 ; *Trin. Gram. icon. et descr.* I t. 26 ; *Kunth*

1) L'île Amsterdam est à égale distance de l'Afrique et de l'Australie.

- Enum. pl. I p. 224 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 65 ;  
*Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.  
 Trichodium — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 283.  
*A. capillaris Thore* Chloris départ. Landes (1803) p. 26.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe mérid.**
- 14 ***A. gymnostyla* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 170.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 15 ***A. Helenæ* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 171.  
**Sainte-Hélène.**
- 16 ***A. hirsuta* L.** Suppl. pl. (1781) p. 108 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 362 ;  
*Kunth* Enum. pl. I p. 229.  
**Ténériffe.**
- 17 ***A. hirtella* Hochst.** mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 172 ;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 297.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 18 ***A. involuta* Poir.** Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 272 ; *Kunth*  
 Enum. pl. I p. 220.  
*Vilfa* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.  
**Afr. bor. : Maroc, fide Poir.**
- 19 ***A. lachnantha* Nees** in Ind. sem. hort. Vratisl. (1834) ; *Steud.*  
 Syn. pl. glum. I p. 173.  
*Podosænum* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 148.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 20 ***A. media* Carmich.** in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 504 ; *Kunth*  
 Enum. pl. I p. 226 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 175.  
**Ile Tristan d'Acunha.**
- 21 ***A. Michaelis* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 171.  
**Açores.**
- 22 ***A. minutiflora* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 176.  
**Maurice.**
- 23 ***A. Mustaphæ* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 169.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 24 ***A. Neesii* Trin.** in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, VI, 2 (1845) p. 361 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 170.  
*Podosænum angustifolium* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 147.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 25 ***A. pallida* DC.** Fl. Franç. VI (1815) p. 251 ; *Trin.* Gram. icon. et  
 descr. I t. 30 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 221 ; *Coss. et Durieu* Expl.  
 scient. Algér. II p. 65 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 166 ; *Ball* Spicil.  
 fl. Marocc. p. 714 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 50.  
*A. anemagrostoides* *Trin.* in *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) p. 56.  
**Afr. bor. : Maroc, Algérie.** — **DISTRIB. : Europe mérid.**

- 26 **A. pumila** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 171.  
Ascension.
- 27 **A. setacea** *Curt.* Fl. Londin., fasc. VI (1777) t. 12; *Engl. Bot.* (1803) t. 1188; *Kunth Enum. pl.* I p. 222; *Steud Syn. pl. glum.* I p. 168; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 714.  
Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 16.  
Trichodium — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 280.  
Afr. bor.: Maroc. — **DISTRIB.** : Angleterre, France, Portugal, Espagne.
- 28 **A. tropica** *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) p. 37 t. 80; *Kunth Enum. pl.* I p. 222; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 175.  
Maurice, Thou. fide *P. Beauv.*  
Afr. occ.: ilha do Principe, *P. Beauv.*
- 29 **A. umbellulata** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, VI, 2 (1845) p. 370; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 173.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 30 **A. verticillata** *Vill.* Prosp. fl. Dauph. (1779) p. 16 et *Hist. pl. Dauph.* I p. 74; *Trin. Gram. unifl. et sesquifl.* p. 195 et *Gram. icon. et descr.* 3 t. 36; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 64; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 169; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 297; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 713; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. d'Égypte* p. 169; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 50.  
*A. stolonifera* *Webb et Berth.* (an *L.*?) *Hist. nat. Canar.* III (1836-50) p. 390.  
Canaries, Iles du Cap-Vert.  
Afr. bor.: Algérie, Égypte. — **DISTRIB.** : Europe mérid., Orient, Mexique.  
*Obs.* *Kunth* (*Enum. pl.* I p. 219) réunit cet *Agrostis* à l'*A. stolonifera* *L.*
- 31 **A. vestita** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 3* n. 1788; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 401; *Walp. Annal. bot.* III p. 756; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 175; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 297; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 128.  
Afr. or.: Abyssinie, *Schimp. sect. 3* n. 1788.
- 32 **A. vulgaris** *With.* Bot. Arrang., ed. 3, II (1776) p. 132; *Kunth Enum. pl.* I p. 220; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 167; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 50.  
*A. alba* *L.* var. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 65.  
Sainte-Hélène. — **DISTRIB.** : Europe.

## Species dubia.

- ? **A. extensa** *Schum. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 45.  
Afr. occ.: Guinée.

62 GASTRIDIDIUM *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8221.

- 1 **G. lendigerum** (*L.*) *Gaudin.* Fl. Helvet. I (1828) p. 175; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 67; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 389; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 714; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.  
 Milium — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 91; Engl. Bot. (1802) t. 1107.  
 Agrostis — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 18; *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 259.  
 A. australis *L.* Mant. pl. I (1767) p. 30.  
 Gastridium — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 21 t. 6 fig. 6; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 65; *Kunth* Enum. pl. I p. 230, suppl. p. 180; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 401; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 185.  
**Afr. bor.: Maroc: Algérie**, Schimp. sect. 1 n. 116. — **DISTRIB.:** Rég. méditerran.
- — var. **longearistatum** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) Append. 2, p. 30.  
**Afr. or.: Abyssinie** (Érythrée), *Schweinf.* 1199, 1539, 1651, 2012.
- 2 **G. nitens** (*Guss.*) *Coss. et Durieu* ex *Coss.* in Ann. sc. nat., ser. 4, I (1854) p. 229 et Expl. scient. Algér. II p. 68; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 392; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 52.  
 Triplachne — *Link* Hort. bot. Berol. II (1833) p. 24; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.  
 Agrostis — *Guss.* Fl. Sicul. I (1829) p. 59.  
 G. triaristatum *Durieu* in *Duchartre* Rev. de bot. II (1847) p. 424 et Expl. scient. Algér. t. 40 fig. 1; *Walp.* Annal. bot. I p. 928; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 185.  
 Lachnagrostis *Gussonis* *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1836) t. 243.  
**Canaries.**  
**Afr. bor.: Algérie.** — **DISTRIB.:** Sicile.
- 3 **G. scabrum** *Presl* Cyper. et gramin. Sicul. (1818) p. 21; *Guss.* Fl. Sicul. prodr. I p. 132; *Parl.* Fl. Ital. I p. 176.  
 G. muticum *Guenth.* in *Spreng.* Nov. prov. Hort. Hal. et Berol. (1819) n. 20; *Spreng.* Syst. veget. I p. 250; *Kunth* Enum. pl. I p. 231; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 67 t. 40 fig. 3; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.  
**Afr. bor.: Algérie.** — **DISTRIB.:** France mérid., Italie (end. sec *Richt.*).

63 CALAMAGROSTIS *Roth.* — *Th. Dur.* Index. n. 8124.

- 1 **C. azorica** (*Hochst.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 189.  
 Deyeuxia — *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 18.  
**Açores.**

- 2 **C. cæspitosa** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 189.  
*Deyeuxia* — *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 18.  
 Açores.
- 3 **C. emirnensis** (*Bak.*) *Nob.*  
*Deyeuxia* — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) p. 533.  
 Madagascar, Baron 4497.
- 4 **C. Mannii** (*Hook. f.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 129.  
*Deyeuxia* — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 228.  
 Afr. occ.: Kameroun; Fernando-Po.
- 5 **C. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (ed. Buching.)  
 n. 1330 et in *Flora* (1855) p. 202; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr.  
 p. 129.  
 Afr. or.: Abyssinie.

## Species dubia.

- ? **C. epigeios** (*L.*) *Roth* Tent. fl. Germ. II (1789) p. 91; *Host* Gram.  
 Austr. IV t. 42; *Kunth* Enum. pl. I p. 237; *Nees* Fl. Afr. austr.  
 p. 162; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 187.  
*Arundo* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81; *Engl. Bot.* (1797) t. 402.  
 ? *A. epigeios* *Forsk.* Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 23.  
 Afr. bor.: Égypte.  
 Afr. austr.: colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe. Sibérie.

64 **AMMOPHILA** *Host.* — *Th. Dur.* Index. n. 8126.

- 1 **A. arenaria** (*L.*) *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 105; *Coss.* et  
*Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 71; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 715;  
*Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 51.  
*Arundo* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 82; *Fl. Dan.* (1787) t. 917; *Engl.*  
*Bot.* (1798) t. 520.  
*Calamagrostis* — *Roth* Tent. fl. Germ. I (1788) p. 34; *Steud.* Syn. pl.  
 glum. I p. 193; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. d'Égypte p. 169.  
*Ammophila arundinacea* *Host* Gram. Austr. IV (1809) p. 24 t. 41;  
*Kunth* Enum. pl. I p. 245.  
 Afr. bor.: Maroc; Algérie; Égypte. — **DISTRIB.:** Europe, Amérique bor.

65 **APERÀ** *Adans.* — *Th. Dur.* Index. n. 8127.

- 1 **A. interrupta** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 31; *Coss.* et  
*Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 66; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér.  
 (monoc.) p. 51.  
*Agrostis* — *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 872 et *Sp. pl.*, ed. 2 (1762)

p. 92; *Willd. Sp. pl.* I p. 362; *Host Gram. Austr.* III t. 48; *Kunth Enum. pl.* I p. 225.

*Anemagrostis interrupta Trin. Fund. Agrostogr.* (1820) p. 118.

*Muehlenbergia* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 177.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe centr. et mérid.

### Species dubia.

- ? **A. Spica-Venti** (*L.*) *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 31; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 66; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 51.

*Agrostis* — *L. Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 64; *Fl. Dan.* (1782) t. 853; *Engl. Bot.* (1801) t. 951; *Kunth Enum. pl.* I p. 225.

*Anemagrostis* — *Trin. Fund. Agrost.* (1820) p. 118.

*Muehlenbergia* — *Trin. in Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 177.

*Muehlenbergia* — *Trin. in Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 177.

**Afr. bor. :** Indiqué vaguement en Algérie (*Desf.*). — **DISTRIB. :** Europe, Asie occid.

### 66 TRISETARIA *Forsk.* — *Th. Dur. Index.* n. 8129.

- 1 **T. linearis** *Forsk.* *Fl. Ægypto-Arab.* (1775) p. LX et 27; *Delile Fl. d'Égypte* p. 29 t. 12 fig. 3; *Kunth Enum. pl.* I p. 294, suppl. p. 246.

*Trisetum* — *Boiss. Diagn. pl. Or.*, ser. 1, XIII (1853) p. 49 et *Fl. Or.* V p. 534; *C. Muell. in Walp. Annal. bot.* VI p. 995; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. d'Égypte* p. 170.

*T. Forskalii Gmel. Syst. natur.* II (1767) p. 177.

*Trisetum arenarium Labill. Icon. pl. Syr.* V (1812) p. 10 t. 7.

*Avena* — *Spreng. Syst. veget.* I (1825) p. 333.

*Trisetum Trisetaria Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 658; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 227.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Syrie.

- 2 **T. quinqueseta** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss.* (1850) et in *Flora* (1855) p. 282; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 129.

*Anomalotis* — *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 198.

**Afr. or. : Abyssinie.**

### 67 LAGURUS *L.* — *Th. Dur. Index.* n. 7132.

- 1 **L. ovatus** *L. Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 81; *Engl. Bot.* (1804) t. 1334; *Sibth. et Sm. Fl. Græca* I (1806) t. 90; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 61; *Kunth Enum. pl.* I p. 295, suppl. p. 247; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 183; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. d'Égypte*

p. 169 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 394 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 713 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 47.*

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte. —** **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occid.

Tribus VIII. — **Aveneæ.**

68 **HOLCUS** *L.* pr. p. — *Th. Dur. Index. n. 8133.*

1 **H. annuus** *Salzm.* Pl. Tingit. ex *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 100.*

*H. setiglumis Boiss. et Reut. Pugill. pl. nov. (1852) p. 27.*

**Afr. bor. : Maroc. —** **DISTRIB. :** Espagne.

2 **H. lanatus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1048 ; *Fl. Dan. (1797) t. 1181 ; Engl. Bot. (1803) t. 1169 ; Kunth Enum. pl. I p. 34, suppl. p. 24 ; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 377 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 98 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 15 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 708 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 68.*

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie. —** **DISTRIB. :** Europe.

— — subvar. **altissimus** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 98 ; Batt. et Trab. loc. cit. (monoc.) p. 68.*

**Afr. bor. : Algérie.**

— — subvar. **tuberosus** *Coss.* in *Coss. et Durieu loc. cit. II (1854-67) p. 98 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 708 ; Batt. et Trab. loc. cit. (monoc.) p. 68.*

*H. tuberosus Salzm. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 5, VI 2 (1840) p. 86.*

**Afr. bor. : Maroc. —** **DISTRIB. :** Espagne.

3 **H. rigidus** *Hochst.* ex *Seub. Fl. Azor. (1844) p. 17 t. 1 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 15.*

**Açores.**

4 **H. setiger** *Nees* in *Linnæa VII (1832) p. 278 et Fl. Afr. austr. p. 9 ; Kunth Enum. pl. I p. 35 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 14.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**Species dubia:**

? **H. setosus** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb., sér. 5, VI, 2 (1840) p. 37.*

**Afr. bor. : Algérie.**

*Obs.* Desfontaines (*Fl. Atlant. II p. 382*) a indiqué en Algérie le *H. mollis* *L.*, mais il n'y a pas été revu.

69 **AIROPSIS** Desv. — *Th. Dur.* Index. n. 8139.

- 1
- A. glabra**
- Desv.
- Opusc. sc. nat.*
- (1831) p. 64.

Réunion.

- 2
- A. tenella**
- (Cav.) Coss. in
- Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.*
- II (1854-67) p. 98;
- Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)*
- p. 67.

Miliun — *Cav. Icon. pl. rar.* III (1794) p. 299 t. 274 fig. 1.Aira globosa *Thore* in *Desv. Journ. de bot.* I (1808) p. 197 t. 7 fig. 2, 3 et 4; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 223.Airopsis — *Desv. Journ. de bot.* I (1808) p. 200; *Kunth Enum. pl.* I p. 293, suppl. p. 244.Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Espagne, France, Sicile.70 **AIRA** L. pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8140.

- 1
- A. argentea**
- Lowe in
- Trans. Cambr. philos. Soc.*
- IV (1831) p. 9;
- Kunth Enum. pl.*
- I p. 292;
- Steud. Syn. pl. glum.*
- I p. 224.

Madère.

- 2
- A. capillaris**
- Host
- Gram. Austr.*
- IV (1809) p. 20;
- Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.*
- II p. 96;
- Steud. Syn. pl. glum.*
- I p. 221;
- Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)*
- p. 66.

*A. caryophyllea* L. var. — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 681.Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Europe méd.

- 3
- A. caryophyllea**
- L.
- Sp. pl., ed. 1*
- (1753) p. 66;
- Engl. Bot.*
- (1797) t. 382;
- Kunth Enum. pl.*
- I p. 289, suppl. p. 241;
- A. Rich. Tent. fl. Abyss.*
- II p. 414;
- Webb et Berth. Hist. nat. Canar.*
- III p. 398;
- Nees Fl. Afr. austr.*
- p. 272;
- Steud. Syn. pl. glum.*
- I p. 221;
- Ball Spicil. fl. Marocc.*
- p. 717;
- Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)*
- p. 289;
- Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.*
- p. 128.

Afr. bor. : Maroc; Algérie.

Afr. occ. : Kameroun.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 2028.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 848, 849. — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique.

- — var.
- Lensæi**
- Coss. (
- Nob.*
- ).

*A. capillaris* Host. var. — *Coss. in Coss. et Durieu loc. cit.* II (1854-67) p. 96.*A. Lensæi* *Loisel. Fl. Gall., ed. 2, I* (1828) p. 58.Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : France.

- — var.
- microstachya**
- Coss. in
- Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.*
- II (1854-67) p. 95;
- Ball Spicil. fl. Marocc.*
- p. 717;
- Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)*
- p. 66.

Afr. bor. : Maroc; Algérie.



**A. caryophyllea** var. **Tenorii** (*Coss.*) *Nob.*

*A. capillaris* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 96.

*A. Tenorii* *Guss.* Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 62.

*Airopsis pulchella* *Ten.* Fl. Napol. III (1824-29) p. 56 t. 102.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

— — var. **vulgaris** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 95 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.

**Afr. bor. : Algérie.**

4 **A. Cupaniana** *Guss.* Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 145 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 221 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.

*A. caryophyllea* *L.* subvar. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 95 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717.

*A. capillaris* *Guss.* (non *Host*) Fl. Sicul. (1829) p. 145.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Sicile.

5 **A. latigluma** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 221.

*A. caryophyllea* *Hochst.* (non *L.*) in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 548.

**Afr. or. : Abyssinie.**

6 **A. micrantha** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.

**Madagascar.**

7 **A. paradoxa** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 223.

*A. herbacea* *Steud.* in herb. Lenormand.

**Afr. occ. : Guinée.**

8 **A. spectabilis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 224.

**Madère.** — Indiqué, sans doute par erreur, dans la colonie du Cap. (*Steud.* loc. cit.).

### Species dubia.

? **A. bicolor** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 65.

**Afr. occ. : Guinée.**

### 71 MOLINERIA *Parl.* — *Th. Dur.* Index. n. 8142.

1 **M. minuta** (*L.*) *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 237.

*Agrostis* *L.* — Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 64.

*Aira* — *Loefl.* Iter Hispan. (1758) p. 168 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 96 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 66.

*Airopsis* — *Desv.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 578 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718.

*Catabrosa* — *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 136 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 370, suppl. p. 396.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Orient.

72 *ACHNERIA* *Munro.* — *Th. Dur.* Index. n. 8143.1 *A. ampla* (*Nees*) *Nob.*

*Airopsis* — *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1841) p. 45.

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 277.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

2 *A. assimilis* (*Steud.*) *Nob.*

*Eriachne* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 236.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

3 *A. aurea* (*Steud.*) *Nob.*

*Aira* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 470.

*Airopsis* — *Steud.* in *Linnæa* VII (1832) p. 317 ; *Kunth* Revis. Gram. II t. 216 et Enum. pl. I p. 294, suppl. p. 244.

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 276 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

**Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl. 916.**

4 *A. capensis* (*Steud.*) *Nob.*

*Eriachne* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 470.

*Airopsis* *Steudelii* *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 318 ; *Kunth* Revis. Gram. II t. 217 et Enum. pl. I p. 294, suppl. p. 245.

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 278 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

5 *A. Ecklonii* (*Nees*) *Nob.*

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 273 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

6 *A. microphylla* (*Nees*) *Nob.*

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 236 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

7 *A. pallida* (*Nees*) *Nob.*

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 275 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

8 *A. tuberculata* (*Nees*) *Nob.*

*Eriachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 274 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 236.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**

73 *CORYNEPHORUS* *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8144.

- 1 *C. articulatus* (*Desf.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 90 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 94 ; *Kunth* Enum. pl. I

p. 286, suppl. p. 241; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 67.  
*Aira articulata Desf. Fl. Atlant. I (1798)* p. 70; *Steud. Syn. pl. glum. I*  
 p. 219.

Weingærtneria — *F. Schultz* (ubi?) ex *Aschers. et Schweinf. Ill. fl.*  
 Égypte (1887) p. 170.

*C. articulatus P. Beauv. var. genuinus Coss. in Coss. et Durieu Expl.*  
*scient. Algér. II (1854-67)* p. 94.

**Afr. bor. : Maroc?; Algérie; Égypte.** — **DISTRIB.:** Rég. Méditerran. (Eur. et Asie),  
 Asie occid.

2 **C. fasciculatus Boiss. et Reut. Pugill. pl. nov. (1852)** p. 123;  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 67.

*Aira articulata Desf. var. gracilis Desf. Fl. Atlant. I (1798)* p. 70.

*C. articulatus P. Beauv. var. — Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient.*  
*Algér. II (1854-67)* p. 94.

*C. gracilis Parl. Fl. Ital. I (1848)* p. 249.

*Aira fascicularis Steud. Syn. pl. glum. I (1855)* p. 219.

**Afr. bor. : Maroc?; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe (rég. Méditerran. occ.).

74 **DESCHAMPSIA P. Beauv. — Th. Dur. Index. n. 8145.**

1 **D. argentea Lowe in Trans. Cambr. phil. Soc. IV (1831)** p. 7.  
 Canaries; Açores.

2 **D. cæspitosa (L.) P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812)** p. 91 t. 18  
 fig. 3; *Kunth Enum. pl. I* p. 286, suppl. p. 241; *Schweinf. Beitr.*  
*Fl. Æthiop. p. 297.*

*Aira — L. Sp. pl., ed. 1 (1753)* p. 64; *Fl. Dan. (1765)* t. 240; *Host Gram.*  
*Austr. II t. 42; Steud. Syn. pl. glum. I* p. 219.

*Campelia — Link Hort. bot. Berol. I (1827)* p. 122.

**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie occ. et bor., Amérique bor.

— — **var. latifolia Nob.**

*D. latifolia Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. II n. 555 et 1330; A. Rich.*  
*Tent. fl. Abyss. II (1851)* p. 413; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 128.*

*Aira — Steud. Syn. pl. glum. I (1855)* p. 219.

**Afr. occ. : Kameroun.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

3 **D. foliosa Hack. Cat. rais. gram. Portug., append. (1880)** p. 33.  
 Açores.

75 **TRISETUM Pers. — Th. Dur. Index. n. 8146.**

1 **T. andropogonoides Steud. Syn. pl. glum. I (1855)** p. 228.

*Avena — Steud. in Flora (1829) II* p. 286.

*Diplachne — Nees Fl. Afr. austr. (1841)* p. 258.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **T. anomalum Steud. Syn. pl. glum. I (1855)** p. 425.

**Madagascar.**

- 3 **T. antarcticum** (*Thunb.*) *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 307 et *Fl. Afr. austr.* p. 346 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 227.  
*Avena* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 22 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 436 ; (ed. *Schult.*) p. 117 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 305.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **T. Balansæ** *Coss. et Durieu* in *Balansa Pl. Alger. exsicc.* n. 686 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 65.  
*Koeleria* — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* (1854-67) p. 120 ; *C. Muell. in Walp. Annal. bot.* VI p. 1024.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 5 **T. biflorum** *Hochst.* in *Flora* (1853) p. 275 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.** (1852) n. 960.
- 6 **T. Dregeanum** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 227.  
*T. barbatum* *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 345.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 7 **T. flavescens** (*L.*) *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 88 t. 18 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 116 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 226 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 718 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 65.  
*Avena* — *L. Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 80.  
**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor.
- 8 **T. fuscescens** *Pomel* *Nouv. matér. fl. Atlant.* (1874) p. 387 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 65.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 9 **T. glumaceum** *Boiss. Fl. Or. V* (1884) p. 334 ; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 170, suppl. p. 780.  
**Afr. bor. : Égypte.**
- 10 **T. hirtulum** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 228.  
*T. hirtum* *Nees (non Trin.) Fl. Afr. austr.* (1841) p. 350.  
*Avena* — *Schrad. in Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2075 et in *Schult. Mant. pl.* II p. 374.  
*A. symphicarpa* *Trin. mss. ex Steud. Nomencl. bot.*, ed. 2, I (1840) p. 173.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 11 **T. imberbe** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 347 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 228.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **T. lachnanthum** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 2* n. 859 ; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 416 ; *Walp. Annal. bot.* III p. 767 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 22 ; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 129.  
**Afr. occ. : Kameroun.**  
**Afr. or. : Abyssinie.**

- 13 **T. leoninum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 228.  
*Avena* — *Steud.* in *Flora* (1828) p. 434; *Kunth* Revis. Gram. II t. 175 et Enum. pl. I p. 303, suppl. p. 256.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. 928.
- 14 **T. Lœflingianum** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 88; *Willk* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 72; *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. XXII (1875) p. 51.  
*Avena* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 79.  
*T. hispanicum* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97.  
**Afr. bor. : Cyrénaïque.** — **DISTRIB. : Espagne.**
- 15 **T. longifolium** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 348; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 228.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 16 **T. nitidum** (*Desf.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Kunth* Enum. pl. I p. 298; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 117; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 227; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.  
*Avena* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 102.  
**Afr. bor. : Maroc; Algérie.**
- 17 **T. paniceum** (*Lam.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 116; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 64.  
*Avena* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 202; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 102.  
*T. neglectum* *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 660; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 399.  
*T. neglectum* *Roem.* et *Schult.* var. ? *pisanum* *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 297.  
**Canaries.**  
**Afr. bor. : Maroc; Algérie.** — **DISTRIB. : Europe mérid. occid. et centr.**
- — var. **brachymerum** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 117; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- — var. **canariense** (*Parl.*) *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 117; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 65.  
*T. neglectum* *Roem.* et *Schult.* var. — *Parl.* in *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III (1840-50) p. 117.  
*T. canariense* *Parl.* ined. ex *Coss.* loc. cit.  
**Canaries.**
- 18 **T. parviflorum** (*Desf.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 118; *Kunth* Enum. pl. I p. 296; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 225; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.  
*Avena* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 103.

*Koeleria parviflora* *Link* Enum. pl. hort. Berol. I (1721) p. 83.

*T. micranthum* *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 660.

**Afr. bor. :** Algérie, Balansa 680. — **DISTRIB. :** Italie, Sicile, Sardaigne.

- 19 **T. pumilum** (*Desf.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 297 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 118 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 227 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 65.

*Avena* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 103.

**Ténériffe** (*Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. (1856) p. 59).

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Égypte. — **DISTRIB. :** Espagne, Arabie.

- 20 **T. Rohlfii** *Aschers.* in Sitzb. Gesellsch. Naturf. Berl. (1879) p. 49 et in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXI (1879) p. 71 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 534.

**Afr. bor. :** Égypte.

- 21 **T. Steudelii** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 308 et Fl. Afr. austr. p. 349 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 305 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 228.

*Avena quinqueseta* *Steud.* in Flora (1829) p. 485.

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Eckl. 929.

- 22 **T. umbrosum** *Hochst.* mss. in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.

**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp.

## 76 VENTENATA *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8147.

- 1 **V. dubia** (*Leers*) *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 104 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 539 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.

*Avena* — *Leers* Fl. Herborn. (1775) p. 41.

*A. striata* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 200.

*A. tenuis* *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 195.

Trisetum — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 657 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 298.

*V. avenacea* *Koel.* Descr. Gram. (1802) p. 274.

*V. bromoidea* *Koel.* loc. cit. (1802) p. 273.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe occ., centr. et mérid.

## 77 AVENA *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8142.

- 1 **A. barbata** *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 108 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 112 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1000 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Aschers. et Schweinf.*

Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 719 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

*A. fatua* *Viv.* (non *L.*) Fl. Lybic. specim. (1824) p. 6.

*A. hirsuta* *Roth* Catalecta bot. III (1806) p. 19 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 302 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 401 t. 247.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Cyrénaïque ; Égypte. — DISTRIB. : Rég. Méditerran.

**A. barbata** var. **fuscescens** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **genuina** *Willk.* in *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 67 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc) p. 62.

Afr. bor. : Algérie — DISTRIB. : Europe mérid.

2 **A. borbonia** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 234.

Réunion.

3 **A. bromoides** *Gouan* Hort. Monspel. (1768) p. 52 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 674 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 231 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 719 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.

*Heuffelia* — *Schur* Enum. pl. Transsilv. (1866) p. 762.

*A. pratensis* *L.* var.  $\beta$  *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 28.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe (rég. Méditerran. occ.).

— — var. **genuina** *Willk.* in *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 69.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Europe mérid.

— — var. **microstachya** *Willk.* in *Willk.* et *Lange* loc. cit. I (1861) p. 69.

Afr. bor. : Maroc. — DISTRIB. : Espagne.

4 **A. clauda** *Durieu* in *Duchartre* Rev. botan. I (1845-46) p. 360 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 111 t. 41 fig. 2 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 542.

Afr. bor. : Algérie. — DISTRIB. : Grèce, Orient.

— — var. **eriantha** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 554 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. p. 112.

Afr. bor. : Algérie.

5 **A. eriantha** *Durieu* in *Duchartre* Rev. botan. I (1845-46) p. 360 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 109 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

Afr. bor. : Algérie.

- A. eriantha** var. **acuminata** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 556 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 109 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 62.  
**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Syrie.
- 6 **A. fatua** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 80 ; *Engl. Bot.* (1810) t. 2221 ; *Fl. Dan.* (1819) t. 1629 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 302 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 352 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 415 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 230 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 113 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.  
**Canaries.**  
**Afr. bor. :** Algérie ; Égypte.  
**Afr. or. :** Abyssinie, Schimp., (Erythrée), *Schweinf.* 1590.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap, *Eckl.* 50, 52, 925.
- — var. **glaucescens** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 112 t. 41 fig. 3 d. ; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 62.  
**Afr. bor. :** Algérie.
- 7 **A. festucæformis** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 275 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 8 **A. hirsuta** *Roth* Catalecta bot. III (1806) p. 19 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 302 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 352.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap.
- 9 **A. lachnantha** *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 227 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. occ. :** Fernando-Po ; Kameroun.  
**Afr. or. :** Abyssinie.
- 10 **A. longiglumis** *Durieu* in *Duchartre* Rev. botan. I (1845-46) p. 359 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 110 t. 41 fig. 1 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 235 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 63.  
**Afr. bor. :** Algérie, *Balansa* 87, 552. — **DISTRIB. :** Portugal, Espagne.
- 11 **A. macrostachya** *Balansa* Pl. Algér. exsicc. n. 718 ; *Balansa et Durieu* in *Bull. Soc. bot. Fr.* I (1854) p. 318 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 114 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. p. 63.  
**Afr. bor. :** Algérie.
- 12 **A. marginata** *Lowe* in *Trans. Cambr. phil. Soc.* VI (1838) p. 529.  
**Madère.**
- 13 **A. Neesii** *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 229 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. occ. :** Kameroun.  
**Afr. or. :** Abyssinie,



- \* **A. orientalis** Schreb. Spicil. fl. Lipsic. (1771) p. 52; *Roem. et Schult. Syst. veget.* II p. 669; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 306 et *Fl. Afr. austr.* p. 352; *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 106; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 61.  
Subsp. dans la colonie du Cap, en Algérie, etc.
- 14 **A. pratensis** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 80; *Engl. Bot.* (1803) t. 1504; *Host Gram. Austr.* II t. 51; *Kunth Enum. pl.* I p. 300; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 114; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 231; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 63.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Sibérie.
- \* **A. sativa** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 79; *Kunth Enum. pl.* I p. 301; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 105; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 351; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 230; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 719; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 61.  
Cult. et subsp. au Maroc, en Algérie, en Égypte, au Cap de Bonne Espérance.
- — var. **abyssinica** *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 129; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 31.  
*A. abyssinica Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n.* 1877; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 415; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 105; *Walp. Annal. bot.* III p. 769; *Steud. loc. cit.* I p. 230.  
*A. sterilis Hochst. (non L.) Pl. Abyss. n.* 950.  
**Afr. or.:** Abyssinie (Erythrée), *Schweinf.* 1388.
- 15 **A. sterilis** L. Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 118; *Host Gram. Austr.* II t. 37; *Jacq. Icon. pl. rar.* I t. 23; *Viv. Fl. Lybic. spec.* p. 6; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III p. 400; *Kunth Enum. pl.* I p. 303; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 230; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 108; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 170; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 719; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 61.  
**Canaries.**  
**Afr. bor.:** Maroc; Algérie, Balansa 551, Jamin 218; Tripolitaine; Égypte.
- — var. **minor** *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 108; *Batt. et Trab. loc. cit.* p. 62.  
**Afr. bor.:** Algérie.
- 16 **A. stipæformis** L. Mant. pl. (1767) p. 34; *Kunth Enum. pl.* I p. 305.  
*Chaetaria* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 235; *Roem. et Schult. Syst. veget.* II p. 392.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 17 **A. uniflora** *Parl. Pl. nov. v. min. not.* (1842) p. 84; *Steud. Syn.*

pl. glum. I p. 231 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 401 t. 248 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999.

**Canaries.**

*Obs.* C. Mueller (loc. cit.) croit que cette espèce pourrait être une forme uniflore de l'*A. brevis* Roth.

- 18 **A. ventricosa** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 557 et ex *Coss.* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1854) p. 14 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 107 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 999 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 62.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 19 **A. Wiestii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 230 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 543 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. : Arabie, Perse.**

### Species dubiæ.

- ? **A. canariensis** *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) p. 171.  
**Ténériffe.**

- ? **A. pilosa** *Marsch.-Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. III (1819) p. 84 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 303 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 231 ; *Boiss.* Fl. Or. V. p. 542.

Trisetum — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 662.

**Afr. bor.** (fide *Richter*). — **DISTRIB. : Caucase.**

### 78 ARRHENATHERUM *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8150.

- 1 **A. erianthum** *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 121 ; *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I p. 70 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1003.

*Avena* — *Nym* Syll. fl. Eur. (1854-55) p. 413.

*Arrhenatherum elatius* *P. Beauv.* var. — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 63.

*Avena elatior* *L.* var. *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 100.

*Arrhenatherum* — *P. Beauv.* var. *bulbosum* *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 101 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 403.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Espagne, Portugal.**

- 2 **A. elatius** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 56 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 402 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720.

*Avena elatior* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 79; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 100; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 235.

*Arrhenatherum avenaceum* P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 55 t. 11 fig. 5; *Kunth* Enum. pl. I p. 307.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc. — **DISTRIB.** : Europe, Asie occid.

**A. elatius** var. **albens** Trin. mss. ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 171.

*Avena alba* Vahl Symb. bot. II (1791) p. 24; *Kunth* Enum. pl. I p. 301; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 235.

Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Europe mérid.

## 79 GAUDINIA P. Beauv. pr. p. — Th. Dur. Index. n. 8151.

1 **G. fragilis** (L.) P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 95 t. 19 fig. 5; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 102; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 718; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 112.

*Avena* — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 80; *Host* Gram. Austr. II t. 54; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 88; *Kunth* Enum. pl. I p. 303.

Afr. bor. : Maroc; Algérie. — **DISTRIB.** : Europe mérid.

2 **G. coarctata** (Link) Nob.

*Arthrostachya* — Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 151.

*Avena geminiflora* Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 103 et 299 t. 61 et Enum. pl. I p. 303, suppl. p. 257; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 234.

*Gaudinia* — J. Gay mss. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 303.

Açores.

## 80 TRISTACHYA Nees. — Th. Dur. Index. n. 8152.

1 **T. leucothrix** Trin. ined. ex Nees in *Mart.* Fl. Brasil., ed 1, II (1829) p. 460; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 345 et Fl. Afr. austr. I p. 268; *Kunth* Enum. pl. I p. 308; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 174 t. 115.

*Avena hispida* Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22.

Afr. centr.-or. : Tura Nullah, 5°26' lat. S. (Grant).

Afr. austr. : colonie du Cap.

2 **T. monocephala** Hochst. in *Flora* (1846) p. 120; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238.

Afr. austr. : colonie du Cap.

81 TRICHOPTERIX *Nees*. — *Th. Dur.* Index. n. 8153.

- 1 **T. arundinacea** (*Hochst.*) *Hack.* mss. ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 129.  
*Tristachya* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. sect. 2 n. 1214; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 418; *Walp.* Annal. bot. III p. 769.  
*Loudetia* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 238.  
**Afr. or.: Abyssinie.**
- 2 **T. barbata** (*Nees*) *Hack.* in litt.  
*Loudetia* — *A. Braun* in *Flora* (1841) p. 714.  
*Tristachya* — *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II (1829) p. 459 et Fl. Afr. austr. (1841) p. 269; *Boiss.* Fl. Or. V p. 552; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 31.  
*Sorghum* — *Hochst.* et *Steud.* Herb. Ægypto-Arab. itin. n. 788.  
**Afr. or.: Abyssinie** « In littore Nubico et prob. Ægyptiaco Maris Rubri » *Schweinf.* 1542 (1564 ex *Boiss.*), (Erythrée) *Schweinf.* 1631. — **DISTRIB.:** Arabie.
- 3 **T. elegans** (*Hochst.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1102; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 129.  
*Loudetia* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 18; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238.  
*Tristachya* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 417; *Walp.* Annal. bot. III p. 769; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
**Afr. occ.: Kameroun.**  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* (1862) 1014.
- 4 **T. flammida** (*Trin.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1162.  
*Arundinella* — *Trin.* Gram. icon. et descr. III (1836) t. 267; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 114.  
**Afr. trop. (sine loco speciali)** (*Benth.* loc. cit.). — **DISTRIB.:** Brésil.
- 5 **T. simplex** (*Nees*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1162.  
*Tristachya* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 269; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 238.  
**Afr. austro-or.:** Natal.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.
- 6 **T. somalensis** (*Franch.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 130.  
*Tristachya* — *Franch.* Sertul. Somalense (1881) p. 67.  
**Afr. or.:** pays des Çomalis.  
 Cette espèce présente deux variétés : *disticha* et *laxa* *Franch.*

82 ANISOPOGON *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8154.

- 1 **A. ? capensis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 265; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, V (1843) p. 98; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 237.  
Afr. austr.: colonie du Cap.

83 DANTHONIA *DC.* — *Th. Dur.* Index. n. 8155.

- 1 **D. airoides** *Nees* Ind. sem. hort. Vratisl. (1834) et Fl. Afr. austr. (1841) p. 284; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.  
Nees (loc. cit.) décrit encore une var. *minima* *Nees*.
- 2 **D. albida** *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 3 **D. angulata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 313; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.
- 4 **D. angustifolia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 302; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Drège, Eckl.  
Nees (loc. cit.) décrit en outre une var. *micrathera* *Nees*.
- 5 **D. anomala** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 245; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 6 **D. anthoxanthiformis** *Hochst.* in Flora (1855) p. 276; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 131.  
*Aira pictigluma* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 221 et 423.  
Afr. occ.: Kameroun.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1863), 1489.
- — var. **uberior** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 131.  
*D. uberior* *Hochst.* in Flora (1855) p. 279; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
Afr. or.: Abyssinie, Schimp. (1852) 112, 541.
- 7 **D. barbata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 301; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Eckl.
- 8 **D. Buekeana** *Lehm.* ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 297; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
Afr. austr.: colonie du Cap, Berguis, Mundt.  
Nees (loc. cit.) décrit en outre une var. *minor* *Nees*.

- 9 **D. calycina** (*Lam.*) *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 691 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 315.  
*Avena* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 200.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.**  
*Nees Fl. Afr. austr.* p. 319 et *Steudel* (*Syn. pl. glum.* I p. 242) réunissent cette espèce au *D. macrantha* *Schrad.*
- 10 **D. candida** *Hochst.* ex *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 244 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 11 **D. cincta** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 332 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 243.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.**
- 12 **D. circinnata** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 229.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 13 **D. cirrhulosa** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 309 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.**
- 14 **D. collinita** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 315 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 15 **D. coronata** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) I p. 70 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 314.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**  
*Obs.* *Nees* (*Fl. Afr. austr.* p. 331) réunit cette espèce au *D. lupulina* *Roem. et Schult.*
- 16 **D. crispa** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 310 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.**  
*Obs.* Outre le type, *Nees* (*loc. cit.*) décrit deux variétés qu'il appelle : var. *microstachya* et *truncatula* *Nees.*
- 17 **D. curva** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 328 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 242.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.**
- 18 **D. curvifolia** *Schrad.* in *Schult. Mant. pl.* II (1824) p. 386 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 321 ; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 242.  
*Pentameris* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 313 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 317, suppl. p. 272.  
*D. livida* *Trin.* — *Gram. icon. et descr.* I (1828) t. 50 et *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) I p. 110.  
*Avena glomerata* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 483.  
*Holcus avenaceus* *Thunb.* *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20 et *Fl. Capens.*, ed. I I p. 413 ; (ed. *Schult*) p. 110.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.**

- 19 **D. cyatophora** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 286; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.
- 20 **D. decora** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 332; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.
- 21 **D. densifolia** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 291; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.
- 22 **D. denudata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 320; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.
- 23 **D. depressa** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 275.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 209 b
- 24 **D. disticha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 335; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl. 340.
- 25 **D. distichophylla** *Lehm.* Pugill. pl. nov. III (1831) p. 41; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 305; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
Pentameris — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 314; *Kunth* Enum. pl. I p. 317.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 26 **D. Dregeana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244.  
Chætobromus — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 343.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 27 **D. elegans** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 296; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.
- 28 **D. elephantina** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 334; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
*Avena* — *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1. I p. 437; (ed. *Schult.*) p. 117.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Thunb., Drège, Eckl.
- 29 **D. elongata** *Hochst.* in *Flora* (1844) I Intell. p. 20; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 419; *Walp.* Annal. bot. III p. 770; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss., append. 2, p. 31.  
*Trisetum Neesii* *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227.  
Afr. occ. : Kameroun.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. sect. I n. 402 (Erythrée), Schweinf. 2018.
- 30 **D. eriostoma** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 304; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.

- 31 **D. fascicularis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.  
*Chaetobromus* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 341.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 32 **D. filiformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 293 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
**Afr. austro-occ. : pays des Nama.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.**
- 33 **D. Forskalii** (*Forskohlei* *Auct.*) (*Vahl*) *Trin.* Gram. icon. et descr. I (1828) t. 49 et in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 69 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 312 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 102 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.  
*Avena* — *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 25 ; *Delile* Fl. Ægypt. illustr. p. 28 t. 12 fig. 2.  
*Trisetum* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 88.  
*A. pensylvanica* *Forsk.* (non *L.*) Fl. Ægypto-Arab. (1775) p. 23.  
*A. arundinacea* *Delile* loc. cit. (1813) p. 27 t. 12 fig. 1.  
*Deschampsia* — *Spreng.* Nov. prov. hort. Hal. et Berol. (1819) p. 16.  
**Afr. bor. : Algérie ; Égypte.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap. —** DISTRIB. : Arabie.
- 34 **D. glandulosa** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 385 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 289.  
*Pentameris* — *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 310 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 316 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
**Afr. austro-occ. : pays des Nama.**  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.**
- 35 **D. glauca** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 327 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.**
- 36 **D. grandiflora** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 690 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 418 ; *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 278 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 769 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.**
- 37 **D. heptamera** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 309 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.**
- 38 **D. heteropla** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 239.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 39 **D. hirsuta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 282 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.**



- 40 **D. holciformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 326 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl.
- 41 **D. intercepta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.  
Chætobromus — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 342.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 42 **D. involucrata** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 383 ; *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244.  
Pentameris — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 310 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 317.  
Chætobromus involucratus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 344.  
Avena — *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2075.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.
- — var. **sericea** (*Nees*) *Nob.*  
C. involucratus *Nees* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 344.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 43 **D. involuta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 240.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 44 **D. juncea** *Trin.* in *Bull. Acad. Pétersb.* I (1836) p. 67 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 932.
- 45 **D. Kœstlini** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 412 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 421 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 720 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 245 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.  
Streblochaeta — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 683 in not.  
S. Schimperii *Hochst.* loc. cit. (in sched.) n. 683.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 46 **D. Kuhlii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 240.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 47 **D. lanata** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 386 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 62 et in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 70 ; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 315 et Fl. Afr. austr. p. 329 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 314 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
Avena — *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2075.  
A. lupulina *Steud.* (non *Thunb.*) in *Flora* (1829) p. 486.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- — var. **major** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 329,  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 48 **D. Lima** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 312 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège.
- 49 **D. longearistata** (*A. Rich.*) *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 130.  
Trisetum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 417 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 767 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.  
Streblochæte nutans *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 682.  
*D. Streblochæta* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 245.  
Afr. occ. : Kameroun.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 50 **D. longiglumis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 306 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Berg.
- 51 **D. lupulina** (*Thunb.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 153 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 690 ; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 315 et Fl. Afr. austr. p. 330 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 315 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
*Avena* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 438 ; (ed. *Schult.*) p. 118 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 450.  
*D. coronata* *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1831) p. 76.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl.
- 52 **D. macrantha** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 385 ; *Trin.* Gram. icon. et descr. I p. 63 et in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 214 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 319 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
*Pentameris* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 316 ; *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 316.  
*Avena macrocalycina* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 482.  
Afr. austr. : colonie du Cap, Berg., Eckl.
- 53 **D. micrantha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 300 ; *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl* Repert. bot. p. 214 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 314 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
*Polypogon capense* *Hornem.* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 314.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 54 **D. mutica** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 281 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 55 **D. nana** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 131.  
Afr. or. : Abyssinie, *Schimp.* (1863) 1561.
- 56 **D. nutans** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 314 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 57 **D. pallescens** *Schrad.* in *Schult. Mant.* pl. II (1824) p. 386 ; *Trin. Gram. icon. et descr.* I t. 64 et in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl Repert. bot.* p. 214 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 316.

Pentameris — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 312 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 316.

*Avena pallida* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 22 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 435 ; (ed. *Schult.*) p. 117.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 930.**

- 58 **D. papillosa** *Trin.* *Gram. icon. et descr.* I (1828) t. 66 et in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 71 ; *Presl Repert. bot.* p. 214 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 292 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 239.

Pentameris — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 311.

*Holcus asper* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 20 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 415 ; (ed. *Schult.*) p. 111.

*Sorghum* — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 839.

*Avena capensis* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 481.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 59 **D. papposa** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 333 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 239.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 845.**

- 60 **D. patula** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 285 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 239.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 61 **D. porosa** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 283 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 239.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 62 **D. propinqua** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 299 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 240.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 63 **D. pumila** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 323 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 242.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 64 **D. purpurea** (*Thunb.*) *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 160 ; *Roem. et Schult. Syst. veget.* II p. 690 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 314 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 325 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 242.

*Avena* — *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 23 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 439 ; (ed. *Schult.*) p. 118 ; *Willd. Sp. pl.* I p. 450.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 65 **D. radicans** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 243.

*Triraphis capensis* *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 271.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 66 **D. rigida** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 243.  
*Avena* — *Steud.* in *Flora* (1829) p. 482.  
*D. obtusifolia* *Hochst.* in *Flora* (1846) p. 120.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 67 **D. rufa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 330 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 68 **D. rupestris** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 300 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 69 **D. scabra** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 287 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 239.  
*Avena papillosa* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 434.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 936.**
- 70 **D. segetalis** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 276 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 131.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp.**
- 71 **D. setosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 325 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 72 **D. speciosa** *Lehm.* ex *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 307 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 73 **D. stricta** *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 383 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
*Pentameris* — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 31 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 317.  
*A. hexantha* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 486.  
*Chæetobromus* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 341.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 74 **D. subulata** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1831) p. 420 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 770 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 244 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.  
**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1862) 298.**
- 75 **D. tenella** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 324 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 76 **D. Thouarsii** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 337 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 243.  
*Avena pallida* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22.  
*A. colorata* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 481.  
*Danthonia* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap, Sieb. 119.**

- 77 **D. Thunbergii** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 107, II p. 523 t. 176 et Enum. pl. I p. 314, suppl. p. 270; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
*Avena trisetata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. I, I p. 434; (ed. *Schult.*) p. 116.  
*Trisetum villosum* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97.  
*Danthonia* — *Steud.* ined. ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 314; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 295; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
*Avena aristidoides* *Steud.* (non *Thunb.*) in Flora (1829) II p. 481.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. 937, 938, 939, 940.
- 78 **D. tortuosa** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1830) p. 72 et Gram. icon. et descr. I t. 68; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 313; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 241.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 79 **D. trichopteryx** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244.  
*Trichopteryx Dregeana* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 339.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 80 **D. trichotoma** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 318; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 242.  
 ? *Avena aristidoides* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. I, I p. 433; (ed. *Schult.*) p. 116.  
*Danthonia* — *Lehm.* in herb. ex *Nees* loc. cit.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 81 **D. trisetoides** *Hochst.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 245; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 130.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. (1850) 29.  
 — — var. **Hackelii** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 131.  
**Afr. équat.-or. : Kilima-N'djaro**, H. Meyer 222.  
 — — var. **Schimperi** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 130.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. (1862) n. 1005.  
 — — var. **tenuis** *Engl.* loc. cit. (1892) p. 131.  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp. (1862) 621, 766.
- 82 **D. viscidula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 303; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 240.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 83 **D. Webbiana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1841) p. 240.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 84 **D. Zeyheriana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 244.  
**Afr. austr. : colonie du Cap**, Zeyh. 4555.

## Species dubia.

? **D. Thuarii** *Desv.* Opusc. sc. nat. (1831) p. 99.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

## Tribus X. — Chlorideæ.

84 MICROCHLOA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8156.

1 **M. caffra** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 246 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

2 **M. obtusiflora** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 565 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 761 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202.

**Afr. occ. : Guinée.**

3 **M. setacea** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 208 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 258, suppl. p. 201 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 131.

*Rotthoellia* — *Roxb.* Pl. Coromand. I (1795) t. 132.

*M. abyssinica* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 321 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 403 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 761 ; *Steud.* loc. cit. I p. 202 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; et in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 31.

**Afr. occ. : Kameroun.**

**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.* sect. 1 n. 321, (Erythrée) *Schweinf.* 132, 615, 1279. — **DISTRIB. :** Amér., Asie et Austral. trop.

85 CYNODON *Pers.* — *Th. Dur.* Index. n. 8157.

1 **C. Dactylon** (*L.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 85 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 259, suppl. p. 203 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 396 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 84 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 242 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 212 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 717 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132.

*Panicum* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 58 ; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. I p. 19 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 390 ; (ed. *Schult.*) p. 103 ; *Engl.* Bot. (1801) p. 850.

*Dactylus officinalis* *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 69 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170 ; *Batt.* et *Trub.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 56.

**Canaries, Rodriguez.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.**

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 121; **Abyssinie**, Schimp., sect. 2 n. 1081, (Erythrée) Schweinf. 57, 1058, 1257.

**Afr. centr.:** bassin du lac Nyassa, Grant.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Marloth 788.

**Afr. austro-or.:** pays des Betchouana, Marloth 1518. — **DISTRIB.:** Europe occid. (indig.?) et mérid., Asie trop., Amérique bor. et mérid., Australie.

**C. Dactylon var. stellatus Nob.**

*Agrostis stellata Willd. Sp. pl. I (1798) p. 376.*

*Cynodon — Willd. Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 90; Kunth Enum. pl. I p. 260.*

*C. Dactylon Pers. var. γ Nees in Linnæa VII (1832) p. 301.*

**Sainte-Hélène.**

2 **C. glabratus Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 212.**

**Afr. or.-bor.:** Nubie. — **DISTRIB.:** Arabie.

3 **C. incompletus Nees in Linnæa VII (1832) p. 301 et Fl. Afr. austr. p. 243; Kunth Enum. pl. I p. 260; Steud. Syn. pl. glum. I p. 213.**

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

4 **C. leptochloides Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.**

Nossibé, Boivin 1973.

5 **C. notatus Nees in Linnæa VII (1832) p. 302 et Fl. Afr. austr. p. 244; Kunth Enum. pl. I p. 260; Steud. Syn. pl. glum. I p. 213.**

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

**Species dubia.**

? **C. pascuus Nees in Mart. Fl. Brasil., ed. 1, I (1829) p. 425; Kunth Enum. pl. I p. 229; Nees Fl. Afr. austr. p. 243; Steud. Syn. pl. glum. I p. 212.**

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Brésil.

86 **SPARTINA Schreb. — Th. Dur. Index. n. 8158.**

1 **S. capensis Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 260; Steud. Syn. pl. glum. I p. 215.**

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

2 **S. arundinacea Carmich. in Trans. Linn. Soc. XII (1819) p. 504; Kunth Enum. pl. I p. 279; Steud. Syn. pl. glum. I p. 215.**

*Ponceletia — Thou. Melang. bot. (1811) p. 36.*

**Ile Tristan d'Acunha.**

3 **S. juncea Willd. Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 81; Kunth Enum. pl. I p. 278; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 88; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 57.**

*Trachynotia juncea* Michx. Fl. Bor.-Amer. I (1803) p. 64.

*Limnetis* — A. Rich. in *Pers. Syn.* pl. I (1805) p. 72.

*S. Durizæi* Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 230.

**Afr. bor.: Algérie.** — **DISTRIB.:** France mérid., Corse, Amérique bor.

*Obs.* Quelques auteurs (Nyman, *Consp. fl. Europ.* p. 785; Richt. *Pl. Europ.* I p. 67) considèrent le *Spartina juncea* américain comme étant distinct de celui de la région Méditerran. et ils rapportent ce dernier au *S. versicolor* Fabre in *Ann. sc. nat.*, ser. 3, XIII (1850) p. 123 — *S. Durizæi* Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 230.

4 **S. stricta** Roth *Catalecta bot.* III (1806) p. 9; *Kunth Enum.* pl. I p. 278.

*Limnetis pungens* A. Rich. in *Pers. Syn.* pl. I (1805) p. 72; *Host Gram. Austr.* IV t. 66; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 717.

*Dactylis striata* Ait. *Hort. Kew.* I (1789) p. 104; *Engl. Bot.* (1789) t. 380.

**Afr. bor.: Maroc.**

87 **SCHOENEFELDIA** Kunth. — *Th. Dur.* Index. n. 8159.

1 **S. gracilis** Kunth *Revis. gramin.* I (1829) p. 283 t. 53 et *Enum.* pl. I p. 259, suppl. p. 202; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302; *Boiss. Fl. Or.* V p. 553; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 170.

*S. nutans* Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 202.

*S. stricta* Steud. loc. cit. I (1855) p. 202.

**Afr. bor.: Égypte.**

**Afr. occ.-bor.: Sénégal.**

**Afr. or.-bor.: Nubie.**

**Afr. or.: Abyssinie.** — **DISTRIB.:** Arabie.

88 **HARPECHLOA** Kunth. — *Th. Dur.* Index. n. 8160.

1 **H. capensis** Kunth *Revis. Gramin.* I (1829) p. 92 et *Enum.* pl. I p. 274, suppl. p. 225; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 338; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 203.

*Melica falx* L. *Suppl. pl.* (1781) p. 441.

*Cynosurus falcatus* Thunb. *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 23 et *Fl. Capens.* (ed. Schult.) p. 408; *Willd. Sp. pl.* I p. 411.

*Chloris* — Sw. in *Berl. Gesell. Naturf. Neue Schr.* III (1801) p. 160 t. 1 fig. 1; *Thunb. Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 408; (ed. Schult.) p. 109.

*Dactyloctenium* — *Willd. Enum. pl. hort. Berol.* (1809) p. 1030.

*Campulosus* — P. Beauv. *Essai Agrostogr.* (1812) p. 64.

*Eleusine* — Spreng. *Syst. veget.* I (1825) p. 349.

*Campuloa hirsuta* Desv. *Journ. de bot.* I (1813) p. 69.

**Afr. austr.: colonie du Cap.**



89 CTENIUM *Panzer.* — *Th. Dur.* Index. n. 8161.

- 1 *C. canescens* *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 566; *Walp.* Annal. bot. III p. 765; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203.  
Afr. occ. : Guinée.
- 2 *C. elegans* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 93 et 295 t. 59 et Enum. pl. I p. 275, suppl. p. 226; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
Campuloa — *J. Gay* mss. ex *Kunth* loc. cit. I (1833) p. 275.  
Afr. bor. : Égypte.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal.  
Afr. or.-bor. : Nubie.
- 3 *C. concinnum* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 237; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 4 *C. nubicum* *De Not.* Ind. sem. hort. Genuens. (1852) p. 25 et in Ann. sc. nat., sér. 3, XIX (1853) p. 371; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
Afr. or.-bor. : Kordofan; Sennaar.
- 5 *C. rupestre* *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 149; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 202.  
Iles du Cap-Vert.
- 6 *C. serpentinum* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 202.  
Afr. occ. : Guinée.

90 ENTEROPOGON *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8162.

- 1 *E. leptophylla* *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 101 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1165.  
Madagascar, Boivin 3019.
- 2 *E. macrostachya* (*Hochst.*) *Munro* ex *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 101 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1165; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.  
Chloris — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1477; *A. Rich.* Te t. fl. Abyss. II (1851) p. 408; *Walp.* Annal. bot. III p. 763; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
*Megastachya abyssinica* *Hochst.* loc. cit.  
Afr. or. : Abyssinie, *Schimp.*, (Erythrée) *Schweinf.* 134, 643, 1165, 1262.
- 3 *E. sechellense* (err. cal seychellarum) (*Bak.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 101 et in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III p. 1165.  
*Ctenium* — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 452.  
Seychelles, *Horne* 632.

91 CHLORIS Sw. — *Th. Dur.* Index. n. 8163.

- 1 **C. abyssinica** Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 79 et sect. 3 n. 1800; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 406; *Walp.* Annal. bot. III p. 762; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 207; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.  
**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.  
**Afr. occ.:** São-Thomé (ex Engl.).  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* (1862) 983, (Erythrée) *Schweinf.* 782, 721, 662.
- 2 **C. amethystea** Hochst. in *Flora* (1855) p. 205; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* 1267, (Erythrée) *Schweinf.* 1445.
- 3 **C. barbata** (L.) Sw. Fl. Ind. occ. I (1797) p. 200; *Jacq.* Eclog. gram. I t. 8; *Kunth* Enum. pl. I p. 267; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 453; *Balf.* Bot. Rodrig. p. 84.  
 Andropogon — *L.* Mant. pl. II (1771) p. 302.  
*C. decora* Nees ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 205.  
**Maurice; Rodriguez; Seychelles; Madagascar,** Hildebr. 2932.  
**Afr. or.:** Socotra, *Balf.* 341.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique. — **DISTRIB.:** Rég. trop. du monde entier.
- — var. **meccana** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 170; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.  
*C. meccana* Hochst. et *Schimp.* Pl. Arab. exsicc. (1837); *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 205; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Boiss.* Fl. Or. V p. 554.  
*C. cryptostachya* *Steud.* in *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 148.  
**Iles du Cap-Vert.**  
**Afr. bor.:** Égypte.  
**Afr. or.-bor.:** Nubie; Kordofan; pays d'Ukereve.  
**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.*, (Erythrée) *Schweinf.* 483.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique. — **DISTRIB.:** Arabie, Beloutchistan.
- 4 **C. brachystachys** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 556.  
**Afr. austro-or.:** Moçambique.
- 5 **C. breviseta** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 566; *Walp.* Annal. bot. III p. 763; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 207.  
**Afr. occ.:** Guinée.
- 6 **C. compressa** *DC.* Catal. hort. Monspel. (1813) p. 94; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 609; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 390

et Fl. Afr. austr. p. 240 ; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XIX (1875) p. 175 ; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 556.

**Afr. centr.-or. : Ouganda, Grant.**

**Afr. austro-or. : Bas-Zambèse; Moçambique.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* Steudel (Syn. pl. glum. I p. 204) n'indique cette espèce que dans l'Amérique austr.

7 **C. ctenioides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.

**Madagascar, Boivin 2287.**

8 **C. Gayana** *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 89 et II p. 293 t. 58 et Enum. pl. I p. 267, suppl. p. 216 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 240 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 207 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

**Afr. centr.-or. : région du Haut-Nil, Grant.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

9 **C. geminata** *Hochst.* in Flora (1855) p. 205.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1370.**

10 **C. glabrata** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 567.

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

11 **C. leptostachya** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 951 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 407 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 762 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 206 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2, p. 32.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée), Schweinf. 205. —** **DISTRIB. : Arabie.**

— — **var. intermedia** *Nob.*

*C. intermedia* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 407 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 762 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 206 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

**Afr. or. : Abyssinie.**

12 **C. madagascariensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 206.

**Madagascar.**

13 **C. monostachya** *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 238 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 453.

*Cynosurus* — *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 20.

*Eleusine* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 349.

*Chloris distachya* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 291 t. 57 et Enum. pl. I p. 266 ; *Boj.* Hort. Maurit. p. 471 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 204.

**Maurice; Réunion. —** **DISTRIB. : Inde or.**

*Obs.* Il faut peut-être rapporter à cette espèce l'*Eutriana Enteropogon* *Steud.* (Syn. pl. glum. I p. 216) que cet auteur indique dans la Guinée et dans l'Inde.

14 **C. multiradiata** *Hochst.* in Flora (1855) p. 204 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 486.**

- 15 **C. myriostachya** Hochst. in Flora (1855) p. 204 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298 ; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 32.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 460, 1705, 661. — **DISTRIB.** : Arabie.
- 16 **C. notocoma** Hochst. in Flora (1855) p. 204 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 2125.
- 17 **C. paspaloides** Hochst. in Flora (1855) p. 206.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 400.
- 18 **C. petræa** Thunb. Prodr. pl. Cap. I (1794) p. 20 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 409 ; (ed. Schult.) p. 109 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 207 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Eustachya — Desv. Journ. de bot. (1813) I p. 69 ; Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 615 ; Kunth Enum. pl. I p. 262, suppl. p. 205 ; Nees Fl. Afr. austr. p. 248.  
Schultesia — Spreng. Pugill. pl. nov. II (1815) p. 17.  
Afr. or. : Abyssinie.  
Afr. centr.-austr. : bassin du fl. Ninda, Serpa Pinto 57.  
Afr. austro-or. : pays des Betchouana, Marloth 993.  
Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Amérique bor et austr.
- 19 **C. Prieurii** Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 89, II t. 134 et Enum. pl. I p. 266, suppl. p. 213 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 205.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
- 20 **C. puncticulata** Hochst. in Kotschy Pl. Nubic. n. 23 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 205 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Afr. or.-bor. : Nubie ; Kordofan.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 21 **C. pycnothrix** Anderss. in Peters Reise n. Mossamb. II (1864) p. 556.  
Afr. austro-or. : Moçambique.  
Obs. Il y a un *C. pycnothrix* Trin. (Gram. unifl. et sesquifl. (1824) p. 234 que l'on réunit au *C. radiata* Sw.
- 22 **C. radiata** Sw. Fl. Ind. occ. I (1797) p. 201 ; Willd. Sp. pl. IV p. 925 ; Kunth Revis. Gramin. II t. 179 et Enum. pl. I p. 265 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 205.  
Andropogon — L. Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1483.  
Cynosurus scoparius Lam. Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 183.  
Chloris — Desf. Catal. hort. Monspel. (1813) p. 14.  
Afr. austr. : Orange ; colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Indes occ., Pérou.
- 23 **C. repens** Hochst. in Flora (1855) p. 204 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 1110.

- 24 *C. rufescens* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 206.  
Maurice.
- 25 *C. subtriflora* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 208.  
Afr. occ.-bor.: Sénégal.

## Species dubiæ.

- ? *C. cenchrifomis* *Bolle* (ubi?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop.  
(1867) p. 298.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *C. guineensis* *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 55.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *C. Pauli-Ducis* *Hochst.* (ubi?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop.  
(1867) p. 298.  
Afr. or.-bor.: Sennaar.
- ? *C. pilosa* *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 55.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *C. pulchra* *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 56.  
Afr. occ.: Guinée.
- ? *C. simplex* *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 54.  
Afr. occ.: Guinée.

92 CRASPEDORHACHIS *Benth.* — *Th. Dur.* Index.  
n. 8168.

- 1 *C. africana* *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XIV (1881) p. 58 t. 1377.  
Afr. austro-or.: Bas-Zambèse.

93 GYMNOPOGON *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8165.

- 1 *G. mesense* *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894), append. 2,  
p. 32.  
Afr. or.: Abyssinie (Érythrée), *Schweinf.* (1891) 1510.

94 MELANOCENCHRIS *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8170.  
n. 8168.

- 1 *M. Royleana* *Nees* in Ann. of Nat. Hist. VII (1841) p. 221; *Steud.*  
Syn. pl. glum. I p. 218; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II,  
append. 2, p. 33.  
*M. Jacquemontii* *Jaub. et Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 325;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

*Melanocenchris plumosa* Hochst. in *Flora* (1855) p. 273.

*Ptiloneilema* — Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 201.

*Pennisetum* — Hochst. et Steud. in *Schimp.* *Herb. Arab.* n. 794.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (*Erythrée*) *Schweinf.* 15, 179, 465, 1443.

*Obs.* Hochstetter (loc. cit.) dit que s'il est prouvé que l'*Eatriana abyssinica* R. Br. est aussi un synonyme de *M. Royleana*, ce *melocenchris* devrait s'appeler *M. abyssinica*.

## 95 TRIPOGON Roth. — *Th. Dur.* Index. n. 8171.

- 1 **T. bromoides** Roth *Nov. pl. spec.* (1821) p. 79; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 132.

*T. abyssinicus* Nees in *Schimp.* *Pl. Abyss.*, sect. 3 n. 1732; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 301.

*Leptochloa setacea* Hochst. in *Schimp.* loc. cit. n. 234; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.

*Danthonia?* *leptophylla* A. Rich. *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 421; *Walp. Annal. bot.* III p. 770.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., sect. 1, n. 324, sect. 3, n. 1732, (1862) n. 1035, (*Erythrée*) Beccari 234.

- 2 **T. major** Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 230; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 132.

**Afr. occ.:** Kameroun.

- 3 **T. minimus** Hochst. in *Schimp.* *Pl. Abyss.* n. 1652; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 301; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.

**Afr. or.:** Abyssinie.

## 96 LEPIDOPIRONIA A. Rich. — *Th. Dur.* Index. n. 8172.

- 1 **L. cenchrifomis** A. Rich. *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 441 t. 101; *Walp. Annal. bot.* III p. 783; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 356; *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 34.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., (*Erythrée*) *Schweinf.* 10, 91, 147, 482, 1627, 1723. — **DISTRIB.:** Arabie.

## 97 TETRAPOGON Desf. — *Th. Dur.* Index. n. 8173.

- 1 **T. spathaceus** (Hochst.) Hack. in litt.

*Chloris* — Hochst. in *Kotschy Pl. Nubic.* n. 98 et in *Flora* (1855) p. 205; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 204.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 2 **T. triangulatus** (*Hochst.*) *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2 (1894) p. 34.

*Chloris* — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2 n. 1084; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 409; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 203; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

*C. macrantha* *Jaub. et Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) p. 43 t. 438.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.*, (Erythrée) *Schweinf.* 13, 50, 118, 1639, 1741.

- 3 **T. villosus** *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 389 t. 255; *Boiss.* Fl. Or. V p. 553; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 34.

*Chloris* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 87; *Kunth* Enum. pl. I p. 267, suppl. p. 117; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 391; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 57; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 204; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 170; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 57.

*C. Tetrapogon* *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 158.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie; Égypte.

**Afr. or.:** Abyssinie (Erythrée) *Schweinf.* 179, 1443. — **DISTRIB.:** Arabie, Perse, Afghanistan, Inde.

## 98 TETRACHNE *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8175.

- 1 **T. Dregei** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 376; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

*Poa glomerata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 424; (ed. *Schult.*) p. 113; *Kunth* Enum. pl. I p. 363.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

## 99 DINEBRA *Jacq.* — *Th. Dur.* Index. n. 8176.

- 1 **D. retroflexa** (*Vahl*) *Panzer* in Denkschr. Acad. Münch. (1814) p. 270 t. 12; *Boiss.* Fl. Or. V p. 557.

*Cynosurus* — *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 20; *Willd.* Sp. pl. I p. 413.

*Dinæba ægyptiaca* *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 26 t. 11 fig. 3.

*Dinebra* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 271.

*D. arabica* *Jacq.* Fragm. bot. (1809) p. 77 t. 121; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 16 fig. 2.

*Leptochloa* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 91 et Enum. pl. I p. 271, suppl. p. 221.

**Afr. bor.:** Égypte.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* sect. 2 n. 527. — **DISTRIB.:** Arabie, Inde or.

— var. **brevifolia** *Nob.*

*Dinebra brevifolia* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 299.

*Leptochloa arabica* Kunth form. humilior Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 527.

**Afr. or. : Abyssinie.**

100 **ELEUSINE** *Gærtn.* — *Th. Dur.* Index. n. 8178.

- 1 **E. cæspitosa** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 412; *Walp.* Annal. bot. III p. 764; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 2 **E. coracana** (*L.*) *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1788) p. 8 t. 1 fig. 11; *Pers.* Syn. pl. I p. 87; *Roxb.* Fl. Ind. I p. 343; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 70; *Kunth* Enum. pl. I p. 273; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 251; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 210; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 558; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 36.

*Cynosurus* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 107; *Schreb.* Beschreib. d. Græser II t. 35.

*Obs.* Cette espèce, que l'on dit originaire de l'Inde et du Japon est cultivée dans le bassin du Bahr-el-Ghazal, dans le pays d'Ukereve, dans la Natalie, le Moçambique, en Abyssinie, etc.

- 2 **E. flagellifera** *Nees* in *Linnæa* XVI (1842) p. 220; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Boiss.* Fl. Or. V p. 555; *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 35.

*E. arabica* *Hochst.* et *Steud.* in *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 211.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

**Afr. or. : Abyssinie** (Erythrée) *Schweinf.* 145, 1775. — **DISTRIB. :** Arabie, Perse, Afghanistan, Beloutchistan, Inde bor.-occ.

- 3 **E. floccifolia** (*Forsk.*) *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 350; *Kunth* Enum. pl. I p. 273; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 411; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte, suppl. p. 780; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 132; *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 35.

*Cynosurus* — *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 21; *Vahl* Symb. bot. I p. 10.

*Chloris* — *Poir.* Encycl. méth. Bot. X (1811) p. 238.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or. : Abyssinie**, *Schimp.* (1862) n. 345, (Erythrée), *Schweinf.* 1381, 1383, 2030. — **DISTRIB. :** Arabie.

- 4 **E. indica** (*L.*) *Gærtn.* De fruct. et sem. I (1797) p. 8; *Trin.* Gram. icon. et descr. I t. 71; *Kunth* Enum. pl. I p. 272; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 250; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 396; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299;



*Boiss. Fl. Or. V p. 555 ; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 36.*

*Cynosurus indicus L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72.*

*Panicum compressum Forsk. Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 18.*

**Açores ; Maurice ; Rodriguez ; Madagascar, Hildebr. 2933, 2933 α.**

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Sennaar.**

**Afr. or. : Socotra, Balf. 266, 296, 361, 389, Schweinf. 574 ; Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 209, 897 ; pays d'Ukereve ; bassin du Victoria Nyanza.**

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Régions trop. et subtrop. du monde entier.**

5 ***E. macrostachya Benth.*** in *Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 107.*  
**Madagascar.**

6 ***E. multiflora Hochst.*** in *Flora (1841) I Intell. p. 20 et in A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 412 ; Walp. Annal. bot. III p. 764 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 211 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.*

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 1251, 1286, 1308.**

7 ***E. obtusiflora (Hochst.) Schweinf. et Aschers.*** *Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299 ; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.*

*Leptochloa — Hochst. in Flora (1855) p. 203.*

*Eleusine (sp.) Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.*

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp. 173, 1204.**

8 ***E. stolonifera R. Br.*** in *Salt Voy. Abyss., append. (1814) p. 63.*  
**Afr. or. : Abyssinie.**

\* ***E. Tocussa Fresen.*** in *Mus. Senckenb. II (1837) p. 141 ; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 411 ; Steud. Syn. pl. glum. II p. 211 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.*

*Cult. dans les champs en Abyssinie (Schimp. sect. 1 n. 347, sect. 2 n. 994 ; sect. 3 n. 1960) et dans le bassin du Bahr-el-Ghazal (Schweinf.).*

9 ***E. verticillata (Kunth) Roxb.*** *Fl. Ind. I (1820) p. 346 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.*

*Leptochloa? — Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 91 et Enum. pl. I p. 272.*

**Afr. or. : Socotra, Balf. 378 ; Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 525, 657, 1682. —**  
**DISTRIB. : Inde.**

### Species dubiæ.

? ***E. cerealis Ehrenb.*** ex *Sweet Hort. Brit., ed. 2 (1830) p. 571.*  
**Afr. bor. : Égypte.**

? ***E. glabra Schumach.*** in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 58.*  
**Afr. occ. : Guinée.**

? **E. juncea** *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 370.

Madagascar.

? **E. ovalis** *Ehrenb.* ex *Sweet* Hort. Brit., ed. 2 (1830) p. 571.

Afr. bor. : Égypte.

101 **CŒLACHYRUM** *Nees* — *Th. Dur.* Index. n. 8180.

1 **C. brevifolium** *Hochst.* ex *Nees* in *Linnæa* XVI (1842) p. 221.

Eleusine — *Hochst.* et *Steud.* (non *R. Br.*) in *Schimp.* Pl. Ægypto-Arab. n. 799.

*Eragrostis Coelachyrum* *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XIV (1881) t. 1368; *Boiss.* Fl. Or. V p. 535; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173.

Afr. bor. : Égypte.

102 **DACTYLOCTENIUM** *Willd.* — *Th. Dur.* Index. n. 8179.

1 **D. ægyptium** (*L.*) *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1029;

*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 406; *Kunth* Enum. pl. I p. 261;

*Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 85; *Steud.* Syn. pl. glum.

I p. 212; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Boiss.* Fl. Or. V

p. 171; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 57; *Schweinf.* in

Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 34.

*Cynosurus ægyptius* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72; *Willd.* Sp. pl. I p. 416.

*Cenchrus* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 157.

Eleusine ægyptiaca *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 85; *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 82; *Roeb.* Fl. Ind. I p. 383.

*E. cruciata* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 203 t. 48 fig. 2.

*D. Figarii* *De Not.* Catal. sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., ser. 3, IX (1848) p. 325; *Walp.* Annal. bot. III p. 762; *Schweinf.*

Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Madagascar. *Hildebr.* 2934.

Afr. bor. : Égypte.

Afr. or.-bor. : Sennaar; Kordofan.

Afr. or. : Socotra, Balf. 42, 69; Abyssinie, *Schimp.*, (Erythrée) *Beccari* 230, *Schweinf.* 19, 154, 544. — **DISTRIB.** : Guyane.

— — var. **mucronatum** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 34.

*D. mucronatum* *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 1029; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil., ed. 1, II p. 437 et Fl. Afr. austr. p. 150; *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II p. 555.

*Rabdochloa mucronata* *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 84; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 618.

Afr. or. : Abyssinie (Erythrée) *Schweinf.* 664, 889, 1307, 1707.

- 2 **D. aristatum** *Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 59 ; Kunth Enum. pl. I p. 262 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 212 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.*  
**Afr. bor. : Égypte ?**  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp., (Erythrée) Schweinf. (1891) 158, (1892) 333, 543.  
*Obs. « D. aristatum Link Arabiae tropicae et Abyssiniae incola erronee in Ægypto indicatum fuit. » (Aschers. in litt. ex Boiss. loc. cit.).*
- 3 **D. australe** *Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 212.*  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 4 **D. glaucophyllum** *Courb. in Ann. sc. nat., ser. 4, XVIII (1862) p. 133 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 et in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 35.*  
*Eleusine — Munro mss. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 107.*  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp., (Erythrée), Schweinf. 1636.
- 5 **D. semipunctatum** *Courb. in Ann. sc. nat., ser. 4, XVIII (1862) p. 135 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.*  
**Afr. or. : Abyssinie.**

103 **LEPTOCHLOA** *P. Beauv. — Th. Dur. Index. n. 8181.*

- 1 **L. coerulescens** *Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 209.*  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 2 **L. Schimperiana** *Hochst. in Flora (1855) p. 203.*  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schweinf. 1407.
- 3 **L. uniflora** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n. 1707 ; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 409 ; Walp. Annal. bot. III p. 764 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 309 ; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 36.*  
**Afr. or. : Abyssinie**, Schimp, sect. 3 n. 1707.

Tribus XI. — **Festuceæ.**

104 **PAPPOPHORUM** *Schreb. — Th. Dur. Index. n. 8184.*

- 1 **P. abyssinicum** *Hochst. in Flora (1855) p. 202 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.*  
**Afr. bor. : Abyssinie**, Schimp. 1451.
- 2 **P. Aucheri** *Jaub. et Spach in Ann. sc. nat., ser. 3, XIV (1850) p. 363 et Ill. pl. Or. IV (1850-53) t. 323 ; Walp. Annal. bot. III p. 758.*

*Enneapogon persicus* Boiss. Diagn. pl. Or., ser. 1, X (1884) p. 71.

*Pappophorum* — Boiss. Fl. Or. V (1884) p. 558.

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 110; ? **Abyssinie.** — **DISTRIB.:** Perse, Afghanistan.

- 3 **P. brachystachyum** *Jaub. et Spach* in *Annal. sc. nat.*, ser. 3, XIV (1850) p. 365 et *Ill. pl. Or. II* (1850-53) t. 324; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 89; *Walp. Annal. bot. III* p. 760; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 303; *Boiss. Fl. Or. V* p. 558; *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* p. 171; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 58.

*P. Jaminianum* *Coss. et Durieu* in *Jamin Pl. Alger. exsic. n.* 275.

*P. bulbosum* *Fig. et De Not. Agrostogr. fragm.* p. IV, fide Boiss.

? *P. Figarianum* *Fig. et De Not. loc. cit.*, fide Boiss.

**Afr. bor.:** Algérie; Égypte, Balansa 726.

**Afr. or.-bor.:** Nubie. — **DISTRIB.:** Arabie.

- 4 **P. elegans** *Nees* mss. in *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 199.

*Calotheria* — *Wight et Arn. (ubi?) ex Steud. loc. cit.*

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 90. — **DISTRIB.:** Inde.

- 5 **P. cenchroides** *Lichtenst.* in *Roem. et Schult. Syst. veget. II* (1817) p. 616; *Trin. in Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1830) p. 32; *Kunth Enum. pl. I* p. 254; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 254.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Arabie.

- 6 **P. glumosum** *Hochst.* in *Flora* (1844) p. 203; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 301.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1297.

- 7 **P. molle** (*Lehm.*) *Kunth Enum. pl. I* (1833) p. 255; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 199; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II*, append. 2, p. 36.

*Enneapogon* — *Lehm. Pugill. pl. nov. III* (1831) p. 40; *Nees* in *Linnæa VII* (1832) p. 304 et *Fl. Afr. austr.* p. 233.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., (Erythrée) *Schweinf.* 80, 1754, 172, 1464, 1673, 1769.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, Marloth 848.

- 8 **P. scabrum** (*Lehm.*) *Kunth Enum. pl. I* (1833) p. 255; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 90; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 199; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 58.

*Enneapogon* — *Lehm. Pugill. pl. nov. III* (1831) p. 41; *Nees* in *Linnæa VII* (1832) p. 304 et *Fl. Afr. austr.* p. 234.

**Afr. bor.:** Algérie, Balansa 727.

**Afr. austro-or.:** pays des Betchouana, Marloth. 1515.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 9 **P. Schimperianum** *Hochst.* in *Schimp. Pl. Abyss. sect. 1* n. 323; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 403; *Walp. Annal. bot. III*

p. 758; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 200; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

**Afr. or. : Abyssinie.**

10 **P. senegalense** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 199.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

11 **P. Vincentianum** *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 144; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 301.

*P. nanum* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 200.

**Ile St-Vincent (Cap-Vert).**

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

### Species dubia.

*Obs.* Steudel (Syn. pl. glum. II p. 200) indique avec doute, dans la colonie du Cap, le *P. alopecuroideum* Vahl, espèce de l'Amérique austr.

105 **SCHMIDTIA** *Steud.* — *Th. Dur.* Index. n. 8186.

1 **S. pappophoroides** *Steud.* in *Schmidt* Beitr. Fl. Cap-Verd. Ins. (1852) p. 144; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 199.

**Iles du Cap-Vert.**

2 **S. quinqueseta** *Benth.* mss. ex *Ficalho* et *Hiern* in *Trans. Linn. Soc.*, ser. 2, II (1881) p. 31; *Boiss.* Fl. Or. V p. 559.

*Antoschmidtia* — *Aschers.* in litt. ex *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 559;

*Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.

**Afr. bor. : Égypte, Schweinf. 523.**

**Afr. occ.-bor. : Sénégalambie.**

**Afr. or.-bor. : Darfour.**

**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1319.**

**Afr. centr.-austr. : vallée du fl. Ninda Serpa Pinto 34.**

**Afr. austro-or. : Moçambique; Transvaal.**

**Afr. austr. : Kalahari, Burch. 2361.**

106 **TRIRAPHIS** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8191.

1 **T. abyssinica** (*Hochst.*) *Nees* ex *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 132.

*Danthonia* — *Hochst.* in *Flora* (1841) I Intell. p. 201; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 419.

*Crinipes* — *Hochst.* loc. cit. (1855) p. 280.

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 144.**

2 **T. nana** (*Nees*) *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 403.

*Diplachne* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 259; *Boiss.* Fl. Or. V p. 562; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.

*Trisetum nanum* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 227.

**Afr. bor. :** Égypte.

**Afr. austro-or. :** pays des Betchouana, Marloth 1513.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 3 **T. purpurea** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 146.

**Afr. austro-occ. :** pays des Grand Nama.

- 4 **T. ramosissima** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 237.

**Afr. austro-occ. :** pays des Grand Nama, Schrenk 82.

- 5 **T. Schinzii** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 147.

**Afr. austro-occ. :** pays des Ambo.

107 **WILLKOMMIA** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 145.

- 1 **W. annua** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 146.

**Afr. austro-occ. :** pays des Ambo.

- 2 **W. sarmentosa** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 415.

**Afr. austro-occ. :** pays des Ambo.

108 **ECHINARIA** *Desv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8194.

- 1 **E. capitata** (*L.*) *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 385 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 257, suppl. p. 201 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 91 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 201 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

*Cenchrus* — *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 1049.

*Panicastrella* — *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 206.

*Sesleria echinata* *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) t. 47.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie. — **DISTRIB. :** Rég. Méditerran. (Europe et Asie).

109 **AMMOCHLOA** *Boiss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8196.

- 1 **A. palæstina** *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 51 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 1011 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 428 ; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1027.

*A. subacaulis* *Balansa* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1854) p. 317 et IV (1857) p. 399; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 91; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1012; *Boiss.* Fl. Or. V p. 566; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

*Sesleria* — *Balansa* Pl. Alger. exsicc. (1853) n. 709.

**Afr. bor.:** Algérie intér.; Tunisie; Égypte. — **DISTRIB.:** Espagne, Syrie.

**2 A. pungens** (*Schreb.*) *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1, XIII (1853) p. 52; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 92; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1011; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 58.

*Dactylis* — *Schreb.* Beschreib. d. Gräser II (1772-79) p. 42.

*Cephalochloa echinata* *Coss. et Durieu* in Ann. sc. nat., ser. 4, I (1854) p. 229.

**Afr. bor.:** Algérie.

#### 110 UROCHLÆNA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8197.

**1 U. pusilla** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 438; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299; *Hook. f.* Icon. pl. XV (1881) p. 46 t. 1363 b.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.

#### 111 FINGERHUTHIA *Nees.* — *Th. Dur.* Index. n. 8200.

**1 F. africana** *Lehm.* Cat. sem. hort. Hamb. (1834); *Benth.* in *Hook. f.* Icon. pl. XV (1881) p. 54 t. 1373.  
*F. capensis* *Lehm.* loc. cit. (1835) (ex Jackson Ind. Kew. I p. 968).  
*F. ciliata* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 136.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Marloth 964.

*Obs.* Cette espèce a été ausssi indiquée dans l'Afghanistan par Aitchison, mais Boissier (Fl. Or. V p. 569) a fait de la plante d'Asie le *F. affghanica* Boiss.

**2 F. sesleriæformis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 136.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.

#### 112 ELYTROPHORUS *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8201.

**1 E. articulatus** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 67 t. 14 fig. 2; *Kunth* Revis. Gramin. II p. 481 t. 154 et Enum. pl. I p. 391, suppl. p. 323; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 430; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 301; *Benth.* Fl. Austral. VII p. 638.

*Echinalysium* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 391.

*Dactylis spicata* *Willd.* in Berl. Gesell. Naturf. Fr. N. Schr. III (1801) p. 405.

*Sesleria* — *Spreng.* Pugill. pl. nov. II (1815) p. 21.

*Echinalysium strictum* Trin. Fund. Agrostogr. (1820) p. 142.

Afr. occ.-bor. : Sénégal.

Afr. or.-bor. : Nubie. — DISTRIB. : Malabar, Coromandel, Australie.

113 **AMPELODESMA** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index n. 8203.

1 **A. mauritanica** (*Poir.*) *Nob.*

*Arundo* — *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 105.

*Festuca elatior Ucria* Hort. bot. Panorm. (1789) p. 80.

*Arundo biflora* Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 196.

*Arundo tenax Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 25.

*Donax* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 78.

*Ampelodesmos* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 136 ; *Kunth*

Enum. pl. I p. 248, suppl. p. 192 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient.

Algér. II p. 126 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 195 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc.

p. 716 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.

*Arundo Ampelodesmos Cyrillo* Pl. Neapol. II (1792) p. 30.

*Donax* — *Presl* Cyper. et Gram. Sicul. (1820) p. 32.

*Arundo festucoides Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 108.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — DISTRIB. : Europe médit.-occid.

— — var. **bicolor** *Nob.*

*Arundo bicolor Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 104 ; *Desf.* Fl. Atlant. I (1799) t. 33.

*Ampelodesma* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 70 et Enum. pl. I p. 249 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 195.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **effusa** *Nob.*

*A. effusa Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 195.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **squarrosa** (*Coss.*) *Nob.*

*Ampelodesmos tenax Link* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 127 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.

Afr. bor. : Algérie.

114 **ARUNDO** *L.* pr. p. — *Th. Dur.* Index. n. 8204.

- 1 **A. Donax** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 100 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 395 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 216, suppl. p. 189 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 126 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 193 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Aschers.* in Bot. Centralbl. VII, 2 (1881) p. 186 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71.



*Scolochloa Donax Gaudin* Fl. Helv. I (1828) p. 202.

*Donax arundinacea P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 77; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 357.

*A. sativa Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 616.

*A. versicolor Mill.* Gard. Dict. ed. 7 (1759) n. 3, ed. 8 (1768) n. 3.

*A. ægyptia Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 4.

**Canaries; iles Açores.**

**Afr. bor. : Algérie; Tripolitaine; \*Égypte (natur.).** — **DISTRIB. :** Europe mérid.,  
Asie méditerran.

2 **A. Boivini Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 423.

**Madagascar.**

3 **A. Pliniana Turr.** Farset., append. (1765) p. 11 et Fl. Ital. prodr. (1780) p. 63; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 126; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716.

*A. Plinii Vitm.* Summ. pl. I (1789) p. 228.

*Calamagrostis* — *Gmel.* Syst. nat. I (1791) p. 172.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie.** — **DISTRIB. :** Rég. Médit. (Europe et Asie).

— — var. **mauritanica Richt.** Pl. Europ. I (1890) p. 71.

*Arundo mauritanica Desf.* (non *Poir.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 106;

*Kunth* Enum. pl. I p. 246, suppl. p. 190; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 194; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71.

*Donax* — *P. Beauv. ex Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 601.

*Calamagrostis* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 252.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne mérid., Sicile.

4 **A. Thouarii (P. Beauv.) Nob.**

*Donax* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 78 t. 16 fig. 5.

*A. madagascariensis Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 273 t. 48 et

Enum. pl. I p. 247, suppl. p. 191; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 194.

**Madagascar.**

5 **A. Webbia Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) p. 194.

**Afr. austr. : colonie du Cap, fide Webb.**

### Species dubia.

? **Arundo Calamagrostis Forsk.** (non *L.*) Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23.

**Afr. bor. : Égypte.**

115 **PHRAGMITES Trin.** — *Th. Dur.* Index. n. 8205.

1 **P. breviglumis Pomel** Nouv. matér. fl. Atlant. (1874) p. 386;  
*Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.

**Afr. bor. : Algérie.**

2 **P. vulgaris** (*Lam.*) *Crép.* Man. fl. Belg., ed. 2 (1866) p. 345.

*Arundo* — *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 615.

*A. Phragmites* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 81 ; *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. p. 23 ; *Engl. Bot.* (1797) p. 401 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 39 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 251.

*P. communis* *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 134 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 356 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 155 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 195 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 716 ; *Aschers.* in *Bot. Centralbl.* VII, 12 (1881) p. 186 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71.

**Rodriguez.**

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Tripolitaine ; Cyrénaïque ; Fezzan ; Angilah ; Kuffra ; Égypte.

**Afr. or. :** Abyssinie (Erythrée) Schweinf. (1892) n. 923.

**Afr. centr.-or. :** bassin du Victoria-Nyanza, Grant. — **DISTRIB. :** Plante cosmopol.

— — var. **mauritanus** (*Bak.*) *Nob.*

*P. communis* *Trin.* var. — *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 454.

*P. mauritanus* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 80 et 277 t. 50 et Enum. pl. I p. 251, suppl. p. 194.

*Arundo bengalensis* *Boj.* (non *Retz.*) Hort. Maurit. (1837) p. 368.

**Maurice ; Rodriguez.**

— — var. **isiacus** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 125 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 71 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.

*Arundo isiaca* *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 4 ; *Schult.* Mant. pl. II p. 288 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 403.

*Phragmites* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 80 et Enum. pl. I p. 251, suppl. p. 193 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 196.

*P. laxiflorus* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 196.

*A. maxima* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 24.

**Afr. bor. :** Algérie ; Égypte.

**Afr. or. :** Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 1605, 923. — **DISTRIB. :** Espagne, France mérid.

— — var. **mossambicensis** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. (1864) p. 556.

**Afr. austro-or. :** Moçambique. — **DISTRIB. :** Pl. cosmopolite.

— — var. **nudus** *Nob.*

*Phragmites nudus* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 356.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

3 **P. Xenochloa** *Trin.* mss. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 190.

*Xenochloa arundinacea* *Lichtenst.* in *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 501.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

116 TRIODIA *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8207.

- 1 **T. capensis** (*Nees*) *Nob.*  
 Tridens — *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 324.  
 Uralespis? — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 319; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 248.  
 Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1844) p. 257.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 2 **T. ciliata** (*Steud.*) *Nob.*  
 Uralespis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 247.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 3 **T. decumbens** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 70.  
 Festuca — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 75.  
 Poa — *Wither.* Bot. Arrang. Brit. Pl., ed. 2, II (1776) p. 147; *Host* Gram. Austr. II t. 72; *Engl. Bot.* (1800) t. 792.  
 Danthonia — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 33.; *Kunth* Enum. pl. I p. 311, suppl. p. 265; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 102; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 67.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.:** Europe occ., centr. et mérid.
- 4 **T. Eleusine** (*Nees*) *Nob.*  
 Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 254.  
 Uralespis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 5 **T. kerguelensis** *Hook. f.* Fl. Antarct. (1844-47) p. 379 t. 138;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 249.  
 Ile Karguelen.
- 6 **T. livida** (*Nees*) *Nob.*  
 Diplachne — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 254.  
 Uralespis — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 7 **T. ? mollis** (*Kunth*) *Nob.*  
 Leptochloa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829!) t. 135 et Enum. pl. I p. 271, suppl. p. 321; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 210.  
**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**
- 8 **T. plumosa** (*Hochst.*) *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1176.  
 Leptocarydion — *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2308.  
 Leptochloa — *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 557.  
 Diplachne alopecuroides *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 2055; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 248; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 299.  
**Afr. or. : Abyssinie.**

117 *DIPLACHNE* *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8209.

- 1 *D. alba* *Hochst.* in *Flora* (1842) I Beibl. p. 134.  
*Uralespis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.  
*Afr. or.-bor.* : Nubie, Kotschy 200.
- 2 *D. arenaria* *Nees ex Steud.* *Nomencl. bot.*, ed. 2, I (1840) p. 514 ;  
*Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
*Uralespis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 248.  
*Afr. or.-bor.* : Nubie. — *DISTRIB.* : Arabie.
- 3 *D. aristata* *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) p. 534.  
*Madagascar*, Baron 4945.
- 4 *D. cinerea* *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 404.  
*Afr. austro-occ.* : pays des Herero, Marloth 1365.
- 5 *D. fusca* (*L.*) *P. Beauv.* *Essai Agrostogr.* (1812) p. 163 ; *Schweinf.*  
 Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 591 ; *Aschers. et*  
*Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 171.  
*Festuca* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 109 ; *Delile* Fl. d'Égypte p. 24  
 t. 11 fig. 1.  
*Leptochloa* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 91 et *Enum. pl.* I  
 p. 271, suppl. p. 223.  
*Uralespis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 247.  
*Bromus polystachyus* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23.  
*F. reptathrix* *L.* herb. ex *Munro* fide *Boiss.* loc. cit.  
*Afr. bor.* : Égypte.  
*Afr. occ.-bor.* : Sénégal. — *DISTRIB.* : Syrie, Babylonie, Inde, Australie.
- 6 *D. grandiglumis* (*Nees*) *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890)  
 p. 404.  
*Leptochloa* — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 252 ; *Steud.* Syn. pl. glum.  
 I p. 210.  
*Afr. austro-or.* : pays des Betchouana, Marloth 989.  
*Afr. austr.* : colonie du Cap.
- 7 *D. vulpiastrum* (*De Not.*) *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867)  
 p. 299.  
*Rhabdochloa* — *De Not.* in *Ind. sem. hort. Genuens* (1852) app. p. 26.  
*Afr. or.-bor.* : Kordofan.  
*Afr. or.* : Abyssinie.

118 *MOLINIA* *Schrank.* — *Th. Dur.* Index. n. 8211.

- 1 *M. cœrulea* (*L.*) *Moench* *Meth. pl. Marb.* (1794) p. 183 ; *Kunth*  
*Enum. pl.* I p. 379, suppl. p. 315 ; *Coss. et Durieu* *Expl. scient. Algér.*  
 II p. 136 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 72.

*Melica cœrulea* L. Mant. pl. II (1771) p. 325; Engl. Bot. (1800) t. 750;  
*Host* Gram. Austr. t. 8.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie.

**M. cœrulea** var. **rivulorum** *Trab.* in *Batt. et Trab.* Fl. d'Algér  
(monoc.) (1884) p. 72.

*M. rivulorum* *Pomel* Matér. fl. Atlant. (1874) p. 388.

**Afr. bor. : Algérie.**

119 **ERAGROSTIS** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8212.

1 **E. abyssinica** (*Jacq.*) *Schrad.* in *Linnæa* XII (1838) p. 450; *Steud.*  
*Syn. pl. glum.* I (1855) p. 268; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299;  
*Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133; *Schweinf.* in *Bull. Herb.*  
*Boiss.* II, append. 2, p. 37.

*Poa* — *Jacq.* Icon. et descr. pl. I (1791) t. 17; *Bruce* Trav. disc.  
source Nile V t. XXIX.

*E. abyssinica* *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 192.

**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.*, sect. 2 n. 798, 961, 962, 963, sect. 3 n. 1929,  
1970, 1971, (Erythrée) *Schweinf.* 1261. — **DISTRIB. :** Inde.

2 **E. ægyptiaca** (*Willd.*) *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 157 t. 4 fig. 2;  
*Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 269; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop.  
p. 299; *Boiss.* Fl. Or. V p. 581.

*Poa* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 107; *Kunth* Enum. pl.  
I p. 336.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie; Sennaar.**

3 **E. alba** *J. et C. Presl* Reliq. Hænk. (1830) p. 279; *Steud.* *Syn. pl.*  
*glum.* I p. 274; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *S. Wats.* Bot.  
of Calif. II p. 315.

*Poa* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 343.

**Afr. or. : Abyssinie,** fide *Schweinf.* — **DISTRIB. :** Californie.

4 **E. albescens** *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 269.

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

5 **E. aspera** *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 408 et Fl. Afr. austr.  
p. 408; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 272; *Schweinf.* Beitr. Fl.  
Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133; *Schweinf.*  
in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2, p. 38.

*Poa* — *Jacq.* Hort. bot. Vindob. III (1776) t. 56; *Kunth* Enum. pl. I p. 332  
(excl. var. β); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 427.

**Afr. or. : Abyssinie,** *Schimp.*, sect. 3 n. 1475, (Erythrée) *Schweinf.* (1891)  
154, 204, 1283, 1370, 1671, (1892) 159, 180, 266, 524, 1283.

**Afr. austro-or. : Natal.** — **DISTRIB. :** Inde.

6 **E. atrovirens** (*Desf.*) *Trin.* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, II  
(1840) p. 562; *Steud.* *Syn. pl. glum.* I p. 268; *Coss. et Durieu*

Expl. scient. Algér. II p. 149; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 82.

*Poa atrovirens* Desf. *Fl. Atlant.* I (1798) p. 73 t. 17; *Kunth Enum.* pl. I p. 330.

**Madagascar; Maurice.**

**Afr. bor.: Algérie.**

7 **E. aulacosperma** Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 269; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299.

*Poa* — *Fresen.* in *Mus. Senckenb.* I (1834) p. 144.

**Afr. or.-bor. : Nubie,** *Schweinf.* 1591.

**Afr. or. : Abyssinie; Socotra,** *Balf.* 253. — **DISTRIB. : Arabie.**

8 **E. benguelensis** Peyr. in *Sitzb. Acad. Math.-Nat. Wien XXXVIII* (1860) p. 583.

**Afr. austro-occ. : pays des Benguéla.**

9 **E. Bergiana** (*Kunth*) *Trin.* in *Bull. sc. Acad. Pétersb.* I (1836) p. 70.

*Poa* — *Kunth Revis. Gramin.* II (1829?) p. 549 t. 189 et *Enum. pl.* I p. 334, suppl. p. 290.

*E. stricta* *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 385.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

10 **E. bicolor** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 407; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 272.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

11 **E. biformis** (*Kunth*) *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) p. 568; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 269.

*Poa* — *Kunth Revis. Gramin.* II (1829?) p. 471 t. 149 et *Enum. pl.* I p. 332.

**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**

12 **E. Boivini** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 260.

**Madagascar, Boivin** 2295.

13 **E. Boryana** (*Willd.*) *Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I* (1840) p. 562 et *Syn. pl. glum.* I p. 272.

*Poa* — *Willd. Enum. pl. hort. Berol.* (1809) p. 109 in adn.; *Kunth Enum. pl.* I p. 337.

*Megastachya* — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 592.

**Maurice; Réunion.**

14 **E. brizantha** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 411; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 272.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

15 **E. brizoides** (*L.*) *Nees in Linnæa VII* (1832) p. 328 et *Fl. Afr. austr.* p. 384; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 270.

*Poa* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 110; *Kunth Enum. pl.* I p. 327.

*Megastachya* — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 293.

*Briza capensis* *Thunb. Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 21 et *Fl. Capens., ed. 1,* I p. 419; (*ed. Schult.*) p. 112.

*Eragrostis capensis* Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 400;  
Nees in Linnæa VII (1832) p. 326.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

16 **E. Braunii** Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2, p. 38.

**Afr. or. : Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 633. — **DISTRIB. :** Arabie.

17 **E. Brownei** Nees ex Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 562;  
Steud. Syn. pl. glum. I p. 279 ; Benth. Fl. Austral. VII p. 646.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 333.

Poa polymorpha R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 180.

Megastachya — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 74.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Asie trop., Australie.

18 **E. Cambessediana** (*Kunth*) Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.

Poa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 469 t. 148 et Enum. pl. I p. 330.

**Afr. occ.-bor. : Sénégalie.**

19 **E. capillifolia** Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 403 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 291.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

20 **E. chalcantha** Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 401 ; Nees Fl. Afr. austr. p. 389 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 270 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Poa — *Kunth* Enum. pl. II (1833) p. 339.

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

21 **E. Chapellieri** (*Kunth*) Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 392 ; Anderss. in Peters Reise n. Mossamb. II p. 560 ; Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

Poa — *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 543 t. 186 et Enum. pl. II p. 336, suppl. p. 293.

**Madagascar.**

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

22 **E. chloromelas** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

*E. atrovirens* Nees (non Trin.) Fl. Afr. austr. (1841) p. 400.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

23 **E. ciliaris** (L.) Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 192 ; Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 397 ; Nees Fl. Afr. austr. p. 413 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 265 ; Anderss. in Peters Reise n. Mossamb. II p. 548 ; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 37.

Poa — L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 102 ; Jacq. Icon. pl. rar. I (1781-86) t. 18 ; *Kunth* Enum. pl. II p. 337 ; Nees Fl. Afr. austr. p. 412 ; A. Rich.

Tent. fl. Abyss. II p. 423; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 450; *Boiss.* Fl. Or. V p. 582.

*Megastachya ciliaris* *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 74; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 592.

**Maurice.**

**Afr. occ.-bor.:** Sénégalie.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., sect. 2 n. 1051, (Erythrée) Schweinf. 34, 78, 143, 160, 371, 1320, 1642; **Socotra**, Balf. 209, Schweinf. 306.

**Afr. austro-or.:** Moçambique.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Amérique trop. et subtrop., Inde or., Australie.

**E. ciliaris** var. **arabica** *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 172.

*E. arabica* *Jaub. et Spach* Ill. pl. Or. IV (1850-53) p. 31; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

*E. ciliaris* *Link* var. *brachystachya* *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 582.

**Afr. bor.:** Égypte.

**Afr. or.-bor.:** Nubie.

24 **E. congesta** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 175 t. 115 a.

**Afr. centr.-or.:** Kazeh, Grant.

25 **E. curvula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1844) p. 397; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

*Poa* — *Schrad.* in Goett. Gel. Anzeig. (1821) III p. 2073; *Kunth* Enum. pl. I p. 345.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

26 **E. cylindriflora** *Hochst.* in Flora (1855) p. 324; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1852) n. 772.

— — var. **gymnorrhachis** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2 p. 40.

**Afr. or.:** Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 1102, 1151, 1289, 1489, 1623.

27 **E. cynosuroides** (*Retz.*) *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 577; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 415; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 364; *Boiss.* Fl. Or. V p. 583.

*Poa* — *Retz.* Observ. bot. IV (1786) p. 20; *Delile* Fl. Ægypt. illustr. p. 22 t. 10 fig. 3; *Kunth* Enum. pl. I p. 327.

*Cynosurus durus* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 21.

**Afr. bor.:** Égypte.

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 257.

**Afr. centr.:** bassin du Haut-Nil, Grant. — **DISTRIB.:** Inde or., Arabie.

28 **E.?** **cyperoides** (*Thunb.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 577; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 329.

*Poa* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 424; (ed. *Schult.*) p. 113; *Kunth* Enum. pl. I p. 345.



*Brizopyrum cyperoides* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 374.

*E. enodis* *Hack.* in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 148.

**Afr. austro-occ. : pays des Herero, Marloth 1167 et des Grand Nama.**

- 29 **E. decidua** *Hochst.* in Flora (1855) p. 324 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

**Afr. or. : Abyssinie.**

- 30 **E. depauperata** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 559.

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

- 31 **E. diplachnoides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 368.

*Diplachne poæformis* *Hochst.* in *Kotschy* Pl. Nubic. n. 346.

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

- 32 **E. elata** *Munro* mss. ex *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 32.

**Afr. austro-occ. : Angola.**

**Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse, Serpa Pinto.**

**Afr. austro-or. : Moçambique ; Transvaal.**

**Afr. austr. : Orange ; colonie du Cap.**

- 33 **E. emarginata** *Hack.* in Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXX (1888) p. 238.

**Afr. austro-occ. : pays des Grand Nama, Schenck 82, Schinz.**

- 34 **E. fascicularis** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.

*Poa* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 339.

**Afr. occ. : Congo.**

- 35 **E. filiformis** (*Thunb.*) *Nees* (non *Link*) in Linnæa VII (1832) p. 330 et Fl. Afr. austr. p. 396.

*Poa* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 420 ; (ed. *Schult.*) p. 112 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 399 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 345.

*P. capensis* *Steud.* in Flora (1829) p. 488.

*E. Thunbergiana* *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 950, 951, 952 pr. p.**

- 36 **E. geminica** *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II (1894) append. 2 p. 41.

**Afr. or. : Abyssinie, (Erythrée) Schweinf. 1272. —** **DISTRIB. : Arabie.**

- 37 **E. glabrata** *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 344 et 394 et Fl. Afr. austr. p. 394 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

*Poa* — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 344.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 38 **E. gummiflua** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 393 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 39 **E. Hochstetteri** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268.  
Afr. or.-bor. : Nubie.
- 40 **E. homomalla** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 406 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 41 **E. Hornemanniana** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 395 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.  
Afr. occ. : Guinée.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 42 **E. interrupta** (*Lam.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71 ; *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 399 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 279 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Bak.* Pl. of Maurit. p. 456.  
*Poa* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 337, suppl. p. 294.  
*Diplachne elongata* *Hochst.* in Flora (1842) I Beibl. p. 134 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 268.  
Afr. bor. : Égypte.  
Afr. or.-bor. : Nubie ; Kordofan ; Sennaar.
- — var. **namaquensis** *Nob.*  
*E. namaquensis* *Nees* ex *Schrad.* in Linnæa VII (1832) p. 452 et Fl. Afr. austr. p. 408 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 37.  
*Poa sporoboloides* *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 426 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 772.  
*Catabrosa micrantha* *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 406.  
Afr. or. : Abyssinie, *Schimp.* loc. cit., (Erythrée) (1891) 930, (1892) 1054.  
Afr. austro-occ. : pays des Nama.
- 43 **E. Jardinei** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.  
Afr. occ. : Guinée.
- 44 **E. Lamarckii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.  
*Poa tremula* *Lam.* Encycl. méth. Bot. V (1804) p. 89.  
Afr. occ.-bor. : Sénégal.
- 45 **E. Lappula** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 412 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.  
Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse, Serpa Pinto 40.  
Afr. austro-or. : Natal ; pays des Zoulou.
- 46 **E. laxa** *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) p. 456.  
Seychelles, Pervillé 118.
- 47 **E. laxiflora** *Schrad.* in Linnæa XII (1838) p. 451.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 48 **E. Lehmanniana** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 462 ; *Steud.* Syn. pl. glum. p. 462.  
Afr. austr. : colonie du Cap.

- 49 **E. Leprieurii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.  
Afr. occ.-bor.: **Sénégal.**
- 50 **E. linearis** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) p. 567.  
Afr. occ.: **Bas-Niger.**
- 51 **E. lobata** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1831) p. 396 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.  
Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 346.  
**Maurice.**  
Afr. occ.: **Guinée.**
- 52 **E. longifolia** *Hochst.* in *Flora* (1841) I Intell. p. 23 et (1855) p. 324  
et in *Walp.* Annal. bot. III p. 772 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268 ;  
*Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.  
Poa — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 425.  
Afr. or.: **Abyssinie, Schimp.,** sect. I n. 272.
- 53 **E. macilenta** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268 ; *Schweinf.*  
*Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299.  
Poa — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 428 ; *Walp.* Annal. bot. III  
p. 772.  
Afr. or.: **Abyssinie.**
- 54 **E. madagascariensis** (*Lam.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 272.  
Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185 ; *Kunth* Enum. pl. I  
p. 332.  
**Madagascar.**
- 55 **E. Marlothii** *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 404.  
Afr. austro-or.: **pays des Betchouana, Marloth 1039 b.**
- 56 **E. mauritii** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 272 ; *Bak.* Fl. of  
Maurit. p. 456.  
**Maurice.**
- 57 **E. maxima** *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1885) p. 454.  
**Madagascar.**
- 58 **E. membranacea** *Hack.* in *Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb.*  
XXX (1888) p. 148.  
Afr. austro-occ.: **pays des Ambo.**
- 59 **E. multiflora** (*Forsk.*) *Aschers.* et *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.*  
(1867) p. 297 et 310 ; *Aschers.* *Catal. pl. Serb.* (1877) p. 10 ; *Richt.*  
*Pl. Europ.* I p. 73.  
Poa — *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 21.  
*Briza Eragrostis* *L.* Sp. pl., ed. I (1753) p. 70.  
*E. major* *Host* Gram. Austr. IV (1809) t. 24.  
Poa megastachya *Koel.* *Descr. Gram.* (1802) p. 181 ; *Kunth* Enum. pl.  
I p. 333 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 421 ; *Bak.* Fl. of Maurit.  
p. 580.

*Eragrostis megastachya* Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 185; *Boiss. Fl. Or. V* p. 580; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. p. 40.

*E. vulgaris* Coss. et Germ. var. — *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* (1845) p. 641; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 147; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 82.

**Madagascar; Maurice; Réunion.**

**Afr. bor. : Algérie; Égypte.**

**Afr. occ.-bor. : Sénégal.**

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

**Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 227, 417, 887, 417, 1265.**

**Afr. centr.-or. : Unyoro, Grant.**

**Afr. austro-or. : bassin du Zambèse.**

**Afr. austr. : colonie du Cap. —** **DISTRIB. : Plante cosmopolite.**

60 ***E. nervosa* Hochst. in Flora (1855) p. 327; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

61 ***E. nigra* Nees ex Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 563 et Syn. pl. glum. I p. 267; Benth. Fl. Austral. VII p. 643.**

« **Afr. trop.** » (fide Jacks. Ind. Kew. I p. 858). — **DISTRIB. : Inde, Australie.**

62 ***E. nindensis* Ficalho et Hiern in Trans. Linn. Soc., ser. 2, I (1881) p. 32.**

**Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse, Serpa Pinto 51, 53 (?).**

63 ***E. nitida* Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 193; Steud. Syn. pl. glum. I p. 270.**

*Poa nitens* Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 113; *Kunth Enum. pl. I* p. 344.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie.**

64 ***E. nutans* (Retz.) Roxb. Fl. Ind. (1820) p. 337; Steud. Syn. pl. glum. I p. 264; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) p. 175; Boiss. Fl. Or. V p. 583; Bak. Fl. of Maurit. p. 583.**

*Poa* — *Retz. Observ. bot. IV* (1756) p. 19; *Kunth Enum. pl. I* p. 332.

**Maurice.**

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. centr.-or. : Haut-Nil, Grant. —** **DISTRIB. : Inde or.**

65 ***E. obtusa* Munro ex Ficalho et Hiern in Trans. Linn. Soc., ser. 2, II (1881) p. 32.**

**Afr. centr.-austr. : Haut-Zambèse, Serpa Pinto 41.**

**Afr. austro-or. : Transvaal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Marloth 717, 863.**

66 ***E. orientalis* Trin. in Bunge Enum. pl. Chin. bor. (1821) p. 71; Steud. Syn. pl. glum. I p. 267.**

*E. Willdenowii* Nees var. *nana* Munro mss. in Herb. Kew.

**Afr. or. : Socotra, Balf. 253. —** **DISTRIB. : Asie trop.**

*Obs. Jackson* (Ind. Kew. I p. 857) rapporte l'*E. orientalis* Trin. à l'*E. elongata* Jacq., plante de l'Inde.

- 67 **E. ovina** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 1831 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1845) p. 368 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.  
*Poa* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 428 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 772.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 68 **E. owariensis** (*P. Beauv.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 269.  
*Megastachya* — *P. Beauv.*, fide *Steud.*  
*E. beninensis* *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 562.  
**Afr. occ. : Benin.**
- 69 **E. Palisoti** *Nob.*  
*Poa mucronata* *Poir.* (non *Roth*) *Encycl. méth. Bot.* V (1804) p. 91 ;  
*Kunth* Enum. pl. I p. 334.  
*Megastachya* — *P. Beauv.* Fl. d'Oware I (1806) p. 5 t. 4 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 593.  
**Afr. occ. : Benin.**  
*Obs.* Nous avons dû changer le nom de cette espèce parce qu'il y a déjà deux *Eragrostis mucronata*.
- 70 **E. paniciformis** *A. Braun* in *Flora* (1841) p. 274 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268.  
**Afr. or. : Abyssinie.**
- 71 **E. papposa** (*Dufour*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 263.  
*Poa* — *Dufour* ex *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 555.  
*Megastachya* — *Roem. et Schult.* loc. cit. II (1817) p. 555.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Espagne.**
- 72 **E. parviflora** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, VI (1831) p. 411 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 404 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 272.  
*Poa* — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 180 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 347.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. : Australie.**  
*Bentham* (Fl. Austral. VII p. 645) ne considère l'*E. parviflora* *Trin.* que comme un synonyme de l'*E. pilosa* *P. Beauv.*
- 73 **E. patens** *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) p. 175 t. 113.  
**Afr. centr.-or. : Unyoro** Grant.
- 74 **E. pilosa** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 575 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 263 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 456 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 581.  
*Poa* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 68 ; *Host* Gram. Austr. II t. 68 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 329.  
*E. tenella* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 405.

*E. namaquensis* *Hochst. ex Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 264.*

**Afr. bor. :** Égypte.

**Afr. or.-bor. :** Nubie; Kordofan.

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 125; Abyssinie, Schimp., sect. 3, n. 1757, (Erythrée) Beccari 245, Schweinf. 883, 898.

**Afr. centr. :** Bahr-el-Ghazal.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.— **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie centr., Amérique.

75 **E. plana** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 390 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 270.*

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

76 **E. planiculmis** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 391 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 270.*

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

77 **E. plumosa** (*Retz.*) *Trin. in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 398 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 266 ; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; Boiss. Fl. Or. V p. 582 ; Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 38.*

*Poa* — *Retz. Observ. bot. IV (1786) p. 20 ; Willd. Sp. pl. I p. 395 ; Kunth Enum. pl. I p. 338.*

*P. pulchella* *Parl. in Atti d. ottav. Riun. sc. nat. p. 586 ex Walp. Annal. bot. III (1852) p. 773.*

*Eragrostis* — *Parl. ex Webb in Hook. Niger Fl. (1849) p. 188 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 269.*

*E. caudata* *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 410 in adn.*

*E. retinorrhoea* *Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 208.*

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 373, 575, Schweinf. 487 ; Abyssinie (Erythrée) Schweinf. 43, 126, 146.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

78 **E. poæoides** *P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 71 ; Roem. et Schult. Syst. veget. II p. 574 ; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 409 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 263 ; Bak. Fl. of Maurit. p. 455 ; Boiss. Fl. Or. V p. 580.*

*Briza Eragrostis* *Desf. (an L.) Fl. Atlant. I (1798) p. 73.*

*E. minor* *Host Fl. Austr. I (1827) p. 135 ; Kunth Enum. pl. I p. 332.*

*E. poæiformis* *Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 188.*

*E. vulgaris* *Coss. et Germ. var. microstachya Coss. et Germ. Fl. envir. Paris. II (1845) p. 641 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 148.*

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe centr. et mérid., Asie, Amérique.

79 **E. porosa** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 401 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 271.*

**Afr. centr.:** colonie du Cap.

80 **E. procumbens** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 386 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 270.*

**Afr. centr.:** colonie du Cap.

- 81 **E. puberula** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 82 **E. racemosa** (*Thunb.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 271.  
Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 422 ; (ed. *Schult.*) p. 113 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 393 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 344.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 83 **E. rigidifolia** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. (1862) n. 1073 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 134 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 39.  
Afr. or. : Abyssinie, *Schimp.* 1073, (Erythrée) *Schweinf.* 182, 2271, 1335, 1383.
- 84 **E. rubiginosa** *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, 1 (1831) p. 401 ; *Presl* Repert. bot. p. 247 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269.  
Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 339.  
Afr. occ. : Guinée (Acera).
- 85 **E. sarmentosa** (*Thunb.*) *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 398 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 350 et Fl. Afr. austr. p. 391 ; *Presl* Repert. bot. p. 245 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.  
Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 422 ; (ed. *Schult.*) p. 113 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 344.  
Afr. austr. : colonie du Cap, *Eckl.* 953, 954.
- 86 **E. saxatilis** *Hemsl.* Bot. Voy. Challeng. I, 2 (1885) p. 90.  
Sainte-Hélène.
- 87 **E. sclerantha** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 88 **E. senegalensis** *Nees* Ind. sem. hort. Vrastisl. (1834) ex Linnæa XII (1838) p. 452 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 89 **E. spinosa** (*L. f.*) *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 416 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 270 ; *Hack.* in *Engl.* Bot. Jahrb. XI (1890) p. 407.  
Festuca — *L. f.* Suppl. pl. (1781) p. 111.  
Poa — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 114 p. 425 ; (ed. *Schult.*) p. 114 ; *Kunth* Revis. Gramin. II p. 551 t. 190 et Enum. pl. I p. 331, suppl. p. 289.  
Afr. austro-occ. : pays des Herero, *Marloth* 1175.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 90 **E. squamata** (*Lam.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 274.  
Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185 ; *Poir.* Encycl. méth. Bot. V p. 88 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 328.  
Afr. occ.-bor. : Sierra-Leone. — DISTRIB. : Brésil.

- 91 **E. striata** (*Thunb.*) *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 385; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 270.  
*Poa* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap (1694) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1 p. 421; (ed. *Schult.*) p. 113; *Willd.* Sp. pl. I p. 393.  
*P. Bergiana* *Kunth* Revis Gramin. II (1829?) p. 254 t. 189 et Enum. pl. I p. 334.  
*P. floccosa* *Lehm.* Nov. pl. pugill. III (1831) p. 39; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 328; *Kunth* Enum. pl. I p. 368.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**  
*Obs.* Jackson (*Ind. Kew.* I p. 859) réunit cet *Eragrostis* à l'*E. Brownei* *Nees*
- 92 **E. strigosa** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 539.  
**Afr. austro-or.: Moçambique.**
- 93 **E. subulata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 399; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 271.  
**Afr. austr.: colonie du Cap.**
- 94 **E. superba** *Peyr.* in Sitzb. Acad. Wien Math.-Nat. XXVIII (1860) p. 584; *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 405.  
**Afr. austro-occ.: Benguela; pays des Herero, Marloth 1362.**  
**Afr. austro-or.: bassin du Zambèse.**  
**Afr. austr.: pays des Grikoua, Marloth 954.**
- 95 **E. tenella** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 71; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 452; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 266; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 338.  
*Poa* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 101; *Willd.* Sp. pl. I p. 395; *Kunth* Revis. Gramin. II p. 467 t. 147 et Enum. pl. I p. 338.  
*Megastachya* — *Boj.* Hort. Maurit. (1837) p. 369.  
**Maurice; Seychelles; Madagascar. —** **DISTRIB.:** Asie trop.
- 96 **E. tenuiflora** *Rupr.* in *Kotschy* Pl. Æthiop. n. 185; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 268; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.  
**Afr. or.-bor.: Kordofan; Sennaar.**  
**Afr. centr.: Bahr el-Ghazal.**
- 97 **E. tenuifolia** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 172 et in *Flora* (1841) I Intell. p. 20; *Walp.* Annal. bot. III p. 772; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 268; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133.  
*Poa* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 425.  
**Afr. or.: Abyssinie.**
- 98 **E. tremula** (*Lam.*) *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 6 et in *Flora* (1842) I Beibl. p. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 269; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298; *Boiss.* Fl. Or. V p. 58.  
*Poa* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 185; *Kunth* Enum. pl. I p. 337.  
*E. rhachitricha* *Hochst.* ex *Miq.* Analecta bot. Ind. II (1857) p. 26; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 267.



**Afr. bor.:** Égypte.

**Afr. occ.-bor.:** Sénégal.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- 99 **E. trichophora** *Coss. et Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 311 et Expl. scient. Algér. II p. 150; *C. Muell.* in *Walp. Annal. bot.* VI p. 1017; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

*Poa geniculata Durieu* (non *E. geniculata Nees*) Expl. scient. Algér. II (1854-67) t. 40 fig. 2.

**Afr. bor.:** Algérie.

**Afr. or.:** Abyssinie.

- 100 **E. truncata** *Hack.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XI (1890) p. 405.

**Afr. austro-or.:** pays des Betchouana, Marloth 1023.

- 101 **E. Uniolæ** (*L.*) *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.*, ed. 1, II (1829) p. 494.

*Cynosurus* — *L. Suppl. pl.* (1781) p. 110; *Thunb. Prodr. pl. Cap.* p. 23 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 442; (ed. *Schult.*) p. 119; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 327.

*Poa* — *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2074; *Kunth Enum. pl.* I p. 341.

*Briza* — *Nees mss. ex Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 283.

*Triticum capense Spreng. Pugill. pl. nov.* II (1815) p. 23.

*Uniola* — *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1831) p. 360.

*Brizopyrum* — *Trin. loc. cit.*, sér. 6, IV (1834) p. 54; *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 371; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 281.

*Briza imbricata Steud.* in *Flora* (1829) p. 489.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- — var. **papillosa** (*Nees*) *Nob.*

*Brizopyrum capense Trin. var.* — *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 373.

*Poa papillosa Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2074.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 102 **E. unioloïdes** *Nees ex Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 264; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 133; *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* II, append. 2 p. 41.

*E. Taffzagra Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 268.

? *Poa amabilis L. Sp. pl.*, ed. 2 (1762) p. 100; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II p. 428.

*Megastachya* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 74.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., (Erythrée) *Schweinf.* 1741. — **DISTRIB.:** Asie trop. et subtrop.

- 103 **E. verticillata** *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 575; *Link Enum. pl. hort. Berol.* I p. 87; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 263.

*Poa* — *Cav. Icon. et descr. plant.* I (1791) p. 63 t. 93; *Kunth Enum. pl.* I p. 329.

**Afr. or.-bor.:** Nubie. — **DISTRIB.:** Brésil.

- 104 **E. viscosa** *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb.*, sér. 6, I (1831) p. 397; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 365; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299.

*Poa viscosa* A. Rich. (an *Retz.*?) Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 424.

Afr. or. : Abyssinie. — **DISTRIB.** : Inde.

**E. viscosa** var. *pilosissima* Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 2, n. 824.

Afr. or. : Abyssinie.

120 **KOELERIA** Pers. — Th. Dur. Index. n. 8216.

1 **K. Alopecurus** Nees in Linnæa VII (1832) p. 320 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 384 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294.

*Airochloa* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 424.

*Alopecurus capensis* Eckl. in herb. n. 947.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 947.

2 **K. capensis** Steud. in Linnæa VII (1832) p. 321 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 293.

*Aira* — Steud. in Flora (1829) II p. 428.

*Airochloa parviflora* Nees var. — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 426.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 863, 945, 954.

3 **K. cristata** (L.) Pers. Syn. pl. I (1803) p. 97 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 381 ; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 431 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 292 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 474 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 134.

*Aira* — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 63 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 648.

*K. parviflora* Bertol. in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 344.

*Airochloa* — Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 425 pr. p.

Afr. bor. : Algérie.

Afr. or. : Abyssinie.

Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Europe, Caucase, Sibérie.

— — var. *glauca* Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 137 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.

*K. glauca* DC. Cat. hort. Monspel. (1813) p. 116.

Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Europe mérid.

— — var. *grandiflora* Coss. in Coss. et Durieu loc. cit. II (1854-67) p. 123 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 74.

*K. grandiflora* Bertol. in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 345.

Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Europe mérid.

— — var. *vulgaris* Coss. in Coss. et Durieu loc. cit. II (1854-67) p. 123.

Afr. bor. : Algérie.

4 **K. Figarii** De Not. in Ind. sem. hort. Genuens. (1847) et in Ann. sc. nat., sér. 3, IX p. 325 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 774 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300.

Afr. bor. : Égypte.

- 5 **K. hispida** (*Savi*) *DC.* Cat. hort. Monspel. (1813) p. 119 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 121 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74.  
*Festuca* — *Savi* Fl. Pisana I (1798) p. 117 t. 1 fig. 5.  
*Bromus* — *Savi* Bot. Etrusc. II (1815) p. 62.  
*Cynosurus phleoides* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 82.  
**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Italie, Sardaigne, Sicile.
- 6 **K. laxa** *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 161 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 383 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294.  
**Afr. bor. :** Égypte.
- 7 **K. Michelii** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 121 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 1024 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 574 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 73.  
*Bromus* — *Savi* Bot. Etrusc. I (1808) p. 76.  
*Vulpia* — *Reichb.* Fl. Germ. excurs. (1830) p. 1403.  
**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occid.
- 8 **K. phleoides** (*Vill.*) *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 97 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 383 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 428 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 404 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 733 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 572 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 43.  
*Festuca* — *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 95 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 90 t. 23 ; *Host* Gram. Austr. III t. 21.  
*Poa* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) n. 976.  
*Alopecurus ciliatus* *All.* Fl. Pedem. II (1785) p. 235.  
**Iles Açores ; Canaries.**  
**Afr. or. :** Abyssinie (Erythrée), *Schweinf.* 1587.  
**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Égypte. — **DISTRIB. :** Europe et Asie (rég. Médit.).
- — var. **laxa** *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 172.  
**Afr. bor. :** Égypte.
- — var. **submutica** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 723.  
**Afr. bor. :** Maroc.
- 9 **K. pubescens** (*Lam.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 85 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 122 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 74.  
*Phalaris* — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) p. 92 ; *Viv.* Fl. Lybic. specim. p. 3.  
*Aira* — *Vahl* Symb. bot. III (1794) p. 9 ; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 446.  
*Airochloa villosa* *Link* Hort. bot. Berol. I (1822) p. 128.  
*Koeleria* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 382 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 382 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 294.  
*Ægialitis tenuis* *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) t. 9.  
**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe Méditerr.

**K. pubescens** var. **longearistata** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* (1854-67) p. 122; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 74.

*K. Salzmanni* *Boiss. Pugill. pl. nov.* (1852) p. 123; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 295.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie, Balansa 305, 732.

— — var. **Webbiana** *Nob.*

*K. Webbiana* *Parl. in Giorn. bot. Ital. I* (1844) p. 376; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 295.

**Afr. bor.:** fide *Parl. et Steud.*

10 **K. uniflora** *Hochst.* (ubi?) ex *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300.

**Afr. or.:** Abyssinie.

11 **K. valesiaca** (*All.*) *Gaudin Agrostogr. Helv. I* (1811) p. 149; *Roem. et Schult. Syst. veget. II* p. 622; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 124; *Kunth Enum. pl. I* p. 382; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 293; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 75.

*Aira* — *All. Auct. ad Fl. Pedem.* (1789) p. 40.

*Airochloa* — *Link Hort. bot. Berol. I* (1827) p. 127.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Suisse mérid.

— — var. **setacea** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* (1854-67) p. 124.

*Koeleria setacea* *DC. Cat. hort. Monspel.* (1813) p. 118 et *Fl. Franç. V* p. 269; *Roem. et Schult. Syst. veget. II* p. 622; *Kunth Enum. pl. I* p. 382; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 293.

**Afr. bor.:** Algérie, Balansa 303. — **DISTRIB.:** Espagne, France mérid.

121 **CATABROSA** *P. Beauv.* — *Th. Dur. Index. n.* 8217.

1 **C. aquatica** (*L.*) *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 97 t. 19 fig. 8; *Kunth Revis. Gramin.* p. 118 et *Enum. pl. I* p. 369; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 737; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 79.

*Aira* — *L. Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 95; *Host Gram. Austr. II* p. 30 t. 41.

*Glyceria* — *J. et C. Presl (non Sm.) Fl. Cechica* (1819) p. 25; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 286.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Sibérie, Amérique bor.

122 **SPHENOPUS** *P. Beauv.* — *Th. Dur. Index. n.* 8218.

1 **S. divaricatus** (*Gouan*) *Reichb. Fl. Germ. excurs. I* (1830) p. 45 et *Icon. fl. Germ. I* t. 81; *Boiss. Fl. Or. V* p. 172; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 80.

*Poa* — *Gouan Ill. et obs. bot. IV* (1773) t. 2; *Desf. Fl. Atlant. I* p. 75.

*Glyceria Sphenopus* *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 287.

**Afr. bor.:** Algérie, Balansa 196; Égypte.

123 CUTANDIA Willk. — *Th. Dur.* Index. n. 8219.

- 1 **C. divaricata** (*Desf.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118; *Richt.* Pl. Europ. I p. 78.

*Festuca* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 89 t. 22; *Kunth* Enum. pl. I p. 392, suppl. p. 326; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302.

*Schoenodorus* — *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 703.

*Sclerochloa* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 150.

*Scleropoa* — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 470; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 97.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

- — var. **genuina** (*Coss.*) *Nob.*

*F. divaricata* *Desf.* var. — *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 183.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 2 **C. incrassata** (*Salzm.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118.

*Festuca* — *Salzm.* ex *Loisel.* Fl. Gall., ed. 2, I (1828) p. 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 305.

*Loretia* — *Duval-Jouve* in Rev. sc. nat., sér. 2, II p. 38.

*Vulpia* — *Parl.* in Ann. sc. nat., sér. 2, XV (1841) p. 248; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 91.

**Afr. or. : Algérie,** Balansa 135, 180. — **DISTRIB. :** Corse.

*Obs.* *Coss. et Durieu* (Expl. scient. Algér. II p. 176) disent que le *Festuca stipoides* *Desf.* se rapporte en partie à cette espèce et en partie au *F. geniculata* *Willd.*

- 3 **C. lanceolata** (*Forsk.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118.

*Festuca* — *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 22.

**Afr. bor. : Égypte.**

*Obs.* *Cosson* et d'autres auteurs réunissent cette espèce à la suivante.

- 4 **C. maritima** (*L.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118 et in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III p. 1188.

*Triticum* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 128.

*Festuca* — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 47; *Kunth* Enum. pl. I p. 392, suppl. p. 327; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 185; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.

*Scleropoa* — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 408; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 96; *Boiss.* Fl. Or. V p. 637; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.**

- 5 **C. memphitica** (*Spreng.*) *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) p. 118.

- Dactylis memphitica* Spreng. Nachtr. Bot. Gart. Halle I (1799) p. 20.  
*Festuca* — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 302; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.  
*Scleropoa* — Boiss. Diagn. pl. Or., ser. I, XIII (1853) p. 62 et Fl. Or. V p. 639; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 97.  
*F. dichotoma* Desf. var. — Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 184.  
*Dinebra divaricata* P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 98 et 160; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 712.  
*Cutandia scleropoides* Willk. in Bot. Zeit. XVIII (1860) p. 130; *C. Muell.* in Walp. Annal. Bot. VI p. 1029.  
**Afr. bor.:** Maroc; Algérie, Balansa 279, 728; Tunisie; Égypte. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Caucase, Arabie.

124 **HARPACHNE** Hochst. — *Th. Dur.* Index. n. 8221.

- 1 **H. Schimperi** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. n. 171 et in Flora (1841) I Intell. p. 20; (1855) p. 331; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 431; *Walp.* Annal. bot. III p. 781; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 300; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 43.  
*Eragrostis* — Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 1187 et in *Hook f.* Icon. pl. XIV (1881) t. 1371.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 159, 1182, 1363, (1892) 937.

125 **MELICA** L. — *Th. Dur.* Index. n. 8224.

- 1 **M. amethystina** Pourr. in Act. Acad. Toul. III (1783) p. 322.  
*M. Bauhini* All. Auct. ad Fl. Pedem, (1789) p. 43; *Host* Gram. Austr. V t. 323; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 524; *Kunth* Enum. pl. I p. 376; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.  
*M. setacea* Pers. Syn. pl. I (1805) p. 78.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe mérid.
- 2 **M. caffrorum** Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III p. 2075; *Schult.* Mant. pl. II p. 269; *Kunth* Enum. pl. I p. 376; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 327 et Fl. Afr. austr. p. 418; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap, Eckl. 802, 911.
- 3 **M. ciliata** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 66; *Host* Gram. Austr. II t. 112; *Kunth* Enum. pl. I p. 375; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 403; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 288; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 132; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722; *Boiss.* Fl. Or. V p. 588; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 78.  
**Madère; Canaries.**  
**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Caucase, Perse, Sibérie.

**M. ciliata** var. **elata** *Trab.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.*(monoc.) (1884) p. 78.

*M. ciliata* *Desf.* (non *L.*) *Fl. Atlant.* I (1798) p. 71.

*M. Magnolii* *Gren. et Godr.* *Fl. de France* III (1855-56) p. 550.

*M. ciliata* *L.* var. *vulgaris* *Coss* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 132.

*M. ciliata* *L.* var. *major* *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 722.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

— — var. **rupestris** *Trab.* loc. cit. (1884) p. 78.

*M. ciliata* *L.* var. *nebrodensis* *Coss.* in *Coss. et Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 133.

? *M. nebrodensis* *Parl.* *Fl. Palerm.* I (1845) p. 120 et *Fl. Ital.* I p. 300.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Italie.

4 **M. Cupani** *Guss.* *Fl. Sicul. prodr., suppl.* I (1832) p. 16 ; *Parl. Fl. Ital.* I p. 301 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 133 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 722 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 590 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 79.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie,** Balansa 732. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occid., Inde.

— — var. **minor** *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 723.

**Afr. bor. : Maroc.** — **DISTRIB. :** Espagne.

5 **M. major** *Sibth. et Sm.* *Fl. Græcæ prodr.* I (1806) p. 51 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 379 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 291 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 78.

*M. minuta* *L.* var. *latifolia* *Coss.* *Not. pl. crit.* (1848) p. 12 et in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 136 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 722.

*M. pyramidalis* *Desf.* *Fl. Atlant.* I (1798) p. 72 ; *Steud. loc. cit.* I p. 291.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe et Asie médit.

6 **M. minuta** *L.* *Mant. pl.* I (1767) p. 32 ; *Roem. et Schult. Syst. veget.* II p. 524 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 376 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 291 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 722 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 79.

*M. ramosa* *Vill.* *Hist. pl. Dauph.* II (1787) p. 91 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 585.

*M. cyrenaica* *Viv.* *Fl. Lybic. specim.* (1824) p. 4 ; *Coss. in Bull. Soc. bot. Fr.* XII (1865) p. 280.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie; Tripolitaine.**

— — var. **pyramidalis** *Trab.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) (1884) p. 77.

*M. pyramidalis* *Lam.* *Fl. Franç., ed. 2,* III (1778) p. 585 ; *Schousb. Jagtt. vextr. Marokk.* p. 37.

*M. aspera* *Desf.* *Fl. Atlant.* I (1798) p. 71 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 376.

*M. minuta* *L.* var. *vulgaris* *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 135.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

**M. minuta** var. **saxatilis** *Coss.* Not. pl. crit. (1848) p. 12 et in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. p. 135.

*M. saxatilis* *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 51 et Fl. Græca I p. 35 t. 71.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe Méditerran., Asie occid.

7 **M. ovalis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 417 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

8 **M. uniflora** *Retz.* Observ. bot. I (1779) p. 10 ; Fl. Dan. (1797) t. 1141 ; Engl. Bot. (1802) t. 1058 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 377, suppl. p. 313 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 291 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 587 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 78.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Caucase.

### Species dubiæ.

? **M. decumbens** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens. ed. I p. 417 ; (ed. *Schult.*) p. 111 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 382 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 329.

*M. caffrorum* *Schrad.* var. — *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 418.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

? **M. dendroides** *Lehm.* Pugill. pl. nov. III (1830) p. 39 ; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 327 et Fl. Afr. austr. p. 419 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 378 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 289.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

? **M. festucoides** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 530 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 378.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

« *Ehrharta?* » (*Kunth* loc. cit. I p. 378).

? **M. racemosa** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 21 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 417 ; (ed. *Schult.*) p. 111 ; *Willd.* Sp. pl. I p. 382 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 529 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 578.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

« *Ehrharta?* » (*Kunth* loc. cit. I p. 378).

*Obs.* *Nees* et *Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 289) réunissent ce *Melica* au *M. caffrorum* *Schrad.*

### 126 CENTOTHECA *Desv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8226.

1 **C. mucronata** (*P. Beauv.*) *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* Gen. pl. III (1883) p. 1190.

*Poa* — *P. Beauv.* Fl. d'Ôware I (1804) p. 5 t. 4 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 334.



*Megastachya mucronata* *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 74  
*Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 593.

**Afr. occ. : Oware.**

- 2 **C. parviflora** *Anderss.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) p. 559.

**Afr. austro-or. : Moçambique.**

127 **POECILOSTACHYS** *Hack.* — *Th. Dur.* Index. n. 8230.

- 1 **P. geminata** (*Bak.*) *Hack.* in Sitz. K. Akad. Wissen. XXXIX (1884) p. 131 et in *Engl. et Prantl* Die Natürl. Pflanzenf. II, 2 p. 71.

*Lophatherum* — *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 300.

**Madagascar, Baron 1061.**

- 2 **P. Hildebrandtii** *Hack.* in *Engl. et Prantl* Die Natürl. Pflanzenf. II, 2 p. 71.

**Madagascar.**

128 **STREPTOGYNE** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8231.

- 1 **S. crinita** *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 80 t. 16 fig. 1 ; *Lam.* Pl. bot. Encycl. IV t. 912 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 427 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 339 ; *Doell* in *Mart.* Fl. Brasil. II, 3 p. 171 t. 46.

« **Afr. trop.** » (fide *Benth.* in *Benth. et Hook.* Gen. pl. III p. 1191). — **DISTRIB. :**  
Rég. trop. du monde entier.

129 **UNIOLA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8234.

- 1 **U. borbonica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 281.

**Réunion.**

- 2 **U. Jardinei** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 281.

**Afr. occ. : Gabonie.**

130 **BRIZA** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8236.

- 1 **B. maxima** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 ; *Berg.* Descr. pl. Capit. B. Spei p. 12 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 77 ; *Host* Gram. Austr. I t. 30 ; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I (1806) t. 76 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 510 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 371 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 145 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 414 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 283 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 593 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.**

**Afr. austr. :** colonie du Cap, Eckl. 961. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occ., Australie.

- 2 **B. minor** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 ; *Berg.* Descr. pl. Cap. B. Spei p. 13 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 77 ; *Engl. Bot.* (1804) t. 1316 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 372 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 411 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 282 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 143 ; *Bak.* Fl. of Maurit. p. 437 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 593 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 722 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 82.

*B. virens* *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 103 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 172 ; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 327 et *Fl. Afr. austr.* p. 414.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie.

**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occid., Australie.

- 3 **B. nigra** *Burch. ex Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 225 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 283.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 4 **B. pulchella** *Kunth* Revis. Gramin. I (1839) p. 120 et Enum. pl. I p. 371 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 283.

Ténériffe.

- 5 **B. rubella** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 283.

**Afr. occ.-bor. :** Sénégal.

### Species dubiæ.

- ? **B. deltoidea** *Burm. f.* Prodr. fl. Capens. (1768) p. 3.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- ? **B. montana** *Brouss.* Cat. hort. Monspel. (1804) ex *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 521.

Ténériffe.

- ? **B. spicata** *Burm.* Prodr. fl. Capens. (1768) p. 3.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

### 131 DESMAZERIA *Dumort.* — *Th. Dur.* Index. n. 8237.

- 1 **D. acutiflora** (*Nees*) *Nob.*

*Brizopyrum* — *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 371.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 2 **D. alternans** (*Nees*) *Nob.*

*Brizopyrum* — *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 371.

Sainte-Hélène.

- 3 **D. oblitera** *Hemsl.* Bot. Voy. Challeng. I, 2 (1885) p. 90.

Sainte-Hélène.

4 **D. sicula** (*Jacq.*) *Dumort.* Comment. bot. (1822) p. 28 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 100.

*Cynosurus* — *Jacq.* Observ. bot. II (1764-71) p. 22.

*Poa* — *Jacq.* Collect. bot. II (1788) p. 304.

*Brizopyrum* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 159 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 282.

*Triticum brizoides* *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) p. 561.

*T. unioloïdes* *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 26.

*Festuca* — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 394 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 186.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie.

### 132 WANGENHEIMIA *Moench.* — *Th. Dur.* Index. n. 8238.

1 **W. Lima** (*L.*) *Trin.* Fund. Agrostogr. (1820) p. 132 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 155 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 97.

*Cynosurus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72 ; *Cav.* Descr. et icon. pl. I t. 91 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 83 t. 19.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 297 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 1027.

*Dineba* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 98.

*Poa* — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb., sér. 6, I (1831) p. 392.

*W. disticha* *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 500 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 385, suppl. p. 319.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

### 133 ÆLUROPUS *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8239.

1 **Æ. brevifolius** (*Koen.*) *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 30 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II, append. 2, p. 43.

*Dactylis* — *Koen.* ex *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 410 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 630.

*Æ. arabicus* *Steud.* loc. cit., ed. 2, II (1840) p. 30.

*Æluropus* — *Aschers. et Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 297.

? *Festuca mucronata* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 173.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

*Æ. bombycinus* *Fig. et De Not.* in Mém. Accad. Torin., ser. 2, XII (1852) p. 258.

*Poa massaviensis* *Fresen.* in Mus. Senckenb. II (1837) p. 142.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

**Afr. bor. : Égypte.**

**Afr. or.-bor. : Nubie.** — **DISTRIB. :** Arabie.

— var. **erythrous** *A. Terr.* in Ann. Inst. bot. Roma V (1894) p. 96.

**Afr. bor. : Algérie,** Balansa 32, 558 ; **Égypte.**

- 2 *Æ. littoralis* (Gouan) Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 461; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.

*Poa* — Gouan Fl. Monspel. (1765) p. 470; *Vahl* Symb. bot. II p. 19.

*Dactylis* — Willd. Sp. pl. I (1797) p. 498; *Hort* Gram. Austr. IV t. 28; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

*Calotheca* — Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 347.

*Festuca* — Sibth. et Sm. Fl. Græcæ prodr. I (1806) p. 61 et Fl. Græca I t. 60; *Kunth* Enum. pl. I p. 324.

*Æ. littoralis* Parl. var. *vulgaris* Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 155.

**Afr. bor.:** Algérie, Balansa 730, Jamin 247; Tunisie.

- — var. *intermedius* Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 155; *Batt. et Trab.* loc. cit. p. 75.

**Afr. bor.:** Algérie; Tunisie; Égypte. — **DISTRIB.:** Sicile, île Lampedusa, Asie mér.-occ.

- 3 *Æ. repens* (Desf.) Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 162; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. append. 2 p. 43.

*Dactylis* — Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 79 t. 15; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

*Æ. littoralis* Parl. var. — Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 155; *Boiss.* Fl. Or. V p. 591; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75.

*Poa* — Stev. in Mém. Soc. nat. Mosc. III (1812) p. 252.

*Calotheca* — Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 347.

*P. tunetana* Spreng. Pugill. pl. nov. II (1815) p. 20.

*C. niliaca* Spreng. loc. cit. I (1825) p. 348.

*Æluropus* — Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I (1841) p. 30.

*Æ. villosus* Trin. Fund. Agrostogr. (1820) p. 143.

**Afr. or.:** Socotra, Balf. 204, Schweinf. 310; **Abyssinie** (Erythrée) Schweinf. 92, 105. — **DISTRIB.:** Rég. Méditerran., Arabie, Inde.

- 4 *Æ. Smithii* (Link) Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 30.

*Dactylis* — Link in L. de Buch Phys. Beschreib. Canar. Ins. (1825) p. 139; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

*Dactylis fasciculata* C. Sm. ex Link in L. de Buch loc. cit. (1825) p. 139.

**Canaries.**

### 134 LASIOCHLOA Kunth. — Th. Dur. Index. n. 8240.

- 1 *L. ciliaris* (L.) Kunth Revis. Gramin. II (1829 ?) p. 555 t. 192 et Enum. pl. I p. 387, suppl. p. 320.

*Dactylis* — L. Mant. pl. II (1771) p. 185; *Thunb.* Prodr. pl. Cap. p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 469; (ed. Schult.) p. 115; *Nees* in Linnæa VII (1832) p. 322; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 432.

*Festuca capensis* Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 352.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* Nees (Fl. Afr. austr. p. 436) réunit le *L. ciliaris* au *L. adscendens* Kunth.

- 2 ***L. hirta*** (*Schrad.*) *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 193 et Enum. pl. I p. 387, suppl p. 322.

*Dactylis* — *Schrad.* ex *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 350; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 322 excl. var. et *Fl. Afr. austr.* p. 434; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 ***L. longifolia*** (*Schrad.*) *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 193 et Enum. pl. I p. 387, suppl. p. 321.

*Dactylis* — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 531; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 433; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

*L. hispida* *Kunth* var. — *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 432.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 956.**

- 4 ***L. obtusifolia*** *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 430.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 5 ***L. ovata*** *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 431.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 298.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### Species dubiæ.

- ? ***L. adscendens*** (*Schrad.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Nees* *Fl. Afr. austr.* p. 436.

*Dactylis* — *Schrad.* in *Schult.* Mant. pl. II (1824) p. 351; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 325; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

*Alopecurus echinatus* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 19 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 398; (ed. *Schult.*) p. 105.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- ? ***L. hispida*** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Nees* *Fl. Afr. austr.* p. 432.

*Dactylis* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 430; (ed. *Schult.*) p. 115; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 298.

*Festuca melangæa* *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 352.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- ? ***L. lævis*** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388.

*Dactylis* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I p. 426; (ed. *Schult.*) p. 114.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- ? ***L. serrata*** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

*Dactylis serrata* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 428; (ed. *Schult.*) p. 115; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

? **L. utriculosa** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 436.

*Dactylis* — *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 299.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

? **L. villosa** (*Thunb.*) *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 388 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

*Dactylis* — *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 22 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 427; (ed. *Schult.*) p. 115; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 135 DACTYLIS L. — *Th. Dur.* Index. n. 8241.

1 **D. glomerata** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 71 ; *Host* Gram. Austr. II t. 94 ; *Engl. Bot.* (1796) t. 335 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 386 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 417 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 156 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 75 ; *Aschers.* et *Schweinf.* Suppl. III. fl. Égypte p. 780.

**Afr. bor. : Égypte** (introd. ?). — **DISTRIB. :** Europe, Asie bor., Amérique bor.

— — var. **australis** *Willk.* et *Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 88 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

*D. hispanica* *Roth* Catalecta bot. I (1797) p. 8 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 626 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 386 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

*D. glomerata* L. var. — *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3 (1857) p. 702 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 173 ; *Aschers.* et *Schweinf.* III. fl. Égypte p. 173.

*D. cylindracea* *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) p. 99.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.**

— — var. **juncinella** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 724.

**Afr. bor. : Maroc.**

— — var. **maritima** *Hack.* Catal. rais. gram. Portug. (1880) p. 23 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Portugal.

2 **D. paucinervis** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 429 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 297.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 136 CYNOSURUS L. — *Th. Dur.* Index. n. 8242.

1 **C. Balansæ** *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. I (1824) p. 318. et Expl. scient. Algér. II p. 130 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

*C. echinatus* L. var. *perennis* Balansa Pl. Alger. exsicc. n. 715.

**Afr. bor. : Algérie.**

2 *C. brizoides* Lowe in Trans. Cambr. Phil. Soc. VI (1838), reimpr. p. 8.  
**Madère.**

3 *C. coloratus* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 439.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* Nous ne savons s'il faut réunir à cette espèce le *Cynosurus* suivant qui est indiqué en Égypte: *C. coloratus* Lehm. ex Steud. Nomencl. bot., ed. 1, I (1840) p. 365; Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte p. 172; Boiss. Fl. Or. V p. 571.

4 *C. cristatus* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72; Engl. Bot. (1796) t. 316; Host Gram. Austr. II t. 96; Kunth Enum. pl. I p. 388; Steud. Syn. pl. glum. I p. 299; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 128; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

*Obs.* Le type n'a pas été observé en Afrique. — **DISTRIB. : Europe.**

— — var. *polybracteatus* Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 128; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 76.

*C. polybracteatus* Poir. Voy. en Barb. II (1789) p. 97 et Encycl. méth. Bot. X p. 396.

*C. multibracteatus* Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 578; Kunth Enum. pl. I p. 389; Steud. Syn. pl. glum. I p. 299.

*C. cristatus* Desf. (non L.) Fl. Atlant. I (1798) p. 81.

*C. crista-galli* Munby Fl. de l'Algér. (1847) p. 10 t. 2.

**Afr. bor. : Algérie.**

5 *C. echinatus* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72; Desf. Fl. Atlant. I p. 82; Host Gram. Austr. II t. 95; Engl. Bot. (1804) t. 1333; Kunth Enum. pl. I p. 388; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 407; Steud. Syn. pl. glum. I p. 299; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 129; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 724; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

*Chrysurus* — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 123.

**Madère ; Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tripolitaine.** — **DISTRIB. : Europe mérid., Asie occ., Brésil.**

6 *C. elegans* Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 82 t. 17; Kunth Enum. pl. I p. 389; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 407; Steud. Syn. pl. glum. I p. 299; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 128; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 724; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

*Chrysurus* — P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 123.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. : Europe mérid.**

7 *C. Hystrix* Pomel Nouv. mat. fl. Atlant. (1874) p. 387.

**Afr. bor. : Algérie.**

## Species dubia.

- ? **C. paniculatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 443; (ed. *Schult.*) p. 119; *Willd.* Sp. pl. I p. 412; *Kunth* Enum. pl. I p. 389.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

137 **LAMARCKIA** *Moench.* — *Th. Dur.* Index. n. 8243.

- 1 **L. aurea** (*L.*) *Moench* Method. pl. Marb. (1794) p. 201; *Kunth* Enum. pl. I p. 389; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 432; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 131; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 406, suppl. p. 324; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 300.

*Cynosurus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73; *Host* Gram. Austr. III t. 4; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I t. 79; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 77.

*Chrysurus* — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. I (1812) p. 123.

*Chrysurus cynosuroides* *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 180; *Viv.* Fl. Lybic. specim. p. 4.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie; Tripolitaine.

**Afr. or.:** Abyssinie. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Orient.

138 **SCLEROCHLOA** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8244.

- 1 **S. dura** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 98; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 1461; *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3 p. 702; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

*Cynosurus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 72.

*Poa* — *Scop.* Fl. Carniol., ed. 2, I (1772) p. 70; *Host* Gram. Austr. II t. 173.

*Eleusine* — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) p. 203.

*Sesleria* — *Kunth* Revis. Gram. I (1829) p. 110 et Enum. pl. I p. 323.

*Festuca* — *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 94; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occ.

139 **SCHISMUS** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8245.

- 1 **S. arabicus** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 422; *Boiss.* Fl. Or. V p. 173; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Arabie.



- 2 **S. calycinus** (*Loefl.*) *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 138 ; *Ball. Spicil. fl. Marocc.* p. 724 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 80 ; *Boiss. Fl. Or. V* p. 597.

*Festuca* — *Loefl. Iter. Hispan. (1758)* p. 116 ; *Linné Amoen. acad. III (1756)* p. 400.

*Koeleria* — *DC. Fl. Franç. VI (1815)* p. 271.

*Hemisacris gonatodes Steud.* in *Flora (1829)* p. 490.

*S. marginatus P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812)* t. 15 fig. 4 ; *Nees in Linnæa VII (1832)* p. 323 et *Fl. Afr. austr.* p. 421 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 385, suppl. p. 318 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 295 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III* p. 405.

*S. fasciculatus Trin. Fund. Agrostogr. (1820)* p. 148.

**Canaries.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Cyrénaïque.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occ.

- — var. **brevifolius** *Nob.*

*S. brevifolius Nees Fl. Afr. austr. (1841)* p. 422 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 297.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **minutus** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67)* p. 64 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 80.

**Afr. bor. : Algérie.**

- — var. **ovalis** *Nob.*

*S. ovalis Nees Fl. Afr. austr. (1841)* p. 421 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 295.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **scaberrimus** *Nob.*

*S. scaberrimus Nees Fl. Afr. austr. (1841)* p. 423 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 295.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **tenuis** *Nob.*

*S. tenuis Steud. Syn. pl. glum. I (1855)* p. 297.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

140 **POA** *L.* — *Th. Dur. Index. n. 8247.*

- 1 **P. annua** *L. Sp. pl., ed. 1 (1753)* p. 96 ; *Desf. Fl. Atlant. II* p. 72 ; *Host Gram. Austr. II* t. 64 ; *Engl. Bot. (1803)* t. 1141 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III* p. 408 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 349 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 378 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 152 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 250 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 720 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 81.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.**

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Eckl. 955.* — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique.

- 2 **P. binata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 379 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.  
Afr. austr. : colonie du Cap.
- 3 **P. bipollicaris** *Hochst.* in Flora (1855) p. 321.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp. (1850).
- 4 **P. borbónica** *Poir.* Encycl. méth. Bot. XII (1816) p. 331 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 571 ; *Kunth* Revis. Gramin. II t. 151 et Enum. pl. I p. 356, suppl. p. 300.  
Réunion.  
*Obs.* Steudel (Syn. pl. glum. I p. 257) distingue dans ce *Poa* deux espèces  
1° *P. borbonica* Kunth ; 2° *P. Poiretii* Steud. = *P. borbonica* Poir.
- 5 **P. bulbosa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 70 ; *Host* Gram. Austr. II t. 65 ; Engl. Bot. (1808) t. 1071 ; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 408 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 352 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 380 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 152 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 250 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 81.  
Canaries.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie.  
Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Europe, Asie.
- 6 **P. kerguelensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 256.  
Iles Kerguelen.
- 7 **P. leptoclada** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 3, n. 1826 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 422 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 771 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 256.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 8 **P. oligantha** *Hochst.* in Flora (1855) p. 322 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 14.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., (Erythrée) Schweinf. 2028 a, 2020 a.
- 9 ? **P. palustris** *L.* Syst. veget., ed. 10 (1759) p. 874 ; *Richt.* Pl. Europ. I p. 86.  
*P. fertilis* *Host* Gram. Austr. III (1805) p. 10 t. 14 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 351 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251.  
*P. serotina* *Ehrh.* Beitr. z. Naturk. VI (1790) p. 85 ; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II p. 553 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 542.  
« Afr. bor. » (fide *Richt.*). — **DISTRIB.** : Europe, Asie occ. et bor., Amérique bor.
- 10 **P. pratensis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67 ; Engl. Bot. (1802) t. 1073 ; *Host* Gram. Austr. II t. 61 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 352, suppl. p. 297 ; *Reichb.* Icon. fl. Germ. I t. 88 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 544 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720.  
Afr. bor. : Maroc. — **DISTRIB.** : Europe, Orient, Sibérie.

- P. pratensis** var. **angustifolia** *Sm.* Fl. Brit. (1801) p. 105; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 545; *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 3, p. 700.  
*P. angustifolia* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67.  
**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Orient, Sibérie.
- 11 **P. psilophylla** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 322.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp.
- 12 **P. pumilio** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 321.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 1862.
- 13 **P. Schimperiana** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 1386; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 423; *Walp.* Annal. bot. III p. 772; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 256.  
**Afr. or.:** Abyssinie.
- 14 **P. simensis** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 2, n. 993; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 422; *Walp.* Annal. bot. III p. 771; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 256.  
**Afr. or.:** Abyssinie.
- 15 **P. sinaica** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 256; *Boiss.* Fl. Or. V p. 606; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 173.  
**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Arabie.
- 16 **P. Thouarsiana** *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) p. 477 t. 152 et Enum. pl. I p. 357, suppl. p. 301; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.  
**Madagascar.**
- 17 **P. trivialis** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 67; *Host* Gram. Austr. II p. 45 t. 62; *Engl. Bot.* (1802) t. 1072; *Kunth* Enum. pl. I p. 352; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 152; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 408; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 720; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 81.  
**Canaries.**  
**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie, Amérique bor.
- 18 **P. viridiflora** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 323.  
**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp.

### Species dubiæ.

- ? **P. compressa** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 69; *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. p. 38; *Kunth* Enum. pl. I p. 355; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 251; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721.  
**Maroc** (*Schousb.*). — **DISTRIB.:** Europe, Asie et Amérique bor.
- ? **P. squarrosa** *Lichtenst.* in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 553; *Kunth* Enum. pl. I p. 363; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 257.  
**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- ? **P. tenuiflora** *Lichtenst.* in *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 566 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 363 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 257.  
**Afr. austro-or. : pays des Betchouana.**

141 **COLPODIUM** *Trin.* — *Th. Dur. Index.* n. 8248.

- C. ? pusillum** *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 149 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 177.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**

142 **GLYCERIA** *R. Br.* — *Th. Dur. Index.* n. 8252.

- 1 **G. fluitans** (*L.*) *R. Br. Prodr. fl. N. Holl.* (1810) p. 179 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 367, suppl. p. 303 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 284 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 721.

*Festuca* — *L. Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 75 ; *Host Gram. Austr.* II t. 77.  
*Hydrochloa* — *Hartm. Gram. Skand.* (1819) p. 8.

*Poa* — *Koel. Descr. Gram.* (1802) p. 204.

*G. fluitans* *R. Br.* var. *genuina* *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 143 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 79.

**Afr. bor. : Maroc** (Ball). — **DISTRIB. : Dans le monde entier.**

*Obs.* D'après Cosson (*Expl. scient. Algér.* II p. 143) la forme type manquerait à l'Algérie.

- — var. **plicata** *Griseb.* in *Ledeb. Fl. Ross.* IV (1853) p. 391 ; *Coss. et Durieu Expl. scient.*, Algér. II p. 143 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 721 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 79.

*G. plicata* *Fries Nov. Suec. mant.* III (1840) p. 176 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 284.

**Afr. bor. : Algérie.**

143 **ATROPIS** *Rupr.* — *Th. Dur. Index.* n. 8253.

- 1 **A. distans** (*L.*) *Griseb.* in *Ledeb. Fl. Ross.* III (1846-51) p. 388.  
*Poa* — *L. Mant. pl.* I (1767) p. 32 ; *Host Gram. Austr.* III t. 63 ; *Engl. Bot.* (1802) t. 986.

*Festuca* — *Kunth Revis. Gramin.* I (1829) p. 129 et *Enum. pl.* I p. 393.

*Glyceria* — *Wahlbg. Fl. Upsal.* (1820) p. 36 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 285 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 79.

*Puccinellia* — *Parl. Fl. Ital.* I (1848) p. 367.

*A. distans* *Griseb.* var. *vulgaris* *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 140.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe, Sibérie.**

**A. distans** var. **Gussonii** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 141.

*Puccinellia Gussonii* *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 369.

*G. festucæformis* *Guss.* (non *Heynh.*) *Syn. fl. Sicul.* II (1844) p. 784 (excl. syn.).

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Espagne, Sicile.

— — var. **permixta** *Coss.* in *Coss. et Durieu loc. cit.* II (1854-67) p. 140.

*Glyceria permixta* *Guss.* *Syn. fl. Sicul.* I (1842) p. 99.

*Puccinellia* — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 370.

*Sclerochloa arenaria* *Nees* var.  $\beta$  *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 381.

**Afr. bor.:** Algérie.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Sicile, Malte.

2 **A. festucæformis** (*Host*) *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 615.

*Poa* — *Host* Gram. Austr. III (1805) p. 12 t. 17.

*Glyceria* — *Heynh.* in *Reichb.* Fl. excurs. (1830) p. 45; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 286.

*Puccinellia* — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 368.

*Festuca Hostii* *Kunth* *Revis. Gramin.* I (1829) p. 129 et *Enum. pl.* I p. 393.

*A. distans* *Griseb.* var. — *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 140; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** France, Italie, Istrie, Dalmatie.

3 **A. tenuifolia** (*Boiss. et Reut.*) *Thurb.* in *S. Wats.* Bot. of Calif. II (1880) p. 310.

*Glyceria* — *Boiss. et Reut.* Pugill. pl. nov. (1852) p. 127.

*A. distans* *Griseb.* var. — *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 141; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 721; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 80.

*G. leptophylla* *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 286.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Espagne.

### Species dubiæ.

? **Sclerochloa angusta** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 381.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

? **Sclerochloa arenaria** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 380 (excl. syn. omn.).

*Glyceria Neesii* *Steud.* *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 286.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

144 *FESTUCA* L. — *Th. Dur.* Index. n. 8234.

- 1 **F. abyssinica** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss., sect. 1 n. 410 et in *Flora* (1841) I Intell. p. 20 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 432 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 133 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II append. 2 p. 44.  
Afr. or. : Abyssinie, Schimp., sect. 1 n. 410, (Erythrée) Schweinf.
- 2 **F. albida** *Lowe* in Trans. Cambr. phil. Soc. IV (1831) p. 10 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.  
Madère.
- 3 **F. Alopecuros** *Schousb.* Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 40 ; *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. p. 117 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 397 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 173 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.  
*Vulpia* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 147 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 90.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — **DISTRIB.** : Espagne, Portugal.
- 4 **F. anomala** *Hochst.* in *Flora* (1855) p. 330.  
Afr. or. : Abyssinie.
- 5 **F. arundinacea** *Schreb.* Spicil. fl. Lips. (1771) p. 37 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 170 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 310 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 94.  
*Bromus* — *Roth* Tent. fl. Germ. II (1788) p. 141.  
*F. elatior* L. var.  $\beta$  L. Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 111.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie. — **DISTRIB.** : Europe.
- — var. **interrupta** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 170 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 94.  
Afr. bor. : Maroc ; Algérie.  
*Obs.* On rapporte à cette variété le *F. interrupta* Desf. (*Fl. Atlant.* I (1798) p. 89) mais « c'est une espèce obscure qui n'appartient pas au genre *Festuca* » (*Hack.* in litt.).
- — var. **mediterranea** *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 154.  
Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : Europe mérid.
- 6 **F. atlantica** *Duval-Jouve* in Bull. Soc. bot. Fr. VI (1859) p. 484.  
*Munby* Catal. pl. Alg., ed. 2, p. 37 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 95.  
Afr. bor. : Algérie.

- 7 **F. borbonica** *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 352 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 410 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 315.  
*F. cæspitosa Willd. ex Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 352.  
**Réunion.**
- 8 **F. caprina** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 443 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 313.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 9 **F. ciliata** *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 94 ; *Host Gram. Austr.* IV p. 37 t. 65 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 303 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 727.  
*Vulpia* — *Link Hort. bot. Berol.* I (1827) p. 147 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 89.  
*V. Myurus Gmel.* var. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 175.  
**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.
- 10 **F. cœrulescens** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 87 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 406 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 314 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 168 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 728 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 93.  
*Koeleria* — *Guss. Prodr. fl. Sicul. suppl.* (1827) p. 39.  
*Schoenodorus* — *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 699.  
*F. elatior L.* var. *major Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 98.  
*F. oranensis Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 313.  
**Afr. bor. : Maroc ; Algérie,** Balansa 43. — **DISTRIB. :** Sicile, Espagne.
- 11 **F. costata** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 447 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 313.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 12 **F. cynosuroides** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 88 t. 21 ; *Kunth Enum.* pl. I p. 397 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 304 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 178.  
*Triticum* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 325.  
*Vulpia* — *Parl. Pl. nov. v. min. not.* (1842) p. 52 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 92.  
**Afr. bor. : Algérie.**
- 13 **F. dichotoma** *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 22.  
*Scleropoa* — *Parl. Fl. Ital.* I (1848) p. 471 ; *Aschers. et Schweinf.* III. fl. Égypte p. 174 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 640.  
*F. divaricata Desf.* var. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 183.  
**Afr. bor. : Égypte,** Letourn. 166.  
*Obs. Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 302) réunit avec doute ce *Festuca* au *F. memphitica* et *Kunth* (Enum. pl. I p. 392) au *F. maritime DC.*

- 14 **F. Donax** *Lowe* in *Trans. Cambr. Phil. Soc.* IV (1832) p. 9 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 403 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 314.

**Madère.**

- 15 **F. drymeja** *Mert. et Koch* in *Roehl. Deutsch. Fl.* I (1823) p. 670 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 403 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 309.

*F. montana* *Marsch.-Bieb.* subvar. *typica* *Hack.* *Monog. Festuc.* (1882) p. 196.

Le type n'est pas signalé en Afrique. — **DISTRIB.**: Europe, Caucase, Asie mineure.

- — var. **grandis** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 297 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 94.

**Afr. bor.**: Algérie.

- 16 **F. dubia** *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) p. 435 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 314 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299.

**Afr. or.**: Abyssinie.

- 17 **F. duriuscula** *L.* *Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 74 ; *Host Gram. Austr.* II t. 83 ; *Engl. Bot.* (1798) t. 470 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 399 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 306.

*F. ovina* *L.* var. — *Koch Syn. fl. Germ., ed. 2* (1843-45) p. 812 ; *Hack. Monog. Festuc.* p. 98 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 207.

**Afr. bor.**: Algérie. — **DISTRIB.**: Europe, Asie occid.

- — var. **indigesta** *Boiss.* *Voy. bot. Espagne* (1836-50) p. 671 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 727.

*F. indigesta* *Boiss.* *Elench. pl. nov.* (1838) p. 64 ; *Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp.* I p. 94.

*F. ovina* *L.* subsp. — *Hack. Monog. Festuc.* (1882) p. 99.

**Afr. bor.**: Maroc. — **DISTRIB.**: Espagne.

- 18 **F. elatior** *L.* *Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 75 ; *Schreb. Besch. d. Græser* I t. 2 ; *Host Gramin. Austr.* II t. 79 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 310 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 622.

*Schedonorus* — *P. Beauv.* *Essai Agrostogr.* (1812) p. 99 ; t. 19 fig. 2.

*F. pratensis* *Huds.* *Fl. angl., ed. 1* (1762) p. 37.

*F. elatior* *L.* subsp. *pratensis* *Hack.* var. *genuina* *Hack.* *Monog. Festuc.* (1882) p. 150.

Le type n'est pas indiqué en Afrique. — **DISTRIB.**: Europe, Asie occid.

- — var. **Fenas** *Hack.* *Monog. Festuc.* (1882) p. 156 et in *Boiss. Fl. Or.* V (1884) p. 622.

*F. Fenas* *Lagasca* *Pugill. pl. nov.* (1816) p. 4 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 401.

*F. arundinacea* — *Schreb.* var. *interrupta* *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 170.

*F. tenax* *Link* *Enum. pl. hort. Berol.* I (1821) p. 87.

**Afr. bor.**: Maroc ; Algérie. — **DISTRIB.**: Europe mérid.

- 19 **F. filiformis** *C. Sm.* ex *Link* in *L. de Buch Phys. Besch. Canar.*



Ins. (1825) p. 139 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 416.  
Canaries.

- 20 **F. geniculata** (L.) Willd. Enum. pl. hort. Berol. (1809) p. 118 ;  
*Kunth* Enum. pl. I p. 397 (excl. syn. plur.) ; *Steud.* Syn. pl. glum.  
I p. 305 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 176 ; *Ball* Spicil. fl.  
Maroc. p. 727.

*Bromus* — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 33 ; *Schreb.* Beschreib. d. Gräser. II t. 31.  
*Vulpia* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 148 ; *Batt. et Trab.* Fl. de  
l'Algér. (monoc.) p. 91.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid.

- — subvar. **attenuata** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér.  
II (1854-67) p. 176.

*Vulpia geniculata Link* subvar. — *Trab.* in *Batt. et Trab.* Fl. de  
l'Algér. (monoc.) (1884) p. 91.

*Festuca attenuata Parl.* in *Guss.* Syn. fl. Sic. II (1843) p. 886 in add. et  
emend.

*Vulpia* — *Parl.* Fl. Palerm. I (1845) p. 195 et Fl. Ital. I p. 427.

**Afr. bor. : Algérie,** Balansa 181. — **DISTRIB. :** Sicile, Sardaigne.

- — subvar. **hispida** (*Trab.*) *Nob.*

*Vulpia geniculata Link* subvar. — *Trab.* in *Batt. et Trab.* loc. cit.  
(monoc.) (1884) p. 91.

**Afr. bor. : Algérie.**

- — var. **pumila** *Ball* Spicil. fl. Maroc. (1878) p. 727.

**Afr. bor. : Maroc.**

- 21 **F. gigantea** (L.) *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1787) p. 110 ; *Engl. Bot.*  
(1807) t. 1820 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 407 ; *Hack.* Monog. Festuc.  
p. 158 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 623.

*Bromus* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77 ; *Host* Gram. Austr. I t. 6 ;  
Fl. Dan. t. 1630 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 319.

**Afr. occ. : Fernando-Po, Mann.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie bor., occ. et centr.

- 22 **F. hemipoa** *Delile* ex *Spreng.* Syst. veget. IV, 2 (1827) p. 36 ;  
*Kunth* Enum. pl. I p. 411 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 308 ; *Ball*  
Spicil. fl. Maroc. p. 725.

*Triticum* — *Delile* ex *Ten.* Fl. Napol. IV (1830) p. 18.

*Scleropoa* — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 472 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér.  
(monoc.) p. 96.

*F. rigida Kunth* var. — *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II  
(1854-67) p. 182.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie,** Balansa 287.

- 23 **F. inops** *Delile* ex *Steud.* Nomencl. bot., ed. 1, I (1840) p. 337 ;  
*Delile* Fl. Égypte, suppl. t. 63 fig. 1 (ined. fide *Boiss.*) Fl. Or. V  
p. 630 ; *Barb.* Herbor. au Levant t. 8 fig. 1.

*Vulpia* — *Hack.* in *Flora* (1880) p. 457.

*V. brevis* Boiss. et Kotschy in Boiss. Diagn. pl. Or., sér. 2, IV (1859) p. 139; Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Égypte p. 173.

Afr. bor.: Égypte. — DISTRIBUT. : Syrie ?

**F. inops** var. *spiralis* (Aschers. et Hack.) Nob.

*Vulpia brevis* Boiss. et Kotschy var. — Aschers. et Hack. in Sitzber. bot. Ver. Brandenb. XXII (1880) p. 113; Aschers. et Schweinf. loc. cit. p. 174.

Afr. bor.: Égypte, Letourn. 165.

— — var. *subdisticha* (Aschers. et Hack.) Nob.

*Vulpia brevis* Boiss. et Kotschy var. — Aschers. et Hack. loc. cit. XXII (1880) p. 113; Aschers. et Schweinf. loc. cit. p. 174.

Afr. bor.: Égypte.

24 **F. jubata** Lowe in Trans. Cambr. Phil. Soc. VI (1838) reimpr. p. 8; Steud. Syn. pl. glum. I p. 306.

*F. glauca* Schrad. var. *longearistata* Hochst. in Seub. Fl. Azor (1844) p. 20.

Açores.

25 **F. kerguelensis** Hook. f. in Philos. Trans. (1879) p. 14 (ex Jacks. Ind. Kew.).

Iles Kerguelen.

26 **F. ligustica** (All.) Bertol. Opusc. sc. bot. I p. 64 et Fl. Ital. I (1848) p. 631 (excl. syn.); Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 177.

*Bromus* — All. Fl. Pedem. II (1785) p. 249.

*Vulpia* — Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 148; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 90; Boiss. Fl. Or. V p. 630.

*Loretia* — Duval-Juve in Rev. sc. natur. (1880).

*F. stipoides* DC. (non Desf.) Fl. Franç. VI (1815) p. 267.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIBUT. : Europe mérid., Crête.

27 **F. macrophylla** Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. 2 n. 688; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 434; Steud. Syn. pl. glum. I p. 314; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

Afr. or.: Abyssinie.

28 **F. Myurus** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74; Host Gram. Austr. II t. 93; Desf. Fl. Atlant. I p. 86; Engl. Bot. (1805) t. 1412; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 415; Kunth Enum. pl. I p. 396; Steud. Syn. pl. glum. I p. 303; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 174; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 726.

*Vulpia* — Gmel. Fl. Badens. I (1805) p. 215; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 89; Boiss. Fl. Or. V p. 628.

*V. Myurus* Gmel. var. *genuina* Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 174.

*F. bromoides* Auct. plur.; Thunb. Prodr. pl. Cap. p. 15 et Fl. Capens., ed. 1, I p. 426; (ed. Schult.) p. 114; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 436; Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

**Canaries.****Afr. bor. : Maroc ; Algérie.****Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Europe occid., centr. et mérid., Asie occid., Amér. bor. et austr., Australie.

- 29 **F. nana** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 428 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Arabie.

- 30 **F. ovina** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 73 ; *Host* Gram. Austr. II t. 84 ; *Engl. Bot.* (1799) t. 585 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 398 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 305 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 82 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 617.

*F. ovina* *L.* var. *vulgaris* *Koch* Syn. fl. Germ., ed. 2 (1843-45) p. 169 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 169.**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique bor.

- — var. **Djurdjuræ** (*Hack.*) *Nob.*

*F. ovina* *L.* subsp. *frigida* *Hack.* var. — *Hack.* in litt. ex *Trab.* in *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 208 in add.**Afr. bor. : Algérie.**

- — subsp. **lævis** *Hack.* Monog. Festuc. (1882) p. 109.

*F. lævis* *Hack.* in *Bot. Centralbl.* VIII (1881) p. 405 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 208.*F. ovina* *L.* var. *duriuscula* *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 166 (vide *Trabut*).**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid. mont.

- 31 **F. patula** *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 86 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 405 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 313.

*Schenodorus* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 710.**Afr. bor. : Algérie.**Le *F. patula* *Desf.* est une espèce douteuse (*Hack.* in litt.).

- 32 **F. pectinella** *Delile* Ind. sem. hort. Monspel. (1836) p. 24 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 179 t. 41 b. fig. 1.

*Vulpia* — *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1867) p. 174 ; *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 631.*Ctenopsis* — *De Not.* Sem. hort. Genuens. (1847) et in *Ann. sc. nat.*, ser. 3, IX p. 325 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 763 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 211 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 179.*F. cynosuroides* *Delile* (non *Desf.*) Fl. Ægypt. Illustr. (1813) p. 52.**Afr. bor. : Algérie,** *Balansa* 62, 275 ; **Égypte,** *Letourn.* 214.

- 33 **F. petræa** *Guthnick* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 20 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 306.

**Açores.**

- 34 **F. Poa** (*DC.*) *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et *Enum.* pl. I p. 394.

*Triticum* — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 286.

Nardurus Poa *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1845) p. 667 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 633.

F. Poa *Kunth* var. genuina *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 101.

Triticum *Lachenalii* *Gmel.* Fl. Badens I (1805) p. 291.

Festuca — *Spenn.* Fl. Friburg. III (1829) p. 1050 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302.

Nardurus — *Godr.* Fl. de Lorraine III (1844) p. 187.

**Afr. bor. : Algérie ; Tripolitaine.** — **DISTRIB. :** Europe occid. et mérid.

**F. Poa** var. **aristata** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 186.

Nardurus Poa *Boiss.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 633 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 101.

T. hispanicum *Viv.* Fl. Ital. fragm. (1808) p. 152 et Fl. Libyc. specim. p. 6.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

35 **F. rubra** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 74 ; *Host* Gram. Austr. II t. 28 ; *Engl. Bot.* (1809) t. 2056 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 401 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 308 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 139.

F. djimilensis *Boiss. et Balansa* in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXI (1874) p. 18.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Sibérie, Amérique bor.

— — var. **deserti** *Coss.* (mss.) ex *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 95.

F. deserti *Coss. et Durieu* mss. ex *Batt. et Trab.* loc. cit.

**Afr. bor. : Algérie.**

36 **F. Salzmanni** (*Boiss.*) *Boiss.* ined. ex *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 187.

Nardurus — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1845?) p. 667 t. 178 fig. 6 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 187.

Catapodium — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 634.

**Afr. bor. : Algérie,** *Balansa* 302. — **DISTRIB. :** Espagne, Asie occid. (Lydiè).

37 **F. scaberrima** *Lange* Pugill. pl. Hisp. (1860) p. 51 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 124 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc) p. 94.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

38 **F. scabra** *Vahl* Symb. bot. II (1791) p. 21 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 400 ; *Nees* in *Linnaea* VII (1832) p. 323 et Fl. Afr. austr. p. 444 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 313.

F. aspera *Poir.* Encycl. méth. Bot. (1811) p. 635.

**Afr. austr. : colonie du Cap,** *Eckl.* 834, 958.

39 **F. scabriflora** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 314.

**Canaries.**

40 **F. Schimperiana** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 433 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 136.

*F. restituta et rigidula* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 314; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. 684, 1384.

- 41 **F. sciuroides** Roth Botan. Abhandl. (1787) p. 43, Catalecta bot. II p. 11 et Tent. fl. Germ. II p. 130; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 649.

*Vulpia* — *Gmel. Fl. Badens.* I (1805) p. 8; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 89; *Boiss. Fl. Or.* V p. 628.

*V. Myuros* *Gmel.* var. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 174; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 726.

*V. bromoides* *Auct.* (an *Gmel.*?) *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) p. 440.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe. Asie occid., Amérique, Australie.

- — var. **microstachya** *Hack. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) (1884) p. 90.

*Vulpia Broteri* *Boiss. et Reut. Pugill. pl. nov.* (1852) p. 128.

*Festuca* — *Nym. Syll. fl. Europ.* (1854-55) p. 418.

*F. Myurus* *L.* subvar. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 175; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 726.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Portugal, Espagne, Sardaigne.

*Obs.* *Kunth* (Enum. pl. I p. 396) et *Steudel* (Syn. pl. glum. I p. 303) réunissaient cette espèce au *F. bromoides* *L.*

- 42 **F. setacea** *Parl. in Guss. Fl. Sicul. syn. I* (1842) p. 83; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 305.

*Vulpia* — *Parl. in Annal. sc. nat., ser. 2, XV* (1841) p. 297.

*F. sicula* *Presl* subvar. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 171.

*Vulpia sicula* *Link* var. — *Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) (1884) p. 91.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Sicile.

- 43 **F. simensis** *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. sect. 3 n.* 1684; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* (1851) p. 433; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 314; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 299; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 135.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp.

- 44 **F. Smithii** *Kunth Revis. Gramin. I* (1829) p. 133 et *Enum. pl. I* p. 411; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 314.

*F. maritima* *Sm. in L. de Buch Besch. Fl. Canar. Inseln* (1825) p. 139.

**Canaries.**

- 45 **F. spadicea** *L. Syst. veget., ed. 12* (1767) add. 2, p. 732; *Host Gram. Austr. III t.* 20; *Reichb. Icon. fl. Germ. I t.* 68; *Hack. Monog. Festuc.* p. 164; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 309; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 93; *Boiss. Fl. Or.* V p. 623.

*F. Durandoi* Clanson in *Billot* Annot. fl. Fr. (1855) p. 163 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Himalaya.

- 46 **F. Teneriffæ** Roth Nov. pl. spec. (1821) p. 78 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 409 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

Ténériffe.

- 47 **F. triflora** Desf. Fl. Atlant. I (1798) t. 20 p. 87 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 403 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 167 ; *Hack.* Monog. Festuc. p. 164 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 93.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Rég. Médit. occid.

- 48 **F. tuberculosa** *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 189 t. 41 fig. 2 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 725.

Catapodium — *Moris* in Atti d. sec. Riun. d. Sc. Ital. (1841) p. 481 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 634.

Desmazeria — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 100.

Castellia tuberculata *Tineo* Pl. rar. Sicil. (1817) p. 17 ; *Parl.* Fl. Ital. I p. 480 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.**

- 49 **F. uniglumis** *Soland.* in *Aiton* Hort. Kew. I (1789) p. 108 ; *Engl.* Bot. (1805) t. 1430 ; *Host* Gram. Austr. IV t. 64 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 396 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 303 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 90 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 629.

Mygalurus — *Link* Enum. pl. hort. Berol. (1821) p. 92.

Vulpia — *Dumort.* Agrostogr. Belg. (1823) p. 100.

*F. fasciculata* *Forsk.* (non *Sond.*) Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 22.

*F. madritensis* *Desf.* (non *L.*) Fl. Atlant. I (1798) p. 91.

*F. bromoides* *Coss.* (an *L.*?) in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 172 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 726.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie,** Balansa 131, 293. — **DISTRIB. :** Europe.

*Obs.* Jackson (*Ind.* Kew. I p. 956) réunit cette espèce au *F. bromoides* *L.* Cette réunion est peut-être légitime, mais ce que Linné a eu réellement en vue sous le nom de *F. bromoides* restera toujours incertain. (*Hack.* in litt.)

- 50 **F. unilateralis** (*L.*) *Schrad.* in *Catal.* hort. Gott. (1814) ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 180.

Triticum — *L.* Mant. pl. I (1767) p. 35.

Catapodium — *Ledeb.* Fl. Ross. IV (1853) p. 347.

Nardurus — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1839-45) p. 677 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 101.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Belgique, Europe centr. et mérid.

- — var. **aristata** *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 180 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 101.

Nardurus unilateralis *Boiss.* var. — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1839-45) p. 667.

*F. tenuiflora* *Schrad.* Fl. Germ. I (1806) p. 345.

*Nardurus* — *Boiss.* Voy. bot. Espagne II (1839-45) p. 667 et Fl. Or. V p. 632.

**Afr. bor. : Maroc : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

**F. unilateralis** var. **montana** *Coss.* et *Durieu* loc. cit. II (1854-67) p. 180 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 101.

*Nardurus montanus* *Boiss.* et *Reut.* Pugill. pl. nov. (1854) p. 129.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne.

51 **F. vestita** (*De Not.*) *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 303.

*Sclerochloa* — *De Not.* Sem. hort. bot. Genuens. (1847).

**Afr. bor. : Égypte.**

*Obs.* Boissier (Fl. Or. V p. 640) réunit ce *Festuca* au *F. dichotoma* Forsk.

52 **F. vulpioides** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 305.

*Vulpia megastachya* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 441.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### Species dubia.

? **F. Neesiana** *Steud.* Nomencl. bot., ed. 2, I (1840) p. 631.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

### 145 CATAPODIUM *Link.* — *Th. Dur.* Index. n. 8255.

1 **C. loliaceum** (*Huds.*) *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 45 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 634.

*Poa* — *Huds.* Fl. Angl., ed. 2, I (1762) p. 43.

*Triticum* — *Sm.* Fl. Brit. I (1800) p. 159.

*Brachypodium* — *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 746.

*Scleropoa* — *Gren.* et *Godr.* Fl. Franç. III (1855-56) p. 557.

*Desmazeria* — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (1884) p. 100.

*Festuca rottboellioides* *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 395 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 187.

**Afr. or. : Algérie,** Balansa 121. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Chypre, Syrie.

2 **C. Lolium** (*Balansa*) *Hack.* in *Engl.* et *Prantl* Die Natürl. Pflanzenf. III, 2 p. 75.

*Festuca* — *Balansa* Pl. Alger. exsicc. (1853) n. 721 ; *Coss.* et *Durieu* in Bull. Soc. bot. Fr. II (1855) p. 311 et Expl. scient. Algér. II p. 204.

*Triticum* — *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 106.

**Afr. bor. : Algérie.**

### 146 SCLEROPOA *Griseb.* — *Th. Dur.* Index. n. 8256.

1 **S. rigida** (*L.*) *Griseb.* Spicil. fl. Rumel. II (1844) p. 431 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 638.

*Poa rigida* L. Amœn. acad. IV (1759) p. 265 ; Engl. Bot. (1804) t. 1371 ;  
*Host* Gram. Austr. II t. 74.

*Glyceria* — *Sm.* Engl. Fl. I (1824) p. 119.

*Sclerochloa* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 150 ; *Webb* et *Berth.*  
Hist. nat. Canar. III p. 418 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.)  
p. 96.

*Festuca* — *Kunth* Revis. Gramin. I (1829) p. 129 et Enum. pl. I p. 392,  
suppl. p. 327 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 302 ; *Ball* Spicil. fl.  
Marocc. p. 725.

*F. rigida* *Kunth* var. *vulgaris* *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient.  
Algér. II p. 182.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe occid. et mérid., Asie occid.

**S. rigida** subvar. **patens** *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér.  
II (1859-67) p. 182 ; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. p. 96.

*Sclerochloa patens* *Presl* Cyp. et Gram. Sicul. (1820) p. 45.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Sicile.

147 **BROMUS** L. — *Th. Dur.* Index. n. 8257.

1 **B. Alopecuros** *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 100 ; *Coss.* et  
*Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 161 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc.  
p. 728 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.

*B. alopecuroides* *Poir.* Encycl. méth. Bot. IX (1710) p. 703 ; *Kunth*  
Enum. pl. I p. 415 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318.

*B. contortus* *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 95 t. 25.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Sicile, Italie, Grèce, Asie occid.

2 **B. arrhenatheroides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 310.  
Madagascar, Baron 2081.

3 **B. arvensis** L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77 ; *Host* Gramin. Austr. I  
t. 14 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 417 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 453 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 324.

*Serrafalcus* — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 393.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie occid.

4 **B. asper** *Murr.* Prodr. stirp. Gott. (1770) p. 42 pr. p. ; *Host*  
Gram. Austr. I t. 7 ; Engl. Bot. (1803) t. 1172 ; *Kunth* Enum. pl. I  
p. 414 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 320 ; *Batt.* et *Trab.* Fl. de  
l'Algér. (monoc.) p. 88.

*Schoenodorus* — *Fries* Bot. Not. (1843) p. 131.

**Réunion.**

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Caucase.

5 **B. avenoides** *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 302.  
Madagascar, Baron 2034.



- 6 **B. brachystachys** *Hornung* in *Flora* (1833) II p. 302; *Boiss. Fl. Or. V* p. 654.  
*B. ægyptiacus* *Tausch* in *Flora* (1837) p. 124; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 328; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 298.  
*B. patulus* *Mert. et Koch.* var. — *Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte* (1887) p. 175.  
**Afr. bor. :** Égypte. — **DISTRIB. :** Allemagne (introd. ?) Asie occid.
- 7 **B. cognatus** *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 321; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 298; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 137; *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. II append. 2*, p. 44.  
*B. adoensis* — *Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. 1, n. 58; Steud. Syn. pl. glum. I* (1825) p. 326.  
*B. pectinatus* *Hochst.* (non *Thunb.*) in *Schimp. loc. cit., sect. 2, n. 678; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II* p. 436.  
**Afr. or. :** Abyssinie, *Schimp.*, sect. 1, 58; sect. 2, 678, (1862) 516 (Érythrée) *Schweinf.* 1388 a, 1793, 2020.
- — var. **macrophyllus** *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* (1892) p. 137.  
*B. macrophyllus* *Hochst. mss. ex Engl. loc. cit.*  
**Afr. or. :** Abyssinie, *Schimp.* (1862) 1046, 1032.
- 8 **B. commutatus** *Schrad. Fl. Germ. I* (1806) p. 353; *Kunth Enum. pl. I* p. 414; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 325; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 86.  
*Serrafalcus* — *Babingt Man. Brit. Bot.* (1843) p. 374.  
*B. racemosus* *L.* var. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér II* (1854-67) p. 165.  
**Afr. bor. :** Algérie (var. *genuinus* et *villosus*). — **DISTRIB. :** Europe occid. et centr.
- — var. **genuinus** *Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* (1884) p. 86.
- — var. **villosus** *Trab. in Batt. et Trab. loc. cit.* (1884) p. 86.
- 9 **B. dissitiflorus** *Bak. in Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 301.  
 Madagascar, Baron 2092.
- 10 **B. erectus** *Huds. Fl. Angl.* (1762) p. 39; *Engl. Bot.* (1798) t. 471; *Fl. Dan.* (1810) t. 1383; *Kunth Enum. pl. I* p. 418; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 453; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 320; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 166; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 88.  
**Afr. bor. :** Algérie.  
**Afr. austr. :** colonie du Cap. — **DISTRIB. :** Europe, Caucase.
- 11 **B. fasciculatus** *Presl Cyper et Gram. Sicul.* (1820) p. 39 et *Fl. Sicul.* (1826) p. 45; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 318; *Coss. et*

*Durieu Expl. scient. Algér. II p. 160 ; Boiss. Fl. Or. V p. 650 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.*

*B. rubens Delile (non L.) Fl. Ægypt. Illustr. (1813) p. 52 t. 11 fig. 2.*

*B. tenuiflorus Viv. Fl. Lybic. specim. (1824) p. 5 t. 2 fig. 1 ; Coss. in Bull. Soc. bot. Fr. XII (1865) p. 280.*

**Afr. bor. : Algérie ; Égypte. —** **DISTRIB. :** Sardaigne, Sicile.

12 **B. hirtus** *Lichtenst. in Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 654 ; Kunth Enum. pl. I p. 422 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 327.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

13 **B. intermedius** *Guss. Fl. Sicul. prodr. I (1827) p. 114 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 163 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 324 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 86.*

*Serrafalcus — Parl. Pl. rar. Sic. II (1840) p. 17 et Fl. Ital. I p. 396.*

**Algérie. —** **DISTRIB. :** Italie.

14 **B. leptocladus** *Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 452 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 321.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

15 **B. macrostachys** *Desf. Fl. Atlant. I (1798) p. 96 t. 19 fig. 2 ; Kunth Enum. pl. I p. 415 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 326 ; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 162 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 87.*

*Serrafalcus — Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 397.*

*B. lanceolatus Roth Catalecta bot. I (1800) p. 18 ; Kunth Enum. pl. I p. 415 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 326.*

*Serrafalcus — Parl. Pl. nov. v. min. notæ (1842) p. 18 ; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III p. 412.*

*B. divaricatus Rohde ex Lois. in Desv. Journ. de bot. (1809) p. 214.*

*B. canariensis Zuccagni in Roem. Collect. bot. (1809) p. 125 ; Kunth Enum. pl. I p. 423 ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 324.*

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie. —** **DISTRIB. :** Caucase, Sibérie.

— — **var lanuginosus** *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 62 ; Ball Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; Batt. et Trab. loc. cit. p. 87 ; Boiss. Fl. Or. V p. 174 ; Aschers. et Schweinf. Ill. fl. Égypte p. 174.*

*B. lanuginosus Poir. Encycl. méth. Bot. IX (1810) p. 703.*

*Serrafalcus — Parl. Fl. Ital. I (1848) p. 398.*

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.**

*Obs. Steud. (loc. cit. p. 327) rapporte le B. lanuginosus Poir. au B. divaricatus Rohde.*

16 **B. madritensis** *L. Amoen. acad. IV (1759) p. 265 ; Host Gram. Austr. I t. 17 ; Kunth Enum. pl. I p. 419 ; Steud. Syn. pl. glum. I*

p. 318 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 158 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

*Festuca* — *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) p. 91.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie. — **DISTRIB. :** Europe mérid.

**B. madritensis** var. **ambiguus** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 158 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 185.

— — var. **ciliatus** *Trab.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (1884) p. 85.

— — var. **Delilei** *Boiss.* Fl. Or. V (1881) p. 649 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.

**Afr. bor. :** Égypte.

17 **B. maximus** *Desf.* Fl. Atlant. I (1768) p. 94 t. 26 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 419 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie.

— — var. **minor** *Boiss.* Voy. bot. Espagne (1836-50) p. 677 (excl. syn.) ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Espagne.

18 **B. mollis** *L.* Sp. pl., ed. 2 (1762) p. 112 ; *Host* Gram. Austr. I t. 19 ; *Engl. Bot.* (1802) t. 1078 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 413 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 323 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 164 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III p. 411 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 86.

*Serrafalcus* — *Parl.* Pl. rar. Sicul. II (1840) p. 11.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Égypte. — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique.

— — var. **contractus** (*Lange*) *Trab.* in *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 86.

*S. mollis* *Parl.* var. — *Lange* Pugill. pl. Hisp. I (1860) p. 53.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Espagne.

— — var. **glomeratus** *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1887) p. 174.

*B. glomeratus* *Tausch* in *Flora* (1837) p. 124 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

**Afr. bor. :** Algérie ; Égypte.

— — var. **leiostachys** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 164 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 728 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 86.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie.

— — var. **major** *Trab.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) (1884) p. 86.

**Afr. bor. :** Algérie.

- B. mollis** var. **ramosus** *Ball* Spicil. fl. Marocc. (1878) p. 728.  
Afr. bor.: Maroc.
- — var. **vulgaris** *Trab.* in *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 86.  
Afr. bor.: Algérie.
- 19 **B. oranensis** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 318.  
*B. megastachyus* *Durando* in *Herb.* pl. Oran. (ex *Steud.*).  
Afr. bor.: Algérie.
- 20 **B. pectinatus** *Thunb.* Prodr. pl. Cap. I (1794) p. 22 et Fl. Capens. ed. I p. 432; (ed. *Schult.*) p. 416; *Kunth* Enum. pl. I p. 432; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 452; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 321.  
Afr. austr.: colonie du Cap.
- 21 **B. pendulinus** *Schrad.* N. Journ. f. d. Bot. IV (1810) p. 70; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 322.  
*Festuca* — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 325.  
Canaries.
- 22 **B. Petitianus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 438; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Afr. or.: Abyssinie.
- 23 **B. poæformis** *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.  
Afr. bor.: Égypte.
- 24 **B. rigens** *L.* Mant. pl. I (1767) p. 33.  
*B. villosus* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 23; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 174.  
*B. rigidus* *Roth* in *Roem.* et *Usteri* Mag. d. Bot., fasc. X (1790) p. 21; *Kunth* Enum. pl. I p. 419; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318.  
Afr. bor.: Égypte. — DISTRIB.: Europe mérid.
- — var. **Gussonii** (*Parl.*) *Nob.*  
*B. maximus* *Desf.* var. — *Parl.* Fl. Ital. I (1848) p. 407.  
*B. rigidus* *Roth* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 158.  
*B. Gussonii* *Parl.* Rar. pl. Sicil. II (1850) p. 8; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 413.  
Canaries.  
Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Italie.
- 25 **B. rubens** *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 265; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 95; *Kunth* Enum. pl. I p. 420; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 414; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 159; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 818; *Boiss.* Fl. Or. V p. 650; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.  
*Festuca* — *Pers.* Syn. pl. I (1805) p. 94.  
*B. purpurascens* *Delile* Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 52 n. 117; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

## Canaries.

Afr. bor.: Maroc; Algérie; Tripolitaine; Égypte. — DISTRIB.: Espagne, Italie.

**B. rubens** var. **canescens** *Coss.* in *Bull. Soc. bot. Fr.* XII (1865) p. 280.

*B. canescens* *Viv.* *Fl. Lybic. specim.* (1824) p. 5.

Afr. bor.: Tripolitaine.

26 **B. scabridus** *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) p. 231 ;  
*Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* p. 137.

Afr. occ.: Kamerun, Mann.

27 **B. scoparius** *L.* *Amoen. acad.* IV (1759) p. 266 et *Sp. pl.*, ed. 2  
p. 114 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 420 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 318 ;  
*Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 161 ; *Boiss. Fl. Or.* V  
p. 630 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 87.

*Serrafalcus* — *Parl. Fl. Ital.* I (1848) p. 400.

*B. rubens* *Cav.* (non *L.*) *Icon. et descr. pl.* I (1791) t. 45.

*B. chrysopogon* *Viv.* *Fl. Lybic. specim.* (1824) p. 4 t. 2 ; *Coss.* in *Bull.*  
*Soc. bot. Fr.* XII (1865) p. 280.

Afr. bor.: Algérie; Égypte. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occid.

28 **B. secalinus** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 76 ; *Host Gram. Austr.* I  
t. 12 ; *Engl. Bot.* (1803) t. 1171 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 412 ; *Steud.*  
*Syn. pl. glum.* I p. 325 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II  
p. 165 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 87.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Sibérie, Amérique bor.

29 **B. speciosus** *Nees* *Fl. Afr. austr.* (1841) p. 454 ; *Steud. Syn. pl.*  
*glum.* I p. 321.

Afr. austr.: colonie du Cap.

30 **B. squarrosus** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 76 ; *Desf. Fl. Atlant.* I  
p. 93 ; *Engl. Bot.* (1808) t. 1885 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 414 ;  
*Steud. Syn. pl. glum.* I p. 325 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.*  
II p. 162 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 87.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe mérid., Asie occid.

— — var. **villosus** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.*  
II (1854-67) p. 163 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 88.

*B. villosus* *Gmel.* *Fl. Badens.* I (1805) p. 229.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Avec l'espèce type.

31 **B. strictus** *Kunth* *Revis. Gramin.* I (1829) p. 134 et *Enum. pl.* I  
p. 416 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 327.

*Festuca* — *Poir. Encycl. méth. Bot.* X (1811) p. 636.

*Ceratochloa Boryana* *Roem. et Schult. Syst. veget.* II (1817) p. 597.

Réunion.

32 **B. sterilis** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 77 ; *Desf. Fl. Atlant.* I p. 94 ;  
*Host Gram. Austr.* I t. 16 ; *Engl. Bot.* (1802) t. 1030 ; *Kunth Enum.*  
*pl.* I p. 418 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 318 ; *Batt. et Trab. Fl. de*  
*l'Algér.* (monoc.) p. 85.

Afr. bor.: Algérie. — DISTRIB.: Europe, Orient.

- 33 **B. tectorum** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 77 ; *Host* Gram. Austr. I t. 15 ; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I t. 82 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 419 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 t. 414 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 159 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 318 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 729 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 647 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 85.

Canaries.

Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Europe, Asie.

- — form. **minor** *Trab.* in *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) (1884) p. 85.

Afr. bor. : Algérie.

- 34 **B. trichodes** *Kunth* Revis. Gram. I (1839) p. 134 et Enum. pl. I p. 422 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 327.

*Schoenodorus* — *Schult.* Mant. pl. III (1827) p. 645.

*B. pilosus* *Willd.* in *Spreng.* Syst. veget. I (1825) p. 355.

Iles Mascareignes.

- 35 **B. trichopodus** *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 437 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

Afr. or. : Abyssinie.

- 36 **B. vestitus** *Schrad.* in *Goett. Gel. Anz.* (1821) III p. 2074 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 415 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 451 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 326.

*B. capensis* *Steud.* in *Flora* (1829) p. 491.

*B. mollis* *Thunb.* (non *L.*) *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 22 et *Fl. Capens.*, ed. 1, I (1813) p. 431 ; (ed. *Schult.*) p. 116.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 193, 833, 970.

### Species dubiæ.

- ? **B. laxiflorus** *Spreng.* in *Zeyh. ex Steud.* Nomencl. bot., ed. 1, I (1840) p. 228.

Afr. austr. : colonie du Cap.

- ? **B. unioloïdes** *Nees* (non *Willd.*) in *Linnæa* VII (1832) p. 319 et *Fl. Afr. austr.* p. 449.

Afr. austr. : colonie du Cap.

### 148 BOISSIERA *Hochst.* — *Th. Dur.* Index. n. 8158.

- 1 **B. bromoides** *Hochst.* ex *Steud.* in *Flora* (1838) I Intellig. p. 25 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 200 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 560.

Cette espèce est-elle bien africaine ? Boissier (loc. cit.) l'indique « in lapidosis et arenosis deserte Ægyptiaco-Arabie, Schweinf. ». — **DISTRIB.** : Syrie, Arabie, Perse, Afghanistan.

149 BRACHYPODIUM *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index.  
n. 8260.

- 1 **B. distachyum** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 101 ; *Roem. et Schult.* Syst. veget. II p. 741 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 419 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 191 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731.

*Bromus* — *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 304.

*Trachynia* — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) p. 43 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 458.

*Festuca* — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. I (1809) p. 118 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 317.

*F. ciliata* *Gouan* Hort. Monspel. (1768) p. 48 et 547.

*Bromus* — *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 609.

*Triticum* — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 85 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 447.

*Festuca monostachya* *Poir.* Voy. en Barb. II (1789) p. 98 ; *Desf.* Fl. Atlant. I p. 92 t. 24.

*B. distachyum* *P. Beauv.* var. *genuinum* *Willk.* in *Willk. et Lange* Prodr. fl. Hisp. I (1861) p. 112 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Algérie; Égypte. — **DISTRIB.:** Europe, Asie.

- — var. **asperum** *Coss.* in *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 101 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

**Afr. bor.:** Algérie.

- — var. **platystachyum** *Balansa* Pl. Alger. exsicc. n. 560 ; *Coss. et Durieu* loc. cit. II p. 192 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

**Afr. bor.:** Algérie.

- 2 **B. flexum** *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) p. 456 ; *Schweinf.* in *Bull.* Herb. Boiss. II append. 2 p. 45.

*Triticum* — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 440.

*Festuca* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 316.

*F. diaphana* *Steud.* loc. cit. I (1855) p. 316.

*B. sylvaticum* *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) p. 23.

**Afr. occ.:** Fernando-Po, Mann.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. sect. 2 n. 674 (var. *abyssinicum* *Hochst.*) (Erythrée), *Schweinf.* 1499.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Inde or., Amérique trop.

- 4 **B. pinnatum** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 101 t. 19 fig. 3 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731 ; *Batt. et Trab.* El. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

*Bromus pinnatus* L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 78; *Host* Gram. Austr. I t. 22: Engl. Bot. (1800) t. 730.

*Festuca* — *Huds.* Fl. Angl., ed. 2, I (1778) p. 48; *Moench* Meth. pl. Marb. (1794) p. 191; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 316.

*Triticum* — *DC.* Fl. Franç. VI (1815) p. 283; *Kunth* Enum. pl. I p. 445.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie.

**B. pinnatum** var. *australe* Gren. et Godr. Fl. de Fr. III (1855-56) p. 610; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731.

*Festuca phoenicoides* L. Mant. pl. I (1767) p. 33.

*Triticum* — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 85.

? *Bromus ramosus* Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 31.

**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** Portugal, Espagne, France.

*Obs.* Ball (loc. cit.) croit que c'est aussi à cette espèce qu'il faut rapporter le *Bromus longifolius*. Schousb. Jagtt. vextr. Marokk. (1800) p. 44.

**5 B. Quartinianum** (A. Rich.) Hack. mss. ex Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) p. 137.

*Festuca* — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 435; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 314.

**Afr. or.:** Abyssinie, Schimp. (1862) 316.

**6 B. ramosum** (L.) Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 737; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 100.

*Bromus* — L. Mant. pl. I (1767) p. 34; *Sibth. et Sm.* Fl. Græca I t. 84. *Festuca cæspitosa* Desf. Fl. Atlant. I (1798) t. 24 fig. 1; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 316.

*Triticum* — *DC.* Catal. hort. Monspel. (1813) p. 153; *Kunth* Enum. pl. I p. 446.

*Brachypodium phoenicoides* Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 740; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190.

*Brachypodium Fontanesianum* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 457.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie.

**Afr. austr.:** colonie du Cap. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Orient.

**7 B. Schimperii** Hochst. (ubi ?) ex Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 298.

*Triticum* — Hochst. in Schimp. Pl. Abyss., sect. I (1840) n. 59; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II p. 441.

*Festuca* — *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 310.

**Afr. or.:** Abyssinie.

**8 B. sylvaticum** (Huds.) P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 101; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 419; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 99.

*Festuca* — *Huds.* Fl. Angl., ed. I (1762) p. 38.

*Triticum* — *DC.* Fl. Franç. III (1805) p. 85; *Kunth* Enum. pl. I p. 445.

**Canaries.**

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie occid.



Tribus XII. — **Hordeæ.**150 **MONERMA** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8267.

- 1 **M. cylindrica** (*Willd.*) *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* (1854-67) p. 209 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 733 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 108.

*Rottboellia* — *Willd. Sp. pl. I* (1797) p. 464.

*Lepturus* — *Trin. Fund. Agrostogr.* (1820) p. 123 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III, 2* p. 424.

*Ophiurus* — *Link Hort. bot. Berol. II* (1833) p. 171.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB. :** Région Médit. (Europe et Asie).

- — var. **gracilis** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* (1854-67) p. 209 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 108.

**Afr. bor. : Algérie.**

- 2 **M. radicans** (*Steud.*) *Hack.* in *DC. Monog. phan. VI* (1889) p. 320 in obs.

*Ophiurus* — *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) p. 430.

? *Ophiurinella micrantha Desv. Opusc. sc. nat.* (1831) p. 75 t. 5 fig. 4.

**Nossibé, Boivin 1979.**

- 3 **M. subulata** (*Savi*) *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 117 ; *Roem. et Schult. Syst. veget. II* p. 799 ; *Nees in Linnæa VII* (1832) p. 280 et *Fl. Afr. austr.* p. 127.

*Rottboellia* — *Savi Bot. Etrusc. I* (1808) p. 27 et *Fl. Pis. IV* p. 230 fig. 4 et 8.

*Lepturus* — *Kunth Enum. pl. I* (1833) p. 462, suppl. p. 151 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 357.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 974.**

151 **ISCHNURUS** *Balf.f.* — *Th. Dur.* Index. n. 8268.

- 1 **I. pulchellus** *Balf. f.* in *Proc. Roy. Soc. Edinb. XII* (1884) p. 98.

**Afr. or. : Socotra.**

152 **LEPTURUS** *R. Br.* — *Th. Dur.* Index. n. 8269.

- 1 **L. filiformis** (*Roth*) *Trin. Fund. Agrostogr.* (1820) p. 123 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 212 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 462, suppl. p. 462 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 356 ; *Ball Spicil. fl.*

Marocc. p. 733 ; *Boiss. Fl. Or. V* p. 684 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 109.

*Rottboellia filiformis Roth Catelecta bot. I* (1800) p. 21.

*Ophiurus* — *Roem. et Schult. Syst. veget. II* (1817) p. 794.

*L. incurvatus Desf. Fl. Atlant. I* (1798) p. 111.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB. :** Rég. Médit., Eur. et Asie.

2 **L. incurvatus** (*L.*) *Trin. Fund. Agrostogr.* (1820) p. 123 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 212 ; *Kunth Enum. pl. I* p. 462, suppl. p. 373 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 357 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 108.

*Ægilops* — *L. Sp. pl., ed. 2* (1763) p. 1490.

*Rottboellia* — *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 114 ; *Engl. Bot.* (1800) t. 760 ;

*Host Gram. Austr. I* t. 23.

*Ophiurus* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 116.

*Monerma cylindrica Boiss. Fl. Or. V* (1881) p. 683 pr. p. (quoad pl. *Ægypti*).

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe occid. et mérid.

3 **L. tenuis** *Balf. in Proc. roy. Soc. Edinb. XII* (1882) p. 97 et in *Trans. Roy. Soc. Edinb. XXXI* (1888) p. 322.

**Afr. or. : Socotra,** *Balf. 572.*

### Species dubiæ.

? **L. minimus** *Hochst. (ubi ?) ex Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 300.

**Afr. or. : Abyssinie.**

? **L. ramosus** (*Cav.*) *Kunth Revis. Gramin. I* (1829) p. 152 et *Enum. pl. I* p. 463 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 357.

*Rottboellia* — *Cav. in Ann. de Cienc. nat. II* (1799?) p. 11.

*Monerma* — *Schult. Mant. pl. II* (1824) p. 441.

**Afr. bor. : Maroc.**

### 153 LOLIUM *L.* — *Th. Dur. Index. n.* 8262.

1 **L. gracile** *Parl. in Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III, 2* (1836-50) p. 423 ; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 340.

**Canaries.**

*Obs.* Il faut sans doute rapporter à cette espèce le *L. canariense* *Steud. loc. cit. I* p. 340.

2 **L. italicum** *Al. Braun in Flora* (1834) p. 241 ; *Rchb. Icon. fl. Germ. VII* t. 77 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III, 2* p. 423 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 102.

*L. perenne L. var.* — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* (1854-67) p. 193 ; *Ball Spicil. fl. Marocc. p.* 730.

*L. Boucheanum* *Kunth* Revis. Gramin. II (1829?) t. 220 et Enum. pl. I p. 436, suppl. p. 358 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340.

**Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB.** : Europe centr. et mérid.

- 3 ***L. multiflorum*** *Lam.* Fl. Franç. III (1778) p. 621 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 436 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

*L. perenne* *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 194.

**Afr. bor. : Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB.** : Europe mérid.

- 4 ***L. perenne*** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 122 ; *Engl. Bot.* (1796) t. 315 ; *Host* Gram. Austr. I t. 25 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 436 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 730 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

*L. perenne* *L.* var. vulgare *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 193.

**Canaries ; Madère.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique bor.

- 5 ***L. rigidum*** *Gaudin* Agrostogr. Helv. I (1811) p. 334 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 680 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

*L. perenne* *L.* var. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 194 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 730.

*L. strictum* *Presl* Gram. et Cyper. Sicul. (1820) p. 46 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

**Afr, bor. : Maroc ; Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB.** : Europe mérid., Asie occid.

- — var. **compressum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 680 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

*L. compressum* *Boiss.* et *Heldr.* in *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 2, IV (1859) p. 144.

**Afr. bor. : Égypte.** — **DISTRIB.** : Grèce.

- — var. **tenue** (*Godr.*) *Nob.*

*L. strictum* *Presl* var. — *Godr.* in *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 613.

*L. tenue* *Guss.* (an *L.*?) Fl. Sicul. syn. I (1842) p. 59 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 440 ; *Boreau* Fl. centr. Fr., ed. 2, II p. 606.

**Afr. or. : Abyssinie.** — **DISTRIB.** : Europe mérid.

- 6 ***L. temulentum*** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 83 ; *Engl. Bot.* (1803) t. 1124 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 437 ; *Nees* in *Linnæa* VII (1832) p. 304 et Fl. Afr. austr. p. 364 ; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 195 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 340 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 102.

**Canaries ; Madère.**

**Afr. bor. : Algérie.**

**Afr. or. : Socotra**, Balf. 260 ; **Abyssinie**, Schimp., sect. 1 n. 947.

**Afr. austr. : colonie du Cap.** — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique, Australie.

- L. temulentum** var. **leptochæton** *Al. Braun* in *Flora* (1824) p. 241 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 102.  
*L. speciosum* *Ster.* in *Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc.* I (1809) p. 80 ;  
*Steud. Syn. pl. glum.* I p. 340.  
*L. temulentum* *L.* var. — *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 195.  
*L. maximum* *Willd. Sp. pl.* I (1797) p. 462.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe.**
- — var. **macrochæton** *Al. Braun* in *Flora* (1834) p. 241 ;  
*Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 100.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe.**
- — var. **muticum** *Boiss. Fl. Or.* V (1874) p. 681 ; *Schweinf.* in  
*Bull. Herb. Boiss.* II append. 2 p. 45.  
**Afr. or. : Abyssinie** (Erythrée), *Schweinf.* 1393.
- — var. **oliganthum** *Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III (1855-56)  
p. 615 ; *Batt. et Trab. loc. cit.* (monoc.) p. 103.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe.**
- — var. **speciosum** *Coss.* in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 195 ; *Koch. Syn. fl. Germ., ed. 3* p. 719.  
**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. : Europe.**

### Species dubia.

- ? **Arthrochortus loliaceus** *Lowe* in *Hook. Kew Journ. of Bot.* VIII (1856) p. 301.

**Madère.**

*Obs.* « *Lolii* sp. v. var. *insignis* *L. rigido* *Gaudin* et varietatibus nonnullis *L. temulenti* valde affinis. » (*Benth.* in *Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 1202).

154 **KRALIKIA** *Coss.* — *Th. Dur. Index.* n. 8263.

- 1 **K. africana** *Coss. et Durieu* in *Bull. Soc. bot. Fr.* XIV (1867) p. 89 ;  
*Benth. et Hook. Gen. pl.* III p. 1505 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.*  
(monoc.) p. 108.

**Afr. bor. : Algérie.**

155 **PSILURUS** *Trin.* — *Th. Dur. Index.* n. 8271.

- 1 **P. aristatus** (*L.*) *Loret et Burr.* *Fl. de Montpell. ed. 2* (1876)  
p. 580 ; *Richt. Pl. Europ.* I p. 122.

*Nardus* — *L. Sp. pl., ed. 2* (1762) p. 78 ; *DC. Fl. Franç.* III p. 78.

*Psilurus nardoides* *Trin.* Fund. bot. (1820) p. 93; *Kunth* Enum. pl. I p. 461, suppl. p. 373; *Parl.* Fl. Ital. I p. 542; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 215; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 357; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 109.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe et Asie (rég. Méditerr.)

156 **AGROPYRUM** *P. Beauv.* — *Th. Dur.* Index. n. 8272.

- 1 **A. elongatum** (*Host*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 102; *Parl.* Fl. Ital. I p. 500; *Freyn* et *Tomm.* in Abhandl. Zool.-Bot. Ges. Wien. (1877) p. 478; *Boiss.* Fl. Or. V p. 665; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 175.

*Triticum* — *Host* Gram. Austr. II (1802) t. 23; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 731; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.

*T. rigidum* *Schrab.* Cat. sem. hort. Gott. (1803) p. 23 et Fl. Germ. (1808) p. 392; *Kunth* Enum. pl. I p. 445; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 208.

*Agropyrum* — *P. Beauv.* loc. cit. (1812) p. 102; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 343.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Asie occid.

- 2 **A. junceum** (*L.*) *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 102; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 366; *Parl.* Fl. Ital. I p. 502.

*Triticum.* — *L.* Amoen. acad. IV (1759) p. 266; *Engl. Bot.* (1800) t. 814; *Host* Gram. Austr. III t. 33; Fl. Dau. (1787) t. 916; *Kunth* Enum. pl. I p. 444; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 739; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.

*T. distichum* *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 441; (ed. *Schult.*) p. 119.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie; Égypte.**

**Afr. or. : Abyssinie.**

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 817.** — **DISTRIB. :** Europ. occid., centr. et mérid.

- — var. **Sartorii** *Boiss.* et *Heldr.* in *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 665; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 175.

**Afr. bor. : Égypte.**

- 3 **A. orientale** (*L.*) *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) p. 757.

*Secale* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 84.

*Triticum* — *Marsch.-Bieb.* Fl. Taur.-Cauc. I (1809) p. 86; *Kunth* Enum. pl. I p. 444; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 204; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 346; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 105.

*Eremopyrum* — *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. Or. V (1842-43) p. 26 t. 319.

**Afr. bor. : Algérie, Balansa 630, 731, Jamin 238.** — **DISTRIB. :** Asie occid. et centr.

- — var. **lasianthum** *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 668.

*A. lasianthum* *Boiss.* Diagn. pl. Or., ser. 1. XIII (1853) p. 68.

**Afr. bor. : Égypte.**

- 4 **A. panormitanum** *Parl. ex Boiss. Voy. bot. Espagne II (1845) p. 680 et Fl. Ital. I p. 494; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.*

*Triticum* — *Bertol. Fl. Ital. IV (1839) p. 780 in add. ; Steud. Syn. pl. glum. I p. 344; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 206.*

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne, Sicile, Asie Méditerran.

- 5 **A. patulum** *Trin. Fund. Agrostogr. (1820) p. 152.*

*A. biforme Fig. et De Not. in Mem. Accad. Torin., ser. 2, XII (1852) p. 260.*

**Afr. bor. : Égypte.**

- 6 **A. repens** (*L.*) *P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 102; Roem. et Schult. Syst. veget. II p. 754; Webb et Berth. Hist. nat. Canar. III, 2 p. 420.*

*Triticum* — *L. Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 86; Engl. Bot. (1801) t. 909; Host Gram. Austr. II t. 21; Seub. Fl. Azor. p. 20; Kunth Enum. pl. I p. 440; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 207; Steud. Syn. pl. glum. I p. 343; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 106.*

**Canaries, Açores.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique.

- — **var. glaucum** (*Coss.*) *Nob.*

*T. repens L. var. — Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 207.*

*T. glaucum Desf. Catal. hort. Paris (1804) p. 16; Kunth Enum. pl. I p. 445; Steud. loc. cit. I p. 343; Batt. et Trab. loc. cit. p. 106.*

*Agropyrum — Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 752.*

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe centr. et mérid.

### Species dubiæ.

- ? **A. Buonapartis** (*Spreng.*) *Nob.*

*Triticum — Spreng. Erst. Nachtr. Bot. Gart. z. Halle (1801) p. 40.*

*A. squarrosum Link Hort. bot. Berol. I (1827) p. 32; Kunth Enum. pl. I p. 444; Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II p. 205; Steud. Syn. pl. glum. I p. 346.*

*Triticum — Roth N. Beitr. zur Bot. (1802) p. 129; Steud. Syn. pl. glum. I p. 346; Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 105.*

*Eremopyrum — Jaub. et Spach Ill. pl. Or. (1850-53) p. 28 t. 320.*

**Afr. bor. : Égypte; Algérie,** Balansa 629. — **DISTRIB. :** Caucase.

*Obs. Jackson (Ind. Kew. I p. 862) rapporte l'E. squarrosum Jaub. et Spach à l'A. patulum Trin.*

- ? **A. distichum** (*Thunb.*) *Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) p. 756.*

*Triticum — Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) p. 23 et Fl. Capens. ed. 1, I p. 441; (ed. Schult.) p. 119; Willd. Sp. pl. I p. 481; Kunth Enum. pl. I p. 44.*

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- ? **A. filiforme** (*Poir.*) *Roem. et Schult. Syst. veget. II* (1817) p. 760.  
*Triticum* — *Poir. Encycl. méth. Bot. X* (1811) p. 677; *Kunth Enum. pl. I* p. 448; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 347.

Réunion.

157 **HAYNALDIA** *Schur.* — *Th. Dur. Index. n. 8273.*

- 1 **H. villosa** (*L.*) *Schur Enum. pl. Transsylv. (1866)* p. 807; *Richt. Pl. Europ. I* p. 127.

*Secale* — *L. Sp. pl., ed. I* (1753) p. 84; *Host Gram. Austr. II t. 47.*

*Agropyrum* — *Link Hort. bot, Berol. I* (1827) p. 31.

*Triticum* — *P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812)* p. 103; *Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc. I* p. 85; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 346; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 202; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 730*; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 105.

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Europe mérid., Orient.

158 **SECALE** *L.* — *Th. Dur. Index. n. 8274.*

- \* **S. cereale** *L. Sp. pl., ed. I* (1753) p. 84; *Host Gram. Austr. II t. 48*; *Thunb. Fl. Capens., ed. 1, I* p. 440; (ed. *Schult.*) p. 118; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér. II* p. 199; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 347; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 103.

*Triticum* — *Aschers. Fl. d. Prov. Brandenb. (1864)* p. 871; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop. p. 302.*

Cult. en Algérie et en Abyssinie.

*Obs.* Thunberg (*Prodr. pl. Cap. p. 23 et Fl. Capens., ed. 1, I* p. 118; (ed. *Schult.*) p. 440) indique cette espèce comme étant spontanée au Cap.

- 2 **S. montanum** *Guss. Ind. sem. hort. Boccadif. (1825)* et *Fl. Sicul. prodr. I* (1827) p. 145; *Parl. Fl. Ital. I* p. 517; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 347; *Ball Spicil. fl. Marocc. p. 732*; *Boiss. Fl. Or. V* p. 670.

**Afr. bor.:** Maroc. — **DISTRIB.:** Espagne et Italie mérid., Sicile, Serbie, Grèce, Asie min., Caucase, Perse.

159 **TRITICUM** *L.* — *Th. Dur. Index. n. 8275.*

- 1 **T. bicornis** *Forsk. Fl. Ægypt.-Arab. (1775)* p. 26; *Delile Fl. d'Égypte* p. 35 t. 15 fig. 1; *Kunth Enum. pl. I* p. 440.

*Ægilops* — *Jarb. et Spach Ill. pl. Or. IV* (1850) t. 309; *Walp. Annal. bot. III* p. 788; *Steud. Syn. pl. glum. I* p. 355; *Boiss. Fl. Or. V* p. 677.

*Crithodium ægyptiacum* *Trin. ex Steud. Nomencl. bot., ed. 2, I* (1840) p. 440.

**Afr. bor.:** Égypte. — **DISTRIB.:** Syrie, Mesopotamie, Cilicie.

- 2 **T. dicoccum** *Schrank* Baiersche Fl. (1789) p. 389 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 341.  
*T. Spelta* *Host* (non *L.*) *Gramin. Austr.* I (1801) t. 30.  
*Obs.* Nous ne savons si le type est cultivé en Afrique.
- — var. **Arras** *Koern. et Wern.* Handb. d. Getreideb. II (1885) p. 83.  
*T. Arras* *Hochst.* in *Flora* (1848) p. 350 ; *Walp.* *Annal. bot.* III p. 782 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
*T. amyleum* *Steud.* in *Hochst.* *Pl. Abyss.* n. 953.  
*Afr. or.:* cult. en Abyssinie.
- \* **T. diversiflorum** *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) p. 342 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
*Afr. or.:* cult. en Abyssinie.
- 3 **T. elymoides** *Hochst.* in *Schimp.* *Pl. Abyss.*, sect. 3 n. 1764 ; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II p. 440 ; *Walp.* *Annal. bot.* III p. 782 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 346 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.  
*Afr. or.:* Abyssinie.
- 4 **T. hordeaceum** *Coss. et Durieu* in *Bull. Soc. bot. Fr.* II (1855) p. 312 et *Expl. scient. Algér.* II p. 203 ; *C. Muell.* in *Walp.* *Annal. bot.* VI p. 1048 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 730 ; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 105.  
*Afr. or.:* Maroc ; Algérie, *Balansa* (1852) n. 304.
- 5 **T. ovatum** (*L.*) *Gren. et Godr.* *Fl. de Fr.* III (1855-56) p. 601.  
*Richt.* *Pl. Europ.* I p. 127.  
*Ægilops* — *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1050 ; *Desf.* *Fl. Atlant.* II p. 383 ; *Host* *Gram. Austr.* II t. 5 ; *Sibth. et Sm.* *Fl. Græca* I (1806) t. 93 ; *Kunth* *Enum. pl.* I p. 458 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 354 ; *Schweinf.* *Beitr. Fl. Æthiop.* p. 297 ; *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III, 2 p. 421 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 733 ; *Boiss.* *Fl. Or.* V p. 673 ; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 107.  
*Æ. ovata* *L.* var. *vulgaris* *Coss.* in *Coss. et Durieu* *Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 210.  
*Canaries.*  
*Afr. bor.:* Maroc ; Algérie. — *DISTRIB.:* Europe mérid.
- — var. **brachyatherum** *Hack.* in litt.  
*Ægilops brachyathera* *Pomel* *Nouv. matr. fl. Atlant.* (1874) p. 389.  
*Afr. bor.:* Algérie.
- \* **T. polonicum** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 86 ; *Host* *Gram. Austr.* I t. 31 ; *Kunth* *Enum. pl.* I p. 439 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342 ; *Batt. et Trab.* *Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 104.  
*Cult.* en Algérie.
- — var. **abyssinicum** *Koern. et Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 113.



*T. abyssinicum* Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 342 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.

Afr. or. : cult. en Abyssinie.

\* **T. recognitum** Steud. Syn. pl. glum. I (1855) p. 342 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 302.

*T. turgidum* Steud. in *Schimp. Pl. Abyss.* n. 607.

*T. venulosum* Hoehst. in *Schimp. loc. cit.* n. 1968.

Afr. or. : cult. en Abyssinie.

6 **T. Requieri** Cesati, Passerini et Gibelli Comp. d. fl. Ital. (1886) p. 86.

*Ægilops triticoides* Requier in *Bertol. Fl. Ital.* I (1833) p. 788 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 107.

*T. vulgari* × *ovatum* Gren. et Godr. *Fl. de Fr.* III (1855-56) p. 600.

Afr. bor. : Algérie. — **DISTRIB.** : France mérid., Italie, Sicile.

*Obs.* Cosson (in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 211) en fait un *Triticum durum* × *Ægilops ovato*.

7 **T. subulatum** (Pomel) Nob.

*Ægilops* — Pomel *Nouv. matér. fl. Atlant.* (1874) p. 388.

Afr. bor. : Algérie.

8 **T. triaristatum** (Willd.) Gren. et Godr. *Fl. de Fr.* III (1854-56) p. 602 ; *Richt. Pl. Europ.* I p. 128.

*Ægilops* — Willd. *Sp. pl.* IV (1805) p. 943 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 458 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 354 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 297 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* p. 107.

*Æ. ovata* L. var. — *Coss. in Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II (1854-67) p. 211 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 674 ; *Aschers. et Schweinf.* III. fl. Egypte p. 178.

Afr. bor. : Algérie ; Égypte. — **DISTRIB.** : Europe mérid., Perse.

— — var. **trispiculatum** Hack. in litt. ex *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (monoc.)* (1884) p. 107.

*Æ. intermedia* Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) p. 354 pr. p.

Afr. bor. : Algérie.

9 **T. sativum** Lam. *Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 554.

— — var. **sativum** Hack. in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenf.* II, 2 (1887) p. 85.

— — subvar. **durum** Richt. *Pl. Europ.* (1890) p. 130.

*T. durum* Desf. *Fl. Atlant.* I (1793) p. 114 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 341.

— — subvar. **turgidum** Richt. *Pl. Europ.* (1890) p. 130 ; *Delile Fl. d'Égypte* p. 33 t. 14 fig. 2.

*T. turgidum* L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 86.

— — subvar. **vulgare** Richt. *Pl. Europ.* (1890) p. 120.

*T. vulgare* Vill. *Hist. pl. Dauph.* II (1787) p. 133.

*T. compactum* *Host* Gram. Austr. IV (1809) t. 7; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 129.

*T. æstivum* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85.

*T. hybernum* *L.* loc. cit., ed. 1 (1753) p. 86.

**T. sativum** var. **pyramidale** *Delile* Fl. d'Égypte (1813) p. 34 t. 14 t. 14 fig. 3.

Sous ces diverses formes, cette espèce est cultivée dans l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique austr.

*Obs.* Ascherson et Schweinfurth indiquent encore, d'après Koernicke, plusieurs autres variétés de cette espèce cultivées en Égypte (*Conf. Ill. fl. Égypte* p. 176 et suppl. p. 781).

Pour avoir une énumération critique et complète de toutes les formes des céréales africaines, il faut recourir à l'excellent ouvrage de Koernicke et Werner, *Handb. d. Getreideb.* I (1855).

10 **T. triunciale** (*L.*) *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 602; *Richt.* Pl. Europ. I p. 129.

*Ægilops* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1051; *Schreb.* Beschreib. d. Græser. t. X fig. 1; *Host* Gram. Austr. II t. 6; *Kunth* Enum. pl. I p. 458; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 355; *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 212; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 733; *Boiss.* Fl. Or. V p. 674; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

**Afr. bor.:** Algérie; Égypte. — Europe mérid., Orient.

— — var. **brachyatherum** (*Boiss.*) *Nob.*

*Ægilops triuncialis L.* var. — *Boiss.* Fl. Or. V (1884) p. 674; *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

**Afr. bor.:** Égypte.

11 **T. ventricosum** (*Tausch*) *Cesati*, *Passerini* et *Gibelli* Comp. d. fl. Ital. (1886) p. 86.

*Ægilops* — *Tausch* in Flora (1837) p. 108; *Walp.* Annal. bot. III p. 790; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 355; *Ball* Spicil. fl. Maroc. p. 733; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

*Æ. squarrosa* *Cuv.* (non *L.*) *Icon. pl. rar.* I (1791) t. 90 fig. 2; *Desf.* Fl. Atlant. II p. 384; *Kunth* Enum. pl. I p. 458 (excl. syn.).

**Afr. bor.:** Maroc; Algérie. — **DISTRIB.:** Europe mérid.

— — subvar. **comosum** (*Coss.*) *Nob.*

*Æ. ventricosa Tausch* subvar. — *Coss.* in *Coss.* et *Durieu* Expl. scient. Algér. II (1854-67) p. 210; *Batt.* et *Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 108.

**Afr. bor.:** Algérie.

— — var. **truncatum** (*Coss.*) *Nob.*

*Æ. ventricosa Tausch* subvar. — *Coss.* loc. cit. II (1854-67) p. 210; *Batt.* et *Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 108.

**Afr. bor.:** Algérie.

12 **T. venulosum** *Seringe* Monog. céréales (1819) p. 133; *Kunth* Enum. pl. I p. 439; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 342.

**Afr. bor.:** Égypte.

160 HORDEUM L. — *Th. Dur.* Index. n. 8277.

- 1 **H. bulbosum** L. *Amoen. acad.* IV (1759) p. 304 ; *Sibth. et Sm.* *Fl. Græca* I (1806) t. 98 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 455 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 352 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 197 ; *Ball Spicil. fl. Marocc.* p. 732 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 112 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 688.

*H. strictum* Desf. *Fl. Atlant.* I (1798) p. 113 t. 37.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Tunisie. — **DISTRIB. :** Europe mérid., Syrie.

- 2 **H. capense** Thunb. *Prodr. pl. Cap.* (1794) p. 23 et *Fl. Capens.* ed. 1, I p. 441 ; (ed. Schult.) p. 119 ; *Nees in Linnæa* VI (1832) p. 305 et *Fl. Afr. austr.* p. 362 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 456 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 353.

**Afr. austr. :** colonie du Cap.

- 3 **H. crinitum** (Schreb.) Desf. *Fl. Atlant.* I (1798) p. 113 ; *Ten. Fl. Napol.* IV p. 153.

*Elymus* — *Schreb. Beschreib. d. Græser* II (1772) p. 15 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 452 ; *Parl. Fl. Ital.* I p. 325 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 341 pr. p. *E. Caput-Medusæ* L. var. — *Ball Spicil. fl. Marocc.* (1878) p. 732 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 110.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie. — **DISTRIB. :** Europe mérid.

Cosson (in *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 198) ne considère cet *Elymus* que comme une simple forme de l'*H. Caput-Medusæ*.

- 4 **H. europæum** (L.) All. *Fl. Pedem.* II (1785) p. 260.

*Elymus* — L. *Mant. pl.* I (1767) p. 35 ; *Host Gramin. Austr.* I t. 28 ; *Fl. Dan.* (1819) t. 1621 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 452 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 348 ; *Parl. Fl. Ital.* I p. 524 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 111.

*Cuviera* — *Koel. Descr. Gram.* (1802) p. 228.

**Afr. bor. :** Algérie. — **DISTRIB. :** Europe, Caucase, Amérique bor.

- 5 **H. maritimum** With. *Bot. Arrang. Brit. Pl.* (1776) p. 172 ; *Engl. Bot.* (1803) t. 1205 ; *Fl. Dan.* (1820) t. 1632 ; *Kunth Enum. pl.* I p. 456 ; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 354 ; *Schweinf. Beitr. Fl. Æthiop.* p. 3000 ; *Webb et Berth. Hist. nat. Canar.* III, 2 p. 422 ; *Coss. et Durieu Expl. scient. Algér.* II p. 196 ; *Ball Spicil. Fl. Marocc.* p. 732 ; *Boiss. Fl. Or.* V p. 687 ; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (monoc.) p. 112.

*Zeocriton* — *P. Beauv. Essai Agrostogr.* (1812) p. 115.

**Canaries.**

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Égypte. — **DISTRIB. :** Europe, Asie, Amérique.

- 6 **H. murinum** L. *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 85 ; *Fl. Dan.* (1775) t. 629 ; *Engl. Bot.* (1809) t. 1971 ; *Nees Fl. Afr. austr.* p. 363 ; *Kunth*

Enum. pl. I p. 456 ; *Seub.* Fl. Azor. p. 29 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352 ; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 300 ; *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 p. 422 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 196 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 732 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 686.

Zeocriton — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 115.

*H. imrinum* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. XIX ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352.

Canaries ; Açores ; Madère.

Afr. bor. : Marcc ; Algérie ; Égypte.

Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. 974. — DISTRIB. : Europe, Asie, Amérique

**H. murinum** var. **genuinum** *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 595 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **leptostachys** *Trab.* in *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) (1884) p. 111.

Afr. bor. : Algérie.

— — var. **major** *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III (1855-56) p. 595 ; *Batt. et Trab.* loc. cit. (monoc.) p. 111.

Afr. bor. : Algérie.

\* **H. sativum** *Jessen* Deutsch. Gräs. (1863) p. 200.

*H. distichon* — *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85 ; *Host* Gram. Austr. III t. 36 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351 ; *Batt. et Trab.* Fl. d'Algér. (monoc.) p. 111.

Zeocriton — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) p. 115.

Cult. en Algérie et en Abyssinie.

— — var. **hexastichon** *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 130.

*H. hexastichon* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85 ; *Host* Gram. Austr. III t. 35 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

Cult. en Algérie.

— — var. **tetrastichon** *Koern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) p. 153 ; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 178.

Cult. en Égypte.

— — var. **vulgare** *Richter* Pl. Europ. I (1890) p. 130.

*H. vulgare* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 84 ; *Host* Gram. Austr. III t. 34 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 190 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 111.

*H. coeleste* *Viborg* ex *Kunth* Enum. pl. I (1833) p. 32 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 363.

*H. vulgare* *L.* var. — *Willd.* Sp. pl. I (1798) p. 472.

Cult. en Algérie et en Abyssinie.

**H. sativum** var. **Zeocriton** *Richter* loc. cit. I (1890) p. 130.

*H. Zeocriton* *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85; *Host* Gram. Austr. I t. 37 ;  
*A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II t. 443 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351.

Cult. en Abyssinie.

7 **H. secalinum** *Schreb.* Spicil. fl. Lipsic. (1771) p. 148 ; *Host* Gram. Austr. I p. 26 t. 33 ; *Coss. et Durieu* Expl. scient. Algér. II p. 197 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 687 ; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. (monoc.) p. 112.

*H. murinum* *L.* var.  $\beta$  *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 85.

*H. pratense* *Huds.* Fl. Angl., ed. 2 (1778) p. 56 ; *Engl. Bot.* (1797) t. 409 ;  
*Steud.* Syn. pl. glum. I p. 352 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 455 ; *Rehb.*  
Icon. fl. Germ. I t. 11.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Europe, Asie.

**H. Aegiceras** *Nees* (ubi ?) ex *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. (1867) p. 300.

*Critho* — *E. Mey.* Ind. sem. Hort. Regiom. (1848) p. 5 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 787 ; *Linnæa* XXIV (1851) p. 195.

**Afr. or.:** Abyssinie.

*Obs.* « L'*H. Aegiceras* *Nees* n'est qu'une monstruosité de l'*H. vulgare* *L.* »  
(Hack. in litt.).

Il nous semble intéressant de faire connaître, d'après le prof. **Koernicke**, les variétés d'orge cultivées en Abyssinie :

\* **Hordeum hexastichum** *L.* var. **Schimperianum** *Koern.* in Zeitschr. f. d. gesammte Brauw. V (1882) p. 167.

— — var. **gracilius** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 167.

— — var. **eurylepis** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 167.

— — var. **revelatum** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 167.

\* **Hordeum tetrastichum** *Koern.* var. **nigrum** *Koern.* in Zeitschr. f. d. gesammte Brauw. V (1882) p. 177.

— — var. **cuoullatum** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 179.

— — var. **cœleste** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 180.

\* **Hordeum distichum** *L.* var. **nigricans** *Séringe* Céréale. europ. p. 337.

— — var. **abyssinicum** *Séringe* loc. cit. p. 38.

— — var. **macrolepis** *Al. Braun* Delect. sem. Hort. Frib. (1848) p. 2 pr. p.

*H. macrolepis* *Al. Braun* Delect. sem. Hort. Frib. (1848) p. 2 adn. ; *Walp.*  
Annal. bot. III p. 787 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351 ; *Schweinf.* Beitr.  
Fl. Æthiop. p. 300.

— — var. **deficiens** *Koern.* in Zeitschr. f. d. gesammte Brauw. V (1882) p. 205.

*H. deficiens* *Steud.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 589, 1949, 1953, 1957 et ex  
*Al. Braun* Delect. sem. Hort. Frib. (1848) p. 2 ; *Walp.* Annal. bot. III  
p. 787 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 351 ; *Schweinf.* in Bull. Herb. Boiss. II  
append. 2 p. 46.

— — var. **Seringei** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 206.

— — var. **Stuedelii** *Koern.* loc. cit. V (1882) p. 206.

161 *ELYMUS* L. — *Th. Dur.* Index. n. 8278.

- 1 *E. Delileanus* Schult. Mant. pl. II (1824) p. 424; *Kunth* Enum. pl. I p. 430, suppl. p. 366; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 348; *C. Muell.* in *Walp.* Annal. bot. VI p. 1051; *Schweinf.* Beitr. Fl. Æthiop. p. 299; *Boiss.* Fl. Or. V p. 692.

*E. geniculatus* Delile (non Curt.) Fl. Ægypt. illustr. (1813) p. 30 t. 13 fig. 1; *Aschers. et Schweinf.* Ill. fl. Égypte p. 179.

*E. ægyptiacus* Spreng. Syst. veget. I (1825) p. 328.

? *E. subulatus* Forsk. Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 26; *Steud.* loc. cit. I p. 348.

**Afr. bor. : Égypte.**

Tribus XIII. — **Bambuseæ.**162 *NASTUS* Juss. — *Th. Dur.* Index. n. 8288.

- 1 *N. borbonicus* Gmel. Syst. nat. II (1767) p. 580; *Kunth* in Journ. phys. (1822) p. 148 et Enum. pl. I p. 430, suppl. p. 354; *Rupr.* Bambus. p. 133 t. 171; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 332.

*Bambusa alpina* Bory Voy. îles mers d'Afrique. I (1804) p. 310 t. 12.

*N. paniculatus* Sm. in *Rees* Cyclop. XXIX? (1814?) n. 4.

*Stemmatospermum verticillatum* P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) p. 155.

*Nastus* Juss. Gen. pl. (1789) p. 34; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 264 fig. 1.

**Réunion.**

- — var. *emirnensis* Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883) p. 302.  
**Madagascar.**

- 2 *N. capitatus* Kunth Revis. Gramin. I (1829) p. 325 t. 75 et Enum. pl. I p. 430, suppl. p. 355; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 333.

*Bambusa* — Willd. in herb. ex *Rupr.* Bambus. (1839) p. 133 t. 16,

**Madagascar.**

- 3 *N. tessellatus* Nees Fl. Afr. austr. (1841) p. 463; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 333.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 4 *N. Thouarsii* Rupr. in Ann. sc. nat. V p. 442; *Spreng.* Syst. veget. II p. 113.

*Bambusa* — *Kunth* Notice g. *Bambusa* (1822) p. 3; *Kunth* Revis.

Gramin. I p. 323 t. 73 et 74 et Enum. pl. I p. 431, suppl. p. 356;

*Rupr.* Bambus. p. 138 t. 11; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 329.

*B. arundinacea* Ait. Hort. Kew., ed. 2, II (1811) p. 316.

**Madagascar; Réunion.**

*Obs.* « Il n'est pas sûr que ces deux dernières espèces appartiennent au genre *Nastus*. » (Hack. in litt.).

163 **BAMBUSA** Schreb. — *Th. Dur.* Index. n. 8289.

- 1 **B. arundinacea** (Retz.) Willd. Sp. pl. II (1800) p. 245 ; *Roxb.* Pl. Corom. I p. 56 t. 79 ; *Kunth* Enum. pl. I p. 43.

*Bambos arundinacea* Retz. Observ. bot. (1791) p. 5 et 24.

*Nastus* — Sm. in *Rees* Cyclop. (1814?) n. 1 (excl. syn.).

*Arundo Bambos* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 81.

Natur. à l'île Maurice. — **DISTRIB.** : Inde.

- 2 **B. capensis** Rupr. *Bambus.* (1839) p. 144 t. 12 fig. 54 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 330.

**Afr. austr.** : colonie du Cap.

- 3 **B. vulgaris** Schrad. in *Schult.* Syst. veget. VII (1830) p. 1337 ; *Wendl.* Coll. bot. II t. 47 ; *Nees* Fl. Afr. austr. p. 462 ; *Rupr.* *Bambus.* t. 11 fig. 47 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 328.

**Afr. austr.** : colonie du Cap. — **DISTRIB.** : Mexique, Antilles, Inde.

« Peut-être naturalisé en Afrique » (Hack. in litt.).

*Obs.* Jackson (*Ind. Kew.* I p. 268) sépare le *B. vulgaris* Schrad. (de l'Amérique) du *B. vulgaris* Nees et il fait de ce dernier un synonyme du *B. Balcoon* Roxb., de l'Inde.

164 **ATRACTOCARPA** Franch. — *Th. Dur.* Index. n. 8290.

- 1 **A. congolensis** Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris (1887) p. 675.

**Afr. occ.** : Congo franç.

165 **OXYTENANTHERA** Munro. — *Th. Dur.* Index. n. 8292.

- 1 **O. abyssinica** (A. Rich.) Benth. in Benth. et Hook. Gen. pl. III (1883) p. 1212.

*Bambusa* — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 439 ; *Steud.* Syn. pl. glum. I p. 330 ; *Walp.* Annal. bot. III p. 781.

*B. Schimperiana* Steud. in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 501 et Syn. pl. glum. I p. 330.

**Afr. or.** : Abyssinie.

166 **PUELIA** Franch. — *Th. Dur.* Index. n. 8293.

- 1 **P. occidentalis** Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris (1887) p. 674.

**Afr. occ.** : Congo franç.

167 **CEPHALOSTACHYUM** *Munro*. — *Th. Dur.* Index. n. 8299.

- 1 **C. Chapelieri** *Munro* in *Trans. Linn. Soc.* XXVI (1868) p. 140.  
Madagascar.

168 **DENDROCALAMUS** *Nees*. — *Th. Dur.* Index. n. 8292.

- \* **D. strictus** (*Roxb.*) *Nees* in *Linnæa* IX (1834) p. 475; *Munro* in *Trans. Linn. Soc.* XXVI (1868) p. 147; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 457.  
*Bambusa* — *Roxb. Pl. Corom.* I (1795) p. 58 t. 80; *Kunth Enum. pl.* I p. 431; *Steud. Syn. pl. glum.* I p. 330.  
*Nastus* — *Sm. in Rees Cyclop.* XXIV (1814?).  
Natur. à l'île Maurice. — **DISTRIB.** : Inde.

169 **MELOCANNA** *Trin.* — *Th. Dur.* Index. n. 8302.

- \* **M. bambusoides** *Trin.* in *Spreng. Neue Entdeck.* II (1821) p. 43; *Munro* in *Trans. Linn. Soc.* XXVI (1868) p. 132; *Bak. Fl. of Maurit.* p. 457.  
*Beesha Rhedii* *Kunth Bambus.* (1822) p. 4 et *Enum. pl.* I p. 434.  
*B. baccifera* *Schult. f. Syst. veget.* VII (1830) p. 1336.  
Natur. à l'île Maurice. — **DISTRIB.** : Inde.

**Genus dubium.**

? **LACHNOCHLOA** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 5.

- ? **L. pilosa** *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) p. 5.  
Afr. occ.-bor. : Sénégalie.



# GYMNOSPERMEÆ

## GNETACEÆ

1 **EPHEDRA** *Linné.* — *Th. Durand* Ind. Gen. n. 8304.

1 **E. alata** *Dcne* in *Annal. sc. nat.*, sér. 2, II (1835) p. 239 ; *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. p. 94 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 259 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 554 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 358 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 36.

*E. altissima* *Bové* in *Annal. sc. nat.*, sér. 2, I (1834) p. 162.

*E. distachya* *Kotschy* *Végét. Isthm. Suez* (1858) p. 44.

*E. fragilis* *Aschers.* Not. résult. miss. Allem. (1872-73) p. 84.

Cette espèce présente en Afrique deux variétés remarquables :

— — var. **Decaisnei** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 37.

**Afr. bor. :** du Maroc à l'Égypte (Suez) et désert de Lybie, *Aschers* 2246, Bourg. 25, *Bové* 218, *Kralik* 84, 85, 808. — **DISTRIB. :** Arabie (Sinai), Syrie.

— — var. **olenda** *Stapf* loc. cit. (1889) p. 33.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Sahara ; Tunisie, Paris 163.

2 **E. alte** *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. (1846) p. 75 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 260 ; *Carrière* Tr. des Conifer., ed. 1 p. 554 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 356 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 715 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 51.

*E. aphylla* et *distachya* *Forsk.* Fl. Ægypt.-Arab. (1775) p. 77.

*E. altissima* *Delile* *Descr. de l'Égypte* (1813) p. 110.

*E. fragilis* *Fresen.* Beitr. Fl. Ægypt.-Arab. (1834) p. 67.

**Afr. bor. :** Cyrénaïque ; Égypte.

**Afr. or. :** pays des Çomals. — **DISTRIB. :** Arabie (Sinai), Syrie.

3 **E. altissima** *Desf.* Fl. Atlant. II (1800) p. 372 t. 253 ; *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. p. 67 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 261 ; *Carr.* Tr. des Conifer., ed. 1 p. 558 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 356 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 46.

En Afrique, cette espèce se présente sous les deux variétés suivantes :

**E. altissima** var. **algerica** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 47.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie, Balansa 168, 426 ; Tunisie.

— — var. **mauritanica** *Stapf* loc. cit. (1889) p. 47.

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie.

4 **E. fragilis** *Poir.* Encycl. méth. Bot. VIII (1866) p. 277 ; *C. A. Mey.* Monogr. Gatt. Ephedr. p. 69-72 ; *Carrière* Tr. des Conifer., ed. 1 p. 557 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 53.

*E. distachya* *Ucria* Hort. reg. Panorm. (1789) p. 421.

*E. altissima* *L. de Buch* Phys. Beschreib. Canar. Ins. (1825) p. 159.

*E. dissoluta* *Webb* in *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 (1840-50) p. 275.

En Afrique, cette espèce se présente sous les formes suivantes :

— — var. **Desfontainii** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 54.

— — subvar. **Cossonii** et **dissoluta** *Stapf* loc. cit. (1889) p. 54

**Canaries ; Madère.**

**Afr. bor. :** Maroc ; Tunisie. — **DISTRIB. :** Europe mérid.-occ., Sicile, Malte.

5 **E. nebrodensis** *Tineo* in *Guss.* Fl. Sicul. syn. II (1844) p. 637 ; *Parl.* Gnetac. p. 357 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 357 ; *Boiss.* Fl. Or. V p. 713 ; *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. p. 77.

En Afrique, cette espèce se présente sous la forme suivante.

— — var. **Villarsii** *Stapf* Die Art. d. Gatt. Ephedr. (1889) p. 78.

*E. Villarsii* *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III (1855) p. 160.

*E. distachya* *Vill.* Hist. pl. Dauph. III (1789) p. 816.

*E. monostachya* *Guss.* Pl. rarior. (1826) p. 375.

*E. fragilis* *Moris* Stirp. Sard. elench., fasc. II (1826) p. 8.

*E. major* *Host* Fl. Austr. II (1831) p. 671.

*E. equisetiformis* *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 (1840-50) p. 275.

*E. procera* *Visiani* Fl. Dalmat. suppl. II (1877) p. 44.

*E. scoparia* *Lange* Pugill. pl. Hisp. II (1861) p. 83.

*E. vulgaris* *Willk.* Sert. fl. Hisp. (1852) p. 143.

*E. græca* *Coss.* (non *C. A. Mey.*) Rapp. voy. Algér. (1853) p. 242.

*E. rigida* *St-Lager* var. *nebrodensis* *St-Lager* Catal. pl. vasc. bass. Rhône p. 637.

**Canaries ; Ténériffe.**

**Afr. bor. :** Maroc ; Algérie ; Tunisie. — **DISTRIB. :** Europe mérid.-occ., Italie, Dalmatie, Herzégovine, Asie mineure.

## 2 GNETUM *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8305.

1 **G. africanum** *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) p. 73.

**Afr. austro-occ. :** Angola.

## 3 WELWITSCHIA *Hook. f.* — *Th. Dur.* Index. n. 8306.

1 **W. mirabilis** *Hook. f.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1863) p. 6

t. 1-14 ; *Naud.* in *Rev. Hort.* (1862) p. 186 et (1863) p. 74 ; *Groenl.* in *Rev. Hort.* (1863) p. 117 et 429 cum icone ; *Carr.* *Tr. des Conifèr.*, ed. 2, p. 782 ; *A. DC.* *Prodr. regn. veget.* XVI. 2 p. 360.

*Tumboa Bainesii* *Hook.* in *Gard. Chron.* (1861) p. 1008.

*Welwitschia* — *Carr.* loc. cit., ed. 2 (1867) p. 783.

**Afr. austro-occ. :** **Mossamedes**, *Welw.* ; **pays des Herero**, *Baines.*

## CONIFERÆ

### Tribus I. — **Abietinæ.**

#### 1 **PINUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 5309.

1 **P. canariensis** *C. Sm.* in *L. de Buch* *Phys. Besch.* *Canar. Ins.* (1825) p. 159 ; *DC.* *Pl. rar. Jard. Genève.* I p. 1 t. 1 et 2 ; *Antoine* *Die Coniferen* p. 33 t. 15 ; *Webb et Berth.* *Hist. nat. Canar.* III, 2 p. 280 t. 6 ; *Endl.* *Syn. Conifer.* p. 165 ; *Carr.* *Tr. des Conifèr.*, ed. 1 p. 348 ; *Parl.* in *DC.* *Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 393 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 251.

**Canaries**, *Brouss.*, *Bourg.* (1853) 523, (1855) p. 1500.

2 **P. halepensis** *Mill.* *Gard. Dict.* ed. 7 (1759) n. 8 et *Fig. Pl. Gard.* *Dict.* t. 216 ; *Endl.* *Syn. Conifer.* p. 180 ; *Carr.* *Tr. des Conifèr.*, ed. 1 p. 393 ; *Parl.* in *DC.* *Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 383 ; *Ball* *Spicil. fl. Marocc.* p. 609 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 222.

**Afr. bor. :** **Maroc ; Algérie ; Égypte.** — **DISTRIB. :** Europe et Asie (rég. méditerr.).

3 **P. Pinea** *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1000 ; *Antoine* *Die Coniferen.* p. 20 t. 3 fig. 2 ; *Endl.* *Syn. Conifer.* p. 282 ; *Carr.* *Tr. des Conifèr.*, ed. 1 p. 402 ; *Parl.* in *DC.* *Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 382 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 220.

*P. maderensis* *Ten.* *Ind. sem. hort. reg. Neapol.* (1855) ; *Carr.* loc. cit. p. 400.

**Canaries ; Madère.**

« **Afr. bor.** » (fide *Beissn.*). — **DISTRIB. :** Eur. et Asie Médit.

4 **P. Pinaster** *Soland.* in *Ait.* *Hort. Kew.*, ed. 1, III (1789) p. 367 ; *Parl.* in *DC.* *Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 382 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 221.

*P. sylvestris* *L.* var.  $\beta$  *L.* *Sp. pl.*, ed. 1 (1753) p. 1000.

*P. maritima* *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* V (1804) p. 337.

*P. Pinaster* *Lamb.* *Descr. gen. Pinus*, ed. 2, (1828) p. 17 t. 9 et 10 ;

*Endl.* *Syn. Conifer.* p. 168 ; *Carr.* *Tr. des Conifèr.*, ed. 1 p. 365.

*P. St-Helenica* *Lond. ex Parl.* in *DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 382.  
**Afr. bor.:** Algérie, Coss. — **DISTRIB.:** Europe mérid. (natural. en Asie, en Océanie et ? à St-Hélène).

## 2 CEDRUS *Loud.* — *Th. Dur.* Index. n. 8310.

- 1 **C. atlantica** *Manetti* *Catal. Hort. Modic., suppl.* (1844) p. 8 ; *Carr.* *Tr. des Conifèr., ed. 1* p. 285 ; *Gordon* *The Pinetum* p. 39 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 302 fig. 76.

*Pinus* — *Endl.* *Syn. Conifer.* (1847) p. 137.

*Abies* — *Lindl. et Gord.* in *Journ. Hort. Soc.* V p. 214.

*P. Cedrus L. var.* — *Parl.* in *DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 (1868) p. 408.

*C. africana* *Gord. ex Knight* *Syn. Conifer. Pl.* (1850) p. 42.

*C. elegans* *Knight* *loc. cit.* (1850) p. 42.

**Afr. bor.:** Algérie.

- 2 **C. Libani** *Barrel.* *Pl. Gall. Hisp. et Ital. icon.* (1744) t. 499 ; *Loud.* *Arbor. Brit.* IV p. 2402 fig. 2257-82 ; *Carr.* *Tr. des Conifèr., ed. 1* p. 283 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 297 fig. 74 et 75.

*Pinus Cedrus L. Sp. pl., ed. 1* (1753) p. 1001 ; *Lamb.* *Descr. gen. Pinus,* ed. 2, I p. 58 t. 37 et ed. 3 p. 89 t. 51 ; *Antoine* *Die Coniferen* p. 55 t. 22 fig. 1 ; *Endl.* *Syn. Conifer.* p. 136 ; *Parl.* in *DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 407.

*Abies* — *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) p. 510.

**Afr. bor.:** Algérie. — **DISTRIB.:** Syrie, Asie min., Afghanistan, Himalaya.

## 3 ABIES *Juss.* — *Th. Dur.* Index. n. 8315.

- 1 **Abies numidica** *De Launoy* in *Carr.* *Rev. Hort.* (1866) p. 106 et 168 ; *Trab.* in *Bonnier* *Rev. gén. de bot.* (1888) p. 405 ; *Beissn.* *Handb. d. Nadelholzk.* p. 447.

*Abies baborensis* *Coss. mss. ex Parl.* in *DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 (1868) p. 423 in synonym.

*A. Pinsapo Boiss. var. baborensis* *Coss.* in *Bull. Soc. bot. Fr.* (1861) p. 607.

*A. baborensis* *Letourn.* *Catal. arbr. et arbust. Algér.* (1888).

*A. Pinsapo « Boiss. »* *Parl.* in *DC. loc. cit.* XVI. 2 (1868) p. 423 pr. p.

**Afr. bor.:** Algérie.

Tribus II. — **Cupressineæ.**

Subtribus I. — **Actinostrobineæ.**

## 4 CALLITRIS *Vent.* — *Th. Dur.* Index. n. 8324.

- 1 **C. cupressoides** (*L.*) *Schrad. mss. ex E. Mey.* *Zwei Pflanzengeogr. Dokum.* p. 126.

*Thuja cupressoides* *L.* Mant. pl. II (1771) p. 125; *Thunb. Fl. Capens.* (ed. *Schult.*) p. 500.

*Widdringtonia* — *Endl.* Catal. Hort. Vindob. I (1842) p. 209 et *Syn. Conifer.* p. 33; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 33; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.

*Pachylepis* — *Brongn.* in *Annal. sc. nat.*, sér. 1, XXX (1833) p. 190.

*Cupressus africana* *Mill.* Gard. Dict., ed. 8 (1768) n. 6.

*Thuja aphylla* *Burm.* Prodr. fl. Cap. (1768) p. 27.

*C. capensis* *Schrad. ex Gord.* The Pinetum (1858) p. 333.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Drège 3883 b, Eckl. 56 b, Scholl 828, Wawra 149.

## 2 *C. Commersonii* (*Brongn.*) *Nob.*

*Pachylepis* — *Brongn.* in *Annal. sc. nat.*, sér. 1, XXX (1833) p. 190.

*Widdringtonia* — *Endl.* *Syn. Conifer.* (1847) p. 34; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 67; *Henk. et Hochst.* *Syn. d. Nadelhölz.* p. 294; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.

*Thuja quadrangularis* *Vent. ex Duham.* Tr. des arbr. et arbust. III (1806) p. 16.

**Maurice**, Commerson n. 52; **Madagascar** (fide Engl.).

## 3 *C. juniperoides* (*L.*) *Nob.*

*Cuapressus* — *L.* Sp. pl., ed. 2 (1763) p. 1422.

*Pachylepis* — *Brongn.* in *Annal. sc. nat.*, sér. 1, XXX (1833) p. 190.

*Widdringtonia* — *Endl.* *Syn. Conifer.* (1847) p. 32; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 64.

*Cupressus africana* *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 6.

*Juniperus capensis* *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* II (1786) p. 626.

*Schubertia* — *Spreng.* *Syst. veget.* III (1826) p. 890.

*Callitris arborea* *Schrad. ex E. Mey.* *Zwei Pflanzengeogr. Dokum.* p. 73 et 170.

*Taxodium juniperoides et capense* *Hort. ex Parl.* loc. cit.

? *J. cæsia* *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 (1855) p. 55.

**Afr. austr. : colonie du Cap**, Eckl. et Zeyh. n. 74.

## 4 *C. quadrivalvis* *Vent.* Decad. gen. nov. (1808) p. 10; *L. C. Rich.* Comm. de Conifer. p. 46 t. 6 fig. 1; *Endl.* *Syn. Conifer.* p. 42; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 81; *Henk. et Hochst.* *Syn. d. Nadelhölz.* p. 290; *Parl.* in *DC.* Monog. phan. p. 452.

*Thuja articulata* *Vahl* *Symb. bot.* II (1791) p. 96 t. 48; *Desf.* *Fl. Atlant.* II p. 353 t. 252.

*Frenela Fontanesii* *Mirb.* in *Mém. Mus. Paris* XIII (1826) p. 74.

**Afr. bor. : Maroc; Algérie.**

## Species dubiæ.

### ? *Widdringtonia natalensis* *Endl.* *Syn. Conifer.* (1847) p. 34; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 67; *Gordon* *The Pinetum* p. 334; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.

**Afr. austro-or. : Port Natal.**

- ? **Widdringtonia Wallichii** *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 341 ; *Hook. f.* in Lond. Journ. of Bot. IV p. 141 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 443.

Afr. austr. : colonie du Cap.

Subtribus II. — **Cupressineæ.**

\* **CUPRESSUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8329

- **C. sempervirens** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1002.  
— — var. **horizontalis** *Gord.* The Pinetum (1858) p. 68 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 468 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 102.

*C. sempervirens* *L.* var.  $\beta$  *L.* loc. cit., ed. 1 (1753) p. 1002.

*C. horizontalis* *Mill.* Gard. Dict., ed. 8 (1768) n. 2 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 56 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 115.

*C. sempervirens* *L.* subsp. — *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. (1891) p. 100.

*Obs.* Cette variété, originaire de l'Asie occid., est cultivée et parfois subspontanée dans tout le bassin Méditerranéen et aux îles Canaries.

Subtribus III. — **Juniperinæ.**

§ **JUNIPERUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8331.

- 1 **J. brevifolia** *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 16 t. 20-22 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 178.

*J. Oxycedrus* *L.* var. — *Hochst.* in *Seub.* Fl. Azor. (1844) p. 26.

*J. rufescens* *Link* var. — *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 11 ; *Carrière* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 14.

Açores, *Hochst.* 124, *Watson* 242.

- 2 **J. Cedrus** *Webb* in *Webb et Berth.* Hist. nat. Canar. III, 2 (1830-40) p. 277 t. 2 fig. 1-3 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 12 ; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 14 t. 16 19 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 478.

*J. Webbii* *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 (1855) p. 13.

Canaries.

- 3 **J. communis** *L.* Sp. pl., 1 (1753) p. 1040 ; *Endl.* Syn. Conifer., ed. 1 p. 14 (var.  $\alpha$ ) ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 21 var.  $\alpha$  ; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 26 t. 38-42 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 479 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 133 fig. 31-33.

Le type n'est pas indiqué en Afrique. — **DISTRIB.** : Europe, Asie, Amérique boréale.

**J. communis** var. **alpina** *Gaudin* Fl. Helv. VI (1836) p. 301 ;  
*Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 480.

*J. nana* *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 854; *Endl.* Syn. Conifer. p. 13;  
*Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 18; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 30 t. 43.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe, Asie et Amérique arct., Europe centr.  
et mérid. mont.

— — var. **hemisphærica** *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2  
(1868) p. 479.

*J. hemisphærica* *Presl* Delic. Prag. (1822) p. 142; *Guss.* Syn. fl. Sicul.  
II p. 634; *Endl.* Syn. Conifer. p. 12; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1  
p. 17; *Antoine* Cupress. Gattung p. 24 t. 43; *Beissn.* loc. cit. p. 137.

*J. nana* *Willd.* var. — *Carr.* loc. cit., ed. 2 (1867) p. 16.

**Afr. bor. : Algérie.** **DISTRIB. :** Sicile, Calabre, Grèce.

4 **J. Hochstetteri** *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) t. 33.

**Afr. or. : Abyssinie.**

5 **J. macrocarpa** *Sibth.* et *Sm.* Fl. Græcæ prodr. II (1813) p. 263; *Reichb.*  
Icon. fl. Germ. XI t. 537; *Antoine* Cupress. Gattung. p. 10 t. 8;  
*Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 476; *Ball* Spicil. fl.  
Marocc. p. 670; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 139.

*J. oxycedrus* *L.* herb. (non Sp. pl.) ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 10 ; *Carr.*  
Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 13.

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe et Asie (rég. méditerran.).

6 **J. Oxycedrus** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1038 ; *Reichb.* Icon.  
fl. Germ. XI t. 537 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2  
p. 477 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 138.

*J. rufescens* *Link* in *Flora* (1846) p. 579 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 579  
(excl. var. B) ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 15 (excl. var. A) ;  
*Antoine* Cupress. Gattung. p. 18 t. 23-25.

**Madère.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie.** — **DISTRIB. :** Europe mérid., Orient.

7 **J. phœnicea** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1040 ; *Endl.* Syn. Conifer.  
p. 30 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 51 var. A et B ; *Parl.* in  
*DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 487 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc.  
p. 670 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholz. p. 116.

*Sabina* — *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 42 t. 57.

**Madère ; Canaries.**

**Afr. bor. : Maroc ; Algérie ; Tunisie ; Tripolitaine.** — **DISTRIB. :** Europe et Asie  
(rég. méditerran.).

— — var. **turbinata** *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 (1868)  
p. 487 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 177.

*J. turbinata* *Guss.* Syn. fl. Sicul. II (1844) p. 634 ; *Bertol.* Fl. Ital. X  
p. 386.

*Sabina* — *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 42.

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB. :** Espagne, Italie, Dalmatie, Grèce.

- 8 **J. procera** *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. n. 537 et 919 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) p. 278 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 26 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 42 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 485 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 110.

Sabina — *Antoine* Cupress. Gattung. (1857-60) p. 36 t. 47.

*J. abyssinica* *Hort.* ex *C. Koch* Dendrol II (1872) p. 132.

**Afr. or.:** Abyssinie ; Usambara ; pays des Çomals, Hildebr. 1464 : pays des Massai, Fischer 620, Höhnel 56, 115, Kenia, Höhnel 46, 50, 51. —  
DISTRIB. : Arabie.

- 9 **J. thurifera** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1039 ; *Carr.* Tr. des Conifèr. éd. 1, p. 97 pr. p. ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 487 ; *Ball* Spicil. fl. Marocc. p. 671 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 117.

*J. foetida* *Spach* var. — *Spach* in Ann. sc. nat., sér. 2, XVI (1841) p. 298 (excl. pl. syn. et pl. mexic.).

*J. sabinoides* *Endl.* (non *Griseb.*) Syn. Conifer. (1847) p. 24,

*J. cinerea* *Carr.* loc. cit., ed. 2 (1867) p. 35.

**Afr. bor.:** Maroc ; Algérie, Balansa 1055. — DISTRIB. : Portugal, Espagne.

#### Tribus III. — Taxoideæ.

### 6 PODOCARPUS *L'Hérit.* — *Th. Dur.* Index. n. 8334.

- 1 **P. elongata** *L'Hérit.* mss. ex *L. C. Rich.* Comment. de Conifer. (1826) p. 13 t. 1 fig. 2 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 218 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 470 ; *Pappe* Sylva Capens. p. 32 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 109.

*Taxus* — *Soland.* in *Ait.* Hort. Kew., ed. 1, III (1789) p. 229.

*Taxus capensis* *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) p. 229.

*P. pruinosa* *Eckl. et Zeyh.* Pl. exsicc. n. 4.

**Afr. or.:** pays des Massai, Höhnel 52, 177, 181.

**Afr. austr.:** colonie du Cap.

- 2 **P. falcata** *R. Br.* ex *Mirb.* in Mém. Mus. Paris XIII (1826) p. 75 ; *Endl.* Syn. Conifèr., ed. 1 p. 219 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., éd. 1 p. 472 ; *Henk. et Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 400 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511 ; *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. p. 109.

*Taxus* — *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.*) (1823) p. 547.

*P. elongata* *Willd.* herb. n. 18557 fol. 1 ; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II p. 278.

**Afr. austr.:** colonie du Cap, *Eckl. et Zeyh.* 3.

**Afr. or.:** Abyssinie, *Schimp.* 1160 ; Usambara ; Kilima N'djaro.

- 3 **P. Mannii** *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) p. 218 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511.

**Afr. occ.:** São-Thomé, Mann 1065.

**Afr. or.:** Usambara ; pays des Massai, Höhnel 54 ; Kilima N'djaro, Höhnel 174.



- 4 **P. Meyeriana** *Endl.* Syn. Conifer. (1847) p. 213 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 472 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 512.

*P. elongata* *E. Mey.* mss. ex *Endl.* loc. cit. (1847) p. 213 ; *Gord.* The Pinetum p. 273 ; *Henk. et Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 398 pr. p.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Eckl. et Zeyh. 2.**

- 5 **P. Thunbergii** *Hook.* in Lond. Journ. of Bot. I (1842) p. 657 t. 22 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 217 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 469 ; *Pappe* Sylva Capens. p. 32 ; *Henk. et Hochst.* Syn. d. Nadelhölz. p. 398 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 511.

*Taxus latifolia* *Thunb.* Fl. Capens. (ed. *Schult.*) (1823) p. 547.

*Podocarpus* — *R. Br.* (non *Wall.*) Pl. Jav. rariar. (1838) p. 40.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Berg., Eckl. et Zeyh.**

#### Tribus IV. — **Taxeæ.**

### 7 **TAXUS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8340.

- 1 **T. baccata** *L.* Sp. pl., ed. 1 (1753) p. 1000 ; *Endl.* Syn. Conifer. p. 243 ; *Carr.* Tr. des Conifèr., ed. 1 p. 517 ; *Parl.* in *DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 500 ; *Beissn.* Handb. d. Nadelholzk. p. 166 fig. 41 et 43.

**Açores.**

**Afr. bor. : Algérie.** — **DISTRIB.** : Europe occid., centr. et mérid., Himalaya, Asie bor.-or.

## CYCADACEÆ

#### Tribus I. — **Cycadeæ.**

### 1 **CYCAS** *L.* — *Th. Dur.* Index. n. 8341.

- 1 **C. Thouarsii** *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) p. 347 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 528.

*C. circinalis* *Thou.* (non *L.*) Hist. veget. îles France (1804) p. 2 t. 1 et 2.

*C. madagascariensis* *Miq.* Comm. phytogr. (1838-40) p. 127.

**Comoros, Boivin 2891 ; ? Madagascar ; Maurice.**

« Species ideo in Madagascar non certa, tantum magis quod Réduit est locus in Mauritio, sed in Comores vere spontanea. Num sit *C. Rumphii* vel *C. circinalis* vel propria species, hoc ulterius Parisiis investigandum esset » (*A. DC.* loc. cit.).

Tribus II. — **Zamiææ.****2 STANGERIA** *T. Moore.* — *Th. Dur.* Index. n. 8342.

- 1 **S. paradoxa** *T. Moore* in *Hook. Journ. of Bot.* V (1853) p. 228 ; *Smith* in *Hook. Journ. of Bot.* VI (1854) p. 88 ; *Bot. Mag.* (1859) t. 5121 ; *Miq. Prodr. Cycad.* p. 9 et 18 ; *A. DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 530.

*Lomaria coriacea* et *L. eriopus* *Kunze* in *Linnæa* X (1836) p. 152.  
**Afr. austro-or. : Natal.**

**3 ENCEPHALARTOS** *Lehm.* — *Th. Dur.* Index. n. 8345.

- 1 ? **E. acanthus** *Mast.* in *Gard. Chron.* (1878) II p. 810.

**Afr. austr. ? : introd. à Kew de Grahamstown.**

- 2 **E. Altensteinii** *Lehm.* *Nov. et min. cogn. stirp. pugill.* VI (1834) p. 11 t. 4 et 5 ; *Miq. Monog. Cycad.* p. 51, in *Linnæa* XIX (1847) p. 420 t. 5 et *Prodr. Cycad.* p. 10 et 22 ; *Oudem. Meded. Enceph. Altenst.* (1863) p. 1 ; *A. DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 532 ; *De Vriese Descr. et fig. pl. nouv. Jard. Leyde* t. 1, 2 et 4 et in *Flora* (1853) t. 2.

*E. Marumii* *De Vriese* in *Hoëv. et De Vriese Tijdschr. natuurl. Geschied.* V (1838-39) p. 187.

*Zamia spinosa* *Lodd. Catal.* (fide *A. DC.*).

**Afr. austro-or. : Natal.**

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **eriocephalus** *De Vriese* *Descr. et fig. pl. nouv. Jard. Leyde* (1847) t. 2 ; *Oudem. loc. cit.* (1863) p. 5.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 3 **E. Barteri** *Carruth. ex Miq.* in *Archiv. Néerl.* III (1868) p. 248.

**Afr. occ.** (sine loco speciali).

- 4 **E. caffer** *Miq.* *Monog. Cycad.* (1842) p. 53 et *Prodr. Cycad.* p. 20 ; *A. DC. Prodr. regn. veget.* XVI, 2 p. 532.

*Cycas* — *Thunb.* in *Nov. Act. Soc. sc. Upsal.* (1775) II p. 384 t. 5.

*E. caffrorum* *Hort. Sion ex Yates* in *Proc. Linn. Soc.* (1849) p. 19.

*Zamia Cycadis* *L. f. Suppl. pl.* (1781) p. 443.

*Encephalartos* — *Sweet Hort. Brit.*, ed. 3 (1839) p. 626.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- — var. **brachyphyllus** *A. DC.* *Prodr. regn. veget.* XVI, 2 (1868) p. 532.

*E. brachyphyllus* *Lehm. Cat. Hort. Hamb.* (1836) et *Lehm. et De Vriese* in *Tijdschr. natuurl. Geschied.* IV (1837-38) p. 414 t. 6 fig. O-E et

fig. 7 fig. A-F; *Miq. Monog. Cycad.* p. 49 ; *De Vriese* in *Fl. des Serres* III (1847) misc. 59 cum icone.

*Zamia cycadifolia* *Lodd. Catal. et Pl. Dreg. exsicc.* (fide *A. DC.*).

*Cycas villosa* *Herb. Van Royen* (fide *A. DC.*).

*E. caffer* *Miq. Prodr. Cycad.* (1861) p. 20.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 5 ***E. cycadifolius*** *Lehm. Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI* (1834) p. 13 ; *Miq. Monog. Cycad.* p. 43 et *Prodr. Cycad.* p. 8 et 18 ; *A. DC. Prodr. regn. veget. XVI*, 2 p. 531.

*Zamia* — *Jacq. Fragm. bot.* (1800-09) p. 27 t. 25 et 26.

*E. Frederici-Guilielmi* *Lehm. loc. cit. VI* (1834) p. 8 t. 1-3.

**Afr. austr. : colonie du Cap, Drège, Eckl. et Zeyh.**

- 6 ***E. elongatus*** *Miq. in Hoev. et De Vriese Tijdschr. natuurl. Geschied. VI* (1837-38) p. 419 et X p. 70 t. 8 fig. A et in *Bull. Néerland. (1838)* p. 11 ; *Miq. Comment. phytol.* p. 110 t. 13 *Monog. Cycad.* p. 46 et *Prodr. Cycad.* p. 19.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

*Obs.* *A. De Candolle* (*Prodr. regn. veget. XVI*, 2 p. 533) classe cet *Encephalartos* dans les espèces douteuses.

- 7 ***E. ferox*** *Bertol. f. in Mém. Accad. Sc. Bologn. III* (1851) p. 264.

**Afr. or. (sine loco speciali).**

- 8 ***E. horridus*** *Lehm. Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI* (1834) p. 14 ; *Miq. Monog. Cycad.* p. 57 t. 2 et in *Ann. sc. nat., sér. 3, X* p. 366 (excl. var. lanuginosa) ; *A. DC. Prodr. regn. veget. XVI*, 2 p. 532.

*Zamia* — *Jacq. Fragm. bot.* (1800-09) p. 27 t. 27 et 28.

*E. Van Hallii* *De Vriese* in *Hoev. et De Vriese Tijdschr. natuurl. Geschied. IV* (1837-38) p. 421 t. 8 fig. 2 ; *Miq. Monog. Cycad.* p. 60.

*E. horridus* *Lehm. var. trispinosus* *Hook. in Bot. Mag.* (1863) t. 5371.

? *Zamia tricuspidata* *Hort. ex Verh. z. Bef. Gartenbau. V* p. 186.

**Afr. austr. : colonie du Cap (avec la var.).**

- — var. **latifrons** *Miq. in Ann. sc. nat., sér. 2, X* (1838) p. 366 et *Monog. Cycad.* p. 59 ; *A. DC. Prodr. regn. veget. XVI*, 2 p. 532.

*E. latifrons* *Lehm. in Hoev. et De Vriese Tijdschr. natuurl. Geschied. II* (1833?) p. 424 t. 9 fig. A-B ; *Miq. Prodr. Cycad.* p. 21.

- 9 ***E. lanuginosus*** *Lehm. Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI* (1834) p. 14 ; *Miq. Monog. Cycad.* p. 56 et *Prodr. Cycad.* p. 20 ; *A. DC. Prodr. regn. veget. XVI*, 2 p. 533.

*E. horridus* *Lehm. var. —* *Miq. in Ann. sc. nat., sér. 2, X* (1838) p. 367.

*E. caffer* *Lehm. (non Miq.) Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI* (1834) p. 14 ; *Miq. Monog. Cycad.* p. 53.

**Afr. austr. : colonie du Cap.**

- 10 ***E. Lehmanni*** *Lehm. Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI* (1834)

- p. 14 ; *Otto et Dietr.* Allg. Gartenzeit. (1836) p. 217 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 47 ; *Regel* in Gartenfl. (1865) p. 197 t. 477 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.  
*E. mauritianus* *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 48 et Prodr. Cycad. p. 19.  
*Zamia Lehmanniana* *Eckl. et Zeyh.* in *Otto et Dietr.* Allg. Gartenzeit. (1833) p. 158.  
**Afr. austr. : colonie du Cap** (avec la var.).
- E. Lehmanni** var. **spinulosus** *Miq.* in *Linnæa* XIX (1847) p. 420 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.  
*E. spinulosus* *Lehm.* in *Hoey. et De Vriese* Tijdschr. natuurl. Geschied. IV (1837-38) p. 420 t. 7 fig. B ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 50 et Prodr. Cycad. p. 19.
- 11 E. longifolius** *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 14 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 54 et Prodr. Cycad. p. 9 et 19 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.  
*Zamia* — *Jacq.* Fragm. bot. (1800-9) p. 28 t. 29.  
**Afr. austr. : colonie du Cap** (sous les trois var. suivantes).
- — var. **angustifolius** *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 55 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 531.
- — var. **Hookeri** *A. DC.* loc. cit. XVI, 2 (1866) p. 531.  
*E. caffer* *Hook.* (non *Miq.*) in *Bot. Mag.* (1856) t. 4903.
- — var. **revolutus** *Miq.* Monog. Cycad. (1842) p. 56 ; *A. DC.* loc. cit. XVI, 2 p. 531.
- 12 E. Poggei** *Aschers.* in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XX (1878) p. 35.  
**Afr. austro-occ. : Angola.**
- 13 E. pungens** (*Ait.*) *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 13 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 42 (excl. syn.) et in *Linnæa* XIX (1847) t. 4 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 533.  
*Zamia* — *Ait.* fide *Lehm.* loc. cit. et fide *Miq.* Prodr. Cycad. (1861) p. 18.  
**Afr. austr.** (fide *Jacks.*) « Patria ignota » (*A. DC.*).
- 14 E. tridentatus** (*Willd.*) *Lehm.* Nov. vel min. cogn. stirp. pugill. VI (1834) p. 13 ; *Miq.* Monog. Cycad. p. 45 t. 6 et Prodr. Cycad. p. 19 ; *A. DC.* Prodr. regn. veget. XVI, 2 p. 533.  
*Zamia* — *Willd.* Sp. pl. IV (1806) p. 845.  
**Afr. austr. : colonie du Cap.**
- 15 E. villosus** *Lem.* in *Illustr. Hort.* (1868) misc. 69 t. 557.  
**Afr. austro-or. : Natal.**
- — var. **Hildebrandtii** *Hennings* in *Gartenfl.* (1890) p. 234 fig. 35.  
*E. Hildebrandtii* *A. Braun et Bouché* Ind. sem. hort. Berol. (1874) p. 8 ;  
*Eichler* in *Monatschr. Ver. Beförd. Gartenb.* (1880) p. 50.  
**Afr. or. : Zanzibar,**

## Species dubiæ.

? **E. Ghellinckii** *Lem.* in *Illustr. Hort.* (1868) misc. p. 79 t. 567.

**Afr. austr.:** (sine loco speciali).

*Obs.* A. De Candolle (*Prodr. regn. veget.* XVI, 2 (1868) p. 533) classe cette espèce dans les « Species flor. et fruct. ignotis ».

? **E. septentrionalis** *Schweinf.* in *Aschers.* in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.* XX (1878) p. 35 (nom. nud.).

**Afr. centr.:** pays des Niam-Niam.

---



# INDEX GENERUM & SYNONYMORUM

---

*La table complète des familles, des genres, des espèces et des variétés avec leurs synonymes se trouve dans le tome VI.*

*La présente table ne comprend que les noms de genres du tome V. Les genres admis sont imprimés en caractères ordinaires, les synonymes en caractères italiques. Pour ces derniers il est fait mention de toutes les pages où il en est question dans ce volume.*

- Abies* 950.  
*Abildgaardia* 601, 607, 608, 610, 614.  
*Acampe* Lindl. 39.  
*Acanthophœnix* Wendl. 450.  
*Acanthophœnix* 451.  
*Aceras* R. Br. 65.  
*Aceras* 61-63, 79.  
*Achnatherum* 827.  
*Achneria* Munro 836.  
*Achnodonton* 816.  
*Acidanthera* Hochst. 190.  
*Acidanthera* 197, 198, 204.  
*Acis* 242.  
*Acorus* L. 472.  
*Acorus* 472.  
*Acratherum* 735.  
*Acriulus* Ridl. 645.  
*Acrolepis* 638, 642, 644.  
*Acrospira* Welw. 341.  
*Actinoschœnus* 601.  
*Acyntha* 140.  
*Ægialitis* 893.  
*Ægilops* 632, 937-940.  
*Ætheria* 57, 58.  
*Æluropus* Trin. 901.  
*Æluropus* 901, 902.  
*Aerangis* Rchb. f. 50.  
*Aeranthus* Lindl. 38.  
*Aeranthus* 38, 40-46, 50-55.  
*Aerides* Lour. 39.  
*Aerides* 51.  
*Aerobion* 23, 40-44, 52.  
*Agapanthus* L'Hérit. 354.  
*Agapanthus* 267, 354, 355.  
*Aglœa* 203.  
*Agraulus* 827.  
*Agretta* 209.  
*Agropyrum* P. Beauv. 935.  
*Agropyrum* 935-937.  
*Agrostis* L. 826.  
*Agrostis* 734, 739, 813, 817-829, 856.  
*Agrostophyllum* Bl. 18.  
*Aira* L. 834.  
*Aira* 791, 792, 831-837, 847, 892-894.  
*Airochloa* 892-894.  
*Airopsis* Desv. 832.  
*Airopsis* 834-836.  
*Albikkia* 666.  
*Albuca* L. 377.  
*Albuca* 377, 379, 381, 383, 407.  
*Alectoridia* 703.  
*Aletris* 140, 141, 293, 294, 327-329, 384.  
*Alexis* Salisb. 126.  
*Alga* 499.  
*Alisma* L. 486.  
*Alisma* 486-489.  
*Allium* L. 357.  
*Allium* 356-363.  
*Alocasia* Schott 478.  
*Alocasiophyllum* Engl. 475.  
*Aloe* L. 302.  
*Aloe* 141, 270, 294-325.  
*Alopecurus* L. 815.  
*Alopecurus* 779, 780, 816, 817, 825, 903.  
*Alpinia* L. 129.  
*Alpinia* 126, 129.

- Althenia* E. Petit 498.  
*Althenia* 498.  
*Amaryllis* L. pr. p. 252.  
*Amaryllis* 234, 235, 242-244, 246, 248-259, 261, 262, 265, 267, 268.  
*Ambrosinia* L. 482.  
*Ambrosinia* 483.  
*Ammocharis* Herb. 253.  
*Ammocharis* 249, 253.  
*Ammochloa* Boiss. 872.  
*Ammochloa* 873.  
*Ammophila* Host 831.  
*Ammophila* 831.  
*Amomum* L. 125.  
*Amomum* 124, 126, 128.  
*Amorphophallus* 473, 474.  
*Ampelodesma* P. Beauv. 874.  
*Ampelodesma* 874.  
*Ampelodesmos* 874.  
*Amphorchis* 68, 90-92.  
*Anacamptis* 63.  
*Anadelphia* 717.  
*Anarmodium* 482.  
*Anatherum* 715, 728.  
*Anchomanes* Schott 473.  
*Anchomanes* 473.  
*Ancistrophyllum* Wendl. et Mann 458.  
*Ancistrophyllum* 456.  
*Androcymbium* Willd. 411.  
*Androcymbium* 412, 413.  
*Andropogon* L. 705.  
*Andropogon* 695-698, 700-730, 753, 771, 1860, 1862.  
*Anemagrostis* 832.  
*Aneilema* R. Br. 429.  
*Aneilema* 429-432, 435, 436.  
*Angræcum* Thou 39.  
*Angræcum* 22, 39, 47-54.  
*Anguillaria* 412.  
*Anisanthus* Sweet 227.  
*Anisopogon* R. Br. 847.  
*Anoiganthus* Bak. 244.  
*Anomatheca* 187, 188.  
*Anomalotis* 832.  
*Anosporum* 551, 570, 620.  
*Anthephora* Schrad. 732.  
*Anthephora* 732.  
*Anthericum* L. 341.  
*Anthericum* 334-354, 381-384, 384, 402, 404, 405.  
*Anthistiria* 711, 714, 716, 718, 730, 731.  
*Anthochortus* 525.  
*Antholyza* L. 228.  
*Antholyza* 193-195, 201, 202, 211, 219-229.  
*Anthoschmidtia* 871.  
*Anthoxanthum* L. 797.  
*Anthoxanthum* 797.  
*Antitragus* 814.  
*Antoschmidtia* 871.  
*Antrolepis* 651, 652.  
*Anubias* Schott 776.  
*Ansellia* Lindl. 31.  
*Aphyllanthes* L. 354.  
*Apera* Adans. 831.  
*Apicra* Willd. 314.  
*Apicra* 315-324.  
*Aplostellis* 59.  
*Apluda* L. 595.  
*Apodolirion* Bak. 745.  
*Aponogeton* Thunb. 491.  
*Aponogeton* 492, 493.  
*Arachnites* 66, 67.  
*Ardernia* 401.  
*Areca* 450-453, 462.  
*Arethusa* 59, 68, 116, 118, 121.  
*Argolasia* 239.  
*Arisæma* Mart. 479.  
*Arisarum* Targ.-Tozz. 479.  
*Arisarum* 479.  
*Aristea* Ait. 169.  
*Aristea* 168-173.  
*Aristida* L. 798.  
*Aristida* 799-810.  
*Arnottia* A. Rich. 68.  
*Arnottia* 68.  
*Arrhenatherum* P. Beauv. 844.  
*Arrhenatherum* 845.  
*Arthratherum* 801-803, 805-809.  
*Arthraxon* P. Beauv. 703.  
*Arthraxon* 703, 704.  
*Arthrochortus* Lowe 934.  
*Arthropodium* 344, 346.  
*Arthrostachys* 845.  
*Arum* L. 481.  
*Arum* 474, 478, 480, 482.



- Arundastrum* 131.  
*Arundinella* Raddi 735.  
*Arundinella* 847.  
*Arundo* L. 874.  
*Arundo* 831, 874-876, 945.  
*Ascolepis* Nees 651.  
*Ascolepis* 631, 652.  
*Askidiosperma* Steud. 514.  
*Asparagopsis* 281-290.  
*Asparagus* L. 280.  
*Asparagus* 281-290, 327, 339.  
*Aspasia* 402, 405.  
*Asphodeline* 333.  
*Asphodelus* L. 331.  
*Asphodelus* 331-333, 350, 353.  
*Aspidistra* 139.  
*Asterochæte* 655-657.  
*Astrocaryum* 452.  
*Ataxia* 798.  
*Atomostylis* 570.  
*Atractocarpa* Franch. 945.  
*Atropis* Rupr. 910.  
*Atropis* 910, 911.  
*Augea* 239.  
*Aulacorrhynchus* 660.  
*Aurelia* 139.  
*Avena* L. 840.  
*Avena* 801, 832, 837-841, 843-845, 848-855.  
*Aviceps* 98.  
  
*Babiana* Ker 198.  
*Babiana* 193, 198-202, 228, 229.  
*Bæometra* Salisb. 414.  
*Bæometra* 414.  
*Bæothryum* 598, 599, 601, 613, 628, 633, 638.  
*Baldingera* 794.  
*Bambos* 945.  
*Bambusa* Schreb. 945.  
*Bambusa* 914-946.  
*Barbacenia* 271, 272.  
*Barberetta* Harv. 140.  
*Barkania* 5, 6.  
*Barlia* 62.  
*Barnardia* 393.  
*Bartholina* R. Br. 68.  
*Bartholina* 68, 69.  
*Basaltogeton* 396.  
  
*Basilæa* 366, 389, 390.  
*Bathratherum* 704.  
*Baumea* 665.  
*Beckera* Fresen. 736.  
*Beckera* 779, 786.  
*Beckeropsis* 779.  
*Beclardia* 50, 51.  
*Becsha* 916.  
*Behnia* Didrichs. 291.  
*Beilia* 194, 195.  
*Bellevalia* 385-388.  
*Benthamia* 80, 86.  
*Beryllis* 403.  
*Biarum* Schott 481.  
*Biarum* 481.  
*Bicornella* Lindl. 72.  
*Bilabrella* 77.  
*Bismarckia* 462.  
*Bletia* 17, 18.  
*Bluffia* 764.  
*Blumenbachia* 724.  
*Blyxa* Thou. 3.  
*Blyxa* 3.  
*Bobartia* Ker. 167.  
*Bobartia* 168.  
*Bæckhia* 523.  
*Boissiera* Hochst. 928.  
*Bollea* 263.  
*Bonatea* Willd. 89.  
*Bonatea* 74-77, 79, 31, 87.  
*Borassus* L. 459.  
*Borassus* 459.  
*Boottia* Wall. 4.  
*Boottia* 4.  
*Botryanthus* 386.  
*Botryosicyos* Hochst. 273.  
*Bowiea* Harv. 338.  
*Bowiea* 304, 309.  
*Brachycorythis* Lindl. 115.  
*Brachypodium* P. Beauv. 929.  
*Brachypodium* 921, 929, 930.  
*Brachyscypha* Bak. 368.  
*Brachyspatha* 473.  
*Branciona* 379.  
*Briza* L. 899.  
*Briza* 880, 885, 888, 891, 900.  
*Brizopyrum* 883, 891, 900, 901.  
*Bromus* L. 922.  
*Bromus* 878, 893, 912, 915, 916, 922-930.

- Broughtonia* 17.  
*Brownleea* Harv. 114.  
*Brunsvigia* Heist. 253.  
*Brunsvigia* 248, 249, 253-56, 258, 267, 268.  
*Boophane* 267, 268.  
*Bucculina* 69.  
*Buekia* 662.  
*Bufforestia* C. B. Clarke 432.  
*Bufforestia* 433.  
*Bulbocodium* 411.  
*Bulbophyllum* Thou. 10.  
*Bulbophyllum* 15.  
*Bulbostylis* Kunth 610.  
*Bulbostylis* 612.  
*Bulbine* L. pr. p. 336.  
*Bulbine* 334-39, 342, 343, 347, 350, 353.  
*Bulbinella* Kunth 334.  
*Bulbinella* 334, 335, 344.  
*Buphane* Herb. 267.  
*Buphane* 246, 267, 268.  
*Burmannia* L. 6.  
*Burnatia* M. Micheli 488.  
*Butomopsis* 489, 490.  
*Butomus* L. 489, 490.  
*Butomus* 489, 490.
- Cadalrena* 129.  
*Cæsia* R. Br. 353.  
*Cæsia* 347, 349, 350, 353, 354, 384, 385.  
*Caladium* 471, 472, 478.  
*Calamagrostis* Roth 830.  
*Calamagrostis* 693, 831, 875.  
*Calamina* 731.  
*Calamus* L. 456.  
*Calamus* 451, 456, 458.  
*Calanthe* R. Br. 18.  
*Calanthe* 17.  
*Calathea* G. F. W. Mey. 133.  
*Caldesia* 486.  
*Calla* 476.  
*Callicore* 252.  
*Callitris* Vent. 950.  
*Callitris* 950, 951.  
*Calopsis* 509, 512, 517, 518.  
*Caloscilla* 396, 397.  
*Calotheca* 902.  
*Calotherir* 890.
- Calyptrostylis* 653.  
*Campelia* 837.  
*Campuloa* 858, 859.  
*Campulosus* 858.  
*Campylandra* 349.  
*Campylostachys* 606.  
*Canna* L. 134.  
*Canna* 134, 135, 457.  
*Cannamois* P. Beauv. 524.  
*Carex* L. 678-692.  
*Carex* 657, 677-692.  
*Carpha* R. Br. 655.  
*Carpha* 583, 664, 676.  
*Carpolyza* Salisb. 243.  
*Catabrosa* P. Beauv. 894.  
*Catabrosa* 884.  
*Catapodium* Link 921.  
*Catopodinm* 918, 920.  
*Catevala* 303, 321.  
*Cathissa* 406.  
*Caulinia* 497, 500, 501.  
*Cedrus* Loud. 950.  
*Cedrus* 950.  
*Cenchrus* L. 775.  
*Cenchrus* 671, 775-786, 868, 872.  
*Centotheca* Desv. 898.  
*Centrosia* 18, 56.  
*Centrosis* 18.  
*Cephalanthera* L. C. Rich. 60.  
*Cephalochloa* 873.  
*Cephaloschaenus* 653.  
*Cephalostachyum* Munro 946.  
*Cercestis* Schott 475.  
*Ceratandra* Eckl. et Zeyh. 122.  
*Ceratandra* 122, 123.  
*Ceratocaryum* Nees 526.  
*Ceratocaryum* 526.  
*Ceratopsis* 59.  
*Cestichis* 8.  
*Chætaria* 799-802, 804, 807-810, 843.  
*Chætobromus* 850, 851, 854.  
*Chætocyperus* 628.  
*Chætospora* 605, 616, 642, 643, 656-662.  
*Chamæriphe* 456.  
*Chamærops* L. 455.  
*Chamærops* 456.  
*Chamæxiphium* 637, 641.  
*Chamagrostis* 817.  
*Chapelliera* 665.

- Cheirostylis* Bl. 57.  
*Chilochloa* 797, 815.  
*Chloruster* 241.  
*Chloris* Sw. 860.  
*Chloris* 858-862, 865, 866.  
*Chloriza* 368, 370.  
*Chlorophytum* Ker 349.  
*Chlorophytum* 342, 346-353.  
*Chondrolæna* 797.  
*Chondropetalum* 515.  
*Choricarpha* 668.  
*Chrysalidocarpus* 453.  
*Chrysithrix* L. 668.  
*Chrysopogon* 706, 707, 713, 727.  
*Chrysurus* 905, 906.  
*Cienkowskia* 123, 124.  
*Cirrhopetalum* Lindl. 15.  
*Cirrhopetalum* 15, 16.  
*Cladium* P. Br. 664.  
*Cladium* 657, 658, 664, 665.  
*Clausonia* 331.  
*Cleanthe* 171.  
*Cleistachne* Benth. 732  
*Cleophira* 460.  
*Clinogyne* 131.  
*Clivia* Lindl. 252.  
*Clynostylis* 416.  
*Coburgia* 252, 254, 267.  
*Cocos* L. 462.  
*Cocos* 459.  
*Coelachyrum* Nees 868.  
*Coelanthè* 370.  
*Coelorhachis* 699.  
*Coix* L. 693.  
*Colchicum* L. 409.  
*Colchicum* 410.  
*Coleotrype* C. B. Clarke 433.  
*Colocasia* Schott 478.  
*Colocasia* 476.  
*Colpodium* Trin. 910.  
*Commelina* L. 422.  
*Commelina* 422-436.  
*Corbularia* 240.  
*Cordyline* 326, 327, 330.  
*Coresanthe* 143.  
*Corycium* Sw. 121.  
*Corymbis* Thou. 55.  
*Corymbis* 56.  
*Corymborchis* 56.  
*Corymenes* 126.  
*Corynophallus* 474.  
*Corynephorus* P. Beauv. 836.  
*Corynephorus* 837.  
*Corypha* 460, 461.  
*Costularia* C. B. Clarke 658.  
*Costus* L. 128, 129.  
*Costus* 128, 129.  
*Courtoisia* Nees 596, 620.  
*Courtoisia* 620.  
*Cranichis* 35.  
*Craspedolepis* 507.  
*Craspedorhachis* Benth. 863.  
*Crepidocarpus* 620.  
*Crinipes* 871.  
*Crinum* L. 245.  
*Crinum* 243, 244, 247-253, 258, 259, 261, 354.  
*Crithodium* 937.  
*Crocanthus* 203.  
*Crococoma* Planch. 203.  
*Crocus* L. 159.  
*Crocus* 160, 162.  
*Crossyne* 267.  
*Crypsis* Ait 814.  
*Crypsis* 814, 815.  
*Cryptonema* 6.  
*Cryptopus* Lindl. 50.  
*Cryptostephanus* 239.  
*Ctenium* Panz. 859.  
*Ctenium* 959.  
*Ctenopsis* 917.  
*Cucifera* 461.  
*Culcasia* P. Beauv. 471.  
*Culcasia* 471.  
*Cunonia* 227.  
*Cupressus* L. 952.  
*Cupressus* 951, 952.  
*Curculigo* Gärtn. 236.  
*Curculigo* 236, 237.  
*Curcuma* L. 124.  
*Cutandia* With. 895.  
*Cutandia* 896.  
*Cuviera* 941.  
*Cyanella* L. 238.  
*Cyanella* 238.  
*Cyanopogon* 434.  
*Cyanotis* Don 433.  
*Cyanotis* 423, 433-435.

- Cyathocoma* 662-664.  
*Cycas* L. 955.  
*Cycas* 955, 956.  
*Cyclocampe* 657.  
*Cymation* 416.  
*Cymbanthus* 411.  
*Cymbidium* Sw. 31.  
*Cymbidium* 7, 14, 15, 18-20, 26, 27, 31, 32, 60.  
*Cymbopogon* 710, 717.  
*Cymodocea* Koen. 500.  
*Cymodocea* 500, 501.  
*Cynodon* Pers. 856.  
*Cynodon* 766, 857.  
*Cynorchis* 90-92.  
*Cynosorchis* Thou. 90.  
*Cynosurus* L. 904.  
*Cynosurus* 858, 861, 862, 865, 866, 868, 882, 894, 901.  
*Cyperus* L. 546.  
*Cyperus* 527, 529, 532, 534, 536-598, 607, 610, 612, 613-620, 623, 627, 629, 637, 638, 646, 653, 666.  
*Cyphonema* 245, 260.  
*Cyrtanthus* Ait. 259.  
*Cyrtanthus* 244, 259-262.  
*Cyrtopera* Lindl. 38.  
*Cyrtopera* 20, 21, 31, 38.  
*Cyrtopodium* R. Br. 37.  
*Cyrtosperma* Griff. 472.  
  
*Dactylis* L. 904.  
*Dactylis* 856, 858, 873, 896, 901-904.  
*Dactyloctenium* Willd. 868.  
*Dactyloctenium* 858, 868.  
*Damasonium* Juss. 489.  
*Damasonium* 3, 4, 489.  
*Danae* 280.  
*Danthonia* DC. 847.  
*Danthonia* 847, 848, 852, 854, 855, 864.  
*Dasystachys* 349, 350.  
*Daubenyia* Lindl. 365.  
*Decalepis* 662.  
*Deckenia* Wendl. 451.  
*Dendrobium* 14, 34-36, 38, 50.  
*Dendrocalamus* Nees 946.  
*Dendrochilum* 13.  
*Denhamia* 472.  
  
*Deroëmeria* 72.  
*Deschampsia* P. Beauv. 837.  
*Deschampsia* 850.  
*Desmazeria* Dmrt. 900.  
*Desmazeria* 920, 921.  
*Deyeuxia* 831.  
*Diacles* 262, 263.  
*Diaphane* 145.  
*Diasia* 190, 203.  
*Dichanthium* 707.  
*Dichone* 209.  
*Dichostylis* 546, 622, 626, 627.  
*Dichromena* 630, 653-654.  
*Diclidium* 588.  
*Dictyosperma* Wendl. et Dr. 450.  
*Dictyostegia* Miers 7.  
*Dictyostegia* 6.  
*Didymia* 588.  
*Dierama* C. Koch 181.  
*Dierama* 181.  
*Dietes* Salisb. 155.  
*Dietes* 153, 156.  
*Digitaria* 740, 743, 744, 746, 747, 749-751, 757, 758, 761-763.  
*Dilatris* Berg. 139.  
*Dilatris* 139, 239.  
*Dinebra* 865, 901.  
*Diuebra* Jacq. 865.  
*Dinebra* 865, 896.  
*Dioscorea* L. 273.  
*Dioscorea* 273-277.  
*Dipcadi* Medik. 373.  
*Dipcadi* 374-376.  
*Dipidax* Salisb. 414.  
*Dipidax* 414, 415.  
*Diplachne* P. Beauv. 878.  
*Diplachne* 387, 871, 877, 883, 884.  
*Diplacrum* R. Br. 668.  
*Diplacrum* 668.  
*Diplanthera* 502.  
*Diplasanthum* 708.  
*Diplecthrum* 93-99.  
*Diplogastra* 58.  
*Diplosiphon* 3.  
*Dipseudochorium* 487.  
*Disa* Berg. 99.  
*Disa* 99-114.  
*Disperis* Sw. 118.  
*Dissecocarpus* 426.

- Dithyrocarpus* 436.  
*Donax* Lour. 131.  
*Donax* 131, 874, 875.  
*Doornia* 409.  
*Dorema* 461.  
*Doryanthes* Correa 270.  
*Dorystigma* 463, 464.  
*Dovea* Kunth 513.  
*Dovea* 514, 515.  
*Dracæna* L. 325.  
*Dracæna* 284, 285, 288, 290, 291, 326-331, 422.  
*Dracunculus* Schott 482.  
*Drimia* Jacq. 371, 380, 391, 393, 399.  
*Drimiopsis* Lindl. 388.  
*Dictyopsis* 291.  
*Dictyosperma* 450.  
*Dypsis* Noronha 452.  
*Dypsis* 453, 454.  
  
*Echinalysium* 873, 874  
*Echinaria* Desv. 872.  
*Echinochloa* 744, 748, 764.  
*Echinodorus* L. C. Rich. 488.  
*Echinolytrum* 604.  
*Echinoschoenus* 653.  
*Ecklonea* Steud. 656.  
*Ehrharta* Thunb. 790.  
*Ehrharta* 770, 790-794, 810, 898.  
*Eichornia* Kunth 418.  
*Elæis* Jacq. 462.  
*Elegia* L. 514.  
*Elegia* 513-517, 524.  
*Eleocharis* R. Br. 596.  
*Eleocharis* 621, 622, 631, 633.  
*Eleogiton* 618, 619, 622, 628, 630, 631, 633, 634, 641, 642.  
*Eleusine* Gært. 866.  
*Eleusine* 858, 861, 866-869, 906.  
*Elionurus* H. et B. 699.  
*Elisena* 256.  
*Elymus* L. 944.  
*Elymus* 941, 944.  
*Elynanthus* 655, 657, 659, 660, 662, 663, 664.  
*Elytrophorus* P. Beauv. 873.  
*Empodium* 237.  
*Enalus* L. C. Rich. 5.  
  
*Encephalartos* Lehm. 956.  
*Encephalartos* 956-959.  
*Endymion* 392.  
*Enhalus* 5.  
*Enneapogon* 870.  
*Ensete* 135.  
*Enteropogon* Nees 859.  
*Ephedra* L. 947.  
*Ephedra* 947-948.  
*Ephippiorhynchium* 653.  
*Epidendrum* 7, 15, 17, 24, 50, 51, 53.  
*Epipactis* R. Br. 60.  
*Epipactis* 56.  
*Epiphora* 36.  
*Epipogum* Gmel. 59.  
*Epischœnus* C. B. Clarke 657.  
*Eragrostis* P. Beauv. 879.  
*Eragrostis* 868, 879-896.  
*Eratobotrys* 394, 397.  
*Eremopyrum* 936.  
*Eremospatha* Wendl. et Mann 458.  
*Eriachne* 836.  
*Erianthus* Mchx 695.  
*Eriocaulon* L. 502.  
*Eriocaulon* 502-509, 630.  
*Eriochaeta* 778, 781, 783, 784.  
*Eriochloa* H. B. et K. 732.  
*Eriochloa* 738, 764, 765.  
*Eriophorum* L. 645.  
*Eriopodium* 711.  
*Eriospermum* Jacq. 339.  
*Eriospermum* 339-341.  
*Eriospira* Hochst. 676.  
*Erythrostictus* 412.  
*Etæria* 58.  
*Ethanium* 130.  
*Eucomis* L'Hérit. 389.  
*Eucomis* 389-390.  
*Eudolon* 258.  
*Eulalia* 696.  
*Eulophia* R. Br. 18.  
*Eulophia* 19, 20, 22, 23, 24, 27-31.  
*Eulophidium* 23.  
*Eulophiopsis* 25.  
*Eusipho* 259, 261.  
*Eustachya* 862.  
*Euterpe* 451.  
*Exothea* 711.  
*Esphaloschoenus* 653.

- Eydouxia* 464, 465.  
*Fabricia* 234, 235, 237.  
*Falconera* 378-380.  
*Ferraria* L. 156.  
*Ferraria* 157.  
*Festuca* L. 912.  
*Festuca* 874, 877, 878, 889, 893, 895,  
 896, 901-903, 906, 907, 911-22.  
*Ficinia* Schrad 635.  
*Ficinia* 621-627, 635-642, 644, 645.  
*Fimbristylis* Vahl 601.  
*Fimbristylis* 602-616, 619, 626, 627, 635,  
 639.  
*Fingerhuthia* Nees 873.  
*Fingerhuthia* 873.  
*Flagellaria* L. 436.  
*Floscopea* Lour. 435.  
*Fluvialis* 500.  
*Forbesia* 237.  
*Forrestia* A. Rich. 433.  
*Fouha* 410.  
*Fouillioya* 466-469.  
*Fourcroya* 270.  
*Freesia* Klatt 187.  
*Freesia* 188, 198, 204, 206.  
*Frenela* 951.  
*Freuchenia* 152.  
*Freycinetia* Gaud. 469.  
*Fritillaria* L. 407.  
*Fritillaria* 407.  
*Fuirena* Rottb. 645.  
*Fuirena* 645-649, 660, 661.  
*Fulchironia* 455.  
*Furcræa* Vent. 270.  
*Furcræa* 270.  
  
*Gagea* Salisb. 408.  
*Gagea* 408, 409.  
*Galathea* 257.  
*Galaxia* Thunb. 160.  
*Galaxia* 142, 160, 161, 190, 551.  
*Galeandra* 20, 21, 24, 25, 27, 28.  
*Galeola* Lour. 56.  
*Galera* 59.  
*Galilea* 551.  
*Galtonia* Dene 377.  
  
*Gasteria* Dun. 295.  
*Gasteria* 295-299, 301, 302.  
*Gastridium* P. Beauv. 830.  
*Gastridium* 830.  
*Gastronema* 260, 261.  
*Gaudinia* P. Beauv. 845.  
*Gaudinia* 845.  
*Geissorhiza* Ker 176.  
*Geissorhiza* 167, 175-180, 188, 216  
*Gennaria* 76.  
*Geodorum* 23.  
*Gethyllis* L. 244.  
*Gethyllis* 236, 237, 245, 246.  
*Gethosyne* 331.  
*Gladiolus* L. 212.  
*Gladiolus* 158, 169, 176, 180, 188-209,  
 211-230.  
*Gloriosa* L. 416.  
*Gloriosa* 417.  
*Glyceria* R. Br. 910.  
*Glyceria* 894, 910, 911, 922.  
*Gnetum* L. 948.  
*Gonatopus* Hook. f. 472.  
*Goodyera* R. Br. 57.  
*Goodyera* 57.  
*Gonyanthes* 6.  
*Grammangis* Rehb. f. 32.  
*Grammatophyllum* Bl. 33.  
*Grammatophyllum* 32.  
*Gussonia* 51-54.  
*Gymnadenia* 61, 75, 87, 90-92.  
*Gymnanthelia* 708, 716, 722, 723.  
*Gymnopogon* P. Beauv. 863.  
*Gymnotrix* 777, 779, 780.  
*Gymnochilus* Bl. 58.  
*Gymnosiphon* Bl. 6.  
*Gynandriris* Parl. 145, 146.  
  
*Habenaria* Willd. 73.  
*Habenaria* 70, 73-90.  
*Hæmanthus* L. 262.  
*Hæmanthus* 244, 247, 253, 254, 257,  
 258.  
*Hallackia* 69.  
*Halodula* Endl. 501.  
*Halophila* Thou. 5.  
*Haplostellis* 59.  
*Haplostylis* 655.

- Harpachne* Hochst. 893.  
*Harpechloa* Kunth 858.  
*Hartwegia* 350.  
*Haworthia* Dun. 316.  
*Haworthia* 297, 314-316.  
*Haynaldia* Schur 937.  
*Hebea* 212, 213, 217, 222, 223, 229, 230.  
*Hedychium* Koen. 124.  
*Heleochloa* Host 814.  
*Heliconia* L. 135.  
*Heliconia* 137.  
*Helixyra* Salisb. 150.  
*Helleborine* 64.  
*Hellmuthia* 627.  
*Heleocharis* 596-601.  
*Heleochloa* Host 814.  
*Heleogiton* 625-628.  
*Helmi* 273-275.  
*Helonias* 233.  
*Helopus* 736, 738, 740, 766.  
*Hemarthria* 699.  
*Hemicarex* 677, 678.  
*Hemicarpha* 625, 627.  
*Hemichlæna* 550, 635, 640, 614.  
*Herminium* L. 67.  
*Herminium* 77, 80.  
*Hermione* 240, 241.  
*Hermodactylus* Salisb. 147.  
*Herpolirion* 354.  
*Herschelia* Lindl. 111.  
*Herschelia* 111.  
*Hesperantha* Ker 173.  
*Hesperantha* 173-177, 179, 209, 228.  
*Hessea* Herb. 242.  
*Hessea* 242, 243, 258.  
*Hetæria* Bl. 57.  
*Heteranthera* R. et P. 419.  
*Heterochloa* 705.  
*Heteropogon* 702, 706, 709-712.  
*Heterostigma* 464.  
*Heuffelia* 841.  
*Hexaglottis* Vent. 159.  
*Hexaglottis* 159.  
*Hierochloe* S. G. Gmel. 798.  
*Himantoglossum* 61.  
*Himantophyllum* 262.  
*Himas* 367.  
*Hippeastrum* Herb. 246.  
*Holcus* L. 833.  
*Holcus* 713, 725, 726, 728, 765, 784, 833, 848, 853.  
*Holoschænus* 623, 628.  
*Holothrix* L. C. Rich. 69.  
*Homeria* Vent. 157.  
*Homeria* 157-158.  
*Homoglossum* 217, 220, 227, 229.  
*Hordeum* L. 941.  
*Hordeum* 941-43.  
*Hottonia* 1.  
*Houttuynia* 204.  
*Hyalis* 182-185, 206.  
*Hybophrynum* K. Schum. 131.  
*Hydrilla* 1, 2.  
*Hydrochloa* 910.  
*Hydrogeton* 492.  
*Hydrosme* Schott 473.  
*Hydrosme* 473.  
*Hymenotron* 258.  
*Hymenostigma* 149.  
*Huttonæa* Harv. 69.  
*Huttonæa* 69.  
*Hyacinthus* L. 386.  
*Hyacinthus* 239, 372-377, 385-388, 392, 397.  
*Hydrilla* L. C. Rich. 1.  
*Hydrocharis* L. 3.  
*Hydrosme* Schott 473.  
*Hyophorbe* Gært. 453.  
*Hyophorbe* 453.  
*Hypælyptum* 649-651.  
*Hyparrhenia* 706, 708, 710, 712-714, 716-719, 721.  
*Hyphæne* Gært. 460.  
*Hyphæne* 460-462.  
*Hypodæurus* 732.  
*Hypodematum* 27.  
*Hypodiscus* Nees 522.  
*Hypodiscus* 522, 523.  
*Hypolæna* R. Br. 521.  
*Hypolepis* 635, 636, 643.  
*Hypolytrum* L. C. Rich. 666.  
*Hypolytrum* 650-655, 665-667.  
*Hypoxis* L. 230.  
*Hypoxis* 142, 230-237.  
  
*Ianthe* 233, 234.  
*Ideleria* 663, 664.

- Idothea* 372, 373, 382-384, 395.  
*Imantophyllum* 262.  
*Imhofia* 243, 256, 257.  
*Imperata* Cyr. 693.  
*Imperatu* 693, 694.  
*Ioniris* 147.  
*Iphigenia* Kunth 415.  
*Iris* L. 143.  
*Iris* 143-150.  
*Isachne* R. Br. 739.  
*Ischæmum* L. 697.  
*Ischæmum* 697-701.  
*Ischarum* 481.  
*Ischnurus* Balf. f. 931.  
*Ischyrolepis* 512.  
*Iseilema* Anders. 732.  
*Isolepis* 566, 548, 585, 596, 597, 604, 605,  
 608-644, 648, 652.  
*Ixia* L. 182.  
*Ixia* 139, 142, 147-149, 159, 161-170,  
 173-190, 193-211.  
  
*Javia* 414.  
*Janthe* 233-235.  
*Jardinea* 700.  
*Juncellus* C. B. Clarke 543.  
*Juncus* L. 437.  
*Juncus* 437-449.  
*Juniperus* L. 952.  
*Juniperus* 951-953.  
  
*Kæmpferia* L. 123.  
*Kæmpferia* 123, 124, 129.  
*Keitia* 168.  
*Kerneria* 5, 6, 497, 501.  
*Klattia* Bak. 173.  
*Knappia* 817.  
*Kniphofia* Salisb 291.  
*Kniphofia* 194-195.  
*Koeleria* L. 892.  
*Koeleria* 838, 840, 892-94, 913.  
*Kolbea* 414.  
*Kralikia* Coss. 934.  
*Kumara* 311.  
*Kyllinga* Rottb. 526.  
*Kyllinga* 526-533, 585, 587, 591, 594-596,  
 620, 624, 631, 651, 652.  
  
*Laccosperma* 458.  
*Lachenalia* Jacq. 367.  
*Lachenalia* 367-371, 374-376, 393.  
*Lachnochloa* Steud. 946.  
*Lagarosiphon* 1, 2.  
*Lagurus* L. 832.  
*Lamarckia* Moench 906.  
*Lamprocaulos* Mart. 517.  
*Lamprodithyros* 429-432, 436.  
*Lanaria* Ait. 239.  
*Lanaria* 239.  
*Lappago* 733, 734.  
*Lapeyrousia* Pourr. 188.  
*Lapyrousia* 187-191.  
*Ledebouria* 393.  
*Lasiagrostis* 811, 812.  
*Lasiochloa* Kunth 902.  
*Lasiochloa* 903.  
*Lasiomorpha* Griff. 472.  
*Lasiurus* 699.  
*Latania* Comm. 460.  
*Latania* 460.  
*Latipes* Kunth 734.  
*Leersia* Sw. 789, 790.  
*Leersia* 789.  
*Lemna* L. 484.  
*Lemna* 484, 485.  
*Lemnopsis* 5.  
*Lenticula* 484, 485.  
*Leontice* 272.  
*Leopoldia* 385.  
*Lepidopironia* A. Rich. 864.  
*Lepidosperma* 658-665.  
*Lepironia* L. C. Rich. 668.  
*Lepisia* 664.  
*Leptaspis* R. Br. 788.  
*Leptocarpus* R. Br. 517.  
*Leptocarpus* 520.  
*Leptocarydion* 877.  
*Leptochloa* P. Beauv. 869.  
*Leptochloa* 864-867, 877, 878.  
*Leptopetion* 471, 481.  
*Lepturopsis* 729.  
*Lepturus* R. Br. 931.  
*Lepturus* 699, 787, 931, 932.  
*Leucoium* L. 242.  
*Leucoium* 242, 243.  
*Leucoploëus* 522, 523.  
*Lichtensteinia* 416.



- Lilium* L. 407.  
*Limnætis* 858.  
*Limnochloa* 598, 600, 601, 608.  
*Limnophyton* Miq. 487.  
*Limodorum* L. C. Rich. 59.  
*Linodorum* 17, 19, 22-26, 31, 34, 38, 50, 59.  
*Lindneria* 376.  
*Liparis* L. C. Rich. 8.  
*Lipocarpa* R. Br. 649.  
*Lipocarpa* 624, 649, 650.  
*Lipocercis* 706.  
*Lissochilus* R. Br. 27.  
*Lissochilus* 27.  
*Listrostachys* Rehb. f. 47.  
*Listrostachys* 51.  
*Litanthus* Harv. 373.  
*Littonia* Hook. 418.  
*Lodicularia* 699.  
*Lodoicea* Labill. 459.  
*Lolium* L. 932.  
*Lolium* 932-934.  
*Lomaria* 956.  
*Lomatophyllum* Willd. 325.  
*Lomatophyllum* 325, 329, 330.  
*Lontarus* 459.  
*Lophatherum* 899.  
*Lophiocarpus* 487.  
*Lophotocarpus* Th. Dur. 487.  
*Loretia* 895, 916.  
*Loroglossum* 61.  
*Loudetia* 846.  
*Lucra* 703, 704.  
*Luzula* DC. 448.  
*Luzula* 448, 449.  
*Lygeum* L. 790.  
*Lyprolepis* 531.  
*Lyræa* 13.  
  
*Machærina* 656, 664.  
*Macrochaetium* Steud. 664.  
*Macroplectrum* 46.  
*Malacochaete* 620, 625.  
*Malaxis* 7-10.  
*Maltebrunia* Kunth 788.  
*Manisuris* Sw. 700.  
*Manniella* Rehb. f. 58.  
*Mapania* Aubl. 667.  
  
*Maranta* L. 130.  
*Maranta* 131-133.  
*Marica* Ker 156.  
*Marica* 168.  
*Mariscus* Vahl 584.  
*Mariscus* 530, 573, 584-586, 589-593, 595, 596, 666.  
*Marogna* Salisb. 125.  
*Massonia* L. 364.  
*Massonia* 364, 366, 367, 369.  
*Mauhlia* 354, 366.  
*Medemia* P. Guill. de Wurt. et Braun 461.  
*Medeola* 283, 285, 286.  
*Megaclinium* Lindl. 15.  
*Megastachya* 859, 880-882, 887, 890, 891, 899.  
*Melanocranis* 637, 643, 645.  
*Melanocenchris* Nees 863.  
*Melanocenchris* 863, 864.  
*Melanthium* 411-416.  
*Melasphærule* Ker 203.  
*Melica* L. 896.  
*Melica* 858, 379, 896-898.  
*Melicho* 263, 264, 267.  
*Melinis* P. Beauv. 735.  
*Melocauna* Trin. 746.  
*Merendera* Roem. 410.  
*Merendera* 410.  
*Meristostigma* 189-192.  
*Mesanthemum* Koen. 504.  
*Mesanthus* 524.  
*Methonica* 417.  
*Metroxylon* 457.  
*Mibora* Adans. 117.  
*Micranthus* Pers. 196.  
*Micranthus* 196.  
*Microchloa* R. Br. 856.  
*Microchloa* 356.  
*Microcoelia* 52, 54.  
*Microstylis* Nutt. 7.  
*Miege* 666.  
*Milium* L. 813.  
*Miscanthus* 695.  
*Molineria* Parl. 835.  
*Molinia* Schrank 878.  
*Molineria* 237.  
*Monadenia* Lindl. 111.  
*Monadenia* 106, 111, 112.

- Monella* 259, 260.  
*Monelytrum* Hack. 733.  
*Monerma* P. Beauv. 931.  
*Monerma* 932.  
*Monochilus* 57.  
*Monochoria* Presl 419.  
*Monochoria* 419.  
*Monoestes* 371.  
*Monostiche* 132.  
*Monotassa* 384.  
*Monotris* 71.  
*Montbretia* 188, 193, 197, 203-208.  
*Moræa* L. 147.  
*Moræa* 145-159, 168-172, 189.  
*Morgagnia* 334.  
*Morisia* 655.  
*Morphixia* 182-186, 204, 206, 208.  
*Musa* L. 135.  
*Musa* 136.  
*Muscari* Mill. 385.  
*Muscari* 386-388.  
*Mygalurus* 920.  
*Myrosma* L. f. 130.  
*Myrosma* 130.  
*Myrsiphyllum* 284-286, 290, 291.  
*Mystacidium* Lindl. 51.  
*Myanthe* 399.  
  
*Najas* L. 499.  
*Najas* 500.  
*Nanolirion* Benth. 354.  
*Narcissus* L. 239.  
*Narcissus* 239-241.  
*Nardurns* 918, 920, 921.  
*Nardus* 935.  
*Nastus* Juss. 944, 945.  
*Nastus* 944, 946.  
*Nechamandra* 2  
*Nectaroscilla* 393.  
*Nematanthus* 525.  
*Nemum* 630.  
*Neotinea* 79.  
*Nephrosperma* Balf. 451.  
*Nephthytis* Schott 475.  
*Nephthytis* 471.  
*Nerine* Herb. 255.  
*Nerine* 255-258.  
*Neubeckia* 143, 147.  
  
*Neuberia* 193, 194, 215, 216.  
*Nicolaia* Horan. 126.  
*Nivenia* 172, 173.  
*Nothoscordum* Kunth 356.  
*Notiophrys* 58.  
*Notosceptrum* Benth. 295.  
  
*Oberonia* Lindl. 7.  
*Oberonia* 7.  
*Oeceoclades* 23, 43, 49.  
*Oeonia* Lindl. 50.  
*Oeonia* 51.  
*Oligogynium* Engl. 476.  
*Olyra* L. 788.  
*Omentaria* 356.  
*Oncocalamus* Wendl. et Mann 457.  
*Ophioprason* 332.  
*Ophiurinella* 931.  
*Ophiurus* 931, 932.  
*Ophrys* L. 65.  
*Ophrys* 10, 56, 65-67, 69, 100, 105, 117,  
118, 121, 123.  
*Oplismenus* P. Beauv. 771.  
*Oporanthus* 244-246.  
*Orchidea* 70, 71, 77, 99.  
*Orchis* L. 60.  
*Orchis* 53, 59, 60, 68, 70, 72, 76, 78, 79,  
82, 84, 87, 89, 91-94, 97, 101-103,  
107-109, 111, 113, 118, 121.  
*Orestia* Ridl. 7.  
*Ornithogalum* L. 399.  
*Ornithogalum* 340, 345, 357, 380-384,  
389, 390, 398-406, 408, 409.  
*Ornithoglossum* Salisb. 416.  
*Ornithoglossum* 416.  
*Orthochilus* 18, 23, 25, 26.  
*Oryza* L. 728.  
*Oryzopsis* Mchx. 812.  
*Osmyne* 405.  
*Ouvirandra* 492.  
*Oxycaryum* 620.  
*Oxytenanthera* Franch. 945.  
  
*Pachidendrum* 303, 306, 311, 313.  
*Pachylepis* 951.  
*Pachites* Lindl. 99.  
*Pachystoma* Bl. 16.

- Pæpalanthus* Mart. 504.  
*Palisota* Rehb. 421.  
*Pallastema* 377.  
*Palma* 459, 462.  
*Palmula* 452.  
*Panicastrella* 872.  
*Pancratium* L. 208.  
*Pancratium* 242, 268-269.  
*Pandanus* L. 462.  
*Pandanus* 463-469.  
*Panicum* L. 740.  
*Panicum* 714-735, 856.  
*Papiria* 245, 246.  
*Pappophorum* Schreb. 869.  
*Pappophorum* 870, 871.  
*Papyrus* 549, 555, 558, 561, 568, 571, 573, 578, 588, 594.  
*Paspalum* L. 736.  
*Paspalum* 736.  
*Pauridia* Harv. 142.  
*Pauridia* 142.  
*Pedilonia* 139.  
*Penicillaria* 780-785.  
*Pennisetum* Pers. 777.  
*Pennisetum* 774-783, 786.  
*Pentameris* 848, 851-854.  
*Pentasticha* 648.  
*Penthea* 100, 102-105, 107.  
*Peribœa* 386, 387.  
*Peristylus* 69, 72, 75, 77-80, 83-86.  
*Perotis* Ait. 734.  
*Perotis* 780.  
*Pesomeria* 17.  
*Peyrouisia* 189-92.  
*Phæocles* 403.  
*Phajus* Lour. 17.  
*Phalangium* 334, 341, 343-345, 347, 348, 350-353, 397, 402, 405.  
*Phalaris* L. 794.  
*Phenakospermum* 138.  
*Phleum* L. 815.  
*Phloga* Noronha 453.  
*Phœnicophorium* Wendl. 451.  
*Phoenix* L. 454.  
*Phoenix* 454-456.  
*Phormium* 568-570.  
*Phragmites* Trin. 875.  
*Phragmites* 876.  
*Phrynium* 180, 132, 133.  
*Phucagrostis* 5, 499, 501, 502.  
*Phyllodes* Lour. 132.  
*Phylloglottis* 340.  
*Phylloma* 325.  
*Phyllorachis* Trin. 787.  
*Physkium* 2.  
*Pinus* L. 949.  
*Pinus* 940 950.  
*Pistia* L. 483.  
*Pistia* 483, 484.  
*Plœomeria* 126.  
*Plantia* 159.  
*Platanthera* 69, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 87.  
*Platycoryne* Rehb. f. 116.  
*Platyestes* 368-370.  
*Platylepis* A. Rich. 58.  
*Platylepis* 58, 65.  
*Pleomele* 327.  
*Pleurachne* 642.  
*Pleuroplitis* 703, 704.  
*Pleurothallis* 7, 36.  
*Poa* L. 907.  
*Poa* 865, 877, 879-882, 894, 898, 901, 902, 906-911, 921, 922.  
*Podocallis* 364.  
*Podocarpus* L'Herit. 954.  
*Podocarpus* 954, 955.  
*Podococcus* Wendl. et Mann 454.  
*Poecilostachys* Hack. 899.  
*Pogonia* Juss. 58.  
*Pogonostylis* 609.  
*Polemannia* 374.  
*Pollia* Thunb. 421.  
*Pollinia* Trin. 702, 710, 711, 715.  
*Polyanthes* 366.  
*Polypogon* Desf. 825.  
*Polypogon* 852.  
*Polyspatha* Benth. 429.  
*Polyspatha* 425.  
*Polystachya* Hook. 33.  
*Polyxena* Kunth 366.  
*Poncelletia* 857.  
*Pontederia* 418, 419.  
*Posidonia* Koen. 497.  
*Posidonia* 497, 501.  
*Potamenes* 228.  
*Potamogeton* L. 493.  
*Potamogeton* 494-496, 498.

- Pothos* L. 471.  
*Prionium* E. Mey. 449.  
*Prionium* 450.  
*Prospero* 393.  
*Pseudogaltonia* Ktze 376.  
*Pseudohydrosme* Engl. 475.  
*Psilocarya* 654.  
*Psilopogon* 676, 704.  
*Psilosiphon* 190, 191.  
*Psilurus* Trin. 934.  
*Psilurus* 935.  
*Pterocarpus* 326.  
*Pteroglossaspis* Rehb. f. 38.  
*Pterolepis* 625.  
*Pteroscleria* 669.  
*Pterygodium* Sw. 116.  
*Ptiloneilema* 864.  
*Puccinellia* 910, 911.  
*Puelia* Franch. 945.  
*Pugionella* 258.  
*Pycreus* P. Beauv. 534.  
*Pycreus* 538, 539, 542, 545, 546, 579.  
*Pythonium* 473.  
  
*Queltia* 240.  
  
*Rabdochloa* 868.  
*Radinocion* Ridl. 39.  
*Raphia* P. Beauv. 456.  
*Raphia* 457.  
*Ravenala* Adans. 138.  
*Ravenea* Bouché 453.  
*Regelia* 452.  
*Remirea* Aubl. 665.  
*Renealmia* L. f. 130.  
*Repandra* 101.  
*Restio* L. 504.  
*Restio* 505-526.  
*Rhabdochloa* 878.  
*Rhadamanthus* Salisb. 373.  
*Rhamphidia* 57.  
*Rhaphis* 705, 714.  
*Rhektophyllum* N. E. Brown 475.  
*Rhiniachne* 700.  
*Rhipidodendron* 311.  
*Rhodocodon* Bak. 385.  
*Rhodocoma* 510.  
  
*Rhynchelytrum* 770.  
*Rhynchospora* 571, 651, 653-655, 658, 666, 676.  
*Rhytachne* Desv. 700.  
*Richardia* 476, 477.  
*Ripidium* 695.  
*Rochea* 180.  
*Rœperocharis* Rehb. f. 110.  
*Rœttboellia* 856, 931.  
*Romulea* Moretti 162.  
*Romulea* 142, 162-167, 210.  
*Roscheria* Wendl. 454.  
*Rottboellia* L. 698.  
*Rottboellia* 698-701, 720, 787. 856.  
*Rudolphorcœmeria* 292.  
*Ruffia* 457.  
*Ruppia* L. 496.  
*Ruppia* 496, 497.  
*Ruscus* L. 286.  
*Ruscus* 280, 286, 291.  
*Rynchospora* Vahl 652.  
*Rynchospora* 583, 590, 601, 622, 652-655.  
  
*Sabina* 953, 954.  
*Saccharum* L. 694.  
*Saccharum* 693-696, 699, 761, 770.  
*Saccidium* 71.  
*Sacolabium* Bl. 56.  
*Sagittaria* 487.  
*Sagus* 457.  
*Salmia* 140, 142.  
*Sandersonia* Harv. 418.  
*Sansevieria* Thunb. 140.  
*Satyridium* 98.  
*Satyrium* Sw. 92.  
*Satyrium* 31, 78-80, 86, 87, 93-99, 101-103, 107-109, 111-113, 122.  
*Sauromatum* Schott 480.  
*Sauromatum* 473.  
*Schismus* P. Beauv. 906.  
*Schismus* 907.  
*Schizachyrium* 723, 727.  
*Schizobasis* Bak. 338.  
*Schizochilus* Sond. 116.  
*Schizodium* Lindl. 113.  
*Schizolepis* 669, 674.  
*Schizostylis* Backh. et Harv. 173.  
*Schmidtia* Steud. 871.

- Schnitzleinia* 272.  
*Schoenefeldia* Kunth 858.  
*Schœnefeldia* 858.  
*Schoenodorus* 895, 913, 914, 917, 922, 928.  
*Schoenoxiphium* Kunth 676.  
*Schoenoxiphium* 677, 678, 690.  
*Schoenopsis* 659, 661.  
*Schoenus* L. 657.  
*Schoenus* 527, 530, 533, 551, 554, 574, 585, 587, 602, 606, 610, 613, 614, 616, 622, 630, 631, 633, 636-644, 653-665, 672, 814.  
*Schubertia* 951.  
*Schultesia* 862.  
*Scilla* L. 390.  
*Scilla* 352, 375, 376, 380-384, 386-398.  
*Scirpus* L. 617.  
*Scirpus* 530, 540, 548, 551, 573, 587, 593, 595-599, 600-644, 646-650, 653, 665, 668, 672.  
*Scleria* Berg. 669.  
*Scleria* 669-675.  
*Sclerochætium* 661, 663.  
*Sclerochloa* P. Beauv. 906.  
*Sclerochloa* 895, 911, 921, 922.  
*Scleropoa* Griseb. 921.  
*Scleropoa* 895, 896, 913, 915, 921.  
*Sclerosperma* Wendl. et Mann 454.  
*Scolochloa* 875.  
*Secale* L. 937.  
*Secale* 935, 937.  
*Sehima* 697, 698.  
*Semele* Kunth 280.  
*Serapias* L. 64.  
*Serapias* 60, 65, 100, 105.  
*Serrafalius* 922, 923, 924, 927.  
*Sesleria* 872, 873.  
*Setaria* P. Beauv. 772.  
*Setaria* 761, 773, 775, 779.  
*Sickmaunia* 641.  
*Simethis* Kunth 334.  
*Simethis* 334.  
*Sisyrinchium* L. 169.  
*Smilax* L. 277.  
*Smilax* 277-279.  
*Sorghum* 720, 721, 723-726, 728-730, 765, 846, 853.  
*Sorostachys* 566.  
*Sparaxis* Ker 209.  
*Sparganium* L. 470.  
*Sparganium* 471.  
*Spartina* Schreb. 857.  
*Spartina* 858.  
*Sphenopus* P. Beauv. 894.  
*Sphæroschœnus* 655.  
*Spiloxene* 234.  
*Spiranthes* L. C. Rich. 56.  
*Spiranthes* 72, 86.  
*Spirodela* Schleid. 485.  
*Spirostylis* 525.  
*Spodiopogon* 677.  
*Sporobolus* R. Br. 818.  
*Sporobolus* 818-824.  
*Squilla* 380, 382, 383.  
*Staberoha* Kunth 520.  
*Stangeria* T. Moore 956.  
*Stellaris* 395.  
*Stemmatospermuni* P. Beauv. 944.  
*Stenoglottis* Lindl. 68.  
*Stenotaphrum* Trin. 787.  
*Stenotaphrum* 787.  
*Sternbergia* W. et K. 244.  
*Stevensonia* 452.  
*Stipa* L. 810.  
*Stipa* 701, 717, 731, 811.  
*Stipagrostis* 803, 805.  
*Streblochæte* 851, 852.  
*Strelitzia* Ait. 137.  
*Strelitzia* 137, 138.  
*Streptanthera* Sweet 181.  
*Streptogyne* P. Beauv. 899.  
*Strumaria* Jacq. 258.  
*Strumaria* 243, 244, 258.  
*Sturmia* 817.  
*Stylago* 258.  
*Stylochiton* Leprieur 478.  
*Sublimia* 450, 451, 453.  
*Sugillaria* 393.  
*Sussea* 465.  
*Synnotia* Sweet 211.  
*Syntherisma* 753, 762, 763.  
*Syringodea* Hook. f. 160.  
*Tacca* Forst. 272.  
*Tacca* 272.  
*Tænidium* 497, 499.

- Tæniola* 407.  
*Talbotia* 271.  
*Tamus* L. 277.  
*Tamus* 276.  
*Tapeinægle* 242.  
*Tapeinanthus* Herb. 242.  
*Taurostaliæ* 12.  
*Taxodium* 951.  
*Taxus* L. 955.  
*Taxus* 954, 955.  
*Telmatophace* 484.  
*Tenageia* 447.  
*Tenagocharis* Hochst. 489.  
*Tenagocharis* 490.  
*Terminalia* 326.  
*Testudinaria* Salisb. 276.  
*Tetrapogon* Desf. 864.  
*Tetraria* P. Beauv. 659.  
*Tetraria* 660.  
*Thalassia* Soland. 5.  
*Thalassia* 5, 6, 501.  
*Thalia* 132.  
*Thamnochortus* Berg 518.  
*Thamnochortus* 517-521, 524.  
*Thaumatococcus* Benth. 132.  
*Thaumaiza* 340.  
*Thelysia* 143.  
*Thelepogon* 720.  
*Themeda* Forsk. 730.  
*Thoracostachyum* Kurz 667.  
*Thuarea* Pers. 788.  
*Thuja* 951.  
*Thysanolæna* Nees 735.  
*Timmia* 259, 261.  
*Tinea* 79.  
*Torreya* 536.  
*Torulium* 588.  
*Trachyandra* 335, 342, 343, 345-368.  
*Trachynia* 929.  
*Trachynotia* 858.  
*Trachyphrynium* Benth. 132.  
*Trachypogon* Nees 701.  
*Trachypogon* 701, 702, 704, 718, 721.  
*Tradescantia* 435, 436.  
*Tragus* Hall. 733.  
*Tragus* 733, 734.  
*Triachyrum* 818-824.  
*Trianoptiles* 637. ? (657)  
*Tribrachia* 14.  
*Tricharis* 375.  
*Trichelostylis* 603, 605, 607-609, 613, 626, 628, 639.  
*Trichodium* 827-829.  
*Tricholæna* Schrad. 769.  
*Trichonema* 160, 162-167.  
*Trichopteryx* Nees 846.  
*Trichopteryx* 855.  
*Tridens* 877.  
*Trigella* 238.  
*Triglochin* L. 490.  
*Triglochin* 490-491.  
*Trilepis* 676.  
*Triodia* R. Br. 877.  
*Tripogon* Roth 864.  
*Tripogon* 864.  
*Tripsacum* 732.  
*Triraphis* 853.  
*Trisetaria* Forsk. 832.  
*Trisetum* Pers. 837.  
*Trisetum* 832, 838, 839, 840, 844, 849, 850, 852, 855, 872.  
*Tristachya* Nees 845.  
*Tristachya* 846.  
*Tristegia* 735.  
*Triticum* L. 937.  
*Triticum* 891, 895, 901, 913, 915, 917, 918, 921, 929, 935-940.  
*Tritoma* 228, 230, 233, 292-295.  
*Tritomanthe* 294.  
*Tritonia* Ker 203.  
*Tritonia* 188, 193, 198, 203-209, 228, 230.  
*Tritonixia* Kl. 209.  
*Tritonixia* 203, 207.  
*Triraphis* 853.  
*Tryphta* 70, 71, 72.  
*Trochera* 791.  
*Tuckeya* 163.  
*Tulbaghia* L. 355.  
*Tulbaghia* 354-356.  
*Tulipa* L. 408.  
*Tulipa* 408.  
*Tumbea* 949.  
*Typha* L. 470.  
*Typha* 470.  
*Typhonodorum* Schott 477.

- Udora* 1.  
*Uncinia* 678.  
*Uniola* L. 899.  
*Uniola* 891.  
*Uncinia* 657, 678, 684, 687, 690.  
*Uralespis* 813, 877, 878.  
*Urania* 138.  
*Urelytrum* Hack. 701.  
*Urginea* Steinh 380.  
*Urginea* 295, 382.  
*Urochlæna* Nees 873.  
*Urochloa* 740, 751.  
*Uropetalum* 373-375.  
*Urophyllum* 400, 403, 404.
- Vallisneria* L. 2.  
*Vallisneria* 1-3.  
*Vallota* Herb. 258.  
*Vallota* 259, 260.  
*Vanilla* Sw. 55.  
*Vellosia* 270-272.  
*Veltheimia* Gled. 384.  
*Veltheimia* 291, 294, 384.  
*Ventenata* P. Beauv. 840.  
*Verinea* 333.  
*Verschaffeltia* Wendl. 452.  
*Verschaffeltia* 454.  
*Vieusseuxia* Delaroche 151.  
*Vieusseuxia* 148-155, 158.  
*Vignea* 678, 681-683, 688, 689, 691.  
*Vilfa* 818-824, 826, 828, 829.  
*Vincentia* 664, 665.  
*Vinsonia* 463, 466-468.  
*Vossia* Wall. et Griff. 701.  
*Vulpia* 893, 895, 912, 913, 915-917, 919-921.
- Wachendorfia* 138, 139.  
*Waitzia* 177, 215.  
*Walleria* Kirk 418.  
*Wangenheimia* Moench 901.  
*Wangenheimia* 901.  
*Watsonia* Mill. 192.  
*Watsonia* 181, 188, 192-196, 217, 220, 221, 223, 227, 229.
- Websteria* 632.  
*Weihea* 177.  
*Weingærtneria* F. Schultz. 837.  
*Welwitschia* Hook. f. 948.  
*Welwitschia* 949.  
*Whiteheadia* Harv. 366.  
*Widdringtonia* 951, 952.  
*Willdenowia* Thunb. 524.  
*Willdenowia* 660, 668.  
*Willkommia* Hack. 872.  
*Wisneria* M. Micheli 488.  
*Witsenia* Thunb. 172.  
*Witsenia* 171-173, 189.  
*Wolffia* Hork. 485.  
*Wolffia* 485.  
*Wredowia* 172.  
*Wuerthia* Rgl. 186.  
*Wurmbea* Thunb. 413.  
*Wurmbea* 413-414.  
*Xanthosoma* Schott 478.  
*Xenochloa* 876.  
*Xeodolon* 397.  
*Xerophyta* Juss. 270.  
*Xiphion* 143-149.  
*Xyridion* 144-147.  
*Xyris* Lam. 419.  
*Xyris* 169, 419, 420.
- Zamia* 956-958.  
*Zamioculcas* L. 472.  
*Zamioculcas* 472.  
*Zannichellia* L. 498.  
*Zamichellia* 498.  
*Zantedeschia* Spreng. 476.  
*Zea* L. 692.  
*Zeocriton* 941, 942.  
*Zeuxine* Lindl. 57.  
*Zingiber* Adans. 127.  
*Zingiber* 125.  
*Zostera* L. 498.  
*Zostera* 5, 497, 499, 501, 502.  
*Zoysia* Willd. 734.  
*Zoysia* 734, 824.  
*Zuccagnia* 376.  
*Zygomenes* 435.